



BANDSÄGEN | KREISSÄGEN  
ENTGRATEN | PRESSEN

AKTION 2023

## Mini-Compact Montagesäge

- Zum Sägen von Stahl-, Edelstahl- und bedingt von Aluminium-Profilen
- Kühlautomatik direkt auf das Sägeblatt
- 38 kg Komplettgewicht

statt € 1.290,- zzgl. MwSt.  
**1.065,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 1.267,35  
Best.-Nr. 20 005  
Mini-Compact



	85	75	100 x 65
	80	75	90 x 60



## PBS 171 ESC Montagesäge

- Zum Schneiden von Stahl-, Edelstahl und Aluminium-Profilen
- Handgriff bruchsicher und ergonomisch
- Hochleistungs-Motor – Patent mit Überlastschutz, Thermoschutz und »Easy change« Kohlebürsten



	172	170	170 x 170
	130	130	130 x 130
	85	80	80 x 90



statt € 1.590,- zzgl. MwSt.  
**1.250,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 1.487,50  
Best.-Nr. 20 327  
PBS 171 ESC

## GBS 185 Eco AutoCut Gehrungsbandsäge

- Schnellspannstock mit Schnellspann-Vorrichtung
- Elektrische Kühlautomatik
- Maschinensockel (zerlegt beige packt)



	185	180	200 x 150
	110	100	110 x 100
	70	70	70 x 70



statt € 3.140,- zzgl. MwSt.  
**2.600,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 3.094,-  
Best.-Nr. 20 333  
35 + 70 m/min.

## PBS 90/130 ESC Montagesägen

- Zum Schneiden von Stahl-, Edelstahl- und Aluminium-Profilen
- Industriehandgriff
- Sägeband-Umlenkrollen
- Hochleistungs-Motor – Patent mit Überlastschutz und Thermoschutz und »Easy change« Kohlebürsten



### PBS 90 ESC

	105	100	100 x 105
	70	70	70 x 70



statt € 799,- zzgl. MwSt.  
**580,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 690,20  
Best.-Nr. 20 309  
PBS 90 ESC

### PBS 130 ESC

	130	130	130 x 125
	95	95	95 x 95
	60	60	60 x 50



statt € 912,- zzgl. MwSt.  
**675,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 803,25  
Best.-Nr. 20 317  
PBS 130 ESC

## GBS 218 Eco AutoCut Gehrungsbandsäge

- Schnellspannstock mit Schnellspann-Vorrichtung
- Elektrische Kühlautomatik
- Maschinensockel (zerlegt beigelegt)



	220	210	230 x 185
	150	150	150 x 210
	90	90	90 x 100



statt € 3.990,- zzgl. MwSt.  
**3.100,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 3.689,-  
Best.-Nr. 20 342  
35 + 70 m/min.

statt € 4.699,- zzgl. MwSt.  
**3.690,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 4.391,10  
Best.-Nr. 20 343  
25 – 80 m/min.

## GBS 240 AutoCut Gehrungsbandsäge

- Gehrung li. 60°
- Schnellspannstock mit Schnellspann-Vorrichtung
- Rahmen und Getriebe aus einem Guss, sehr leiser Schnitt und sehr vibrationsarm
- Elektrische Überwachung von Bandspannung und Bandabriss, Sägebandabdeckung.



- Maschinenuntergestell (zerlegt beige-packt) mit Kühllautomatik



statt € 4.150,- zzgl. MwSt.  
**3.350,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 3.986,50  
Best.-Nr. 20 345  
35 + 70 m/min.

	240	230	270 x 230	
	210	200	200 x 210	
		130	130	130 x 160

## GBS 242 DG AutoCut Doppel-Gehrungsbandsäge



- Schnellspannstock verschiebbar
- Schnellspannhebel
- Maschinenuntergestell (zerlegt beige-packt) mit Kühllautomatik und abnehmbarer Spänwanne
- Patentierter, kugelgelagerter Drehtisch, für leichte Gehrungsverstellung




statt € 5.900,- zzgl. MwSt.  
**4.690,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 5.581,10  
Best.-Nr. 20 346  
35 + 70 m/min.

statt € 6.400,- zzgl. MwSt.  
**5.200,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 6.188,-  
Best.-Nr. 20 347  
25-90 m/min.

	250	230	290 x 210	
	220	200	210 x 200	
		140	130	140 x 130
	170	170	170 x 170	

## GBS 242 DG HA-I Doppel-Gehrungsbandsäge Hydraulik-Halbbauautomat



Rollenbahn und Meßsystem (Option)

- Hydraulischer Spannstock
- Material-Höhentaster
- Maschinenuntergestell mit Kühllautomatik und abnehmbarer Spänwanne
- Schnittüberwachung durch Amperemeter
- Schnittdruck-Vorschubregler
- Patentierter, kugelgelagerter Drehtisch, für leichte Gehrungsverstellung



statt € 9.500,- zzgl. MwSt.  
**7.500,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 8.925,-  
Best.-Nr. 20 350  
35 + 70 m/min.

statt € 10.500,- zzgl. MwSt.  
**8.100,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 9.639,-  
Best.-Nr. 20 351  
25-90 m/min.

	250	230	290 x 210	
	220	200	210 x 200	
		140	130	140 x 130
	170	170	170 x 170	

## Compact 250 Metallkreissäge

Die ideale Metallkreissäge für Werkstatt und Montage

- Zum Sägen von Stahl-, Edelstahl- und bedingt von Aluminium-Profilen
- Spindel-Spannstock mit Doppelspannmarm für gratarme Schnitte
- Wahlweise mit 230 V- oder 400 V-Motor
- Kühllautomatik direkt auf das Sägeblatt
- Sicherheitsschalter 24 V im Handgriff mit Wiederanlaufsperr
- Untergestell (Option)



statt € 2.020,- zzgl. MwSt.  
**1.800,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 2.142,-  
Best.-Nr. 20 000  
230 V


statt € 2.020,- zzgl. MwSt.  
**1.800,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 2.142,-  
Best.-Nr. 20 002  
400 V

	85	70	95 x 60	
	70	70	80 x 60	

## Record 315/350 S Metallkreissäge

Die große Werkstattsäge mit der ausgereiften Technik

- Zum Sägen von Stahl-, Edelstahl- und bedingt von Aluminium-Profilen
- Konus-Sicherheitskupplung
- 2 Drehzahlen 30 + 60 min<sup>-1</sup> Sägeblatt
- Sicherheitsschalter 24 V im Handgriff mit Wiederanlaufperre
- Maschinensockel (Option)



90°	125	110	160 x 90		
45° li.	105	90	80 x 100		
45° re.	70	65	60 x 85		



statt € 4.850,- zzgl. MwSt.  
**4.150,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 4.938,50  
Best.-Nr. 20 070  
Record 315/350 S

## VKS 315 Manuell Vertikalkreissäge

- Gehrung li. 60° + re. 45°
- Spannstock mit Doppel-Spannarm (4-fach fixiert)
- Säge Tisch mit großer Drehplatte und besonders stabilem Spannstock
- Robuste Prismenführung des Sägekopfes (Schwalbenschwanzführung nachstellbar)
- Kühlautomatik
- Maschinenuntergestell mit Späneschublade



statt € 6.600,- zzgl. MwSt.  
**5.650,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 6.723,50  
Best.-Nr. 20 150  
17 + 33 min.<sup>-1</sup>

statt € 6.600,- zzgl. MwSt.  
**5.650,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 6.723,50  
Best.-Nr. 20 152  
33 + 66 min.<sup>-1</sup>



90°	108	93	150 x 90		
45° li.	108	93	105 x 80		
60° li.	93	80	75 x 90		
45° re.	108	93	105 x 80		

## VKS 315 HA Vertikalkreissäge Hydropneumatik-Halbautomat

- Gehrung li. 60° + re. 45°
- Spannstock mit Doppel-Spannarm (4-fach fixiert)
- Säge Tisch mit großer Drehplatte und besonders stabilem Spannstock
- Robuste Prismenführung des Sägekopfes (Schwalbenschwanzführung nachstellbar)
- Kühlautomatik
- Maschinenuntergestell mit Späneschublade



statt € 9.178,- zzgl. MwSt.  
**7.900,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 9.401,-  
Best.-Nr. 20 154  
17 + 33 min.<sup>-1</sup>

statt € 9.178,- zzgl. MwSt.  
**7.900,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 9.401,-  
Best.-Nr. 20 155  
33 + 66 min.<sup>-1</sup>



90°	108	93	150 x 90		
45° li.	108	93	105 x 80		
60° li.	93	80	75 x 90		
45° re.	108	93	105 x 80		

## VKS 370 Manuell Vertikalkreissäge

- Gehrung li. 60° + re. 45°
- Spannstock mit Doppel-Spannarm
- Robuste Prismenführung des Sägekopfes (Schwalbenschwanzführung nachstellbar)
- Spänebürste
- Kühlautomatik
- Metallgriff für hohe Spannkraft
- Massiver, starker Gusstisch



statt € 8.241,- zzgl. MwSt.  
**7.050,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 8.389,50  
Best.-Nr. 20 178  
15 + 30 min.<sup>-1</sup>

statt € 8.241,- zzgl. MwSt.  
**7.050,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 8.389,50  
Best.-Nr. 20 177  
30 + 60 min.<sup>-1</sup>

statt € 10.030,- zzgl. MwSt.  
**8.490,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 10.103,10  
Best.-Nr. 20 179  
15 - 70 min.<sup>-1</sup> Frequenz



90°	120	100	180 x 100		
45° li.	120	100	130 x 100		
60° li.	110	90	90 x 100		
45° re.	105	100	130 x 100		

## GBS 250 Super AutoCut Doppel-Gehrungsbandsäge

- Gehrung li. 60° + re.45°
- Schnellspannstock verschiebbar
- Kugelgelagerter Drehtisch



statt € 8.500,- zzgl. MwSt.  
**6.890,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 8.199,10  
Best.-Nr. 20 431  
35 + 70 m/min.

90°	255	240	300 x 180
45° li.	210	190	200 x 160
60° li.	135	110	130 x 100
45° re.	180	160	180 x 100



statt € 9.999,- zzgl. MwSt.  
**8.100,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 9.639,-  
Best.-Nr. 20 437  
18–110 m/min. Frequenz

## GBS 250 Super HA-I Easy Doppel-Gehrungsbandsäge Hydraulik-Halbbautomat

- Material-Höhentaster (Automatische Schnitt-Anfangserkennung)
- Hydr. Spannstock seitlich verschiebbar
- Schnittüberwachung durch Amperemeter



Rollenbahn und Meßsystem (Option)

statt € 12.500,- zzgl. MwSt.  
**10.350,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 12.316,50  
Best.-Nr. 20 444  
35 + 70 m/min.

90°	255	230	300 x 180
45° li.	210	190	200 x 160
60° li.	135	110	130 x 100
45° re.	180	160	180 x 100



statt € 13.800,- zzgl. MwSt.  
**11.500,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 13.685,-  
Best.-Nr. 20 445  
18–110 m/min. Frequenz

## GBS 255 VA-I MPS/CNC Gehrungsbandsäge Vollautomat

- 2 Ausführungen:  
GBS 255 VA-I MPS  
Mikro-Prozessor-Steuerung  
GBS 255 VA-I CNC  
CNC-Steuerung

- Gehrung li. 45° automatischer Betrieb
- Gehrung li. 60° halbautomatischer Betrieb (Schnitte ohne Programmierung)
- Material-Höhentaster (Automatische Schnitt-Anfangserkennung)
- Vorschub-Feinregulierung



90°	255	230	300 x 180
45° li.	210	190	200 x 160
60° li.	135	110	130 x 100

statt € 19.999,- zzgl. MwSt.  
**17.750,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 21.122,50  
Best.-Nr. 20 448  
MPS Frequenz



statt € 23.800,- zzgl. MwSt.  
**20.300,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 24.157,-  
Best.-Nr. 20 451  
CNC Frequenz

## GBS 305 HA-I Easy Doppel-Gehrungsbandsäge Hydraulik-Halbautomat

- Material-Höhentaster (Automatische Schnitt-Anfangserkennung)
- Schnellspannstock verschiebbar
- Hochwert. Schneckenradgetriebe
- Materialdrehteller



statt € 14.995,- zzgl. MwSt.  
**11.975,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 14.250,25  
Best.-Nr. 20 462  
37 + 74 m/min.

	90°	305	250	350 x 200
90°	305	250	350 x 200	
45° li.	250	230	230 x 200	
60° li.	175	155	170 x 100	
45° re.	250	230	230 x 200	



## GBS 305 VA-I CNC Gehrungsbandsäge Vollautomat

- Gehrung li. 45°  
automatischer Betrieb
- Gehrung li. 60°  
halbautomatischer Betrieb
- Material-Höhentaster (Automatische Schnitt-Anfangserkennung)
- Vorschub-Feinregulierung

	90°	305	250	350 x 200
90°	305	250	350 x 200	
45° li.	255	230	230 x 200	
60° li.	175	155	170 x 100	



statt € 27.000,- zzgl. MwSt.  
**23.900,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 28.441,-  
Best.-Nr. 20 478  
CNC Frequenz

## GBS 310/400 HA-I Easy Doppel-Gehrungsbandsäge Hydraulik-Halbautomat

- Gehrung li. 60° + re. 45°
- Industrie-Hydraulik, leistungsstark 18 bar
- Amperemeter zur Kontrolle - Optimierung von Schnittkraft - Lebensdauer des Bandes - Schnittverlauf
- Materialdrehteller kugelgelagert



statt € 16.900,- zzgl. MwSt.  
**13.350,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 15.886,50  
Best.-Nr. 20 464  
37 + 74 m/min.

statt € 17.900,- zzgl. MwSt.  
**14.700,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 17.493,-  
Best.-Nr. 20 465  
18 - 100 m/min. Frequenz



	90°	310	280	400 x 250
90°	310	280	400 x 250	
45° li.	280	270	300 x 220	
60° li.	210	200	200 x 200	
45° re.	280	270	300 x 220	

## DGS 350 / 450 HA-I Doppel-Gehrungsbandsäge Hydraulik-Halbautomat

- Gehrung li. + re. 60° ohne Maschinenumbau
- 34 mm Sägebandhöhe
- Großer Materialauflage-Drehteller, kugelgelagert
- Großflächige Spannplatten
- Vollhydraulischer Spannstock
- Superschnell vorspannen (Frontbeladung)
- Material-Höhentaster (Automatische Schnitt-Anfangserkennung)



statt € 23.900,- zzgl. MwSt.  
**18.900,-**  
Preis € zzgl. MwSt.  
€ 22.491,-  
Best.-Nr. 20 467  
15 - 100 m/min. Frequenz



	90°	350	330	450 x 320
90°	350	330	450 x 320	
45° li. + re.	330	320	320 x 300	
60° li.	210	200	180 x 270	
60° re.	160	150	150 x 270	

## VKS 370 HA MPS

### Vertikalkreissäge Hydropneumatik- Halbautomat

- Spannstock mit Doppel-Spannmarm
- Robuste Prismenführung des Sägekopfes (Schwalbenschwanzführung nachstellbar)
- Spänebürste
- Kühlautomatik
- Metallspannrad für hohe Kraftübertragung
- Massiver, starker Gusstisch



statt € 13.750,- zzgl. MwSt.

**11.890,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 14.149,10  
Best.-Nr. 20 188  
15 + 30 min.<sup>-1</sup>

statt € 13.750,- zzgl. MwSt.

**11.890,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 14.149,10  
Best.-Nr. 20 185  
30 + 60 min.<sup>-1</sup>

statt € 16.250,- zzgl. MwSt.

**13.690,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 16.291,10  
Best.-Nr. 20 189  
15-70 min.<sup>-1</sup> Frequenz



	120	100	180 x 100
	120	100	130 x 100
	110	90	90 x 100
	105	100	130 x 100

## VKS 370 VA

### Vertikalkreissäge Hydropneumatik-Vollautomat

- Hydro-Pneumatische Steuerung der Sägeeinheit
- Elektro-Pneumatische Materialvorschubeinheit
- Spannstock mit Doppelspannmarm für gratarme Schnitte
- Zusätzlich mit seitlicher Schnellverschiebung bei Gehrungswchsel



2 Ausführungen:

VKS 370 VA MPS  
Mikro-Prozessor-  
Steuerung

VKS 370 VA CNC  
CNC-Steuerung

statt € 24.900,- zzgl. MwSt.

**21.490,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 25.573,10  
Best.-Nr. 20 192  
MPS Frequenz

statt € 28.900,- zzgl. MwSt.

**24.200,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 28.798,-  
Best.-Nr. 20 195  
CNC Frequenz



	120	100	180 x 100
	120	100	130 x 100
	110	90	90 x 100
	105	100	130 x 100

INDUSTRIE-LINE

BS  
7

## AluJet 351

### Aluminium-Kreissäge

- Gehrung li. + re. 45°
- Feste Rastpunkte bei den wichtigsten Gehrungswinkeln
- Pneumatische Doppel-Spannvorrichtung
- Sicherheits-Motorbremse
- Kompl. mit Maschinenuntergestell und eingebauter Nebel-Sprüheinrichtung



statt € 4.200,- zzgl. MwSt.

**3.490,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 4.153,10  
Best.-Nr. 20 238  
2.800 min.<sup>-1</sup>

	100	100	100 x 195
	100	100	100 x 135
	100	100	100 x 135

## Velox 350 PN

### Aluminium-Kreissäge

- Gehrung li. + re. 45°
- Kopf-Schrägschnitte bis 45° (Schifter)
- Kugelgelagerter Drehtisch
- Pneumatische Doppel-Spannvorrichtung
- Spannstöcke schließen beim Senken des Sägekopfes
- Maschinensockel
- Höchste Schnittqualität – durch Schwingungs-Adsorption



Bei Profilschnitten ist der Einsatz unseres B & S Coolmatic Plus zwingend erforderlich



Fußschalter (Option)

statt € 6.300,- zzgl. MwSt.

**5.700,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 6.783,-  
Best.-Nr. 20 205  
1.800 + 3.600 min.<sup>-1</sup>

	120	105	200 x 80
	115	100	150 x 80
	115	100	150 x 80
	65	60	180 x 50

ALUMINIUM

## MultiCut 401 HA

### Unterflur-Alu-Kreissäge

#### Hydropneumatik-Halbautomat

- Wartungseinheit für pneumatische Steuerung
- Drehtisch kugelgelagert
- Absaugstutzen für Späne-Absauganlage
- 2 pneumatische Vertikalspannstöcke
- Drehbereich 180°
- Verschiebbarer hinterer Materialanschlag = vergrößerbarer Schneidbereich
- Sägeblattvorschub stufenlos einstellbar
- Zweihand-Sicherheitssteuerung
- Nebelsprüheinrichtung für Kühlemulsion
- Motorbremse

Bei Profilschnitten ist der Einsatz unseres B & S Coolmatic Plus zwingend erforderlich



90°	110	100	200 x 60
45° li.	100	100	140 x 60
45° re.	100	100	140 x 60

statt € 6.900,- zzgl. MwSt.

**5.750,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 6.842,50  
Best.-Nr. 20 240  
MultiCut 401 HA

## MultiCut 530 HA

### Unterflur-Alu-Kreissäge

#### Hydropneumatik-Halbautomat

- Wartungseinheit für pneumatische Steuerung
- Drehtisch kugelgelagert
- Absaugstutzen für Späne-Absauganlage
- 2 pneumatische Vertikalspannstöcke
- Drehbereich 180°
- Verschiebbarer hinterer Materialanschlag = vergrößerbarer Schneidbereich
- Sägeblattvorschub stufenlos einstellbar
- Zweihand-Sicherheitssteuerung
- Nebelsprüheinrichtung für Kühlemulsion
- Motorbremse

Bei Profilschnitten ist der Einsatz unseres B & S Coolmatic Plus zwingend erforderlich



90°	180	170	380 x 70
45° li.	180	150	290 x 70
45° re.	180	150	290 x 70

statt € 17.900,- zzgl. MwSt.

**15.900,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 18.921,-  
Best.-Nr. 20 236  
MultiCut 530 HA

BS  
8

## Velox 350 VA

### Aluminium-Kreissäge

#### Hydropneumatik-Vollautomat

#### 2 Ausführungen:

Velox 350 VA MPS  
Mikro-Prozessor-Steuerung

Velox 350 VA CNC  
CNC-Steuerung

- Pneumatische Vertikalspannvorrichtung
- Spannstock vor und nach dem Sägeblatt für gratarme Schnitte
- Material-Niederhalter-Rolle
- Integrierte Kühlmittel-Sprüheinrichtung
- Späne-Absaugstutzen an Sägeblatt-Schutzhaube

Bei Profilschnitten ist der Einsatz unseres B & S Coolmatic Plus zwingend erforderlich



90°	120	105	200 x 80
45° li.	115	100	150 x 80
45° re.	115	100	150 x 80
45° Schifter	65	60	180 x 50

statt € 23.480,- zzgl. MwSt.

**20.990,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 24.978,10  
Best.-Nr. 20 215  
MPS Frequenz

statt € 28.150,- zzgl. MwSt.

**24.500,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 29.155,-  
Best.-Nr. 20 218  
CNC Frequenz



A L U M I N I U M

## SBS Reihe 2-Säulen-Hochleistungs- Bandsägeautomaten

- Moderne SNC 20 Steuerung bei CNC-Ausführung
- Frequenz geregelter Sägeantrieb
- Bedientasten mit Piktogrammen
- Arbeitsleuchte
- Angetriebene Spänebürste
- Bandspannung hydraulisch
- Spandruck-Regulierung
- Doppel-Spannstock (vor und nach dem Band)
- Kriechgang zum Positionieren
- Bündelspannung elektrisch und hydraulisch vorbereitet
- Späneförderer




Abb. SBS 300 VA-I CNC

SBS 300 VA-I CNC

90°	300	300	300 x 330

SBS 330 VA-I CNC

90°	330	330	400 x 330

SBS 460 VA-I CNC

90°	460	460	460 x 460



statt € 29.900,- zzgl. MwSt.  
**25.200,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 29.988,- Best.-  
Nr. 25 010 SBS  
300 VA-I CNC




statt € 34.800,- zzgl. MwSt.  
**28.300,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 33.677,- Best.-  
Nr. 25 015 SBS  
330 VA-I CNC



statt € 43.400,- zzgl. MwSt.  
**35.800,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 42.602,10 Best.-  
Nr. 25 025  
SBS 460 VA-I CNC



## K-tech DG 50/33 HA-I K-tech DG 62/45 HA-I 2-Säulen-Doppel-Gehrungsbandsäge Hydraulik-Halbbautomat

- Verwindungsfreie Stahlkonstruktion somit ist vibrationsfreies Schneiden garantiert
- Schrägstellung des Sägerahmens um 6° zur optimalen Einfuhr des Sägebandes in das zu schneidende Material
- Bedienpult ergonomisch sicher und freistehend mit hydraulischer Schnitt-Vorschubregulierung
- Frequenz geregelter Sägeantrieb 15 - 100 m/min.
- Sägebandhöhe 34 mm
- Materialspannstock mit Langhubzylinder
- Material-Höhentaster (Automatische Schnitt-Anfangserkennung)
- Gehrungsschnitte bis 60° rechts/links

K-tech DG 50/33 HA-I

90°	350*	330*	500 x 310*
	300	300	300 x 320
45° li.	300	300	300 x 320
	320	320	320 x 320
45° re.	320	320	320 x 320
	150	150	150 x 320
60° li.	150	150	150 x 320
	150	150	155 x 330
60° re.	150	150	155 x 330

\*ohne Material-Höhentaster

K-tech DG 62/45 HA-I

90°	510*	480*	650 x 450*
	440	430	430 x 430
45° li.	440	430	430 x 430
	440	440	440 x 440
45° re.	440	440	440 x 440
	250	250	250 x 450
60° li.	250	250	250 x 450
	250	250	250 x 450
60° re.	250	250	250 x 450

\*ohne Material-Höhentaster



statt € 30.130,- zzgl. MwSt.  
**25.095,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 29.888,- Best.-  
Nr. 20 488  
K-tech DG 50/33 HA-I



statt € 35.800,- zzgl. MwSt.  
**32.900,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 35.800,- Best.-  
Nr. 24 019  
K-tech DG 62/45 HA-I



## BUE-220

- Leistungsstarke Maschinen zum Entfernen von Spänen am Werkstück
- Zum Entgraten des Materials wird eine Spezialbürstenscheibe verwendet, welche im geschlossenen Bereich auf der Wellenachse montiert ist und zum Schutz des Bedieners dient
- Das Material wird über ein Seitenloch auf die Scheibe gedrückt und auf dem Auflagetisch abgelegt
- Durch fließendes Drehen des Materials wird ein gleichmäßiger Abtrag von Spänen erreicht
- Leistungsstarker Industriemotor mit 3 Phasen und 2 Geschwindigkeiten



statt € 738,- zzgl. MwSt.

**650,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 773,50  
Best.-Nr. 40 005  
BUE-220



## BS ENTGRATEN

10

## Handpressen mit Kniehebel



HK 500 Druck: 5,0 kN  
Hub: 40 mm

statt € 324,- zzgl. MwSt.

**275,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 327,25  
Best.-Nr. 30 035  
HK 500



HK 800 Druck: 8,0 kN  
Hub: 40 mm

statt € 434,- zzgl. MwSt.

**370,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 440,30  
Best.-Nr. 30 045  
HK 800



HK 1700 Druck: 17,0 kN  
Hub: 60 mm

statt € 960,- zzgl. MwSt.

**799,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 950,81  
Best.-Nr. 30 056  
HK 1700



HK 2600 Druck: 26,0 kN  
Hub: 60 mm

statt € 1.433,- zzgl. MwSt.

**1.199,-**

Preis € zzgl. MwSt.  
€ 1.426,81  
Best.-Nr. 30 072  
HK 2600



## PRESSEN





GÜLTIG BIS 30.06.2023

FKP = Frachtkostenpauschale BRD + ggf. Treibstoffzuschlag zzgl. MwSt | FKP a. A. = Frachtkostenpauschale auf Anfrage.  
Nicht mit anderen Aktionen und Rabatten kombinierbar. Kreissägen ohne Sägeblatt, Bandsägen inkl. 1 HSS-Biflex-Sägeband.

Detaillierte Informationen: [www.bergundschmid.de](http://www.bergundschmid.de)

Überreicht durch Ihren Fachhandel:

**Berg & Schmid GmbH**  
Bernhardslaicher Weg 16  
D-71686 Remseck  
☎ +49(0)7146 8954-0  
☎ +49(0)7146 91830  
[www.bergundschmid.de](http://www.bergundschmid.de)  
[info@bergundschmid.de](mailto:info@bergundschmid.de)