



DEWALT

KATALOG

ELEKTROWERKZEUGE & ZUBEHÖR

2025/26

GUARANTEED TOUGH.

MY DEWALT®

Du willst stets als Erster über alle **NEUHEITEN** und **AKTIONEN** von DEWALT informiert werden – registriere dich einfach bei „MYDEWALT“ und wir werden dich regelmässig per E-Mail informieren.

<https://www.dewalt.de/support/garantie/>



FÜR AKKU- UND KABELGEFÜHRTE GERÄTE*

MyDEWALT Nutzer können ganz schnell und einfach die Garantie ihres DEWALT Gerätes auf 3 Jahre verlängern. Einfach auf MyDEWALT registrieren, Gerät im Bereich „Meine Geräte“ hinzufügen und Zertifikat ausdrucken. Das Gerät muss innerhalb von 4 Wochen nach Kaufdatum registriert werden!

**JETZT AUCH 3 JAHRE GARANTIE AUF
POWERSTACK AKKUS** (bei Registrierung)

*Nähere Informationen und ausgeschlossene Produkte findest du unter der oben angegebenen Webseite.



ALLGEMEIN



Bürstenloser Motor
Längere Laufzeit und längere Lebensdauer



Leichter Kohlebürstenwechsel
für schnelle und problemlose Servicearbeiten



Elektronische Dreh-, Schlag- oder Hubzahlregulierung
für materialgerechtes Arbeiten und bessere Maschinenkontrolle



Elektronischer Sanftanlauf
verhindert ruckartiges Verlaufen der Maschine in der Startphase



Drehzahl-Konstanthaltung
gewährleistet auch unter Last eine gleichbleibende Drehzahl



Zweigang-Getriebschalter
bzw. 2-Stufen-Elektronik für materialgerechten Einsatz



Dreigang-Getriebschalter
bzw. 3-Stufen-Elektronik für materialgerechten Einsatz



Rechts- / Linkslauf
Rechts- / Linkslauf-Einstellung für alle Schraubarbeiten



Werkzeuglose Einstellung
bzw. Auswechslung von Zubehörtteilen und Einsatzwerkzeugen



Schnellspan-Bohrfutter
für schlüssellosen und schnellen Wechsel bzw. sicheren und zentrischen Sitz von Bohrern



Spindelarretierung
Schneller und einfacher Zubehöwechsel durch arretierbare Antriebsspindel



Motorbremse
stoppt Maschine bzw. Einsatzwerkzeug in Sekundenschnelle



Anti-Vibrations-System
z. B. durch Anti-Vibrations-Elemente in den Handgriffen oder aktive Vibrationskontrolle für besseren Bedienkomfort und höhere Anwendersicherheit



Sicherheitskupplung
als aktiver Schutz von Anwender und Maschine



Staubabsaugung
über Staubfangsack oder ein angeschlossenes Absaugsystem



AirLock-System
zum direkten Anschluss an das DEWALT Absaugsystem



LED-Leuchte
ermöglicht problemloses Arbeiten bei schlecht beleuchteten Arbeitsplatzverhältnissen



IP-Schutzart
weist auf eine spezielle staub- und wassergeschützte Bauweise für den Einsatz im Aussenbereich hin



Bluetooth – Internationaler Standard zur Datenübertragung auf kurzen Distanzen (bis 30 m)

SPEZIELL AKKU-MASCHINEN



Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)

SPEZIELL SCHLAGSCHRAUBER



Schlagmechanismus
Schlagmechanismus mit sehr hohem Drehmoment

SPEZIELL BOHR-, MEISSEL- UND ABRUCHHÄMMER



SDS-plus® Werkzeugaufnahme
für sicheren Werkzeugsitz und schnellen Wechsel



SDS-max® Werkzeugaufnahme
wie SDS-plus®-Aufnahme bei gleichzeitig höherer Belastbarkeit und grösserem Bohrdurchmesser



19 mm- bzw. 28 mm-Sechskant-Werkzeugaufnahme
Robuste Werkzeugaufnahme für sehr starke Belastung



Betriebsfunktion
Zwei Einstellmöglichkeiten für Bohren und Hammerbohren



Betriebsfunktion
Zwei Einstellmöglichkeiten für Hammerbohren und Meisseln



Betriebsfunktion
Drei Einstellmöglichkeiten für Bohren, Hammerbohren und Meisseln



Betriebsfunktion
Mit Meisselfunktion



Sicherheitselektronik
reduziert bei Verkanten des Bohrers die Drehzahl innerhalb von einer Sekunde auf ein Minimum



Elektronische Anzeige
für Kohlebürstenwechsel informiert über notwendigen Wechsel durch optische Kontrollelektronik



Die Eignung von Hammerbohrern (SDS-plus® und SDS-max®) und Schlagbohrern für die Herstellung von sicheren Dübelverbindungen wurde von der Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e. V. (PGM) bestätigt

SPEZIELL WINKELSCHLEIFER



Zertifizierte Sicherheit beim Trennschleifen und Schleifen durch Einhaltung der europäischen Sicherheitsnormen

SPEZIELL SÄGEN



Pendelhub-Steuerung
(mehrstufig) für höheren Arbeitsfortschritt bei gleichzeitig verbesserter Schnittkantengüte



Sägeblatt
serienmässig mit hochwertigem HM-Sägeblatt entsprechend der ausgewiesenen Spezifikation



Patenterte, LED-unterstützte Schnittlinienanzeige und Beleuchtung des Schnittbereichs

SPEZIELL ABSAUGSYSTEME



L-Klasse
Angabe der Staubklasse bei Saugern



M-Klasse
Angabe der Staubklasse bei Saugern



Kabellose Verbindung zum automatischen Start der Absaugung beim Einschalten der Maschine

SPEZIELL RADIOS



DAB – Digitales Radio für eine hohe Empfangsqualität

FÜR DICH GEBEN WIR ALLES: STÄRKER, HÄRTER UND ZUVERLÄSSIGER DENN JE.

DU & DEWALT: „GUARANTEED TOUGH“

Seit über 100 Jahren entwickeln wir leistungsstarke, innovative und anwenderfreundliche Elektrowerkzeuge. „Guaranteed tough“, ohne Kompromisse. Und darum kaufst du mit DEWALT noch heute Werkzeuge, Zubehör und Serviceleistungen in einer Qualität, die ihresgleichen sucht.

DU & DEWALT: ENGINEERED IN GERMANY

Alles begann mit einer Erfindung von Raymond Elmer DeWalt im US-Bundesstaat Pennsylvania. Bevor er 1924 DEWALT gründete, entwarf er die erste Radialarmsäge und revolutionierte so die Holzbearbeitung. Diesen Spirit haben wir uns bis heute bewahrt: wir erfinden Neues, Hilfreiches, Bahnbrechendes und Einzigartiges. Nicht nur in den USA. Auch in Deutschland, in Idstein und Büchelberg.

DU & DEWALT: EIN TEAM FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG

Fräsen, Bohren, Schneiden oder Schleifen – unser Sortiment bietet dir das passende Elektrowerkzeug in unterschiedlichen Voltklassen für jedes Projekt – mit oder ohne Kabel. Ob Bits, Schleifscheiben, Akkus in 12 Volt, 18 Volt und 54 Volt, Werkzeugkästen und Trolleys, wir haben alles, was du brauchst.

DU & DEWALT: MASSGESCHNEIDERT FÜR DEINEN JOB

Wir stehen mit mehr als 20.000 Anwendern unserer Produkte in ständigem Austausch. Das ungeschönte Feedback zeigt uns, was gut läuft und wo wir nochmal ranmüssen – um für dich noch besser zu werden. Damit dich nichts aufhält. Kein Dreck, keine Witterungsbedingungen, keine Temperaturschwankungen.

DU & DEWALT: MIT SICHERHEIT ANS ZIEL

Erlebe, wie gut Höchstleistung und Sicherheit zusammenpassen. Mit unseren „Perform & Protect“-Produkten erledigst du deine Aufgaben noch sicherer und sauberer. Beim Schleifen, Sägen und Bohren reduziert unser Absaugsystem die Menge an Staubpartikeln in der Umgebung. Das schont deine Lunge und senkt die gesundheitliche Belastung für deinen Körper. Gleichzeitig bleiben die Werkzeuge durch den Absaugmechanismus sauberer und damit zuverlässiger.

DU & DEWALT: FÜR JETZT UND FÜR DIE ZUKUNFT

Im Rahmen einer branchenweiten Kooperation haben wir ein Recyclingkonzept mitgestaltet. Das Konzept erleichtert die Rückgabe ausgedienter Elektrowerkzeuge. Entlang des Kreislaufes recyceln wir wiederverwertbare Rohstoffe und führen alle anderen Materialien der ordnungsgemässen Entsorgung zu. Auf diese Weise tragen wir zur Ressourcenschonung bei. Für Mensch und Umwelt.





DEWALT®

100 % KRAFT
WENN ANDERE SCHLAPP MACHEN?
DAS IST 100 % PRO.

MEHR INFORMATIONEN UNTER
WWW.DEWALT.DE

GUARANTEED TOUGH.

UNSER ANSPRUCH: MIT SICHERHEIT GESUND BLEIBEN

PERFORM & PROTECT

Ein Elektrowerkzeug muss nicht nur kraftvoll, sondern vor allem sicher sein. Unsere Technologie sorgt für maximale Kontrolle, minimale Vibrationen und reduzierte Staubentwicklung. Dank höchster Sicherheitsstandards arbeitest du effizient, professionell und gesund – ohne Kompromisse bei der Leistung. Das ist für uns 100 % PRO.

WEITERE INFOS UNTER:

 WWW.DEWALT.DE/SYSTEME/PERFORM-PROTECT

 WWW.DEWALT.AT/SYSTEME/PERFORM-PROTECT

 WWW.DEWALT.CH/SYSTEME/PERFORM-PROTECT



VOLLE KONTROLLE



Blockiertes Werkzeug kann Verletzungen und Schäden verursachen. Sicherheitsfeatures wie elektronische und mechanische Kupplungen sowie die Anti-Rotations-Funktion UTC reduzieren dieses Risiko erheblich.

ELEKTRONISCHE KUPPLUNG

Automatisches Stoppen bei Blockieren des Einsatzwerkzeuges


KICKBACK BREMSE

Automatisches Abschalten von Winkelschleifern beim Blockieren der Trennscheibe

UTC

Sicherheits-elektronik reduziert bei Verkanten des Bohrers die Drehzahl innerhalb von einer Sekunde auf ein Minimum

SAUBERE EFFIZIENZ



Schwebstaub schädigt die Atemwege. Effiziente Absaugsysteme wie SDS-plus® Absaugbohrer oder M-/H-Klasse-Sauger mit automatischer Filterreinigung minimieren die Staubbelastung deutlich.



Automatische Filterreinigung



Kabellose Aktivierung der Staubabsaugung




AirLock-Absaug-Adapter zur direkten Staubabsaugung



Staubklasse-Zertifizierung

VIBRATIONSARMES ARBEITEN



Hohe Vibrationen können zu ernsthaften Erkrankungen führen. Werkzeuge mit Vibrationsreduzierung senken Triaxial-Schwingungen um bis zu 50 % und schützen Muskeln, Nerven und Gelenke.



Anti-Vibrations-System z. B. durch Anti-Vibrations-Elemente in den Handgriffen oder aktive Vibrationskontrolle für besseren Bedienkomfort und höhere Anwendersicherheit



Bis zu 50 % weniger Vibrationen im Vergleich zu Standardgeräten

REPARATUR PARTNER



GeSe GmbH

Gewerbegebiet – 06682 Teuchern
Hotline: +49 (0) 34445 22444
Website: www.gese-gmbh.de
E-Mail: kundendienst@gese-gmbh.de



Hans Sauer GmbH

Barkhausenweg 8 – 22339 Hamburg
Hotline: +49 (0) 538 99 20
Website: <https://shop.hans-sauer.de/de>
E-Mail: info@hans-sauer.de



ERSATZTEILVERKAUF & REPARATUREN

Vollservice und umfassendes Sortiment an Ersatzteilen, Akkus und Ladegeräten.



GARANTIE-REPARATUREN

Während der Garantiezeit wird jeder Defekt kostenlos repariert, der auf fehlerhaftes Material oder fehlerhafte Fertigung zurückzuführen ist.



DER SPEZIALIST FÜR REPARATUREN

Sie sind autorisierte „Fünf Sterne“-Service-Partner und zur Durchführung von Reparaturen aller DEWALT® Werkzeuge besonders geeignet.



ORIGINAL ERSATZTEILE

Bei Reparaturen werden ausschliesslich original DEWALT® Ersatzteile verwendet.



WERKSEITIG TRAINIERTE MECHANIKER

Die Mechaniker unserer autorisierten „Fünf Sterne“-Service-Partner werden komplett nach Werksstandard aus- und kontinuierlich weitergebildet.



ONLINE-UNTERSTÜTZUNG

Grosse Themenauswahl, wie. z. B. die Suche nach einem Handelspartner, einer Kundendienststation oder die Ersatzbeschaffung einer verlegten Bedienungsanleitung.



INHALTSVERZEICHNIS MASCHINENTEIL

ALLES AUF EINEN BLICK

12

Übersicht Akku-Bohrschrauber	
& -Schlagbohrschrauber	12
Übersicht Akku-Schlagschrauber	13
Übersicht Akku-Universal- und Trockenbauschrauber, -Winkelbohrmaschinen, -Ratschen & -Nietpistolen	14
Übersicht SDS-plus® Bohr- & Kombihämmer	15
Übersicht SDS-max®-Kombihämmer & SDS-max® Meisselhämmer	16
Übersicht SDS-plus® / SDS-max® Meisselhämmer & SDS-max® / Sechskant Abbruchhämmer	17
Übersicht Winkelschleifer	18
Übersicht Säbelsägen & Stichsägen	19
Übersicht Handkreissägen & Tauchkreissägen	20
Übersicht Paneelsägen	21
Übersicht Fräsen	22
Übersicht Laser	23
Übersicht Nagler	25
Übersicht Akku-Gartengeräte	26

AKKU-MASCHINEN

28

12 VOLT AKKU-SYSTEM

30

12 Volt Akku-Bohrschrauber	32
12 Volt Akku-Schlagbohrschrauber	32
12 Volt Akku-Schrauber (1/4")	33
12 Volt Akku-Schlagschrauber (1/4")	33
12 Volt Akku-Schlagschrauber (3/8")	34
12 Volt Akku-Schlagschrauber (1/2")	34
Zubehör – Akku-Schlagschrauber	34
12 Volt Akku-Ratschen (1/4")	35
12 Volt Akku-Ratschen (3/8")	35
12 Volt SDS-plus® Akku-Bohrhammer	36
12 Volt Akku-Handkreissäge	36
12 Volt Akku-Multi-Tool	37
12 Volt Akku-Leuchten	37

18 VOLT AKKU-SYSTEM

38

18 Volt Akku-Bohrschrauber	40
18 Volt Akku-Schlagbohrschrauber	41
18 Volt Akku-Trockenbauschrauber	43
Zubehör – Akku-Trockenbauschrauber	43
18 Volt Akku-Magazin-Trockenbauschrauber	43
18 Volt Akku 2-Gang-Winkelbohrmaschinen	44
18 Volt Akku-Winkelbohrmaschine	44
18 Volt Akku-Magnetbohrmaschine	44
18 Volt Akku-Schlagschrauber (1/4")	45
Zubehör – Akku-Schlagschrauber (1/4")	45
18 Volt Hydraulischer Akku-Schlagschrauber (1/4")	45
18 Volt Akku-Schlagschrauber (3/8")	46
18 Volt Akku-Schlagschrauber (1/2")	47
18 Volt Akku-Schlagschrauber (3/4")	49
Zubehör – Akku-Schlagschrauber	50
18 Volt Akku-Ratschen (3/8")	51
18 Volt Akku-Ratschen (1/2")	51

18 Volt SDS-plus® Akku-Bohrhammer	52	Zubehör – Akku-Kettensäge	78
18 Volt SDS-plus® Akku-Kombihämmer	52	18 Volt Akku-Hochentaster	78
Staubabsaugung für Akku-Kombihämmer	53	Zubehör – Akku-Hochentaster	78
18 Volt Akku-Betonverdichter	55	18 Volt Akku-Heckenscheren	79
18 Volt Akku-Winkelschleifer	56	Zubehör – Akku-Heckenschere	79
18 Volt Akku-Multi-Materialschneider	58	18 Volt Akku-Stabheckenschere	80
18 Volt Akku-Metallkreissägen	58	18 Volt Akku-Rasentrimmer	80
18 Volt Akku-Bandsäge	58	Zubehör – Akku-Rasentrimmer	80
18 Volt Akku-Gewindestangenschneider	59	18 Volt Akku-Rasenmäher	81
18 Volt Akku-Blechscherer	59	Zubehör – Akku-Rasenmäher	81
18 Volt Akku-Geradschleifer	59	18 Volt Akku-Hochdruckreiniger	82
18 Volt Akku-Exzenterpolierer	59	18 Volt Akku-Wassertank	82
18 Volt Akku-Rotationspolierer	60	18 Volt Akku-Kombopacks	83
18 Volt Akku-Exzenter schleifer	60		
18 Volt Akku-Vibrationsschleifer	60	FLEXVOLT AKKU-SYSTEM	94
18 Volt Akku-Bandfeile	60		
18 Volt Akku-Bandschleifer	61	DAS POWERSHIFT-SYSTEM	96
18 Volt Akku-Säbelsägen	61	54 Volt Akku-Winkelbohrmaschine	97
18 Volt Akku-Pendelhub-Stichsägen	62	54 Volt SDS-plus® Akku-Kombihämmer	97
18 Volt Akku-Handkreissägen	62	54 Volt SDS-max® Akku-Kombihämmer	98
Zubehör – Handkreissäge	64	54 Volt SDS-max® Akku-Meisselhämmer	100
18 Volt Akku-Paneelsäge	64	54 Volt Sechskant Akku-Abbruchhammer	101
18 Volt Akku-Hobel	65	54 Volt Akku-Mauernutfräse	101
Zubehör – Akku-Hobel	65	54 Volt Akku-Kernbohrmaschine	101
18 Volt Akku-Lamellendübelfräse	65	54 Volt Akku-Trennschleifer	102
18 Volt Akku-Kombifräse	65	54 Volt Akku-Spezialsäge Alligator®	102
18 Volt Akku-Oberfräse	66	Zubehör – Alligator® Spezialsägeblätter	102
18 Volt Oszillierendes Akku-Multi-Tool	66	54 Volt Akku-Winkelschleifer	102
18 Volt L-Klasse Akku-Stabsauger	66	54 Volt Akku-Säbelsäge	104
18 Volt Akku-Handsauger	67	54 Volt Akku-Handkreissägen	104
Mobile 18 Volt Akku-Universalabsaugung	67	54 Volt Akku-Tauchkreissäge	104
18 Volt Akku- und Netz- / Nass- und Trockensauger	67	Zubehör – Hand- und Tauchkreissägen	105
18 Volt Akku-Trockenbaufräse	68	54 Volt Akku-Paneelsägen	106
18 Volt Akku-Trockenbauschleifer	68	54 Volt Akku-Tischkreissäge	107
18 Volt Akku-Fettpresse	68	54 Volt Akku-Sauger Nass / Trocken	107
18 Volt Akku-Kartuschenpistole	69	54 Volt Akku-Rührwerk	108
Zubehör – Akku-Kartuschenpistole	69	54 Volt Akku-Kettensägen	108
18 Volt Akku-Nietpistole	69	Zubehör – Akku-Kettensägen	108
Zubehör – 18 Volt Akku-Nietpistole	69	54 Volt Akku-Axialgebläse	110
18 Volt Akku-Nagler	70	54 Volt Akku-Motorsense und -Rasentrimmer	111
Zubehör – 18 Volt Akku-Nagler	71	Zubehör – Akku-Motorsense und -Rasentrimmer	112
18 Volt Akku-Dachpappennagler	71	54 Volt Akku-Hochentaster	112
18 Volt Akku-Betonnagler	72	Zubehör – Akku-Hochentaster	112
Zubehör – 18 Volt Akku-Betonnagler	72	54 Volt Akku-Rasenmäher	113
18 Volt Akku-Heissluftpistole	72	Zubehör – Akku-Rasenmäher	113
18 Volt Akku-Ventilator	73	54 Volt Akku-Motorantrieb Multifunktionsgerät	114
18 Volt Akku- und Netz-Kompakt-Kompressor	73	Aufsätze – 54 Volt Akku-Multifunktionsgerät	114
Zubehör – 18 Volt Akku-Kompressor	73	Zubehöre – 54 Volt Akku-Multifunktionsgerät	115
18 Volt Akku-LED-Leuchten	74		
18 Volt LED-Baustellenleuchten	74	POWERSHIFT	116
18 Volt LED-Automotive und Universal-Leuchte	75	POWERSHIFT-Akku und Schnellladegerät	117
18 Volt Akku-Luftbesen	76	POWERSHIFT FLEXVOLT Adapter	117
18 Volt Akku-Gebläse	76	Akku-Stampfer	118
18 Volt Akku-Astscherer	76	Akku-Rüttelplatte	118
Zubehör – Akku-Astscherer	76	Akku-Flaschenverdichter Rucksack	119
18 Volt Akku-Astsäge	77	Akku-Flaschenverdichter	119
Zubehör – Akku-Astsäge	77	Hochfrequenz-Schläuche	119
18 Volt Akku-Kettensäge	78	Akku-Glättbohle	121

Akku-Kernbohrmaschine	122	SPEZIALMASCHINEN	166	Staubabsaugungen für Schlagbohrmaschinen & SDS-plus® Kombihämmer	201
POWERSHIFT Bohrständler	122	FÜR DIE METALLBEARBEITUNG		Staubabsaugungen für Kombi-, Meissel- & Abbruchhämmer	202
Zubehör für Akku-Kernbohrmaschine	123	Geradschleifer	167	Staubabsaugungen für Winkelschleifer	203
		Metallkreissäge	167	Zubehör – Nass- und Trockensauger	204
MULTI-VOLT	124	Trennschleifer	167		
Akku- und Netz-Radios	125	Polierer	168		
Akku- und Netz-Radios mit Ladefunktion	126	Heissluftpistolen	168		
Bluetooth Akku-Lautsprecher	127			LASER & NIVELLIERER	206
Akku- und Netz- / Nass- und Trockensauger	127			Kreuzlinien-Laser	208
		SPEZIALMASCHINEN FÜR DIE		Akku-Kreuzlinien-Laser	208
AKKUS & LADEGERÄTE	128	BETON-, FLIESEN- & STEINBEARBEITUNG	169	2 Punkt- / Kreuzlinien-Laser	210
7,2 Volt Steckakku	129	Beton-Oberflächen-Set	170	Akku- 5 Punkt- / Kreuzlinien-Laser	210
12 Volt XR Akku	129	Nass- / Trocken-Fliesensäge	170	360° Akku-Multilini-Laser	211
POWERSTACK – neuste Akku-Technologie	130	Fliesensäge	170	2 x 360° Akku-Multilini-Laser	211
18 Volt XR POWERSTACK Akku	132	Zubehör – Fliesensägen-Untergestell	170	3 x 360° Akku-Multilini-Laser	212
18 Volt XR Akku	133	ALLIGATOR® Spezialsägen	171	3 x 180° Akku-Multilini-Laser	213
54 bzw. 18 Volt XR FLEXVOLT Akku	134	Zubehör – ALLIGATOR® Spezialsägeblätter	172	1 Punkt- / Akku-Rotations-Laser	214
Kombi-Ladegerät mit Powerbank-Funktion	136			2 Punkt- / Akku-Rotations-Laser	214
System-Schnellladegeräte	136	HANDGEFÜHRTE SÄGEN	173	Laser-Distanzmesser	215
TOUGHSYSTEM® 2.0 Akku-Ladebox	137	Säbelsägen	174	Nivellierer	216
System-Doppel-Schnellladegerät	137	Stichsägen	175	Zubehör – Laser- und Vermessungstechnik	217
System-Vierfach-Schnellladegerät	137	Handkreissägen	176		
18 Volt XR Akku-System Starter-Sets	138	Tauchkreissägen	178		
54 bzw. 18 Volt XR FLEXVOLT Akku-System		Zubehör – Hand- und Tauchkreissägen	178		
Starter-Sets	140			NAGLER & KOMPRESSOREN	218
Übersicht Akkus & Ladegeräte	142	STATIONÄRSÄGEN	179	18 Volt Akku-Nagler	220
		Paneelsägen	180	18 Volt Akku-Stauchkopfnagler	220
230 VOLT MASCHINEN	144	Paneel- und Tischkreissägen	182	18 Volt Akku-Dachpappennagler	221
Bohrmaschinen	146	Tisch-, Kapp- und Gehrungssägen	182	18 Volt Akku-Betonnagler	221
Diamant-Bohrmaschine	146	Universal-Untergestelle	183	Zubehör – 18 Volt Akku-Betonnagler	211
Schlagbohrmaschinen	147	Zubehör – Universal-Untergestelle	184	Zubehör – Gas-Nagler	222
		Tisch-, Kapp- & Gehrungssägen	185	Druckluft-Stiftnagler	222
SPEZIALMASCHINEN FÜR DEN		Zubehör – Tisch-, Kapp- & Gehrungssägen	186	Druckluft-Stauchkopfnagler	222
INNEN- & AUSSENBEREICH	148	Tischkreissägen	187	Druckluft-Klammer- und Stauchkopfnagler	223
Trockenbauschleifer	149	Zubehör – Tischkreissägen	187	Druckluft-Coilnagler	223
Rührwerk	149	Bandsäge	188	Druckluft-Streifennagler	224
		WEITERE HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN	189	Druckluft-Klammergerät	225
KOMBI-, MEISSEL- & ABRUCHHÄMMER	150	Exzenterschleifer	190		
SDS-plus® Kombihämmer	151	Vibrationsschleifer	190	VAKUUM-HEBER	226
SDS-plus® Meisselhammer	152	Lamellendübelfräse	190	Akku-Vakuum-Heber	228
Staubabsaugung für SDS-plus® Kombihämmer	153	Oberfräsen	191	Zubehör – Akku-Vakuum-Heber	228
SDS-max® Kombihämmer	154	Kombifräse	191		
Staubabsaugung für Bohrarbeiten	155	Zubehör – Oberfräsen & Kombifräsen	192	TRANSPORT-SYSTEME	230
Staubabsaugung für Bohr-, Meissel- und Abbrucharbeiten	156	Multi-Tool	193	T STAK™-SYSTEM	232
SDS-max® Meisselhammer	156	Hobel	194	T STAK™-Akku- und Netz-Radio	236
Sechskant-Abbruchhämmer	157	Dickenhobel	194	TOUGHSYSTEM® 2.0 & Zubehör	237
Zubehör – Abbruchhämmer	158	Zubehör – Hobel	195	TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL	242
		Abricht- und Dickenhobel	195	Werkzeuggürtel	246
WINKELSCHLEIFER	159				
115 mm Winkelschleifer	160	ABSAUG-SYSTEME	196	HANDWERKZEUGE	248
125 mm Winkelschleifer	160	18 Volt Akku-Handsauger	198	ZUBEHÖR	260
Zubehör – 125 / 150 mm Winkelschleifer	164	18 Volt L-Klasse Akku-Stabsauger	198		
150 mm Winkelschleifer	164	18 Volt Akku-Universalabsaugung	199	INDEX WERKZEUGE & MASCHINENBEZOGENES ZUBEHÖR	376
180 mm Winkelschleifer	165	18 Volt Akku- und Netz- / Nass- und Trockensauger	199		
230 mm Winkelschleifer	165	54 Volt Akku-Sauger Nass / Trocken, M-Klasse	199		
Zubehör – 230 mm Winkelschleifer	165	Nass- und Trockensauger	200		

INHALTSVERZEICHNIS ZUBEHÖRTEIL

HAMMERBOHRER	262	BOHREN – HOLZ	284	KREISSÄGEBLÄTTER	306
ELITE SDS-plus® Hammerbohrer	262	CV-Holzspiralbohrer	285	Kreissägeblätter für Stationärsägen	307
EXTREME®2 SDS-plus® Hammerbohrer	264	Schalungsbohrer	285	EXTREME® Kreissägeblätter für Stationärsägen	308
High Performance SDS-plus® Hammerbohrer	266	Schlangenbohrer	286	EXTREME® Kreissägeblätter für DWE7485	309
SDS-plus® Absaugbohrer	267	Forstnerbohrer	287	XR EXTREME RUNTIME™ Kreissägeblätter für Stationärsägen	309
ELITE Full Carbide SDS-max® Hammerbohrer	268	EXTREME® Holzbohrer	288	EXTREME® Kreissägeblätter für Stationärsägen	310
EXTREME® SDS-max® Hammerbohrer	269	EXTREME IMPACT® Holz-Fräsbohrer	289	Metallkreissägeblätter für Stationärsägen	310
SDS-max® Absaugbohrer	270			EXTREME® Kreissägeblätter für Radialarmsägen	310
Adapter für SDS-Bohrhämmer	270	LOCHSÄGEN	290	Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen	311
SDS-plus® Hammerbohrkronen / Adapter & Zubehör	270	EXTREME® Bi-Metall Lochsägen	290	Kreissägeblätter für Handkreissägen	312
SDS-max® Hammerbohrkronen / Adapter & Zubehör	271	RAPID LOAD® Schnellwechsel-Halter für Lochsägen	292	EXTREME® Kreissägeblätter für Handkreissägen	313
		Standard-Halter für Lochsägen	293	XR EXTREME RUNTIME™ Kreissägeblätter für Handkreissägen	313
MEISSEL	271	Zentrierbohrer für Lochsägenhalter	293	EXTREME® Kreissägeblätter für Tauchkreissägen	313
XLR® Meissel	271			XR EXTREME® RUNTIME Kreissägeblätter für Tauchkreissägen	314
SDS-plus® Meissel	272	BOHRMASCHINEN-ZUBEHÖR	294	Bau-Kreissägeblätter für Handkreissägen	314
SDS-max® Meissel	272	Rührer	294	ELITE Kreissägeblätter für Handkreissägen ohne Spaltkeil	315
High Performance SDS-max® Meissel	273	Bohrfutter (Schnellspann und Zahnkranz)	294	Metallkreissägeblätter für Akku-Handkreissägen	316
Sechskant-Meissel	273	Spezialfutter & Adapter	294	Metallkreissägeblatt für DCS383	316
				Bau-Kreissägeblätter für Akku-Handkreissägen	316
DIAMANT-BOHRKRONEN	274			EXTREME® TRESPA Kreissägeblätter	317
		SCHRAUBEN	295	Faserzement-Kreissägeblätter	317
STEINBOHRER	274	EXTREME FLEXTORQ Schrauberbits	295	STICHSÄGEBLÄTTER	318
EXTREME® Steinbohrer	274	EXTREME IMPACT® 1/4" Winkelbohrvorsatz	298	Schnellübersicht für Stichsägeblätter	318
Steinbohrer	275	IMPACT READY 1/4" Winkelvorsatz	298	XPC Stichsägeblätter	319
		Torsion Schrauberbits	299	HCS Stichsägeblätter für Holz	320
EXTREME DIAMANT® FLIESENBOHRER	276	Schrauberbit-Sets	300	Spezial-Stichsägeblatt	320
		T STAK™ Caddy	300	HSS Stichsägeblätter für Metall	321
BOHREN – METALL	277	Zubehör – Trockenbauschrauber	300	EXTREME® Bi-Metall Stichsägeblätter für Metall	321
EXTREME® Metallbohrer HSS-Co	278	EXTREME IMPACT® Steckschlüssel für Schlagschrauber	301	EXTREME® Bi-Metall Stichsägeblätter für Holz & Metall	322
Black & Gold HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme, schlagfest	279	EXTREME IMPACT® Steckschlüssel für Schlagschrauber-Adapter	301	EXTREME® Spezial-Stichsägeblätter	322
EXTREME®2 Metallbohrer HSS-G	280	Winkelvorsätze für Stecknüsse	302		
Black & Gold Metallbohrer HSS-G	281	Steckschlüssel	302		
High Performance Metallbohrer HSS-G	282	Bithalter	302		
EXTREME IMPACT® Stufenbohrer HSS-G	283	FLEXTORQ Schnellwechsel-System	303		
		AUFSÄTZE FÜR SCHLAGSCHRAUBER	304		
		Schlagfester Blechscherenaufsatz	304		
		Schlagfester Rohrschneidervorsatz	304		
		Schlagfester Innenrohrschneider	305		
		Schlagfester Gewindestangen-Vorsatz	305		

SÄBELSÄGEBLÄTTER	323	TRENN- UND SCHRUPPSCHEIBEN-SORTIMENT	347	ORDNUNG MIT SYSTEM – DAS TOUGHCASE™ SORTIMENT IM ÜBERBLICK	366
Schnellübersicht Säbelsägeblätter	324	High Performance Trenn- und Schruppscheiben	348		
XR EXTREME RUNTIME™ Säbelsägeblätter	325	EXTREME® Trenn- und Schruppscheiben	349	ÜBERSICHT SETS	367
EXTREME® Hartmetall Säbelsägeblätter	325	Metall-Trennschleiferscheibe – flach	349		
EXTREME® Bi-Metall Säbelsägeblätter	326	Schnellspannmutter	349		
Bi-Metall Säbelsägeblätter für Abbrucharbeiten	327			INDEX WERKZEUGE & MASCHINENBEZOGENES ZUBEHÖR	376
Bi-Metall Säbelsägeblätter für Holz	327				
Bi-Metall Säbelsägeblätter für Metall	328	DIAMANT-TRENNSCHEIBEN	350	INDEX ZUBEHÖR	382
Bi-Metall Säbelsägeblätter für universellen Einsatz	330	Schnellübersicht Diamant-Trennscheiben	350		
Spezial-Säbelsägeblätter	330	Lasergeschweisste Diamant-Trennscheiben	351		
Säbelsägeblätter-Sets	331	Gesinterte Diamant-Trennscheiben	351		
ALLIGATOR® Spezialsägeblätter	331	PROFESSIONAL ECONOMY Diamant-Trennscheiben	352		
XR EXTREME® RUNTIME ALLIGATOR® Spezialsägeblätter	332	PROFESSIONAL ECONOMY Diamant-Trennscheiben für Stationär-Fliesensägen	352		
Bandsägeblätter	333	Diamant-Trennscheibe für Fliesensäge DWC410	353		
Hobelmesser	333	EXTREME® Diamant-Trennscheibe für Fliesensäge DWC410	353		
		EXTREME® Metall Diamant-Trennscheiben	353		
FRÄSER	334	XR EXTREME RUNTIME™ Diamant-Trennscheiben	354		
		EXTREME® Diamant-Sandwichtrennscheibe	354		
		Diamant-Trennscheiben für Multi-Materialschneider DCS438	354		
SCHLEIFEN	336	EXTREME® Diamant-Topfscheiben	355		
EXTREME® Schleifgitter	337	ELITE Diamant-Trennscheiben	355		
Universal-Schleifpapier 230 x 280 mm	338	DIAMOND EDGE® Diamant-Trennscheibe für Metall	356		
Metallbearbeitungs-Schleifgewebe 230 x 280 mm	339			MULTI-TOOL-SYSTEM	357
Schleifpapier – Klettfix 115 x 228 mm	339				
Schleifpapier 93 x 230 mm	339	NÄGEL	360		
Schleifpapier – Klettfix 93 x 190 mm	340	Nägel	360		
Schleifpapier 115 x 140 mm	340	DCN890 – 18 Volt AKKU-Betonnagler	363		
Schleifpapier – Klettfix 115 x 115 mm	341	Technische Information & Empfehlungen	363		
Dreieck-Schleifpapier – Klettfix 93 x 93 mm	341	Nägel	364		
Schleifpapier-Rollen	342			BEFESTIGUNGSLÖSUNGEN	365
Schleifbänder für Bandschleifer	342				
Schleifbänder für Bandfeile	343	SCHRAUBEN	365		
Schleifbänder	343				
Schleifbänder für Stationärschleifer	343				
Schleifscheiben – Klettfix	344				
Fächerschleifscheiben – gekröpft und flach	345				
Schleif- und Polierteller	345				
Polierhauben	345				
Schleifscheiben / Abziehscheiben	345				
Drahtbürsten	346				

ALLES AUF EINEN BLICK

IM ANSCHLUSS FINDEST DU EINE AUSWAHL AN ÜBERSICHTSSEITEN UNSERER GRÖSSTEN PRODUKTKATEGORIEN. ALLE PRODUKTDETAILS DER DORT ABGEBILDETEN ARTIKEL SOWIE WEITERE PRODUKTE BEFINDEN SICH IN DEN DARAUF FOLGENDEN KAPITELN.

ÜBERSICHT AKKU-BOHRSCHRAUBER & -SCHLAGBOHRSCHRAUBER

Akku-Bohrschrauber*

						
PASSENDES ZUBEHÖR⁺ AB SEITE 274				NEU		
Volt-Klasse / Akku	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus	18 Volt XR oder 10,8 Volt XR Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Bohrfutterspannweite	1,5–10 mm	1,5–10 mm	1,5–13 mm	1,5–13 mm	1,5–13 mm	1,5–13 mm
Max. Drehmoment (h / w)	57,5 / 25,5 Nm	57,5 / 25,5 Nm	65 / 26 Nm	74 / 26 Nm	90 / 27 Nm	95 / 66 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–425 / 1.500 min ⁻¹	0–425 / 1.500 min ⁻¹	0–450 / 1.650 min ⁻¹	0–450 / 0-1.650 min ⁻¹	0–650 / 2.000 min ⁻¹	0–450 / 1.300 / 2.000 min ⁻¹
Gewicht (ohne Akku)	0,9 kg	0,9 kg	1,0 kg	1,1 kg	1,3 kg	1,4 kg
Perform & Protect	–	–	–	–	●	–
Katalogseite	32	32	40	40	40	41
UVP (zzgl. MwSt.)	204,00 € / 96,00 €	343,00 € / 220,00 €	213,00 €	362,00 € / 298,00 € / 139,00 €	409,00 € / 183,00 €	487,00 € / 264,00 €

Akku-Schlagbohrschrauber*

						
PASSENDES ZUBEHÖR⁺ AB SEITE 274					NEU	NEU
Volt-Klasse / Akku	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Bohrfutterspannweite	1,5–10 mm	1,5–13 mm	1,5–13 mm	1,5–13 mm	1,5–13 mm	1,5–13 mm
Max. Drehmoment (h / w)	57,5 / 25,5 Nm	65 / 26 Nm	90 / 27 Nm	95 / 66 Nm	74 / 26 Nm	169 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–425 / 1.500 min ⁻¹	0–450 / 1.650 min ⁻¹	0–650 / 2.000 min ⁻¹	0–450 / 1.300 / 2.000 min ⁻¹	0–450 / 1.650 min ⁻¹	0–450 / 1.200 / 2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–7.225 / 25.500 min ⁻¹	0–7.650 / 0–28.050 min ⁻¹	0–11.050 / 34.000 min ⁻¹	0–8.600 / 25.500 / 38.250 min ⁻¹	0–7.650 / 28.050	0–8.500 / 22.100 / 38.250 min ⁻¹
Gewicht (ohne Akku)	1,0 kg	1,1 kg	1,3 kg	1,5 kg	1,2 kg	1,8 kg
Perform & Protect	–	–	●	–	–	●
Katalogseite	32	41	42	42	41	42
UVP (zzgl. MwSt.)	214,00 €	223,00 €	419,00 € / 193,00 €	497,00 € / 274,00 €	372,00 € / 308,00 € / 149,00 €	627,00 € / 299,00 €

*Alle D2- und D2T-Versionen mit 2 Akkus (je 12 oder 18 Volt / 2 Ah) und System-Schnellladegerät, L2T-Version mit 2 Akkus (je 12 Volt / 3 Ah) und System-Schnellladegerät, alle E2T-Versionen mit 2 Powerstack Akkus (je 18 Volt / 1,7 Ah) und System-Schnellladegerät, alle P2-Versionen mit 2 Akkus (je 18 Volt / 5 Ah) und System-Schnellladegerät **Bei Einsatz eines FLEXVOLT Akkus (108 Wh bzw. 6 Ah)

ÜBERSICHT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

Akku-Schlagschrauber*

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 274

	1/4"					
						NEU
Volt-Klasse / Akku	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	
Max. Drehmoment	163 Nm	192 Nm	26 / 170 / 206 Nm	141 / 242 / 282 Nm	56 Nm	
Leerlaufdrehzahl	0–950 / 1.950 / 2.850 min ⁻¹	0–3.200 min ⁻¹	0–1.000 / 2.800 / 3.250 min ⁻¹	0–1.800 / 2.500 / 3.800 min ⁻¹	0–1.100 / 3.000 min ⁻¹	
Schlagzahl	0–3.600 min ⁻¹	0–4.200 min ⁻¹	0–400 / 2.800 / 3.800 min ⁻¹	0–4.400 min ⁻¹	0–4.000 min ⁻¹	
Gewicht (ohne Akku)	0,8 kg	0,9 kg	0,9 kg	1,0 kg	1,0 kg	
Katalogseite	33	45	45	46	45	
UVP (zzgl. MwSt.)	263,00 €	204,00 €	474,00 € / 239,00 €	279,00 €	261,00 € / 494,00 €	
	3,8"		1/2"			
						
Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus		
Werkzeugaufnahme	3/8" Aussenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	1/2" Aussenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	1/2" Aussenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	1/2" Aussenvierkant mit Kugelrastung		
Max. Anzugsmoment	203 / 406 Nm	340 Nm	203 / 406 Nm	203 / 406 Nm		
Leerlaufdrehzahl	0–1.400 / 2.500 min ⁻¹	0–2.850 min ⁻¹	0–1.400 / 2.500 min ⁻¹	0–1.400 / 2.500 min ⁻¹		
Schlagzahl	0–1.800 / 3.550 min ⁻¹	0–3.250 min ⁻¹	0–1.800 / 3.550 min ⁻¹	0–1.800 / 3.550 min ⁻¹		
Gewicht (ohne Akku)	1,1 kg	0,9 kg	1,1 kg	1,1 kg		
Katalogseite	46	34	47	47		
UVP (zzgl. MwSt.)	555,00 €	343,00 € / 284,00 €	555,00 € / 548,00 € / 322,00 €	322,00 €		
	1/2"					
						
Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus		
Werkzeugaufnahme	1/2" Aussenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	1/2" Aussenvierkant mit Kugelrastung	1/2" Aussenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	1/2" Aussenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring		
Max. Anzugsmoment	135 / 406 / 813 Nm	135 / 406 / 813 Nm	135 / 318 / 1.396 Nm	135 / 1.220 / 1.626 / 1.496 Nm		
Leerlaufdrehzahl	0–600 / 1.200 / 2.000 min ⁻¹	0–600 / 1.200 / 2.000 min ⁻¹	0–650 / 1.000 / 2.300 min ⁻¹	0–440 / 800 / 1.200 min ⁻¹		
Schlagzahl	0–800 / 1.900 / 3.250 min ⁻¹	0–800 / 1.900 / 3.250 min ⁻¹	0–1.100 / 2.000 / 2.200 min ⁻¹	0–1.890 min ⁻¹		
Gewicht (ohne Akku)	1,7 kg	1,7 kg	2,9 kg	3,5 kg		
Katalogseite	48	48	48 / 49	49		
UVP (zzgl. MwSt.)	576,00 € / 343,00 €	343,00 €	614,00 € / 381,00 €	747,00 € / 419,00 €		
	3/4"					
						NEU
Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus				
Werkzeugaufnahme	3/4" Aussenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	3/4" Aussenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring				
Max. Anzugsmoment	135 / 400 / 950 Nm	677 / 1.138 / 1.925 Nm				
Leerlaufdrehzahl	0–400 / 1.200 / 1.900 min ⁻¹	0–440 / 575 / 1.200 min ⁻¹				
Schlagzahl	0–600 / 1.800 / 2.400 min ⁻¹	0–2.015 min ⁻¹				
Gewicht (ohne Akku)	2,7 kg	3,7 kg				
Katalogseite	49	50				
UVP (zzgl. MwSt.)	413,00 €	479,00 €				

*Alle D2- und D2K-Versionen mit 2 Akkus (je 12 oder 18 Volt / 2 Ah) und System-Schnellladegerät, L2-Version mit 2 Akkus (je 12 Volt / 3 Ah) und System-Schnellladegerät, alle E2T-Versionen mit 2 POWERSTACK Akkus (je 18 Volt / 1,7 Ah) und System-Schnellladegerät, alle P1G-Versionen mit einem G-Akku (12 Volt / 5 Ah) und System-Schnellladegerät, alle P2G-Versionen mit 2 G-Akkus (je 18 Volt / 5 Ah) und System-Schnellladegerät

ÜBERSICHT AKKU-UNIVERSAL- UND TROCKEN-BAUSCHRAUBER, -WINKELBOHRMASCHINEN, -RATSCHEN & -NIETPISTOLEN

Akku-Universalschrauber & Trockenbauschrauber

DCF620NT-XJ



PASSENDEN ZUBEHÖR
AB SEITE 274

DCF620D2K-QW / DCF620P2K-QW



PASSENDEN ZUBEHÖR
AB SEITE 365

Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–4.400 min ⁻¹	0–4.400 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h / w)	30 / 5 Nm	30 / 5 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant
Gewicht (ohne Akku)	1,1 kg	1,5 kg
Katalogseite	43	43
UVP (zzgl. MwSt.)	175,00 €	434,00 € / 498,00 €

Akku-Winkelbohrmaschinen

DCD740NT-XJ



DCD444N-XJ



DCD470N-XJ



PASSENDEN ZUBEHÖR
AB SEITE 274

Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–650 / 2.000 min ⁻¹	0–1.250 min ⁻¹	0–400 / 1.320 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h / w)	33 Nm	220 Nm**	269 / 114 Nm
Bohrfutterspannweite	1,0–10 mm	1,5–13 mm	1,5–13 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,4 kg	4,2 kg	6,5 kg
Katalogseite	44	44	97
UVP (zzgl. MwSt.)	236,00 €	354,00 €	510,00 €

Akku-Ratschen

1/4"

1/4" & 3/8"

3/8"

3/8" & 1/2"

1/2"

DCF504L1G-QW / DCF504N-XJ

DCF500N-XJ / DCF500L2G-QW

DCF503L1G-QW / DCF503N-XJ

DCF503EN-XJ

DCF513N-XJ

DCF510E2G-QW / DCF510N-XJ

DCF512N-XJ



PASSENDEN ZUBEHÖR
AB SEITE 301

Volt-Klasse / Akku	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Werkzeugaufnahme	1/4" Aussenvierkant mit Kugelrastung	1/4" Sechskant und 3/8" Vierkant	3/8" Aussenvierkant mit Kugelrastung	3/8" Aussenvierkant mit Kugelrastung	3/8" Aussenvierkant mit Kugelrastung	3/8" oder 1/2" Aussenvierkant mit Kugelrastung	1/2" Aussenvierkant mit Kugelrastung
Max. Drehmoment	54 Nm	75 Nm	81 Nm	81 Nm	95 Nm	102 Nm	95 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–250 min ⁻¹	0–450 min ⁻¹	0–250 min ⁻¹	0–250 min ⁻¹	0–250 min ⁻¹	0–300 min ⁻¹	0–250 min ⁻¹
Gewicht (ohne Akku)	0,8 kg	0,9 kg	1,0 kg	1,2 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,1 kg
Katalogseite	35	35	35	35	51	51	51
UVP (zzgl. MwSt.)	295,00 € / 204,00 €	229,00 € / 352,00 €	295,00 € / 204,00 €	220,00 €	220,00 €	474,00 € / 240,00 €	220,00 €

Akku-Nietpistolen

DCF403NT-XJ



DCF414NT-XJ



Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Nietengröße	2,4–4,8mm	4,8–6,4mm
Maximale Setzkraft	10 kN	20 kN
Hublänge	25 mm	25 mm
Setzzeit pro Niete	1,36 Sek.	1,6 Sek.
Gewicht (ohne Akku)	1,6 kg	1,6 kg
Katalogseite	69	69
UVP (zzgl. MwSt.)	494,00 €	734,00 €

*Alle D1G-Versionen mit einem G-Akku (18 Volt / 2 Ah) und System-Schnellladegerät, D2K-Version mit 2 Akkus (je 18 Volt / 2 Ah) und System-Schnellladegerät, alle L1G-Versionen mit einem G-Akku (12 Volt / 3 Ah) und System-Schnellladegerät, P2K-Version mit 2 Akkus (je 18 Volt / 5 Ah) und System-Schnellladegerät **Bei Einsatz eines FLEXVOLT Akkus (162 Wh bzw. 9 Ah)

ÜBERSICHT SDS-plus® BOHR- & KOMBIHÄMMER

Akku-SDS-plus® Bohrhämmer*

PASSENDES ZUBEHÖR+
AB SEITE 262



DCH072P2-QW

Volt-Klasse / Akku	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akku
Max. Einzelschlagenergie	1,1 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton	14 mm
Optimaler Bohrbereich	4–10 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,7 kg
Perform & Protect	-
Katalogseite	36
UVP (zzgl. MwSt.)	414,00 €



DCH172NT-XJ

Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akku
Max. Einzelschlagenergie	1,4 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton	16 mm
Optimaler Bohrbereich	4–10 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,8 kg
Perform & Protect	●
Katalogseite	52
UVP (zzgl. MwSt.)	274,00 €

Akku-SDS-plus® Kombihämmer*

PASSENDES ZUBEHÖR+
AB SEITE 262



DCH273NT-XJ /
DCH273P2-QW /
DCH273H2T-QW

Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akku
Max. Einzelschlagenergie	2,1 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton	24 mm
Optimaler Bohrbereich	6–12 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,5 kg
Perform & Protect	●
Katalogseite	52
BG-Bau	●
UVP (zzgl. MwSt.)	354,00 € / 577,00 € / 682,00 €



DCH274P2T-QW

Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akku
Max. Einzelschlagenergie	2,1 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton	26 mm
Optimaler Bohrbereich	6–12 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,7 kg
Perform & Protect	●
Katalogseite	53
BG-Bau	●
UVP (zzgl. MwSt.)	632,00 €



DCH275P2-QW

Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akku
Max. Einzelschlagenergie	2,1 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton	26 mm
Optimaler Bohrbereich	6–12 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,1 kg
Perform & Protect	●
Katalogseite	53
BG-Bau	●
UVP (zzgl. MwSt.)	752,00 €



DCH133NT-XJ

Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akku
Max. Einzelschlagenergie	2,6 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton	26 mm
Optimaler Bohrbereich	8–14 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,6 kg
Perform & Protect	-
Katalogseite	54
BG-Bau	●
UVP (zzgl. MwSt.)	214,00 €



DCH263NK-XJ

Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akku
Max. Einzelschlagenergie	3,0 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton	28 mm
Optimaler Bohrbereich	8–18 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,7 kg
Perform & Protect	●
Katalogseite	54
BG-Bau	●
UVP (zzgl. MwSt.)	264,00 €



DCH333X2-QW /
DCH333NT-XJ

Volt-Klasse / Akku	54 Volt XR FLEXVOLT Akku
Max. Einzelschlagenergie	3,5 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton	30 mm
Optimaler Bohrbereich	10–20 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,8 kg
Perform & Protect	●
Katalogseite	97
BG-Bau	●
UVP (zzgl. MwSt.)	934,00 € / 478,00 €



DCH335X2-QW

Volt-Klasse / Akku	54 Volt XR FLEXVOLT Akku
Max. Einzelschlagenergie	3,5 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton	30 mm
Optimaler Bohrbereich	10–20 mm
Gewicht (ohne Akku)	5,2 kg
Perform & Protect	●
Katalogseite	98
BG-Bau	●
UVP (zzgl. MwSt.)	1.109,00 €



DCH416NT-XJ

Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akku
Max. Einzelschlagenergie	4,5 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton	32 mm
Optimaler Bohrbereich	10–24 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,9 kg
Perform & Protect	●
Katalogseite	98
BG-Bau	-
UVP (zzgl. MwSt.)	614,00 €

POWER STACK
NEU

230 Volt-SDS-plus® Kombihämmer

PASSENDES ZUBEHÖR+
AB SEITE 262



D25033K-QS /
D25133K-QS

Aufnahmeleistung	710 / 800 Watt
Max. Einzelschlagenergie	2,0 / 2,6 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton / mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	22 / 50 bzw. 26 / 50 mm
Optimaler Bohrbereich	6–14 / 6–16 mm
Gewicht	2,5 / 2,6 kg
Perform & Protect	-
Katalogseite	151
BG-Bau	●
UVP (zzgl. MwSt.)	150,00 € / 155,00 €



D25134K-QS

Aufnahmeleistung	800 Watt
Max. Einzelschlagenergie	2,8 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton / mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	26 / 65 mm
Optimaler Bohrbereich	6–16 mm
Gewicht	3,0 kg
Perform & Protect	-
Katalogseite	151
BG-Bau	●
UVP (zzgl. MwSt.)	214,00 €



D25144K-QS

Aufnahmeleistung	900 Watt
Max. Einzelschlagenergie	3,0 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton / mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	28 / 65 mm
Optimaler Bohrbereich	8–18 mm
Gewicht	3,1 kg
Perform & Protect	-
Katalogseite	151
BG-Bau	●
UVP (zzgl. MwSt.)	284,00 €



D25333K-QS

Aufnahmeleistung	950 Watt
Max. Einzelschlagenergie	3,5 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton / mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	30 / 65 mm
Optimaler Bohrbereich	10–20 mm
Gewicht	3,7 kg
Perform & Protect	●
Katalogseite	152
BG-Bau	●
UVP (zzgl. MwSt.)	354,00 €



D25413K-QS

Aufnahmeleistung	1.000 Watt
Max. Einzelschlagenergie	3,5 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton / mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	32 / 100 mm
Optimaler Bohrbereich	12–22 mm
Gewicht	4,2 kg
Perform & Protect	●
Katalogseite	152
BG-Bau	●
UVP (zzgl. MwSt.)	575,00 €

*Alle P2- und P2T-Versionen mit 2 Akkus (je 18 Volt / 5 Ah) und System-Schnellladegerät, alle X2-Versionen mit 2 FLEXVOLT Akkus (je 162 Wh) und System-Schnellladegerät

ÜBERSICHT SDS-max® KOMBIHÄMMER & SDS-max® MEISSELHÄMMER

Akku-SDS-max® Kombihämmer*

DCH481X2-QW* / DCH481N-XJ



DCH614N-XJ



DCH735N-XJ



DCH775N-XJ



PASSENDES
ZUBEHÖR
AB SEITE 268

Volt-Klasse / Akku	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus			
Max. Einzelschlagenergie	6,1 Joule	10,5 Joule	13,3 Joule	19,4 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton / mit Durchbruchbohrer / mit Bohrkronen	40 / 65 / 100 mm	45 / 65 / 125 mm	48 / 80 / 125 mm	52 / 80 / 150 mm
Optimaler Bohrbereich	16–30 mm	25–35 mm	25–38 mm	28–42 mm
Gewicht (ohne Akku)	5,4 kg	6,8 kg	8,5 kg	9,5 kg
Perform & Protect	●	●	●	●
Katalogseite	98	99	99	99
BG-Bau	●	●	●	●
UVP (zzgl. MwSt.)	1.005,00 € / 575,00 €	687,00 €	929,00 €	1.042,00 €

230 Volt-SDS-max® Kombihämmer

D25481K-QS



D25614K-QS



D25733K-QS



D25773K-QS



PASSENDES
ZUBEHÖR
AB SEITE 268

Aufnahmeleistung	1.050 Watt	1.350 Watt	1.600 Watt	1.700 Watt
Max. Einzelschlagenergie	6,1 Joule	10,5 Joule	13,3 Joule	19,4 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton / mit Durchbruchbohrer / mit Bohrkronen	40 / 65 / 100 mm	45 / 65 / 125 mm	48 / 80 / 125 mm	52 / 80 / 150 mm
Optimaler Bohrbereich	16–30 mm	25–35 mm	25–38 mm	28–42 mm
Gewicht	5,9 kg	7,8 kg	9,5 kg	10,6 kg
Perform & Protect	●	●	●	●
Katalogseite	154	154	154	155
BG-Bau	●	●	●	●
UVP (zzgl. MwSt.)	575,00 €	687,00 €	929,00 €	1.042,00 €

Akku-SDS-max® Meisselhammer

DCH832N-XJ



DCH892N-XJ



DCH911NK-XJ



PASSENDES
ZUBEHÖR
AB SEITE 268

Volt-Klasse / Akku	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Werkzeugaufnahme	SDS-max®	SDS-max®	SDS-max®
Akku / Volt-Klasse	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Max. Einzelschlagenergie	10,5 Joule	19,4 Joule	27 Joule
Gewicht (ohne Akku)	6,5 kg	8,9 kg	12,3 kg
Perform & Protect	●	●	●
Katalogseite	100	100	100
BG-Bau	●	●	●
UVP (zzgl. MwSt.)	596,00 €	892,00 €	949,00 €

* Alle X2-Versionen mit 2 FLEXVOLT Akkus (je 162 Wh) und System-Schnellladegerät

ÜBERSICHT SDS-plus® / SDS-max® MEISSELHÄMMER & SDS-max® / SECHSKANT ABBRUCHHÄMMER

230 Volt-SDS-plus® & SDS-max® Meisselhämmer

PASSENDES ZUBEHÖR+
AB SEITE 262

D25430K-QS



D25810K-QS



D25832K-QS



D25881K-QS



Werkzeugaufnahme	SDS-plus®	SDS-max®	SDS-max®	SDS-max®
Aufnahmeleistung	1.000 Watt	1.050 Watt	1.350 Watt	1.600 Watt
Max. Einzelschlagenergie	4,2 Joule	7,1 Joule	10,5 Joule	17,5 Joule
Gewicht	4,0 kg	5,6 kg	7,4 kg	10,4 kg
Perform & Protect	●	●	●	–
Katalogseite	152	156	156	157
BG-Bau	●	●	●	–
UVP (zzgl. MwSt.)	478,00 €	483,00 €	596,00 €	699,00 €

Akku-Sechskant-Abbruchhammer

DCH966Z2-QW



PASSENDES ZUBEHÖR+
AB SEITE 273

Volt-Klasse / Akku	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Werkzeugaufnahme	28 mm Sechskant
Max. Einzelschlagenergie	41 Joule
Gewicht (ohne Akku)	18,5 kg
Perform & Protect	●
Katalogseite	101
UVP (zzgl. MwSt.)	2.239,00 €

230 Volt-SDS-max® und Sechskant Abbruchhämmer

D25911K-QS



D25966-QS



D25981K-QS




PASSENDES ZUBEHÖR+
AB SEITE 268

Werkzeugaufnahme	SDS-max®	28 mm-Sechskant	28 mm-Sechskant
Aufnahmeleistung	1.700 Watt	1.800 Watt	2.100 Watt
Max. Einzelschlagenergie	27 Joule	41 Joule	62 Joule
Gewicht	12,8 kg	18,8 kg	31,0 kg
Perform & Protect	●	●	●
Katalogseite	157	157	158
BG-Bau	●	–	–
UVP (zzgl. MwSt.)	949,00 €	1.399,00 €	2.268,00 €

ÜBERSICHT WINKELSCHLEIFER

Akku-125 bis 180 mm Winkelschleifer

**PASSENDES
ZUBEHÖR**
AB SEITE 345



Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akku						54 Volt XR FLEXVOLT Akku		
Max. Scheiben-Ø	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	180 mm	230 mm
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹	3.000–9.000 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹	6.500 min ⁻¹	6.000 min ⁻¹
Gewicht (ohne Akku)	1,6 kg	1,6 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,8 kg	1,8 kg	2,1 kg	2,6 kg	4,7 kg
Katalogseite	56	56	57	57	57	57	102 / 103	103	103
UVP (zzgl. MwSt.)	159,00 € / 189,00 €	159,00 € / 189,00 €	274,00 €	274,00 €	284,00 €	319,00 € / 279,00 €	413,00 € / 399,00 €	456,00 €	479,00 € / 529,00 €

230 Volt-115 bis 125 mm Winkelschleifer (800 bis 1.200 Watt)


**PASSENDES
ZUBEHÖR**
AB SEITE 345



Aufnahmeleistung	800 Watt	800 Watt	900 Watt	950 Watt	1.010 Watt	1.200 Watt	1.200 Watt
Max. Scheiben-Ø	115 mm	125 mm					
Leerlaufdrehzahl	11.800 min ⁻¹	11.800 min ⁻¹	11.800 min ⁻¹	12.000 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹
Gewicht	1,8 kg	1,8 kg	2,1 kg	2,0 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,2 kg
Katalogseite	160	160	160	160	161	161	161
UVP (zzgl. MwSt.)	107,00 €	107,00 €	112,00 €	107,00 €	166,00 €	171,00 €	204,00 €

230 Volt-125 bis 150 mm Winkelschleifer (1.400 bis 1.700 Watt)

**PASSENDES
ZUBEHÖR**
AB SEITE 345



Aufnahmeleistung	1.400 Watt	1.400 Watt	1.500 Watt	1.500 Watt	1.700 Watt	1.700 Watt	1.700 Watt	1.400 Watt
Max. Scheiben-Ø	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm
Leerlaufdrehzahl	11.500 min ⁻¹	11.500 min ⁻¹	10.500 min ⁻¹	2.800–10.000 min ⁻¹	10.500 min ⁻¹	2.200–10.500 min ⁻¹	1.800–8.000 min ⁻¹	9.300 min ⁻¹
Gewicht	2,2 kg	2,2 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,3 kg	2,3 kg	2,3 kg	2,7 kg
Katalogseite	161	162	162	163	163	163	163	164
UVP (zzgl. MwSt.)	204,00 €	204,00 € / 214,00 €	231,00 €	214,00 €	274,00 €	284,00 €	322,00 €	209,00 €

230 Volt-180 bis 230 mm Winkelschleifer (2.400 bis 2.600 Watt)

**PASSENDES
ZUBEHÖR**
AB SEITE 345



Aufnahmeleistung	2.400 Watt	2.600 Watt	2.600 Watt
Max. Scheiben-Ø	180 mm	230 mm	230 mm
Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹	6.500 min ⁻¹	6.500 min ⁻¹
Gewicht	6,5 kg	6,6 kg	5,4 kg
Katalogseite	165	165	165
UVP (zzgl. MwSt.)	231,00 €	295,00 €	236,00 €

ÜBERSICHT SÄBELSÄGEN & STICHSÄGEN

Akku-Säbelsägen

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 323

DCS369NT-XJ



DCS367NT-XJ



DCS382NT-XJ



Volt-Klasse / Akku bzw. Aufnahmeleistung	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–2.800 min ⁻¹	0–2.900 min ⁻¹	0–3.200 min ⁻¹
Hublänge	16 mm	28,6 mm	28,6 mm
Max. Schnittkapazität in Holz / Stahl & Rohre / PVC	90 / 40 / 90 mm	300 / 100 / 160 mm	300 / 130 / 160 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,4 kg	2,3 kg	2,3 kg
Katalogseite	61	61	61
BG-Bau	●	●	●
UVP (zzgl. MwSt.)	214,00 €	279,00 €	279,00 €

Akku-Säbelsägen

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 323

DCS386NT-XJ



DCS389NT-XJ



230 Volt-Säbelsägen

DWE305PK-QS



Volt-Klasse / Akku bzw. Aufnahmeleistung	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	1.100 Watt
Leerlaufhubzahl	0–3.000 min ⁻¹	0–3.000 min ⁻¹	0–2.800 min ⁻¹
Hublänge	29 mm	29 mm	29 mm
Max. Schnittkapazität in Holz / Stahl & Rohre / PVC	300 / 160 / 130 mm	300 / 130 / 160 mm	280 / 100 / 130 mm
Gewicht	2,9 kg (ohne Akku)	3,5 kg (ohne Akku)	3,5 kg
Katalogseite	62	104	174
BG-Bau	●	●	–
UVP (zzgl. MwSt.)	311,00 €	419,00 €	252,00 €

Akku-Stichsägen

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 318

DCS335NT-XJ



DCS334NT-XJ



DWE349-QS



DW331KT-QS



Volt-Klasse / Akku bzw. Aufnahmeleistung	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	650 Watt	701 Watt
Leerlaufhubzahl	1.000–3.200 min ⁻¹	0–3.200 min ⁻¹	500–3.200 min ⁻¹	0–3.100 min ⁻¹
Hublänge	26 mm	26 mm	20 mm	26 mm
Neigungseinstellung	45°	45°	45°	45°
Max. Schnitttiefe in Holz / Alu / Stahl	135 / 25 / 10 mm	135 / 25 / 10 mm	85 / 20 / 10 mm	130 / 30 / 12 mm
Gewicht	2,1 kg (ohne Akku)	2,1 kg (ohne Akku)	2,4 kg	2,8 kg
Katalogseite	62	62	175	175
UVP (zzgl. MwSt.)	300,00 €	300,00 €	128,00 €	306,00 €

ÜBERSICHTEN HANDKREISSÄGEN & TAUCHKREISSÄGEN

Akku-Handkreissägen

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 312

DCS512P2-QW*



DCS571NT-XJ



DCS373NT-XJ



DCS565NT-XJ



Volt-Klasse / Akku	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akku	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akku	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akku
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	47 / 33 mm	38 / 25 mm	-	55 / 42 mm
Sägeblattmasse	140 x 20 mm	115 x 9,5 mm	140 x 20 mm	165 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	3.600 min ⁻¹	4.500 min ⁻¹	3.700 min ⁻¹	4.950 min ⁻¹
Neigungseinstellung	50°	45°	-	50°
Gewicht (ohne Akku)	2,0 kg	2,5 kg	3,2 kg	3,0 kg
Katalogseite	36	62	58	63
UVP (zzgl. MwSt.)	403,00 €	274,00 €	311,00 €	343,00 €

DCS572NT-XJ



DCS570NT-XJ



DCS573NT-XJ /
DCS573H2T-QW



DCS383N-XJ



NEU

Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akku
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	58 / 44 mm	64 / 57 mm	67 / 51 mm	-
Sägeblattmasse	184 x 16 mm	184 x 16 mm	190 x 30 mm	184 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹	5.500 min ⁻¹	5.500 min ⁻¹	3.900 min ⁻¹
Neigungseinstellung	57°	50°	57°	-
Gewicht (ohne Akku)	3,0 kg	3,0 kg	3,1 kg	4,9 kg
Katalogseite	63	63	63	58
BG-Bau	●	●	●	-
UVP (zzgl. MwSt.)	354,00 €	338,00 €	381,00 € / 682,00 €	510,00 €

DCS579NT-XJ



DCS578NT-XJ



Volt-Klasse / Akku	54 Volt XR FLEXVOLT Akku	54 Volt XR FLEXVOLT Akku
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	61 / 44 mm	67 / 57 mm
Sägeblattmasse	190 x 30 mm	190 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800 min ⁻¹	5.800 min ⁻¹
Neigungseinstellung	57°	57°
Gewicht (ohne Akku)	3,0 kg	3,0 kg
Katalogseite	104	104
BG-Bau	●	●
UVP (zzgl. MwSt.)	440,00 €	403,00 €

230 Volt-Handkreissägen

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 312

DWE576K-QS /
DWE576KR-QS



DWE560-QS



DWE575K-QS



D23700-QS



Aufnahmeleistung	1.600 Watt	1.350 Watt	1.600 Watt	1.750 Watt
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	61 / 43 mm	65 / 42 mm	67 / 49 mm	86 / 62 mm
Sägeblattmasse	190 x 30 mm	184 x 16 mm	190 x 30 mm	235 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	5.200 min ⁻¹	5.500 min ⁻¹	5.200 min ⁻¹	4.700 min ⁻¹
Neigungseinstellung	57°	48°	57°	45°
Gewicht	4,0 kg	3,7 kg	4,0 kg	8,4 kg
Katalogseite	176	176	176	176
UVP (zzgl. MwSt.)	306,00 € / 419,00 €	198,00 €	295,00 €	397,00 €

*P2-Version mit Akku (12 Volt / 5 Ah) und System-Schnellladegerät

ÜBERSICHT PANEELSÄGEN

Akku-Tauchkreissäge

DCS520NT-XJ



Volt-Klasse / Akku	54 Volt XR FLEXVOLT Akku
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	59 / 55 mm
Sägeblattmasse	165 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	2.500–4.200 min ⁻¹
Neigungseinstellung	47°
Gewicht (ohne Akku)	4,7 kg
Katalogseite	104
UVP (zzgl. MwSt.)	730,00 €

230 Volt-Tauchkreissäge

DWS520KT-QS /
DWS520KTR-QS



**PASSENDES
ZUBEHÖR+**
AB SEITE 312

Aufnahmeleistung	1.300 Watt
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	59 / 44 mm
Sägeblattmasse	165 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	1.750–4.000 min ⁻¹
Neigungseinstellung	47°
Gewicht	5,0 kg
Katalogseite	178
UVP (zzgl. MwSt.)	483,00 € / 564,00 €

Akku-Paneelsägen

DCS365N-XJ

DCS777N-XJ

DCS727N-XJ

DCS781X2-QW* / DCS781N-XJ

**PASSENDES
ZUBEHÖR+**
AB SEITE 306



Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akku	54 Volt XR FLEXVOLT Akku	54 Volt XR FLEXVOLT Akku	2x 54 Volt XR FLEXVOLT Akku
Leerlaufdrehzahl	3.750 min ⁻¹	6.300 min ⁻¹	4.000 min ⁻¹	3.800 min ⁻¹
Sägeblattmass	184 x 16 mm	216 x 30 mm	250 x 30 mm	305 x 30 mm
Max Schnittkapazität bei 90° / 90°	250 x 50 mm	270 x 60 mm	305 x 88 mm	310 x 90 mm
Max Schnittkapazität bei 90° / 45°	250 x 35 mm	270 x 48 mm	305 x 58 mm	310 x 54 mm
Gehrungseinstellung (links / rechts)	48° / 48°	50° / 50°	60° / 48°	50° / 60°
Gewicht (ohne Akku)	10,9 kg	13,0 kg	20,4 kg	23,2 kg
Ausstattung: XPS	●	●	●	●
Katalogseite	64	106	106	106
UVP (zzgl. MwSt.)	548,00 €	644,00 €	951,00 €	1.668,00 € / 1.239,00 €

230 Volt-Paneelsägen

DWS773-QS

DWS774-QS

DWS777-QS

DWS727-QS

DWS778-QS

DWS780-QS

**PASSENDES
ZUBEHÖR+**
AB SEITE 306



Aufnahmeleistung	1.300 Watt	1.400 Watt	1.800 Watt	1.675 Watt	1.850 Watt	1.675 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.600 min ⁻¹	4.600 min ⁻¹	6.300 min ⁻¹	4.000 min ⁻¹	4.300 min ⁻¹	1.900–3.800 min ⁻¹
Sägeblattmass	216 x 30 mm	216 x 30 mm	216 x 30 mm	250 x 30 mm	250 x 30 mm	305 x 30 mm
Max Schnittkapazität bei 90° / 90°	250 x 60 mm	250 x 60 mm	270 x 60 mm	305 x 88 mm	305 x 85 mm	303 x 110 mm
Max Schnittkapazität bei 90° / 45°	250 x 48 mm	250 x 48 mm	270 x 48 mm	305 x 58 mm	305 x 58 mm	330 x 58 mm
Gehrungseinstellung (links / rechts)	48° / 48°	48° / 48°	50° / 50°	60° / 48°	50° / 50°	50° / 60°
Gewicht	12,0 kg	12,0 kg	15,0 kg	21,4 kg	17,2 kg	24,8 kg
Ausstattung: XPS	–	●	●	●	●	●
Katalogseite	180	180	180	181	181	181
UVP (zzgl. MwSt.)	419,00 €	451,00 €	655,00 €	951,00 €	816,00 €	1.263,00 €

*X2-Version mit 2 FLEXVOLT Akkus (je 162 Wh), System-Schnellladegerät und Netzadapter

ÜBERSICHT FRÄSEN

Akku-Kombifräsen

DCW604NT-XJ



DCW620H2-QW / DCW620NT-XJ



POWER STACK

NEU

PASSENDEN
ZUBEHÖR
AB SEITE 334

Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Werkzeugaufnahme	6 / 6,35 / 8 mm	8 / 12 mm
Leerlaufdrehzahl	16.000–25.500 min ⁻¹	11.000–23.000 min ⁻¹
Fräskorbhub	55 mm	70 mm
Max. Fräser-Ø	30 mm	63 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,9 kg	3,6 kg
Perform & Protect	–	●
Katalogseite	65	66
UVP (zzgl. MwSt.)	440,00 €	867,00 € / 539,00 €

230 Volt-Kombifräsen

D26204K-QS



PASSENDEN
ZUBEHÖR
AB SEITE 334

Aufnahmeleistung	900 Watt
Werkzeugaufnahme	6–8 mm
Leerlaufdrehzahl	16.000–27.000 min ⁻¹
Fräskorbhub	55 mm
Max. Fräser-Ø	30 mm
Gewicht	2,9 kg
Katalogseite	191
UVP (zzgl. MwSt.)	478,00 €

230 Volt-Oberfräsen

D26203-QS



DWE625-QS / DWE627KT-QS



PASSENDEN
ZUBEHÖR
AB SEITE 334

Aufnahmeleistung	900 Watt	2.300 Watt
Werkzeugaufnahme	6–8 mm	6–12,7 mm
Leerlaufdrehzahl	16.000–27.000 min ⁻¹	9.000–22.000 min ⁻¹
Fräskorbhub	55 mm	80 mm
Max. Fräser-Ø	30 mm	50 mm
Gewicht	2,9 kg	5,1 kg
Katalogseite	191	191
UVP (zzgl. MwSt.)	403,00 €	687,00 € / 773,00 €

ÜBERSICHT LASER

Kreuzlinien-Laser

DW088K-XJ*



DW088CG-XJ*



DCLE34021D1-QW**
DCLE34021N-XJ***



DCE088D1G18-QW** /
DCE088NG18-XJ***



DCLE14201GB-XJ****



DCLE14201RB-XJ****



NEU

NEU

Laserstrahlfarbe	●	●	●	●	●	●
Lasersichtbarkeit (mit Empfänger)	bis 15 m (bis 50 m)	bis 15 m (bis 50 m)	bis 30 m (bis 50 m)	bis 40 m (bis 50 m)	bis 45 m (bis 100 m)	bis 30 m (bis 50 m)
Strahlenrichtung vertikal	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x
Strahlenrichtung horizontal	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x
Lotpunkte	–	–	–	–	–	–
Katalogseite	208	208	208	209	209	209
UVP (zzgl. MwSt.)	159,00 €	199,00 €	359,00 € / 289,00 €	399,00 € / 339,00 €	319,00 €	269,00 €

*Alle DW-Typen mit 3 x AA-Batterien ** Alle D1G18-Typen und DCLE34021D1 mit 18 Volt Akku (2 Ah) und System-Schnellladegerät ***Alle NG18-Typen und DCLE34021N-XJ ohne Akku und System-Schnellladegerät **** DCLE14201GB-XJ und DCLE14201RB-XJ mit integriertem Akku

2-Punkt- / Kreuzlinien-Laser

DW0822-XJ*



Laserstrahlfarbe	●
Lasersichtbarkeit (mit Empfänger)	bis 15 m (bis 50 m)
Strahlenrichtung vertikal	1 x
Strahlenrichtung horizontal	1 x
Lotpunkte	2 x vertikal
Katalogseite	210
UVP (zzgl. MwSt.)	259,00 €

*Alle DW-Typen mit 3 x AA-Batterien

5 Punkt- / Kreuzlinien-Laser

DCE0825D1G-QW*



DCE825NG18-XJ**



DCLE14251GB-XJ***



NEU

Laserstrahlfarbe	●	●	●
Lasersichtbarkeit (mit Empfänger)	bis 30 m (bis 50 m)	bis 30 m (bis 50 m)	bis 30 m (bis 100 m)
Strahlenrichtung vertikal	1 x	1 x	1 x
Strahlenrichtung horizontal	1 x	1 x	1 x
Lotpunkte	3 x horizontal / 2 x vertikal	3 x horizontal / 2 x vertikal	3 x horizontal / 2 x vertikal
Katalogseite	210	211	210
UVP (zzgl. MwSt.)	479,00 €	429,00 €	459,00 €

*Alle D1G-Typen mit 12 Volt Akku (2 Ah) und System-Schnellladegerät ** Alle NG18-Typen ohne Akku und System-Schnellladegerät ***DCLE14251GB-XJ mit integriertem Akku

ÜBERSICHT LASER

Multi-Linienlaser

DW0811-XJ*

DCE0811D1R-QW**

DCE0811D1G-QW**

DCE089D1G-QW**


Laserstrahlfarbe	●	●	●	●
Lasersichtbarkeit (mit Empfänger)	bis 20 m (bis 50 m)	bis 20 m (bis 50 m)	bis 35 m (bis 50 m)	bis 35 m (bis 50 m)
Strahlenrichtung vertikal	–	1 x 360°	1 x 360°	2 x 360°
Strahlenrichtung horizontal	1 x 360°	1 x 360°	1 x 360°	1 x 360°
Lot-Richtung	1 x vertikal	–	–	–
Katalogseite	211	211	212	212
UVP (zzgl. MwSt.)	329,00 €	399,00 €	499,00 €	599,00 €

DCLE34031D1-QW* /
DCLE34031N-XJ**

DCE089D1G18-QW /
DCE089NG18-XJ******

**DCLE34035D1-QW /
DCLE34035B-XJ**

DCLE14301GB-XJ

NEU
NEU

Laserstrahlfarbe	●	●	●	●
Lasersichtbarkeit (mit Empfänger)	bis 40 m (bis 50 m)	bis 40 m (bis 50 m)	bis 80 m (bis 100 m)	bis 30 m (bis 100 m)
Strahlenrichtung vertikal	2 x 360°	2 x 360°	2 x 360°	2 x 180°
Strahlenrichtung horizontal	1 x 360°	1 x 360°	1 x 360°	1 x 180°
Lot-Richtung	–	–	–	–
Katalogseite	212	213	213	213
UVP (zzgl. MwSt.)	569,00 € / 489,00 €	549,00 € / 549,00 €	1.190,00 € / 1.090,00 €	439,00 €

*Alle DW-Typen mit 3 x AA-Batterien **Alle D1G- und D1R-Typen mit 12 Volt Akku (2 Ah) und System-Schnellladegerät ***Alle D1- und D1G18-Typen mit 18 Volt Akku (2 Ah) und System-Schnellladegerät ****Alle LR-Typen mit Akku-Dummy für AA-Batterien (ohne Batterien / alternativ auch mit 10,8 oder 12 Volt XR Akkus einsetzbar) *****Alle NG18-Typen ohne Akku und System-Schnellladegerät DCLE14301GB-XJ mit integriertem Akku

Rotations-Laser

DCE074D1R-QW****

DCE079D1R-QW****

DCE079D1G-QW****

DCE080D1RS-QW

DCE080D1GS-QW****


Laserstrahlfarbe	●	●	●	●	●
Lasersichtbarkeit (mit Empfänger)	bis 45 m (bis 225 m)	bis 60 m (bis 300 m)	bis 76 m (bis 300 m)	bis 80 m (bis 300 m)	bis 80 m (bis 300 m)
Strahlenrichtung vertikal	360° Rotation oder				
Strahlenrichtung horizontal	360° Rotation				
Lot-Richtung	aufwärts	auf-/abwärts	auf-/abwärts	auf-/abwärts	auf-/abwärts
Katalogseite	214	214	214	215	215
UVP (zzgl. MwSt.)	890,00 €	1.190,00 €	1.490,00 €	1.490,00 €	1.990,00 €

*Alle D1R-Typen mit 12 Volt Akku (2 Ah) und System-Schnellladegerät **Alle D1G18-Typen mit 18 Volt Akku (2 Ah) und System-Schnellladegerät ***Alle NG18-Typen ohne Akku und System-Schnellladegerät ****Alle D1G-, D1R-, D1GS- und D1RS-Typen mit 18 Volt Akku (2 Ah) und System-Schnellladegerät

ÜBERSICHT NAGLER

Akku-Nagler

	 DCN662NT-XJ	 DCN45RNT-XJ	 DCN880N-XJ	 DCN930N-XJ / DCN930P2-QW	 DCN950N-XJ
Energiequelle	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	19 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Nagellänge	32–64 mm	19–45 mm	13–57 mm	50–90 mm	50–90 mm
Nagel-Ø	1,6 mm	3,05–3,4 mm	2,6–3,7 mm	2,8–3,3 mm	2,8–3,3 mm
Magazinkapazität	110 Nägel	120 Nägel	33 Nägel	55 Nägel	56 Nägel
Nageltyp	Stift- bzw. Stauchkopfnägel	Coilnägel	Beton- & Stahlnägel	D-Kopf	D-Kopf
Magazinwinkel	0°	–	15°	33°	33°
Gewicht (ohne Akku)	2,4 kg	2,9 kg	4,2 kg	3,9 kg	3,9 kg
Katalogseite	70 / 220	71 / 221	72 / 221	70 / 220	71 / 220
UVP (zzgl. MwSt.)	510,00 €	655,00 €	699,00 €	559,00 € / 782,00 €	559,00 €

Druckluft-Stift- & -Stauchkopfnagler

	 DPM1850PP-XJ	 DPS821H-XJ	 DPM1564APP-XJ	 DPM1664PP-XJ
Nagellänge	15–50 mm	15–35 mm	32–64 mm	18–64 mm
Nagel-Ø	1,25 mm	1,25 mm	1,8 mm	1,6 mm
Nageltyp	BT Stiftnägel	SX Klammern- / Stauchkopfnägel	Stauchkopfnägel	Stauchkopfnägel
Magazinwinkel	0°	0°	25°	0°
Gewicht	1,2 kg	1,2 kg	1,8 kg	1,7 kg
Katalogseite	222	222	222	223
UVP (zzgl. MwSt.)	263,00 €	279,00 €	451,00 €	376,00 €

Druckluft-Coilnagler

	 DPN46RH-XJ	 DPN64C-XJ	 DPN75C-XJ	 DPN90C-XJ
Nagellänge	19–45 mm	32–64 mm	38–75 mm	50–90 mm
Nagel-Ø	3,4 mm	2 mm	2,5–3,1 mm	2,5–3,1 mm
Magazinkapazität	120 Nägel	225 Nägel	225–300 Nägel	225–300 Nägel
Nageltyp	Rundkopfnägel (Dachpapp-Coil)	Rundkopfnägel (Coil)	Rundkopfnägel (Coil)	Rundkopfnägel (Coil)
Gewicht	2,3 kg	2,5 kg	2,5 kg	3,6 kg
Katalogseite	223	223	224	224
UVP (zzgl. MwSt.)	644,00 €	693,00 €	757,00 €	795,00 €

Druckluft-Streifen- und -Ankernagler

	 DPN9033-XJ
Nagellänge	50–90 mm
Nagel-Ø	2,5–3,3 mm
Nageltyp	Streifennägel Draht- oder Papiergebunden
Magazinwinkel	33° / 34°
Gewicht	3,6 kg
Katalogseite	224
UVP (zzgl. MwSt.)	757,00 €

Druckluft-Klammergerät

	 DPSX38-XJ
Klammern	12–35 mm
Rückenbreite	5,6 mm
Klammertyp	SX Klammern
Magazinwinkel	0°
Gewicht	1,4 kg
Katalogseite	225
UVP (zzgl. MwSt.)	263,00 €

*Alle P2-Versionen mit 2 Akkus (je 18 Volt / 5 Ah) und System-Schnellladegerät

ÜBERSICHT AKKU-GARTENGERÄTE

Akku-Kettensägen / -Hochentaster

DCMPS520N-XJ



DCMCS565N-XJ



NEU

DCMPS567N-XJ



Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Schwertlänge	20 cm	30 cm	20 cm
Kettengeschwindigkeit	8,6 m/s	7,3 m/s	6,65 m/s
Gewicht (ohne Akku)	2,1 kg	3,3 kg	3,9 kg
Katalogseite	77	78	78
UVP (zzgl. MwSt.)	179,00 €	249,00 €	257,00 €

DCMCST635N-XJ



DCMCS574N-XJ



DCMCS575N-XJ



DCMPS635N-XJ



NEU

Volt-Klasse / Akku	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus			
Schwertlänge	35 cm	45 cm	50 cm	25 cm
Kettengeschwindigkeit	23 m/s	13,5 m/s	13,5 m/s	15,6 m/s
Gewicht (ohne Akku)	3,3 kg	5,0 kg	5,7 kg	6,9 kg
Katalogseite	108	109	109	112
UVP (zzgl. MwSt.)	453,00 €	398,00 €	455,00 €	529,00 €

WARNUNG – Diese Kettensäge darf nur von ausgebildeten Baumpfleger*innen verwendet werden.

Akku-Astschere / -Stabastschere

DCMPP568N-XJ



DCMPP569N-XJ



NEU

Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Max Schnittstärke	38 mm	38 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,3 kg	3,3 kg
Katalogseite	76	77
UVP (zzgl. MwSt.)	161,00 €	269,00 €

Akku-Heckenschere / -Stabheckenschere

DCMPH566N-XJ



DCMHT562N-XJ



NEU

DCMHT564N-XJ



NEU

Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Schwertlänge	55 cm	55 cm	55 cm
Leerlaufhubzahl	2.800 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹
Zahnabstand	25 mm	19 mm	25 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,6 kg	3,2 kg	3,8 kg
Katalogseite	80	79	79
UVP (zzgl. MwSt.)	216,00 €	179,00 €	199,00 €

ÜBERSICHT AKKU-GARTENGERÄTE

Akku-Rasenmäher

DCMWP134N-XJ /
DCMWSP156N-XJ



DCMWSP156N

DCMWP500N-XJ /
DCMWSP550N-XJ



DCMWSP550N

Volt-Klasse / Akku	je 2x 18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT	54 Volt XR FLEXVOLT Akku
Schnittbreite	53 cm	53 cm
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen	6 Stufen
Schnitthöhe	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102 mm	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102 mm
Grasfangkorb-Volumen	67 Liter	67 Liter
Gewicht (ohne Akku)	26 kg bzw. 29 kg	28 kg bzw. 30 kg
Katalogseite	81	113
UVP (zzgl. MwSt.)	545,00 € / 635,00 €	635,00 € / 725,00 €

Akku-Rasentrimmer und Motorsense

DCMST561N-XJ



DCM571N-XJ



DCMST911N-XJ



NEU

Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akku	54 Volt XR FLEXVOLT Akku
Leerlaufdrehzahl	4.600 / 6.000 min ⁻¹	5.100 / 5.500 min ⁻¹	4.000 / 4.700 / 5.100 min ⁻¹
Schneidetechnik	Fadenspule	Fadenspule / Dickichtmesser	Fadenspule
Schnittkreis	36 cm	38 cm	42 cm
Fadenverlängerung	„Bump-Feed“ Fadenkopf	„Bump-Feed“ Fadenkopf	„Bump-Feed“ Fadenkopf
Gewicht (ohne Akku)	3,6 kg	4,6 kg	5,9 kg
Katalogseite	80	111	111
UVP (zzgl. MwSt.)	185,00 €	299,00 €	449,00 €

Akku-Motorsense

DCMBC812N-XJ



NEU

Akku-Multifunktionsgerät

DCMAS5713N-XJ



Akku-Hochdruckreiniger

DCMPW1600N-XJ



Volt-Klasse / Akku	54 Volt XR FLEXVOLT Akku	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	je 2x 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	4.000 / 4.700 / 5.100 min ⁻¹		
Schnittkreis	25 cm		
Gewicht (ohne Akku)	6,8 kg	2,3 kg	10,9 kg
Katalogseite	111	114	82
UVP (zzgl. MwSt.)	499,00 €	225,00 €	499,00 €

Akku-Gebläse

DCMBL562N-XJ



DCMBA572N-XJ



DCMBL777N-XJ



Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akku	54 Volt XR FLEXVOLT Akku	54 Volt XR FLEXVOLT Akku
Luftgeschwindigkeit	0–200 km/h	0–207 km/h	0–258 km/h
Luftdurchsatz	768 m ³ /h	1.100 m ³ /h	1.290 m ³ /h
Gewicht (ohne Akku)	3,1 kg	3,1 kg	3,2 kg
Katalogseite	76	110	110
UVP (zzgl. MwSt.)	150,00 €	210,00 €	271,00 €





AKKU-MASCHINEN

DEWALT

PRO-POWER LEICHT GEMACHT. DAS 12 VOLT AKKU-SYSTEM.

DAS DEWALT 12 VOLT SORTIMENT BIETET DEN PERFEKTEN
KOMPROMISS ZWISCHEN GRÖSSE UND LEISTUNG.



AKKU-SCHRAUBER

2-GANG-BOHR-SCHRAUBER
DCD701N-XJ**



€96,-*

2-GANG-BOHR-SCHRAUBER
MIT 4 WECHSELKÖPFEN
DCD703NT-XJ**



€220,-*

2-GANG-SCHLAG-BOHR-SCHRAUBER
DCD706D2-QW



€214,-*

SCHRAUBER (1/4")
DCF601D2-QW



€188,-*

SCHLAGSCHRAUBER
(1/4")
DCF801D2-QW



€263,-*

SCHLAGSCHRAUBER
(1/2")
DCF901P2-QW



€343,-*

AKKU-MULTI-TOOL, -SÄGEN & -HÄMMER

MULTI-TOOL
DCS353NT-XJ**



€214,-*

HANDKREISSÄGE
(47 mm)
DCS512P2-QW



€403,-*

SDS-plus®
BOHRHAMMER (14 mm)
DCH072P2-QW



€414,-*

AKKU-RATSCHEN

RATSCHEN (1/4")
DCF504N-XJ**



€204,-*

RATSCHEN (1/4" & 3/8")
DCF500N-XJ**



€229,-*

RATSCHEN (3/8")
DCF503EN-XJ**



€220,-*

RATSCHEN (3/8")
DCF503N-XJ**



€204,-*

AKKU-RADIOS

BLUETOOTH-LAUTSPRECHER
DCR011-XJ**



€145,-*

AKKU-UND NETZ-RADIO
DCR019-QW



€150,-*

AKKU-UND NETZ-RADIO
(DAB+)
DCR020-QW



€198,-*

AKKU-UND NETZ-RADIO
(MIT BLUETOOTH)
DCR029-QW



€229,-*

T STAK™-RADIO MIT LADEFUNKTION (DAB+ / BLUETOOTH / FM STEREO)
DWST1-81078-QW



€314,-*

AKKU-LEUCHTEN

LED-LAMPE
DCL510N-XJ**



€59,-*

LED-AUTOMOTIVE- & UNIVERSAL-LEUCHE
DCL045-XJ**



€214,-*

STARK UND KOMPAKT

12V XR



AKKU-LASER

KREUZLINIEN-LASER,
GRÜN
DCE088NG18-XJ**



€339,-*

2-PUNKT-LINIENLASER,
ROT
DCE0822D1R-QW



€332,-*

5-PUNKT-LINIENLASER,
GRÜN
DCE0825D1G-QW



€479,-*

5-PUNKT-KREUZLINIEN-LASER,
GRÜN
DCE825NG18-XJ**



€429,-*

2x 360° LINIENLASER,
GRÜN
DCE0811D1G-QW



€499,-*

3x 360° MULTI-LINIENLASER,
GRÜN
DCE089D1G-QW



€599,-*

3x 360° MULTI-LINIENLASER,
GRÜN
DCE089NG18-XJ**



€549,-*

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.
** Basisversion ohne Akkus und Ladegerät

AKKU-BOHRSCHRAUBER & -SCHLAGBOHRSCHRAUBER

12 Volt Akku-2-Gang-Bohrschrauber



DCD701D2

- Robustes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung im harten Alltag
- 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 72,0 / 83,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN	DCD701D2-QW	DCD701N-XJ
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus	
Akku	12 Volt / 2 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0–425 / 1.500 min ⁻¹	
Max. Drehmoment (h / w)	57,5 / 25,5 Nm	
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	20 / 10 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5–10 mm	
Gewicht (mit 3 / 5 Ah Akku)	1,1 / 1,3 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box	wie D2-Version, aber ohne T STAK™-Box, Akkus und Ladegerät
UVP	€ 204,00 zzgl. MwSt. € 242,76 inkl. MwSt.	€ 96,00 zzgl. MwSt. € 114,24 inkl. MwSt.

12 Volt Akku-Bohrschrauber mit 4 Wechselsköpfen



DCD703L2T

Wie Akku-Bohrschrauber DCD701 (s. o.), aber zusätzlich mit folgenden 4 werkzeuglos austauschbaren Werkzeug-Aufnahmen:

- Robustes 10 mm Schnellspannbohrfutter mit zentrisch spannenden Backen und automatischer Spindelarrretierung
- 1/4" Innensechskant-Aufnahme mit extra-flacher Bauweise
- Exzentervorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme und extrem geringen Eckmassen durch asymmetrisch positionierte Bitaufnahme
- 90° Winkelschraubvorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 72,0 / 83,0$ dB(A) • K = 5,0 dB(A)
Vibration = < 2,6 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN	DCD703L2T-QW	DCD703NT-XJ
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus	
Akku	12 Volt / 3 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0–425 / 1.500 min ⁻¹	
Max. Drehmoment (h/w)	57,5 / 25,5 Nm	
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	20 / 10 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5–10 mm	
Gewicht (mit 3 / 5 Ah Akku)	1,1 / 1,3 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, 4 Wechselsköpfe, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box,	wie L2T-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	€ 343,00 zzgl. MwSt. € 408,17 inkl. MwSt.	€ 220,00 zzgl. MwSt. € 261,80 inkl. MwSt.

12 Volt Akku 2-Gang-Schlagbohrschrauber



DCD706D2

- Hoher Bohrfortschritt in Stein und Mauerwerk durch perfekt abgestimmtes Leerlaufdrehzahl / Leerlaufschlagzahl-Verhältnis
- 15-stufiges Drehmomentmodul
- Robustes 10 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall mit Spindelarrretierung
- Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform mit nur 16,6 cm Gesamtlänge sowie sehr leichte Bauweise und ergonomisch gummierte Griffbereiche

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 94,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN	DCD706D2-QW
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Akku	12 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–425 / 1.500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–7.225 / 25.500 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h / w)	57,5 / 25,5 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	20 / 10 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–10 mm
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	1,2 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box
UVP	€ 214,00 zzgl. MwSt. € 254,66 inkl. MwSt.



AKKU-SCHRAUBER, -SCHLAGSCHRAUBER & ZUBEHÖR

12 Volt Akku-Schrauber (1/4")



- 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten
- Robuste 1/4" Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel
- Diodenring mit 3 leistungsstarken LED-Leuchten

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 67,0 / 78,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = $< 2,5$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCF601D2-QW

Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Akku	12 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–1.100 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h / w)	8 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	0,9 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box

UVP

€ 188,00
zzgl. MwSt.
€ 223,72 inkl. MwSt.

12 Volt Akku-Schlagschrauber (1/4")



- Elektronische 3-Stufen-Drehzahlvorwahl mit optimal abgestimmtem Drehzahl-Drehmoment-Verhältnis
- Robustes Metall-Schlagwerkgehäuse gewährleistet perfekten Sitz des Schlagwerks und erhöht die Lebensdauer
- Diodenring mit 3 leistungsstarken LED-Leuchten
- Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform mit nur 12,5 cm Gesamtlänge sowie sehr leichte Bauweise

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = $6,7$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCF801D2-QW

Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Akku	12 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–950 / 1.950 / 2.850 min ⁻¹
Schlagzahl	0–3.600 min ⁻¹
Max. Drehmoment	163 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	1,0 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box

UVP

€ 263,00
zzgl. MwSt.
€ 312,97 inkl. MwSt.

Schlagfester Blechscherenaufsatz für 1/4" Akku-Schlagschrauber



- Extrem leistungsstark: Schafft mühelos Schnitte bis zu 1,3 mm in Metall
- Schneller bei Gerad- und Kurvenschnitten als konventionelle Hand-Blechscheren
- 500 m Schneidkapazität
- 360° drehbarer Kopf
- Schlagfest
- Universell einsetzbar in alle DEWALT Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme (auch mit den meisten 1/4" Akku-Schlagschraubern anderer Markenhersteller kombinierbar)



Abb.: Blechscherenaufsatz, hier z. B. mit DCF887P2-QW (nicht im Lieferumfang enthalten)

TECHNISCHE DATEN

DT70620-QZ

Für den Einsatz in Blechen	Stahl, Edelstahl, Titanzink, Stahlblech
----------------------------	---

UVP

€ 90,00
zzgl. MwSt.
€ 107,10 inkl. MwSt.

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

12 Volt Akku-Schlagschrauber (1/2")



- Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit hoher Abgabeleistung und sehr starkem Drehmoment von 340 Nm bei extrem kompakten Abmessungen (nur 12 mm Gesamtlänge) und sehr geringem Gewicht
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Hohe Lebensdauer im harten Alltags Einsatz und exakter Sitz des Schlagwerks durch robustes Metallgehäuse

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 16,5 m/s² • K = 2,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF901P2-QW
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Akku	12 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–2.850 min ⁻¹
Schlagzahl	0–3.250 min ⁻¹
Max. Anzugsmoment / Lösemoment	340 / ca. 500 Nm
Max. Schrauben-Ø	M18
Werkzeugaufnahme	1/2" Aussenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	1,3 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box

UVP

€ 343,00

zzgl. MwSt.
€ 408,17 inkl. MwSt.

12 Volt Akku-Schlagschrauber (3/8" und 1/2")



DCF901P1G



Baugleich wie DCF903/901P2 (siehe oben), aber zusätzlich mit:

- Akku-Gehäuse aus chemikalien- und brennstoffresistentem und glasfaserverstärktem Nylon, speziell konzipiert für die Industrie- und Automotive-Branche (siehe unten)
- Spezielle Gummierung der Maschinen- und Akku-Gehäuse bietet bei der Bearbeitung von Objekten mit oberflächenempfindlichen Materialien wie z. B. im Automotive-Bereich einen wirkungsvollen Schutz vor deren Beschädigung

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 16,5 m/s² • K = 2,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF903P1G-QW	DCF901P1G-QW
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus	
Akku	12 Volt / 5 Ah in G-Version	
Leerlaufdrehzahl	0–2.850 min ⁻¹	
Schlagzahl	0–3.250 min ⁻¹	
Max. Anzugsmoment / Lösemoment	340 / ca. 500 Nm	
Max. Schrauben-Ø	M18	
Werkzeugaufnahme	3/8" Aussenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	1/2" Aussenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	1,3 kg	
Lieferumfang	1 Akku, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen	

UVP

€ 284,00

zzgl. MwSt.
€ 337,96 inkl. MwSt.

€ 284,00

zzgl. MwSt.
€ 337,96 inkl. MwSt.

Zubehör für 12 Volt Akku-Schlagschrauber



Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
PB901.03-QZ	Gummierter Schutzüberzug für DCF901 und DCF903 in allen Ausstattungsvarianten	€ 16,00	€ 19,04

12 VOLT AKKUS IN G-VERSION

- Spezielles Akku-Gehäuse aus chemikalien- und brennstoffresistentem sowie glasfaserverstärktem Nylon
- Gehäusegummierung bietet Schutz bei der Bearbeitung von Objekten mit oberflächenempfindlichen Materialien
- Lieferbar mit folgenden Akku-Kapazitäten:
DCB126G-XJ mit 5 Ah
(siehe Seite 129)



AKKU-RATSCHEN

12 Volt Akku-Ratsche (1/4")



DCF504L1G



- Drehzahl und Drehmomentstärke über feindosierbaren Gasgeberschalter elektronisch regulierbar
- Robuste 1/4" Aussenvierkant-Aufnahme für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge
- Rechts- / Linkslauf schnell und sicher wählbar
- Mit einer Gesamtlänge von nur 305 mm problemlos einsetzbar auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- DCF504L1G-QW zusätzlich mit G-Akku mit speziellem Gehäuse – Info siehe linke Seite

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 74,0 / 85,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = $2,5$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF504L1G-QW	DCF504N-XJ
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus	
Akku	12 Volt / 3 Ah in G-Version	
Leerlaufdrehzahl	0–250 min ⁻¹	
Max. Drehmoment	54 Nm	
Werkzeugaufnahme	1/4" Aussenvierkant mit Kugelrastung	
Gewicht (mit 3 / 5 Ah Akku)	1,0 / 1,2 kg	
Lieferumfang	1 Akku, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen	wie L1G-Version, aber ohne Akku, Ladegerät und Standard-Insert für Werkstattwagen
UVP	€ 295,00 zzgl. MwSt. € 351,05 inkl. MwSt.	€ 204,00 zzgl. MwSt. € 242,76 inkl. MwSt.

12 Volt Akku-Ratsche (1/4" & 3/8")



- Abgedichteter Ratschenkopf für lange Lebensdauer und zur Verwendung in den anspruchsvollsten Umgebungen
- Wechselbare Einsätze um mit zwei Grössen in einem Werkzeug eine Vielzahl von Anwendungen abzudecken
- Optimal einsetzbar bei schweren Schraubarbeiten durch hohes Anzugsmoment
- Variabel bedienbarer Schalter mit Abzugsverriegelung für maximale Kontrolle und minimiertes Schadensrisiko

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 81,0 / 89,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = $3,4$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF500L2G-QW	DCF500N-XJ
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus	
Akku	12 Volt / 3 Ah in G-Version	
Leerlaufdrehzahl	0–250 min ⁻¹	
Max. Drehmoment	81 Nm	
Werkzeugaufnahme	3/8" Aussenvierkant mit Kugelrastung	
Gewicht (mit 3 / 5 Ah Akku)	1,2 / 1,4 kg	
Lieferumfang	Wechselbare Einsätze (1/4" Innensechskant & 3/8" Aussenvierkant), 2 Akkus in G-Version, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen	wie L2G-Version, aber ohne Akkus, Ladegerät und Standard-Insert für Werkstattwagen
UVP	€ 352,00 zzgl. MwSt. € 418,88 inkl. MwSt.	€ 229,00 zzgl. MwSt. € 272,51 inkl. MwSt.

12 Volt Akku-Ratsche (3/8")



DCF503L1G



- Drehzahl und Drehmomentstärke über feindosierbaren Gasgeberschalter elektronisch regulierbar
- Robuste 3/8" Aussenvierkant-Aufnahme für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge
- Rechts- / Linkslauf schnell und sicher wählbar
- Mit einer Gesamtlänge von nur 330 mm problemlos einsetzbar auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- DCF503L1G-QW zusätzlich mit G-Akku mit speziellem Gehäuse – Info siehe linke Seite

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 94,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = $5,5$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF503L1G-QW	DCF503N-XJ
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus	
Akku	12 Volt / 3 Ah in G-Version	
Leerlaufdrehzahl	0–250 min ⁻¹	
Max. Drehmoment	81 Nm	
Werkzeugaufnahme	3/8" Aussenvierkant mit Kugelrastung	
Gewicht (mit 3 / 5 Ah Akku)	1,2 / 1,4 kg	
Lieferumfang	1 Akku, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen	wie L1G-Version, aber ohne Akku, Ladegerät und Standard-Insert für Werkstattwagen
UVP	€ 295,00 zzgl. MwSt. € 351,05 inkl. MwSt.	€ 204,00 zzgl. MwSt. € 242,76 inkl. MwSt.

12 Volt Akku-Ratsche (3/8")



Baugleich wie DCF503N-XJ, aber zusätzlich mit um 100 mm verlängertem Ratschenhals für den Einsatz in tiefer gelegenen Anwendungsbereichen

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 94,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = $3,5$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF503EN-XJ
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–250 min ⁻¹
Max. Drehmoment	81 Nm
Werkzeugaufnahme	3/8" Aussenvierkant mit Kugelrastung
Gewicht (mit 3 / 5 Ah Akku)	1,4 / 1,6 kg
Lieferumfang	ohne Akku, Ladegerät und Standard-Insert für Werkstattwagen
UVP	€ 220,00 zzgl. MwSt. € 261,80 inkl. MwSt.

SDS-plus® AKKU-BOHRHAMMER, -SÄBELSÄGE & -HANDKREISSÄGE

12 Volt SDS-plus® Akku-Bohrhammer (14 mm)



- Schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Mit Schlagstopp für reine Bohrarbeiten
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt
- Aufgrund von sehr geringem Gewicht und extrem kompakten Abmessungen optimal einsetzbar bei Überkopparbeiten oder bei sehr eingeschränkten Platzverhältnissen

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
 Triaxiale Vibration = Hammerbohren in Beton $9,7$ m/s²
 $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN DCH072P2-QW

Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Akku	12 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–910 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–4.280 min ⁻¹
Einzelschlagenergie	1,1 J
Optimaler Ø-Bereich Beton	4–10 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	14 / 10 / 13 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,1 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box

UVP

€ 414,00
 zzgl. MwSt.
 € 492,66 inkl. MwSt.

12 Volt Akku-Handkreissäge (47 mm)



- Vielseitig einsetzbar durch präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe sowie der Neigungswinkel über exakte Skalierungen
- Getriebegehäuse, Schutzhaube und Sägeschuh aus leichtem, aber dennoch robustem Alu-Druckguss
- Problemloser Einhandbetrieb dank kompakter Abmessungen und geringem Gewicht

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 67,0 / 78,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A)
 Vibration = < $2,5$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN DCS512P2-QW

Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Akku	12 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	3.600 min ⁻¹
Neigungseinstellung	50°
Sägeblatt-Ø	140 x 20 mm
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	47 / 33 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,6 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, 24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock-Adapter, Sparrhaken, T STAK™-Box,

UVP

€ 403,00
 zzgl. MwSt.
 € 479,57 inkl. MwSt.



AKKU-MULTI-TOOL & LED-LEUCHTEN

12 Volt Oszillierendes Akku-Multi-Tool



DCS353D2



- Variabler Dual-Griff mit integriertem Gasgebeschalter und Arretierung für Dauerbetrieb
- Sehr schneller und werkzeugloser Zubehörwechsel
- Kombiniertes Tiefen- und Seitenanschlag für eine hohe Schnittpräzision, auch bei feinen Detailarbeiten
- Serienmässig mit 29-teiligem Zubehör-Set mit breiter Auswahl für die wichtigsten Schleif- und Säge-Anwendungen
- Multifit-Adapter erlaubt die Verwendung von Zubehörteilen anderer Marken-Hersteller

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = $9,9$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

	DCS353D2-QW	DCS353NT-XJ
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus	
Akku	12 Volt / 2 Ah	
Oszillation	0–18.000 min ⁻¹	
Oszillationswinkel	3,2° bzw. links und rechts jeweils 1,6°	
Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge	ja	
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,1 / 1,3 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, kombinierter Tiefen- und Seitenanschlag, Multifit-Zubehöradapter, Delta-Schleifplatte, AirLock-Absaug-Adapter, Montagewerkzeug, T STAK™-Box II; 29-tlg. Zubehör-Set mit: 1 x BiM Sägeblatt 43 x 30 mm für schnelle Schnitte in Holz, Kunststoff und Gipskarton, 1 x BiM Sägeblatt 43 x 30 mm für Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoff und Gipskarton, 1 x BiM Sägeblatt 43 x 10 mm für Ausschnitte in Holz, Kunststoff und Gipskarton, 1 x fester Spachtel 52 mm zum Entfernen von Kleberresten, Teppichboden, Mörtel oder Betonresten, 25 x Dreieck-Schleifpapier 93 x 93 mm	wie D2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät

UVP € 311,00 zzgl. MwSt. € 370,09 inkl. MwSt. € 214,00 zzgl. MwSt. € 254,66 inkl. MwSt.

12 Volt Akku-LED-Leuchte



- Kompakte Akku-Leuchte als praktische Ergänzung zu bereits vorhandenen 10,8 und 12 Volt Akku-Maschinen
- Leuchtkopf vertikal und horizontal um 180° drehbar
- Effiziente Leuchtausbeute durch leistungsstarke Leuchtmittel
- Ausklappbare Bügel für standsichere Positionierung sowie Metall-Gürtelhaken und Magnetstreifen zur einfachen Befestigung
- Kompaktes, stossfestes, aber dennoch leichtes Gehäuse

TECHNISCHE DATEN

	DCL510N-XJ
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Leuchtmittel	LED
Leuchtstärke	110 Lumen
Leuchtdauer (mit 2 Ah Akku)	ca. 10 Std.
Gewicht (mit 3 / 5 Ah Akku)	0,4 / 0,6 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

UVP € 59,00 zzgl. MwSt. € 70,21 inkl. MwSt.

12 / 18 Volt LED-Automotive- und -Universal-Leuchte

- Leistungsstarke Akku-Leuchte mit hoher Lichtintensität, optimal einsetzbar im Automotive- bzw. KFZ-Bereich, aber auch vielseitig für andere Anwendungen geeignet
- Zweistufige Lichtstärkeneinstellung mit 800 und 1.650 Lumen und damit ideal, um den gesamten Motorbereich für jede Arbeit auszuleuchten
- Sicherer Halt an der Unterseite der Motorhaube durch 2 gross dimensionierte, jeweils um 180° drehbare Fixierungshaken
- Komplette Gummierung der Fixierungshaken verhindert Beschädigung oder Kratzer an der Ober- und Unterseite der Motorhaube
- Fixierungshaken über federunterstützte Teleskope bis 1,9 Meter ausziehbar und damit individuell, exakt und sicher an nahezu jede Motorhaubenbreite anpassbar
- Komplette Leuchtstruktur für einfachen Transport und platzsparende Deponierung mittig zusammenklappbar



TECHNISCHE DATEN

	DCL045-XJ
Akku-Technologie	alle 12 bzw. 10,8 und 18 Volt XR sowie XR FLEXVOLT Akkus jeder Ah-Klasse
Leuchtstärke	800 / 1.650 Lumen
Farbtemperatur	5.000 K
Leuchtdauer (bei hoher / niedriger Leuchtstärkeneinstellung)	ca. 2 / 4 Std.
mit 12 Volt / 2 Ah Akku	ca. 5 / 10 Std.
mit 12 Volt / 5 Ah Akku	
Ausziehbereich	1,3 bis 1,9 Meter
Gewicht (12 Volt Akku mit 2 / 5 Ah)	2,7 / 2,9 kg

UVP € 214,00 zzgl. MwSt. € 254,66 inkl. MwSt.

POWER FÜR JEDES PROJEKT. DAS 18 VOLT AKKU-SYSTEM.

AKKU-SCHRAUBER, -SCHLAGSCHRAUBER & -RATSCHEN

2-GANG-BOHR-SCHRAUBER DCD777S2T-QW €215,-	2-GANG-BOHR-SCHRAUBER DCD708D2T-QW €213,-	2-GANG-BOHR-SCHRAUBER DCD794NT-XJ €139,-	2-GANG-BOHR-SCHRAUBER DCD800NT-XJ** €183,-	3-GANG-BOHR-SCHRAUBER DCD991NT-XJ** €264,-	2-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER DCD778S2T-QW €225,-	2-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER DCD709D2T-QW €223,-	2-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER DCD799NT-XJ €149,-
2-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER DCD805NT-XJ** €193,-	3-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER DCD996NT-XJ** €274,-	3-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER DCD1007NT-XJ** €299,-	SCHLAG-SCHRAUBER (1/4") DCF840NT-XJ** €204,-	SCHLAG-SCHRAUBER (1/4") DCF850NT-XJ** €239,-	SCHLAG-SCHRAUBER (1/4") DCF860NT-XJ** €279,-	HYDRAULISCHER SCHLAGSCHRAUBER (1/4") DCF870NT-XJ** €261,-	SCHLAG-SCHRAUBER (3/8") DCF923P2G-QW €555,-
SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF921NT-XJ** €322,-	SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF922NT-XJ** €322,-	SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF891NT-XJ** €343,-	SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF892NT-XJ** €343,-	SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF900NT-XJ** €381,-	SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF961NT-XJ** €419,-	SCHLAG-SCHRAUBER (3/4") DCF964NT-XJ** €479,-	
RATSCHKE (3/8") DCF513N-XJ** €220,-	RATSCHKE (3/8" & 1/2") DCF510N-XJ** €240,-	RATSCHKE (1/2") DCF512N-XJ** €220,-	TROCKENBAU-SCHRAUBER DCF620NT-XJ** €175,-	WINKEL-BOHRMASCHINE DCD740NT-XJ** €236,-	WINKEL-BOHRMASCHINE DCD444N-XJ** €354,-		

AKKU-WINKEL-SCHLEIFER

WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG405NT-XJ** €229,-	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG405FNT-XJ** €249,-	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG406NT-XJ** €229,-	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG407NT-XJ** €189,-	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG408NT-XJ** €189,-	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG409VSNNT-XJ** €279,-	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG416VSN-XJ** €249,-
---	--	---	---	---	--	--

AKKU-HÄMMER

SDS-plus® BOHRHAMMER (16 mm) DCH172NT-XJ** €274,-	SDS-plus® KOMBI-HAMMER (26 mm) DCH133NT-XJ** €214,-	SDS-plus® KOMBI-HAMMER (24 mm) DCH273NT-XJ** €354,-	SDS-plus® KOMBI-HAMMER (24 mm) DCH274P2T-QW €632,-	SDS-plus® KOMBI-HAMMER (24 mm) MIT STAUBABSUGUNG DCH275P2-QW €752,-	SDS-plus® KOMBI-HAMMER (28 mm) DCH263NK-XJ** €264,-
---	---	---	--	--	---

AKKU-SÄGEN

PENDELHUB-STICHSÄGE DCS334NT-XJ** €300,-	PENDELHUB-STICHSÄGE DCS335NT-XJ** €300,-	KOMPAKT-SÄBELSÄGE DCS369NT-XJ** €214,-	SÄBELSÄGE DCS367NT-XJ** €279,-	SÄBELSÄGE DCS382NT-XJ** €279,-	SÄBELSÄGE DCS386NT-XJ** €311,-	GEWINDESTANGEN-SCHNEIDER DCS350NT-XJ** €596,-	BANDSÄGE DCS378N-XJ** €405,-	
MULTIMATERIAL-SCHNEIDER (76 mm) DCS438N-XJ** €193,-	METALL-KREISSÄGE DCS373NT-XJ** €311,-	METALL-HANDKREISSÄGE DCS383N-XJ** €510,-	HANDKREISSÄGE (38 mm) DCS571NT-XJ** €274,-	HANDKREISSÄGE (55 mm) DCS565NT-XJ** €343,-	HANDKREISSÄGE (58 mm) DCS572NT-XJ** €354,-	HANDKREISSÄGE (64 mm) DCS570NT-XJ** €338,-	HANDKREISSÄGE (67 mm) DCS573NT-XJ** €381,-	PANEELSÄGE (184 mm) DCS365N-XJ** €548,-

AKKU-SCHLEIFER & -POLIERER

GERADSCHLEIFER DCG426N-XJ** €219,-	BANDFEILE DCM200NT-XJ** €309,-	EXZENTERPOLIERER (125 mm) DCM848N-XJ** €354,-	ROTATIONSPOLIERER (180 mm) DCM849N-XJ** €354,-	EXZENTERSCHLEIFER (125 mm) DCW210NT-XJ** €198,-	VIBRATIONSSCHLEIFER (115 mm) DCW200NT-XJ** €198,-	BANDSCHLEIFER DCW220NT-XJ** €309,-
--	--------------------------------------	---	--	---	---	--

EIN AKKU FÜR

18V



250+

PRODUCTS AND GROWING

18V XR

TROCKENBAUFRÄSE
DCE555N-XJ**



€160,-*

MULTI-TOOL
DCS356N-XJ**



€252,-*

HOBEL (82 mm)
DCP580NT-XJ**



€241,-*

KOMBIFRÄSE
DCW604NT-XJ**



€440,-*

OBERFRÄSE
DCW620NT-XJ**



€539,-*

AKKU-
FRÄSEN & HOBEL

LAMELLEN-
DÜBELFRÄSE
DCW682NT-XJ**



€354,-*

HOCHENTASTER
(20 cm)
DCMPS567N-XJ**



€257,-*

STABHECKENSCHERE
(55 cm)
DCMPH566N-XJ**



€216,-*

HECKENSCHERE (55 cm)
DCMHT563N-XJ**



€166,-*

ASTSCHERE (38 mm)
DCMPP568N-XJ**



€161,-*

ASTSÄGE (20 cm)
DCMPS520N-XJ**



€179,-*

KETTENSÄGE (30 cm)
DCM565N-XJ**



€213,-*

AKKU-OUTDOOR

RASENTRIMMER
DCMST561N-XJ**



€185,-*

RASENMÄHER (53 cm)
DCMWP134N-XJ**



€545,-*

RASENMÄHER (53 cm)
MIT RADANTRIEB
DCMWS156N-XJ**



€635,-*

GEBLÄSE
DCMBL562N-XJ**



€150,-*

HOCHDRUCKREINIGER
DCMPW1600N-XJ**



€499,-*

KREUZLINIEN-LASER,
GRÜN
DCE088NG18-XJ**



€339,-*

5-PUNKT-KREUZ-
LINIEN-LASER, GRÜN
DCE825NG18-XJ**



€429,-*

KREUZLINIEN-LASER,
GRÜN
DCLC34021N-XJ**



€289,-*

3x 360° MULTI-
LINIEN-LASER, GRÜN
DCLC34035B-XJ**



€1.090,-*

3x 360° MULTI-
LINIEN-LASER, GRÜN
DCLC34031N-XJ**



€489,-*

3x 360° MULTI-
LINIEN-LASER, GRÜN
DCE089NG18-XJ**



€549,-*

ROTATIONS-LASER,
ROT
DCE074D1R-QW



€890,-*

AKKU-LASER

ROTATIONS-LASER,
GRÜN
DCE079D16-QW



€1.490,-*

ROTATIONS-LASER,
GRÜN
DCE080D16S-QW



€1.990,-*

STAUCHKOPF-
NAGLER (64 mm)
DCN662NT-XJ**



€510,-*

NAGLER (90 mm)
DCN930N-XJ**



€559,-*

NAGLER (90 mm)
DCN950N-XJ**



€559,-*

BETONNAGLER
(57 mm)
DCN890N-XJ**



€699,-*

DACHPAPPEN-
NAGLER (45 mm)
DCN45RNNT-XJ**



€655,-*

AKKU-NAGLER

BETON-
VERDICHTER
DCE531N-XJ**



€483,-*

BLECHSCHERE
DCS491NT-XJ**



€354,-*

KARTUSCHEN-
PISTOLE
DCE581NK-XJ**



€376,-*

FETTPRESSE
DCGG571NK-XJ**



€306,-*

KOMPAKT-
KOMPRESSOR
DCC018N-XJ**



€149,-*

NIETPISTOLE
(2,4-4,8 mm)
DCF403NT-XJ**



€494,-*

NIETPISTOLE
(4,8-6,4 mm)
DCF414NT-XJ**



€734,-*

MAGNET-
BOHRMASCHINE
DCD1623N-XJ**



€1.699,-*

TROCKENBAU-
SCHLEIFER
DCE800NB-XJ**



€720,-*

HEISSLUFT-
PISTOLE
DCE530N-XJ**



€166,-*

VENTILATOR
DCE512N-XJ**



€118,-*

GEBLÄSE
DCV100-XJ**



€139,-*

AKKU-SPEZIALGERÄTE

VAKUUM-HEBER
DCE590N-XJ**



€379,-*

WASSERTANK
DCE6820N-XJ**



€399,-*

HANDSAUGER
DCV517N-XJ**



€145,-*

UNIVERSAL-
ABSAUGUNG
DWH161N-XJ**



€214,-*

NASS- UND
TROCKENSAUGER
(L-KLASSE)
DCV584L-QW



€274,-*

STAUBSAUGER
(L-KLASSE)
DCV501LN-XJ**



€171,-*

MEHR TOOLS-
SPEZIFISCHE
ABSAUGUNGEN
IN DER
JEWEILIGEN
PRODUKT-
KATEGORIE

AKKU-STAU-
ABSAUGUNG

LED-LEUCHE
DCL040-XJ**



€69,-*

LED-STRAHLER
DCL043-XJ**



€123,-*

LED-AUTOMOTIVE- &
UNIVERSAL-LEUCHE
DCL045-XJ**



€214,-*

LED-LEUCHE
DCL050-XJ**



€91,-*

LED-BAUSTELLEN-
LEUCHE
DCL074-XJ**



€354,-*

LED-BAUSTELLEN-
LEUCHE
DCL077-XJ**



€155,-*

LED-BAUSTELLEN-
STRAHLER
DCL079-XJ**



€349,-*

AKKU-LEUCHTEN

BLUETOOTH-
LAUTSPRECHER
DCR011-XJ**



€145,-*

AKKU- UND NETZ-
RADIO
DCR019-QW



€150,-*

AKKU- UND NETZ-
RADIO (MIT DAB+)
DCR020-QW



€198,-*

AKKU- UND NETZ-
RADIO (MIT DAB+)
DCR027-QW



€327,-*

AKKU- UND NETZ-
RADIO (MIT BLUETOOTH)
DCR029-QW



€229,-*

T STAK™-RADIO MIT
LADEFUNKTION (DAB+/
BLUETOOTH/FM ST)
DWST1-81078-QW



€314,-*

AKKU-RADIOS

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.
** Basisversion ohne Akkus und Ladegerät



18 VOLT GERÄTE

AKKU-BOHRSCHRAUBER

18 Volt Akku-2-Gang-Bohrschrauber



- Extrem kompakte Bauform mit nur 16 cm Gesamtlänge
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetalgetriebe
- 15-stufiges Drehmomentmodul
- Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- 13 mm Schnellspann-Bohrfutter
- Leistungsstarke LED-Leuchte

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 73,0 / 84,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCD708D2T-QW

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Akku	18 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 1.650 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h / w)	65 / 26 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	30 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	1,4 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box

UVP

€ 213,00

zzgl. MwSt.
€ 253,47 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-2-Gang-Bohrschrauber



- Kompakte und leichte Bauform mit einer Gesamtlänge von nur 15 cm
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetalgetriebe
- 15-stufiges Drehmomentmodul
- Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
- Leistungsstarke LED-Leuchte

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 84,0$ dB(A) • K = 5,0 dB(A)
Vibration = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCD794NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Akku	18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 0–1.650 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h / w)	74 / 26 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	30 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,5 bzw. 1,7 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box

UVP

€ 139,00

zzgl. MwSt.
€ 165,41 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-2-Gang-Bohrschrauber



DCD794P2T

- Kompakte und leichte Bauform mit einer Gesamtlänge von nur 15 cm
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetalgetriebe
- 15-stufiges Drehmomentmodul
- Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
- Leistungsstarke LED-Leuchte

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 84,0$ dB(A) • K = 5,0 dB(A)
Vibration = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCD794D2T-QW

DCD794P2T-QW

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Akku	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 0–1.650 min ⁻¹	
Max. Drehmoment (h / w)	74 / 26 Nm	
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	30 / 13 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm	
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,5 bzw. 1,7 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box	

UVP

€ 298,00

zzgl. MwSt.
€ 354,62 inkl. MwSt.

€ 362,00

zzgl. MwSt.
€ 430,78 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-2-Gang-Bohrschrauber



DCD800E2T

- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetalgetriebe
- Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
- Ergonomische und mit 16,4 cm Länge sehr kompakte Bauform
- Perform & Protect: Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab und schützt so Anwender und Maschine

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 74,0 / 85,0$ dB(A) • K = 5,0 dB(A)
Vibration = Bohren in Metall < 2,5 m/s²
K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCD800E2T-QW

DCD800NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Akku	18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK	
Leerlaufdrehzahl	0–650 / 2.000 min ⁻¹	
Max. Drehmoment (h / w)	90 / 27 Nm	
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	55 / 13 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm	
Gewicht (mit 1,7 Ah POWERSTACK Akku)	1,6 kg	
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)		1,7 / 1,9 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box	wie E2T-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 409,00

zzgl. MwSt.
€ 486,71 inkl. MwSt.

€ 183,00

zzgl. MwSt.
€ 217,77 inkl. MwSt.

NEU

NEU

AKKU-BOHRSCHRAUBER & -SCHLAGBOHRSCHRAUBER

18 Volt Akku-3-Gang-Bohrschrauber



DCD991P2



- Optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetallgetriebe
- Elektronische Drehzahlregulierung sowie Rechts- / Linkslauf
- 11-stufiges elektronisches Drehmomentmodul
- 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
- Dreistufige LED-Leuchte mit bis zu 77 Lumen

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 75,0 / 86,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
 Vibration = Bohren in Metall 2,5 m/s²
 K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD991P2-QW	DCD991NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Akku	18 Volt / 5 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 1.300 / 2.000 min ⁻¹	
Max. Drehmoment (h / w)	95 / 66 Nm	
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	55 / 15 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm	
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,8 / 2,0 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, Zusatzhandgriff, T STAK™-Box	wie P2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	€ 487,00 zzgl. MwSt. € 579,53 inkl. MwSt.	€ 264,00 zzgl. MwSt. € 314,16 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-2-Gang-Schlagbohrschrauber



- Extrem kompakte Bauform mit nur 17,5 cm Gesamtlänge
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe
- 15-stufiges Drehmomentmodul
- Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
- Leistungsstarke LED-Leuchte

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
 Vibration = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD709D2T-QW
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Akku	18 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 1.650 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–7.650 / 0–28.050 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h / w)	65 / 26 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	30 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	1,5 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box
UVP	€ 223,00 zzgl. MwSt. € 265,37 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-2-Gang-Schlagbohrschrauber



- Kompakte und leichte Bauform mit einer Gesamtlänge von nur 16,4 cm
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe
- 15-stufiges Drehmomentmodul
- Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
- Leistungsstarke LED-Leuchte

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 100,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
 Vibration = 3,2 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD799NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Akku	18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 0–1.650 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–7.650 / 0–28.050 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h / w)	74 / 26 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	30 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,6 bzw. 1,8 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box
UVP	€ 149,00 zzgl. MwSt. € 177,31 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-2-Gang-Schlagbohrschrauber



DCD799P2T



- Kompakte und leichte Bauform mit einer Gesamtlänge von nur 16,4 cm
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe
- 15-stufiges Drehmomentmodul
- Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
- Leistungsstarke LED-Leuchte

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 100,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
 Vibration = 3,2 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD799D2T-QW	DCD799P2T-QW
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Akku	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 0–1.650 min ⁻¹	
Leerlaufschlagzahl	0–7.650 / 0–28.050 min ⁻¹	
Max. Drehmoment (h / w)	74 / 26 Nm	
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	30 / 13 / 13 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm	
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,6 bzw. 1,8 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box	
UVP	€ 308,00 zzgl. MwSt. € 366,52 inkl. MwSt.	€ 372,00 zzgl. MwSt. € 442,68 inkl. MwSt.

NEU

NEU

18 VOLT GERÄTE

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

18 Volt Akku-2-Gang-Schlagbohrschrauber



DCD805E2T

- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe
- Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
- Ergonomische und mit 17,7 cm Länge sehr kompakte Bauform
- Perform & Protect: Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab und schützt so Anwender und Maschine



Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0$ dB(A) • $K = 5,0$ dB(A)
Vibration = Bohren in Metall $< 2,5$ m/s²
 $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD805E2T-QW	DCD805NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Akku	18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK	
Leerlaufdrehzahl	0–650 / 2.000 min ⁻¹	
Leerlaufschlagzahl	0–11.050 / 34.000 min ⁻¹	
Max. Drehmoment (h / w)	90 / 27 Nm	
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	55 / 13 / 13 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm	
Gewicht (mit 1,7 Ah POWERSTACK Akku)	1,6 kg	
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,7 / 1,9 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box	wie E2T-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	€ 419,00 zzgl. MwSt. € 498,61 inkl. MwSt.	€ 193,00 zzgl. MwSt. € 229,67 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber



DCD996P2

- Optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetallgetriebe
- Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme etc.
- Elektronische Drehzahlregulierung sowie Rechts- / Linkslauf
- 11-stufiges elektronisches Drehmomentmodul
- 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
- Leistungsstarkes Schlagwerk für Bohrarbeiten in Stein und Mauerwerk



Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 108,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Bohren in Metall $2,5$ m/s²,
Schrauben $\leq 2,5$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD996P2-QW	DCD996NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Akku	18 Volt / 5 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 1.300 / 2.000 min ⁻¹	
Leerlaufschlagzahl	0–8.600 / 25.500 / 38.250 min ⁻¹	
Max. Drehmoment (h / w)	95 / 66 Nm	
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	55 / 15 / 13 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm	
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,9 / 2,1 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, Zusatzhandgriff, T STAK™-Box	wie P2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	€ 497,00 zzgl. MwSt. € 591,43 inkl. MwSt.	€ 274,00 zzgl. MwSt. € 326,05 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber



DCD1007H2T

- Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit einem maximalen Drehmoment von 169 Nm
- Optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetallgetriebe
- 11-stufiges elektronisches Drehmomentmodul
- Ergonomische und mit 19,3 cm Länge sehr kompakte Bauform
- LED-Leuchte mit bis zu 70 Lumen einstellbar in 3-Positionen
- Perform & Protect: Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab und schützt so Anwender und Maschine



Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 104,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = $2,5$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD1007H2T-QW	DCD1007NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Akku	18 Volt / 5 Ah POWERSTACK	
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 1.200 / 2.000 min ⁻¹	
Leerlaufschlagzahl	0–8.500 / 22.100 / 38.250 min ⁻¹	
Max. Drehmoment	169 Nm	
Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	66 / 13 / 13 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm	
Gewicht (mit 5 Ah POWERSTACK Akku)	2,5 kg	
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,2 bzw. 2,4 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff mit Verlängerung, magnetischer Bithalter, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box	wie H2T-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	€ 627,00 zzgl. MwSt. € 746,13 inkl. MwSt.	€ 299,00 zzgl. MwSt. € 355,81 inkl. MwSt.

AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER & -MAGAZIN-TROCKENBAUSCHRAUBER

18 Volt Akku-Trockenbauschrauber



- Optimal abgestimmte Drehzahl
- Elektronische Motorbremse
- Langlebige und lautlose Kupplung
- Präziser Schraubtiefenanschlag mit hoher Wiederholgenauigkeit
- Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
- Mit dem Magazinvorsatz DCF6202-XJ einfach zum Magazin-schrauber umbaubar (nicht im Lieferumfang enthalten)

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 88,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN

DCF620NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–4.400 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h / w)	30 / 5 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,5 / 1,7 kg
Lieferumfang	Magnetischer Bithalter mit Ph2-Schrauberbit (25 mm), Schraubtiefenanschlag, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box II, ohne Akku und Ladegerät

UVP

€ 175,00

zzgl. MwSt.
 € 208,25 inkl. MwSt.

Magazinvorsatz für Akku-Trockenbauschrauber



- Praktischer und robuster Magazinvorsatz für alle XR Trockenbauschrauber, optimal geeignet für problemlose Serienschraubungen in Holz- und Metallständerwerke
- Schnelles Laden von magazinierten Schrauben
- Problemloser Einsatz auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen durch kompakte Abmessungen und sehr geringem Eckmass von nur 16 mm
- Präziser und stufenlos einstellbarer Schraubtiefenanschlag mit hoher Wiederholgenauigkeit

TECHNISCHE DATEN

DCF6202-XJ

Passend für	alle 14,4 und 18 Volt XR Akku-Trockenbauschrauber in D2-, P2-, NT- und N-Versionen
Magazinreifentyp	Floppy
Schraubenlänge	25–57 mm
Magazinvorsatzlänge	216 mm
inkl. Schnellbauschrauber (DCF620)	405 mm
Gewicht	0,4 kg
Lieferumfang	Ph2-Schrauberbit (156 mm)

UVP

€ 100,00

zzgl. MwSt.
 € 119,00 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Magazin-Trockenbauschrauber



Baugleich mit DCF620NT-XJ (s. o.), aber serienmässiger Lieferumfang mit Magazinvorsatz DCF6202-XJ, System-Schnellladegerät und 2x 2 Ah bzw. 2x 5 Ah Akkus.

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 88,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN

DCF620D2K-QW

DCF620P2K-QW

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Akku	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–4.400 min ⁻¹	
Max. Drehmoment (h / w)	30 / 5 Nm	
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,9 kg	2,1 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Magazinvorsatz, Schraubtiefenanschlag, magnetischer Bithalter mit Ph2-Schrauberbit (25 mm), Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box II	wie D2-Version, aber mit 2x 5 Ah Akkus

UVP

€ 434,00

zzgl. MwSt.
 € 516,46 inkl. MwSt.

€ 498,00

zzgl. MwSt.
 € 592,62 inkl. MwSt.

AKKU-WINKELBOHRMASCHINE & AKKU-MAGNETBOHRMASCHINE

18 Volt Akku 2-Gang-Winkelbohrmaschine



- Sehr handlich auch bei eingeengten Platzverhältnissen durch kompakte Eckmasse
- Robustes und zentrisch spannendes Schnellspann-Bohrfutter
- 2-Gang-Getriebe mit optimal abgestimmtem Drehzahl-Drehmoment-Verhältnis
- Sicherer und vielseitiger Einsatz durch elektronische Drehzahlregulierung und Motorbremse
- Paddelschalter für sicheren Einsatz
- Sichere Handhabung in allen Griffpositionen durch gummierten Griffbereich

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 92,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Bohren in Metall 3,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCD740NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–650 / 2.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment	33 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	28 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,0–10 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,8 / 2 kg
Lieferumfang	Magnetischer Bithalter, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 236,00

zzgl. MwSt.
€ 280,84 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Winkelbohrmaschine



- Deutliche Leistungssteigerung beim Einsatz von XR FLEXVOLT Akkus
- Optimal abgestimmtes Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung für bis zu 220 Nm Drehmoment*
- Anti-Rotations-Funktion UTC verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Verkanten)
- Metall-Getriebegehäuse für robuste Handhabe im Baustellenalltag

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 93,0$ dB(A) • K = 5,0 dB(A)
Vibration = Bohren in Metall 3,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCD444N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–1.250 min ⁻¹
Max. Drehmoment	220 Nm*
Max. Bohr-Ø in Holz (Forstnerbohrer) / Stahl	65 / 12,7 mm
Werkzeugaufnahme	13 mm Zahnkranzbohrfutter
Gewicht (ohne Akku)	4,2 kg
Lieferumfang	Zahnkranzschlüssel, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 354,00

zzgl. MwSt.
€ 421,26 inkl. MwSt.

18 Volt Magnetbohrmaschine



- Deutliche Leistungssteigerung beim Einsatz von XR FLEXVOLT Akkus
- Leistungsstarker Permanent-Magnet mit 2-stufiger Einstellung der Magnetkraft für genaue Positionierung sowie anschließend sichere und unveränderbare Fixierung
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Getriebe mit jeweils 5 elektronischen Einstellstufen der Leerlaufdrehzahlen
- Elektronische Sicherheitskupplung schaltet das Gerät bei Blockieren zum Schutz von Anwender und Maschine automatisch ab
- Gross dimensionierter Kühlmittel-tank für problemlosen Langzeiteinsatz und höhere Lebensdauer der Bohrer

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 94,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)

TECHNISCHE DATEN

DCD1623N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang	130 / 190 / 260 / 340 / 420 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang	250 / 370 / 500 / 660 / 810 min ⁻¹
Hublänge	120 mm
Max. Bohr-Ø mit Ringschneider / Spiralbohrer	50 / 16 mm
Max. Bohrtiefe	50 mm
Max. Gewindebohren	M14
Max. magnetische Haltekraft	ca. 9.900 N
Schnellwechselaufnahme	19 mm Weldon
Gewicht (mit 5 Ah / 108 Wh Akku)	15 / 15,4 kg
Lieferumfang	Kühlmittel-tank (für Schneidöl) mit Anschluss-schlauch, Zusatz-handgriff, Sicherheitskette, Späneschutz, 16 mm Zahnkranz-Bohrfutter mit Weldon-Schaft, Transportkoffer

UVP

€ 1.699,00

zzgl. MwSt.
€ 2.021,81 inkl. MwSt.

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

18 Volt Akku-Schlagschrauber (1/4")



- Extrem kompakte Bauform mit nur 130 mm Gesamtlänge
- Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten
- Robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse
- 1/4" Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel
- Diodenring mit 3 leistungsstarken LED

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = $16,5$ m/s² • $K = 1,7$ m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCF840NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–3.200 min ⁻¹
Schlagzahl	0–4.200 min ⁻¹
Max. Drehmoment	192 Nm
Max. Schrauben-Ø	M12
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,3 / 1,5 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box

UVP

€ 204,00
zzgl. MwSt.
€ 242,76 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Schlagschrauber (1/4")



DCF850E2T

- Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten
- Robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse
- Dreh- und Schlagzahl über 3 Stufen elektronisch einstellbar
- 1/4" Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel
- Diodenring mit 3 leistungsstarken LED
- Mit einer Gesamtlänge von nur 100 mm auch bei sehr eingeschränkten Platzverhältnissen problemlos einsetzbar

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = $18,5$ m/s² • $K = 1,7$ m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCF850E2T-QW

DCF850NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Akku	18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK
Leerlaufdrehzahl	0–1.000 / 2.800 / 3.250 min ⁻¹
Schlagzahl	0–400 / 2.800 / 3.800 min ⁻¹
Max. Drehmoment	26 / 170 / 206 Nm
Max. Schrauben-Ø	M16
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit 1,7 Ah POWERSTACK Akku)	1,2 kg
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,3 / 1,5 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box
	wie E2T-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 474,00
zzgl. MwSt.
€ 564,06 inkl. MwSt.

€ 239,00
zzgl. MwSt.
€ 284,42 inkl. MwSt.

18 Volt Hydraulischer Akku-Schlagschrauber (1/4")



DCF870E2T

- Innovativer Hydraulikmotor – leistungsstark und geräuscharm
- Trotz eines geringeren Drehmoments erreicht der DCF870 die gleiche Anwendungsgeschwindigkeit wie der DCF850
- Dreh- und Schlagzahl über 2 Stufen elektronisch einstellbar
- Robuste, magnetische 1/4"-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel
- Kompakte und leichte Bauweise mit einer Gesamtlänge von nur 10 cm
- 9-LED-Leuchte mit bis zu 82 Lumen einschliesslich 20-Minuten-Taschenlampenmodus

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 101,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Schlagschrauben $19,5$ m/s²
 $K = 12,6$ m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCF870E2T-QW

DCF870NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Akku	18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK
Leerlaufdrehzahl	0–1.100 / 3.000 min ⁻¹
Schlagzahl	0–4.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment	56 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit 1,7 Ah POWERSTACK Akku)	1,3 kg
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,4 bzw. 1,6 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box
	wie E2T-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 494,00
zzgl. MwSt.
€ 587,86 inkl. MwSt.

€ 261,00
zzgl. MwSt.
€ 310,59 inkl. MwSt.

NEU

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER & ZUBEHÖR

18 Volt Akku-Schlagschrauber (1/4")



- Durchzugsstarkes Drehmoment bewältigt selbst die schwersten Bohrungen in Metall und sorgt für erhöhte Produktivität
- Mit einer Gesamtlänge von nur 123 mm problemlos einsetzbar auch bei sehr eingeschränkten Platzverhältnissen
- Dreh- und Schlagzahl sowie maximales Drehmoment elektronisch einstellbar für maximale Kontrolle bei allen Anwendungen
- 20-Minuten-Taschenlampenmodus bei Betätigen des Schalters leuchten die LEDs durchgehend für allzeit gute Sicht auf das Werkstück

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 103,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = Schlagschrauben $21,0 \text{ m/s}^2$ • $K = 2,0 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN DCF860NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	1.800 / 2.500 / 3.800 min^{-1}
Schlagzahl	0–4.400 min^{-1}
Max. Drehmoment	141 / 242 / 282 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,3 bzw. 1,5 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box

UVP € 279,00
 zzgl. MwSt.
 € 332,01 inkl. MwSt.

Schlagfester Blechscherenaufsatz für 1/4" Akku-Schlagschrauber



- Extrem leistungsstark: Schafft mühelos Schnitte bis zu 1,3 mm in Metall
- Schneller bei Gerad- und Kurvenschnitten als konventionelle Hand-Blechscheren
- 500 m Schneidkapazität
- 360° drehbarer Kopf
- Schlagfest
- Universell einsetzbar in alle DEWALT Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme (auch mit den meisten 1/4" Akku-Schlagschraubern anderer Markenhersteller kombinierbar)

TECHNISCHE DATEN DT70620-QZ

Für den Einsatz in Blechen	Stahl, Edelstahl, Titanzink, Stahlblech
----------------------------	---

UVP € 90,00
 zzgl. MwSt.
 € 107,10 inkl. MwSt.



Abb.: Blechscherenaufsatz, hier z. B. mit DCF887P2-QW (nicht im Lieferumfang enthalten)

18 Volt Akku-Schlagschrauber (3/8")



- Dreh- und Schlagzahl sowie Drehmomentstärke in 2 Stufen elektronisch regulierbar
- Zusätzlich 2 elektronische Kontrollstufen für sicheren Einsatz bei allgemeinen Schraubarbeiten in bestimmten Situationen sowie für spezielle Schraubarbeiten in Holz
- Mit einer Gesamtlänge von nur 125 mm problemlos einsetzbar bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- Zusätzliche Gummierung des Maschinen- und Akku-Gehäuses als wirkungsvoller Schutz bei der Bearbeitung von Objekten mit oberflächenempfindlichen Materialien
- Erklärung 18 Volt Akkus in G-Version siehe Seite 51

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 108,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3 \text{ dB(A)}$
 Vibration = 13 m/s^2 • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN DCF923P2G-QW

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Akku	18 Volt / 5 Ah in G-Version
Leerlaufdrehzahl	0–1.400 / 2.500 min^{-1}
Schlagzahl	0–1.800 / 3.550 min^{-1}
Max. Anzugsmoment	203 / 406 Nm
Max. Lösemoment	610 Nm
Werkzeugaufnahme	3/8" Aussenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	1,7 kg
Lieferumfang	2 G-Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, Standard-Insert für Werkstattwagen

UVP € 555,00
 zzgl. MwSt.
 € 660,45 inkl. MwSt.

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

18 Volt Akku-Schlagschrauber (1/2")



- Dreh- und Schlagzahl sowie Drehmomentstärke in 2 Stufen elektronisch regulierbar
- Zusätzlich 2 elektronische Kontrollstufen für sicheren Einsatz bei allgemeinen Schraubarbeiten in bestimmten Situationen sowie für spezielle Schraubarbeiten im Gerüstbau (hier max. Anzugsmoment auf 75 Nm begrenzt)
- Mit einer Gesamtlänge von nur 125 mm problemlos einsetzbar bei eingeschränkten Platzverhältnissen

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 108,0$ dB(A) • $K = 3$ dB(A)
Vibration = 13 m/s² • $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN DCF921NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–1.400 / 2.500 min ⁻¹
Schlagzahl	0–1.800 / 3.550 min ⁻¹
Max. Anzugsmoment	203 / 406 Nm
Max. Lösemoment	610 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Aussenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,5 / 1,7 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box

UVP € 322,00
zzgl. MwSt.
€ 383,18 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Schlagschrauber (1/2")



DCF921P2G

Baugleich mit DCF921NT-XJ (siehe oben), aber zusätzlich in:

- E2T-Version: Serienmässig mit innovativen POWERSTACK Akkus. Siehe Seite 100
- P2G-Version: Serienmässig mit Gummierung des Maschinen- und Akku-Gehäuses als wirkungsvoller Schutz bei der Bearbeitung von Objekten mit oberflächenempfindlichen Materialien. Zusätzlich mit 2 G-Akkus (5 Ah) mit speziellem Gehäuse aus chemikalien- und brennstoffresistentem sowie glasfaserverstärktem Nylon

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = LPA / LWA = 97,0 / 108,0$ dB(A)
 $K = 3,0$ dB(A) • Vibration = $13,0$ m/s²
 $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN DCF921E2T-QW DCF921P2G-QW

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Akku	18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK	18 Volt / 5 Ah in G-Version
Leerlaufdrehzahl	0–1.400 / 2.500 min ⁻¹	
Schlagzahl	0–1.800 / 3.550 min ⁻¹	
Max. Anzugsmoment	203 / 406 Nm	
Max. Lösemoment	610 Nm	
Werkzeugaufnahme	1/2" Aussenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	
Gewicht (mit 1,7 Ah POWERSTACK Akkus)	1,4 kg	
Gewicht (mit 5 Ah Akku)		1,7 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box	wie E2T-Version, aber mit Standard-Insert für Werkstattwagen (anstelle T STAK™-Box)

UVP € 548,00
zzgl. MwSt.
€ 652,12 inkl. MwSt.

€ 555,00
zzgl. MwSt.
€ 660,45 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Schlagschrauber (1/2")



- Dreh- und Schlagzahl sowie Drehmomentstärke in 2 Stufen elektronisch regulierbar
- Zusätzlich 2 elektronische Kontrollstufen für sicheren Einsatz bei allgemeinen Schraubarbeiten in bestimmten Situationen sowie für spezielle Schraubarbeiten in Holz
- Robuste 1/2" Vierkant-Aufnahme mit Kugelrastung garantiert sehr sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge auch im harten Schraubfall
- Mit einer Gesamtlänge von nur 125 mm problemlos einsetzbar bei eingeschränkten Platzverhältnissen

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 108,0$ dB(A) • $K = 3$ dB(A)
Vibration = 13 m/s² • $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN DCF922NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–1.400 / 2.500 min ⁻¹
Schlagzahl	0–1.800 / 3.550 min ⁻¹
Max. Anzugsmoment	203 / 406 Nm
Max. Lösemoment	610 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Aussenvierkant mit Kugelrastung
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,5 / 1,7 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box

UVP € 322,00
zzgl. MwSt.
€ 383,18 inkl. MwSt.

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

18 Volt Akku-Schlagschrauber (1/2")



DCF892NT



- Dreh- und Schlagzahl sowie Drehmomentstärke in 3 Stufen elektronisch regulierbar
- Zusätzliche elektronische Kontrollstufe für sicheren Einsatz bei allgemeinen Schraubarbeiten
- Robuste 1/2" Vierkant-Aufnahme mit Spreng- bzw. HOG-Ring (DCF891NT) für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge oder mit Kugelrastung (DCF892NT) für sehr sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge auch im harten Schraubfall

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 10,0 m/s² • K = 1,7 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF891NT-XJ	DCF892NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Leerlaufdrehzahl	0–600 / 1.200 / 2.000 min ⁻¹	
Schlagzahl	0–800 / 1.900 / 3.250 min ⁻¹	
Max. Anzugsmoment	135 / 406 / 813 Nm	
Max. Lösemoment	1.084 Nm	
Werkzeugaufnahme	1/2" Aussenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	1/2" Aussenvierkant mit Kugelrastung
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,1 / 2,3 kg	
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box	
UVP	€ 343,00 zzgl. MwSt. € 408,17 inkl. MwSt.	€ 343,00 zzgl. MwSt. € 408,17 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Schlagschrauber (1/2")



- Baugleich mit DCF891NT-XJ, aber zusätzlich mit:
- Gummierung des Maschinen- und Akku-Gehäuses als wirkungsvoller Schutz bei der Bearbeitung von Objekten mit oberflächenempfindlichen Materialien
- 2 G-Akkus (5 Ah) mit speziellem Gehäuse aus chemikalien- und brennstoffresistentem sowie glasfaserverstärktem Nylon erlauben einen problemlosen Einsatz in entsprechenden Umgebungen wie z. B. in bestimmten Industrie- und Automotive-Bereichen

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 10,0 m/s² • K = 1,7 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF891P2G-9W
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Akku	18 Volt / 5 Ah in G-Version
Leerlaufdrehzahl	0–600 / 1.200 / 2.000 min ⁻¹
Schlagzahl	0–800 / 1.900 / 3.250 min ⁻¹
Max. Anzugsmoment	135 / 406 / 813 Nm
Max. Lösemoment	1.084 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Aussenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,3 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, Standard-Insert für Werkstattwagen
UVP	€ 576,00 zzgl. MwSt. € 685,44 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Schlagschrauber (1/2")



- Mit einem max. Anzugsmoment von nahezu 1.400 Nm bzw. einem max. Lösemoment von nahezu 1.900 Nm optimal geeignet für extrem schwere Anwendungen
- Vollmetall-Getriebe und -Schlagwerk in robustem Aluminium-Gehäuse
- Perfekt abgestimmtes Dreh- und Schlagzahlverhältnis für alle Schraubarbeiten, über 3 Stufen elektronisch einstellbar
- Zusätzliche elektronische Kontrollstufe für sicheren Einsatz bei allgemeinen Schraubarbeiten
- Robuste 1/2" Vierkant-Aufnahme mit Spreng- bzw. HOG-Ring garantiert schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,5 / 103,5$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 15,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF900NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–650 / 1.000 / 2.300 min ⁻¹
Schlagzahl	0–1.100 / 2.000 / 2.200 min ⁻¹
Max. Anzugsmoment	135 / 318 / 1.396 Nm
Max. Lösemoment	1.898 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Aussenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,3 / 3,5 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box
UVP	€ 381,00 zzgl. MwSt. € 453,39 inkl. MwSt.

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

18 Volt Akku-Schlagschrauber (1/2")



- Baugleich mit DCF900NT-XJ, aber zusätzlich mit:
- Gummierung des Maschinen- und Akku-Gehäuses als wirkungsvoller Schutz bei der Bearbeitung von Objekten mit oberflächenempfindlichen Materialien
 - 2 G-Akkus (5 Ah) mit speziellem Gehäuse aus chemikalien- und brennstoffresistentem sowie glasfaserverstärktem Nylon erlauben einen problemlosen Einsatz in entsprechenden Umgebungen wie z. B. in der Industrie oder der Automotive-Branche

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 92,5 / 103,5$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
 Vibration = 15,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF900P2G-QW
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Akku	18 Volt / 5 Ah in G-Version
Leerlaufdrehzahl	0–650 / 1.000 / 2.300 min ⁻¹
Schlagzahl	0–1.100 / 2.000 / 2.200 min ⁻¹
Max. Anzugsmoment	135 / 318 / 1.396 Nm
Max. Lösemoment	1.898 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Aussenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	3,5 kg
Lieferumfang	2x 18 Volt / 5 Ah XR Akkus (DCB184G-XJ), System-Schnellladegerät, Gummierter Schutzüberzug, Standard-Insert für Werkstattwagen

UVP € 614,00
 zzgl. MwSt.
 € 730,66 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Schlagschrauber (1/2")



DCF961H2T



- Sehr hohes Anzugsmoment von bis zu 1.632 Nm bzw. Lösemoment von bis zu 2.373 Nm
- Automatisch geregelte Dreh- und Schlagzahl bei Anwendungen länger als 4 Sekunden, um den Akku zu schützen
- Dreh- und Schlagzahl elektronisch in 3 Stufen über staubgeschütztes Bedienfeld einstellbar
- Zusätzliche Kontrollstufe für sicheren Einsatz bei allgemeinen Schraubarbeiten

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 100,0 / 108,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
 Vibration = 21,0 m/s² • K = 6,3 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF961H2T-QW	DCF961NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Akku	18 Volt / 5 Ah POWERSTACK	
Leerlaufdrehzahl	0–440 / 800 / 1.200 min ⁻¹	
Schlagzahl	0–1.890 min ⁻¹	
Max. Anzugsmoment (1. / 2. / 3. / Powermodus)	135 / 1.220 / 1.626 / 1.496 Nm	
Max. Lösemoment	2.372 Nm	
Werkzeugaufnahme	1/2" Aussenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)		3,8 / 4,1 kg
Gewicht (mit 5 Ah POWERSTACK Akku)	4,2 kg	
Lieferumfang	2x 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box	wie H2T-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät

UVP € 747,00
 zzgl. MwSt.
 € 888,93 inkl. MwSt.

€ 419,00
 zzgl. MwSt.
 € 498,61 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Schlagschrauber (3/4")



- Mit einem max. Drehmoment von 950 Nm optimal geeignet für extrem schwere Anwendungen
- Vollmetall-Getriebe und -Schlagwerk in robustem Aluminium-Gehäuse
- Perfekt abgestimmtes Dreh- und Schlagzahlverhältnis für alle schweren Schraubarbeiten, über 3 Stufen elektronisch einstellbar
- Robuste 1/2" Vierkant-Aufnahme mit Kugelrastung garantiert sehr sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge auch im harten Schraubfall

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 101,0 / 112,0$ dB(A) • K = 3,3 dB(A)
 Vibration = 13,0 m/s² • K = 5,9 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF897NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–400 / 1.200 / 1.900 min ⁻¹
Schlagzahl	0–600 / 1.800 / 2.400 min ⁻¹
Max. Anzugsmoment	135 / 400 / 950 Nm
Max. Lösemoment	1.625 Nm
Max. Schrauben-Ø	M24
Werkzeugaufnahme	3/4" Aussenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,1 / 3,3 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box II

UVP € 413,00
 zzgl. MwSt.
 € 491,47 inkl. MwSt.

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER & -ZUBEHÖR

NEU

18 Volt Akku-Schlagschrauber (3/4")



- Mit einem Anzugsmoment von bis zu 1.925 Nm bzw. einem Lösemoment von bis zu 2.576 Nm optimal einsetzbar für schwerste Schraubarbeiten
- Dreh- und Schlagzahl in 3 Stufen elektronisch regulierbar
- Die elektronische Powerstufe senkt für 4 Sekunden die Drehzahl bei konstantem Drehmoment und aktiviert danach den Powermodus
- Zusätzliche Kontrollstufe für sicheren Einsatz bei allgemeinen Schraubarbeiten

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 100,0 / 108,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = $16,0 \text{ m/s}^2 \bullet K = 1,7 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN

DCF964NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–440 / 575 / 1.200 min ⁻¹
Schlagzahl	0–2.015 min ⁻¹
Max. Anzugsmoment (1. / 2. / 3. / Powermodus)	677 / 1.138 / 1.925 / 1.728 Nm
Max. Lösemoment	2.576 Nm
Werkzeugaufnahme	3/4" Aussenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,1 / 4,3 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box II

UVP

€ 479,00

zzgl. MwSt.
 € 570,01 inkl. MwSt.

Zubehör für 18 Volt Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
PB850-QZ	Gummierter Schutzüberzug für DCF850 in allen Ausstattungsvarianten	€ 16,00	€ 19,04
PB921.22.23-QZ	Gummierter Schutzüberzug für DCF921, DCF922 und DCF923 in allen Ausstattungsvarianten	€ 16,00	€ 19,04
PB891.92-QZ	Gummierter Schutzüberzug für DCF891, DCF892 und DCF894 in allen Ausstattungsvarianten	€ 21,00	€ 24,99
PB900.899-QZ	Gummierter Schutzüberzug für DCF897, DCF899 und DCF900 in allen Ausstattungsvarianten	€ 21,00	€ 24,99
PB964-QZ	Gummierter Schutzüberzug für DCF964	€ 22,00	€ 26,18
PB961-QZ	Gummierter Schutzüberzug für DCF961 in allen Ausstattungsvarianten	€ 22,00	€ 26,18

NEU



PB850-QZ



PB921.22.23-QZ



PB891.92-QZ



PB900.899-QZ



PB964-QZ



PB961-QZ



AKKU-RATSCHEN

18 VOLT AKKUS IN G-VERSION

- Spezielles Akku-Gehäuse aus chemikalien- und brennstoffresistentem sowie glasfaser-verstärktem Nylon
- Gehäusegummierung bietet Schutz bei der Bearbeitung von Objekten mit oberflächenempfindlichen Materialien
- Lieferbar mit folgenden Akku-Kapazitäten: DCB184G-XJ mit 5 Ah (siehe Seite 133)



18 Volt Akku-Ratsche (3/8")



- Drehzahl und Drehmomentstärke über feindosierbaren Gasgeberschalter elektronisch regulierbar
- Robuste 3/8" Aussenvierkant-Aufnahme für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge
- Rechts- / Linkslauf schnell und sicher wählbar
- Mit nur 360 mm Länge ideal bei eingeschränkten Platzverhältnissen

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 93,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
 Vibration = 5,0 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN DCF513N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–250 min ⁻¹
Max. Drehmoment	95 Nm
Werkzeugaufnahme	3/8" Aussenvierkant mit Kugelrastung
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,5 / 1,7 kg
Lieferumfang	Standard-Insert für Werkstattwagen

UVP € 220,00
 zzgl. MwSt.
 € 261,80 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Ratsche (3/8" & 1/2")



- Abgedichteter Ratschenkopf für lange Lebensdauer und zur Verwendung in den anspruchsvollsten Umgebungen
- Wechselbare Einsätze um mit zwei Größen in einem Werkzeug eine Vielzahl von Anwendungen abzudecken
- Optimal einsetzbar bei schweren Schraubarbeiten durch hohes Anzugsmoment
- Variabel bedienbarer Schalter mit Abzugsverriegelung für maximale Kontrolle und minimiertes Schadensrisiko

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 93,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
 Vibration = 5,0 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN DCF510E2G-QW DCF510N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Akku	18 Volt / 2 Ah in G-Version	
Leerlaufdrehzahl	0–300 min ⁻¹	
Max. Anzugsmoment	102 Nm	
Werkzeugaufnahme	3/8" & 1/2" Aussenvierkant mit Kugelrastung	
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,5 / 1,7 kg	
Lieferumfang	Wechselbare Einsätze (3/8" & 1/2" Aussenvierkant), 2 POWERSTACK Akkus in G-Version, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen	wie E2G-Version, aber ohne Akkus, Ladegerät und Standard-Insert für Werkstattwagen

UVP € 474,00 € 240,00
 zzgl. MwSt. zzgl. MwSt.
 € 564,06 inkl. MwSt. € 285,60 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Ratsche (1/2")



Baugleich wie DCF513, aber mit robuster 1/2" Aussenvierkant-Aufnahme für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 93,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
 Vibration = 5,0 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN DCF512N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–250 min ⁻¹
Max. Drehmoment	95 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Aussenvierkant mit Kugelrastung
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,5 / 1,7 kg
Lieferumfang	Standard-Insert für Werkstattwagen

UVP € 220,00
 zzgl. MwSt.
 € 261,80 inkl. MwSt.

SDS-plus® AKKU-BOHRHAMMER & -KOMBIHÄMMER

18 Volt SDS-plus® Akku-Bohrhammer (16 mm)



- Schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Geringe Vibrationen durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk
- Mit Schlagstopp für reine Bohrarbeiten
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt
- Aufgrund von sehr geringem Gewicht und extrem kompakten Abmessungen optimal einsetzbar bei Überkopparbeiten oder bei sehr eingeschränkten Platzverhältnissen

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 98,0$ dB(A) • K = 4,0 dB(A)
Vibration = Bohren in Metall 8,8 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCH172NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–1.060 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–4.980 min ⁻¹
Einzelerschlagenergie	1,4 Joule
Optimaler Ø-Bereich in Beton	4–10 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	16 / 10 / 16 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,4 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box

UVP

€ 274,00

zzgl. MwSt.
€ 326,06 inkl. MwSt.

18 Volt SDS-plus® Akku-Kombihammer (24 mm)

DCH273P2T



- Geringe Vibrationen durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk
- Sicherheitskupplung
- Dreh- und Schlagstopp
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Passende Staubabsaugung D25303DH-XJ siehe rechts

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0$ dB(A)
K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 6,6 m/s²
K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCH273P2T-QW

DCH273NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Akku	18 Volt / 5 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0–1.100 min ⁻¹	
Leerlaufschlagzahl	0–4.600 min ⁻¹	
Max. Einzelerschlagenergie	2,1 Joule	
Optimaler Bohrbereich in Beton	6–12 mm	
Max. Bohr-Ø in Beton	24 mm	
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	3,1 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK™-Box II	wie P2T-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 577,00

zzgl. MwSt.
€ 686,63 inkl. MwSt.

€ 354,00

zzgl. MwSt.
€ 421,26 inkl. MwSt.

18 Volt / SDS-plus® Akku-Kombihammer (24 mm)

Baugleich mit DCH273P2T-QW (siehe oben)



TECHNISCHE DATEN

DCH273H2T-QW

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Akku	18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–1.100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–4.600 min ⁻¹
Max. Einzelerschlagenergie	2,1 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	6–12 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	24 / 13 / 26 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	3,1 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK™-Box II

UVP

€ 682,00

zzgl. MwSt.
€ 811,58 inkl. MwSt.

STAUBABSAUGUNG FÜR SDS-plus® AKKU-KOMBIHÄMMER & SDS-plus® AKKU-KOMBIHÄMMER

18 Volt SDS-plus® Akku-Kombihammer (24 mm)




Baugleich mit DCH273P2T-QW (siehe oben), aber serienmässiger Lieferumfang zusätzlich mit:

- Werkzeuglos wechselbarer Werkzeugaufnahme und 13 mm Schnellspannbohrfutter

Passende Staubabsaugung D25303DH-XJ siehe unten

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton $6,6$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN DCH274P2T-QW

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Akku	18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–1.100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–4.600 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	2,1 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	6–12 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	24 / 13 / 26 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	3,3 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, 13 mm Schnellspannbohrfutter, T STAK™-Box II

UVP € 632,00
zzgl. MwSt.
€ 752,08 inkl. MwSt.

Staubabsaugung für Akku-Kombihammer DCH273 / DCH274



- Leistungsstarke Staubabsaugung mit gross dimensioniertem Auffangbehälter
- Antrieb über eigenen Motor
- Leistungsstarker HEPA-Filter
- Einfache und schnelle, werkzeuglose Befestigung
- Auffangen von Bohrmehl und Staub direkt am Bohrloch
- Kompaktes und leichtes Design
- Ideal für Überkopparbeiten sowie für Arbeiten in staubempfindlichen Räumen



TECHNISCHE DATEN D25303DH-XJ

Passend für	DCH273, DCH274
Max. Bohr-Ø	16 mm
Max. Bohrerlänge	160 mm
Max. Bohrtiefe	125 mm
Gewicht	1,4 kg

UVP € 193,00
zzgl. MwSt.
€ 229,67 inkl. MwSt.

18 Volt SDS-plus® Akku-Kombihammer (24 mm) mit Staubabsaugung



Baugleich mit DCH273P2T-QW bzw. DCH274P2T-QW (siehe Seite 48), aber serienmässiger Lieferumfang zusätzlich mit:

- Werkzeuglos wechselbarer Werkzeugaufnahme und 13 mm Schnellspannbohrfutter
- Leistungsstarke Staubabsaugung D25303DH-XJ mit HEPA-Filter (Details siehe oben)
- Komplett im Transportkoffer (anstelle T STAK™-Box II)

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton $6,6$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN DCH275P2-QW

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Akku	18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–1.100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–4.600 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	2,1 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	6–12 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	24 / 13 / 26 mm (mit Absaugung 16 / 13 / 16 mm)
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	4,7 kg
Lieferumfang	Staubabsaugung, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, 13 mm Schnellspannbohrfutter, 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Transportkoffer

UVP € 752,00
zzgl. MwSt.
€ 894,88 inkl. MwSt.

SDS-plus® AKKU-KOMBIHAMMER & STAUBABSAUGUNG FÜR AKKU-KOMBIHAMMER

18 Volt SDS-plus® Akku-Kombihammer (26 mm)



- Leistungsstark durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Dreh- und Schlagstopp
- Gummierter Handgriff und ausbalancierte Bauweise

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 94,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
 Vibration = Hammerbohren in Beton $12,9$ m/s²
 $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCH133NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–1.550 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–5.680 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	2,6 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	8–14 mm
Max. Bohr-Ø in Beton	26 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,2 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff und T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 214,00

zzgl. MwSt.
 € 254,66 inkl. MwSt.

18 Volt SDS-plus® Akku-Kombihammer (28 mm)



- Leistungsstark durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Geringe Vibrationen durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Dreh- und Schlagstopp
- Gummierter Handgriff und ausbalancierte Bauweise

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
 Vibration = Hammerbohren in Beton $9,1$ m/s²
 $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCH263NK-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–1.165 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–4.300 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	3,0 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	8–18 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	28 / 13 / 30 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	3,3 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

UVP

€ 264,00

zzgl. MwSt.
 € 314,16 inkl. MwSt.

Staubabsaugung für Akku-Kombihammer DCH263



- Leistungsstarke Staubabsaugung mit gross dimensioniertem Auffangbehälter
- Antrieb über eigenen Motor
- Leistungsstarker HEPA-Filter
- Einfache und schnelle, werkzeuglose Befestigung
- Auffangen von Bohrmehl und Staub direkt am Bohrloch
- Kompaktes und leichtes Design
- Ideal für Überkopfarbeiten sowie für Arbeiten in staubempfindlichen Räumen



TECHNISCHE DATEN

DWH205DH-XJ

Passend für	DCH263
Max. Bohr-Ø	38 mm
Max. Bohrerlänge	180 mm
Max. Bohrtiefe	180 mm
Gewicht	1,5 kg

UVP

€ 193,00

zzgl. MwSt.
 € 229,67 inkl. MwSt.

STAUBABSAUGUNG FÜR SDS-plus® AKKU-KOMBIHÄMMER & AKKU-BETONVERDICHTER

**WEITERE LÖSUNGEN
ZUR STAUBABSAUGUNG**
(siehe Seite 196)



D25304DH-XJ



DWH079D-XJ

D25304DH-XJ passend für: DCH333 (siehe Seite 97), D25333 (siehe Seite 152)
DWH205DH-XJ passend für: DCH263 (siehe Seite 54)
DWH079D-XJ passend für: D25303DH-XJ, D25304DH-XJ (siehe Seite 201)

18 Volt Akku-Betonverdichter



- Akku-Betonverdichter für flexiblen Einsatz auf der Baustelle, im Garten- / Landschaftsbau etc.
- Materialspezifische Anpassung an die jeweilige Betondichte durch elektronische Vibrationsregulierung
- Flexibler Gummischaft mit 1,2 Meter Länge für problemlosen Einsatz bei allen Anwendungen
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Tiefenladeschutz)
- Sehr kompakte Maschinenabmessungen sowie leichte Bauweise

Emissionswerte:

$L_{pa} / L_{wa} = 75,0 / 87,0$ dB(A) • $K = 5,0$ dB(A)
 Vibration = $2,8$ m/s² • $K = 1,6$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCE531N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Schwingungen	0–15.000 min ⁻¹
Vibrator-Ø	28,6 mm
Länge des flexiblen Gummischafte	1,2 m
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,5 / 3,7 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 483,00
 zzgl. MwSt.
 € 574,77 inkl. MwSt.

AKKU-WINKELSCHLEIFER

NEU

18 Volt Akku-Winkelschleifer (125 mm)



- Elektronische Kupplung: Automatische Abschaltung bei Blockieren
- Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
- Schmäler Handgriff und angewinkelter Zusatzhandgriff für mehr Ergonomie
- Schutzgitter für Kühlluftschlitze

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 95,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
 Vibration = Oberflächenschleifen $7,9$ m/s²
 $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN	DCG407NT-XJ	DCG407N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹	
Max. Scheiben-Ø	125 mm	
Antriebsspindel	M14	
Schaltertyp	Schiebeschalter	
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja	
Gewicht (ohne Akku)	1,6 kg	
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, 2x Schutzhauben, Montageschlüssel, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät	wie NT-Version, aber ohne T STAK™-Box
UVP	€ 189,00 zzgl. MwSt. € 224,91 inkl. MwSt.	€ 159,00 zzgl. MwSt. € 189,21 inkl. MwSt.

NEU

18 Volt Akku-Winkelschleifer (125 mm)



- Baugleich mit DCG407 (s. o.), aber mit Paddel-Schalter

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 96,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
 Vibration = Oberflächenschleifen $4,4$ m/s²
 $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN	DCG408NT-XJ	DCG408N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹	
Max. Scheiben-Ø	125 mm	
Antriebsspindel	M14	
Schaltertyp	Paddel-Schalter	
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja	
Gewicht (ohne Akku)	1,6 kg	
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, 2x Schutzhauben, Montageschlüssel, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät	wie NT-Version, aber ohne T STAK™-Box
UVP	€ 189,00 zzgl. MwSt. € 224,91 inkl. MwSt.	€ 159,00 zzgl. MwSt. € 189,21 inkl. MwSt.



AKKU-WINKELSCHLEIFER

18 Volt Akku-Winkelschleifer (125 mm)

DCG405



- Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle
- Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab
- Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
- Schutzgitter für Kühlluftschlitze

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 96,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen $4,4$ m/s²
 $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN	DCG405NT-XJ	DCG406NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹	
Max. Scheiben-Ø	125 mm	
Antriebsspinde	M14	
Schaltertyp	Schiebeschalter	Paddel-Schalter
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja	ja
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,3 / 2,5 kg	
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug, T STAK™-Box II, ohne Trennscheibe, ohne Akkus und Ladegerät	
UVP	€ 274,00 zzgl. MwSt. € 326,06 inkl. MwSt.	€ 229,00 zzgl. MwSt. € 272,51 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Winkelschleifer (125 mm)



- Variable Drehzahlregulierung zur optimalen Anpassung an die Tätigkeit und erhöhte Kontrolle
- WTC – Wireless Tool Control zur kabellosen Verbindung mit einem (WTC-fähigen) Staubsauger
- Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle
- Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab
- Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
- Schutzgitter für Kühlluftschlitze

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 93,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen $6,9$ m/s²
 $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN	DCG409VSN-T-XJ	DCG416VSN-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Leerlaufdrehzahl	3.000–9.000 min ⁻¹	
Max. Scheiben-Ø	125 mm	
Antriebsspinde	M14	
Schaltertyp	Schiebeschalter	Paddel-Schalter
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja	
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,2 / 2,4 kg	
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug, T STAK™-Box II, ohne Trennscheibe, ohne Akkus und Ladegerät	wie NT-Version, aber ohne T STAK™-Box II
UVP	€ 319,00 zzgl. MwSt. € 379,61 inkl. MwSt.	€ 279,00 zzgl. MwSt. € 332,01 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Flachkopf-Winkelschleifer (125 mm)



Baugleich mit DCG405NT-XJ, aber mit sehr flachem Getriebekopf zur Arbeit in spitzen Winkeln bis 40°.

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 96,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen $4,4$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN	DCG405FNT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspinde	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,3 / 2,5 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug, T STAK™-Box II, ohne Trennscheibe, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	€ 284,00 zzgl. MwSt. € 337,96 inkl. MwSt.

AKKU-MULTI-MATERIALSCHNEIDER, -METALLKREISSÄGEN & -BANDSÄGE

18 Volt Akku-Multi-Materialschneider (76 mm)



- Vorwärts- und Rückwärtslauf für schnelle Richtungswechsel
- Stufenlose Schnitttiefeinstellung von 0 bis 22 mm
- Spindelarretierung für einfachen und schnellen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare und AirLock-kompatible Schutzhaube für sicheres und staubarmes Arbeiten
- Leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchte

Trennscheiben auf Seite 354

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 98,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
 Triaxiale Vibration = 3,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS438N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR Akkus oder XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	20.000 min ⁻¹
Scheiben-Ø	76 mm
Max. Scheibendicke	2,2 mm
Antriebsspindel	M10
Max. Schnitttiefe	22 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,3 / 1,5 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Montagewerkzeug, 1 x 76 mm Multi-Material-Diamanttrennscheibe, 1 x 76 mm Fliesen-Diamanttrennscheibe, 1 x 76 mm Trennscheibe für Metall und Edelstahl
UVP	€ 193,00 zzgl. MwSt. € 229,67 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Metallhandkreissäge (43 mm)



- Sehr robuste Bauweise mit Edelstahl-Sägeschuh
- Schutzhaube mit Sichtfenster und LED-Beleuchtung für eine perfekte Sicht auf das Werkstück
- Vollgummierter, ergonomischer Griff für optimalen Komfort
- Speziell wolframlegiertes Sägeblatt für gratfreie Schnitte

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 80,0 / 91,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
 Vibration = Sägen von Holz 3,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS373NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	3.700 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	43 mm
Max. Materialstärke: Profile / Vollmaterial	25 / 3 mm
Sägeblattmass	140 x 20 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,6 / 3,8 kg
Lieferumfang	40-Zahn HM-Sägeblatt, Montageschlüssel, T STAK™-Box VI, ohne Akku und Ladegerät
UVP	€ 311,00 zzgl. MwSt. € 370,09 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Metallhandkreissäge (184 mm)



- Ergonomisch gummierter Hand- und Bügelgriff
- Push-In-Lock-Off Startknopf
- Elektronische Motorbremse
- Metallspäneauffangbehälter
- Sägeschuh mit Markierung
- Hebel für untere Schutzhaube
- LED-beleuchtetes Sichtfenster
- 184 mm Sägeblatt
- Variable Tiefeneinstellung mit bis zu 67 mm Schnitttiefe

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 107,0 / 115,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
 Vibration = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS383N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	3.900 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe bei 90°	67 mm
Sägeblattmass	184 x 20 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,9 kg
Lieferumfang	184 mm 48T TCT-Sägeblatt, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	€ 510,00 zzgl. MwSt. € 606,90 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Bandsäge



- Variabel einstellbare Geschwindigkeitsstufen für optimale Kontrolle während des Sägens und Anpassung an das zu sägende Material
- Komplett werkzeugloser Wechsel des Sägeblattes für kürzere Ausfallzeiten
- Grosse Schnitttiefe von 86 mm ermöglicht optimalen Sägefortschritt
- Starke LED-Leuchte zur Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Praktischer Haken zur einfachen Aufbewahrung auf der Baustelle

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 75,0 / 86,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
 Vibration = Sägen ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS378N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Sägebandgeschwindigkeit	174 m / Min.
Max. Schnitttiefe	86 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,2 / 4,4 kg
Lieferumfang	Sägeband mit 18 TPI Zahnteilung, Aufhängehaken, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	€ 405,00 zzgl. MwSt. € 481,95 inkl. MwSt.

AKKU-GEWINDESTANGENSCHNEIDER, -BLECHSCHERE, -GERADSCHLEIFER & -POLIERER

18 Volt Akku-Gewindestangenschneider



- Drehmomentstarker Akku-Gewindestangenschneider mit vierfach verstellbarem Schneidkopf für schnelles und sauberes Ablängen von M6- bis M12-Gewindestangen
- Millimeter-exaktes und gratfreies Ablängen erfordert keine weitere Nachbearbeitung
- Sicherer Einsatz durch exakte Fixierung der Gewindestangen sowie funken- und metallsplitterfreies Arbeiten
- Sehr wirtschaftlicher Einsatz durch keinen Zukauf einzelner, zeitaufwendig zu montierender Schneidköpfe in verschiedenen Grössen sowie sehr hohe Lebensdauer der Schneidkopf-Messer von bis zu 5.000 Schnitten

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 72,0 / 83,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCS350NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	30 min ⁻¹
Geeignet für Gewindestangen in den Grössen	M6, M8, M10 und M12
Anzahl Schnitte in M10 pro 2 Ah Akku-Ladung	> 200
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,5 / 4,7 kg
Lieferumfang	Vierfach verstellbarer Schneidkopf, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 596,00
zzgl. MwSt.
€ 709,24 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Blechscherer



- Extrem hochwertige Stahlschneiden gewährleisten problemlosen Dauereinsatz bei maximaler Lebensdauer
- Um 180° drehbarer Schneidkopf ermöglicht leichten und problemlosen Einsatz in nahezu allen Positionen
- Geringe Deformation des Werkstücks durch Doppelschneide
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten nach Akku-Wechsel
- Ergonomisch gummierter D-Handgriff für sichere Handhabung und kontrollierten Druck auf Maschine und Schneidkopf

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 70,0 / 81,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration 5 m/s² • K = 1,7 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCS491NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–2.450 min ⁻¹
Schnittkapazität in Metall / Edelstahl (bei 600 N/mm ²)	1,3 / 1,0 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,2 / 2,4 kg
Lieferumfang	1 Satz Stahlschneiden, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 354,00
zzgl. MwSt.
€ 421,26 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Geradschleifer



- Durchzugsstarker, bürstenloser Motor mit dreistufiger Drehzahl elektronik zur optimalen Anpassung an das zu bearbeitende Werkstück
- Überlastschutz
- Integrierte LED-Leuchte
- Schutzgitter für Kühlluftschlitze verhindert Beschädigungen am Motor
- Ergonomische Bauweise mit gummiertem Griff

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Schleifen 4,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCG42GN-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–10.000 / 17.500 / 25.000 min ⁻¹
Spannzangen-Ø	6 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,7 / 1,9 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 257,00
zzgl. MwSt.
€ 305,83 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Exzenterpolierer (125 mm)



- Freilaufender Antrieb für hologrammfrees Finishing
- Sicherheitsabschaltung bei zu viel Druck auf den Stützteller
- Drehzahlvorwahl über Rändelrad für materialspezifischen Einsatz
- Klettfix-System für schnellen Zubehörwechsel
- Um 90° gedrehte Akku-Aufnahme für einen grösseren Abstand zum Werkstück
- Austauschbare Lüftungsfilter verhindern das Eindringen von Wollresten und groben Partikeln in das Maschineninnere

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 88,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 10,0 m/s² • K = 2,9 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCM848N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Kompatibilität	alle 18 Volt XR und 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus jeweils jeder Ah-Klasse
Leerlaufdrehzahl	2.000–5.500 min ⁻¹
Polierhub	15 mm
Polierteller-Ø	125 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,3 / 3,5 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 354,00
zzgl. MwSt.
€ 421,26 inkl. MwSt.

AKKU-POLIERER, -EXZENTERSCHLEIFER, -VIBRATIONSSCHLEIFER & -BANDFEILE

18 Volt Akku-Rotationspolierer (180 mm)



- Drehzahlvorwahl über Rändelrad für materialspezifischen Einsatz
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Gedämpfter Teller zur Reduzierung des Drucks auf die Oberfläche
- Klettfix-System für schnellen Zubehörwechsel
- Um 90° gedrehte Akku-Aufnahme für einen grösseren Abstand zum Werkstück
- Austauschbare Lüftungsfiter verhindern das Eindringen von Wollresten und groben Partikeln in das Maschineninnere

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 78,0 / 89,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCM849N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Kompatibilität	alle 18 Volt XR und 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus jeweils jeder Ah-Klasse
Leerlaufdrehzahl	800–2.200 min ⁻¹
Polierteller-Ø	180 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,3 / 2,5 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 354,00

zzgl. MwSt.
€ 421,26 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Exzentrerschleifer (125 mm)



- Elektronische Drehzahlregulierung über Rändelrad
- Effektive Motorbremse reduziert den Nachlauf des Schleiftellers
- Schneller Schleifpapierwechsel durch Klettfix-System
- Lange Lebensdauer durch speziellen Staubschutz für Schalter und Getriebelager
- Leichtes und kompaktes Design mit geringer Aufbauhöhe
- Ergonomisch gummiertes Gehäuse

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 74,0 / 85,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 4,2 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCW210NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Motordrehzahl	8.000–12.000 min ⁻¹
Schwingkreis-Ø	2,6 mm
Schleifpapier-Ø	125 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,7 / 1,9 kg
Lieferumfang	Staubfangsack, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 198,00

zzgl. MwSt.
€ 235,62 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Vibrationsschleifer (108 x 115 mm)



- Elektronische Drehzahlregulierung für material-spezifischen Einsatz, über optimal positioniertes Rändelrad präzise einstellbar
- Lange Lebensdauer durch speziellen Staubschutz für Schalter und Getriebelager
- Leichtes und kompaktes Design mit geringer Aufbauhöhe für ein ermüdungsarmes dauerhaftes Arbeiten
- Schneller Schleifpapierwechsel durch Klettfix-System
- Zusätzlicher Klemm-Mechanismus ermöglicht alternativ einen festen Sitz von Standard-Schleifpapieren
- Wirkungsvolle Staubabsaugung über Staubfangsack oder AirLock-kompatiblen Absaug-Adapter

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 3,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCW200NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Motordrehzahl	8.000–13.500 min ⁻¹
Schwingkreis-Ø	1,6 mm
Schleifplattengrösse	108 x 115 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,4 / 1,6 kg
Lieferumfang	Staubfangsack, Lochschablone, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 198,00

zzgl. MwSt.
€ 235,62 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Bandfeile



- Variable Geschwindigkeitseinstellung für optimale Schleif-ergebnisse auf Stahl, Holz und Kunststoff
- Komplett werkzeuglose Einstellung und Wechsel des Schleifbandes für Zeitersparnis
- Abnehmbarer Adapter zum Anschluss eines Staubsaugers für einen allzeit sauberen Arbeitsplatz
- Rotierbarer Schleifkopf für einfachen Einsatz in beengten Bereichen
- Gerader und gebogener Schleifarm zum Schleifen runder Formen für hohe Vielseitigkeit und Produktivität

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 74,0 / 82,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCM200NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	600–1.700 min ⁻¹
Drehzahlvorwahl	5 Stufen
Schleifbandgrösse	13 x 457 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,7 / 1,9 kg
Lieferumfang	Seitenhandgriff, gerader und gebogener Schleifarm, Adapter für Staubabsaugung, 2x 80er Schleifband, T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 309,00

zzgl. MwSt.
€ 367,71 inkl. MwSt.

AKKU-BANDSCHLEIFER & -SÄBELSÄGEN

18 Volt Akku-Bandschleifer



- Regulierbare Geschwindigkeit über Gasgebeschalter sowie Drehzahlvorwahl über Rändelrad mit 5 verschiedenen Geschwindigkeitsstufen von 198 bis 320 m/min für materialspezifischen Einsatz
- Universal-Bandgröße von 75 x 533 mm
- Laufzeit von bis zu 12,5 Minuten mit einem 18 Volt XR 5 Ah Akku
- AirLock-kompatible Staubabsaugung erfasst nahezu 90% des Staubes

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 90,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 3,5 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCW220NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	198–320 min ⁻¹
Drehzahlvorwahl	5 Stufen
Bandgröße	75 x 533 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	4,1 kg
Lieferumfang	Staubfangsack, 1x 80er Schleifband, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 309,00
zzgl. MwSt.
€ 367,71 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Kompakt-Säbelsäge



- Extrem kompakte 18 Volt Akku-Säbelsäge – optimal geeignet im Einsatz unter eingegengten Platzverhältnissen durch ausbalancierte Bauweise
- Sicherer und vielseitiger Einsatz durch elektronische Hubzahlregulierung, Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse
- Sägeblatt werkzeuglos in 2 Richtungen vertikal einsetzbar
- Schwenkbarer Sägeschuh für präzise Arbeiten
- Sicherer und ermüdungsarmer Einsatz durch ausbalancierte Bauweise und ergonomisch gummierten Handgriff

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 1,9 m/s² • K = 3,0 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCS369NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–2.800 min ⁻¹
Hublänge	16 mm
Länge	318 mm
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl & Rohre / PVC	90 / 40 / 90 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,8 / 2,0 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 214,00
zzgl. MwSt.
€ 254,66 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Kompakt-Säbelsäge



- Extrem kompakte Akku-Säbelsäge
- Sehr hohe Durchzugskraft ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Materialien
- Elektronische Hubzahlregulierung, Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse
- Sägeblätter schnell und werkzeuglos in alle vier Richtungen einsetzbar
- Schwenkbarer Sägeschuh
- Sicherer und ermüdungsarmer Einsatz durch ausbalancierte Bauweise und ergonomisch gummierten Handgriff

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 17,5 m/s² • K = 3,1 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCS367NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–2.900 min ⁻¹
Hublänge	28,6 mm
Max. Schnittkapazität in Holz / Stahl & Rohre / PVC	300 / 100 / 160 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,7 / 2,9 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 279,00
zzgl. MwSt.
€ 332,01 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Säbelsäge



- Deutliche Leistungssteigerung beim Einsatz von XR FLEXVOLT Akkus
- Die 18 Volt Akku-Säbelsäge für den Einsatz unter engsten Platzverhältnissen
- Sehr hohe Durchzugskraft ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Materialien
- Elektronische Hubzahlregulierung und elektronische Motorbremse
- Sägeblatt werkzeuglos in 2 Richtungen vertikal einsetzbar
- Werkzeuglos verstellbarer Sägeschuh für bessere Anpassung an das Werkstück
- Ergonomisch geformte und gummierte Griffbereiche für optimalen Arbeitskomfort

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 83,5 / 94,5$ dB(A) • K = 5,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 15,6 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCS382NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–3.200 min ⁻¹
Hublänge	28,6 mm
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl & Rohre / PVC	300 / 130 / 160 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,7 / 2,9 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box II

UVP

€ 279,00
zzgl. MwSt.
€ 332,01 inkl. MwSt.

AKKU-SÄBELSÄGE, -STICHSÄGEN & -HANDKREISSÄGE

18 Volt Akku-Säbelsäge



- Elektronische Hubzahlregulierung und elektronische Motorbremse
- Sehr hohe Durchzugskraft ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeit
- Schwenkbarer Sägeschuh für präzises Arbeiten
- LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel
- Sägeblatt werkzeuglos in 2 Richtungen vertikal einsetzbar
- Ergonomisch geformter und gummierter Griffbereich für sicheren Einsatz

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 5,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = Sägen von Holz $15,0 \text{ m/s}^2 \bullet K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN DCS386NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–3.000 min ⁻¹
Hublänge	29 mm
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl & Rohre / PVC	300 / 130 / 160 mm
Gewicht (mit 5 Ah / 108 Wh Akku)	3,5 / 3,9 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box VI, ohne Akku und Ladegerät

UVP € 311,00
 zzgl. MwSt.
 € 370,09 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Pendelhub-Stichsäge



- Elektronische Hubzahlvorwahl über Rändelrad
- Werkzeuglose Sägeblattaufnahme garantiert exakten, spielfreien Sitz der Sägeblätter
- Beidseitig bis 45° werkzeuglos verstellbarer Alu-Druckguss-Sägeschuh mit Stahleinlage und Werkstückschutz
- 3-fach Pendelhub für optimale Schnittleistung bei allen Anwendungen
- Hubstange mit Ausgleichsgewicht reduziert die Vibrationen
- Gummierte Griffbereiche für ermüdungsarmes Arbeiten
- Späneblasvorrichtung garantiert eine freie Sicht auf den Anriss

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = Sägen von Holz $13,3 \text{ m/s}^2 \bullet K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN DCS335NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	1.000–3.200 min ⁻¹
Hublänge	26 mm
Neigungseinstellung	45° (rechts), 45° (links)
Max. Schnitttiefe in Holz / Alu / Stahl	135 / 25 / 10 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,5 / 2,7 kg
Lieferumfang	AirLock-Absaug-Adapter, Sägeschuh-Schutzauflage, T STAK™-Box II, ohne Akku und Ladegerät

UVP € 300,00
 zzgl. MwSt.
 € 357,00 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Pendelhub-Stichsäge



- Elektronische Hubzahlregulierung über Gasgebeschalter und Hubzahlvorwahl über Rändelrad
- Werkzeuglose Sägeblattaufnahme garantiert exakten, spielfreien Sitz der Sägeblätter
- Beidseitig bis 45° werkzeuglos verstellbarer Alu-Druckguss-Sägeschuh mit Stahleinlage und Werkstückschutz
- 3-fach Pendelhub für optimale Schnittleistung bei allen Anwendungen
- Hubstange mit Ausgleichsgewicht reduziert die Vibrationen
- Gummierter Bügelgriff für ermüdungsarmes Arbeiten
- Späneblasvorrichtung garantiert eine freie Sicht auf den Anriss

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = Sägen von Holz / Metall $7 / 5,8 \text{ m/s}^2 \bullet K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN DCS334NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–3.200 min ⁻¹
Hublänge	26 mm
Neigungseinstellung	45° (rechts), 45° (links)
Max. Schnitttiefe in Holz / Alu / Stahl	135 / 25 / 10 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,5 / 2,7 kg
Lieferumfang	AirLock-Absaug-Adapter, Sägeschuh-Schutzauflage, T STAK™-Box II, ohne Akku und Ladegerät

UVP € 300,00
 zzgl. MwSt.
 € 357,00 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Handkreissäge (38 mm)



- Durch gross dimensionierten Handgriff und entsprechende Maschinenbauweise auch problemlos im Einhandbetrieb einsetzbar
- Vielseitig einsetzbar durch präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe sowie der Neigungswinkel über exakte Skalierungen
- Verwindungssteifer und robuster Sägeschuh aus Stahl und damit optimal geeignet für den harten Baustellen-Einsatz
- Robuste, aber dennoch leichte Bauweise mit Getriebegehäuse und Schutzhaube aus hochwertigem Aluminium
- Kompakte und ausbalancierte Bauweise sowie gummierte, ergonomische Handgriffe für Sicherheit und Arbeitskomfort

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 1,5 \text{ dB(A)}$
 Vibration = Sägen von Holz $2,5 \text{ m/s}^2 \bullet K = 3,0 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN DCS571NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	4.500 min ⁻¹
Neigungseinstellung	45°
Sägeblatt-Ø	115 x 9,5 mm
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	38 / 25 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,9 / 3,1 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelschlag, AirLock-Adapter, Sparrenhaken, T STAK™-Box II

UVP € 274,00
 zzgl. MwSt.
 € 326,06 inkl. MwSt.

AKKU-HANDKREISSÄGEN

18 Volt Akku-Handkreissäge (55 mm)



- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe sowie der Neigungswinkel über exakte Skalierungen und Fixrasten bei 22,5° und 45°
- Robuster, verwindungssteifer und plangefräster Alu-Sägeschuh
- Blaskvorrichtung erlaubt uneingeschränkten Blick auf den Anriss
- Robuste, aber dennoch leichte Bauweise mit Getriebegehäuse und Schutzhaube aus hochwertigem Aluminium

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
 Vibration = Sägen in Holz < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DCS565NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	4.950 min ⁻¹
Max. Neigungseinstellung	50°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	55 / 42 mm
Sägeblatt-Ø	165 x 20 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,4 / 3,6 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock-Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI

UVP € 343,00
 zzgl. MwSt.
 € 408,17 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Handkreissäge (58 mm) für Führungsschienen



- Hohe Schnitttiefe: ideal für den Einsatz mit Führungsschiene
- Elektronische Motorbremse und Verriegelungsschalter
- Vielseitig einsetzbar durch präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe sowie der Neigungswinkel über exakte Skalierungen und Fixrasten bei 22,5° und 45°
- Schneller Sägeblattwechsel durch Spindelarrretierung
- Getriebegehäuse und Schutzhaube aus hochwertigem Aluminium-Druckguss
- Im Frontbereich gekürzte Schutzhaube sowie integrierte LED und Blaskvorrichtung erlauben selbst bei schlechten Lichtverhältnissen uneingeschränkten Blick auf den Anriss

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
 Vibration = Sägen von Holz 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DCS572NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹
Neigungseinstellung	57°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	58 / 44 mm
Max Schnitttiefe mit Führungsschiene bei 90° / 45°	54 / 40 mm
Sägeblattmasse	184 x 16 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,4 / 3,6 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock-Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät

UVP € 354,00
 zzgl. MwSt.
 € 421,26 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Handkreissäge (64 mm)



- Elektronische Motorbremse und Verriegelungsschalter
- Vielseitig einsetzbar durch präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe sowie der Neigungswinkel über exakte Skalierungen und Fixrasten bei 22,5° und 45°
- Schneller Sägeblattwechsel durch Spindelarrretierung
- Getriebegehäuse und Schutzhaube aus hochwertigem Aluminium-Druckguss
- Im Frontbereich gekürzte Schutzhaube sowie integrierte LED und Blaskvorrichtung erlauben selbst bei schlechten Lichtverhältnissen uneingeschränkten Blick auf den Anriss

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
 Vibration = Sägen von Holz 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DCS570NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹
Neigungseinstellung	50°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	64 / 57 mm
Sägeblattmasse	184 x 16 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,4 / 3,6 kg
Lieferumfang	24-Zahn HM-Sägeblatt, AirLock-Absaug-Adapter T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät

UVP € 338,00
 zzgl. MwSt.
 € 402,22 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Handkreissäge (64 mm)

DCS573NT-XJ



- Deutliche Leistungssteigerung beim Einsatz von XR FLEXVOLT Akkus
- Präzise und werkzeuglose Schnitttiefe und Neigungseinstellung mit Fixrasten bei 22,5° und 45°
- Schneller Sägeblattwechsel durch Spindelarrretierung
- Getriebegehäuse und Schutzhaube aus hochwertigem Aluminium-Druckguss
- Gekürzte Schutzhaube, LED und Blaskvorrichtung sorgen für freie Sicht auf den Anriss

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
 Vibration = Sägen von Holz 2,8 m/s²
 K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DCS573H2T-QW DCS573NT-XJ



Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹	
Neigungseinstellung	57°	
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	67 / 51 mm	
Sägeblattmasse	190 x 30 mm	
Gewicht (mit 5 Ah bzw. POWERSTACK Akku)	3,8 kg	
Gewicht (mit 5 Ah / 108 Wh Akku)	3,7 / 4,1 kg	
Lieferumfang	2 x 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät, 24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock-Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI	wie H2T-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät

UVP € 682,00 € 381,00
 zzgl. MwSt. zzgl. MwSt.
 € 811,58 inkl. MwSt. € 453,39 inkl. MwSt.

HANDKREISSÄGEN-ZUBEHÖR & AKKU-PANEELSÄGE

Führungsschienen und -zubehör passend für: DCS572 (Seite 63), DCS579, DCS520 (Seite 104), DWE576, DWS520 (ab Seite 176)

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DWS5021-XJ	1.000 mm Führungsschiene	€ 78,00	€ 92,82
DWS5022-XJ	1.500 mm Führungsschiene	€ 96,00	€ 114,24
DWS5023-XJ	2.600 mm Führungsschiene	€ 225,00	€ 267,75
DWS5025-XJ	Tasche für 1.000 und 1.500 mm Führungsschienen	€ 67,00	€ 79,73
DWS5026-XJ	1 Paar Führungsschienen-Schnellspanner	€ 75,00	€ 89,25
DWS5029-XJ	3 m Ersatz-Splitterschutz	€ 26,00	€ 30,94
DWS5030-XJ	5 m Ersatz-Gleitbelag	€ 21,00	€ 24,99
DWS5032-XJ	3 m Ersatz-Haftunterlage	€ 53,00	€ 63,07
DE6292-XJ	Führungsschienen-Verbindungsstück	€ 14,00	€ 16,66



18 Volt Akku-Paneelsäge (184 mm)



- Kompakt und robust, lüftergekühlter Motor mit ausreichend Leistungsreserven
- Lange Akku-Laufzeit mit ausreichend Kapazität für bis zu 250 Schnitte 75 x 50 mm Weichholz (mit 18 Volt / 5 Ah Akku)
- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige
- Servicefreundlich durch austauschbare Kohlebürsten

Emissionswerte:

$L_{pA} / L_{WA} = 88,8 / 93,0$ dB(A) • K = 2,0 dB(A)
Vibration = Holzschnitt $\leq 2,5$ m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCS365N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus		
Leerlaufdrehzahl	3.750 min ⁻¹		
Gehrungseinstellung	48° (rechts), 48° (links)		
Neigungseinstellung	48° (links)		
Max. Schnittbereich			
bei 90° / 90°	250 x 50 mm	bei 45° / 90°	176 x 50 mm
bei 90° / 45°	250 x 35 mm	bei 45° / 45°	176 x 35 mm
Sägeblattmasse	184 x 16 mm		
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	11,3 / 11,5 kg		
Lieferumfang	40 Zahn HM-Sägeblatt, Werkzeugklemme, ohne Akkus und Ladegerät		

UVP

€ 548,00

zzgl. MwSt.
€ 652,12 inkl. MwSt.



AKKU-HOBEL, -HOBEL-ZUBEHÖR & AKKU-FRÄSEN

18 Volt Akku-Hobel



- Konstante Motordrehzahl auch unter Last durch elektronische Drehzahlsteuerung
- Besonders grosser Messerwellendurchmesser für höhere Umfangsgeschwindigkeit
- Exakte Tiefeneinstellung in 1/10 mm-Schritten bis zur maximalen Spanabnahme von 2 mm
- Plangefräste Hobelsohle mit V-Nut zum Anfasen sowie Parkschuh zum sicheren Absetzen

Zubehör für Akku-Hobel siehe unten

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration $\leq 2,5$ m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCP580NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	15.000 min ⁻¹
Max. Spantiefe / Falztiefe	2 / 9 mm
Hobelsohlenlänge	295 mm
Messerwellenbreite / Messerwellen-Ø	82 / 48 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,9 / 3,1 kg
Lieferumfang	2 Sätze HM Streifen-Wendemesser, Parallelanschlag, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 241,00

zzgl. MwSt.
€ 289,79 inkl. MwSt.

Zubehör Hobel passend für: DWE680, D26500 (siehe ab Seite 163), DCP580 (siehe oben)

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DWV9390-XJ	Spänefangsack für Akku-Hobel DCP580	€ 34,50	€ 41,06
DT3905-QZ	1 Paar HSS Hobel-Wendemesser für DW680, DW680K, D26500, D26500K, DCP580	€ 10,40	€ 12,38
DT3906-QZ	1 Paar HM Hobel-Wendemesser für DW680, DW680K, D26500, D26500K, DCP580	€ 15,80	€ 18,80



DT3905-QZ

18 Volt Akku-Lamellendübelfräse



- Präzise Zahnstangenführung garantiert exakte, vertikale Justierung und Ausrichtung des Parallelanschlages
- Einstellbare Fixrasten für Lamellendübel 0, 10, 20 mm und maximale Frästiefe sowie Feinjustierung für höchste Genauigkeit
- Höhenverstellbarer und von 0° bis 90° justierbarer Gehrungsanschlag
- Versenkbarer Anti-Rutschvorrichtung, achtfache Anrissmarkierung und Anschlag mit Sichtfenster für präzises Arbeiten
- Spindelarretierung für einfachen Fräserwechsel
- AirLock-Adapter für staubarmes Arbeiten

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 84,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Triaxiale Vibration = 1,5 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCW682NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Max. Fräs-Ø	102 mm
Max. Frästiefe	20 mm
Gehrungseinstellung	0–90°
Nutbreite	4 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,9 / 3,1 kg
Lieferumfang	HM-Nutfräser (4 mm), Spänefangsack, Montagewerkzeug, Absaug-Adapter, T STAK™-Box

UVP

€ 354,00

zzgl. MwSt.
€ 421,26 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Kombifräse



- Leistungsstarke Akku-Kombifräse, einsetzbar als Ober- und Kantenfräse
- Elektronische Drehzahlregulierung mit Drehzahl-Konstanthaltung für materialspezifische Arbeiten
- 2-Säulen-Fräskorb und Kantenfräseinheit jeweils mit exakter Frästiefeinstellung
- 5-stufiger Revolveranschlag für Serienfräsungen
- Spindelarretierung für schnellen Fräserwechsel
- Spezielle Kantenfräsgrundplatte für exakte Arbeitsergebnisse

Führungshülsen und Spannzangen siehe Seite 192

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 81,0 / 92,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Fräsen von Holz 5,0 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCW604NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	16.000–25.500 min ⁻¹
Max. Fräs-Ø	30 mm
Fräskorbhub	55 mm
Werkzeugaufnahme	6–8 mm
Gewicht (mit Fräskorb und 2 / 5 Ah Akku)	3,3 / 3,5 kg
Lieferumfang	2x Parallelanschlag und 2x Absaugvorrichtung (jeweils für Tauch- und Kantenfräseinheit), 8 mm Spannzange, 17 mm Führungshülse, Zentrierstift, Montagewerkzeug, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 440,00

zzgl. MwSt.
€ 523,60 inkl. MwSt.

AKKU-OBERFRÄSE, -MULTI-TOOL & -STABSAUGER

NEU

18 Volt Akku-Oberfräse



- Leistungsstarker Motor mit über 1.600 Watt Abgabeleistung
- Die elektronische Drehzahlkonstanthaltung garantiert einheitliches Fräsbild auch unter Last
- Ergonomische Handgriffe mit 2-Finger-Schalter und Arretierung für Dauerbetrieb
- Dreistufiger Revolvertiefeanschlag für Serien-Fräsarbeiten
- Perform & Protect: Anti-Rotations-System stoppt die Maschine bei einem Kickback
- Überlast Warnung: LED mit optischem Signal bei einer möglichen Überlastung
- Wirkungsvolle Staubabsaugung über Air-Lock kompatiblen Absaugadapter



Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 73,8 / 84,8$ dB(A) • $K = 2,5$ dB(A)
Vibration = $4,4$ m/s² • $K = 1,1$ m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCW620H2-QW	DCW620NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Akku	18 Volt / 5 Ah POWERSTACK	
Leerlaufdrehzahl	11.000–23.000 min ⁻¹	
Max. Fräs-Ø	63 mm	
Fräskorbhub	70 mm	
Werkzeugaufnahme	8 / 12 mm	
Gewicht (mit 5 Ah POWERSTACK Akku)	4,4 kg	
Gewicht (mit Fräskorb und 2 / 5 Ah Akku)	4,0 / 4,2 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, 8 & 12 mm Spannzange, Parallelanschlag, 30 mm Führungshülse, 2 Gleitplatten, Unterboden Absaugstutzen, 2x Staubschutz-Abdeckung, Maulschlüssel, T STAK™-Box II	wie H2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 867,00 zzgl. MwSt.
€ 1.031,73 inkl. MwSt.

€ 539,00 zzgl. MwSt.
€ 641,41 inkl. MwSt.

18 Volt Oszillierendes Akku-Multi-Tool



- 3-stufiger Einstellbereich der Oszillationen
- Gross dimensionierter und variabler Dual-Griff mit integriertem Gasgebeschalter
- Sehr schneller und werkzeugloser Zubehörwechsel
- Kombiniertes Tiefen- und Seitenanschlag ermöglicht hohe Schnittpräzision, auch bei feinen Detailarbeiten
- Serienmässig mit 29-teiligem Zubehör-Set mit breiter Auswahl für die wichtigsten Schleif- und Säge-Anwendungen
- Multifit-Adapter erlaubt die Verwendung von Zubehörteilen anderer Marken-Hersteller



Zubehör ab Seite 357

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 79,0 / 89,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = $10,5$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN DCS356NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Oszillation	0–13.000 / 16.000 / 20.000 min ⁻¹	
Oszillationswinkel	3,2° bzw. 1,6° (links u. rechts)	
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,5 / 1,7 kg	
Lieferumfang	Kombiniertes Tiefen- und Seitenanschlag, Multifit-Zubehöradapter, AirLock Absaug-Adapter, Montagewerkzeug, T STAK™-Box II, 1 x Sägeblatt für Holz / Holz mit Nägeln (40 Zahn / 31 x 43 mm), 1 x Schleifplatte, 1 Packung mit verschiedenen Schleifblättern für die wichtigsten Schleif- und Säge-Anwendungen, fester Spachtel, ohne Akkus und Ladegerät	

UVP

€ 252,00 zzgl. MwSt.
€ 299,88 inkl. MwSt.

18 Volt L-Klasse Akku-Stabsauger



- Zertifizierter L-Klasse-Sauger zum Absaugen von Weichholzstäuben
- Austauschbarer und waschbarer HEPA-Filter fängt 99,97% aller Staubpartikel ab einer Grösse von 0,3 Mikron
- Einfache und schnelle Reinigung des Auffangbehälters
- Leistungsstarke, hellweisse LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel
- Umfangreiches Zubehörpaket
- Laufzeit von bis zu 22 Minuten mit einem 18 Volt / 5 Ah Akku



Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 75,0 / 87,0$ dB(A) • $K = 2,0$ dB(A)
Triaxiale Vibration = $2,5$ m/s² • $K = 0,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN DCV501LN-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Staubklasse	L	
Max. Luftdurchsatz	1.302 l/min.	
Behältervolumen	0,75 l	
Laufzeit pro Akku-Ladung	22 Min. (bei 18 Volt 5 Ah)	
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,9 / 2,1 kg	
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, Tragetasche, HEPA-Filter, Verlängerungsrohr, Verlängerungsschlauch, Bodendüse, Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel	

UVP

€ 171,00 zzgl. MwSt.
€ 203,49 inkl. MwSt.

STAUBSAUGER-ZUBEHÖR (siehe Seite 204)



AKKU-HANDSAUGER, -UNIVERSALABSAUGUNG & AKKU- UND NETZ-ABSAUGSYSTEM

18 Volt Akku-Handsauger



- Robuster und leistungsstarker Akku-Handsauger zum Reinigen von Arbeitsplätzen, Werkzeugen und Montagefahrzeugen etc.
- Perfekte Handhabung durch kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierten Griff
- Flexibler und bequemer Einsatz durch langlebigen, tritt- und knickfesten sowie auf 1 Meter ausziehbaren Saugschlauch
- Schnell und einfach zu entleerender Staubbehälter mit einer Kapazität von 1,9 Liter
- Auswaschbarer HEPA-Hochleistungsfilter filtert 99,7 % aller Staubpartikel ab einer Grösse von 0,3 Mikron (Ersatzteil-Nr. 100 2089-00)

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0$ dB(A) • K = 1,5 dB(A)
Vibration = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCV517N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Max. Unterdruck	50 mbar
Saugleistung	954 l/min.
Behältervolumen	1,9 l
Saugschlauch-Länge	1 m
Saugschlauch-Ø	32 mm
Laufzeit pro Akku-Ladung	12 Min. (bei 2 Ah) / 30 Min. (bei 5 Ah)
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,2 / 2,4 kg
Lieferumfang	Saugschlauch (1 Meter, tritt- und knickfest), Filter, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 145,00
zzgl. MwSt.
€ 172,55 inkl. MwSt.

Mobile 18 Volt Akku-Universalabsaugung



DWH161D1

- Extrem kompakte und leichte Akku-Universalabsaugung mit HEPA-Filter, ideal für Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen
- Optimierte für SDS-plus® Bohrhämmer und Maschinen für die handgeführte Holzbearbeitung
- Einfacher Transport und bequeme Anwendung durch Schultergurt oder Metall-Gürtelhaken
- Bis zu 14 Minuten Laufzeit (bei Einsatz eines 18 Volt / 2 Ah Akkus)
- Universalaufnahme, auch für Wettbewerbsmaschinen geeignet

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 66,0 / 82,0$ dB(A) • K = 1,5 dB(A)



TECHNISCHE DATEN

DWH161N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Akku	18 Volt
Max. Unterdruck	95 mbar
Saugleistung	540 l/min.
Behältervolumen	0,21 l
Saugschlauch-Länge	1 m
Saugschlauch-Ø	32 mm
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	2,1 kg
Lieferumfang	Flexibler Saugschlauch (anti-statisch), Filterbox, inkl. HEPA-Filter, Schultergurt, Metall-Gürtelhaken, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 214,00
zzgl. MwSt.
€ 254,66 inkl. MwSt.

18 Volt Akku- und Netz- / Nass- und Trockensauger



- Stromversorgung über 230 Volt Netzanschluss oder alle DEWALT XR Akkus von 14,4 bis 54 Volt
- Einsetzbar als Nass- und Trockensauger
- Zertifizierter L-Klasse-Sauger zum Absaugen von Weichholzstäuben
- Mit Saug- und Blasvorrichtung
- Auswaschbarer Hochleistungsfilter fängt 99,7 % aller Staubpartikel ab einer Grösse von 0,3 Mikron
- Integriertes Depot für Kabel, Schlauch, Fugen- und Bodendüse
- Langlebiger tritt- und knickfester 32 mm Saugschlauch mit 2 m Länge

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 0,6 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCV584L-QW

Stromversorgung	230 Volt oder DEWALT XR Akku (14,4 und 18 Volt) bzw. XR FLEXVOLT Akku
Aufnahmeleistung	300 Watt (bei 230 Volt)
Saugleistung	954 l/min.
Schutzart	IPX4
Behältervolumen	7,5 Liter
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	5,2 / 5,4 kg
Lieferumfang	Saugschlauch, Fugendüse, Bodendüse, HEPA-Hochleistungsfilter (DCV5801H), AirLock Absaug-Adapter (DWV9000), ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 274,00
zzgl. MwSt.
€ 326,06 inkl. MwSt.

AKKU-TROCKENBAUFRÄSE, TROCKENBAUSCHLEIFER & -FETTPRESSE

18 Volt Akku-Trockenbaufräse



- Staubdichter Geräteschalter
- Werkzeuglos abnehmbare Absaughaube und Tiefenanschlag für staubarmes und präzises Arbeiten
- Schneller, werkzeugloser Zubehörwechsel
- Ergonomisch gummierter Griffbereich für eine sichere Handhabung
- Leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 74,0 / 85,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 3,7 m/s² • K = 2,2 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCE555N-XJ

Akku-Technologie	18 Volt XR Li-Ion
Leerlaufdrehzahl	26.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/4 und 1/8 Zoll
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,2 / 1,4 kg
Lieferumfang	Absaughaube, Tiefenanschlag, 1/4 Zoll Spannzange, 1/8 Zoll Spannzange, Trockenbau-Fräser, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 160,00
zzgl. MwSt.
€ 190,40 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Trockenbauschleifer

Mit Transporttasche



- Direkte Antriebseinheit im Schleifkopf für längere Haltbarkeit durch Vermeidung von mechanischen Schwachstellen
- Variable Geschwindigkeitskontrolle für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten
- WIRELESS TOOL CONTROL (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten des Saugers (DCV586MK-XJ)
- Ausziehbarer Teleskopschaft für einfaches Einstellen der Arbeitslänge – auch mit Handschuhen
- Klettfix-Schleifmittelaufnahme für schnellen und einfachen Wechsel des Schleifmittels
- Schlankes Design für besseren Zugang in beengten Arbeitsbereichen
- Geräuscharmes Design

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 88,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = < 2,5m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCE800NB-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	700–1.200 min ⁻¹
Schleifpapierdurchmesser	225 mm
Schleifmittelaufnahme	Klettfix
Arbeitslänge	1,25–1,6 m
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,3 / 4,5 kg
Lieferumfang	3x Schleifgitter (150 G), Transporttasche, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 720,00
zzgl. MwSt.
€ 856,80 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Fettpresse



- Extrem kräftige Fettpresse für leichtes und gleichmäßiges Abschmieren von Fahrzeugen und Maschinen
- Unproblematischer Einsatz auch bei verstopften Schmier nipples durch sehr hohen Arbeitsdruck
- Leicht bedienbares Entlüftungsventil garantiert einen gleichmäßigen Arbeitsdruck und -fortschritt
- Innovativer Filter verhindert Eindringen von Schmutz in den Pumpen-Mechanismus
- Problemloser Einsatz von Kartuschen bzw. leichtes Befüllen aus Gebinden

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DGG571NK-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Auspressdruck	690 bar
Auspressgeschwindigkeit	147 g/min.
Fassungsvermögen mit Kartuschen / bei Befüllung aus Gebinden	400 g / 473 g
Anzahl Kartuschen pro Akku-Ladung	10
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,4 / 3,6 kg
Lieferumfang	Transportkoffer, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 306,00
zzgl. MwSt.
€ 364,14 inkl. MwSt.



AKKU-KARTUSCHENPISTOLE & ZUBEHÖR, AKKU-NIETPISTOLE & ZUBEHÖR

18 Volt Akku-Kartuschenpistole



- Hoher Auspressdruck für zähflüssige Kleb- und Dichtstoffe bei niedrigen Temperaturen
- Universell einsetzbar mit Folienbeutel oder Kartuschen
- Exakte Voreinstellung der Auspressgeschwindigkeit und -menge
- Sicherer Einsatz durch sofortige, manuelle Druckkolben-Entriegelung
- Vollmetall-Getriebe für lange Lebensdauer
- Kein nachträgliches Auslaufen durch automatischen Rücklauf der Vorschubstange

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 66,0 / 77,0$ dB(A), $K = 5,0$ dB(A)
Vibration = $< 2,5$ m/s², $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCE581NK-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Max. Folienbeutelgröße	600 ml
Kartuschengröße	300 bzw. 310 ml
Auspressdruck	454 kg
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,2 / 2,4 kg
Lieferumfang	Alu-Auspressrohr für 600 ml-Folienbeutel und lange Vorschubstange, Halter für 300 bzw. 310 ml-Kartuschen und kurze Vorschubstange, Transportkoffer, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 376,00

zzgl. MwSt.
€ 447,44 inkl. MwSt.

Zubehör für 18 Volt Akku-Kartuschenpistole DCE581NK-XJ

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DC5404-XJ	Auspressdüsen, 25 Stück	€ 25,00	€ 29,75
DCE5801-XJ	Auspressrohr-Umbauset für Kartuschenpistolen (bestehend aus Acryl-Auspressrohr für 600 ml-Folienbeutel, Vorschubstange, Montage-Set)	€ 119,00	€ 141,61



DC5404-XJ



DCE5801-XJ

18 Volt Akku-Nietpistole (2,4–4,8 mm & 4,8–6,4 mm)



DCF414

- Werkzeugloser Mundstückwechsel sowie Wartung für schnelle Reinigung der Backen
- Mit dem Planetengetriebe und sich im Handgriff befindlichen Motor bildet der Handgriff den Schwerpunkt des Werkzeugs für eine perfekte Balance und hohe Ergonomie im Langzeiteinsatz
- Auffangbehälter sowie Aufbewahrungslösung für ungenutzte Mundstücke
- Robustes Kugelgewinde sorgt für einen langlebigen und hocheffizienten Zugmechanismus

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} =$ DCF403: 73,0 / 81,0 dB(A)
DCF414: 76,0 / 84,0 dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = $< 2,5$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCF403NT-XJ

DCF414NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Nietengröße	2,4–4,8 mm
Max. Zugkraft	10 kN
Hublänge	25 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,0 / 2,2 kg
Lieferumfang	Mundstücke 2,4–4,8 mm, Ersatz-Futterbacken, T STAK™-Box

UVP

€ 494,00

zzgl. MwSt.
€ 587,86 inkl. MwSt.

€ 734,00

zzgl. MwSt.
€ 873,46 inkl. MwSt.

Zubehör für 18 Volt Akku-Nietpistolen DCF403NT-XJ; DCF414NT-XJ

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DCFA4031-QZ	Ersatz-Futterbacken für DCF403	€ 39,00	€ 46,41
DCFA4032-QZ	Ersatz-Mundstück-Set für DCF403 (4-tlg.)	€ 34,00	€ 40,46
DCFA4141-QZ	Ersatz-Futterbacken für DCF414	€ 39,00	€ 46,41
DCFA4142-QZ	Ersatz-Mundstück-Set für DCF414 (3-tlg.)	€ 34,00	€ 40,46



DCFA4141-QZ



DCFA4142-QZ

18 Volt Akku-Stauchkopfnagler (64 mm)



- Hohe Einschlagenergie für 1,6 mm Stift- bzw. Stauchkopfnägel bis 64 mm Länge
- Einzel- oder Dauerauslösung, ideal auch für Serienbefestigungen
- Stelrad für werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Problemloser Einsatz auch bei niedrigen Temperaturen durch innovatives Antriebssystem
- Robustes, verwindungssteifes gerades Magazin
- Niedrige Vibrationen, geringe Geräuschentwicklung und ergonomisch gummierter Griffbereich
- Schnelle Magazinbefüllung sowie einfaches Entfernen verklebter Nägel im Schusskanal

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 81,0 / 92,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = $\leq 2,5$ m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCN662NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Nageltyp	Stift- bzw. Stauchkopfnägel
Nagellänge	32–64 mm
Nagel-Ø	1,6 mm
Magazinwinkel	0°
Magazinkapazität	110 Nägel
Einschlagenergie	48 Joule
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,8 / 3,0 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken, T STAK™-Box V1, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 510,00

zzgl. MwSt.
€ 606,90 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Nagler (90 mm)



DCN930P2



- Schnelle Nagelung sowohl bei Einzel- als auch bei Kontaktauslösung
- Einfaches und schnelles Entfernen verklebter Nägel im Schusskanal
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Optimierte Nase zum schrägen Eintreiben der Nägel
- Verlängertes Magazin als separates Zubehör (DZN930) erhältlich

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 98,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 3,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCN930P2-QW

DCN930N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Akku	18 Volt / 5 Ah	
Nageltyp	D-Kopf	
Nagellänge	50–90 mm	
Nagel-Ø	2,8–3,3 mm	
Magazinwinkel	33°	
Magazinkapazität	55 Nägel	
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,3 / 4,5 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladergerät, drehbarer Gürtel- / Leiterhaken, Schutzkappe, Sechskantschlüssel, Transportkoffer	wie P2-Version, aber ohne Akkus, Ladegerät und Transportkoffer

UVP

€ 782,00

zzgl. MwSt.
€ 930,58 inkl. MwSt.

€ 559,00

zzgl. MwSt.
€ 665,21 inkl. MwSt.

NEU



AKKU-NAGLER, -ZUBEHÖR & -DACHPAPPENNAGLER

NEU

18 Volt Akku-Nagler (90 mm)



- Sicherer Einsatz durch Einzelauslösung mit Sicherungsfolge
- Einfaches und schnelles Entfernen verklemmter Nägel im Schusskanal
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Optimierte Nase zum schrägen Eintreiben der Nägel
- Verlängertes Magazin als separates Zubehör (DZN930) erhältlich

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 98,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = $3,0$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCN950N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Nageltyp	D-Kopf
Nagellänge	50–90 mm
Nagel-Ø	2,8–3,3 mm
Magazinwinkel	33°
Magazinkapazität	55 Nägel
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,3 / 4,5 kg
Lieferumfang	Drehbarer Gürtel- / Leiterhaken, Schutzkappe, Sechskantschlüssel, Transportkoffer

UVP

€ 559,00
zzgl. MwSt.
€ 665,21 inkl. MwSt.


NEU

Zubehör für 18 Volt Akku-Nagler (90 mm)

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DZN930-XJ	Verlängertes Magazin bis 95 Nagelkapazität. Passend für DCN930 und DCN950	€ 114,00	€ 135,66
DCN9202-XJ	Ersatzfedern passend zu DCN930, DCN950, DCN691, DCN692, DCN693, DCN695	€ 40,00	€ 47,60
DCN9301-XJ	Ersatz-Nageltreiber passend zu DCN930 und DCN950	€ 116,00	€ 138,04



DZN930



DCN9202



DCN9301

18 Volt Akku-Dachpappennagler (45 mm)



- Leistungsstarker Motor für sehr hohe Schussfolge bei Dachpappennägeln bis 45 mm Länge
- Robustes und schnell befüllbares Magazin mit dreifach verstellbarem Magazinboden zur optimalen Anpassung an die jeweilige Nagellänge verhindert Verkanten oder Verklemmen der Nägel
- Geringe Betriebs- und Wartungskosten durch reinen Akku-Betrieb
- LED-Indikator mit Warnhinweis bei technischen Problemen oder zu geringer Akku-Kapazität
- Kompakte Abmessungen von 325 x 290 x 123 mm (H x L x T)

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 94,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration $\leq 2,5$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCN45RNNT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Nageltyp	Coilnägel
Nagellänge	19–45 mm
Nagel-Ø	3,05–3,4 mm
Magazinkapazität	120 Nägel
Auslösesicherung	Einzelauslösung mit Sicherungsfolge
Anzahl an Nägeln pro Akku-Ladung (mit 2 bzw. 5 Ah Akku)	500 bzw. 1.250
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,3 / 3,5 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 655,00
zzgl. MwSt.
€ 779,45 inkl. MwSt.

18 VOLT GERÄTE

AKKU-BETONNAGLER, -BETONNAGLER-ZUBEHÖR, -HEISSLUFTPISTOLE & VENTILATOR

18 Volt Akku-Betonnagler



- Leistungsstarker 18 Volt Akku-Betonnagler, zur Direktmontage auf Betonoberflächen und Baustählen
- Innovative Schwungradtechnologie für höhere Schussfolge, geringeren Verschleiss und weniger Wartungsaufwand
- Geeignet für Nägel mit Längen von 13–57 mm und Durchmesser von 2,6–3,7 mm
- Einschlagenergie in 3 Stufen für materialgerechte und nagelspezifische Arbeiten einstellbar
- Sichere Kontaktauslösung, wahlweise mit Einzelschuss oder Einzelauslösung mit Sicherungsfolge und damit ideal für Serienbefestigungen

Zubehör für Akku-Betonnagler siehe ab Seite 363

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,5 / 97,5$ dB(A) • $K = 3,5$ dB(A)
Vibration $2,8$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCN890N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Nageltyp	Beton- & Stahlnagel
Nagellänge	13–57 mm
Nagel-Ø	2,6–3,7 mm
Magazinwinkel	15°
Magazinkapazität	33 Nägel
Auslösesicherung	wahlweise mit Einzelschuss oder Einzelauslösung mit Sicherungsfolge
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,6 / 4,8 kg
Lieferumfang	Trockenbau-Kontaktspitze, nicht-magnetische Kontaktspitze für „Stick E“-Befestigungslösungen mit Plastikclip, Gürtelhaken, ohne Akku und Ladegerät

UVP

€ 699,00
zzgl. MwSt.
€ 831,81 inkl. MwSt.

Zubehör für 18 Volt Akku-Betonnagler DCN890N-XJ

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DCN8901-XJ	Ersatz-Nageltreiber (einfache Demontage der Endkappe zum schnellen Wechseln des Nageltreibers)	€ 109,00	€ 129,71
DCN8902-XJ	Magnetische Kontaktspitze (für Befestigungslösungen ohne Plastikclip)	€ 59,00	€ 70,21
DCN8903-XJ	Nicht-magnetische Kontaktspitze (für „Stick E“-Befestigungslösungen mit Plastikclip)	€ 34,00	€ 40,46
DCN8904-XJ	Trockenbau-Kontaktspitze	€ 34,00	€ 40,46
DCN8905-XJ	Verlängerungsstange (ideal für Deckenarbeiten; 3-teilig zerlegbar für den Transport; Arbeitslänge: 2,10 Meter)	€ 229,00	€ 272,51

18 Volt Akku-Heissluftpistole



- Leistungsstarke Akku-Heissluftpistole mit Überlastschutz
- Zwei einstellbare Temperaturen sowie zwei Gebläsestufen für vielseitigen, materialgerechten Einsatz
- Vielseitig einsetzbar durch serienmässige Flächendüse und Reflektordüse
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten, z. B. während des Transports
- Durch sichere und standfeste Stellfläche sowie arretierbaren Schalter für Dauerbetrieb auch im Stationärbetrieb problemlos einsetzbar
- Seitliche Lüftungsschlitze verhindern im Stationärbetrieb einen Hitzestau im Gehäuseinneren

TECHNISCHE DATEN

DCE530N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Betriebstemperatur	290° / 530°
Luftdurchsatz	109 / 190 Liter
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	0,9 / 1,1 kg
Lieferumfang	Flächendüse, Reflektordüse, ohne Akku und Ladegerät

UVP

€ 166,00
zzgl. MwSt.
€ 197,54 inkl. MwSt.



AKKU-VENTILATOR & AKKU- UND NETZ-KOMPAKT-KOMPRESSOR

18 Volt Akku-Ventilator



- Praktischer, effizient arbeitender und vielseitig einsetzbarer Akku-Ventilator, aufgrund kompakter Abmessungen optimal geeignet auch für die Montage
- Leistungsstarkes Gebläse garantiert effektive Kühlung
- Individuell einstellbare Kühllufrichtung durch Einstellung des Neigungswinkels im 180°-Radius
- Stufenlose Drehzahlregulierung gewährleistet eine individuell einstellbare Kühlluftstärke
- Sehr hohe Laufzeit pro Akku-Ladung
- Praktische Aufhängemechanik für sichere Wandmontage
- Hohe Standsicherheit durch rutschfeste Standschienen sowie tiefen Schwerpunkt und reduziertes Verletzungsrisiko durch engmaschiges Kunststoffgitter

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration $5,5$ m/s² • $K = 1,9$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCE512N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Lüfterdrehzahl	0–3.000 min ⁻¹
Max. Luftvolumen	28 m ³ / m
Lüfterdurchmesser	176 mm
Neigungswinkel-Einstellbereich	180°
Laufzeit pro Akku-Ladung (mit 18 Volt / 5 Ah Akku)	4 Stunden
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,9 / 3,1 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 118,00
zzgl. MwSt.
€ 140,42 inkl. MwSt.

18 Volt Akku- und Netz-Kompakt-Kompressor



- Leistungsstarker Akku-Kompressor zum Aufpumpen und Absaugen von Luft für den universellen Einsatz
- Hohe Luftdruckleistung z. B. zum Aufpumpen von Auto- und Fahrradreifen
- Hohe Luftmengenleistung zum Abpumpen von Schlauchbooten, Luftkissen, Matratzen etc.
- Luftdruckeinstellung mit automatischer Selbstabschaltung, Luftdruck im Display ablesbar
- Robustes Gehäuse mit Schutzbügel und Tragegriff mit LED-Arbeitslicht

TECHNISCHE DATEN

DCC018N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Max. Luftdruck	11 bar
Pumpleistung	bei 2,4 bar: 14,7 l/min.
Max. Abweichung der Luftdruckanzeige	+/- 0,15 bar
Länge Hochdruck-/Volumenschlauch	65 / 45 cm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,9 / 3,1 kg
Lieferumfang	Hochdruck- und Volumenschlauch, 1 Satz Ventilaufsätze und Adapter, Anschlusskabel für Zigarettenanzünder, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 149,00
zzgl. MwSt.
€ 177,31 inkl. MwSt.

Zubehör für 18 Volt Akku-Kompressor

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DWP-CPACK30	Luftschlauch mit Kupplung, Länge 30 m, Arbeitsdruck max. (BAR / PSI) 15 / 214	€ 199,00	€ 236,81
DWP-CPACK5	Luftschlauch inkl. Druckluftkupplungen, Länge 5 m, Arbeitsdruck max. (BAR / PSI) 20 / 290	€ 30,50	€ 36,30



AKKU-STRAHLER & -LEUCHTEN

18 Volt Akku-LED-Leuchte



- Kompakte Akku-Leuchte mit um mehr als 90° vertikal schwenkbarem Leuchtenkopf
- Effiziente Leuchtausbeute durch leistungsstarke Leuchtmittel
- Kompaktes, stossfestes, aber dennoch leichtes Gehäuse

TECHNISCHE DATEN

DCL040-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leuchtstärke	110 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	ca. 26 Std.
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	0,7 / 0,9 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 69,00

zzgl. MwSt.
€ 82,11 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-LED-Strahler



- Leistungsstarke Akku-Arbeitsleuchte mit hoher Leuchtstärke von 1.000 Lumen und bis zu 400 Meter Leuchtweite
- Mit 4 hellen, weissen LED
- Zweistufige Leuchtstärkeneinstellung
- Drehbarer und in 9 Positionen arretierbarer Leuchtenkopf
- Hohe Standsicherheit durch niedrigen Schwerpunkt

TECHNISCHE DATEN

DCL043-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leuchtstärke	in 1. / 2. Stufe: 120 / 1.000 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	in 1. / 2. Stufe: 40 / 10 Std.
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,0 / 1,2 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 123,00

zzgl. MwSt.
€ 146,37 inkl. MwSt.

IP 54

18 Volt Akku-LED-Leuchte



- LED-Leuchte mit 2 einstellbaren Leuchtstufen, Leuchtstärke bis zu 500 Lumen
- Feuchtigkeitsgeschütztes (IP54) und stossfestes Gehäuse mit praktischem Aufhängehaken
- Optimale Ausrichtung des Lichtstrahls durch 9-fach bzw. um 144° verstellbaren Leuchtenkopf
- Standfeste und sichere Positionierung durch niedrigen Schwerpunkt

TECHNISCHE DATEN

DCL050-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leuchtstärke	in 1. / 2. Stufe: 300 / 1.000 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	in 1. / 2. Stufe: 12 Std. / 6 Std.
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,1 / 1,3 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 91,00

zzgl. MwSt.
€ 108,29 inkl. MwSt.

IP 54

18 Volt Akku-LED-Baustellenleuchte



- Dreistufige Lichtstärkeneinstellung
- Sehr warmes Licht mit bis zu 4.000 Kelvin reduziert Blendungsgefahr bei direktem Blick in die LED
- Robuster Multi-Positionsgriff für einfachen Transport sowie für flexible Positionierung der Leuchte in jedem gewünschten Strahlungswinkel, stufenlos verstellbar
- Optimal geeignet für den harten Baustelleneinsatz durch sehr robustes Kunstglas und massives Gehäuse
- Problemloser Langzeiteinsatz durch sehr hohe Leuchtdauer von bis zu 20 Std. pro Akku-Ladung (bei Einsatz eines 18 Volt / 5 Ah XR Akkus)
- Praktische Stativaufnahme mit 1/4" und 5/8" für uneingeschränkte und grossflächige Umgebungsbeleuchtung
- Einsetzbar mit allen 10,8 bis 18 Volt XR sowie XR FLEXVOLT Akkus in jeder Ah-Klasse (nicht im Lieferumfang)

TECHNISCHE DATEN

DCL077-XJ

Akku-Technologie	alle 10,8 bis 18 Volt XR sowie XR FLEXVOLT Akkus
Leuchtstärke	500 / 1.000 / 2.000 Lumen
Farbtemperatur	3.500–4.000 K
Leuchtdauer (bei hoher / mittlerer / niedrigerer Leuchtstärkeneinstellung) mit 18 Volt / 5 Ah Akku	ca. 6 / 10 / 20 Std.
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,7 / 2,0 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 155,00

zzgl. MwSt.
€ 184,45 inkl. MwSt.

IP 54

AKKU-LEUCHE & -STRAHLER

18 / 12 Volt LED-Automotive- und -Universal-Leuchte

- Leistungsstarke Akku-Leuchte mit hoher Lichtintensität, optimal einsetzbar im Automotive- bzw. KFZ-Bereich, aber auch vielseitig für andere Anwendungen geeignet
- Zweistufige Lichtstärkeneinstellung mit 800 und 1.650 Lumen und damit ideal, um den gesamten Motorbereich für jede Arbeit auszuleuchten
- Sicherer Halt an der Unterseite der Motorhaube durch 2 gross dimensionierte, jeweils um 180° drehbare Fixierungshaken mit Gummierung, um Beschädigungen an der Motorhaube zu verhindern
- Fixierungshaken über federunterstützte Teleskope bis 1,9 Meter ausziehbar und damit individuell, exakt und sicher an nahezu jede Motorhaubenbreite anpassbar
- Komplette Leuchtenkonstruktion für einfachen Transport und platzsparende Deponierung mittig zusammenklappbar



DCL045-XJ

Akku-Technologie	alle 12 bzw. 10,8 und 18 Volt XR sowie XR FLEXVOLT Akkus jeder Ah-Klasse
Leuchtstärke	800 / 1.650 Lumen
Farbtemperatur	5.000 K
Leuchtdauer (bei hoher / niedriger Leuchtstärkeneinstellung)	
mit 18 Volt / 2 Ah Akku	ca. 2,5 / 5 Std.
mit 18 Volt / 5 Ah Akku	ca. 6 / 12 Std.
mit 162 Wh FLEXVOLT Akku	ca. 11 / 22 Std.
Ausziehbereich	1,3 bis 1,9 Meter
Gewicht (18 Volt Akku mit 2 / 5 Ah)	2,9 / 3,1 kg
UVP	€ 214,00 zzgl. MwSt. € 254,66 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-LED-Baustellenleuchte



- Extrem leistungsstarke Akku-Leuchte mit sehr hoher Leuchtstärke, ca. 50% heller als vergleichbare 500 Watt Halogenleuchte
- Dreistufige Leuchtstärkeneinstellung
- Spezielle Oberflächenstruktur der Leuchtkegel ermöglicht ein gleichmässiges Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- Integrierter Wandhaken und 5/8"-Stativaufnahme
- Robuste Leuchtkegel und massiver Schutzkäfig
- „Tool Connect“-App-kompatibel – Steuerung über Handy via Bluetooth



TECHNISCHE DATEN

DCL074-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leuchtstärke	1.500 / 3.200 / 5.000 Lumen
Farbtemperatur	4.000 K
Leuchtdauer (bei hoher / mittlerer / niedriger Leuchtstärkeneinstellung)	
– mit 18 Volt / 5 Ah Akku	ca. 2,5 / 4,5 / 8,5 Std.
– mit 108 Wh FLEXVOLT Akku	ca. 3 / 5 / 10 Std.
– mit 162 Wh FLEXVOLT Akku	ca. 5 / 7,5 / 15 Std.
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,2 / 4,4 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	€ 354,00 zzgl. MwSt. € 421,26 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-LED-Baustellenstrahler



- Extrem leistungsstarker Akku-Strahler mit sehr hoher Leuchtstärke, ca. 30% heller als vergleichbare 500 Watt Halogenleuchte
- Dreistufige Lichtstärkeneinstellung
- Hohe Leuchtdauer von über 15 Stunden mit 54 Volt XR FLEXVOLT 162 Wh Akku
- LED-Reflektor um 240° drehbar und 200° neigbar
- Robuste Stativ-Konstruktion mit niedrigem Schwerpunkt und integrierter Akku-Aufnahme, auf 2,20 Meter ausziehbar
- Geringes Transportmass (1 m) und integrierter Handgriff
- LED-Reflektor während des Transports geschützt im Stativgehäuse integriert
- Staub- und feuchtigkeitsgeschützte Konstruktion, ideal für den Einsatz im Aussenbereich



TECHNISCHE DATEN

DCL079-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leuchtstärke	1.000 / 1.800 / 3.000 Lumen
Farbtemperatur	4.000 K
Leuchtdauer (bei hoher / mittlerer / niedriger Leuchtstärkeneinstellung)	
– mit 18 Volt / 5 Ah XR Akku	2,8 / 5,6 / 8,7 Std.
– mit 108 Wh FLEXVOLT Akku (bei 6 Ah)	3,4 / 6,7 / 5,6 Std.
– mit 162 Wh FLEXVOLT Akku (bei 9 Ah)	5,1 / 10,1 / 15,6 Std.
Max. Auszugshöhe / Transportlänge	2,20 / 1,00 Meter
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	7,8 / 8,0 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	€ 349,00 zzgl. MwSt. € 415,31 inkl. MwSt.



AKKU-LUFTBESEN, -GEBLÄSE, -ASTSCHERE & ZUBEHÖR

18 Volt Akku-Luftbesen



- Zum Reinigen von Arbeitsplätzen, Werkzeugen und Montagefahrzeugen, aber auch zum Ausblasen von Mauerfugen, Bohrlöchern etc.
- Effektiver Wirkungsgrad durch hohe Luftgeschwindigkeit und effizienten Luftdurchsatz
- 3-Stufen-Schalter mit elektronischer Luftgeschwindigkeitsregulierung
- Kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche
- Sicherheitsschalter mit Arretierung für Dauereinsatz
- Ausbaubar und erweiterter Einsatz durch serienmässiges Zubehör

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 96,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration $\leq 2,5$ m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCV100-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Lüfterdrehzahl	0–18.000 min ⁻¹
Max. Luftgeschwindigkeit	290 km/h
Max. Luftdurchsatz / Strömungsrate	168 m ³ /h
Laufzeit pro Akku-Ladung (mit 18 Volt / 5 Ah Akku)	18 Min. bei maximaler bzw. 60 Min. bei minimaler Geschwindigkeit
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,7 / 1,9 kg
Lieferumfang	Blasrohr (Länge: 220 mm), Blasrohrverlängerung (Länge: 214 mm), Adapter zum Aufblasen mit Luft bzw. zum Ansaugen von Luft, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 139,00

zzgl. MwSt.
€ 165,41 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Gebläse



- Innovative Luftführung für eine stärkere Konzentration des Luftstroms (fast 40 % höhere Luftgeschwindigkeit als das Vorgängermodell)
- Gross dimensionierter Paddel-Gasbeschalter mit Arretierung zur optimalen Anpassung der Luftgeschwindigkeit und für einfachen Dauerbetrieb
- Ergonomische und ausbalancierte Bauweise für ermüdungsarmes Arbeiten

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 95,0$ dB(A) • K = 1,7 dB(A)
Vibration $< 2,5$ m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCMBL562N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Luftgeschwindigkeit	0–200 km/h
Max. Luftdurchsatz	768 m ³ /h
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,5 / 3,7 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 150,00

zzgl. MwSt.
€ 178,50 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Astscherer



- Schneidmesser mit Antihaft-Beschichtung und rostgeschützt
- Mit Sicherheitseinschaltsperrung und leicht auszulösendem 2. Schalter – sicherer und komfortabler Gebrauch auch bei längeren Einsätzen
- LED-Leuchte und optimal ausgerichteter Lichtkegel
- Einfacher Messerwechsel mit Werkzeug
- Vorderer Handschutz

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 63,0 / 74,0$ dB(A) • K = 2,2 dB(A)
Vibration = Äste schneiden 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCMPP568N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Max Schnittstärke	38 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,7 / 1,9 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 161,00

zzgl. MwSt.
€ 191,59 inkl. MwSt.

Zubehör für 18 Volt Akku-Astscherer passend für: DCMPP568N, DCMPP569N

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DCMPPRB1-QZ	Ersatzmesser passend für DCMPP568N-XJ und DCMPP569N-XJ	€ 21,00	€ 24,99

AKKU-STABASTSCHERE, AKKU-ASTSÄGE & ZUBEHÖR

NEU

18 Volt Akku-Stabastschere



- 3 m Stabsystem aus leichtem Aluminium
- Schneidmesser mit Antihaft-Beschichtung – für saubere Schnitte und vor Rost geschützt, leichte Reinigung
- Kompakter Schneidkopf in 7 Einstellung individuell justierbar
- Zusätzlicher Haken aus Metall, um stecken gebliebene Äste wegzuziehen
- Mit Sicherheitseinschaltsperrung und leicht auszulösendem 2. Schalter für einen sicheren und komfortablen Gebrauch auch bei längeren Einsätzen
- Ideal für die allgemeine Baumpflege, für Anwendungen im Wein- und Obstbau und in der Land- und Forstwirtschaft

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 50,0 / 67,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = $< 2,5$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCMPP569N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Max Schnittstärke	38 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,7 / 3,9 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 269,00
zzgl. MwSt.
€ 320,11 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Astsäge (20 cm)



- Stufenloser Gasgebeschalter für die volle Leistungskontrolle
- Mit Sicherheitseinschaltsperrung
- Metallschutzvorrichtung verringert das Kick-Back-Risiko und schützt die Kette vor Schmutz
- Automatisches Kettenschmieringssystem – Sägekette ist immer optimal geschmiert
- Zweihand-Griff mit zusätzlichem Handschutz für bessere Kontrolle und mehr Sicherheit
- Seitliche Kettenspannung mit Werkzeug
- Werkzeugloser Öltankverschluss und halbtransparenter Öltank
- Leicht und kompakt

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 92,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Äste schneiden $4,7$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCMPS520N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Schwertlänge	20 cm
Max. Schnittlänge	15 cm
Kettengeschwindigkeit	8,6 m/s
Kettenart	Halbmeissel
Kettenteilung	3/8"
Anzahl Treibglieder / Treibgliedstärke	34 / 1,1 mm
Öltank	55 ml
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,7 kg

Lieferumfang 20 cm Schwert und Sägekette, Schraubenschlüssel, Kettenschutzköcher, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 179,00
zzgl. MwSt.
€ 213,01 inkl. MwSt.

Zubehör für 18 Volt Akku-Astsäge passend für: DCMPS520N

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20693-QZ	Sägekette 20 cm (Kettenart: Halbmeissel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,1 mm, Treibgliederanzahl: 34)	€ 17,40	€ 20,83
DT20694-QZ	Schwert inkl. Metallschutzvorrichtung, 20 cm	€ 29,90	€ 35,58
DT20662-QZ	Kettensägenöl, 1 Liter	€ 29,80	€ 35,46



18 VOLT GERÄTE

AKKU-KETTENSÄGE & HOCHENTASTER & ZUBEHÖR

NEU

18 Volt Akku-Kettensäge (30 cm)



- Motorbremse – stoppt die Kette zuverlässig unterhalb von einer Sekunde
- Automatische Kettenschmierung – reduziert Wartungsarbeiten
- Kettenspannsystem mit Werkzeug
- Werkzeugloser Öltankverschluss und halbtransparenter Öltank
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise für ein ermüdungsarmes Arbeiten
- Anschlagkrallen aus Kunststoff für eine bessere Hebelwirkung und mehr Kontrolle

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 95,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = $4,0 \text{ m/s}^2 \bullet K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN

DCMCS565N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Schwertlänge	30 cm
Max. Schnittlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	7,3 m/s
Kettenart	Halbmeissel
Kettenteilung	3/8"
Anzahl Treibglieder / Treibgliedstärke	45 / 1,1 mm
Öltank	215 ml
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,9 / 4,1 kg
Lieferumfang	30 cm Schwert und Sägekette, Kettenschutzköcher, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 249,00
 zzgl. MwSt.
 € 296,31 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Hochentaster (20 cm)



steckbar bis 3 m



- Rückschlagreduzierung und Motorbremse (Kettenstopp in < 1 Sekunde) für sicheres Arbeiten
- Dual-Switch Sicherheits-Gasbeschalter zum Schutz vor unbeabsichtigtem Einschalten und zur einfachen Dosierung der Kettengeschwindigkeit
- Metall-Anschlagkralle für einen sicheren Ansatz und lange Haltbarkeit
- Optimierte Ergonomie durch ausbalancierte Bauweise und grossflächige Gummierungen für sicheren Griff und ermüdungsarmes Arbeiten
- Automatische Kettenschmierung und werkzeuglose Kettenspannung für einfachen Betrieb

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 92,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = $< 2,5 \text{ m/s}^2 \bullet K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN

DCMPS567N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Schwertlänge	20 cm
Max. Arbeitslänge	3 m
Kettengeschwindigkeit	6,65 m/s
Kettenart	Halbmeissel
Kettenteilung	3/8"
Anzahl Treibglieder / Treibgliedstärke	34 / 1,1 mm
Öltank	115 ml
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,3 / 4,5 kg
Lieferumfang	20 cm Schwert und Sägekette, Verlängerung 1 m (steckbar), Schultergurt, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 257,00
 zzgl. MwSt.
 € 305,83 inkl. MwSt.

Zubehör für 18 Volt Akku-Hochentaster passend für: DCMPS567N

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20668-QZ	Schwert mit Sägekette 20 cm (Kettenart: Halbmeissel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,1 mm, Treibgliederanzahl: 34)	€ 34,80	€ 42,00
DT20667-QZ	Sägekette 20 cm (Kettenart: Halbmeissel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,1 mm, Treibgliederanzahl: 34)	€ 17,50	€ 20,83
DT20662-QZ	Kettensägenöl, 1 Liter	€ 29,80	€ 35,46



DT20668-QZ



DT20667-QZ



DT20662-QZ

AKKU-HECKENSCHEREN & ZUBEHÖR

NEU

18 Volt Akku-Heckenschere (55 cm)



- Laser-geschliffenes Dual-Action Schwert mit 19 mm Schnittbreite
- 2-Hand-Sicherheitsschaltung verhindert ein versehentliches Anlaufen
- Elektronischer Messerschnellstopp (< 1 Sekunde) und sehr grosser Handschutz
- Bügelhandgriff für hohen Bedienkomfort und optimale Kontrolle
- Kompakterer Motor und ergonomische, leichte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt
- Integrierte Wandaufhängung
- Köcher zum Schutz des Messers während Transport und Aufbewahrung

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 91,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = $2,5$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCMHT562N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	2.800 min ⁻¹
Schwertlänge	55 cm
Max. Schnittkapazität	19 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,6 / 3,8 kg
Lieferumfang	Messerköcher, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 179,00

zzgl. MwSt.
€ 213,01 inkl. MwSt.

NEU

18 Volt Akku-Heckenschere (55 cm)



- Laser-geschliffenes Dual-Action Schwert mit 25 mm Schnittbreite
- 2-Hand-Sicherheitsschaltung verhindert ein versehentliches Anlaufen
- Elektronischer Messerschnellstopp (< 1 Sekunde) und sehr grosser Handschutz
- Bügelhandgriff für hohen Bedienkomfort und optimale Kontrolle
- Kompakterer Motor und ergonomische, leichte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt
- Integrierte Wandaufhängung
- Köcher zum Schutz des Messers während Transport und Aufbewahrung

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 93,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = $2,5$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCMHT564N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	2.800 min ⁻¹
Schwertlänge	55 cm
Max. Schnittkapazität	25 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,6 / 3,8 kg
Lieferumfang	Messerköcher, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 199,00

zzgl. MwSt.
€ 236,81 inkl. MwSt.

NEU

Zubehör für 18 Volt Akku-Heckenschere

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DZ08555-QZ	Schnittgutkehrer 55 cm (Passend für DCMHT562 und DCMHT564)	€ 21,30	€ 25,35



18 VOLT GERÄTE

AKKU-STABHECKENSCHERE & -RASENTRIMMER & ZUBEHÖR

18 Volt Akku-Stabheckenschere (55 cm)



- Laser-geschliffenes Dual-Action Schwert
- 2-Hand-Sicherheitsschaltung verhindert ein versehentliches Anlaufen der Maschine
- Elektronischer Messerschnellstopp (< 1 s) und Handschutz für sicheres Arbeiten
- Ergonomische, leichte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt
- Einstellbarer Schnittwinkel in 7 Positionen im 180°-Radius

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 81,6 / 93,0$ dB(A) • K = 1,2 dB(A)
Vibration = Hecke schneiden 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCMPH566N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–2.800 min ⁻¹
Schwertlänge	55 cm
Max. Schnittkapazität	25 mm
Arbeitslänge	2,15 m
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,0 / 4,2 kg
Lieferumfang	Schultergurt, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 216,00

zzgl. MwSt.
€ 257,04 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Rasentrimmer



- 2-Stufen-Elektronik für materialgerechte Anwendungen
- „Bump-Feed“-Fadenkopf – einfache Nachstellung der Fadenlänge durch Auftippen des Fadenkopfs
- Patentiertes Falgelenk für eine platzsparende Aufbewahrung und einfachen Transport
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt
- Geräuscharmes Design

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 79,0 / 94,0$ dB(A) • K = 2,1 dB(A)
Vibration = Mähen 3,9 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCMST561N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	4.600 / 6.000 min ⁻¹
Faden-Ø	2 mm
Schnittkreis	36 cm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,0 / 4,2 kg
Lieferumfang	Fadenspule, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 185,00

zzgl. MwSt.
€ 220,15 inkl. MwSt.

Zubehör für 18 Volt Akku-Rasentrimmer passend für: DCMST561N

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20650-QZ	Trimmerfaden aus 2-Komponenten-Kunststoff (2,0 mm / 15,2 m)	€ 6,30	€ 7,50
DT20651-QZ	Trimmerfaden aus 2-Komponenten-Kunststoff (2,0 mm / 68,6 m)	€ 17,50	€ 20,83
DT20652-QZ	Trimmerfaden aus 2-Komponenten-Kunststoff (2,5 mm / 68,6 m)	€ 21,50	€ 25,59
DT20656-QZ	Trimmer-Ersatzspule komplett (mit Trimmerfaden 7,8 m Länge bei 2,0 mm Ø)	€ 21,60	€ 25,70
DT20658-QZ	Trimmer-Ersatzspule QUICKWIND (komplett mit Trimmerfaden 7,8 m Länge bei 2,0 mm Ø)	€ 23,60	€ 28,08

AKKU-RASENMÄHER

2 x 18 Volt Akku-Rasenmäher (53 cm)



DCMWSP156N



- Hinterer Radantrieb für müheloses Mähen mit variabler Geschwindigkeit und weniger Kraftaufwand (**nur DCMWSP156N**)
- Motor mit sensorgesteuerter Drehzahl für ein optimales Schnittergebnis
- Interaktive Benutzeroberfläche für optimales Mass an Kontrolle
- 3-in-1 Gerät – zum Rasenmähen mit Fangkorb oder Seitenauswurf sowie Mulchen
- 2-stufiger Sicherheitsschalter verhindert ein versehentliches Anlaufen des Mähers und bietet optimale Sicherheit
- Per Knopfdruck mühelos ein- und ausklappbarer Handgriff
- Hocheffizientes Stahl-Deck erleichtert das Abtransportieren von Schnittgut

Emissionswerte:

$L_{pa} / L_{wa} = 77,0 / 83,0$ dB(A) • $K = 0,8$ dB(A)
 Vibration = Mähen $2,5$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

	DCMWP134N-XJ	DCMWSP156N-XJ
Akku-Technologie	je 2 x 18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT	
Leerlaufdrehzahl	2.300 min ⁻¹	
Max. Drehzahl	2.500 min ⁻¹	
Schnittbreite	53 cm	
Schnitthöhereinstellungen	Zentral, 6 Stufen	
Schnitthöhe	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102 mm	
Grasfangkorb-Volumen	67 Liter	
Gewicht (mit 2 x 5 Ah Akkus)	27,2 kg	30,2 kg
Lieferumfang	67 Liter Grasfangkorb, Seitenauswurfkanal, ohne Akkus und Ladegerät	

UVP

€ 545,00	€ 635,00
zzgl. MwSt.	zzgl. MwSt.
€ 648,55 inkl. MwSt.	€ 755,65 inkl. MwSt.

Zubehör für Akku-Rasenmäher

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20902-QZ	Ersatzmesser 53 cm für Akku-Rasenmäher DCMWSP156, DCMWP134, DCMWP500 und DCMWSP550	€ 42,00	€ 49,98



DT20902-QZ



AKKU-HOCHDRUCKREINIGER & -WASSERTANK

2x 18 Volt Akku-Hochdruckreiniger



BL
Motor

- Kabellose Reinigungslösung mit Ansaugfunktion – kein Zugang zu Strom- oder Wasserleitung erforderlich
- Belastbare und langlebige Aluminiumpumpe
- Total-Stop-Funktion schützt Motor und Pumpe, wenn Druck zu hoch ist
- Zubehöraufbewahrung direkt im Gerät für einen schnellen und einfachen Zugriff
- „Rollkoffer“-Design mit Teleskopgriff und verstärktem Gehäuse schützt die Maschine auf der Baustelle und erleichtert die Benutzung und den Transport

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 79,0 / 93,0$ dB(A) • $K = 4,3$ dB(A)
Vibration = $2,5$ m/s² • $K = 0,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCMPW1600N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Druckeinstellungen: niedrig / hoch / boost (max 10 Min.)	70 / 85 / 110 bar
Max. Wasserdurchfluss	330 l/h
Zulauftemperatur	50°
Motorschutz	IPX5
Total-Stop-System	ja
Gewicht (mit 2x 5 Ah 18 V Akku)	12,1 kg
Lieferumfang	6 m Hochdruckschlauch, Pistole und Metall-Lanze, 0,6 l Düsensflasche, Set mit 3 m Ansaugschlauch, Turbo-/Rotationsdüse, einstellbare Düse, Wasserfilter, Universal-Schlauchanschluss, Reinigungsstift für Düsenspitzen, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 499,00

zzgl. MwSt.
€ 593,81 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Wassertank



NEU

BL
Motor

WIRELESS
TOOL CONTROL

- Kabellose Lösung zur Staubbindung beim Schneiden und Bohren von Beton und Mauerwerk
- kabellose Aktivierung beim Einschalten der gekoppelten Maschine für eine längere Laufzeit und eine effiziente Staubbindung
- Halbtransparenter Tank mit Messeskala
- Abnehmbarer Filter verhindert das Eindringen von Fremdkörpern in den Tank für längere Lebensdauer
- DEWALT T STAK™ Kompatibel

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 56,0 / 66,0$ dB(A) • $K = 4,3$ dB(A)

TECHNISCHE DATEN

DCE6820N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus jeder Ah-Klasse
Tankkapazität	15 l
Max. Wasserdruck	1,6 bar
Schlauch-Ø (Innen / Aussen)	6 / 10 mm
Motorschutz	IPX4
Gewicht (mit 5 Ah 18 V Akku)	5,7 kg
Lieferumfang	Fernbedienung, 3 m-Schlauch, einstellbare Düse, Steckanschluss, Filter

UVP

€ 399,00

zzgl. MwSt.
€ 474,81 inkl. MwSt.



2er AKKU-KOMBOPACKS



DEWALT AKKU-KOMBOPACKS

Akku-Kombopacks sind die ideale Lösung für jeden professionellen Anwender. Mit jeweils 2, 3 oder 4 Maschinen in einer oder zwei robusten T STAK™- oder Tough-Boxen stellen sie eine massgeschneiderte Kombination für bestimmte Zielgruppen unterschiedlichster Gewerke dar oder ergänzen sich ideal für bestimmte Tätigkeiten oder Anwendungen.

Jedes Akku-Kombopack ist mit Akkus in der gleichen Volt-Klasse wie die

Maschinen sowie unter anwendungs- und maschinenspezifischen Aspekten in der optimalen Ah-Klasse ausgestattet. Abgerundet werden diese Sets mit einem System-Schnellladegerät, das auf der Montage die Akkus schnell und schonend lädt.

Bereits als „Werkstatt auf Rädern“ sind die 8er Akku-Kombopacks bekannt, mit denen man für nahezu jede Anwendung und jedes Projekt optimal gerüstet ist. Diese Universal-Sets sind

mit vier 18 Volt Akkus à 5 Ah sowie einem System-Doppelladegerät und praktischem Trolley inkl. drei robuster Tough-Boxen oder mit 4 T STAK™-Systemboxen ausgestattet.

WEITERER VORTEIL: DEWALT Akku-Kombopacks sind preislich scharf kalkuliert, sodass man bei jedem Kauf grundsätzlich in den spürbaren Genuss ihres Preisvorteils gegenüber dem Einzelkauf kommt!

18 Volt / 2 Ah Akku-Kombopack



2 AH

DCK2062D2T-QW

Lieferumfang Akku-Schlagbohrschrauber DCD709 (siehe Seite 41), 1/4" Akku-Schlagschrauber DCF809 (Leerlaufdrehzahl: 0–2.800 min⁻¹, Leerlaufschlagzahl: 0–3.200 min⁻¹, Max. Drehmoment: 190 Nm, Werkzeugaufnahme: 1/4" Innensechskant), 2x 2 Ah Akku DCB183 (siehe Seite 133), System-Schnellladegerät DCB112, T STAK™-Box II (siehe Seite 232)

UVP

€ 401,00
zzgl. MwSt.
€ 477,19 inkl. MwSt.

18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK Akku-Kombopack



1,7 AH



DCK2062E2T-QW

Lieferumfang Akku-Schlagbohrschrauber DCD709 (siehe Seite 41), 1/4" Akku-Schlagschrauber DCF809 (Leerlaufdrehzahl: 0–2.800 min⁻¹, Leerlaufschlagzahl: 0–3.200 min⁻¹, Max. Drehmoment: 190 Nm, Werkzeugaufnahme: 1/4" Innensechskant), 2x 1,7 Ah POWERSTACK Akku DCBP034 (siehe Seite 132), System-Schnellladegerät DCB1104 (siehe Seite 136), T STAK™-Box II (siehe Seite 232)

UVP

€ 492,00
zzgl. MwSt.
€ 585,48 inkl. MwSt.

NEU

18 Volt / 5 Ah Akku-Kombopack



5 AH

DCK2051P2T-QW

Lieferumfang Akku-Bohrschrauber DCD800 (siehe Seite 40),
1/4" Akku-Schlagschrauber DCF850 (siehe Seite 45),
18 Volt / 5 Ah Akkus DCB184 (siehe Seite 133),
System-Schnellladegerät DCB1104 (siehe Seite 136),
T STAK™-Box (siehe Seite 232)

UVP

€ 645,00
zzgl. MwSt.
€ 767,55 inkl. MwSt.



18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK Akku-Kombopack



1,7 AH

POWERSTACK™

DCK2050E2T-QW

Lieferumfang Akku-Schlagbohrschrauber DCD805 (siehe Seite 42),
1/4" Akku-Schlagschrauber DCF850 (siehe Seite 45),
2 x 1,7 Ah POWERSTACK Akku DCBP034 (siehe Seite 132),
System-Schnellladegerät DCB1104 (siehe Seite 136),
T STAK™-Box II (siehe Seite 232)

UVP

€ 668,00
zzgl. MwSt.
€ 794,92 inkl. MwSt.



18 Volt / 5 Ah Akku-Kombopack



5 AH

DCK2080P2T-QW

Lieferumfang Akku-Schlagbohrschrauber DCD796 (Leerlaufdrehzahl: 0 – 550 / 2.000 min⁻¹)
Max. Drehmoment: 70 / 27 Nm (h / w)
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein: 40 / 13 / 13 mm),
125 mm Akku-Winkelschleifer DCG405 (siehe Seite 57),
2 x 5 Ah Akku DCB184 (siehe Seite 133),
System-Schnellladegerät DCB1104 (siehe Seite 136),
T STAK™-Box VI (siehe Seite 233)

UVP

€ 647,00
zzgl. MwSt.
€ 769,93 inkl. MwSt.



2er AKKU-KOMBOPACKS



18 Volt Akku-Kombopack

DCK2052H1E1T-QW



Lieferumfang Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber DCD999 (Leerlaufdrehzahl: 0–450 / 1.300 / 2.000 min⁻¹, Leerlaufschlagzahl: 0–8.600 / 25.500 / 38.250 min⁻¹, Max. Drehmoment: 126 / 67 Nm (h / w), Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein: 55 / 15 / 13 mm), 1/4" Akku-Schlagschrauber DCF850 (siehe Seite 45), 1x 5 Ah POWERSTACK Akku DCBP518 (siehe Seite 132), 1x 1,7 Ah POWERSTACK Akku DCBP034 (siehe Seite 132), System-Schnellladegerät DCB1104 (siehe Seite 136), T STAK™-Box (siehe Seite 232)

UVP

€ 850,00

zzgl. MwSt.
€ 1.011,50 inkl. MwSt.



1,7 AH 5 AH

18 Volt / 5 Ah POWERSTACK Akku-Kombopack

DCK2200H2T-QW



Lieferumfang Akku-Schlagbohrschrauber DCD1007 (siehe Seite 42), 1/4" Akku-Schlagschrauber DCF860 (siehe Seite 46), 2x 5 Ah POWERSTACK Akku DCBP518 (siehe Seite 132), System-Schnellladegerät DCB1104 (siehe Seite 136), T STAK™-Box VI (siehe Seite 233)

UVP

€ 861,00

zzgl. MwSt.
€ 1.024,59 inkl. MwSt.



5 AH

18 Volt Akku-Kombopack

DCK2012P2T-QW



Lieferumfang 184 mm Akku-Handkreissäge DCS570 (siehe Seite 63), Akku-Pendelhub-Stichsäge DCS334 (siehe Seite 62), 2x 5 Ah Akku DCB184 (siehe Seite 133), System-Schnellladegerät DCB1104 (siehe Seite 136), T STAK™-Box VI (siehe Seite 233)

UVP

€ 861,00

zzgl. MwSt.
€ 1.024,59 inkl. MwSt.



5 AH

NEU

18 VOLT GERÄTE

18 Volt / 5 Ah Akku-Kombopack

DCK355P2T-QW

Lieferumfang Akku-Bohrschrauber DCD800 (siehe Seite 40),
 Akku-Bohrhammer DCH172 (siehe Seite 52),
 125 mm Akku-Winkelschleifer DCG405 (siehe Seite 57),
 2x 5 Ah Akkus DCB184 (siehe Seite 133),
 System-Schnellladegerät DCB1104 (siehe Seite 136),
 T STAK™-Box VI (siehe Seite 233)

UVP

€ 818,00

zzgl. MwSt.
 € 973,42 inkl. MwSt.



5
AH

18 Volt / 4 Ah Akku-Kombopack

DCK308DM-QW

Lieferumfang Akku-Schnellschrauber DCF620 (siehe Seite 43),
 Akku-Kombihammer DCH133 (siehe Seite 54),
 Akku-Winkelschleifer DCG405 (siehe Seite 57),
 18 Volt / 4 Ah DCB182,
 18 Volt / 2Ah DCB183 (siehe Seite 133),
 System-Schnellladegerät DCB1104 (siehe Seite 136)

UVP

€ 859,00

zzgl. MwSt.
 € 1.022,21 inkl. MwSt.



4
AH

NEU

3er AKKU-KOMBOPACKS



18 Volt / 5 Ah Akku-Kombopack

DCK329P2T-QW



5 AH

Lieferumfang

Akku-Schlagbohrschrauber DCD796 (Leerlaufdrehzahl: 0–550 / 2.000 min⁻¹, Max. Drehmoment: 70 / 27 Nm (h / w), Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein: 40 / 13 / 13 mm), 125 mm Akku-Winkelschleifer DCG405 (siehe Seite 57), Akku-Pendelhub-Stichsäge DCS335 (siehe Seite 62), 2x 5 Ah Akkus DCB184 (siehe Seite 133), System-Schnellladegerät DCB1104 (siehe Seite 136), T STAK™-Box II (siehe Seite 232), T STAK™-Box VI (siehe Seite 233)

UVP

€ 872,00
zzgl. MwSt.
€ 1.037,68 inkl. MwSt.



18 Volt / 5 Ah Akku-Kombopack

DCK384P2T-QW



5 AH

Lieferumfang

Akku-Schlagbohrschrauber DCD796, (Leerlaufdrehzahl: 0–550 / 2.000 min⁻¹, Max. Drehmoment: 70 / 27 Nm (h / w), Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein: 40 / 13 / 13 mm), 1/4" Akku-Schlagschrauber DCF887, (Leerlaufdrehzahl: 0–1.000 / 2.800 / 3.250 min⁻¹, Schlagzahl: 0–400 / 2.800 / 3.800 min⁻¹, Max. Drehmoment: 27 / 170 / 205 Nm), 125 mm Akku-Winkelschleifer DCG405 (siehe Seite 57), 2x 5 Ah Akku DCB184 (siehe Seite 133), System-Schnellladegerät DCB1104 (siehe Seite 136), 2x T STAK™-Box II (siehe Seite 232)

UVP

€ 862,00
zzgl. MwSt.
€ 1.025,78 inkl. MwSt.



18 Volt / 5 Ah Akku-Kombopack



5 AH

DCK422P3-QW

Lieferumfang Akku-Schlagbohrschrauber DCD796, (Leerlaufdrehzahl: 0–550 / 2.000 min⁻¹, Max. Drehmoment: 70 / 27 Nm (h / w), Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein: 40 / 13 / 13 mm), 1/4" Akku-Schlagschrauber DCF887, (Leerlaufdrehzahl: 0–1.000 / 2.800 / 3.250 min⁻¹, Schlagzahl: 0–400 / 2.800 / 3.800 min⁻¹, Max. Drehmoment: 27 / 170 / 205 Nm), SDS-plus® Akku-Kombihammer DCH273 (siehe Seite 52), 125 mm Akku-Winkelschleifer DCG405 (siehe Seite 57), 3 x 5 Ah Akku DCB184 (siehe Seite 133), System-Schnellladegerät DCB1104 (siehe Seite 136), Tough-Boxen DS150 und DS300

UVP

€ 1.282,00

zzgl. MwSt.
€ 1.525,58 inkl. MwSt.



18 Volt / 5 Ah Akku-Kombopack



5 AH

DCK422P3T-QW

Lieferumfang Akku-Schlagbohrschrauber DCD796 (Leerlaufdrehzahl: 0–550 / 2.000 min⁻¹, Max. Drehmoment: 70 / 27 Nm (h / w), Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein: 40 / 13 / 13 mm), 1/4" Akku-Schlagschrauber DCF887 (Leerlaufdrehzahl: 0–1.000 / 2.800 / 3.250 min⁻¹, Schlagzahl: 0–400 / 2.800 / 3.800 min⁻¹, Max. Drehmoment: 27 / 170 / 205 Nm), SDS-plus® Akku-Kombihammer DCH273 (siehe Seite 52), 125 mm Akku-Winkelschleifer DCG405 (siehe Seite 57), 3 x 5 Ah Akku DCB184 (siehe Seite 133), System-Schnellladegerät DCB1104 (siehe Seite 136), T STAK™-Box II (siehe Seite 232), T STAK™-Box VI (siehe Seite 233)

UVP

€ 1.211,00

zzgl. MwSt.
€ 1.441,09 inkl. MwSt.



4er AKKU-KOMBOPACKS

18V XR

18 Volt / 5 Ah Akku-Kombopack

DCK428P3T-QW



Lieferumfang
 Akku-Schlagbohrschrauber DCD796
 (Leerlaufdrehzahl: 0–550 / 2.000 min⁻¹,
 Max. Drehmoment: 70 / 27 Nm (h / w),
 Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein: 40 / 13 / 13 mm),
 1/2" Akku-Schlagschrauber DCF894
 (Leerlaufdrehzahl: 0–900 / 2.000 min⁻¹,
 Schlagzahl: 0–3.100 min⁻¹,
 Max. Anzugsmoment: 200 / 447 Nm),
 SDS-plus® Akku-Kombihammer DCH273 (siehe Seite 52),
 125 mm Akku-Winkelschleifer DCG405 (siehe Seite 57),
 3 x 5 Ah Akkus DCB184 (siehe Seite 133),
 System-Schnellladegerät DCB1104 (siehe Seite 136),
 T STAK™-Box II (siehe Seite 232),
 T STAK™-Box VI (siehe Seite 233)

UVP
€ 1.255,00
 zzgl. MwSt.
 € 1.493,45 inkl. MwSt.

5
AH



18 VOLT GERÄTE

18 Volt / 5 Ah Akku-Kombopack

DCK853P4-QW

Lieferumfang

- Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber DCD996 (siehe Seite 42),
- 1/4" Akku-Schlagschrauber DCF887 (Leerlaufdrehzahl: 0–1.000 / 2.800 / 3.250 min⁻¹, Schlagzahl: 0–400 / 2.800 / 3.800 min⁻¹, Max. Drehmoment: 27 / 170 / 205 Nm),
- SDS-plus® Akku-Kombihammer DCH273 (siehe Seite 52),
- 125 mm Akku-Winkelschleifer DCG405 (siehe Seite 57),
- Akku-Säbelsäge DCS367 (siehe Seite 61),
- Akku-Handkreissäge DCS570 (siehe Seite 63),
- Akku-Multi-Tool DCS355 (Oszillation: 0–20.000 min⁻¹),
- Akku-LED-Leuchte DCL050 (siehe Seite 74),
- 4 x 5 Ah Akku DCB184 (siehe Seite 133),
- System-Doppel-Schnellladegerät DCB132 (siehe Seite 137),
- TOUGHSYSTEM® Gesamtpaket: 1 x Tough-Box DS150, 2 x Tough-Box DS300 und Trolley DS Carrier

UVP

€ 2.427,00

zzgl. MwSt.

€ 2.888,13 inkl. MwSt.



8er AKKU-KOMBOPACK



18 Volt / 5 Ah Akku-Kombopack

DCK853P4T-QW



Lieferumfang Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber DCD996 (siehe Seite 42),
 1/4" Akku-Schlagschrauber DCF887
 (Leerlaufdrehzahl: 0 – 1.000 / 2.800 / 3.250 min⁻¹,
 Schlagzahl: 0 – 400 / 2.800 / 3.800 min⁻¹,
 Max. Drehmoment: 27 / 170 / 205 Nm),
 SDS-plus® Akku-Kombihammer DCH273 (siehe Seite 52),
 125 mm Akku-Winkelschleifer DCG405 (siehe Seite 57),
 Akku-Säbelsäge DCS367 (siehe Seite 61),
 Akku-Handkreissäge DCS565 (siehe Seite 63),
 Akku-Multi-Tool DCS356 (siehe Seite 66),
 Akku-LED Leuchte DCL050 (siehe Seite 74),
 4 x 5 Ah Akku DCB184 (siehe Seite 133),
 System-Doppel-Schnellladegerät DCB132 (siehe Seite 137),
 T STAK™-Box II (siehe Seite 232),
 3 x T STAK™-Box VI (siehe Seite 233),
 Rollbrett T STAK™-Cart (siehe Seite 235)

UVP

€ 2.342,00

zzgl. MwSt.
 € 2.786,98 inkl. MwSt.



5 AH

18 Volt / 5 Ah Akku-Kombopack

DCK856P4-QW

Lieferumfang
 Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber DCD996 (siehe Seite 42),
 1/2" Akku-Schlagschrauber DCF894 (Leerlaufdrehzahl: 0–900 / 2.000 min⁻¹, Schlagzahl: 0–3.100 min⁻¹, Max. Anzugsmoment: 200 / 447 Nm)
 SDS-plus® Akku-Kombihammer DCH273 (siehe Seite 52),
 125 mm Akku-Winkelschleifer DCG405 (siehe Seite 57),
 Akku-Säbelsäge DCS367 (siehe Seite 61),
 Akku-Stichsäge DCS335 (siehe Seite 62),
 Akku-Handkreissäge DCS570 (siehe Seite 63),
 Akku-LED-Leuchte DCL050 (siehe Seite 74),
 4 x 5 Ah Akku DCB184 (siehe Seite 133),
 System-Doppel-Schnellladegerät DCB132 (siehe Seite 137),
 TOUGHSYSTEM® Gesamtpaket: 1 x Tough-Box DS150,
 2 x Tough-Box DS300 und Trolley DS Carrier

UVP

€ 2.545,00

zzgl. MwSt.
 € 3.028,55 inkl. MwSt.



8er AKKU-KOMBOPACK



18 Volt / 5 Ah Akku-Kombopack

DCK865P4T-QW



Lieferumfang
 Akku-Schlagbohrschrauber DCD796
 (Leerlaufdrehzahl: 0–550 / 2.000 min⁻¹,
 Max. Drehmoment: 70 / 27 Nm (h / w),
 Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein: 40 / 13 / 13 mm),
 1/2" Akku-Schlagschrauber DCF899
 (Leerlaufdrehzahl: 0–650 / 1.000 / 2.300 min⁻¹,
 Schlagzahl: 0–600 / 1.800 / 1.800 min⁻¹,
 Max. Anzugsmoment: 135 / 400 / 950 Nm),
 SDS-plus® Akku-Kombihammer DCH273 (siehe Seite 52),
 125 mm Akku-Winkelschleifer DCG405 (siehe Seite 57),
 Akku-Säbelsäge DCS367 (siehe Seite 61),
 Akku-Pendelhub-Stichsäge DCS334 (siehe Seite 62),
 Akku-Handkreissäge DCS570 (siehe Seite 63),
 Akku-Multitool DCS355 (Oszillation: 0–20.000 min⁻¹),
 4 x 5 Ah Akku DCB184 (siehe Seite 133),
 System-Doppel-Schnellladegerät DCB132 (siehe Seite 137),
 4 x T STAK™-Box VI (siehe Seite 233)

UVP € 2.400,00
 zzgl. MwSt.
 € 2.856,00 inkl. MwSt.





DEWALT

HÖCHSTE LEISTUNG FÜR
ANSPRUCHSVOLLE **PROJEKTE.**

DAS 54 VOLT AKKU-SYSTEM.

UNSER REVOLUTIONÄRES XR FLEXVOLT SYSTEM IST
DAS EINZIGE RÜCKWÄRTSKOMPATIBLE AKKU-SYSTEM
WAS SOWOHL IN 18 VOLT ALS AUCH 54 VOLT MASCHINEN
VERWENDET WERDEN KANN. DOPPELTE POWER FÜR **PROS.**

AKKU-WINKELSCHLEIFER

WINKELSCHLEIFER
(125 mm)
DCG418NT-XJ**



€349,-*

DUAL-SWITCH
WINKELSCHLEIFER
(125 mm)
DCG418SHDN-XJ**



€399,-*

WINKELSCHLEIFER
(180 mm)
DCG440N-XJ**



€379,-*

WINKELSCHLEIFER
(230 mm)
DCG460N-XJ**



€429,-*

AKKU-HÄMMER

SDS-plus® KOMBI-
HAMMER (30 mm)
DCH333NT-XJ**



€478,-*

SDS-plus® KOMBI-
HAMMER (30 mm)
DCH335X2-QW



€1.109,-*

SDS-plus® KOMBI-
HAMMER (32 mm)
DCH416NT-XJ**



€614,-*

SDS-max® KOMBI-
HAMMER (40 mm)
DCH481N-XJ**



€575,-*

SDS-max® KOMBI-
HAMMER (45 mm)
DCH614N-XJ**



€687,-*

SDS-max® KOMBI-
HAMMER (48 mm)
DCH735N-XJ**



€929,-*

SDS-max® KOMBI-
HAMMER (52 mm)
DCH775N-XJ**



€1.042,-*

SDS-max® MEISSEL-
HAMMER (6 kg)
DCH832N-XJ**



€596,-*

SDS-max® MEISSEL-
HAMMER (10 kg)
DCH892N-XJ**



€892,-*

SDS-max® MEISSEL-
HAMMER (11 kg)
DCH911NK-XJ**



€949,-*

28 mm SECHSKANT-
ABBRUCHHAMMER
DCH966Z2-QW



€2.239,-*

AKKU-SPEZIALGERÄTE

MAUERNUTFRÄSE
(125 mm)
DCG200NT-XJ**



€478,-*

TRENSCHLEIFER
(230 mm)
DCS691N-XJ**



€629,-*

SPEZIALSÄGE
ALLIGATOR (430 mm)
DCS397N-XJ**



€596,-*

WINKELBOHR-
MASCHINE
DCD470N-XJ**



€510,-*

RÜHRWERK
DCD240N-XJ**



€424,-*

AKKU-SÄGEN

SÄBELSÄGE
DCS389NT-XJ**



€419,-*

TAUCHKREISSÄGE
(59 mm)
DCS520NT-XJ**



€730,-*

HANDKREISSÄGE
(67 mm)
DCS578NT-XJ**



€403,-*

HANDKREISSÄGE
(61 mm)
DCS579NT-XJ**



€440,-*

TISCHKREISSÄGE
(210 mm)
DCS7485N-XJ**



€892,-*

PANEELSÄGE
(216 mm)
DCS777N-XJ**



€644,-*

PANEELSÄGE
(250 mm)
DCS727N-XJ**



€951,-*

PANEELSÄGE
(305 mm)
DCS781N-XJ**



€1.239,-*

AKKU-OUTDOOR

MOTORSENSE
DCM571N-XJ**



€299,-*

AXIALGEBLÄSE
DCMBA572N-XJ**



€210,-*

MULTI-TOOL-
MOTORANTRIEB
DCMAS5713N-XJ**



€255,-*

FREISCHNEIDER-AUF-
SATZ FÜR MULTI-TOOL
DCMASBC1N-XJ**



€109,-*

HECKENSCHEREN-
AUFSATZ FÜR MULTI-
TOOL
DCMASPH6N-XJ**



€129,-*

HOCHENTASTER-
AUFSATZ FÜR MULTI-
TOOL
DCMASPS5N-XJ**



€149,-*

RASENTRIMMER-
AUFSATZ FÜR MULTI-
TOOL
DCMASST1N-XJ**



€99,-*

HECKENSCHERE
(65 cm)
DCMHT573N-XJ**



€245,-*

AXIALGEBLÄSE
DCMBL777N-XJ**



€271,-*

KETTENSÄGE
(35 cm)
DCMCST635N-XJ**



€453,-*

KETTENSÄGE
(45 cm)
DCMCS574N-XJ**




€398,-*

KETTENSÄGE
(50 cm)
DCMCS575N-XJ**



€455,-*

RASENMÄHER
(53 cm)
DCMWP500N-XJ**



€635,-*

RASENMÄHER (53 cm)
MIT RADANTRIEB
DCMWP550N-XJ**



€725,-*

AKKU-STAUBSAUGER

NASS- UND TROCKEN-
SAUGER (M-KLASSE)
DCV586MK-XJ**



€596,-*

FLEXIBEL, KRAFTVOLL
UND AUSDAUERND



* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.
** Basisversion ohne Akkus und Ladegerät

HÖCHST- LEISTUNG ELEKTRISIERT

DAS DEWALT POWERSHIFT-SYSTEM.

VORBEREITENDE TÄTIGKEITEN

AKKU-STAMPFER
DCPS660N-XJ



€3.364,-*

AKKU-RÜTTELPLATTE
DCPS7154N-XJ



€2.829,-*

BEARBEITENDE TÄTIGKEITEN

POWERSHIFT
BOHRSTÄNDER
DCPS151-XJ



€1.074,-*

VERARBEITENDE TÄTIGKEITEN

AKKU-
FLASCHENVERDICHTER
RÜCKSACK
DCPS310N-XJ



€1.054,-*

AKKU-
FLASCHENVERDICHTER
DCPS320N-XJ



€789,-*

HOCHFREQUENZ-
SCHLAUCH 38 mm x 2 m
DCPS3382-XJ



€529,-*

HOCHFREQUENZ-
SCHLAUCH 38 mm x 5 m
DCPS3385-XJ



€579,-*

HOCHFREQUENZ-
SCHLAUCH 50 mm x 2 m
DCPS3502-XJ



€579,-*

HOCHFREQUENZ-
SCHLAUCH 50 mm x 5 m
DCPS3505-XJ



€634,-*

HOCHFREQUENZ-
SCHLAUCH 59 mm x 2 m
DCPS3592-XJ



€634,-*

HOCHFREQUENZ-
SCHLAUCH 59 mm x 5 m
DCPS3595-XJ



€684,-*

AKKU-GLÄTTBOHLE
DCPS330N-XJ



€1.259,-*

**DEWALT
POWERSHIFT-AKKU**



554 WH / 10 AH

AKKU-WINKELBOHRMASCHINE & SDS-plus® AKKU-KOMBIHÄMMER

54 Volt Akku 2-Gang-Winkelbohrmaschine



- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung und bis zu 269 Nm Drehmoment
- Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Verkanten)
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren
- Extrem robustes 13 mm Zahnkranzbohrfutter aus Vollmetall
- Metall-Getriebegehäuse – widerstandsfähig und robust für den Baustellenalltag

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Bohren in Metall $3,5$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCD470N-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–400 / 1.320 min ⁻¹
Max. Drehmoment	269 / 114 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz:	
Lochsäge / Forstnerbohrer / Schlangenbohrer	158 / 117 / 51 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	7,5 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriffe, Zahnkranzschlüssel, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 510,00

zzgl. MwSt.
€ 606,90 inkl. MwSt.

54 Volt SDS-plus® Akku-Kombihammer (30 mm)

DCH333X2



- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z. B. bei Armierungstreffern)
- Geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Dreh- und Schlagstopp
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton $7,5$ m/s²
 $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCH333X2-QW

DCH333NT-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	
Akku	54 Volt / 162 Wh	
Leerlaufdrehzahl	0–1.000 min ⁻¹	
Leerlaufschlagzahl	0–4.480 min ⁻¹	
Max. Einzelschlagenergie	3,5 Joule	
Optimaler Bohrbereich in Beton	10–20 mm	
Max. Bohr-Ø in Beton	30 mm	
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	5,0 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladergerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK™-Box VI	wie X2-Version, aber ohne Akku und Ladegerät

UVP

€ 934,00

zzgl. MwSt.
€ 1.111,46 inkl. MwSt.

€ 478,00

zzgl. MwSt.
€ 568,82 inkl. MwSt.



D25304DH-XJ



DWH050-XJ

**STAUBABSAUGUNGEN
NICHT NUR FÜR
BOHRARBEITEN**
(siehe ab Seite 196)

SDS-plus® / SDS-max® BOHRER MIT INTEGRIERTER STAUBABSAUGUNG (siehe Seite 267 und 270)

D25304DH-XJ passend für: DCH333 (siehe Seite 97), D25333, D25334 (siehe Seite 152)

DWH050-XJ passend für: DCH481, DCH614, DCH733, DCH735, DCH773 (siehe ab Seite 98), D25481, D25614, D25733, D25773 (siehe ab Seite 154)

SDS-plus® AKKU-KOMBIHÄMMER

54 Volt SDS-plus® Akku-Kombihammer (max. 30 mm)



- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z. B. bei Armierungstreffern)
- Geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Dreh- und Schlagstopp
- Mit Staubabsaugung D25304DH (Details siehe Seite 201)

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton $7,5$ m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN DCH335X2-QW

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Akku	54 Volt / 162 Wh
Leerlaufdrehzahl	0–1.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–4.480 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	3,5 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	10–20 mm
Max. Bohr-Ø in Beton	30 mm mit Absaugung 26 mm
Gewicht (mit 162 Wh Akku und Absaugung)	6,4 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, Transportkoffer, Staubabsaugung

UVP € 1.109,00
zzgl. MwSt.
€ 1.319,71 inkl. MwSt.

54 Volt SDS-plus® Akku-Kombihammer



- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z. B. bei Armierungstreffern)
- Geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Dreh- und Schlagstopp
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton $6,3$ m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN DCH416NT-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–725 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–4.200 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	4,5 Joule
Optimaler Ø-Bereich Beton	10–24 mm
Max. Bohr-Ø Beton / Metall / Holz	32 / 13 / 32 mm
Max. Bohr-Ø Bohrkronen	80 mm
Gewicht (mit 162 Wh-Akku)	5,4 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät

UVP € 614,00
zzgl. MwSt.
€ 730,66 inkl. MwSt.

NEU

54 Volt SDS-max® Akku-Kombihammer (40 mm)



- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z. B. bei Armierungstreffern)
- Geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Dreh- und Schlagstopp
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton $8,5$ m/s²
K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN DCH481X2-QW DCH481N-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Akku	54 Volt / 162 Wh
Leerlaufdrehzahl	540 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	3.150 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	6,1 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	16–30 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / mit Durchbruchbohrer / mit Bohrkronen	40 / 65 / 100 mm
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	6,6 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

UVP € 1.005,00 **€ 575,00**
zzgl. MwSt. zzgl. MwSt.
€ 1.195,95 inkl. MwSt. € 684,25 inkl. MwSt.

SDS-plus® AKKU-KOMBIHÄMMER

54 Volt SDS-max® Akku-Kombihammer (45 mm)



- Schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- WIRELESS TOOL CONTROL: Automatisches und kabelloses Einschalten des Saugers (DCV586MK-XJ) beim Start der Maschine

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 8,8 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN DCH614N-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Akku	54 Volt / 162 Wh
Leerlaufdrehzahl	190–380 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.450–2.900 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	10,5 Joule
Optimaler Bohrbereich	25–35 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / mit Bohrkronen	45 / 150 mm
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	8,0 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer, ohne Akkus und Ladegerät

UVP € 687,00
zzgl. MwSt.
€ 817,53 inkl. MwSt.

54 Volt SDS-max® Akku-Kombihammer (48 mm)



- Starker SDS-max® Akku-Kombihammer mit 13,3 Joule Einzelschlagenergie
- Perfekt abgestimmte Dreh- und Schlagzahl sowie Drehzahl-Konstantelektronik
- Optimierte mechanische Sicherheitskupplung
- Anti-Rotations-Funktion UTC
- Federgelagerter, von der Maschine entkoppelter Handgriff
- Drehstopp
- WIRELESS TOOL CONTROL (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers beim Start der Maschine
- Gummierter Handgriff und kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 108,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 9,0 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN DCH735N-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	177–355 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.350–2.705 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	13,3 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	25–38 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Bohrkronen	48 mm / 125 mm
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	9,7 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer, ohne Akkus und Ladegerät

UVP € 929,00
zzgl. MwSt.
€ 1.105,51 inkl. MwSt.

54 Volt SDS-max® Akku-Kombihammer (52 mm)



- Starker SDS-max® Akku-Kombihammer mit 19,4 Joule Einzelschlagenergie
- Perfekt abgestimmte Dreh- und Schlagzahl sowie Drehzahl-Konstantelektronik
- Optimierte mechanische Sicherheitskupplung
- Anti-Rotations-Funktion UTC
- Federgelagerter, von der Maschine entkoppelter Handgriff
- Drehstopp
- WIRELESS TOOL CONTROL (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers beim Start der Maschine
- Gummierter Handgriff und kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 10,1 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN DCH775N-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	145–290 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.105–2.210 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	19,4 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	28–42 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Bohrkronen	52 mm / 150 mm
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	10,6 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer, ohne Akkus und Ladegerät

UVP € 1.042,00
zzgl. MwSt.
€ 1.239,98 inkl. MwSt.

SDS-max® AKKU-MEISSELHÄMMER

54 Volt SDS-max® Akku-Meisselhammer (6 kg)



- Ideal für mittelschwere Meisselarbeiten in Mauerwerk und Beton
- Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen durch Anti-Vibrations-System AVC und federelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff, elektronischer Sanftanlauf verhindert ein ruckartiges Anlaufen der Maschine
- Elektronische Schlagzahlregulierung über den Gasgebe-schalter erlaubt ein perfektes Anpassen an das zu bearbeitende Material
- WIRELESS TOOL CONTROL (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers (WTC-fähig) beim Start der Maschine

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 8,7 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCH832N-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufschlagzahl	0–2.900 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	10,5 Joule
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	7,7 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

UVP

€ 596,00
zzgl. MwSt.
€ 709,24 inkl. MwSt.

54 Volt SDS-max® Akku-Meisselhammer (10 kg)



Baugleich mit DCH832N-XJ, aber ideal für schwere Meisselarbeiten in Mauerwerk und Beton

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 9,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCH892N-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufschlagzahl	0–2.210 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	19,4 Joule
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	10,1 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

UVP

€ 892,00
zzgl. MwSt.
€ 1.061,48 inkl. MwSt.

54 Volt SDS-max® Akku-Meisselhammer (11 kg)



- Ideal für schwere Meisselarbeiten in Mauerwerk und Beton
- Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen durch Anti-Vibrations-System AVC und federelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Ein-Aus-Schalter und zwei Geschwindigkeitsstufen um die Schlaggeschwindigkeit anzupassen
- D-Handgriff für komfortables Arbeiten nach unten
- 12 Meisselpositionen zur optimalen Positionierung des Meissels
- WIRELESS TOOL CONTROL (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 97,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Meisseln 6,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCH911NK-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufschlagzahl	1.350–1.620 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	27 Joule
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	13,5 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

UVP

€ 949,00
zzgl. MwSt.
€ 1.129,31 inkl. MwSt.

AKKU-ABBRUCHHAMMER, -MAUERNUTFRÄSE & -KERNBOHRMASCHINE

54 Volt Sechskant Akku-Abbruchhammer (28 mm)



- Kraftvoller Abbruchhammer erledigt schwerste Meissel- und Abrissarbeiten in Mauerwerk und Beton und sorgt für mehr Produktivität
- Anti-Vibrations-System AVC für mehr Sicherheit bei jeder Anwendung durch geringere Vibrationen
- Wireless Tool Control (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers beim Start der Maschine
- Abnehmbare Seitengriffe für einfacheren Transport und Arbeiten in sehr beengten Verhältnissen
- Automatisches Service-Intervall sorgt für reduzierten Wartungsaufwand und für weniger Ausfallzeiten

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 101,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,9 \text{ dB(A)}$
 Vibration = Meisseln $6,1 \text{ m/s}^2 \bullet K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN

DCH966Z2-QW

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Akku	270 Wh
Leerlaufschlagzahl	1.080 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	41 Joule
Triaxiale Vibrationen	6,1 m/s ³
Werkzeugaufnahme	28 mm HEX
Gewicht (mit 270 Wh Akku)	20,3 kg
Lieferumfang	2 x 54 Volt 270 Wh XR FLEXVOLT Akku, System-Schnellladegerät, Transportkoffer

UVP

€ 2.239,00

zzgl. MwSt.
 € 2.664,41 inkl. MwSt.

54 Volt Akku-Mauernutfräse (125 mm)



- Weltweit erste Akku-Mauernutfräse auf dem Markt
- Motorbremse – stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle
- Präzise und einfache Schnitttiefeinstellung mit Parkposition über Drehschalter
- Werkzeugloses Öffnen der Schutzhaube und Schnellspannmutter – für einen schnellen Scheibenwechsel
- WIRELESS TOOL CONTROL – Mauernutfräse kann mit WTC-fähigem Sauger gekoppelt werden und startet den Sauger automatisch per Funk
- Effiziente Staubabsaugung – AirLock-kompatibel zum einfachen Verbinden mit DEWALT M-Klasse-Saugern
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 102,0 / 113,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = $4,7 \text{ m/s}^2 \bullet K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN

DCG200NT-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Scheiben-Ø	125 mm
Max. Schnitttiefe / -breite	32 / 35 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	4,8 / 5,0 kg
Lieferumfang	Schnellspannmutter, 2 x Diamant-Trennscheibe (DT90294-QZ), Distanzscheiben 3 / 6 / 9 / 12 mm, Meissel, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI, ohne Akku und Ladegerät

UVP

€ 478,00

zzgl. MwSt.
 € 568,82 inkl. MwSt.

54 Volt Akku-Kernbohrmaschine



- Automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers oder Wassertanks beim Start der Maschine (WTC)
- Gängige Werkzeugaufnahme: 1 1/4" UNC-Anschluss (ausßen) und einer G 1/2" Passung (innen), für Kompatibilität mit den meisten handelsüblichen Kernbohrern
- 3 voreinstellbare Geschwindigkeitsstufen
- Gasgebeschalter mit variabler Drehzahlregulierung sowie Arretierung
- Anti-Rotations-Funktion verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs für maximale Kontrolle und Sicherheit
- LED-Hochlastindikator
- Zusatzhandgriff mit Wasseranschluss für Nassbohrungen
- Kernbohrungen bis 100 mm handgeführt / 162 mm montiert auf Bohrstände

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 105,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 1,5 \text{ dB(A)}$
 Vibration = $6,5 \text{ m/s}^2 \bullet K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN

DCD150NK-XJ

Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	0 – 700 / 1.350 / 2.500 min ⁻¹
Max. Bohrleistung (handgeführt) in Mauerwerk / Beton (Nass)	100 / 72 mm
Max. Bohrleistung Bohrstände (Nass)	162 mm
Werkzeugaufnahme	1 1/4" UNC-Anschluss (ausßen), G 1/2" Passung (innen)
Gewicht (ohne Akku)	5,5 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff mit Wasseranschluss, 1/2" BSP-Adapter, Transportkoffer, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 1.029,00

zzgl. MwSt.
 € 1.224,51 inkl. MwSt.

NEU

54 VOLT GERÄTE

AKKU-TRENSCHLEIFER, SPEZIALSÄGE ALLIGATOR®-ZUBEHÖR & AKKU-WINKELSCHLEIFER

54 Volt Akku-Trennschleifer (230 mm)



- Leistungsstarker Akku-Trennschleifer mit bis zu 83 mm Schnitttiefe
- Vollmetall-Direktgetriebe für eine effiziente Kraftübertragung
- WIRELESS TOOL CONTROL – Trennschleifer kann mit WTC-fähigem Sauger gekoppelt werden und startet den Sauger automatisch per Funk
- Motorbremse – stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle
- Wasseranschluss und doppelseitige Wasserzuführung zur optimalen Staubbindung
- LED-Überlastanzeige
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube mit 5 Positionen
- Ergonomisch gummierte Griffbereiche



Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 102,0 / 113,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 4,7 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DCS691N-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Scheiben-Ø	230 mm
Max. Schnitttiefe	83 mm
Anwendungen	Nass- und Trockenschneiden
Gewicht (ohne Akku / mit 162 Wh Akku)	5,2 / 6,3 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 629,00
zzgl. MwSt.
€ 748,51 inkl. MwSt.

54 Volt Akku-Speziälsäge Alligator® (430 mm)



- Langlebiger bürstenloser Motor für härteste Anwendungen
- Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden
- Verwindungssteifes Schwert für einen akkuraten Schnitt, auch für Winkelschnitte sehr gut geeignet
- Einfaches und schnelles Sägeblatt-Wechselsystem
- Integrierte Endklammer; das ganze Schwert kann durch den Schnitt gezogen werden
- Vollgummierte Griffe
- Robustes, langlebiges Aluminium-Getriebegehäuse



Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 104,0$ dB(A) • K = 5,6 dB(A)
Vibration = Sägen von Porenbeton 4,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DCS397N-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	2.400 min ⁻¹
Hublänge	40 mm
Schwertlänge	500 mm
Schnittlänge	430 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	6,7 / 6,9 kg
Lieferumfang	Montagewerkzeug, ohne Sägeblatt, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 596,00
zzgl. MwSt.
€ 709,24 inkl. MwSt.

XR EXTREME® RUNTIME ALLIGATOR® Speziälsägeblätter für DCS397

Artikel-Nummer	Anwendung	Schnittlänge	Zahnmaterial	Inhalt VE	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT99591-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (POROTON®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm ²	430 mm	HM	1	€ 89,80	€ 106,86
DT99593-QZ	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton – nicht für Spanplatten	430 mm	HSS	1	€ 65,50	€ 77,95

54 Volt Akku-Winkelschleifer (125 mm)



- Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle
- Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab
- Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz
- Schutzgitter für Kühlluftschlitze
- Schnellspannmutter & werkzeuglose Schutzhaubeverstellung



Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 6,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DCG418NT-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	3,2 / 3,4 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug, T STAK™-Box II, ohne Trennscheibe, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 413,00
zzgl. MwSt.
€ 491,47 inkl. MwSt.


AKKU-WINKELSCHLEIFER

NEU

54 Volt Dual Switch Akku Winkelschleifer



- Dual-Switch-Schalter: Sicherer Betrieb mit angebrachtem Seitenhandgriff
- Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle
- Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab
- Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz
- Schutzgitter für Kühlluftschlitze
- Schnellspannmutter & werkzeuglose Schutzhaubenverstellung



Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 5,9 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DCG418SHDN-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	3,2 / 3,4 kg
Lieferumfang	Schnellspannmutter, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Schleifarbeiten, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 399,00

zzgl. MwSt.
€ 474,81 inkl. MwSt.

125 mm WINKELSCHLEIFER-ZUBEHÖR: STAUBHAUBE UND SCHUTZHAUBE FÜR BETONARBEITEN (siehe Seite 203)



DWE46150-XJ



DWE46225-XJ

54 Volt Akku-Winkelschleifer (180 mm)



- Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab
- Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle
- Sicherer und kontrollierbarer Einsatz durch elektronischen Sanftanlauf
- Überlastschutz zum Schutz der Maschine vor Überhitzung
- Schräg verzahntes Getriebe für lange Haltbarkeit und geringe Vibrationen
- Werkzeuglose Schutzhaubenwechsel und -verstellung



Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 94,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 4,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DCG440N-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	180 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	3,6 / 3,8 kg
Lieferumfang	2 Schutzhauben jeweils für Trenn- und Schleifarbeiten, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug, ohne Trennscheibe, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 456,00

zzgl. MwSt.
€ 542,64 inkl. MwSt.

54 Volt Akku-Winkelschleifer (230 mm)



- Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab
- Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle
- Sicherer und kontrollierbarer Einsatz durch elektronischen Sanftanlauf
- Überlastschutz zum Schutz der Maschine
- Schräg verzahntes Getriebe für lange Haltbarkeit und geringe Vibrationen



Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 96,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 3,8 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DCG460NK-XJ DCG460N-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	
Leerlaufdrehzahl	6.000 min ⁻¹	
Max. Scheiben-Ø	230 mm	
Antriebsspindel	M14	
Werkzeuglose Schutzhaubenwechsel und -verstellung	ja	
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	5,7 kg	
Lieferumfang	Spannmutter, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Schleifarbeiten, Schutzhaube für Trennarbeiten, Montageschlüssel, Transportkoffer, ohne Akkus und Ladegerät	wie NK-Version, aber ohne Transportkoffer

UVP

€ 529,00

zzgl. MwSt.
€ 629,51 inkl. MwSt.

€ 479,00

zzgl. MwSt.
€ 570,01 inkl. MwSt.

54 VOLT GERÄTE

AKKU-SÄBELSÄGE, -HANDKREISSÄGEN & -TAUCHKREISSÄGE

54 Volt Akku-Säbelsäge



- Extrem durchzugsstarke Säbelsäge mit Motor-Technologie für sehr schwere Anwendungen
- Antriebskonzept für noch härtere Anwendungen bei gleichzeitig minimalen Vibrationen
- Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Integrierte LED – für eine bessere Sicht auf den Arbeitsbereich
- Ergonomisch geformter und gummierter Griffbereich
- Sägeblatt werkzeuglos in 2 Richtungen vertikal einsetzbar

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0$ dB(A) • $K = 5,0$ dB(A)
Vibration = Sägen von Holz $15,3$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCS389NT-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–3.000 min ⁻¹
Hublänge	29 mm
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl & Rohre / PVC	300 / 130 / 160 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	4,5 / 4,7 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 419,00

zzgl. MwSt.
€ 498,61 inkl. MwSt.

54 Volt Akku-Handkreissäge (61 mm) für Führungsschienen



- Extrem durchzugsstarke Handkreissäge mit speziell ausgerichteter Motor-Technologie für sehr schwere Anwendungen
- Elektronische Motorbremse stoppt Säge in Sekundenschnelle
- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe und der Gehrungswinkel
- Direkt auf Führungsschiene von DEWALT einsetzbar durch speziell konstruierten Sägeschuh
- Zusatzhandgriff für sicheres Arbeiten
- Inkl. Absaug-Adapter passend zum DEWALT AirLock-System, minimiert die in der Luft befindlichen Staubpartikel

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Sägen von Holz $< 2,5$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCS579NT-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	5.800 min ⁻¹
Neigungseinstellung	57°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	61 / 43 mm
Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene bei 90° / 45°	57 / 39 mm
Sägeblattmass	190 x 30 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	4,0 / 4,2 kg
Lieferumfang	XR EXTREME® Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 440,00

zzgl. MwSt.
€ 523,60 inkl. MwSt.

54 Volt Akku-Handkreissäge (67 mm)



- Extrem durchzugsstarke Handkreissäge mit speziell ausgerichteter Motor-Technologie für sehr schwere Anwendungen
- Elektronische Motorbremse stoppt Säge in Sekundenschnelle
- Einfache und präzise Schnitttiefen- und Schnittwinkeleinstellung (bis 57°)
- Zusatzhandgriff für sicheres Zweihand-Arbeiten
- Optimal ausbalanciert für ermüdungsarmes Arbeiten
- XR EXTREME® Runtime Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Sägen von Holz $< 2,5$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCS578NT-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	5.800 min ⁻¹
Neigungseinstellung	57°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	67 / 49 mm
Sägeblattmass	190 x 30 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	4,0 / 4,2 kg
Lieferumfang	XR EXTREME® Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 403,00

zzgl. MwSt.
€ 479,57 inkl. MwSt.

54 Volt Akku-Tauchkreissäge (59 mm) für Führungsschienen



- Paralleler Tauchmechanismus ermöglicht sicheres Eintauchen bei unveränderter Griffposition
- Integrierter Eintauch-Rückschlagstopp
- Sicheres Eintauchen durch federgelagerten Spaltkeil
- Äusserst flache Schutzhaube ermöglicht wandbündige Schnitte mit nur 13 mm Distanz zur Wand
- Ideal für den Einsatz mit dem DEWALT Führungsschienen-System sowie den Festool Führungsschienen

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 82,2 / 92,2$ dB(A) • $K = 2,9$ dB(A)
Vibration = Schneiden von Holz $1,1$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCS520NT-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	2.500–4.200 min ⁻¹
Neigungseinstellung	47°
Max. Schnitttiefe (ohne / mit Führungsschiene)	59 / 55 mm
Sägeblattmass	165 x 20 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	5,7 / 5,9 kg
Lieferumfang	XR EXTREME® Runtime 42 Zahn HM-Sägeblatt, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 730,00

zzgl. MwSt.
€ 868,70 inkl. MwSt.

HANDKREIS- & TAUCHKREISSÄGEN-ZUBEHÖR

Führungsschienen und -zubehör passend für: DCS572 (Seite 63), DCS579, DCS520 (ab Seite 104), DWE576, DWS520 (ab Seite 176)


Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DWS5021-XJ	1.000 mm Führungsschiene	€ 78,00	€ 92,82
DWS5022-XJ	1.500 mm Führungsschiene	€ 96,00	€ 114,24
DWS5023-XJ	2.600 mm Führungsschiene	€ 225,00	€ 267,75
DWS5025-XJ	Tasche für 1.000 und 1.500 mm Führungsschienen	€ 67,00	€ 79,73
DWS5026-XJ	1 Paar Führungsschienen-Schnellspanner	€ 75,00	€ 89,25
DWS5029-XJ	3 m Ersatz-Splitterschutz	€ 26,00	€ 30,94
DWS5030-XJ	5 m Ersatz-Gleitbelag	€ 21,00	€ 24,99
DWS5032-XJ	3 m Ersatz-Haftunterlage	€ 14,00	€ 16,66
DE6292-XJ	Führungsschienen-Verbindungsstück	€ 36,60	€ 43,55



DWS5021-XJ



DWS5026-XJ



AKKU-PANEELSÄGEN

54 Volt Akku-Paneelsäge (216 mm)



- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige
- Schnelle Gehrungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss
- Innenliegender Posaunenauszug mit hochwertiger Lagerung für spiel- und ruckfreien Auszug
- XR EXTREME® Runtime Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0$ dB(A) • K = 3,2 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 2,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCS777N-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	
Leerlaufdrehzahl	6.300 min ⁻¹	
Gehrungseinstellungen	50° (rechts), 50° (links)	
Neigungseinstellung	48° (links)	
Max. Schnittbereich		
bei 90° / 90°	270 x 60 mm	bei 90° / 45° 270 x 48 mm
bei 45° / 90°	190 x 60 mm	bei 45° / 45° 190 x 48 mm
Sägeblattmasse	216 x 30 mm	
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	14 / 14,2 kg	
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme, ohne Akkus und Ladegerät	

UVP

€ 644,00

zzgl. MwSt.
€ 766,36 inkl. MwSt.

54 Volt Akku-Paneelsäge (250 mm)



- Schnitttiefebegrenzung zur Herstellung von Zapfen, Kerfen und Nuten
- Neigungs- und Gehrungswinkel stufenlos oder über Fixrasten bei Standardwinkeln schnell und präzise einstellbar
- Hoher, verstellbarer Werkstückanschlag
- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige
- Parallelgeführter, staubgeschützter Doppelauszug für mehr Verwindungssteifigkeit und genauere Schnitte
- Integrierte Seitengriffe für einfachen Transport und vergrößerte Werkstückauflage
- Plangefräste Grundplatte aus Alu-Druckguss

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 105,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 2,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCS727N-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	
Leerlaufdrehzahl	4.000 min ⁻¹	
Gehrungseinstellung	48° (rechts), 60° (links)	
Neigungseinstellung	48° (rechts), 48° (links)	
Max. Schnittbereich		
bei 90° / 90°	305 x 88 mm	bei 90° / 45° 305 x 58 mm
bei 45° / 90°	213 x 88 mm	bei 45° / 45° 213 x 58 mm
Sägeblattmasse	250 x 30 mm	
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	21,4 / 21,6 kg	
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme	

UVP

€ 951,00

zzgl. MwSt.
€ 1.131,69 inkl. MwSt.

54 Volt Akku-Paneelsäge (305 mm)



- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige ermöglicht durch exakt positionierte LEDs eine millimetergenaue Schnittlinie
- Grosser, staubgeschützter Doppelauszug
- Hochwertige Lagerung des Doppelauszugs für präzise Schnitte bis 310 mm Länge
- Präzise und schnelle Gehrungswinkel-einstellung über Fixrasten
- Schnitttiefebegrenzung zur exakten Herstellung von Zapfen, Kerfen und Nuten
- Schneidet alle gängigen Masse (z. B. 200 x 100 mm, 120 x 120 mm (mit 10 mm Beilage))

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 94,4 / 106,4$ dB(A) • K = 2,5 dB(A)
Vibration = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCS781X2-QW

DCS781N-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	
Akku	54 Volt / 162 Wh	
Leerlaufdrehzahl	3.800 min ⁻¹	
Gehrungseinstellungen	60° (rechts), 50° (links)	
Neigungseinstellung	49° (rechts), 49° (links)	
Max. Schnittbereich		
bei 90° / 90°	310 x 90 mm	bei 90° / 45° 310 x 54 mm
bei 45° / 90°	219 x 90 mm	bei 45° / 45° 219 x 54 mm
Sägeblattmasse	305 x 30 mm	
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	24,2 / 24,4 kg	
Lieferumfang	XR EXTREME® Runtime 60 WZ/FZ Sägeblatt, 2 Akkus, System-Schnellladegerät	

UVP

€ 1.668,00

zzgl. MwSt.
€ 1.984,92 inkl. MwSt.

€ 1.239,00

zzgl. MwSt.
€ 1.474,41 inkl. MwSt.

AKKU-TISCHKREISSÄGE & AKKU-SAUGER NASS / TROCKEN

UNIVERSAL-UNTERGESTELLE UND FAHRBARE UNTERGESTELLE FÜR AKKU- UND 230 VOLT-MASCHINEN

(siehe ab Seite 183 bzw. Seite 187)



54 Volt Akku-Tischkreissäge (210 mm)



- Bürstenloser Motor mit hoher Durchzugskraft auch bei max. Schnitttiefe
- Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag
- Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung
- Geringes Gewicht und kompakte Bauweise für einfachen Transport
- Glasfaserverstärktes Gehäuse und Schutzrahmen
- XR EXTREME® Runtime Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten

Passendes Untergestell (DE7450-XJ) auf Seite 188

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 100,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
K = 3,0 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCS7485N-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	5.800 min ⁻¹
Neigungseinstellung	-3 bis 48°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	65 / 45 mm
Sägeblattmasse	210 x 30 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	21,5 / 21,7 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 892,00

zzgl. MwSt.
€ 1.061,48 inkl. MwSt.

54 Volt Akku-Sauger Nass / Trocken, M-Klasse



- Elektronische Volumenstrom-Überwachung mit akustischem Warnsignal bei Saugkraftabfall
- Konstant hohe Saugleistung durch automatische Filterreinigung im 15-Sekunden-Rhythmus
- WIRELESS TOOL CONTROL – automatisches Einschalten des Saugers bei entsprechend ausgestatteten Akku-Gerät oder via Fernbedienung
- T STAK™-kompatibel – einfach zu kombinieren mit allen Produkten aus dem T STAK™-Boxen- und -Zubehörprogramm

Zubehör auf Seite 204

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 69,0 / 81,5$ dB(A) • K = 3,5 dB(A)

TECHNISCHE DATEN

DCV586MK-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Max. Luftdurchsatz	1.482 l/min.
Max. Unterdruck	8,8 kPa
Behältervolumen trocken / nass	11 / 7,5 l
Staubklasse	M
Schlauchtyp	Antistatik, abriebfest
Schlauchlänge / Schlauch-Ø	2,4 m / 32 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	8,5 / 8,7 kg
Lieferumfang	Fernbedienung, Saugschlauch, 5 Fleece-Staubbeutel, Bodenreinigungsset, T STAK™-Rollbrett

UVP

€ 596,00

zzgl. MwSt.
€ 709,24 inkl. MwSt.

AKKU-RÜHRWERK & -KETTENSÄGE & ZUBEHÖR

54 Volt Akku-Rührwerk



- Robustes und langlebiges Vollmetallgetriebe
- Optimal abgestimmtes Drehzahl-Drehmoment-Verhältnis
- Materialgerechter Einsatz durch 5-stufige Drehzahlvorwahl
- M14-Aufnahme ermöglicht einfachen Wechsel aller gängigen Rührer
- Perfekte Ergonomie durch gummierte Handgriffe und optimalen Neigungswinkel
- Sicherheitsschalter mit Entriegelungsmechanik

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCD240N-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–725 min ⁻¹
Drehzahlstufen	5 (mit 0–225 / 350 / 475 / 600 / 725 min ⁻¹)
Rührer-Aufnahme	M14
Max. Rührkorb-Ø	160 mm
Rührleistung pro Akku-Ladung	ca. 12 Säcke à 25 kg Feinputz / Gipsputz
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	6,3 / 6,5 kg
Lieferumfang	160 mm-Rührer, Montagewerkzeug, ohne Akku und Ladegerät

UVP

€ 424,00

zzgl. MwSt.
€ 504,56 inkl. MwSt.

54 Volt Akku-Top-Handle-Kettensäge (35 cm)



- Getriebegehäuse aus Magnesium zur Gewichtsreduzierung für optimale Handhabung in Höhen
- Austauschbares Schwert für vielfältige Anwendungen und maximale Produktivität
- Kettenbremse stoppt die Kette sofort und sorgt für Sicherheit
- LED-Display zeigt den Ladezustand und warnt vor Überlastung und reduziert so Ausfallzeiten
- Ergonomischer Zusatzhandgriff für die senkrechte Verwendung oder um 90° gedreht – weniger Ermüdung auch bei längeren Schnitten
- Anschlagkrallen aus Metall

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 103,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 3,1 m/s² • K = 1,5 m/s²



WARNUNG – Diese Kettensäge darf nur von ausgebildeten Baumpfleger verwendet werden. Bei Verwendung ohne angemessene Ausbildung können schwere Verletzungen die Folge sein.

TECHNISCHE DATEN

DCMCST635N-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leistung (mit 162 Wh Akku)	1,77 kW / 2,4 PS
Schwertlänge / max. Schnittlänge	35 cm / 30 cm
Kettengeschwindigkeit	23 m/s
Kettenart	Halbmeissel
Kettenteilung	0,325"
Treibgliedstärke / Treibgliederanzahl	1,1 mm / 59
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	4,3 / 4,5 kg
Lieferumfang	35 cm Schwert und OREGON® Sägekette, Kettenschutzköcher, Schlüssel, D-Ring, ohne Akku und Ladegerät

UVP

€ 453,00

zzgl. MwSt.
€ 539,07 inkl. MwSt.

Zubehör für 54 Volt Akku Top-Handle-Kettensäge DCMCST635N

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20691-QZ	Schwert 35 cm für DCMCST635N	€ 32,10	€ 34,90
DT20692-QZ	OREGON® SpeedCut™ Nano Sägekette, 35 cm (Kettenart: Halbmeissel, Zahnenteilung 0,325 Zoll, Treibgliedstärke 1,1 mm, Treibgliederanzahl: 59)	€ 38,20	€ 41,53
DZ06430-QZ	Schwert 30 cm für DCMCST635N	€ 29,40	€ 34,99
DZ06530-QZ	OREGON® SpeedCut™ Nano Sägekette, 30 cm (Kettenart: Halbmeissel, Zahnenteilung 0,325 Zoll, Treibgliedstärke 1,1 mm, Treibgliederanzahl: 51)	€ 31,20	€ 37,13
DZ06440-QZ	Schwert 40 cm für DCMCST635N	€ 33,20	€ 39,51
DZ06540-QZ	OREGON® SpeedCut™ Nano Sägekette, 40 cm (Kettenart: Halbmeissel, Zahnenteilung 0,325 Zoll, Treibgliedstärke 1,1 mm, Treibgliederanzahl: 64)	€ 37,50	€ 44,63

AKKU-KETTENSÄGEN & ZUBEHÖR

54 Volt Akku-Kettensäge (45 cm)



- Leistungsstark wie vergleichbare Benzin-Geräte – bei weniger Lärm und ohne Abgase
- Anschlagkrallen aus Metall
- Kettenbremse – stoppt die Kette sofort, wenn der Gasgebe-schalter nicht mehr gedrückt wird
- Automatisches Kettenschmierungssystem – reduziert Wartungsarbeiten, weniger Ölverbrauch
- Sichere und einfache seitliche Kettenspannung mit Werkzeug
- Werkzeugloser Öltankverschluss und halbtransparenter Öltank (115 ml)
- Ergonomische Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 99,0$ dB(A) • K = 1,8 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 4,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCMCS574N-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leistung (mit 162 Wh Akku)	2 KW / 2,7 PS
Schwertlänge / max. Schnittlänge	45 cm / 40 cm
Kettengeschwindigkeit	13,5 m/s
Kettenart	Halbmeissel
Kettenteilung	3/8"
Treibgliedstärke / Treibgliederanzahl	1,3 mm / 62
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	6,0 / 6,2 kg
Lieferumfang	45 cm Schwert und OREGON® Sägekette, Schlüssel, Kettenschutzköcher, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 398,00

zzgl. MwSt.
€ 473,62 inkl. MwSt.

54 Volt Akku-Kettensäge (50 cm)



- Leistungsstark wie vergleichbare Benzin-Geräte – bei weniger Lärm und ohne Abgase
- Anschlagkrallen aus Metall
- Kettenbremse – stoppt die Kette sofort, wenn der Gasgebe-schalter nicht mehr gedrückt wird
- Automatisches Kettenschmierungssystem – reduziert Wartungsarbeiten, weniger Ölverbrauch
- Sichere und einfache seitliche Kettenspannung mit Werkzeug
- Werkzeugloser Öltankverschluss und halbtransparenter Öltank (115 ml)
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 100,0$ dB(A) • K = 2,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 4,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCMCS575N-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leistung (mit 162 Wh Akku)	3 KW / 4,0 PS
Schwertlänge / max. Schnittlänge	50 cm / 45 cm
Kettengeschwindigkeit	13,5 m/s
Kettenart	Halbmeissel
Kettenteilung	3/8"
Treibgliedstärke / Treibgliederanzahl	1,3 mm / 68
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	6,7 / 6,9 kg
Lieferumfang	50 cm Schwert und OREGON® Sägekette, Schlüssel, Kettenschutzköcher, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 455,00

zzgl. MwSt.
€ 541,45 inkl. MwSt.

Zubehör für 54 Volt Akku-Kettensägen

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20660-QZ	Schwert mit Sägekette 40 cm (Kettenart: Halbmeissel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,1 mm, Treibgliederanzahl: 56)	€ 55,80	€ 66,40
DT20663-QZ	Sägekette 40 cm (Kettenart: Halbmeissel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,1 mm, Treibgliederanzahl: 56)	€ 23,90	€ 28,44
DT20687-QZ	Schwert 45 cm	€ 33,50	€ 39,86
DT20688-QZ	OREGON® Sägekette 45 cm (Kettenart: Halbmeissel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,3 mm, Treibgliederanzahl: 62)	€ 26,80	€ 31,89
DT20661-QZ	Schwert mit Sägekette 46 cm (Kettenart: Halbmeissel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,3 mm, Treibgliederanzahl: 62)	€ 64,10	€ 76,28
DT20664-QZ	Sägekette 46 cm (Kettenart: Halbmeissel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,3 mm, Treibgliederanzahl: 62)	€ 29,80	€ 35,46
DT20689-QZ	Schwert 50 cm	€ 38,80	€ 46,17
DT20690-QZ	OREGON® Sägekette 50 cm (Kettenart: Halbmeissel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,3 mm, Treibgliederanzahl: 68)	€ 28,50	€ 33,92
DT20662-QZ	Kettensägenöl, 1 Liter	€ 29,80	€ 35,46

AKKU-AXIALGEBLÄSE & -HECKENSCHERE

54 Volt Akku-Axialgebläse



- Neues Lüfterdesign sorgt für hohen Luftdurchsatz und hohe Produktivität
- 3 Geschwindigkeitsstufen: Eco, Standard und Turbo bringen maximale Effizienz
- Benutzerfreundliche Schalteroberfläche für optimale Kontrolle der Leistung und Laufzeit
- Ausbalancierte Bauweise und grossflächige Gummierungen für sicheren Griff und ermüdungsarmes Arbeiten
- Feststellbarer Gasbeschalter für einfaches Einstellen der Luftgeschwindigkeit und angenehmen Dauerbetrieb
- Robuster Standfuss

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 94,0$ dB(A) • K = 1,7 dB(A)
 Vibration = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCMBL777N-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Luftgeschwindigkeit	0–258 km/h
Luftdurchsatz	1.290 m ³ /h
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	4,2 / 4,4 kg
Lieferumfang	Runder und flacher Düsenaufsatz, Schultergurt, ohne Akku und Ladegerät

UVP

€ 271,00

zzgl. MwSt.
 € 322,49 inkl. MwSt.

54 Volt Akku-Axialgebläse



- Axiales Gebläse für noch mehr Leistung und höheren Luftdurchsatz (+ 50% grösserer Volumenstrom als das Vorgängermodell)
- Optimierte Ergonomie durch ausbalancierte Bauweise und grossflächige Gummierungen für sicheren Griff und ermüdungsarmes Arbeiten
- Feststellbarer Gasbeschalter für einfaches Einstellen der Luftgeschwindigkeit und angenehmen Dauerbetrieb

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 106,0$ dB(A) • K = 1,5 dB(A)
 Vibration = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCMBA572N-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Luftgeschwindigkeit	0–207 km/h
Luftdurchsatz	1.100 m ³ /h
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	4,1 / 4,3 kg
Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät

UVP

€ 210,00

zzgl. MwSt.
 € 249,90 inkl. MwSt.



AKKU-FREISCHNEIDER, -MOTORSENSE & -RASENTRIMMER

NEU

54 Volt Akku-Motorsense (25 cm)



- Offener Akkukäfig für bessere Balance und reduziertes Gewicht
- Integrierter Haken zur einfachen Wandbefestigung
- Robustes und leichtes Magnesium-Getriebegehäuse
- Ausgestattet mit D-Ring Griff
- Verstellbare Gurtbefestigung
- Robuster Stahlstab
- 25 cm Schnittbreite und verbesserte Sicht auf den Schnittbereich
- 3-fach Dickichtmesser für dickes Gras und Gebüsch
- LED-Benutzeroberfläche und variabler Geschwindigkeitsauslöser
- Drei Betriebsmodi: Eco, Normal, Turbo

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 94,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration 5,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCMBC812N-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl (Eco, Normal, Turbo)	0–4.000 / 0–4.700 / 0–5.100 min ⁻¹
Schnittbreite	25 cm
Gewicht (ohne Akku)	6,8 kg
Gewicht (mit 9 Ah / 15 Ah Akku)	8,2 / 8,9 kg
Lieferumfang	3-fach Dickichtmesser, Doppelschultergurt, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 499,00
zzgl. MwSt.
€ 593,81 inkl. MwSt.

54 Volt Akku-Motorsense und -Rasentrimmer



- Einsatz mit Faden und diversen Schneidmessern
- Optimal abgestimmte 2-Stufen-Elektronik für anwendungsspezifische Drehzahlen (Stufe 1 bzw. 2 für Einsatz als Motorsense bzw. Rasentrimmer)
- Patentiertes Getriebe für perfekte Kraftübertragung
- „Bump Feed“-Fadenkopf – einfaches Nachstellen der Fadenlänge durch Auftippen des Fadenkopfes
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 79,0 / 94,0$ dB(A) • K = 1,0 dB(A)
Vibration < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCM571N-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	5.100 / 5.500 min ⁻¹
Schnittkreis	38 cm
Faden-Ø	2 mm
Länge	1,8 m
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	5,6 / 5,8 kg
Lieferumfang	7,5 m Trimmerfaden, Dickichtmesser (3 Flügel), Adapter-Set für Messer, Schultergurt, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 299,00
zzgl. MwSt.
€ 355,81 inkl. MwSt.

54 Volt Akku-Rasentrimmer (42 cm)



- Offener Akkukäfig für bessere Balance und reduziertes Gewicht
- Integrierter Haken zur einfachen Wandbefestigung
- Robustes und leichtes Magnesium-Getriebegehäuse
- Ausgestattet mit D-Ring Griff
- Verstellbare Gurtbefestigung
- Robuster Stahlstab
- 42 cm Schnittbreite mit Pro Guard für grosse Flächen
- Grosse QUICKLOAD™ Spule mit Schnurkapazität bis zu 2,7 mm
- LED-Benutzeroberfläche und variabler Geschwindigkeitsauslöser
- Drei Betriebsmodi: Eco, Normal, Turbo

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 94,0$ dB(A) • K = 1,69 dB(A)
Vibration < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCMST911N-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl (Eco, Normal, Turbo)	0–4.000 / 0–4.700 / 0–5.100 min ⁻¹
Schnittkreis	42 cm
Fadensystem	Bump Feed QUICKLOAD™
Fadenstärke	2–2,7 mm
Gewicht (ohne Akku)	5,9 kg
Gewicht (mit 9 Ah / 15 Ah Akku)	7,4 / 8,1 kg
Lieferumfang	2,4 mm Quickload Spule, Schultergurt, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 449,00
zzgl. MwSt.
€ 534,31 inkl. MwSt.

NEU

54 VOLT GERÄTE

AKKU-HOCHENTASTER & -ZUBEHÖR, AKKU-MOTORSENSE UND -RASENTRIMMER-ZUBEHÖR

NEU

54 Volt Akku-Hochentaster (25 cm)



- Offener Akkukäfig für bessere Balance und reduziertes Gewicht
- Metallhaken zum Herausziehen von festsitzenden Ästen
- Verbesserte Ergonomie mit weicher, griffiger Stabverkleidung
- Adaptierbarer Schultergurthalter, individuell einstellbar
- Teleskopstange mit Drehverschluss verlängerbar auf bis zu 3,5 m
- Sehr kleiner Schneidkopf für gute Sichtbarkeit des Schnittbereichs
- Ölter mit variabler Einstellung der Ölmenge
- Robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- 25 cm 3/8" Schwert und Kette für hohe Schnittkapazität und Effizienz

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 97,0$ dB(A) • K = 2,2 dB(A)
Vibration 5,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCMPS635N-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Schwertlänge	25 cm
Max. Schnittlänge	20 cm
Kettengeschwindigkeit	15,6 m/s
Kettenart	Halbmeissel
Kettenteilung	3/8"
Anzahl Treibglieder / Treibgliedstärke	34 / 1,1 mm
Max. Arbeitslänge	3,56 m
Öltank	140 ml
Gewicht (ohne Akku)	6,9 kg
Lieferumfang	25 cm Schwert und Kette, Schultergurt, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 529,00

zzgl. MwSt.
€ 629,51 inkl. MwSt.

NEU

Zubehör für Akku-Hochentaster

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DZ06225-QZ	Ersatzschwert und -kette, 25 cm, 3/8 Zoll. Passend für DCMPS635	€ 31,40	€ 37,37
DZ06425-QZ	Ersatzschwert, 25 cm, 0,325 Zoll. Passend für DCMPS635	€ 32,40	€ 38,56
DZ06325-QZ	Ersatzkette, 25 cm, 3/8 Zoll. Passend für DCMPS635	€ 24,80	€ 29,51
DZ06525-QZ	Ersatzkette, 25 cm, 0,325 Zoll. Passend für DCMPS635	€ 31,00	€ 36,89

Zubehör für Akku-Motorsense und -Rasentrimmer

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20695-QZ	Umrüstset auf Rasentrimmer, inklusive Spule und Schutzschild. Spule: 2,4 mm x 5 m Faden. Passend für DCMB812	€ 19,99	€ 89,01
DT20650-QZ	Trimmerfaden (Durchmesser: 2,0 mm, Länge: 15,2 m)	€ 6,30	€ 7,50
DT20651-QZ	Trimmerfaden (Durchmesser: 2,0 mm, Länge: 68,6 m)	€ 17,50	€ 20,83
DT20652-QZ	Trimmerfaden (Durchmesser: 2,5 mm, Länge: 68,6 m)	€ 21,50	€ 25,58
DT20905-QZ	Trimmerfaden (Durchmesser: 2,7 mm, Länge: 55 m)	€ 19,99	€ 23,79
DT20906-QZ	Trimmerfaden (Durchmesser: 2,7 mm, Länge: 210 m)	€ 49,99	€ 59,49
DT20653-QZ	Dickichtmesser (25 cm, 3 Flügel)	€ 25,00	€ 29,75
DT20654-QZ	Grasschneideblatt (25 cm, 2 Flügel)	€ 14,60	€ 17,37
DT20655-QZ	Grasschneideblatt (23 cm, 4 Flügel)	€ 21,60	€ 25,70
DT20656-QZ	Trimmer-Ersatzspule komplett (mit Trimmerfaden 7,8 m Länge bei 2,0 mm Ø)	€ 21,60	€ 25,70
DT20658-QZ	Trimmer-Ersatzspule QUICKWIND (komplett mit Trimmerfaden 7,8 m Länge bei 2,0 mm Ø)	€ 23,60	€ 28,08
DT20657-QZ	Messer-Adapter-Set	€ 7,80	€ 9,28
DT20697-QZ	Schultergurt mit Karabinerhaken. Passend für DCMST911, DCMB812 und DCMPS635	€ 35,00	€ 41,65
DT20698-QZ	Doppelschultergurt. Passend für DCMST911, DCMB812 und DCMPS635	€ 59,99	€ 71,39
DT20699-QZ	Forstgurt mit Sicherheitsverschluss und gepolsterten Schultertäger. Passend für DCMST911, DCMB812 und DCMPS635	€ 145,00	€ 172,55
DT20903-QZ	Trimmer-Ersatzspule, 2,4 mm, komplett (Trimmerstärke 2,4 mm, Fadenlänge 5m). Passend für DCMST911, DCMST912, DCMB812	€ 36,00	€ 42,84
DT20904-QZ	Umrüstset auf Motorsense, komplett. Inklusive 3-fach Dickichtmesser, Schutzschild, Stabhalterung und T-Steckschlüssel. Passend für DCMB812	€ 69,99	€ 83,29

AKKU-RASENMÄHER & ZUBEHÖR

54 Volt Akku-Rasenmäher (53 cm)



- Motor mit sensorgesteuerter Drehzahl für ein optimales Schnittergebnis
- Interaktive Benutzeroberfläche für optimales Mass an Kontrolle
- 3-in-1 Gerät – zum Rasenmähen mit Fangkorb oder Seitenauswurf sowie Mulchen
- 2-stufiger Sicherheitsschalter verhindert ein versehentliches Anlaufen des Mähers und bietet optimale Sicherheit
- Per Knopfdruck mühelos ein- und ausklappbarer Handgriff
- Hocheffizientes Stahl-Deck erleichtert das Abtransportieren von Schnittgut

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 84,0$ dB(A) • K = 1,3 dB(A)
Vibration = 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCMWP500N-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	2.300 min ⁻¹
Max. Drehzahl	2.500 min ⁻¹
Schnittbreite	53 cm
Schnitt Höheneinstellung	Zentral, 6 Stufen
Schnitthöhe	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102 mm
Grasfangkorb-Volumen	67 Liter
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	29 / 29,2 kg
Lieferumfang	67 Liter Grasfangkorb, Seitenauswurfkanal, ohne Akkus und Ladegerät

UVP € 635,00
zzgl. MwSt.
€ 755,65 inkl. MwSt.

54 Volt Akku-Rasenmäher (53 cm)



- Hinterer Radantrieb für müheloses Mähen mit variabler Geschwindigkeit und weniger Kraftaufwand
- Motor mit sensorgesteuerter Drehzahl für ein optimales Schnittergebnis
- Interaktive Benutzeroberfläche für optimales Mass an Kontrolle
- 3-in-1 Gerät – zum Rasenmähen mit Fangkorb oder Seitenauswurf sowie Mulchen
- 2-stufiger Sicherheitsschalter verhindert ein versehentliches Anlaufen des Mähers und bietet optimale Sicherheit
- Per Knopfdruck mühelos ein- und ausklappbarer Handgriff
- Hocheffizientes Stahl-Deck erleichtert das Abtransportieren von Schnittgut

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 84,0$ dB(A) • K = 1,3 dB(A)
Vibration = 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCMWSP550N-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	2.300 min ⁻¹
Max. Drehzahl	2.500 min ⁻¹
Schnittbreite	53 cm
Schnitt Höheneinstellung	Zentral, 6 Stufen
Schnitthöhe	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102 mm
Grasfangkorb-Volumen	67 Liter
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	31 / 31,2 kg
Lieferumfang	67 Liter Grasfangkorb, Seitenauswurfkanal, ohne Akkus und Ladegerät

UVP € 725,00
zzgl. MwSt.
€ 862,75 inkl. MwSt.

2x 54 Volt Akku-Rasenmäher (53 cm)



- Hinterer Radantrieb für müheloses Mähen mit variabler Geschwindigkeit und weniger Kraftaufwand
- Motor mit sensorgesteuerter Drehzahl für ein optimales Schnittergebnis
- Interaktive Benutzeroberfläche für optimales Mass an Kontrolle
- 3-in-1 Gerät – zum Rasenmähen mit Fangkorb oder Seitenauswurf sowie Mulchen
- 2-stufiger Sicherheitsschalter verhindert ein versehentliches Anlaufen des Mähers und bietet optimale Sicherheit
- Per Knopfdruck mühelos ein- und ausklappbarer Handgriff
- Hocheffizientes Stahl-Deck erleichtert das Abtransportieren von Schnittgut

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 79,0 / 86,0$ dB(A) • K = 1,3 dB(A)
Vibration = 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCMWSP660N-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	2.300 min ⁻¹
Max. Drehzahl	2.500 min ⁻¹
Schnittbreite	53 cm
Schnitt Höheneinstellung	Zentral, 6 Stufen
Schnitthöhe	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102 mm
Grasfangkorb-Volumen	67 Liter
Gewicht (mit 2x 108 / 162 Wh Akku)	28 / 30,1 kg
Lieferumfang	67 Liter Grasfangkorb, Seitenauswurfkanal, ohne Akkus und Ladegerät

UVP € 868,00
zzgl. MwSt.
€ 1.032,92 inkl. MwSt.

NEU

Zubehör für Akku-Rasenmäher

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20902-QZ	Ersatzmesser 53 cm für Akku-Rasenmäher DCMWSP156, DCMWP134, DCMWP500, DCMWSP550 und DCMWSP660N-XJ	€ 42,00	€ 49,98

54 VOLT GERÄTE

AKKU-MULTIFUNKTIONSGERÄT & AUFSÄTZE

54 Volt Akku-Motorantrieb Multifunktionsgerät



- Dank verschiedener Aufsätze können viele Anwendungen mit einem Gerät abgedeckt werden
- Schnelles und einfaches Wechseln der Aufsätze
- Platzsparend für einfache Lagerung und Transport
- 2 Geschwindigkeitsstufen – leicht zu regulieren für anwendungsspezifische Drehzahlen und maximale Kontrolle
- Rundumgriff für maximalen Komfort in der Anwendung

Emissionswerte:
Siehe Aufsätze



TECHNISCHE DATEN DCMAS5713N-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Gewicht (inkl. 108 / 162 Wh Akku)	3,3 / 3,5 kg
Lieferumfang	Schultergurt, ohne Akku und Ladegerät

UVP
€ 225,00
zzgl. MwSt.
€ 267,75 inkl. MwSt.

Rasentrimmer-Aufsatz für 54 Volt Akku-Multifunktionsgerät DCMAS5713N-XJ



- 38 cm Schnittbreite sorgt für effizientes Schneiden – auch von grösseren Flächen
- Grosse Schutzhaube für eine sichere Anwendung
- Trimmer-Spule mit 2,0 mm Fadendicke und Zwei-Fäden-System für schnellen Arbeitsfortschritt
- Schnelles Aufwickeln beim Fadenwechsel für weniger Ausfallzeiten

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 95,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 1,1 \text{ dB(A)}$
Vibration = $2,5 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN DCMAS5713N-XJ

Leerlaufdrehzahl	4.400 / 5.400 min ⁻¹
Schnittbreite	38 cm
Fadensystem	Bump Feed (Quick Load)
Fadendurchmesser	2,0 mm
Gewicht (inkl. DCMAS5713 und 162 Wh Akku)	5,6 kg
Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät

UVP
€ 99,00
zzgl. MwSt.
€ 117,81 inkl. MwSt.

Freischneider-Aufsatz für 54 Volt Akku-Multifunktionsgerät DCMAS5713N-XJ



- 20 cm Dickichtmesser mit 4 Flügeln für effizientes Freischneiden
- Grosse Schutzhaube für Sicherheit des Anwenders
- Hochwertiges Getriebe für eine erhöhte Lebensdauer

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 100,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 1,6 \text{ dB(A)}$
Vibration = $3,9 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN DCMASBC1N-XJ

Leerlaufdrehzahl	3.700 / 4.600 min ⁻¹
Schnittbreite	20 cm
Gewicht (inkl. DCMAS5713 und 162 Wh Akku)	5,4 kg
Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät

UVP
€ 109,00
zzgl. MwSt.
€ 129,71 inkl. MwSt.

Hochtaster-Aufsatz für 54 Volt Akku-Multifunktionsgerät DCMAS5713N-XJ



- Schwert mit Sägekette von 20 cm für eine 15 cm Schnittkapazität und hohe Produktivität
- Automatisches Kettenschmierungssystem reduziert Wartungsarbeiten
- Haken zum Entfernen von geschnittenen Ästen für saubere Ergebnisse
- Inkl. Verlängerung (2,7 m montiert) für eine grössere Reichweite

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 99,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = $< 2,5 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN DCMASPS5N-XJ

Kettengeschwindigkeit	6,5 m/s
Schwertlänge	20 cm
Max. Schnittkapazität	15 cm
Kette	3/8" (1,1 mm 35 Glieder)
Öltank	200 ml
Gewicht (inkl. DCMAS5713 und 162 Wh Akku)	6,2 kg
Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät

UVP
€ 149,00
zzgl. MwSt.
€ 177,31 inkl. MwSt.

AKKU-MULTIFUNKTIONSGERÄT-AUFSÄTZE & ZUBEHÖR

54 VOLT GERÄTE

Heckenscheren-Aufsatz für 54 Volt Akku-Multifunktionsgerät DCMAS5713N-XJ



- 55 cm Schwertlänge sorgt für schnellen Schnitfortschritt
- Gehäuse aus Vollmetall garantiert lange Lebensdauer
- Gelenkkopf lässt sich leicht bis zu 135° verstellen und ermöglicht somit verschiedene Schnittwinkel für maximale Flexibilität

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 81,0 / 92,0$ dB(A) • $K = 1,4$ dB(A)
 Vibration = $2,5$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN DCMASPH6N-XJ

Leerlaufhubzahl	0–2.800 min ⁻¹
Schwertlänge	55 cm
Zahnabstand	19 mm
Gewicht (inkl. DCMAS5713 und 162 Wh Akku)	6,0 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

UVP € 129,00
 zzgl. MwSt.
 € 153,51 inkl. MwSt.

Zubehör für 54 Volt Akku-Multifunktionsgerät DCMAS5713N

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20683-QZ	Tragetasche	€ 57,00	€ 67,83



DT20683-QZ

Zubehör für Rasentrimmer-Aufsatz DCMASST1N

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20680-QZ	20 cm Dickichtmesser nur in Kombination mit DT20684-QZ	€ 25,00	€ 29,75
DT20684-QZ	Messer-Adapter-Set	€ 13,00	€ 15,47
DT20656-QZ	Trimmer-Ersatzspule Bump feed, 2 mm x 7,8 m Faden, komplett	€ 21,60	€ 25,70
DT20658-QZ	Trimmer-Ersatzspule QUICKWIND™, 2 mm x 7,8 m Faden, komplett	€ 23,60	€ 28,08



DT20684-QZ

DT20680-QZ

Zubehör für Freischneider-Aufsatz DCMASBC1N

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20680-QZ	20 cm Dickichtmesser	€ 25,00	€ 29,75

Zubehör für Hochentaster-Aufsatz DCMASPS5N

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20686-QZ	Schwert mit Sägekette, 20 cm	€ 29,80	€ 35,46
DT20681-QZ	Sägekette, 20 cm (Kettenart: Halbmeissel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,1 mm, Treibgliederanzahl: 35)	€ 20,00	€ 23,80
DT20685-QZ	Verlängerung für DCMASPS5N und DCMASPH6N	€ 38,00	€ 45,22



DT20686-QZ

Zubehör für Heckenscheren-Aufsatz DCMASPH6N

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20685-QZ	Verlängerung für DCMASPS5N und DCMASPH6N	€ 38,00	€ 45,22

HÖCHST- LEISTUNG ELEKTRISIERT

DAS DEWALT POWERSHIFT-SYSTEM.

VORBEREITENDE TÄTIGKEITEN

AKKU-STAMPFER
DCPS660N-XJ



€3.364,-*

AKKU-RÜTTELPLATTE
DCPS7154N-XJ



€2.829,-*

BEARBEITENDE TÄTIGKEITEN

POWERSHIFT
BOHRSTÄNDER
DCPS151-XJ



€1.074,-*

VERARBEITENDE TÄTIGKEITEN

AKKU-
FLASCHENVERDICHTER
RUCKSACK
DCPS310N-XJ



€1.054,-*

AKKU-
FLASCHENVERDICHTER
DCPS320N-XJ



€789,-*

HOCHFREQUENZ-
SCHLAUCH 38 mm x 2 m
DCPS3382-XJ



€529,-*

HOCHFREQUENZ-
SCHLAUCH 38 mm x 5 m
DCPS3385-XJ



€579,-*

HOCHFREQUENZ-
SCHLAUCH 50 mm x 2 m
DCPS3502-XJ



€579,-*

HOCHFREQUENZ-
SCHLAUCH 50 mm x 5 m
DCPS3505-XJ



€634,-*

HOCHFREQUENZ-
SCHLAUCH 59 mm x 2 m
DCPS3592-XJ



€634,-*

HOCHFREQUENZ-
SCHLAUCH 59 mm x 5 m
DCPS3595-XJ



€684,-*

AKKU-GLÄTTBOHLE
DCPS330N-XJ



€1.259,-*

**DEWALT
POWERSHIFT-AKKU**



554 WH / 10 AH

ENTDECKE DAS DEWALT POWERSHIFT SYSTEM

NEU

DEWALT POWERSHIFT-Akku, 554 Wh / 10 Ah



- 554 Wh DEWALT POWERSHIFT-Akku auf der Basis innovativer Pouch-Zellen-Technologie
- Kontrollierbarer Einsatz durch zuverlässige Ladestandskapazitätsanzeige über 4 LEDs, blinken bei Ladezustand von weniger als 10 %
- Robustes Gehäuse mit reflektierenden Zonen und ergonomischen TPR-überzogenen Tragegriff
- Passend für alle DEWALT POWERSHIFT Akku-Maschinen
- Aufladbar mit dem DEWALT POWERSHIFT-Schnellladegerät DCBPSC0550
- Ladezeit: 80 % ca. 40 Minuten; 100 % unter einer Stunde

TECHNISCHE DATEN

DCBPS0554-XJ

Akku-Technologie	DEWALT POWERSHIFT
Akku-Kapazität	554 Wh / 10 Ah
Abmessungen (L x B x H)	33 x 18 x 15 cm
Gewicht	5,2 kg
Kompatibilität	Einsetzbar in alle DEWALT POWERSHIFT-Akku-Maschinen

UVP

€ 944,00

zzgl. MwSt.
€ 1.123,36 inkl. MwSt.

NEU

DEWALT POWERSHIFT Schnellladegerät, 550 Watt



- 550 W Ladegerät für DEWALT POWERSHIFT-Akkus
- Ladezeit des DEWALT POWERSHIFT-Akkus DCBPS0554 auf 80 % in ca. 40 Minuten und 100 % in unter einer Stunde
- 2-Stufen Ladezyklus für schonendes Laden mit hoher Ladeleistung für lange Lebensdauer der Akkus
- LED-Anzeige informiert über Ladezustand (80 % / 100 %)
- Komfortabler Transport durch integriertes Kabelmanagementsystem und mehrere Griffoptionen
- ToughSystem 2.0® kompatibel
- Wandmontage-Vorbereitung

TECHNISCHE DATEN

DCBPSC0550-QW

Kompatibilität	DEWALT POWERSHIFT-Akku
Ladestrom	550 W / 10 A
Ladezeit	80 % nach ca. 40 Min., 100 % in weniger als 60 Min. (DCBPS0554-XJ)
Abmessungen (L x B x H)	50 x 34 x 29 cm
Gewicht	4,1 kg

UVP

€ 369,00

zzgl. MwSt.
€ 439,11 inkl. MwSt.

POWERSHIFT

VORBEREITENDE TÄTIGKEITEN

NEU

Akku-Stampfer



- Schnelle Vorwärtsverdichtung in zwei Geschwindigkeitsstufen mit bis zu 15 m/min und einer Flächenleistung von bis zu 229 m je Akkuladung (DCBPS0554-XJ)
- Stampfer der 60 kg-Klasse mit 11,6 kN Schlagkraft
- 280 mm Stampfussbreite mit Gummierung und 65 mm Hub
- Vollständig versiegelter bürstenloser Motor mit „Soft-Start“-Funktion – höhere Leistung, längere Lebensdauer
- Ein- & Ausschalter mit Startschutz sowie „Easy-Off“-Funktion
- Ergonomischer, vibrationsarmer 360°-Handgriff mit 5°-Höhenverstellung und Rollengriff zum komfortablen Beladen des Transportfahrzeugs
- Bedienelemente oberhalb des Handgriffes für gute Erreichbarkeit und komfortable, intuitive Bedienung
- Transporthaken sowie Fixpunkt zur Montage der separat erhältlichen Transporträder*
- Öleinfüllstelle und Inspektionsfenster für schnelle Service-Arbeiten

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = $8,2$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

*Als Ersatzteil über 2helpu.com

TECHNISCHE DATEN

DCPS660N-XJ

Akku-Technologie	54 Volt DEWALT POWERSHIFT Li-Ion
Stampfussbreite	280 mm
Hub an Stampfuss	65 mm
Schlagzahl	600–670 min ⁻¹
Max. Vorlaufgeschwindigkeit	15 m/min
Verdichtungsleistung	11,6 kN
Flächenleistung (Akku: DCBPS0554-XJ)	bis zu 240 m
Maschinengewicht (ohne Akku)	65,0 kg
Betriebsgewicht (inkl. DCBPS0554-XJ)	70,3 kg
Maschinenmasse (L x B x H)	710 x 355 x 1.020 mm

UVP

€ 3.364,00

zzgl. MwSt.
€ 4.003,16 inkl. MwSt.

NEU

Akku-Rüttelplatte



- Schnelle Vorwärtsverdichtung in zwei Geschwindigkeitsstufen mit bis zu 28 m/Min. und einer Flächenleistung von bis zu 230 m² je Akkuladung (DCBPS0554-XJ)
- 400 mm Arbeitsbreite mit einer Zentrifugalkraft von 15 kN und einer Rüttelfrequenz von 100 Hz sorgen für einen Anpressdruck von 10,7 N/cm²
- Maschinengewicht von 94 kg mit leerem 11 Liter Wassertank und einer Unterfahrhöhe von 940 mm
- Werkzeuglos abnehmbarer Wassertank mit Durchflussmengenregler
- Maximaler Neigungswinkel im Betrieb von bis zu 20°, maximale Steigfähigkeit bis zu 30%
- Vollständig versiegelter bürstenloser Motor mit „Soft-Start“-Funktion – höhere Leistung, längere Lebensdauer
- Ein- & Ausschalter mit Startschutz sowie „Easy-Off“-Funktion
- Vibrationsarmer Handgriff mit Fixierfunktion und Demontierfunktion für Arbeiten auf beengten Verhältnissen sowie Transport
- Bedienelemente oberhalb des Handgriffes für gute Erreichbarkeit und komfortable, intuitive Bedienung
- Transporthaken, Hebegriff und Transporträder
- Gummierete Rüttelplattenunterlage für Schutz empfindlicher Oberflächen separat erhältlich*

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = $1,5$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

*Als Ersatzteil über 2helpu.com

TECHNISCHE DATEN

DCPS7154N-XJ

Akku-Technologie	54 Volt DEWALT POWERSHIFT Li-Ion
Arbeitsbreite	400 mm
Rüttelfrequenz	100 Hz
Zentrifugalkraft	15 kN
Anpressdruck	10,7 N/cm ²
Max. Vorlaufgeschwindigkeit	28 m/Min.
Flächenleistung (Akku: DCBPS0554-XJ)	bis zu 230 m ²
Max. Neigungswinkel	20°
Steigfähigkeit	30 %
Wassertankkapazität	11 l
Maschinengewicht (ohne Wassertank, ohne Akku)	91 kg
Maschinengewicht (mit leerem Wassertank, ohne Akku)	94 kg
Maschinengewicht (mit gefülltem Wassertank, ohne Akku)	105 kg
Betriebsgewicht (mit gefülltem Wassertank und Akku DCBPS0554-XJ)	110,3 kg
Maschinenmasse Betriebsmodus (L x B x H)	1.160 x 400 x 940 mm
Maschinenmasse Transportmodus (L x B x H)	1.010 x 400 x 770 mm
Maschinenmasse ohne Handgriff (L x B x H)	860 x 400 x 670 mm

UVP

€ 2.829,00

zzgl. MwSt.
€ 3.366,51 inkl. MwSt.

VERARBEITENDE TÄTIGKEITEN

NEU

Akku-Flaschenverdichter Rucksack



- Ideal für grosse Flächen und flache Schüttungen
- Werkzeuglose und intuitive Schlauchbefestigung
- Ergonomisch Fit mit gepolstertem Tragegeschirr, vollständig verstellbar in Höhe und Breite für maximalen Tragekomfort
- Beide Hände bleiben frei für verbesserte Kontrolle
- Ein/Aus-Schalter am Schultergurt mit Warnanzeige für niedrigen Akkustand
- Überrollkäftig bietet Schutz beim Ziehen sowie mehrere Griffoptionen
- Niedriges Betriebsgewicht von 12,3 kg inkl. Akku (DCBPS0554-XJ)
- Lange Laufzeit von bis zu 105 Minuten und einer Flächenleistung von bis zu 50 m² mit einer Akkuladung (DCBPS0554-XJ)
- Hochfrequenz-Schläuche in zwei Längen und drei verschiedenen Durchmessern wählbar (separat erhältlich)

TECHNISCHE DATEN DCPS310N-XJ

Akku-Technologie	54 Volt DEWALT POWERSHIFT Li-Ion
Laufzeit (mit DCBPS0554-XJ)	105 Min.
Flächenleistung (mit DCBPS0554-XJ)	50 m ²
Innenrüttler-Anschluss	Hochfrequenz-Schlauch
Gewicht (ohne Akku)	7 kg
Gewicht (inkl. DCBPS0554-XJ)	12,3 kg
Maschinenmasse (L x B x H)	580 x 290 x 430 mm
UVP	1.054,00
	zzgl. MwSt.
	€ 1.254,26 inkl. MwSt.

NEU

Akku-Flaschenverdichter



- Ideal für tiefe Schalungsarbeiten und Arbeiten in Höhen
- Wireless Tool Control (WTC) ermöglicht die Bedienung des Gerätes aus der Ferne
- Werkzeuglose und intuitive Schlauchbefestigung
- Tragegurt für verbesserte und komfortablere Mobilität
- Überrollkäftig bietet Schutz beim Ziehen sowie mehrere Griffoptionen
- Niedriges Betriebsgewicht von 9,8 kg inkl. Akku (DCBPS0554-XJ)
- Lange Laufzeit von bis zu 105 Minuten und einer Flächenleistung von bis zu 50 m² mit einer Akkuladung (DCBPS0554-XJ)
- Hochfrequenz-Schläuche in zwei Längen und drei verschiedenen Durchmessern wählbar (separat erhältlich)

TECHNISCHE DATEN DCPS320N-XJ

Akku-Technologie	54 Volt DEWALT POWERSHIFT Li-Ion
Laufzeit (mit DCBPS0554-XJ)	105 Min.
Flächenleistung (mit DCBPS0554-XJ)	50 m ²
Innenrüttler-Anschluss	Hochfrequenz-Schlauch
Gewicht (ohne Akku)	4,5 kg
Gewicht (inkl. DCBPS0554-XJ)	9,8 kg
Maschinenmasse (L x B x H)	490 x 220 x 210 mm
UVP	€ 789,00
	zzgl. MwSt.
	€ 938,91 inkl. MwSt.

NEU

Hochfrequenz-Schlauch 38 mm x 2 m



- Leistungsstarker flexibler Hochfrequenzschlauch, gewährleistet einfache Handhabung, geringe Vibrationen am Schlauch und keine Reibungs- sowie Wärmeverluste
- Runder Flaschenkopf mit eingebautem Hochleistungsmotor sorgt für multidirektionale Vibration im Beton für eine gleichmässige und effektive Verdichtung
- Langlebige Bauweise mit gehärteter Flaschenkopfspitze, extra dicker Schlauchhülle und innerem Kern aus kohlenstoffreichem Federdraht gewickelt für hohe Verschleissfestigkeit
- Flaschendurchmesser von 38 mm mit einer Zentrifugalkraft von 1,7 kN und einer Vibrationsleistung von 12.000 Vibrationen pro Minute
- Schlauchlänge von 2 m bei einem geringen Gewicht von 5,5 kg
- Kompatibel zu DEWALT POWERSHIFT-Akku-Flaschenverdichtern DCPS310 & DCPS320

TECHNISCHE DATEN DCPS3382-XJ

Antrieb	54 Volt Hochleistungsmotor
Schlauchart	Hochfrequenz-Schlauch
Flaschendurchmesser	38 mm
Schlauchlänge	2 m
Zentrifugalkraft	1,7 kN
Vibrationen pro Minute	12.000 vpm
Produktmasse (L x B x H)	2.540 x 40 x 40 mm
Gewicht	5,5 kg
UVP	€ 529,00
	zzgl. MwSt.
	€ 629,51 inkl. MwSt.

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 79,0 / 87,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
 Vibration = $3,7$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

POWERSHIFT

VERARBEITENDE TÄTIGKEITEN

NEU

Hochfrequenz-Schlauch 38 mm x 5 m



- Leistungsstarker flexibler Hochfrequenzschlauch, gewährleistet einfache Handhabung, geringe Vibrationen am Schlauch und keine Reibungs- sowie Wärmeverluste
- Runder Flaschenkopf mit eingebautem Hochleistungsmotor sorgt für multidirektionale Vibration im Beton für eine gleichmässige und effektive Verdichtung
- Langlebige Bauweise mit gehärteter Flaschenkopfspitze, extra dicker Schlauchhülle und innerem Kern aus kohlenstoffreichem Federdraht gewickelt für hohe Verschleissfestigkeit
- Flaschendurchmesser von 38 mm mit einer Zentrifugalkraft von 1,7 kN und einer Vibrationsleistung von 12.000 Vibrationen pro Minute
- Schlauchlänge von 5 m bei einem geringen Gewicht von 8,1 kg
- Kompatibel zu DEWALT POWERSHIFT-Akku-Flaschenverdichtern DCPS310 & DCPS320

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 79,0 / 87,0$ dB(A) K = 3,0 dB(A)
Vibration = 3,7 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCPS3385-XJ

Antrieb	54 Volt Hochleistungsmotor
Schlauchart	Hochfrequenz-Schlauch
Flaschendurchmesser	38 mm
Schlauchlänge	5 m
Zentrifugalkraft	1,7 kN
Vibrationen pro Minute	12.000 vpm
Produktmasse (L x B x H)	5.280 x 40 x 40 mm
Gewicht	8,1 kg

UVP

€ 579,00
zzgl. MwSt.
€ 689,01 inkl. MwSt.

NEU

Hochfrequenz-Schlauch 50 mm x 2 m



- Leistungsstarker flexibler Hochfrequenzschlauch, gewährleistet einfache Handhabung, geringe Vibrationen am Schlauch und keine Reibungs- sowie Wärmeverluste
- Runder Flaschenkopf mit eingebautem Hochleistungsmotor sorgt für multidirektionale Vibration im Beton für eine gleichmässige und effektive Verdichtung
- Langlebige Bauweise mit gehärteter Flaschenkopfspitze, extra dicker Schlauchhülle und innerem Kern aus kohlenstoffreichem Federdraht gewickelt für hohe Verschleissfestigkeit
- Flaschendurchmesser von 50 mm mit einer Zentrifugalkraft von 3,1 kN und einer Vibrationsleistung von 12.000 Vibrationen pro Minute
- Schlauchlänge von 2 m bei einem geringen Gewicht von 7,5 kg
- Kompatibel zu DEWALT POWERSHIFT-Akku-Flaschenverdichtern DCPS310 & DCPS320

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 79,0 / 87,0$ dB(A) K = 3,0 dB(A)
Vibration = 3,7 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCPS3502-XJ

Antrieb	54 Volt Hochleistungsmotor
Schlauchart	Hochfrequenz-Schlauch
Flaschendurchmesser	50 mm
Schlauchlänge	2 m
Zentrifugalkraft	3,1 kN
Vibrationen pro Minute	12.000 vpm
Produktmasse (L x B x H)	253 x 4 x 4 cm
Gewicht	7,5 kg

UVP

€ 579,00
zzgl. MwSt.
€ 689,01 inkl. MwSt.

NEU

Hochfrequenz-Schlauch 50 mm x 5 m



- Leistungsstarker flexibler Hochfrequenzschlauch, gewährleistet einfache Handhabung, geringe Vibrationen am Schlauch und keine Reibungs- sowie Wärmeverluste
- Runder Flaschenkopf mit eingebautem Hochleistungsmotor sorgt für multidirektionale Vibration im Beton für eine gleichmässige und effektive Verdichtung
- Langlebige Bauweise mit gehärteter Flaschenkopfspitze, extra dicker Schlauchhülle und innerem Kern aus kohlenstoffreichem Federdraht gewickelt für hohe Verschleissfestigkeit
- Flaschendurchmesser von 50 mm mit einer Zentrifugalkraft von 3,1 kN und einer Vibrationsleistung von 12.000 Vibrationen pro Minute
- Schlauchlänge von 5 m bei einem geringen Gewicht von 10,9 kg
- Kompatibel zu DEWALT POWERSHIFT-Akku-Flaschenverdichtern DCPS310 & DCPS320*

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 79,0 / 87,0$ dB(A) K = 3,0 dB(A)
Vibration = 3,7 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCPS3505-XJ

Antrieb	54 Volt Hochleistungsmotor
Schlauchart	Hochfrequenz-Schlauch
Flaschendurchmesser	50 mm
Schlauchlänge	5 m
Zentrifugalkraft	3,1 kN
Vibrationen pro Minute	12.000 vpm
Produktmasse (L x B x H)	5.280 x 40 x 40 mm
Gewicht	10,9 kg

UVP

€ 634,00
zzgl. MwSt.
€ 754,46 inkl. MwSt.

VERARBEITENDE TÄTIGKEITEN

NEU

Hochfrequenz-Schlauch 59 mm x 2 m



- Leistungsstarker flexibler Hochfrequenzschlauch, gewährleistet einfache Handhabung, geringe Vibrationen am Schlauch und keine Reibungs- sowie Wärmeverluste
- Runder Flaschenkopf mit eingebautem Hochleistungsmotor sorgt für multidirektionale Vibration im Beton für eine gleichmäßige und effektive Verdichtung
- Langlebige Bauweise mit gehärteter Flaschenkopfspitze, extra dicker Schlauchhülle und innerem Kern aus kohlenstoffreichem Federdraht gewickelt für hohe Verschleißfestigkeit
- Flaschendurchmesser von 59 mm mit einer Zentrifugalkraft von 4,6 kN und einer Vibrationsleistung von 12.000 Vibrationen pro Minute
- Schlauchlänge von 2 m bei einem geringen Gewicht von 10,5 kg
- Kompatibel zu DEWALT POWERSHIFT-Akku-Flaschenverdichtern DCPS310 & DCPS320

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 79,0 / 87,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = 3,7 m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCPS3592-XJ

Antrieb	54 Volt Hochleistungsmotor
Schlauchart	Hochfrequenz-Schlauch
Flaschendurchmesser	59 mm
Schlauchlänge	2 m
Zentrifugalkraft	4,6 kN
Vibrationen pro Minute	12.000 vpm
Produktmasse (L x B x H)	2.550 x 60 x 60 mm
Gewicht	10,5 kg
UVP	€ 634,00 zzgl. MwSt. € 754,46 inkl. MwSt.

NEU

Hochfrequenz-Schlauch 59 mm x 5 m



- Leistungsstarker flexibler Hochfrequenzschlauch, gewährleistet einfache Handhabung, geringe Vibrationen am Schlauch und keine Reibungs- sowie Wärmeverluste
- Runder Flaschenkopf mit eingebautem Hochleistungsmotor sorgt für multidirektionale Vibration im Beton für eine gleichmäßige und effektive Verdichtung
- Langlebige Bauweise mit gehärteter Flaschenkopfspitze, extra dicker Schlauchhülle und innerem Kern aus kohlenstoffreichem Federdraht gewickelt für hohe Verschleißfestigkeit
- Flaschendurchmesser von 59 mm mit einer Zentrifugalkraft von 4,6 kN und einer Vibrationsleistung von 12.000 Vibrationen pro Minute
- Schlauchlänge von 5 m bei einem geringen Gewicht von 14,2 kg
- Kompatibel zu DEWALT POWERSHIFT-Akku-Flaschenverdichtern DCPS310 & DCPS320

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 79,0 / 87,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = 3,7 m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCPS3595-XJ

Antrieb	54 Volt Hochleistungsmotor
Schlauchart	Hochfrequenz-Schlauch
Flaschendurchmesser	59 mm
Schlauchlänge	5 m
Zentrifugalkraft	4,6 kN
Vibrationen pro Minute	12.000 vpm
Produktmasse (L x B x H)	5.300 x 60 x 60 mm
Gewicht	14,2 kg
UVP	€ 684,00 zzgl. MwSt. € 813,96 inkl. MwSt.

NEU

Akku-Glättbohle



- Kompatibel mit nahezu allen gängigen Bohlen bis 5m Länge
- Variable Geschwindigkeitseinstellung mit Arretierung und einer Flächenleistung von bis zu 1.115 m² bei Verwendung einer 3 m Bohle je Akkuladung (DCBPS0554-XJ)
- Vibrationsleistung von bis zu 7.800 Vibrationen pro Minute
- Sehr geringe Vibrationen am Haltegriff von 5,3 m/s² durch den Einsatz von V-Form-Dämpfern
- Haltegriff vollständig individuell einstellbar in Höhe und Breite, für Rechts- und Linkshänder, mit integriertem Montagewerkzeug im Haltegriff
- Teleskopfunktion zur werkzeuglosen Höhenverstellung mit Ausrichtungsskala und kompaktem Transport
- Standfuss für sicheren Stand bei Nichtgebrauch
- Mehrere Trageoptionen für einen komfortablen Transport

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 79,0 / 92,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = 5,3 m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCPS330N-XJ

Akku-Technologie	54 Volt DEWALT POWERSHIFT Li-Ion
Flächenleistung (mit 3 m Bohle und DCBPS0554-XJ)	1.115 m ² .
Bohlenkompatibilität	L-Shape Bohle, Box-Beam-Bohlen (via Adapter, im Lieferumfang enthalten)
Lochmass Bohlenaufnahme	228 mm
Kompatible Bohlenlänge	1,2 bis 5 m
Gewicht (ohne Akku)	13,8 kg
Gewicht (inkl. DCBPS0554-XJ)	19,1 kg
Maschinenmasse (L x B x H)	810 x 710 x 410 mm
UVP	€ 1.259,00 zzgl. MwSt. € 1.498,21 inkl. MwSt.

POWERSHIFT

BEARBEITENDE TÄTIGKEITEN

NEU

54 Volt Akku-Kernbohrmaschine



- Automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers oder Wassertanks beim Start der Maschine (WTC)
- Gängige Werkzeugaufnahme: 1 1/4" UNC-Anschluss (ausßen) und einer G 1/2" Passung (innen), für Kompatibilität mit den meisten handelsüblichen Kernbohrern
- 3 voreinstellbare Geschwindigkeitsstufen
- Gasbeschalter mit variabler Drehzahlregulierung sowie Arretierung
- Anti-Rotations-Funktion verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs für maximale Kontrolle und Sicherheit
- LED-Hochlastindikator
- Zusatzhandgriff mit Wasseranschluss für Nassbohrungen
- Kernbohrungen bis 100 mm handgeführt / 162 mm montiert auf Bohrständern

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 105,0$ dB(A) • K = 1,5 dB(A)
Vibration = 6,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DCD150NK-XJ

Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	0–700 / 1.350 / 2.500 min ⁻¹
Max. Bohrleistung (handgeführt) in Mauerwerk / Beton (Nass)	100 / 72 mm
Max. Bohrleistung Bohrständern (Nass)	162 mm
Werkzeugaufnahme	1 1/4" UNC-Anschluss (ausßen), G 1/2" Passung (innen)
Gewicht (ohne Akku)	5,5 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff mit Wasseranschluss, 1/2" BSP-Adapter, Transportkoffer, ohne Akkus und Ladegerät

UVP € 1.029,00
zzgl. MwSt.
€ 1.224,51 inkl. MwSt.

NEU

DEWALT POWERSHIFT Bohrständern



- Kompatibel mit Akku-Kernbohrmaschine DCD150
- Geeignet für Kernbohrungen bis 162 mm Durchmesser (Nassbohrungen)
- Maximale kompatible Bohrkronenlänge von 470 mm
- Kernbohrungen in Winkeln von -15° bis 45° Grad möglich
- Ankerfixierung und Vakuumfunktion (bei Anschluss einer Vakuumpumpe)
- Exakte horizontale und vertikale Positionierung durch Nivellierschrauben und integrierte Libellen
- Klappbare Bohrmittelpunktanzeige
- Dosierbarer Wasseranschluss
- Flexibel positionierbares Drehrad für Bohrvorschub
- Gelaserte Masseinheiten auf Kernbohrständern
- Kompakte Bauweise für präzise Arbeiten auf beengten Verhältnissen
- Abnehmbare Transportrollen für einfachen Transport des Bohrständers

TECHNISCHE DATEN DCPS151-XJ

Akku-Technologie	54 Volt DEWALT POWERSHIFT
Max. Bohrkronendurchmesser	162 mm
Max. Bohrkronenlänge	470 mm
Hubhöhe	355 mm
Max. Wasserzulaufdruck	3,0 bar
Befestigungsart	Ankerfixierung, Vakuumfixierung
Min. Unterdruck Vakuumpumpe	-0,65 bar
Bohrschlittenführung	Gleitführung
Bohrvorschub	Drehrad
Vorschubübersetzung	1 zu 1 Getriebe
Masse Kernbohrständern (L x B x H)	690 x 255 x 1.024 mm
Masse Kernbohrständern inkl. DCD150 und Transportrollen (L x B x H)	730 x 255 x 1.024 mm
Gewicht (ohne Akku, ohne Drehrad, ohne Räder)	20,3 kg

UVP € 1.074,00
zzgl. MwSt.
€ 1.278,06 inkl. MwSt.


ZUBEHÖR

NEU

Zubehör für Akku-Kernbohrmaschine DCD150

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DCDW101-XJ	Diamant-Nassbohrkrone 52 x 400 mm 1 1/4 Zoll	€ 160,00	€ 190,40
DCDW102-XJ	Diamant-Nassbohrkrone 61 x 400 mm 1 1/4 Zoll	€ 190,00	€ 226,10
DCDW103-XJ	Diamant-Nassbohrkrone 82 x 400 mm 1 1/4 Zoll	€ 200,00	€ 238,00
DCDW104-XJ	Diamant-Nassbohrkrone 102 x 400 mm 1 1/4 Zoll	€ 230,00	€ 273,70
DCDW105-XJ	Diamant-Nassbohrkrone 117 x 400 mm 1 1/4 Zoll	€ 250,00	€ 297,50
DCDW106-XJ	Diamant-Nassbohrkrone 122 x 400 mm 1 1/4 Zoll	€ 280,00	€ 333,20
DCDW107-XJ	Diamant-Nassbohrkrone 127x 400 mm 1 1/4 Zoll	€ 310,00	€ 368,90
DCDW108-XJ	Diamant-Nassbohrkrone 152 x 400 mm 1 1/4 Zoll	€ 330,00	€ 392,70
DWH0501-XJ	Absaugvorrichtung für Diamant Bohrkronen bis 162 mm	€ 42,00	€ 49,98

Weitere Informationen siehe Seite 268



MULTI-VOLT



MULTI-VOLT-GERÄTE

Wer kennt nicht das Problem? Man ist unterwegs und hat für seine DEWALT Elektrowerkzeuge zwar die passenden Akkus dabei, aber den für das Radio vergessen. Kein Problem – denn alle DEWALT Radios sind sogenannte Multi-Volt-Geräte, d. h., sie können bis auf eine Ausnahme mit allen XR Akkus von 10,8 bis 18 Volt sowie mit den XR FLEXVOLT Akkus betrieben werden – oder über das serienmässige Netzteil (ausser Lautsprecher DCR011-XJ), über das bei den Radios mit Ladefunktion auch gleichzeitig der Ladestrom geliefert wird.

MULTI-VOLT-RADIOS

Akku- und Netz-Radio



10,8V 12V 14,4V
18V 54V + 230V

- Kompaktes und robustes Baustellen-Radio mit schützendem Überroll-Käfig
- Leichte Bedienung über gross dimensionierte Schalter und hintergrundbeleuchtetes Display
- Tech-Box, um externe Audio-Geräte zu schützen und zu deponieren
- 3,5 mm AUX-Eingang zum Abspielen und USB-Anschluss zum Aufladen externer Audio-Geräte
- 1,8 m Netzanschlusskabel sowie Aufwickelvorrichtung direkt am Gerät
- Knickfeste Gummi-Antenne
- Speicherplatz für jeweils 5 Sender

TECHNISCHE DATEN

DCR019-QW

Stromversorgung	230 Volt oder DEWALT XR Akku (10,8 bis 18 Volt) bzw. XR FLEXVOLT Akku
Radio-Frequenz	AM/FM-Stereo
Gewicht (ohne Akku)	2,8 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 150,00

zzgl. MwSt.
€ 178,50 inkl. MwSt.

Akku- und Netz-Radio



10,8V 12V 14,4V 18V 54V
+ 230V DAB+
Digital Radio Broadcasting

Baugleich mit DCR019-QW, zusätzlich mit DAB+-Empfangsteil für rauschfreien Empfang digitaler Sender.

TECHNISCHE DATEN

DCR020-QW

Stromversorgung	230 Volt oder DEWALT XR Akku (10,8 bis 18 Volt) bzw. XR FLEXVOLT Akku
Radio-Frequenz	DAB+ und AM/FM-Stereo
Gewicht (ohne Akku)	2,8 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 198,00

zzgl. MwSt.
€ 235,62 inkl. MwSt.

MULTI-VOLT-RADIOS

Akku- und Netz-Radio



10,8V 12V 14,4V 18V 54V
+ 230V **DAB+**
Digital Audio Broadcasting

- DAB+ und FM-Stereo-Radio mit leistungsstarken Lautsprechern inklusive Hoch- und Tieftönern für perfekten Sound auf der Baustelle
- Extrem robustes Gehäuse mit Überrollbügel, Kabelaufbewahrung sowie flexible Antenne
- 3,5 mm AUX-Eingang zum Abspielen und USB-Anschluss zum Aufladen externer Audio-Geräte
- Problemlose Verbindung mit Handy oder MP3-Player, alternativ auch über Bluetooth
- Digitaltuner mit LCD-Display sowie Stationstasten
- Klare und leicht lesbare Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Lautstärkereglern und Stationstasten für leichte Bedienbarkeit auch mit Handschuhen extra gross dimensioniert

TECHNISCHE DATEN

DCR029-QW

Stromversorgung	230 Volt oder DEWALT XR Akku (10,8 bis 18 Volt) bzw. XR FLEXVOLT Akku
Radio-Frequenz	DAB+ / FM Stereo
Abmessungen (B x T x H)	30 x 22 x 17 cm
Gewicht (ohne Akku)	3,6 kg
Lieferumfang	Netzanschlusskabel (2 Meter)

UVP

€ 229,00

zzgl. MwSt.
€ 272,51 inkl. MwSt.

Akku- und Netz-Radio mit Ladefunktion



14,4V 18V 54V + 230V
 DAB+
Digital Audio Broadcasting

- DAB+ und AM/FM-Stereo-Radio mit leistungsstarken Lautsprechern inklusive Hoch- und Tieftönern für perfekten Sound auf der Baustelle
- Extrem robustes Gehäuse mit Überrollbügel, Kabelaufbewahrung sowie flexibler Antenne
- Digitaltuner mit LCD-Display, Stationstasten und 3,5 mm AUX-Eingang zum Abspielen externer Audiogeräte
- Mit Bluetooth-Verbindung zu externen Audio-Geräten
- Tech-Box für externe Audiogeräte wie MP3-Player
- USB-Anschluss zum Aufladen externer Audio-Geräte
- Zwei integrierte Steckdosen zum Anschluss weiterer Netzgeräte (max. 3.680 W Gesamtabgabeleistung)
- Ladefunktion für alle 14,4 bis 54 Volt XR Akkus von DEWALT

TECHNISCHE DATEN

DCR027-QW

Stromversorgung	230 Volt oder DEWALT XR Akku (14,4 und 18 Volt) bzw. XR FLEXVOLT Akku
Radio-Frequenz	DAB+ und AM/FM-Stereo
Gewicht (ohne Akku)	6,0 kg
Lieferumfang	ohne Akkus

UVP

€ 327,00

zzgl. MwSt.
€ 389,13 inkl. MwSt.

Akku- und Netz-Radio mit Ladefunktion



10,8V 12V 14,4V 18V 54V
+ 230V **DAB+**
Digital Audio Broadcasting

- Robustes DAB+ und AM/FM-Baustellen-Radio, passend zum T STAK™-Boxen-System (siehe Seite 200)
- 4+1+1 Lautsprecher für vollen Rundum-Sound mit ausgezeichneter Tonqualität
- Farbdisplay
- Bedienbar mit mobiler App über Bluetooth (Android + Apple iOS)
- AUX-Anschluss zum Abspielen von Musik, z. B. von Mobiltelefon und USB-Ladebuchse
- Schutzart: IP54 (Staub- und Spritzwasserschutz)
- Gummistossdämpfer an allen vier Seiten
- Betrieb über Akku oder 230 Volt Netzanschluss
- Ladefunktion für alle 10,8 bis 54 Volt XR Akkus von DEWALT

TECHNISCHE DATEN

DWST1-81078-QW

Stromversorgung	230 Volt oder DEWALT XR Akku (10,8 bis 18 Volt) bzw. XR FLEXVOLT Akku
Radio-Frequenz	DAB+ und AM/FM-Stereo
Gewicht (ohne Akku)	6,0 kg
Lieferumfang	ohne Akkus

UVP

€ 314,00

zzgl. MwSt.
€ 373,66 inkl. MwSt.

MULTI-VOLT-LAUTSPRECHER UND -ABSAUGSYSTEM

Bluetooth Akku-Lautsprecher



10,8V 12V 14,4V 18V 54V



- Extrem robustes Gehäuse mit Überrollbügel, rutschfesten Gummifüssen und praktischem Tragegriff sowie Aufhängevorrichtung
- Leistungsstarker Bluetooth-Stereo-Lautsprecher zur akustischen Unterstützung von MP3-Playern, Handys, Computern und anderen Geräten
- 3,5 mm AUX-Eingang zum Abspielen externer Audio-Geräte
- Einfache Bedienung über gross dimensionierte Knöpfe und Bluetooth-Verbindungsanzeige
- Leistungsstarke Aktiv-Lautsprecher mit 50 mm Durchmesser für kraftvolle Bässe und klare Höhen

TECHNISCHE DATEN

DCR011-XJ

Akku-Technologie	DEWALT XR Akku (10,8 bis 18 Volt) bzw. XR FLEXVOLT Akku
Laufzeit (mit 18 Volt / 5 Ah Akku)	bis zu 10 Std.
Stereo-Wiedergabe	ja
Lautsprecher-Nennleistung	2 x 10 Watt
Bluetooth-Reichweite	30 Meter
Abmessungen (L x H x T)	255 x 188 x 140 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,8 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 145,00

zzgl. MwSt.
€ 172,55 inkl. MwSt.

18 Volt Akku- und Netz- / Nass- und Trockensauger



14,4V 18V 54V + 230V



- Stromversorgung über 230 Volt Netzanschluss oder alle DEWALT XR Akkus von 14,4 bis 54 Volt
- Einsetzbar als Nass- und Trockensauger
- Zertifizierter L-Klasse-Sauger zum Absaugen von Weichholzstäuben
- Mit Saug- und Blasvorrichtung
- Auswaschbarer Hochleistungsfilter fängt 99,7% aller Staubpartikel ab einer Grösse von 0,3 Mikron
- Integriertes Depot für Kabel, Schlauch, Fugen- und Bodendüse
- Langlebiger tritt- und knickfester 32 mm Saugschlauch mit 2 m Länge

Emissionswerte:

$L_{pa} / L_{wa} = 76,0 / 87,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = $0,6$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCV584L-QW

Stromversorgung	230 Volt oder DEWALT XR Akku (14,4 und 18 Volt) bzw. XR FLEXVOLT Akku
Aufnahmeleistung	300 Watt (bei 230 Volt)
Saugleistung	954 l/min.
Schutzart	IPX4
Behältervolumen	7,5 Liter
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	5,2 / 5,4 kg
Lieferumfang	Saugschlauch, Fugendüse, Bodendüse, HEPA-Hochleistungsfilter (DCV5801H), AirLock Absaug-Adapter (DWV9000), ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 274,00

zzgl. MwSt.
€ 326,06 inkl. MwSt.



DEWALT

AKKUS & LADEGERÄTE



7,2 VOLT STECKAKKU & 12 VOLT XR AKKUS

7,2 Volt Steckakku / 1 Ah

DCB080-XJ



Akku-Spannung und -Kapazität	7,2 Volt / 1 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Abmessungen (L x B x H)	4,1 x 3,0 x 7,4 cm
Gewicht	0,1 kg

Über Service-Partner Gese
bestellbar



**ALLE 12 VOLT AKKUS
KÖNNEN AUCH IN BESTEHENDE
10,8 VOLT AKKU-GERÄTE
EINGESETZT WERDEN!**

12 Volt XR Akku / 3 Ah

DCB124-XJ



Akku-Spannung und -Kapazität	12 Volt / 3 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Abmessungen (L x B x H)	9,0 x 6,5 x 4,5 cm
Gewicht	0,2 kg

UVP € 60,00
zzgl. MwSt.
€ 71,40 inkl. MwSt.

12V XR 3 AH

12 Volt XR Akku / 5 Ah

DCB126-XJ



Akku-Spannung und -Kapazität	12 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Abmessungen (L x B x H)	9,1 x 6,3 x 6,6 cm
Gewicht	0,4 kg

UVP € 85,00
zzgl. MwSt.
€ 101,15 inkl. MwSt.

12V XR 5 AH

12 Volt XR Akku / 5 Ah in G-Version

DCB126G-XJ



Akku-Spannung und -Kapazität	12 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Abmessungen (L x B x H)	9,1 x 6,3 x 6,6 cm
Gewicht	0,4 kg

UVP € 95,00
zzgl. MwSt.
€ 113,05 inkl. MwSt.

12V XR 5 AH

ERKLÄRUNG „G-VERSION“ SIEHE UNTEN

12 / 18 VOLT AKKUS IN G-VERSION

- Spezielles Akku-Gehäuse aus chemikalien- und brennstoffresistentem sowie glasfaserverstärktem Nylon
- Gehäusegummierung bietet Schutz bei der Bearbeitung von Objekten mit oberflächenempfindlichen Materialien



DEWALT[®]

POWERSTACK™



THE NEXT DIMENSION IN POWER™

UNSER LEISTUNGSSTÄRKSTER + EFFIZIENTESTER + LANGLEBIGSTER

AKKU IN SEINER KLASSE

5AH



BESSERE LEISTUNGSABGABE FÜR MEHR POWER 18 VOLT POWERSTACK AKKU

POUCH-ZELLEN MACHEN DICH
PRODUKTIVER ALS JEMALS ZUVOR.

- Höhere maximale Ausgangsleistung als bei Rundzellen
- Verbesserte Wärmeableitung: Flache Pouch-Zellen bleiben im Einsatz kühler und leiten Wärme besser ab als Rundzellen. Dadurch wird das Risiko einer Überhitzung und damit von Ausfallzeiten minimiert. Das schützt den Akku und sorgt für eine höhere Lebensdauer bei mehr möglichen Ladezyklen
- Geringere Innenwiderstände leiten die Energie schneller und ohne Verluste in das Werkzeug und erzeugen so eine bessere Leistung und mehr Produktivität

250+
18V XR

Kompatibel mit dem
18 Volt XR System



JAHRE GARANTIE

REGISTRIERUNG INNERHALB VON 4 WOCHEN NACH KAUFDATUM
ES GELTEN DIE DEWALT GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
DETAILS UNTER: WWW.DEWALT.DE/3

18 VOLT POWERSTACK AKKUS

18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK Akku

DCBP034-XJ



Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 1,7 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Zell-Technologie	Pouch-Zellen
Abmessungen (L x B x H)	10,5 x 6,5 x 4,7 cm
Gewicht	0,3 kg
UVP	€ 112,00
	zzgl. MwSt.
	€ 133,28 inkl. MwSt.



18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK Akku in G-Version

DCBP034G-XJ



Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 1,7 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Zell-Technologie	Pouch-Zellen
Abmessungen (L x B x H)	10,5 x 6,5 x 4,7 cm
Gewicht	0,3 kg
UVP	€ 123,00
	zzgl. MwSt.
	€ 146,37 inkl. MwSt.



18 Volt / 3,5 Ah POWERSTACK Akku

DCBP318-XJ

NEU



Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 3,5 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Abmessungen (L x B x H)	12,6 x 8,7 x 6,4 cm
Gewicht	0,57 kg
UVP	€ 145,00
	zzgl. MwSt.
	€ 172,55 inkl. MwSt.



18 Volt / 5 Ah POWERSTACK Akku

DCBP518-XJ



Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Zell-Technologie	Pouch-Zellen
Abmessungen (L x B x H)	13,0 x 8,5 x 6,5 cm
Gewicht	0,75 kg
UVP	€ 165,00
	zzgl. MwSt.
	€ 196,35 inkl. MwSt.



18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK Akku 2er-Set

DCBP034E2-XJ



Akku-Spannung und -Kapazität	je 18 Volt / 1,7 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Zell-Technologie	Pouch-Zellen
Abmessungen (L x B x H)	je 10,5 x 6,5 x 4,7 cm
Gewicht	je 0,3 kg
Lieferumfang	2x POWERSTACK Akku (DCBP034) ohne Ladegerät
UVP	€ 171,00
	zzgl. MwSt.
	€ 203,49 inkl. MwSt.



POWERSTACK AKKUS IN G-VERSION

- POWERSTACK Akku mit gewohnten Vorteilen
- Glasfaser-verstärktes Gehäuse aus Chemikalien- und Brennstoff-resistentem Nylon erlaubt einen problemlosen Einsatz in entsprechenden Umgebungen wie z. B. in bestimmten Industrie- und Automotive-Bereichen
- Zusätzliche Gummierung des Gehäuses bietet bei der Bearbeitung von Objekten mit oberflächenempfindlichen Materialien einen wirkungsvollen Schutz vor Beschädigung

18 Volt / 3,5 Ah POWERSTACK Akku 2er-Set

DCBP318S2-XJ

NEU



Akku-Spannung und -Kapazität	je 18 Volt / 3,5 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Abmessungen (L x B x H)	je 12,7 x 8,9 x 12,8 cm
Gewicht	je 1,11 kg
Lieferumfang	2x POWERSTACK Akku (DCBP318) ohne Ladegerät
UVP	€ 216,00
	zzgl. MwSt.
	€ 257,04 inkl. MwSt.



18 Volt / 5 Ah POWERSTACK Akku 2er-Set

DCBP518H2-XJ



Akku-Spannung und -Kapazität	je 18 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Zell-Technologie	Pouch-Zellen
Abmessungen (L x B x H)	je 13,0 x 8,5 x 6,5 cm
Gewicht	je 0,75 kg
Lieferumfang	2x POWERSTACK Akku (DCBP518) ohne Ladegerät
UVP	€ 264,00
	zzgl. MwSt.
	€ 314,16 inkl. MwSt.



18 VOLT POWERSTACK & XR AKKUS

18 Volt / 5 Ah POWERSTACK Akku in G-Version DCBP518G-XJ



Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Zell-Technologie	Pouch-Zellen
Abmessungen (L x B x H)	13,0 x 8,5 x 6,5 cm
Gewicht	0,8 kg
UVP	€ 175,00
	zzgl. MwSt.
	€ 208,25 inkl. MwSt.



18 Volt / 2 Ah Akku DCB183-XJ



Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 2 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Zell-Technologie	Rundzellen
Abmessungen (L x B x H)	11,5 x 7,5 x 5,0 cm
Gewicht	0,4 kg
UVP	€ 60,00
	zzgl. MwSt.
	€ 71,40 inkl. MwSt.

18 Volt / 5 Ah Akku in G-Version DCB184G-XJ



Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Zell-Technologie	Rundzellen
Abmessungen (L x B x H)	11,5 x 7,5 x 7,0 cm
Gewicht	0,6 kg
UVP	€ 109,00
	zzgl. MwSt.
	€ 129,71 inkl. MwSt.



18 Volt / 5 Ah Akku DCB184-XJ



Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Zell-Technologie	Rundzellen
Abmessungen (L x B x H)	11,5 x 7,5 x 7,0 cm
Gewicht	0,6 kg
UVP	€ 99,00
	zzgl. MwSt.
	€ 117,81 inkl. MwSt.

18 Volt / 5 Ah Akku 2er-Set DCB184P2-XJ



Akku-Spannung und -Kapazität	je 18 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Zell-Technologie	Rundzellen
Abmessungen (L x B x H)	je 11,5 x 7,5 x 7,0 cm
Gewicht	je 0,6 kg
Lieferumfang	2 x Akku (DCB184) ohne Ladegerät
UVP	€ 159,00
	zzgl. MwSt.
	€ 189,21 inkl. MwSt.



18 Volt / 8 Ah TABLESS Akku DCB1880-XJ

NEU



Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 8 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Zell-Technologie	Tabless-Zellen
Abmessungen (L x B x H)	13,2 x 8,4 x 7,2 cm
Gewicht	0,94 kg
UVP	€ 189,00
	zzgl. MwSt.
	€ 224,91 inkl. MwSt.



DIE NEUE XR AKKU-GENERATION ZEICHNET SICH DURCH EINE VIELZAHL AN VORTEILEN AUS, DIE EINE HOHE ANZAHL AN LADEZYKLEN UND EINE LANGE EINSATZDAUER OHNE LEISTUNGSVERLUST GARANTIEREN. SO VERFÜGEN SIE DURCH EINE SPEZIELLE ELEKTRONIK ÜBER EINEN WIRKUNGSVOLLEN SCHUTZ VOR ÜBERLASTUNG, ÜBERHITZUNG UND TIEFENENTLADUNG UND WEISEN AUCH NUR MINIMALE SELBSTENTLADUNG BEI LÄNGERER NICHTBENUTZUNG AUF.



DEWALT Akkus sind durch robustes und bruchsaicheres Gehäuse sowie stossicher verlötete Akku-Zellen optimal für den harten Baustelleneinsatz geeignet. Hierbei gewährleistet eine spezielle Löttechnik geringste Übergangswiderstände bei der Verbindung der einzelnen Akku-Zellen und die Kontakte sind grossflächig und gegen versehentliches Kurzschliessen geschützt. Fast alle XR Akkus von DEWALT informieren über 3 LEDs zuverlässig über die aktuelle Akku-Kapazitätsanzeige und ermöglichen so einen kontrollierbaren Einsatz.

18 / 54 VOLT XR FLEXVOLT AKKUS

54 bzw. 18 Volt / 108 Wh XR FLEXVOLT Akku

DCB546-XJ



Akku-Spannung und -Kapazität	54 bzw. 18 Volt bei max. 6 Ah
Akku-Leistung	108 Wh
Abmessungen (L x B x H)	12,0 x 8,0 x 8,5 cm
Gewicht	1,0 kg

UVP € 171,00
zzgl. MwSt.
€ 203,49 inkl. MwSt.



54 bzw. 18 Volt / 162 Wh XR FLEXVOLT Akku

DCB547-XJ



Akku-Spannung und -Kapazität	54 bzw. 18 Volt bei max. 9 Ah
Akku-Leistung	162 Wh
Abmessungen (L x B x H)	13,0 x 8,0 x 9,5cm
Gewicht	1,2 kg

UVP € 206,00
zzgl. MwSt.
€ 245,14 inkl. MwSt.



54 bzw. 18 Volt / 216 Wh XR FLEXVOLT Akku

DCB548-XJ



Akku-Spannung und -Kapazität	54 bzw. 18 Volt bei max. 12 Ah
Akku-Leistung	216 Wh
Abmessungen (L x B x H)	13,0 x 8,0 x 9,5 cm
Gewicht	1,2 kg

UVP € 250,00
zzgl. MwSt.
€ 297,50 inkl. MwSt.



54 bzw. 18 Volt / 270 Wh XR FLEXVOLT Akku

DCB549-XJ



Akku-Spannung und -Kapazität	54 bzw. 18 Volt bei max. 15 Ah
Akku-Leistung	270 Wh
Abmessungen (L x B x H)	17,7 x 8,6 x 9,8 cm
Gewicht	1,8 kg

UVP € 376,00
zzgl. MwSt.
€ 447,44 inkl. MwSt.



54 bzw. 18 Volt / 108 Wh XR FLEXVOLT Akku 2er-Set

DCB546T2-XJ



Akku-Spannung und -Kapazität	je 54 bzw. 18 Volt bei max. 6 Ah
Akku-Leistung	je 108 Wh
Abmessungen (L x B x H)	je 12,0 x 8,0 x 8,5 cm

Gewicht je 1,0 kg
Lieferumfang 2 x FLEXVOLT Akku (DCB546) ohne Ladegerät

UVP € 274,00
zzgl. MwSt.
€ 326,06 inkl. MwSt.



54 bzw. 18 Volt / 162 Wh XR FLEXVOLT Akku 2er-Set

DCB547X2-XJ



Akku-Spannung und -Kapazität	je 54 bzw. 18 Volt bei max. 9 Ah
Akku-Leistung	je 162 Wh
Abmessungen (L x B x H)	je 13,0 x 8,0 x 9,5cm

Gewicht je 1,2 kg
Lieferumfang 2 x FLEXVOLT Akku (DCB547) ohne Ladegerät

UVP € 329,00
zzgl. MwSt.
€ 391,51 inkl. MwSt.



54 bzw. 18 Volt / 216 Wh XR FLEXVOLT Akku 2er-Set

DCB548Y2-XJ



Akku-Spannung und -Kapazität	je 54 bzw. 18 Volt bei max. 12 Ah
Akku-Leistung	je 216 Wh
Abmessungen (L x B x H)	je 13,0 x 8,0 x 9,5 cm

Gewicht je 1,2 kg
Lieferumfang 2 x FLEXVOLT Akku (DCB548) ohne Ladegerät

UVP € 399,00
zzgl. MwSt.
€ 474,81 inkl. MwSt.



AKKU-LADEGERÄTE

Kombi-Ladegerät mit Powerbank-Funktion



- Bi-polarer USB-C-Port mit kombiniertem Stromein- und -ausgang zum Aufladen von 18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akku mit 5 A Ladestrom oder in Kombination mit aufgeladenem Akku auch als Powerbank zum schnellen Aufladen von externen Geräten wie z. B. Laptops mit bis zu 90 Watt Leistungsaufnahme einsetzbar
- Über konventionellen USB-A-Ausgang als Powerbank mit 2,4 A Ladestrom zum Aufladen von Handys, LED-Lampen und anderen Geräten mit niedrigem Strombedarf einsetzbar
- Parallele Nutzung beider USB-Ports ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten

TECHNISCHE DATEN

DCB094K-QW

Passend für	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Anzahl USB-Anschlüsse	2
Ausgangsleistung	5 Volt / 2,4 A bzw. 12 Watt (über USB-A) 18 Volt / 5 A bzw. 90 Watt (über USB-C)
Ladestrom	5 A
Gewicht	0,13 kg
Lieferumfang	E-marked USB-C-Kabel, 230 Volt Netzteil, Metall-Gürtelhaken

UVP

€ 123,00

zzgl. MwSt.
€ 146,37 inkl. MwSt.

LADEZEIT ca. 18 Min. (1,5 Ah Akkus), ca. 24 Min. (2 Ah Akkus), ca. 36 Min. (3 Ah Akkus), ca. 48 Min. (4 Ah Akkus), ca. 60 Min. (5 Ah Akkus)

18 Volt System-Schnellladegerät



- Lädt alle DEWALT XR Schiebe-Akkus von 10,8 bis 18 Volt sowie XR Flexvolt Akkus
- DEWALT 2-Stufen-Ladeprozess ermöglicht hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität
- LED-Anzeige informiert über Akku- und Ladezustand
- Auch für Wandmontage geeignet
- Aufgrund sehr kompakter Abmessungen optimal geeignet für die Montage

TECHNISCHE DATEN

DCB1104-QW

Passend für	XR Akku mit 10,8 / 12 / 14,4 / 18 / 54 Volt
Akku-Technologie	Li-Ion
Ladestrom	4 A
Abmessungen (L x B x H)	14,5 x 11,5 x 7,0 cm
Gewicht	0,5 kg

UVP

€ 64,00

zzgl. MwSt.
€ 76,16 inkl. MwSt.

LADEZEIT ca. 20 min (1,3 Ah Akkus), ca. 25 min (1,5 Ah Akkus), ca. 30 min (2 Ah Akkus), ca. 60 min (4 Ah Akkus), ca. 70 min (5 Ah Akkus), ca. 90 min (FV-Akku mit 108 Wh bzw. 6 Ah), ca. 135 min (FV-Akku mit 162 Wh bzw. 9 Ah), ca. 180 min (FV-Akku mit 216 Wh bzw. 12 Ah)

System-Schnellladegerät für alle 18 und 54 Volt XR Akkus



- Der 2-Stufen-Ladeprozess ermöglicht hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität
- Die spezielle Ladeprozesssteuerung passt den Ladestrom (4 A bzw. 8 A) an den jeweiligen Akku an und stellt einen schnellen und schonenden Ladeprozess sicher
- LED-Anzeige informiert über Ladeprozess- und Akku-Status
- Auch für Wandmontage geeignet

TECHNISCHE DATEN

DCB118-QW

Passend für	alle XR Akku von 10,8 bis 18 Volt sowie alle XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Technologie	Li-Ion
Ladestrom	4 / 8 A
Gewicht	0,5 kg

UVP

€ 118,00

zzgl. MwSt.
€ 140,42 inkl. MwSt.

LADEZEIT MIT 4 A ca. 20 Min. (1,3 Ah Akkus), ca. 25 Min. (1,5 Ah Akkus), ca. 30 Min. (2 Ah Akkus), ca. 45 Min. (3 Ah Akkus), ca. 60 Min. (4 Ah Akkus), ca. 75 Min. (5 Ah Akkus)
LADEZEIT MIT 8 A Nur bei Akkus mit Voraussetzung für Lüfterkühlung: ca. 35 Min. (5 Ah Akkus), ca. 45 Min. (6 Ah Akkus / FLEXVOLT), ca. 65 Min. (9 Ah Akkus / FLEXVOLT), ca. 90 Min. (12 Ah Akkus / FLEXVOLT)

AKKU-LADEGERÄTE

System-Schnellladegerät für alle 18 Volt inkl. XR FLEXVOLT Akkus



Mit 12 A Ladestrom

- Der 2-Stufen-Ladeprozess ermöglicht hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität
- Die spezielle Ladeprozesssteuerung passt den Ladestrom (4 A bzw. 12 A) an den jeweiligen Akku an und stellt einen schnellen und schonenden Ladeprozess sicher
- LED-Anzeige informiert über Ladeprozess- und Akku-Status
- Auch für Wandmontage geeignet

TECHNISCHE DATEN DCB117-QW

Passend für	alle 18 Volt XR Akkus sowie alle XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Technologie	Li-Ion
Ladestrom	12 A
Gewicht	0,5 kg
UVP	€ 119,00 zzgl. MwSt. € 141,61 inkl. MwSt.

LADEZEIT ca. 22 Min. (1,3 und 1,5 Ah Akkus), ca. 30 Min. (2 Ah Akkus), ca. 45 Min. (3 Ah Akkus), ca. 40** / 60 Min. (4 Ah Akkus), ca. 50** / 75 Min. (5 Ah Akkus), ca. 40 Min. (6 Ah Akkus), ca. 60*** Min. (9 Ah Akkus), ca. 80 Min. (12 Ah Akkus), ca. 100 Min. (15 Ah Akkus)

Akku-Hersteltungscode 201536 oder später *Akku-Hersteltungscode 201811475 B oder später

TOUGHSYSTEM® 2.0 Akku-Lade-Box für 18 Volt inkl. FLEXVOLT Akkus



Lieferung ohne Akkus

IP 65

- Erstes Doppelladegerät mit 4 A Ladestrom, integriert in einem Transportkoffer-Aufbewahrungssystem
- Bietet Platz zum gleichzeitigen Laden von zwei 18 Volt XR Akkus oder 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
- Integrierter Lüfter verhindert Überhitzungen der Akkus bei Laden mit geschlossenem Deckel
- Ladestandanzeige ist bei offenem und geschlossenem Deckel sichtbar
- 2 zusätzliche USB-Ladeports (1 x Typ A und 1 x Typ C) zum Laden von Mobilgeräten

TECHNISCHE DATEN DWST83471-QW

Passend für	alle 18 Volt XR Akkus sowie alle XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Technologie	Li-Ion
Ladestrom	4 Ah
Schutzart	IP65
Abmessungen (L x B x H)	36,5 x 26,2 x 25,4 cm
Gewicht	3,9 kg
UVP	€ 269,00 zzgl. MwSt. € 320,11 inkl. MwSt.

LADEZEIT ca. 30 Min. (2 Ah Akkus), ca. 45 Min. (3 Ah Akkus), ca. 60 Min. (4 Ah Akkus), ca. 75 Min. (5 Ah Akkus), ca. 90 Min. (6 Ah Akkus), ca. 135 Min. (9 Ah Akkus), ca. 180 Min (12 Ah Akkus), ca. 225 Min (15 Ah Akkus)

System-Doppel-Schnellladegerät bis 18 Volt inkl. XR FLEXVOLT Akkus



- Problemloses zeitgleiches Aufladen von 2 Akkus unterschiedlicher Volt- und Ah-Klassen
- 2-Stufen-Ladeprozess garantiert eine schonende Ladung der Akkus und damit eine hohe Anzahl an Ladezyklen bei maximaler Speicherkapazität
- LED-Anzeige informiert über Ladeprozess- und Akku-Status
- Auch für Wandmontage geeignet
- Aufgrund kompakter Abmessungen optimal einsetzbar für die Montage

TECHNISCHE DATEN DCB132-QW

Passend für	alle XR Akkus von 10,8 bis 18 Volt sowie alle XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Technologie	Li-Ion
Ladestrom	4 A
Abmessungen (L x B x H)	33,5 x 14,5 x 8 cm
Gewicht	1,1 kg
UVP	€ 155,00 zzgl. MwSt. € 184,45 inkl. MwSt.

LADEZEIT ca. 20 Min. (1,3 Ah Akkus), ca. 25 Min. (1,5 Ah Akkus), ca. 30 Min. (2 Ah Akkus), ca. 45 Min. (3 Ah Akkus), ca. 60 Min. (4 Ah Akkus), ca. 75 Min. (5 Ah Akkus), ca. 90 Min. (6 Ah Akkus), ca. 135 Min. (9 Ah Akkus), ca. 180 Min (12 Ah Akkus / FLEXVOLT), ca. 225 Min (15 Ah Akkus / FLEXVOLT)

System-Vierfach-Schnellladegerät bis 18 Volt inkl. XR FLEXVOLT Akkus



- Paralleler Ladeprozess ermöglicht das gleichzeitige Aufladen von bis zu 4 Akkus gleicher oder unterschiedlicher Volt- und / oder Ah-Klassen
- Schneller Ladeprozess mit bis zu 8 A pro Ladeschacht
- LED-Anzeige informiert über Ladeprozess- und Akku-Status
- Robustes Gehäuse und praktische Vorrichtung für die Wandmontage

TECHNISCHE DATEN DCB104-QW

Passend für	alle XR Akkus von 10,8 bis 18 Volt sowie alle XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Technologie	Li-Ion
Ladestrom	4 / 8 A
Abmessungen (L x B x H)	53 x 29 x 10,5 cm
Gewicht	3,5 kg
UVP	€ 236,00 zzgl. MwSt. € 280,84 inkl. MwSt.

LADEZEIT MIT 4 A ca. 20 Min. (1,3 Ah Akkus), ca. 25 Min. (1,5 Ah Akkus), ca. 30 Min. (2 Ah Akkus), ca. 45 Min. (3 Ah Akkus), ca. 60 Min. (4 Ah Akkus), ca. 75 Min. (5 Ah Akkus)
LADEZEIT MIT 8 A Nur bei Akkus mit Voraussetzung für Lüfterkühlung: ca. 35 Min. (5 Ah Akkus), ca. 45 Min. (6 Ah Akkus / FLEXVOLT), ca. 65 Min. (9 Ah Akkus / FLEXVOLT), ca. 90 Min. (12 Ah Akkus / FLEXVOLT), ca. 110 Min (15 Ah Akkus / FLEXVOLT)

18 VOLT AKKU-SYSTEM



Die erfolgreichen Basisartikel im 18 und 54 Volt Akku-Sortiment von DEWALT: Starter-Set mit jeweils 2 oder 3 Akkus der selben Volt- und Ah-Klasse sowie einem System-Schnellladegerät. Das Ganze attraktiv kalkuliert und damit der passende Ergänzungsbaustein für das umfangreiche Sortiment an Basisversionen, die ohne Akkus und Ladegeräte in beiden Volt-Klassen angeboten werden. Und natürlich sind alle 18 Volt Starter-Sets mit sämtlichen 18 Volt XR Akku-Maschinen uneingeschränkt kombinierbar – die Starter-Sets mit den innovativen 54 Volt FLEXVOLT Akkus dagegen nicht nur mit allen 54 Volt XR FLEXVOLT Maschinen, sondern auch mit nahezu allen 18 Volt XR Akku-Maschinen.

18 Volt / 2 Ah Starter-Set



18V XR 2Ah

TECHNISCHE DATEN

DCB1104D2-QW

Lieferumfang 2 x Akku (DCB183-XJ),
1 x System-Schnellladegerät (DCB1104-QW)

UVP **€ 159,00**
zzgl. MwSt.
€ 189,21 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

DCB183-XJ

Passend für alle 18 Volt XR Akku-Maschinen
Akku-Spannung und -Kapazität 18 Volt / 2 Ah
Akku-Technologie Lithium-Ionen (Li-Ion)
Abmessungen (L x B x H) 11,5 x 7,5 x 5,0 cm
Gewicht 0,4 kg

18 Volt / 5 Ah Starter-Set



18V XR 5Ah

TECHNISCHE DATEN

DCB1104P2-QW

Lieferumfang 2 x Akku (DCB184-XJ),
1 x System-Schnellladegerät (DCB1104-QW)

UVP **€ 223,00**
zzgl. MwSt.
€ 265,37 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

DCB184-XJ

Passend für alle 18 Volt XR Akku-Maschinen
Akku-Spannung und -Kapazität 18 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie Lithium-Ionen (Li-Ion)
Abmessungen (L x B x H) 11,5 x 7,5 x 7,0 cm
Gewicht 0,6 kg

18 VOLT AKKU-SYSTEM

18 Volt / 5 Ah Starter-Set



18V XR 5 AH

TECHNISCHE DATEN

DCB1104P3-QW

Lieferumfang 3x Akkus (DCB184-XJ),
1x System-Schnellladegerät (DCB1104-QW)

UVP € 303,00
zzgl. MwSt.
€ 360,57 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

DCB184-XJ

Passend für alle 18 Volt XR Akku-Maschinen
Akku-Spannung und -Kapazität 18 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie Lithium-Ionen (Li-Ion)
Abmessungen (L x B x H) 11,5 x 7,5 x 7,0 cm
Gewicht 0,6 kg

18 Volt / 5 Ah Starter-Set



POWERSTACK

TECHNISCHE DATEN

DCB1104H2-QW

Lieferumfang 2x Akkus (DCBP518-XJ),
1x System-Schnellladegerät (DCB1104-QW)

UVP € 328,00
zzgl. MwSt.
€ 390,32 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

DCBP518-XJ

Passend für alle 18 Volt XR Akku-Maschinen
Akku-Spannung und -Kapazität 18 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie Lithium-Ionen (Li-Ion)
Abmessungen (L x B x H) 13,0 x 8,5 x 6,5 cm
Gewicht 0,75 kg

XR FLEXVOLT AKKU-SYSTEM

54 bzw. 18 Volt / 108 Wh XR FLEXVOLT 2er Starter-Set



54V XR FLEXVOLT 2er Set

TECHNISCHE DATEN DCB132T2-QW

Lieferumfang System-Doppel-Schnellladegerät (DCB132),
2 x 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus / je 108 Wh (DCB546)

UVP € 399,00
zzgl. MwSt.
€ 474,81 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN DCB546-XJ

Passend für alle 54 Volt und (nahezu)
alle 18 Volt XR Akku-Maschinen

Akku-Spannung und -Kapazität 54 bzw. 18 Volt bei max. 6 Ah

Akku-Leistung 108 Wh

Abmessungen (L x B x H) 12,0 x 8,0 x 8,5 cm

Gewicht 1,0 kg

54 bzw. 18 Volt / 162 Wh XR FLEXVOLT 2er Starter-Set



54V XR FLEXVOLT 2er Set

TECHNISCHE DATEN DCB118X2-QW

Lieferumfang System-Schnellladegerät (DCB118),
2 x 54 Volt XR FLEXVOLT
Akkus / je 162 Wh (DCB547)

UVP € 429,00
zzgl. MwSt.
€ 510,51 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN DCB547-XJ

Passend für alle 54 Volt und (nahezu)
alle 18 Volt XR Akku-Maschinen

Akku-Spannung und -Kapazität 54 bzw. 18 Volt bei max. 9 Ah

Akku-Leistung 162 Wh

Abmessungen (L x B x H) 13,0 x 8,0 x 9,5 cm

Gewicht 1,2 kg

54 bzw. 18 Volt / 162 Wh XR FLEXVOLT 3er Starter-Set



54V XR FLEXVOLT 3er Set

TECHNISCHE DATEN DCB118X3-QW

Lieferumfang System-Schnellladegerät (DCB118),
3 x 54 Volt XR FLEXVOLT
Akkus / je 162 Wh (DCB547)

UVP € 601,00
zzgl. MwSt.
€ 715,19 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN DCB547-XJ

Passend für alle 54 Volt und (nahezu)
alle 18 Volt XR Akku-Maschinen

Akku-Spannung und -Kapazität 54 bzw. 18 Volt bei max. 9 Ah

Akku-Leistung 162 Wh

Abmessungen (L x B x H) 13,0 x 8,0 x 9,5 cm

Gewicht 1,2 kg

XR FLEXVOLT AKKU-SYSTEM

54 bzw. 18 Volt / 162 Wh XR FLEXVOLT 2er Starter-Set



TECHNISCHE DATEN	DCB132X2-QW
Lieferumfang	System-Doppel-Schnellladegerät (DCB132), 2x 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus / je 162 Wh (DCB547)
UVP	€ 456,00 zzgl. MwSt. € 542,64 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCB547-XJ
Passend für	alle 54 Volt und (nahezu) alle 18 Volt XR Akku-Maschinen
Akku-Spannung und -Kapazität	54 bzw. 18 Volt bei max. 9 Ah
Akku-Leistung	162 Wh
Abmessungen (L x B x H)	13,0 x 8,0 x 9,5 cm
Gewicht	1,2 kg

54 bzw. 18 Volt / 216 Wh XR FLEXVOLT 2er Starter-Set



TECHNISCHE DATEN	DCB118Y2T-QW
Lieferumfang	System-Schnellladegerät (DCB118), 2x 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus / je 216 Wh (DCB548), T STAK™-Box II und Akku-Trage
UVP	€ 533,00 zzgl. MwSt. € 634,27 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCB548-XJ
Passend für	alle 54 Volt und (nahezu) alle 18 Volt XR Akku-Maschinen
Akku-Spannung und -Kapazität	54 bzw. 18 Volt bei max. 12 Ah
Akku-Leistung	216 Wh
Abmessungen (L x B x H)	13,0 x 8,0 x 9,5 cm
Gewicht	1,25 kg

54 bzw. 18 Volt / 270 Wh XR FLEXVOLT Akku



TECHNISCHE DATEN	DCB549-XJ
Passend für	alle 54 Volt und (nahezu) alle 18 Volt XR Akku-Maschinen
Akku-Spannung und -Kapazität	54 bzw. 18 Volt bei max. 15 Ah
Akku-Leistung	270 Wh
Abmessungen (L x B x H)	17,7 x 8,6 x 9,8 cm
Gewicht	1,8 kg
UVP	€ 376,00 zzgl. MwSt. € 447,44 inkl. MwSt.

ÜBERSICHT AKKUS & LADEGERÄTE

LADEGERÄTE



AKKUS

Artikel-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	DCB094K-QW <small>Siehe Seite 136</small>	DCB1104-QW <small>Siehe Seite 136</small>	DCB118-QW <small>Siehe Seite 136</small>	DCB117-QW <small>Siehe Seite 137</small>
DCB080-XJ	7,2 Volt Steckakku / 1 Ah					
DCB124-XJ	12 Volt XR Akku / 3 Ah			✓		
DCB126-XJ DCB126G-XJ	12 Volt XR Akku / 5 Ah			✓		
DCBP034-XJ DCBP034G-XJ	18 Volt POWERSTACK Akku / 1,7 Ah		✓	✓	✓	✓
DCBP318-XJ DCBP318S2-XJ	18 Volt POWERSTACK Akku / 3,5 Ah		✓	✓	✓	✓
DCBP518-XJ DCBP518G-XJ	18 Volt POWERSTACK Akku / 5 Ah		✓	✓	✓	✓
DCB183-XJ	18 Volt XR Akku / 2 Ah		✓	✓	✓	✓
DCB184-XJ DCB184G-XJ	18 Volt XR Akku / 5 Ah		✓	✓	✓	✓
DCB1880-XJ	18 Volt XR Tabless Akku / 8 Ah		✓	✓	✓	✓
DCB546-XJ	54 / 18 Volt XR FLEXVOLT Akku / 108 Wh		✓	✓	✓	✓
DCB547-XJ	54 / 18 Volt XR FLEXVOLT Akku / 162 Wh		✓	✓	✓	✓
DCB548-XJ	54 / 18 Volt XR FLEXVOLT Akku / 216 Wh		✓	✓	✓	✓
DCB549-XJ	54 / 18 Volt XR FLEXVOLT Akku / 270 Wh		✓	✓	✓	✓



**AKKU- UND NETZ-RADIOS
MIT LADEFUNKTION**
(siehe ab Seite 126)

DWST1-81078-QW

Radios sind auch als Ladegeräte einsetzbar (siehe Seite 126)



DCB132-QW

Siehe Seite 137

DCB104-QW

Siehe Seite 137

DWST83471-QW

Siehe Seite 137

DCB095-QW

DCR027-QW

Siehe Seite 126

DWST1-81078-QW

Siehe Seite 126

			✓		
✓					
✓	✓				✓
✓	✓				✓
✓	✓	✓		✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓

POWER TO GO

**KOMBI-LADEGERÄT
MIT POWERBANK-FUNKTION**

DCB094K-QW: Siehe Seite 136



4 GEWINNT

PARALLEL LADEN – ZEIT SPAREN

System-Vierfach-Schnellladegerät (DCB104-QW):
Siehe Seite 137







230 VOLT MASCHINEN

BOHRMASCHINEN & DIAMANT-BOHRMASCHINE

1-Gang-Bohrmaschine (550 Watt)



- Optimal abgestimmtes Drehzahl-Drehmoment-Verhältnis – speziell für präzise Bohrarbeiten mit kleinem Durchmesser in Holz und Metall
- Elektronische Drehzahlvorwahl per Einstellrad
- Schnellspannbohrfutter
- Durch die leichte und kompakte Bauweise bestens für Serienarbeiten geeignet

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 92,0$ dB(A) • K = 2,9 dB(A)
Vibration = Bohren in Metall 8,5 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DWD014S-QS

Aufnahmeleistung	550 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–2.800 min ⁻¹
Max. Drehmoment	7,9 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	25 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,0–10 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	1,3 kg

UVP

€ 123,00

zzgl. MwSt.
€ 146,37 inkl. MwSt.

1-Gang-Bohrmaschine (701 Watt)



- Optimal abgestimmtes Drehzahl-Drehmoment-Verhältnis – speziell für präzise Bohrarbeiten mit kleinem Durchmesser in Holz und Metall
- Vollmetall-Schnellspannbohrfutter
- Gürtelclip
- Durch die leichte und kompakte Bauweise bestens für Serienarbeiten geeignet
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 94,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Bohren in Metall 13,0 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DWD112S-QS

Aufnahmeleistung	701 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–2.500 min ⁻¹
Max. Drehmoment	10,9 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	25 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,0–10 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	1,6 kg

UVP

€ 150,00

zzgl. MwSt.
€ 178,50 inkl. MwSt.

2-Gang-Bohrmaschine (770 Watt)



- Robustes 2-Gang-Getriebe für eine Vielzahl von Bohrarbeiten in Holz und Metall
- Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Vollmetall-Schnellspannbohrfutter

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 94,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Bohren in Metall 3,5 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN

D21441-QS

Aufnahmeleistung	770 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.100 / 2.700 min ⁻¹
Max. Drehmoment	40 / 20 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	35 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	2,2 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff

UVP

€ 284,00

zzgl. MwSt.
€ 337,96 inkl. MwSt.

2-Gang-Diamant-Bohrmaschine (1.300 Watt)



- 2-Gang-Schlagbohrmaschine bietet eine verbesserte Leistung bei Anwendungen mit Trockenbohrkronen bis zu 127 mm in Ziegeln oder Mauerwerk
- Robustes Metall-Getriebegehäuse
- Elektromechanische Kupplung
- Überlastschutz mit integrierter LED-Anzeige

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Schlagbohren in Beton 16,0 m/s²,
Bohren in Beton 13,0 m/s²
K = Schlagbohren in Beton 4,6 m/s², Bohren in Beton 6,8 m/s²



TECHNISCHE DATEN

D21570K-QS

Aufnahmeleistung	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.250 / 3.500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–56.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment	40 / 20 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Beton	40 / 16 / 22 mm
Werkzeugaufnahme	1,5–16 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	3,0 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

UVP

€ 478,00

zzgl. MwSt.
€ 568,82 inkl. MwSt.

SCHLAGBOHRMASCHINEN

1-Gang-Schlagbohrmaschine (650 Watt)



- 1-Gang-Getriebe mit optimiertem Drehzahl-Drehmoment-Verhältnis
- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- Durch die kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht bestens für Serienarbeiten geeignet
- Gummierter Griffbereich garantiert eine optimale Handhabung

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0$ dB(A) • $K = 3,2$ dB(A)
 Vibration = Schlagbohren in Mauerwerk 25,3 m/s²
 K = Schlagbohren in Mauerwerk 3,1 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DWD024S-QS

Aufnahmeleistung	650 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–2.800 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–47.600 min ⁻¹
Max. Drehmoment	5,2 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	35 / 13 / 16 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	1,8 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff

UVP

€ 102,00
 zzgl. MwSt.
 € 121,38 inkl. MwSt.

2-Gang-Schlagbohrmaschine (1.100 Watt)



- Motor mit hohen Überlastreserven
- Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Robustes Metall-Getriebegehäuse mit hochwertiger Lagerung garantiert eine lange Lebensdauer, auch bei grosser Beanspruchung
- 13 mm Vollmetall-Schnellspannbohrfutter
- Robustes Schlagwerk mit hoher Schlagfrequenz garantiert einen schnellen Bohrfortschritt in Mauerwerk und Naturstein

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 106,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
 Vibration = Schlagbohren in Mauerwerk 18,0 m/s²
 K = Schlagbohren in Mauerwerk 6,3 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DWD0524KS-QS

Aufnahmeleistung	1.100 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.250 / 3.500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–56.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment	40 / 20 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	40 / 13 / 22 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	2,8 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

UVP

€ 247,00
 zzgl. MwSt.
 € 293,93 inkl. MwSt.



**SPEZIALMASCHINEN FÜR DEN
INNEN- & AUßENBEREICH**



SCHLAGSCHRAUBER, TROCKENBAUSCHRAUBER, TROCKENBAUSCHLEIFER & RÜHRWERK

450 Watt Trockenbauschleifer



- Gelenkschleifkopf ermöglicht die Bearbeitung von grösseren Flächen, ohne die Position zu verändern
- Variable Geschwindigkeitskontrolle für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten
- Klettfix-Schleifmittelaufnahme für schnellen und einfachen Wechsel des Schleifmittels
- Schalter mit Arretierung für Dauerbetrieb
- AirLock-Adapter für staubarmes Arbeiten

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 88,0$ dB(A) • $K = 2,0$ dB(A)
Vibration = Schleifen $2,5$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN

DWE7800-QS

Aufnahmeleistung	450 Watt
Leerlaufdrehzahl	1.200–2.400 min ⁻¹
Schleifmittelaufnahme	Klettfix
Schleifpapier-Ø	225 mm
Arbeitslänge	1,6 m
Gewicht	4,3 kg

UVP

€ 655,00
zzgl. MwSt.
€ 779,45 inkl. MwSt.

Rührwerk



- Drehmomentstark mit sehr hoher Durchzugskraft auch beim Einsatz in dickflüssigen bzw. zähen Materialien
- Materialgerechter Einsatz durch 3-stufige Drehzahlvorwahl über Rändelrad
- Hohe Lebensdauer durch spezielle Staubdichtungen für die komplette Antriebseinheit
- Robuste, gross dimensionierte und zusätzlich gummierte Handgriffe im ergonomisch optimalen Neigungswinkel gewährleisten einen sicheren Halt und eine problemlose Handhabung auch bei schwersten Rührarbeiten
- Sicherheitsschalter mit Entriegelungsmechanik
- Flexibler Einsatz durch besonders langes Netzkabel

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 96,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = < $2,5$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN

DWD241-QS

Aufnahmeleistung	1.800 Watt
Leerlaufdrehzahl	225–725 min ⁻¹
Drehzahlstufen	3 (mit 225–400 / 550 / 725 min ⁻¹)
Rührer-Aufnahme	M14
Max. Rührkorb-Ø	160 mm
Netzkabellänge	4 m
Gewicht	6,3 kg
Lieferumfang	160 mm-Rührer, Montagewerkzeug

UVP

€ 429,00
zzgl. MwSt.
€ 510,51 inkl. MwSt.

DEWALT

KOMBI-, MEISSEL- & ABBRUCHHÄMMER



SDS-plus® KOMBIHÄMMER

SDS-plus® Kombihammer (26 mm)



D25033K



- Schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Sehr hohe Standzeit durch vollsynchronisiertes Getriebe
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Gleiche Kraft im Rechts- sowie Linkslauf durch umschaltbare Kohlebürsten
- Ergonomisch, kompaktes Design

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton $15,4$ m/s²
 $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

	D25033K-QS	D25133K-QS
Aufnahmeleistung	710 Watt	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.550 min ⁻¹	0–1.500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–5.680 min ⁻¹	0–5.500 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	2,0 Joule	2,6 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	6–14 mm	6–16 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	22 mm 50 mm	26 mm 50 mm
Gewicht	2,5 kg	2,6 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, T STAK™-Box	

UVP

€ 150,00
zzgl. MwSt.
€ 178,50 inkl. MwSt.

€ 155,00
zzgl. MwSt.
€ 184,45 inkl. MwSt.

SDS-plus® Kombihammer (26 mm)



- Baugleich mit D25033K-QS, aber zusätzlich mit
- werkzeuglos wechselbarer Werkzeugaufnahme und 13 mm Schnellspannbohrfutter
 - gummiertem Haupthandgriff
 - vibrationsdämpfendem Zusatzhandgriff

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton $15,7$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

	D25134K-QS
Aufnahmeleistung	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–5.540 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	2,8 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	6–16 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	26 / 13 / 30 mm 65 mm
Gewicht	3,0 kg
Lieferumfang	13 mm Schnellspannbohrfutter, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK™-Box

UVP

€ 214,00
zzgl. MwSt.
€ 254,66 inkl. MwSt.

SDS-plus® Kombihammer (28 mm)



- Ideal für Bohrarbeiten in Beton und Mauerwerk von 4 bis 28 mm
- Drehstopp für leichte Meisselarbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton
- Werkzeuglos wechselbare Werkzeugaufnahme und 13 mm Schnellspannbohrfutter
- Abschaltbares Hammerwerk zum Bohren in Holz, Stahl etc.
- Sehr hoher Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Sicherheitskupplung für aktiven Schutz von Anwender und Maschine
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton $14,9$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

	D25144K-QS
Aufnahmeleistung	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.450 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–5.350 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	3,0 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	8–18 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	28 / 13 / 30 mm 65 mm
Gewicht	3,1 kg
Lieferumfang	13 mm Schnellspannbohrfutter, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK™-Box

UVP

€ 284,00
zzgl. MwSt.
€ 337,96 inkl. MwSt.

SDS-plus® KOMBIHÄMMER UND MEISSELHAMMER

SDS-plus® Kombihammer (30 mm)



- Sehr schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Geringe Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Ergonomische, ausbalancierte Bauweise

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 97,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton $6,9$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN

D25333K-QS

Aufnahmeleistung	950 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.150 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–5.200 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	3,5 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	10–20 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	30 mm / 65 mm
Gewicht	3,7 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK™-Box

UVP

€ 354,00

zzgl. MwSt.
€ 421,26 inkl. MwSt.

SDS-plus® Kombihammer (32 mm)



- Sehr schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Ergonomische, ausbalancierte Bauweise

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton $8,2$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN

D25413K-QS

Aufnahmeleistung	1.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–820 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–4.700 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	4,2 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	12–22 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	32 mm / 100 mm
Gewicht	4,2 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

UVP

€ 575,00

zzgl. MwSt.
€ 684,25 inkl. MwSt.

4 kg SDS-plus® Meisselhammer



- Extrem hohe Schlagkraft durch Hochleistungsmotor und optimierten Hammermechanismus
- Vielseitiger Einsatz durch elektronische Schlagzahlregulierung
- Geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Meisseln mit Seitengriff $7,1$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN

D25430K-QS

Aufnahmeleistung	1.000 Watt
Leerlaufschlagzahl	0–4.700 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	4,2 Joule
Gewicht	4,0 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

UVP

€ 478,00

zzgl. MwSt.
€ 568,82 inkl. MwSt.

STAUBABSAUGUNG FÜR SDS-plus® KOMBIHÄMMER

Staubabsaugung für SDS-plus® Kombihämmer



- Leistungsstarke Staubabsaugung mit HEPA-Filter
- Manuelle Filterreinigungsfunktion
- Werkzeuglose Befestigung der Staubabsaugung an der Maschine
- Auffangen von Bohrmehl und Staub direkt am Bohrloch
- Ideal für Überkopfarbeiten sowie für Arbeiten in staubempfindlichen Räumen

TECHNISCHE DATEN

D25304DH-XJ

Passend zu Bohrhammermodellen	DCH283, DCH333 (siehe Seite 86), DCH334, D25333 (siehe Seite 127), D25334
-------------------------------	---

Max. Bohr-Ø	26 mm
Max. Bohrerlänge	250 mm
Max. Bohrtiefe	180 mm
Gewicht	1,4 kg

UVP € 241,00
zzgl. MwSt.
€ 286,79 inkl. MwSt.

Staubbox-Absaug-Adapter für Staubabsaugungen



- Einfaches Leeren von vollen Staubboxen in 3 Schritten: Absaug-Adapter an M-Klasse-Sauger anschliessen, volle Staubbox einsetzen und absaugen
- Volle Staubboxen werden in weniger als 30 Sekunden vollständig geleert
- Anwender sind zu jeder Zeit vor gesundheitsgefährdenden Stäuben geschützt
- Befestigung an allen DEWALT Absaugsystemen via AirLock-Anschluss

TECHNISCHE DATEN

DWH079D-XJ

Passend zu Staubabsaugungen	D25303DH (siehe Seite 179), D25304DH (siehe Seite 179)
-----------------------------	---

Gewicht	0,7 kg
---------	--------

UVP € 31,00
zzgl. MwSt.
€ 36,89 inkl. MwSt.



ABSAUGLÖSUNGEN
(siehe ab Seite 196),
SDS-plus® ABSAUGBOHRER
(siehe Seite 267)

SDS-max® KOMBIHÄMMER

SDS-max® Kombihammer (40 mm)



- Geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Optimierte mechanische Sicherheitskupplung sorgt für problemlosen, sicheren Einsatz auch bei größeren Bohrdurchmessern
- Glasfaserverstärkte Gehäuseteile – widerstandsfähig und robust für den harten Baustellenalltag
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 9,4 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN D25481K-QS

Aufnahmeleistung	1.050 Watt
Lastdrehzahl	540 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	3.150 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	6,1 Joule
Triaxiale Vibrationen	9,4 m/s ²
Optimaler Bohrbereich in Beton	16–30 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrer / Bohrkronen	40 mm
	65 / 100 mm
Gewicht	5,9 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, Transportkoffer

UVP € 575,00
zzgl. MwSt.
€ 684,25 inkl. MwSt.

SDS-max® Kombihammer (45 mm)



- Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Anti-Rotations-Funktion verhindert eine unkontrollierte Rotation des Werkzeuges (z. B. bei Armierungstreffer)
- Hammerwerk für längere Haltbarkeit und noch bessere Performance

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 8,9 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN D25614K-QS

Aufnahmeleistung	1.350 Watt
Leerlaufdrehzahl	190–380 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.450–2.900 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	10,5 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	25–35 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrer / Bohrkronen	45 mm
	65 / 120 mm
Meisselpositionen	18
Gewicht	7,8 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

UVP € 687,00
zzgl. MwSt.
€ 817,53 inkl. MwSt.

SDS-max® Kombihammer (48 mm)



- Hoch entwickeltes Hammerwerk mit starken 13,3 Joule Einzelschlagenergie
- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeuges (z. B. bei Armierungstreffer)
- Geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Optimierte mechanische Sicherheitskupplung sorgt für problemlosen Einsatz auch bei größeren Bohrdurchmessern
- Verbesserte Kühlluftführung im Bereich der Schlagwerkskomponenten für längere Lebensdauer
- Glasfaserverstärkte Gehäuseteile

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 98,0 / 109,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 9,6 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN D25733K-QS

Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	177–355 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.350–2.705 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	13,3 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	25–38 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrer / Bohrkronen	48 mm
	80 / 125 mm
Gewicht	9,5 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

UVP € 929,00
zzgl. MwSt.
€ 1.105,51 inkl. MwSt.

SDS-max® KOMBIHÄMMER & STAUBABSAUGUNG

SDS-max® Kombihammer (52 mm)



- Hoch entwickeltes Hammerwerk mit starken 19,4 Joule Einzelschlagenergie
- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z. B. bei Armierungstreffern)
- Geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Optimierte mechanische Sicherheitskupplung sorgt für problemlosen Einsatz auch bei grösseren Bohrdurchmessern
- Verbesserte Kühlluftführung im Bereich der Schlagwerkskomponenten für längere Lebensdauer
- Glasfaserverstärkte Gehäuseteile

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 100,0 / 111,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = Hammerbohren in Beton $12,4 \text{ m/s}^2 \bullet K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN

D25773K-QS

Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufdrehzahl	145–290 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.105–2.210 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	19,4 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	28–42 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrer / Bohrkronen	52 mm / 80 / 150 mm
Gewicht	10,6 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

UVP

€ 1.042,00
 zzgl. MwSt.
 € 1.239,98 inkl. MwSt.

Staubabsaugung für Bohrarbeiten



- Einsetzbar mit allen SDS-max® Bohr- und Kombihämmern zum staubfreien Bohren bis zu 52 mm Durchmesser
- Kompatibel mit allen professionellen Industriesaugern
- Selbstständiges Festsaugen auf Oberflächen durch 2-Kammer-Einheit und robuste Gummidichtungen
- Haftung auf fast allen Mauerwerken, rauem Putz und ebenen Oberflächen
- Austauschbare Absaugringe für Bohrdurchmesser 0 bis 38 mm bzw. 38 bis 52 mm
- Bohrlochreinigungsdüsen – zum Säubern der Bohrlöcher von Staubresten vor dem Setzen von Ankern



TECHNISCHE DATEN

DWH050-XJ

Passend für

Kombihammer:
 DCH481, DCH417, DCH614,
 DCH735, DCH775
 (siehe ab Seite 98),
 D25481, D25614, D25733, D25773
 (siehe ab Seite 154)

Lieferumfang

2 Bohrloch-Reinigungsdüsen,
 2 austauschbare Absaugringe
 (0–38 / 38–52 mm Ø),
 Aufbewahrungstasche

UVP

€ 85,00
 zzgl. MwSt.
 € 101,15 inkl. MwSt.

SDS-max®-ABSAUGBOHRER (siehe Seite 270)



STAUBABSAUGUNG & SDS-max® MEISSELHÄMMER

Staubabsaugung für Bohr-, Meissel- und Abbrucharbeiten

Für

Kombi-, Meissel- und Abbruchhämmer



- Einsetzbar mit allen DEWALT SDS-max® Kombi-, Meissel- und Abbruchhämmern
- Kompatibel mit allen professionellen Industriesaugern
- Drei Absaugdüsen in unterschiedlicher Länge für optimale Ergebnisse
- Einfache und werkzeuglose Montage
- Schlagfester Kunststoff sowie flexible Aufsätze garantieren eine lange Lebensdauer
- Für den Einsatz mit Spitz- und Flachmeisseln geeignet

TECHNISCHE DATEN

DWH051-XJ

Passend für	Kombihämmer: DCH481, DCH417, DCH614, DCH733, DCH735, DCH773, DCH775 (siehe ab Seite 98), D25481, D25614, D25733, D25773 (siehe ab Seite 154), Meisselhämmer: DCH832, DCH892 (siehe Seite 100), D25810, D25832, D25872 (siehe Seite 156), Abbruchhämmer: D25911K (siehe Seite 157), DCH911, DCH966 (siehe ab Seite 100), D25966 (siehe Seite 157)
Lieferumfang	Absaugdüsen, 2 Aufsatz-Adapterringe, Aufbewahrungstasche
UVP	€ 110,00 zzgl. MwSt. € 130,90 inkl. MwSt.

5 kg SDS-max® Meisselhammer



- Ideal für leichte bis mittelschwere Meisselarbeiten in Mauerwerk und Beton
- Geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Effektiver Staubschutz durch optimal versiegeltes Gehäuse
- Glasfaserverstärkte Gehäuseteile – widerstandsfähig und robust für den harten Baustellenalltag
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0$ dB(A) K = 3,0 dB(A)
 Vibration = Meisseln in Beton 8,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

D25810K-QS

Aufnahmeleistung	1.050 Watt
Leerlaufschlagzahl	3.150 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	7,1 Joule
Gewicht	5,6 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer
UVP	€ 483,00 zzgl. MwSt. € 574,77 inkl. MwSt.

7 kg SDS-max® Meisselhammer



- Ideal für mittelschwere Meisselarbeiten in Mauerwerk und Beton
- Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vielseitiger Einsatz durch elektronische Schlagzahlregulierung
- Elektronische Schlagzahlregulierung erlaubt ein perfektes Anpassen an das zu bearbeitende Material
- Glasfaserverstärktes Gehäuse für eine leichte Bauweise und extrem lange Haltbarkeit im härtesten Baustellenalltag

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 106,0$ dB(A) K = 3,0 dB(A)
 Vibration = Meisseln in Beton 8,7 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

D25832K-QS

Aufnahmeleistung	1.350 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.450–2.900 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	10,5 Joule
Meisselpositionen	18
Gewicht	7,4 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer
UVP	€ 596,00 zzgl. MwSt. € 709,24 inkl. MwSt.

SDS-max® MEISSELHÄMMER & SECHSKANT-ABBRUCHHAMMER

10 kg SDS-max® Meisselhammer



- Ideal für schwere Meisselarbeiten in Mauerwerk und Beton
- Vielseitiger Einsatz durch elektronische Schlagzahlregulierung
- D-Handgriff für komfortables Arbeiten nach unten
- 12 Meisselpositionen zur optimalen Positionierung des Meissels
- Robustes Schlagwerk und einfacher Zugang zu Elektronikkomponenten für einfache Wartung

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 99,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Meisseln 14,9 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN

D25881K-QS

Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.060–2.160 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	17,5 Joule
Triaxiale Vibrationen	14,9 m/s ²
Gewicht	10,4 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

UVP

€ 699,00
zzgl. MwSt.
€ 831,81 inkl. MwSt.

11 kg SDS-max® Meisselhammer



- Ideal für schwere Meisselarbeiten in Mauerwerk und Beton
- Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen durch Anti-Vibrations-System AVC und federelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Ein-Aus-Schalter und zwei Geschwindigkeitsstufen um die Schlaggeschwindigkeit anzupassen
- D-Handgriff für komfortables Arbeiten nach unten
- 12 Meisselpositionen zur optimalen Positionierung des Meissels
- WIRELESS TOOL CONTROL (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 98,0$ dB(A), K = 3,0 dB(A)
Vibration = Meisseln 6,0 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN

D25911K-QS

Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufschlagzahl	810–1.620 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	27 Joule
Triaxiale Vibrationen	6,0 m/s ²
Gewicht	12,8 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

UVP

€ 949,00
zzgl. MwSt.
€ 1.129,31 inkl. MwSt.

28 mm Sechskant-Abbruchhammer



- Kraftvoller Abbruchhammer erledigt schwerste Meissel und Abrissarbeiten in Mauerwerk und Beton und sorgt für mehr Produktivität
- Anti-Vibrations-System AVC für mehr Sicherheit bei jeder Anwendung durch geringere Vibrationen
- Wireless Tool Control (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers beim Start der Maschine
- Abnehmbare Seitengriffe für einfacheren Transport und Arbeiten in sehr beengten Verhältnissen
- Automatisches Service-Intervall sorgt für reduzierten Wartungsaufwand und für weniger Ausfallzeiten

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 102,0$ dB(A) • K = 3,9 dB(A)
Vibration = Meisseln 6,8 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN

D25966-QS

Aufnahmeleistung	1.800 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.080 min ⁻¹
Einzelschlagenergie	41 Joule
Triaxiale Vibrationen	6,8 m/s ²
Werkzeugaufnahme	28 mm HEX
Gewicht	18,8 kg

UVP

€ 1.399,00
zzgl. MwSt.
€ 1.664,81 inkl. MwSt.

SECHSKANT-ABBRUCHHAMMER & ZUBEHÖR FÜR ABBRUCHHÄMMER

28 mm Sechskant-Abbruchhammer



- Robuster, äusserst grosser Hammermechanismus
- Äusserst geringe Vibrationen durch federgelagertes Ausgleichsgewicht und von der Maschine entkoppelte Handgriffe
- Glasfaserverstärkte Gehäuseteile – widerstandsfähig und robust für den harten Baustellenalltag
- Robustes Design und Verarbeitung für eine sehr hohe Lebensdauer
- Transportkarre D259811-XJ: Multifunktions-Transportkarre mit Sicherheitsbügel für den Abbruchhammer und Aufbewahrungsmöglichkeit mit Sicherung für 4 Meissel

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Meisseln in Beton: $4,8$ m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN D25981K-QS

Aufnahmeleistung	2.100 Watt
Leerlaufschlagzahl	960 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie	62 Joule
Triaxiale Vibrationen	4,8 m/s ²
Werkzeugaufnahme	28 mm HEX
Gewicht	31,0 kg
Lieferumfang	Spitzmeissel und Transportkarre D259811

UVP

€ 2.268,00
zzgl. MwSt.
€ 2.698,92 inkl. MwSt.



Zubehör für 28 mm Sechskant-Abbruchhammer (Transportkarre)



- Transportkarre für den Transport des 30 kg-Abbruchhammers D25966
- Aufbewahrungsmöglichkeit mit Transportsicherung für 4 Meissel

TECHNISCHE DATEN D259811-XJ

UVP

€ 177,00
zzgl. MwSt.
€ 210,63 inkl. MwSt.

Staubabsaugung für Abbrucharbeiten

Für



Abbruch-Hämmer



- Einsetzbar mit allen 12 bis 30 kg Abbruchhämmern mit SDS-max[®] bzw. Sechskant-Aufnahme
- Kompatibel mit allen professionellen Industriesaugern
- Für den Einsatz mit Spitz- und Flachmeisseln bis 32 mm geeignet
- Schlagfester Kunststoff sowie flexible Staubdüse garantieren eine lange Lebensdauer
- Einfache und werkzeuglose Montage

TECHNISCHE DATEN DWH052-XJ

Passend für	D25911K, D25966, D25960, D25981 (siehe Seite 131)
Lieferumfang	Aufbewahrungstasche

UVP

€ 110,00
zzgl. MwSt.
€ 130,90 inkl. MwSt.





WINKELSCHLEIFER

115 & 125 mm WINKELSCHLEIFER

115 mm Winkelschleifer (800 Watt)



- Epoxidharzgepanzerte Motorwicklungen
- Kompakte Maschine mit sehr geringem Gehäusedurchmesser und flachem Getriebegehäuse
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 101,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Schleifen 9,4 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN DWE4056-QS

Aufnahmeleistung	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.800 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	115 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung	ja
Gewicht	1,8 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug, ohne Trennscheibe

UVP € 107,00
zzgl. MwSt.
€ 127,33 inkl. MwSt.

125 mm Winkelschleifer (800 Watt)



- Epoxidharzgepanzerte Motorwicklungen
- Kompakte Maschine mit sehr geringem Griffdurchmesser und flachem Getriebegehäuse
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 101,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Schleifen 9,4 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN DWE4057-QS

Aufnahmeleistung	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.800 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung	ja
Gewicht	1,8 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug, ohne Trennscheibe

UVP € 107,00
zzgl. MwSt.
€ 127,33 inkl. MwSt.

125 mm Winkelschleifer (900 Watt)



- Epoxidharzgepanzerte Motorwicklungen
- Kompakte Maschine mit sehr geringem Gehäusedurchmesser und flachem Getriebegehäuse
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0$ dB(A) • K = 5 dB(A)
Vibration = Schleifen 7,9 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN DWE4157-QS

Aufnahmeleistung	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.800 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung	ja
Gewicht	2,1 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug, ohne Trennscheibe

UVP € 112,00
zzgl. MwSt.
€ 133,28 inkl. MwSt.

125 mm Winkelschleifer (950 Watt)



- Kompakter, leichter Winkelschleifer mit geringem Gehäusedurchmesser für perfekten Arbeitskomfort
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf
- Optimierte Kühlluftführung sorgt für einen hohen Luftdurchsatz und somit für eine perfekte Kühlung des Motors
- Spindelarrretierung für einfachen und schnellen Zubehörwechsel
- Die Getriebegeometrie garantiert eine lange Lebensdauer und geringe Vibrationen
- Flaches Getriebegehäuse für problemlosen Einsatz bei eingeengten Platzverhältnissen

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 101,0 / 90,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Schleifen 7,5 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN DWE4117-QS

Aufnahmeleistung	950 Watt
Leerlaufdrehzahl	12.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	2,0 kg
Lieferumfang	Schutzabdeckung, Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug, ohne Trennscheibe

UVP € 107,00
zzgl. MwSt.
€ 127,33 inkl. MwSt.

125 mm WINKELSCHLEIFER

125 mm Winkelschleifer (1.010 Watt)



- Epoxidharzgepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
 Vibration = Oberflächenschleifen 8,3 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN DWE4207-QS

Aufnahmeleistung	1.010 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung	ja
Gewicht	2,4 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug, ohne Trennscheibe

UVP € 166,00
 zzgl. MwSt.
 € 197,54 inkl. MwSt.

125 mm Winkelschleifer (1.200 Watt)



- Epoxidharzgepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
 Vibration = Oberflächenschleifen 8,3 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN DWE4217-QS

Aufnahmeleistung	1.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung	ja
Gewicht	2,4 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug, ohne Trennscheibe

UVP € 171,00
 zzgl. MwSt.
 € 203,49 inkl. MwSt.

125 mm Winkelschleifer (1.200 Watt)



- Epoxidharzgepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf
- Überlastschutz sichert den Motor gegen Überhitzung
- Elektronische Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
 Vibration = Oberflächenschleifen 8,3 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN DWE4227-QS

Aufnahmeleistung	1.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung	ja
Gewicht	2,2 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug, ohne Trennscheibe

UVP € 204,00
 zzgl. MwSt.
 € 242,76 inkl. MwSt.

125 mm Winkelschleifer (1.400 Watt)



- Epoxidharzgepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Totmannschalter – bei Loslassen des Schalters geht die Maschine aus

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
 Vibration = Oberflächenschleifen 8,3 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN DWE4233-QS

Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung	ja
Gewicht	2,2 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug, ohne Trennscheibe

UVP € 204,00
 zzgl. MwSt.
 € 242,76 inkl. MwSt.

125 mm WINKELSCHLEIFER

125 mm Winkelschleifer (1.400 Watt)



DWE4237

- Epoxidharzgepanzerter Motorwicklungen
- „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
 Vibration = Oberflächenschleifen $8,3$ m/s²
 $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN	DWE4237-QS	DWE4237K-QS
Aufnahmeleistung	1.400 Watt	
Leerlaufdrehzahl	11.500 min ⁻¹	
Max. Scheiben-Ø	125 mm	
Antriebsspindel	M14	
Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung	ja	
Gewicht	2,2 kg	
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug, ohne Trennscheibe	wie DWE4237-QS, aber zusätzlich mit Transportkoffer
UVP	€ 204,00 zzgl. MwSt. € 242,76 inkl. MwSt.	€ 214,00 zzgl. MwSt. € 254,66 inkl. MwSt.

125 mm Winkelschleifer (1.500 Watt)



- Epoxidharzgepanzerter Motorwicklungen
- „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
 Vibration = Oberflächenschleifen $9,1$ m/s² • $K = 2,9$ m/s²



TECHNISCHE DATEN	DWE4277-QS
Aufnahmeleistung	1.500 Watt
Leerlaufdrehzahl	10.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung	ja
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug, ohne Trennscheibe
UVP	€ 231,00 zzgl. MwSt. € 274,89 inkl. MwSt.



125 mm WINKELSCHLEIFER

125 mm Winkelschleifer (1.500 Watt)



- Epoxidharzgepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Vierfach-Elektronik (Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, Überlastschutz und Drehzahl-Konstanthaltung)
- Elektronische Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 8,3 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN DWE4257-QS

Aufnahmeleistung	1.500 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.800–10.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspinde	M14
Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung	ja
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch, werkzeuglose Schnellspannmutter, ohne Trennscheibe

UVP € 214,00
zzgl. MwSt.
€ 254,66 inkl. MwSt.

125 mm Winkelschleifer (1.700 Watt)



- Kohlebürstenwechsel als Service-Grund Nr. 1 bei Winkelschleifern entfällt komplett
- Epoxidharzgepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
- Elektronische Bremse stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle (< 2 Sekunden) zuverlässig, auch bei Stromausfällen
- Kombination aus elektronischer Kupplung und Bremse minimiert die Gefahren bei Kickbacks noch effektiver
- Drehzahl-Konstanthaltung für gleichbleibende Drehzahlen, auch unter Last

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 5,8 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN DWE4347-QS

Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufdrehzahl	10.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspinde	M14
Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung	ja
Gewicht	2,3 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch, werkzeuglose Schnellspannmutter, ohne Trennscheibe

UVP € 274,00
zzgl. MwSt.
€ 326,06 inkl. MwSt.


125 mm Winkelschleifer (1.700 Watt)



Baugleich mit DWE4347-QS, jedoch zusätzlich mit Drehzahlvorwahl über Rändelrad

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 5,8 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN DWE4357-QS

Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.200–10.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspinde	M14
Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung	ja
Gewicht	2,3 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch, werkzeuglose Schnellspannmutter, ohne Trennscheibe

UVP € 284,00
zzgl. MwSt.
€ 337,96 inkl. MwSt.


125 mm Winkelschleifer (1.700 Watt)



Baugleich mit DWE4347-QS, jedoch zusätzlich mit speziell auf Edelstahlbearbeitung (INOX) abgestimmte Drehzahlvorwahl über Rändelrad

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 4,1 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN DWE4369-QS

Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufdrehzahl	1.800–8.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspinde	M14
Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung	ja
Gewicht	2,3 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch, werkzeuglose Schnellspannmutter, ohne Trennscheibe

UVP € 322,00
zzgl. MwSt.
€ 383,18 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR FÜR 125 mm WINKELSCHLEIFER & 150 mm WINKELSCHLEIFER

Staubhaube



- Zum staubarmen Schleifen mineralischer Materialien
- Direkte Montage auf alle 115 und 125 mm DEWALT Winkelschleifer mit werkzeugloser Schutzhauben-Schnellverstellung
- Optimaler Einsatz mit DEWALT Zubehör
- Maximale Topfscheibenhöhe von 30,5 mm
- Randnahe Arbeiten durch schiebbares Segment
- AirLock Absaug-Adapter für schnellen und einfachen Anschluss an ein Staubabsaugsystem

TECHNISCHE DATEN

DWE46150-XJ

Passend für 115 und 125 mm Winkelschleifer
Lieferumfang AirLock Absaug-Adapter

UVP

€ 91,00
zzgl. MwSt.
€ 108,29 inkl. MwSt.



125 mm Beton-Oberflächen-Set siehe Seite 146



TECHNISCHE DATEN

DWE4257KT-QS

Lieferumfang Schutzhaube, Bügelgriff, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Staubhaube 125 mm (DWE46150), Diamant-Topfscheibe (DT3797), Schnellspannmutter, T STAK™-Box II

UVP

€ 472,00
zzgl. MwSt.
€ 561,68 inkl. MwSt.

125 mm Winkelschleifer-Schutzhaube für Betonarbeiten



- Drehbarer Absaug-Anschluss für eine effektive Entstaubung ohne Abknicken des Saugschlauches, AirLock-kompatibel
- Grossvolumige Absaugöffnung für optimalen Luftstrom ohne Blockaden
- Tauchschnitt-Funktion für staubfreie Tauchschnitte in alle Materialien
- Schnitttiefeinstellung: Einfache und exakte Einstellung der Einschnitttiefe
- Robuster Stahlschuh für höhere Belastbarkeit und noch längere Lebensdauer
- Grosses Sichtfenster für einen ungehinderten Blick auf die Schnittfläche und noch exaktere Schnitte
- Kompaktes und leichtes Design
- AirLock Absaug-Adapter für schnellen und einfachen Anschluss an ein Staubabsaugsystem

TECHNISCHE DATEN

DWE46225-XJ

Max. Scheiben-Ø 125 mm
Max. Schnitttiefe 35 mm
Tauchschnitte Ja
Absauganschluss drehbar
Führungsrollen Ja
Gewicht 0,8 kg
Lieferumfang AirLock Absaug-Adapter

UVP

€ 96,00
zzgl. MwSt.
€ 114,24 inkl. MwSt.



150 mm Winkelschleifer (1.400 Watt)



- Epoxidharzgepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf

Emissionswerte:

$L_{pA} / L_{wA} = 91,0 / 102,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 7,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DWE4238-QS

Aufnahmeleistung 1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl 9.300 min⁻¹
Max. Scheiben-Ø 150 mm
Antriebsspindel M14
Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung ja
Gewicht 2,7 kg
Lieferumfang Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug, ohne Trennscheibe

UVP

€ 209,00
zzgl. MwSt.
€ 248,71 inkl. MwSt.



180 & 230 mm WINKELSCHLEIFER & ZUBEHÖR FÜR 230 mm WINKELSCHLEIFER

180 mm Winkelschleifer (2.400 Watt)



- „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Selbstabschaltende Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
- Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 8,5 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DWE4557-QS

Aufnahmeleistung	2.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	180 mm
Antriebsspinde	M14
Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung	ja
Gewicht	6,5 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug, ohne Trennscheibe

UVP

€ 231,00
zzgl. MwSt.
€ 274,89 inkl. MwSt.

230 mm Winkelschleifer (2.600 Watt)



- Epoxidharzgepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Überlastschutz sichert den Motor vor Überhitzung
- Elektronische Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 7,0 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DWE4579-QS

Aufnahmeleistung	2.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Antriebsspinde	M14
Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung	ja
Gewicht	6,6 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug, ohne Trennscheibe

UVP

€ 295,00
zzgl. MwSt.
€ 351,05 inkl. MwSt.

230 mm Winkelschleifer (2.600 Watt)



- Starker 2.600 Watt Motor mit Überlastreserven
- Optimal geschützter Motor durch epoxidharzgepanzerte Wicklung
- Nullspannungsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine nach einem Stromausfall
- Maximale Maschinenkontrolle durch elektronischen Sanftanlauf
- Arretierschalter für Dauerbetrieb
- Spindelarretierung

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 104,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 7,1 m/s² • K = 2,0 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DWE496-QS

Aufnahmeleistung	2.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Antriebsspinde	M14
Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung	ja
Gewicht	5,4 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug, ohne Trennscheibe

UVP

€ 236,00
zzgl. MwSt.
€ 280,84 inkl. MwSt.

230 mm Winkelschleifer-Schutzhaube für Betonarbeiten



- Drehbarer Absaug-Anschluss für eine effektive Entstaubung ohne Abknicken des Saugschlauches, AirLock-kompatibel
- Grossvolumige Absaugöffnung für optimalen Luftstrom ohne Blockaden
- Tauchschnitt-Funktion für staubfreie Tauchschnitte in alle Materialien
- Schnitttiefeinstellung: Einfache und exakte Einstellung der Einschnitttiefe
- Robuster Stahlschuh für höhere Belastbarkeit und noch längere Lebensdauer
- Grosses Sichtfenster für einen ungehinderten Blick auf die Schnittfläche und noch exaktere Schnitte
- Kompaktes und leichtes Design



TECHNISCHE DATEN

DWE46229-XJ

Max. Scheiben-Ø	230 mm
Max. Schnitttiefe	60 mm
Tauchschnitte	Ja
Absauganschluss	drehbar
Führungsrollen	Ja
Gewicht	1,0 kg
Lieferumfang	AirLock Absaug-Adapter

UVP

€ 177,00
zzgl. MwSt.
€ 210,63 inkl. MwSt.

DEWALT

**SPEZIALMASCHINEN FÜR DIE
METALLBEARBEITUNG**



GERADSCHLEIFER, METALLKREISSÄGE & TRENNSCHLEIFER

Geradschleifer (450 Watt)



- Hochleistungsmotor mit ausreichend Überlastreserven für problemlosen Langzeiteinsatz
- Exakter Rundlauf des Einsatzwerkzeugs durch speziell gehärtete und geschliffene Spannzange
- Niedrige Arbeitstemperatur
- Selbstabschaltende Kohlebürsten

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 80,0 / 91,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 4,4 m/s² • K = 1,9 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DWE4884-QS

Aufnahmeleistung	450 Watt
Leerlaufdrehzahl	25.000 min ⁻¹
Spannzangen-Ø	6 mm
Max. Schleifkörper-Ø	38 mm
Gewicht	1,6 kg

UVP

€ 214,00
zzgl. MwSt.
€ 254,66 inkl. MwSt.

Geradschleifer (1.300 Watt)



- Lufteinlässe mit Mesh-Einsatz aus Metall für einen wirkungsvollen Eindringenschutz von Staub und abrasivem Materialabtrag
- Spindelarretierung für schnellen Zubehörwechsel
- Sicherheits-LED-Anzeige zur Anzeige von sicherheitsrelevanten Fehlfunktionen, Kickbacks oder Nullspannungsvorfällen
- Elektronische Drehzahlvorwahl für perfekte Anwendungskontrolle und materialgerechtes Arbeiten
- Elektronische Motorbremse und Sicherheitskupplung für maximale Anwender-Sicherheit und Kontrolle

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 79,0 / 90,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 17 m/s² • K = 2,1 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DWE4997-QS

Aufnahmeleistung	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.200–25.000 min ⁻¹
Spannzangen-Ø	6 mm
Max. Schleifkörper-Ø	38 mm
Gewicht	2,1 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff

UVP

€ 322,00
zzgl. MwSt.
€ 383,18 inkl. MwSt.

Metallkreissäge



- Hochleistungsmotor mit Sanftlauf
- Verstellbares Anschlagssystem zur Schnittpositionierung und Gehrungsschnitte bis 45°
- Werkstück-Schnellspannsystem
- Lexan-Schutzhaube

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 108,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = $\leq 2,5$ m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DW872-QS

Aufnahmeleistung	2.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	1.300 min ⁻¹
Schnittbereiche:	
bei 90° bzw. 45° Vierkantrohre	100 x 100 bzw. 79 x 79 mm
bei 90° bzw. 45° Rechteckrohre	130 x 75 bzw. 123 x 79 mm
bei 90° bzw. 45° L-Profile	92 x 92 bzw. 56 x 56 mm
bei 90° bzw. 45° Rundrohre	130 bzw. 79 mm
Sägeblattmass	355 x 25,4 mm
Gewicht	22,5 kg
Lieferumfang	66 Zahn HM-Sägeblatt (titanlegiert)

UVP

€ 634,00
zzgl. MwSt.
€ 754,46 inkl. MwSt.

355 mm Trennschleifer



- Elektronischer Sanftanlauf
- Werkzeuglose Gehrungseinstellung bis 45°
- Sicheres Arbeiten durch verstellbaren Funkenschutz
- Werkstück-Klemmvorrichtung mit Trapezgewinde für schnelles und sicheres Spannen der Werkstücke

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 100,0 / 112,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 6,2 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN

D28715-QS

Aufnahmeleistung	2.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.000 min ⁻¹
Schnittbereiche:	
bei 90° bzw. 45° Vierkantrohre	120 x 120 bzw. 110 x 110 mm
bei 90° bzw. 45° Rechteckrohre	100 x 200 bzw. 100 x 140 mm
bei 90° bzw. 45° L-Profile	140 x 140 bzw. 120 x 120 mm
bei 90° bzw. 45° Rundrohre	130 bzw. 130 mm
Trennscheibenmasse	355 x 25,4 mm (Metall-Trennscheibe)
Gewicht	18,5 kg
Lieferumfang	Metalltrennscheibe

UVP

€ 392,00
zzgl. MwSt.
€ 466,48 inkl. MwSt.

POLIERER & HEISSLUFTPISTOLE

180 mm Polierer



- Materialgerechtes Arbeiten durch 2-Stufen-Drehzahlregulierung sowie elektronische Drehzahl-Konstanthaltung
- Vollgummiertes Frontgehäuse als Schutz für Maschine und das zu bearbeitende Material
- Ideal für alle Polierarbeiten im Karosserie- und Metallbereich
- Lüftungsöffnungen mit feinmaschigem Drahtgeflecht verhindert das Eindringen von Staub und Metallspänen und erhöht somit die Lebensdauer

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 2,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DWP849X-QS

Aufnahmeleistung	1.250 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–600 / 3.500 min ⁻¹
Max. Teller-Ø	230 mm
Empfohlener Teller-Ø	150 / 180 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	3,0 kg
Lieferumfang	180 mm Gummischleifteller und Polierhaube, Bügel- und Zusatzhandgriff

UVP

€ 354,00

zzgl. MwSt.
€ 421,26 inkl. MwSt.

1.800 Watt Heissluftpistole



- Leistungsstarke Heissluftpistolen für professionelle Anwendungen
- Stufenlos einstellbare Temperaturen
- Praktischer Stationäreinsatz durch sichere, vertikale Standposition
- Problemlose Handhabung durch leichte und kompakte Bauweise
- Abnehmbarer Wärmeschutz ermöglicht auch Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- 2 einstellbare Gebläsestufen

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 68,0 / 79,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 0,9 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

D26411-QS

Aufnahmeleistung	1.800 Watt
Betriebstemperatur	50–400 / 600 °C
Luftdurchsatz	250 / 450 l/min.
Gewicht	0,8 kg
Lieferumfang	Flächdüse, Reduzierdüse

UVP

€ 91,00

zzgl. MwSt.
€ 108,29 inkl. MwSt.

2.000 Watt Heissluftpistole



- Leistungsstarke Heissluftpistolen für professionelle Anwendungen
- Stufenlos einstellbare Temperaturen
- Praktischer Stationäreinsatz durch sichere, vertikale Standposition
- Problemlose Handhabung durch leichte und kompakte Bauweise
- Abnehmbarer Wärmeschutz ermöglicht auch Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Digitale Temperaturanzeige und Speicherung der letzten Temperatureinstellungen

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 68,0 / 79,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 0,86 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

D26414-QS

Aufnahmeleistung	2.000 Watt
Betriebstemperatur	50–600 °C
Luftdurchsatz	650 l/min.
Gewicht	0,7 kg
Lieferumfang	Konusdüse, Flachdüse, Lackschaber

UVP

€ 128,00

zzgl. MwSt.
€ 152,32 inkl. MwSt.



**SPEZIALMASCHINEN FÜR DIE
BETON-, FLIESEN- & STEINBEARBEITUNG**

BETON-OBERFLÄCHEN-SET & FLIESENSÄGEN

125 mm Beton-Oberflächen-Set



- Motor mit sehr hohem Kupferanteil für stärkere Leistung
- Geringer Gehäusedurchmesser und flaches Getriebegehäuse
- Epoxidharzgepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Vierfach-Elektronik mit Wiederanlaufschutz, Sanftlauf, Überlastschutz und elektronischer Kupplung
- Drehzahlvorwahl über Rändelrad für materialgerechte Arbeiten
- Drehzahl-Konstanthaltung
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Spezielle Staubhaube mit AirLock Absaug-Adapter
- Selbstabschaltende Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit



Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 8,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DWE4257KT-QS

Aufnahmeleistung	1.500 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.800–10.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	2,6 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Bügelgriff, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Staubhaube 125 mm (DWE46150) inkl. AirLock Absaug-Adapter, Diamant-Topscheibe (DT3797), Schnellspannmutter, T STAK™-Box II

UVP

€ 472,00

zzgl. MwSt.
€ 561,68 inkl. MwSt.

Nass- / Trocken-Fliesensäge



- Robuster Motor mit hohem Drehmoment, ausgelegt für den Dauereinsatz
- Max. Sicherheit für den Anwender durch PRCD-Schutzschalter
- Vielseitiger Einsatz durch exakte und stufenlose Schnitttiefe und Gehrungseinstellung
- Geringe Staubentwicklung durch regulierbare Wasserzufuhr mit 2 m Schlauch
- Arretierschalter für Dauerbetrieb



Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 102,0 / 113,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 4,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DWC410-QS

Aufnahmeleistung	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	13.000 min ⁻¹
Neigungseinstellung	0–45°
Schnitttiefe bei 90° / 45°	34 / 19 mm
Trennscheiben-Mass	110 x 20 mm
Gewicht	3,0 kg
Lieferumfang	110 mm Diamantscheibe, universeller Wasseranschluss-Adapter, 2 m Wasserschlauch, Montagewerkzeug

UVP

€ 257,00

zzgl. MwSt.
€ 305,83 inkl. MwSt.

Fliesensäge



- Gross dimensionierter Schnittbereich für Längsschnitte bis zu 940 mm und damit u.a. optimal einsetzbar bei 90 x 90 cm Boden- und Wandfliesen
- Exakte Schnitte durch 45°-Winkel- sowie 90°-Führungsanschlag
- Exakter Tauchschnittmechanismus für vielseitigen Einsatz
- Hochwertiges Edelstahl-Führungssystem für präzise Schnitte
- Seitliche Auflage für sichere Bearbeitung gross dimensionierter Fliesen
- Doppelte Kühlwasserzufuhr mit Durchflussreinigung
- Gross dimensionierte Kühlwasserauffangwanne für problemlosen Langzeiteinsatz
- PRCD-Schalter gewährleistet sicheren Einsatz speziell mit Nassschnitten
- Geringes Transportgewicht für optimalen Einsatz auf der Montage
- Zusammenklappbares Untergestell (D240001-XJ – nicht im serienmässigen Lieferumfang enthalten) als ideale Unterstützung an allen Einsatzorten

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 91,8 / 101,5$ dB(A) • K = 2,5 dB(A)
Vibration = Sägen 4,0 m/s² • K = 0,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

D36000-QS

Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.200 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	80 mm
Neigungseinstellungen	0° bis 45°
Max. Querschnittbereich bei 90° / 45°	940 / 457 mm
Schnittgenauigkeit	< 1 mm
Trennscheibenmass	250 x 25,4 mm
Abmessungen (L x B x H)	1.600 x 1.067 x 584 mm
Transportmasse (Säge)	838 x 734 x 483 mm
Transportmasse (Auffangwanne)	896 x 762 x 165 mm
Gewicht	45,0 kg
Lieferumfang	Ausziehbarer Untertisch, Kühlwasserauffangwanne, Trennscheibe

UVP

€ 1.494,00

zzgl. MwSt.
€ 1.777,86 inkl. MwSt.

Zusammenklappbares Untergestell



Zusammenklappbar und damit optimal auch für die Montage

TECHNISCHE DATEN

D240001-XJ

Passend für	D36000-QS, D24000-QS
-------------	----------------------

UVP

€ 123,00

zzgl. MwSt.
€ 146,37 inkl. MwSt.

ALLIGATOR® SPEZIALSÄGEN

ALLIGATOR® Spezialsäge (295 mm)



- Durch integrierte Endklammern lässt sich das Schwert vollständig durch den Schnitt ziehen
- Vollgummierte Griffe
- Robustes, langlebiges Aluminium-Getriebegehäuse
- Sägeblatt für Porenbeton

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 104,0$ dB(A) • K = 5,6 dB(A)
Vibration = Sägen von Porenbeton $5,4$ m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DWE396-QS

Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufhubzahl	3.000 min ⁻¹
Hublänge	40 mm
Schwertlänge	365 mm
Schnittlänge	295 mm
Gewicht	5,3 kg
Lieferumfang	Sägeblattsatz DT2973 (für POROTON® FK12)

UVP

€ 424,00
zzgl. MwSt.
€ 504,56 inkl. MwSt.

ALLIGATOR® Spezialsäge (430 mm)



- Baugleich mit DWE396-QS, aber mit
- 500 mm Schwertlänge und 430 mm Schnittlänge (anstelle 365 und 295 mm)
 - Sägeblatt für POROTON® bis Festigkeitsklasse FK12 (bis 12 N/mm²)

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 104,0$ dB(A) • K = 5,6 dB(A)
Vibration = Sägen von Hochlochziegeln $5,4$ m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DWE397-QS

Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufhubzahl	3.000 min ⁻¹
Hublänge	40 mm
Schwertlänge	500 mm
Schnittlänge	430 mm
Gewicht	5,5 kg
Lieferumfang	Sägeblattsatz DT2974 (für POROTON® FK12)

UVP

€ 533,00
zzgl. MwSt.
€ 634,27 inkl. MwSt.

ALLIGATOR® Spezialsäge (430 mm)



- Baugleich mit DWE396-QS, aber mit
- 500 mm Schwertlänge und 430 mm Schnittlänge (anstelle 365 und 295 mm)
 - Sägeblatt für POROTON® bis Festigkeitsklasse FK20 (bis 20 N/mm²)

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 104,0$ dB(A) • K = 5,6 dB(A)
Vibration = Sägen von Hochlochziegeln $5,4$ m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DWE398-QS

Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufhubzahl	3.000 min ⁻¹
Hublänge	40 mm
Schwertlänge	500 mm
Schnittlänge	430 mm
Gewicht	5,5 kg
Lieferumfang	Sägeblattsatz DT2976 (für POROTON® FK20)

UVP

€ 666,00
zzgl. MwSt.
€ 792,54 inkl. MwSt.

ALLIGATOR® Spezialsäge (430 mm)



- Baugleich mit DWE396-QS, aber mit
- 500 mm Schwertlänge und 430 mm Schnittlänge (anstelle 365 und 295 mm)
 - Mit Sägeblatt für Porenbeton

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 104,0$ dB(A) • K = 5,6 dB(A)
Vibration = Sägen von Porenbeton $5,4$ m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DWE399-QS

Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufhubzahl	3.000 min ⁻¹
Hublänge	40 mm
Schwertlänge	500 mm
Schnittlänge	430 mm
Gewicht	5,5 kg
Lieferumfang	Sägeblattsatz DT2975 (für Porenbeton)

UVP

€ 553,00
zzgl. MwSt.
€ 658,07 inkl. MwSt.

ALLIGATOR® SPEZIALSÄGEBLÄTTER

ALLIGATOR® Spezialsägeblätter								
Artikel-Nummer	Anwendung	Passend für	Arbeitslänge	Zahnmaterial	Inhalt VE	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	
DT2970-QZ	Für feine Schnitte in Weichholz, Sperrholz, Gipskarton, Karton	DWE396	295 mm	HSS	1	€ 50,40	€ 59,98	
DT2971-QZ	Universalsblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton – nicht für Spanplatten	DWE396	295 mm	HSS	1	€ 49,20	€ 58,55	
DT2972-QZ	Sehr robustes Sägeblatt für einfache Schnitte in Spanplatte, MDF, Hart- und Weichholz, Brennholz, Kunststoff	DWE396	295 mm	HM	1	€ 85,60	€ 101,86	
DT2973-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm ²	DWE396	295 mm	HM	1	€ 81,70	€ 97,22	
DT2977-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (POROTON®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm ²	DWE396	295 mm	HM	1	€ 144,70	€ 172,19	
DT2974-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm ²	DWE397 DWE398 DWE399	430 mm	HM	1	€ 89,80	€ 106,86	
DT2975-QZ	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalisteine	DWE397 DWE398 DWE399	430 mm	HM	1	€ 89,80	€ 106,86	
DT2976-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm ²	DWE397 DWE398 DWE399	430 mm	HM	1	€ 187,40	€ 223,01	
DT2978-QZ	Universalsblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton, Holzfaserdämmplatten – nicht für Spanplatten	DWE397 DWE398 DWE399	430 mm	HSS	1	€ 5,50	€ 77,95	
DT2979-QZ	Dämmstoffblatt; Spezialblatt zum Schneiden von z. B. Glaswolle, Steinwolle, Hanf, Holzwolle	DWE397 DWE398 DWE399	430 mm	HSS	1	€ 72,50	€ 86,28	





HANDGEFÜHRTE SÄGEN

Säbelsäge



- Elektronische Hubzahlregulierung
- Werkzeugloses Schnellwechselsystem für sicheren und einfachen Sägeblattwechsel
- Handgriff und Gehäuse ergonomisch geformt und gummiert
- Sägeblätter schnell und werkzeuglos in alle vier Richtungen einsetzbar

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
 Vibration = Sägen von Holz 19,5 m/s² • K = 2,8 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DWE305PK-QS

Aufnahmeleistung	1.100 Watt
Leerlaufhubzahl	0–2.800 min ⁻¹
Hublänge	29 mm
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl & Rohre / PVC	280 / 100 / 130 mm
Gewicht	3,5 kg
Lieferumfang	Sägeblatt, Transportkoffer

UVP

€ 252,00

zzgl. MwSt.
 € 299,88 inkl. MwSt.



UNSER AKKU-SÄBELSÄGEN-PROGRAMM IN VERSCHIEDENEN VOLT-KLASSEN FÜR KABELLOSES ARBEITEN – EGAL WO!

18V



18 Volt Akku-Kompakt-Säbelsäge
DCS369NT-XJ

Siehe Seite 61

18V



18 Volt Akku-Säbelsäge
DCS367NT-XJ

Siehe Seite 61

18V



18 Volt Akku-Säbelsäge
DCS382NT-XJ

Siehe Seite 61

18V



18 Volt Akku-Säbelsäge
DCS386NT-XJ

Siehe Seite 62

54V



54 Volt Akku-Säbelsäge
DCS389NT-XJ

Siehe Seite 104

STICHSÄGEN

Pendelhub-Stichsäge



- Mit sehr kompakten Abmessungen und geringem Gewicht universell einsetzbar
- Hochleistungsmotor mit Vollwellenelektronik und elektronischer Hubzahlregulierung
- Materialgerechtes Arbeiten durch Hubzahleinstellung über Rändelrad
- Dreistufige PendelhubEinstellung für saubere Schnittergebnisse
- Neigungswinkel werkzeuglos und stufenlos bis 45° einstellbar (Fixrasten bei 15° und 30°)

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0$ dB(A) • $K = 5,0$ dB(A)
 Vibration = Sägen von Holz 5,6 m/s²
 K = Sägen von Holz 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DWE349-QS

Aufnahmeleistung	650 Watt
Leerlaufhubzahl	500–3.200 min ⁻¹
Hublänge	20 mm
Neigungseinstellung (links / rechts)	0–45°
Max. Schnittleistung in Holz / Alu / Stahl	85 / 20 / 10 mm
Gewicht	2,4 kg
Lieferumfang	Sägeschuh-Schutzauflage, Stichsägeblatt

UVP

€ 128,00
 zzgl. MwSt.
 € 152,32 inkl. MwSt.

Pendelhub-Stichsäge



- Hochleistungsmotor mit Vollwellenelektronik und Antivibrationssystem
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Blaskammer für freie Sicht auf den Anriss
- Sägeschuh mit zusätzlichem Werkstückschutz
- Besonders vibrationsarm durch innovatives, ausgewuchtetes Hubstangenantriebssystem und gummierten Griff

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0$ dB(A) • $K = 2,8$ dB(A)
 Vibration = Sägen von Holz 6,0 m/s², Sägen von Metall 5,0 m/s²
 K = Sägen von Holz 2,0 m/s², Sägen von Metall 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DW331KT-QS

Aufnahmeleistung	701 Watt
Leerlaufhubzahl	0–3.100 min ⁻¹
Hublänge	26 mm
Neigungseinstellung	45° (rechts), 45° (links)
Max. Schnittleistung in Holz / Alu / Stahl	130 / 30 / 12 mm
Gewicht	2,8 kg
Lieferumfang	Stichsägeblatt, Sägeschuh-Schutzauflage, Absaug-Adapter, T STAK™-Box II

UVP

€ 306,00
 zzgl. MwSt.
 € 364,14 inkl. MwSt.



HANDKREISSÄGEN

Handkreissäge (61 mm) für Führungsschienen



- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe und der Gehrungswinkel
- Direkt auf Führungsschiene von DEWALT einsetzbar durch speziell konstruierten Sägeschuh
- Zusatzhandgriff für sicheres Arbeiten
- Inkl. Absaug-Adapter, passend zum DEWALT AirLock-System, minimiert die in der Luft befindlichen Staubpartikel

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
 Vibration = Schneiden von Holz $\leq 2,5$ m/s²
 $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

DWE576K-QS

Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.200 min ⁻¹
Neigungseinstellung	57°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	61 / 43 mm
Schnitttiefe mit Führungsschiene bei 90° / 45°	57 / 39 mm
Sägeblattmasse	190 x 30 mm
Gewicht	4 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelschlag, AirLock Absaug-Adapter, Transportkoffer

UVP

€ 306,00

zzgl. MwSt.
 € 364,14 inkl. MwSt.

Handkreissäge (65 mm)



- Kompakte Bauweise mit geringem Gewicht
- Durchzugsstarker Hochleistungsmotor
- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe und der Gehrungswinkel
- Ausschnitt im Sägeschuh sowie der Schutzhaube ermöglicht eine optimale Sicht auf das Werkstück
- Gebläse reinigt die Schnittlinie von Spänen und Staub
- Inkl. Absaug-Adapter, passend zum DEWALT AirLock-System

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 96,0$ dB(A) $K = 2,5$ dB(A)
 Vibration = Schneiden von Holz $\leq 2,5$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

DWE560-QS

Aufnahmeleistung	1.350 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹
Neigungseinstellung	48°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	65 / 42 mm
Sägeblattmasse	184 x 16 mm
Gewicht	3,7 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelschlag, AirLock Absaug-Adapter

UVP

€ 198,00

zzgl. MwSt.
 € 235,62 inkl. MwSt.

Handkreissäge (67 mm)



- Durchzugsstarker 1.600 Watt Hochleistungsmotor für perfekte Schnittleistung
- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe und der Gehrungswinkel
- Variable Winkeleinstellung bis zu 57°
- Zusatzhandgriff für sicheres Arbeiten
- Inkl. Absaug-Adapter, passend zum DEWALT AirLock-System, minimiert die in der Luft befindlichen Staubpartikel

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A)
 Vibration = Schneiden von Holz $\leq 2,5$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

DWE575K-QS

Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.200 min ⁻¹
Neigungseinstellung	57°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	67 / 49 mm
Sägeblattmasse	190 x 30 mm
Gewicht	4,0 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelschlag, AirLock Absaug-Adapter, Transportkoffer

UVP

€ 295,00

zzgl. MwSt.
 € 351,05 inkl. MwSt.

Handkreissäge (86 mm)



- Hohe Durchzugskraft durch leistungsstarken Motor
- Beste Schnittergebnisse durch vibrationsarmen Lauf, ausbalancierte Bauweise und optimales Gewichts- / Leistungsverhältnis
- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe und der Gehrungswinkel
- Sehr robuster Sägeschuh aus verwindungsstiftem Stahl
- Hochwertige Schutzhaube aus Alu-Druckguss mit integrierter und effektiver Staubabsaugung

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 99,0 / 110,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A)
 Vibration = Sägen von Holz $\leq 2,5$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

D23700-QS

Aufnahmeleistung	1.750 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.700 min ⁻¹
Neigungseinstellung	45°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	86 / 62 mm
Sägeblattmasse	235 x 30 mm
Gewicht	8,4 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelschlag

UVP

€ 397,00

zzgl. MwSt.
 € 472,43 inkl. MwSt.

HANDKREISSÄGEN

KABELLOS – TADELLOS: UNSER AKKU-HANDKREISSÄGEN-PROGRAMM

12V



**12 Volt Akku-Handkreissäge
(47 mm)**
DCS512P2-QW Siehe Seite 36

18V



**18 Volt Akku-Handkreissäge
(38 mm)**
DCS571NT-XJ Siehe Seite 62

18V



**18 Volt Akku-Handkreissäge
(55 mm)**
DCS565NT-XJ Siehe Seite 63

18V



**18 Volt Akku-Handkreissäge
(58 mm) für Führungsschienen**
DCS572NT-XJ Siehe Seite 63

18V



**18 Volt Akku-Handkreissäge
(64 mm)**
DCS570NT-XJ Siehe Seite 63

18V



**18 Volt Akku-Handkreissäge
(64 mm)**
DCS573NT-XJ Siehe Seite 63

54V



**54 Volt Akku-Handkreissäge
(61 mm) für Führungsschienen**
DCS579NT-XJ Siehe Seite 104

54V



**54 Volt Akku-Handkreissäge
(67 mm)**
DCS578NT-XJ Siehe Seite 104



TAUCHKREISSÄGE, ZUBEHÖR HAND- & TAUCHKREISSÄGEN

Tauchkreissäge (59 mm) für Führungsschienen

DWS520KT



- Paralleler Tauchmechanismus ermöglicht sicheres Eintauchen bei unveränderter Griffposition
- Integrierter Eintauch-Rückschlagstopp
- Variable Schnittgeschwindigkeit
- Sicheres Eintauchen durch federgelagerten Spaltkeil
- Äusserst flache Schutzhaube
- Ideal für den Einsatz mit dem DEWALT Führungsschienen-System sowie den Festool Führungsschienen

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Schneiden von Holz $\leq 2,8$ m/s²
 $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

	DWS520KT-QS	DWS520KTR-QS
Aufnahmeleistung	1.300 Watt	
Leerlaufdrehzahl	1.750–4.000 min ⁻¹	
Neigungseinstellung	47°	
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	59 / 44 mm	
Schnitttiefe mit Führungsschiene bei 90° / 45°	55 / 40 mm	
Sägeblattmasse	165 x 20 mm	
Gewicht	5,0 kg	
Lieferumfang	48 Zahn HM-Sägeblatt, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI	wie KT-Version, aber zusätzlich mit 1.500 mm Führungsschiene (DWS5022)
UVP	€ 483,00 zzgl. MwSt. € 574,77 inkl. MwSt.	€ 564,00 zzgl. MwSt. € 671,16 inkl. MwSt.

KABELLOSE FREIHEIT: AKKU-TAUCHKREISSÄGE

54V



54 Volt Akku-Tauchkreissäge (59 mm) für Führungsschienen


DCS520NT-XJ

Siehe Seite 104

Führungsschienen und -zubehör

passend für DCS520, DCS579 (siehe Seite 104), DCS572 (siehe Seite 63), DWE576, DWS520 (siehe ab Seite 176)

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DWS5021-XJ	1.000 mm Führungsschiene	€ 78,00	€ 92,82
DWS5022-XJ	1.500 mm Führungsschiene	€ 96,00	€ 114,24
DWS5023-XJ	2.600 mm Führungsschiene	€ 225,00	€ 267,75
DWS5025-XJ	Tasche für 1.000 und 1.500 mm Führungsschienen	€ 67,00	€ 79,73
DWS5026-XJ	1 Paar Führungsschienen-Schnellspanner	€ 75,00	€ 89,25
DWS5029-XJ	3 m Ersatz-Splitterschutz	€ 26,00	€ 30,94
DWS5030-XJ	5 m Ersatz-Gleitbelag	€ 21,00	€ 24,99
DWS5032-XJ	3 m Ersatz-Haftunterlage	€ 14,00	€ 16,66
DE6292-XJ	Führungsschienen-Verbindungsstück	€ 36,60	€ 43,55



STATIONÄRSÄGEN

PANEELSÄGEN

216 mm Paneelsäge (1.300 Watt)



- Sehr kompakte und leichte Paneelsäge
- Grosse Schnittkapazität durch innen liegenden Posaunenauszug
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss
- Praktische Tragegriffe, die gleichzeitig die Werkstückauflage deutlich vergrössern
- Einfache und schnelle Gehrungs- und Neigungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 2,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DWS773-QS

Aufnahmeleistung	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.600 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	48° (rechts), 48° (links)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich	
bei 90° / 90°	250 x 60 mm
bei 45° / 90°	170 x 60 mm
bei 90° / 45°	250 x 48 mm
bei 45° / 45°	170 x 48 mm
Sägeblattmasse	216 x 30 mm
Gewicht	12,0 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme

UVP

€ 419,00

zzgl. MwSt.
€ 498,61 inkl. MwSt.

216 mm Paneelsäge (1.400 Watt)



Baugleich mit DWS773-QS (s.o.), aber zusätzlich mit patentierter XPS-Schnittlinienanzeige für eine millimetergenaue Schnittlinie durch exakt positionierte LEDs.

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 2,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DWS774-QS

Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.600 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	48° (rechts), 48° (links)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich	
bei 90° / 90°	250 x 60 mm
bei 45° / 90°	170 x 60 mm
bei 90° / 45°	250 x 48 mm
bei 45° / 45°	170 x 48 mm
Sägeblattmasse	216 x 30 mm
Gewicht	12,0 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme

UVP

€ 451,00

zzgl. MwSt.
€ 536,69 inkl. MwSt.

216 mm Paneelsäge (1.800 Watt)



- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige ermöglicht durch exakt positionierte LEDs eine millimetergenaue Schnittlinie
- Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte schnell, präzise und einfach einstellbar
- Standard-Gehrungen bei 0° / 15° / 22,5° / 30° und 45° sowie problemlose Schnellverstellung bis 48°
- Besonders für breite Paneele geeignet (mit 20 mm Beilage bis 300 mm Schnittbreite)
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 2,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DWS777-QS

Aufnahmeleistung	1.800 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.300 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	50° (rechts), 50° (links)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich	
bei 90° / 90°	270 x 60 mm
bei 45° / 90°	190 x 60 mm
bei 90° / 45°	270 x 48 mm
bei 45° / 45°	190 x 48 mm
Sägeblattmasse	216 x 30 mm
Gewicht	15,0 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme

UVP

€ 655,00

zzgl. MwSt.
€ 779,45 inkl. MwSt.

PANEELSÄGEN

250 mm Paneelsäge (1.675 Watt)



- Schnitttiefebegrenzung zur Herstellung von Zapfen, Kerven und Nuten
- Neigungs- und Gehrungswinkel stufenlos oder über Fixrasten bei Standardwinkeln schnell und präzise einstellbar
- Hoher, verstellbarer Werkstückanschlag
- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige ermöglicht durch exakt positionierte LEDs eine millimetergenaue Schnittlinie
- Parallelgeführter, staubgeschützter Doppelauszug für mehr Verwindungssteifigkeit und genauere Schnitte
- Integrierte Seitengriffe für einfachen Transport und vergrößerte Werkstückauflage
- Plangefräste Grundplatte aus Alu-Druckguss

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 105,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = $2,0$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

DWS727-QS

Aufnahmeleistung	1.675 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.000 min ⁻¹
Gehrungseinstellung (links / rechts)	48° (rechts), 60° (links)
Neigungseinstellung (links / rechts)	48° (rechts), 48° (links)
Max. Schnittbereich	
bei 90° / 90°	305 x 88 mm
bei 45° / 90°	213 x 88 mm
Sägeblattmasse	250 x 30 mm
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	21,4 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Staubfangsack, Werkstückklemme

UVP

€ 951,00
zzgl. MwSt.
€ 1.131,69 inkl. MwSt.

250 mm Paneelsäge (1.850 Watt)



- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige ermöglicht durch exakt positionierte LEDs eine millimetergenaue Schnittlinie
- Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte
- Standard-Gehrungen bei 0° / 15° / 22,5° / 30° und 45° sowie problemlose Schnellverstellung bis 48°
- Besonders für breite Paneele geeignet (bis 305 x 85 mm)
- Sehr hohe Schnitttiefe von 85 mm (bei 90°)
- Plangefräster Säge Tisch und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 94,2 / 107,2$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = $2,4$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

DWS778-QS

Aufnahmeleistung	1.850 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.300 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	50° (rechts), 50° (links)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich	
bei 90° / 90°	305 x 85 mm
bei 45° / 90°	215 x 85 mm
Sägeblattmasse	250 x 30 mm
Gewicht	17,2 kg
Lieferumfang	40 Zahn HM-Sägeblatt, Absaug-Anschluss

UVP

€ 816,00
zzgl. MwSt.
€ 971,04 inkl. MwSt.

305 mm Paneelsäge (1.675 Watt)



- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige ermöglicht durch exakt positionierte LEDs eine millimetergenaue Schnittlinie
- Einsetzbar auch zum Ablängen von 12er-Kanthölzern (mit 20 mm Beilage)
- Grosser, staubgeschützter Doppelauszug
- Hochwertige Lagerung des Doppelauszugs für präzise Schnitte bis 345 mm Länge
- Präzise und schnelle Gehrungswinkeleinstellung über Fixrasten
- Schnitttiefebegrenzung zur exakten Herstellung von Zapfen, Kerven und Nuten

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 100,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = $\leq 2,5$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

DWS780-QS

Aufnahmeleistung	1.675 Watt
Leerlaufdrehzahl	1.900–3.800 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	60° (rechts), 50° (links)
Neigungseinstellung	49° (rechts), 49° (links)
Max. Schnittbereich	
bei 90° / 90°	305 x 110 mm
bei 45° / 90°	215 x 110 mm
Sägeblattmasse	305 x 30 mm
Gewicht	24,8 kg
Lieferumfang	60 Zahn HM-Sägeblatt, Staubfangsack, Werkstückklemme

UVP

€ 1.263,00
zzgl. MwSt.
€ 1.502,97 inkl. MwSt.

PANEEL- & TISCHKREISSÄGEN & TISCH-, KAPP- & GEHRUNGSSÄGE

305 mm Paneel- und Tischkreissäge (1.500 Watt)



- Robuster, leiser und wartungsfreier Induktionsmotor
- Hochwertige Basis aus plangefrästem Alu-Druckguss
- Schnelle und präzise Winkeleinstellung, bei allen Neigungs- und Gehrungswinkeln stufenlos und bei Standard-Gehrungswinkeln zusätzlich über Fixrasten
- Staubgeschützter Doppelauszug
- Verstellbarer Anschlag zur Bearbeitung kleiner Werkstücke
- Plangefräster und höhenverstellbarer Tischkreissägetisch aus Aluminium und exakt fixierbarer Parallelanschlag

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 107,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 1,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

D27111-QS

Aufnahmeleistung	1.500 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.950 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	60° (rechts), 50° (links)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich	
bei 90° / 90°	220 x 90 mm
bei 45° / 90°	155 x 90 mm
bei 90° / 45°	220 x 50 mm
bei 45° / 45°	155 x 50 mm
Max. Schnitttiefe im Tischkreissägebetrieb	51 mm
Sägeblattmasse	305 x 30 mm
Gewicht	26,5 kg
Lieferumfang	32 Zahn HM-Sägeblatt, Schiebestock, Parallelanschlag

UVP

€ 1.171,00

zzgl. MwSt.
€ 1.393,49 inkl. MwSt.

305 mm Paneel- und Tischkreissäge (1.600 Watt)



- Hochwertige Basis aus plangefrästem Alu-Druckguss
- Schnelle und präzise Winkeleinstellung, bei allen Neigungs- und Gehrungswinkeln stufenlos und bei Standard-Gehrungswinkeln zusätzlich über Fixrasten
- Staubgeschützter Doppelauszug
- Verstellbarer Anschlag zur Bearbeitung kleiner Werkstücke
- Plangefräster und höhenverstellbarer Tischkreissägetisch aus Aluminium und exakt fixierbarer Parallelanschlag

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 109,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 1,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

D27112-QS

Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.300 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	60° (rechts), 50° (links)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich	
bei 90° / 90°	285 x 90 mm
bei 45° / 90°	200 x 90 mm
bei 90° / 45°	285 x 50 mm
bei 45° / 45°	200 x 50 mm
Max. Schnitttiefe im Tischkreissägebetrieb	51 mm
Sägeblattmasse	305 x 30 mm
Gewicht	24,0 kg
Lieferumfang	32 Zahn HM-Sägeblatt, Schiebestock, Parallelanschlag

UVP

€ 1.171,00

zzgl. MwSt.
€ 1.393,49 inkl. MwSt.

305 mm Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge (1.600 Watt)



- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige ermöglicht durch exakt positionierte LEDs eine millimetergenaue Schnittlinie
- Voll justierbare Edelstahl-Rastungen für akkurates Arbeiten
- Leichtgewichtig und problemlos transportierbar
- Plangefräster Säge- und Drehtisch garantiert perfekte Schnittergebnisse
- Extra hoher, verstellbarer Werkstückanschlag
- Einzigartiges Design für exzellente Sichtbarkeit des Schnittbereichs bei allen Einstellungen

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 109,0$ dB(A) • K = 3,1 dB(A)
Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) 4,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

D27113-QS

Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.300 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	50° (rechts), 50° (links)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich	
bei 90° / 90°	160 x 85 mm
bei 45° / 90°	110 x 85 mm
bei 90° / 45°	160 x 55 mm
bei 45° / 45°	110 x 55 mm
Max. Schnitttiefe im Tischkreissägebetrieb	51 mm
Sägeblattmasse	305 x 30 mm
Gewicht	20,0 kg
Lieferumfang	60 Zahn HM-Sägeblatt, Schiebestock, Parallelanschlag

UVP

€ 940,00

zzgl. MwSt.
€ 1.118,60 inkl. MwSt.

UNIVERSAL-UNTERGESTELLE

Universal-Untergestell



- Verwindungssteife und robuste Alukonstruktion
- Kompatibel mit allen Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und anderen Markenherstellern in Verbindung mit Maschinen-Montageset (nicht im Lieferumfang)
- Ideal für den Montageeinsatz durch einfach einklappbare Standbeine, kompakte Transportmasse und sehr geringes Gewicht
- Arbeitstischhöhe 830 mm, Arbeitstischlänge 1.020 mm

TECHNISCHE DATEN

DE7035-XJ

Transportmasse (L x T x H) 1.022 x 210 x 195 mm
Gewicht 7 kg

UVP

€ 131,20
zzgl. MwSt.
€ 156,13 inkl. MwSt.

Universal-Untergestell



- Verwindungssteife und robuste Alukonstruktion mit extrem hoher Tragfähigkeit bis 210 kg
- Kompatibel mit allen Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und anderen Markenherstellern
- Ideal für den Montageeinsatz durch einfach einklappbare Standbeine, kompakte Transportmasse und sehr geringes Gewicht
- Arbeitstischhöhe 820 mm, Arbeitstischlänge 1.120 mm (mit Werkstückauflage 2.630 mm)

TECHNISCHE DATEN

DE7033-XJ

Transportmasse (L x T x H) 1.022 x 210 x 195 mm
Max. Belastbarkeit 210 kg
Gewicht 14 kg
Lieferumfang Werkstückauflage, Maschinen-Montageset

UVP

€ 188,20
zzgl. MwSt.
€ 223,96 inkl. MwSt.

Universal-Untergestell



- Passend für alle Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und anderen Markenherstellern
- Bis zu 225 kg Belastbarkeit
- Ideal für den Montageeinsatz durch robuste Alu-Konstruktion mit geringem Gewicht von 16 kg und kompakten Transportmassen von nur 1.810 x 210 x 265 mm (L x B x H) durch praktischen Klappmechanismus
- Bis nahezu 4 m ausziehbare Werkstückauflage

TECHNISCHE DATEN

DE7023-XJ

Transportmasse (L x T x H) 1.810 x 210 x 265 mm
Max. Belastbarkeit 225 kg
Gewicht 16 kg
Lieferumfang Werkstückauflage, Maschinen-Montageset

UVP



€ 348,30
zzgl. MwSt.
€ 414,48 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR FÜR UNIVERSAL-UNTERGESTELLE

Zubehör für Universal-Untergestelle DE7023; DE7033; DE7035

Artikel-Nummer	Abbildung Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DE7024-XJ	1	Werkstückauflage (1 Stück)	€ 50,60	€ 60,21
DE7029-XJ	2	Werkstückauflage (1 Stück, gross)	€ 60,20	€ 71,64
DE7025-XJ	3	Maschinen-Montageset	€ 64,50	€ 76,76
DE7030-XJ	4	Maschinen-Montageset (gross)	€ 71,00	€ 84,49
DE7027-XJ	5	Rollenauflage*	€ 71,00	€ 84,48

*Nicht kombinierbar mit DE7035-XJ



TISCH-, KAPP- & GEHRUNGSSÄGEN

VARIABEL – TRANSPORTABEL – PROFITABEL

Die praktischen und vielseitig einsetzbaren Tisch-, Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT



Bereits seit Jahrzehnten sind die Tisch-, Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT ein Klassiker in der Holzbearbeitung und aufgrund ihrer geradezu einmalig hohen Flexibilität nicht nur auf der Montage ein unentbehrlicher Helfer in allen Situationen. Denn mit nur einem Handgriff lassen sich diese Multitalente werkzeuglos und innerhalb von Sekunden von einer leistungsstarken und vollwertigen Tischkreissäge in eine präzise und vielseitig einsetzbare Kapp- und Gehrungssäge umrüsten. Und stets problemlos und dauerhaft einsetzen: Denn mit der einmaligen Kombination aus Hochleistungsmotor und extrem robuster Bauweise wurden diese Sägen für den härtesten Baustelleneinsatz konzipiert.

250 mm Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge (2.000 Watt)



- Werkzeugloser Umbau von Tisch- zu Kappsäge
- Robuster, leiser und wartungsfreier Induktionsmotor
- Dreifacher Absaug-Anschluss für effektive Staubabsaugung sowie vielseitig verwendbar durch breites Zubehörprogramm
- Doppelgehrungsschnitte leicht ausführbar
- Einfacher Transport durch geringes Gewicht, kompakte Abmessungen, integrierte Griffmulden und abnehmbare Standbeine

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 96,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration in Holz = $1,9$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN

DW743N-QS

Aufnahmeleistung	2.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.850 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	45° (rechts), 45° (links)
Neigungseinstellung	45° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90°	140 x 68 mm
bei 90° / 45°	95 x 70 mm
bei 45° / 90°	140 x 50 mm
bei 45° / 45°	95 x 50 mm
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° als Tischkreissäge	62 / 32 mm
Sägeblattmasse	250 x 30 mm
Gewicht	37,0 kg
Lieferumfang	30 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Schiebstock, 4 abnehmbare Standbeine, Absaug-Anschluss, Sägeblatt-Schutzhaube

UVP

€ 1.375,00

zzgl. MwSt.
€ 1.636,25 inkl. MwSt.

305 mm Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge (2.000 Watt)



- Werkzeugloser Umbau von Tisch- zu Kappsäge
- Präziser und leicht bedienbarer Einstellmechanismus für alle Winkel
- Doppelgehrungsschnitte leicht ausführbar
- Integrierte Transportrollen und einklappbare Standbeine (im Transportmodus als Handgriffe benutzbar)
- D27107XPS-QS: Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige ermöglicht durch exakt positionierte LEDs eine millimetergenaue Schnittlinie

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 106,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = $1,7$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN

D27107-QS

D27107XPS-QS

Aufnahmeleistung	2.000 Watt	
Leerlaufdrehzahl	4.000 min ⁻¹	
Gehrungseinstellung	48° (rechts), 48° (links)	
Neigungseinstellung	48° (links)	
Max. Schnittbereich bei 90° / 90°	205 x 63 mm	
bei 90° / 45°	205 x 50 mm	
bei 45° / 90°	160 x 63 mm	
bei 45° / 45°	160 x 50 mm	
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° als Tischkreissäge	81 / 56 mm	
Sägeblattmasse	305 x 30 mm	
Gewicht	42,0 kg	
Lieferumfang	48 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Schiebstock, 4 einklappbare Standbeine, Absaug-Anschluss, Sägeblatt-Schutzhaube	wie D27107-QS, aber zusätzlich mit XPS-Schnittlinienanzeige

UVP

€ 1.746,00

zzgl. MwSt.
€ 2.077,74 inkl. MwSt.

€ 1.897,00

zzgl. MwSt.
€ 2.257,43 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR FÜR TISCH-, KAPP- & GEHRUNGSSÄGEN

Zubehör für 250 mm Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge DW743N-QS

Artikel-Nummer	Abbildung Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DE3474-XJ	1	Höhenverstellbares Stativ	€ 94,60	€ 112,57
DE3472-XJ	2	Zusatztisch (525 mm Breite)	€ 199,00	€ 236,81
DE3500-XJ	3	Absaug-Set mit 35 mm Ø	€ 68,80	€ 81,87



Zubehör für 305 mm Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge D27107-QS; D27107XPS-QS

Artikel-Nummer	Abbildung Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
D271054-XJ	4	Absaug-Set	€ 79,00	€ 94,01
DE3474-XJ	5	Höhenverstellbares Stativ	€ 94,60	€ 112,57



TISCHKREISSÄGEN & ZUBEHÖR FÜR TISCHKREISSÄGEN

210 mm Tischkreissäge



- Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag mit Exzenter-Fixierhebel für hohe Präzision
- Effektive, AirLock-kompatible Staubabsaugung für einen staubarmen Arbeitsplatz und aktiven Gesundheitsschutz
- Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung über grosse Bedienelemente
- Geringes Gewicht und kompakte Bauweise für einfachen Transport
- In den Säge Tisch integrierte Griffmulden für eine bequeme Tragehaltung
- Extrem robuste Bauweise mit speziell beschichtetem Säge Tisch, glasfaserverstärktem Gehäuse und Schutzrahmen
- Grosser Notausschalter für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 100,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)

TECHNISCHE DATEN	DWE7485-QS	DWE7485RS-QS
Aufnahmeleistung	1.850 Watt	
Leerlaufdrehzahl	5.800 min ⁻¹	
Neigungseinstellung	0–48°	
Max. Schnittbereich bei 90° / bei 45°	65 / 45 mm	
Max. Schnittkapazität (rechts)	610 mm	
Sägetischgrösse (B x T)	48,5 x 48 cm	
Sägeblattmasse	210 x 30 mm	
Gewicht	20,5 kg	
Lieferumfang	Sägeblatt, Schiebstock, Montagewerkzeug	Zusätzlich mit Untergestell DE7400-XJ
UVP	€ 655,00 zzgl. MwSt. € 779,45 inkl. MwSt.	€ 833,00 zzgl. MwSt. € 991,27 inkl. MwSt.

250 mm Tischkreissäge



- Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag mit Exzenter-Fixierhebel für hohe Präzision
- Effektive, AirLock-kompatible Staubabsaugung für einen staubarmen Arbeitsplatz und aktiven Gesundheitsschutz
- Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung über grosse Bedienelemente
- In den Säge Tisch integrierte Griffmulde für eine bequeme Tragehaltung
- Extrem robuste Bauweise mit speziell beschichtetem Säge Tisch, glasfaserverstärktem Gehäuse und Schutzrahmen
- Grosser Notausschalter für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz
- Spezielle Schutzhaube für noch mehr Schutz auch bei kleineren Werkstücken und gleichzeitig deutlich effizientere Absaugung

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 105,0$ dB(A) • K = 2,0 dB(A)

TECHNISCHE DATEN	DWE7492-QS
Aufnahmeleistung	2.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.800 min ⁻¹
Neigungseinstellung	0–45°
Max. Schnittbereich bei 90° / bei 45°	77 / 55 mm
Max. Schnittkapazität (rechts)	825 mm
Sägetischgrösse (B x T)	67 x 55,5 cm
Sägeblattmasse	250 x 30 mm
Gewicht	26,5 kg
Lieferumfang	24 Zahn-HM-Sägeblatt, Schiebstock, Montagewerkzeug, Werkstückanschlag
UVP	€ 833,00 zzgl. MwSt. € 991,27 inkl. MwSt.

Fahrbares Untergestell



- Einfach und schnell einklappbare Standbeine
- Robuste Alu-Konstruktion mit kompakten Abmessungen und geringem Gewicht
- Ausziehbarer und gummierter Transportgriff
- Spezielle Konstruktion des Untergestells ermöglicht den Transport mit montierter Säge
- Durch universell einsetzbare Maschinen-Montagesets schneller und werkzeugloser Maschinenwechsel
- Auch für Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und anderen Markenherstellern geeignet

TECHNISCHE DATEN	DE7400-XJ
Passend für	DWE7485-QS, DWE7492-QW, DCS7485-QW (siehe oben & Seite 95)
Abmessungen (L x H)	910 x 830 mm
Max. Belastbarkeit	68 kg
Transportmasse (L x H x B)	910 x 490 x 620 mm
Gewicht	15,5 kg
Lieferumfang	Maschinen-Montageset
UVP	€ 274,20 zzgl. MwSt. € 326,30 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR FÜR TISCHKREISSÄGEN & BANDSÄGE

Untergestell für Tischkreissägen DWE7485-QS, DCS7485N-XJ



- Zusammenklappbar sowie mit abnehmbaren Beinen für sicheren Transport
- Beine höhenverstellbar

TECHNISCHE DATEN DE7450-XJ

Passend für	DWE7485-QS und DCS7485N-XJ (siehe Seite 187 & 107)
Transportmasse (L x B x H)	54,8 x 57,5 x 8,2 cm
Max. Belastbarkeit	68,0 kg
UVP	€ 123,70 zzgl. MwSt. € 147,20 inkl. MwSt.

AirLock Y-Adapter-Set



- Zum Anschluss von Absauganlagen an DEWALT Tischkreissägen mit zwei Absaugpunkten
- Schnelle und sichere Verbindung durch das patentierte DEWALT AirLock-System
- Anschluss maschinenseitig mit Drehausgleich

TECHNISCHE DATEN DWV9470-XJ

Absaugschlauch-Länge	2 x 1,4 m
Absaugschlauch-Ø	32 mm
Anschluss	AirLock
Lieferumfang	Y-Adapter, 2 x flexibler Saugschlauch (je 32 mm / 1,4 m), 2 x AirLock Absaug-Adapter (DWV9000-XJ)
UVP	€ 83,00 zzgl. MwSt. € 98,77 inkl. MwSt.

155 mm Bandsäge (750 Watt)



- Bandsäge mit hochwertigem, verwindungsstifem Alu-Druckguss-Rahmen, geeignet für Holz, NE-Metall, Schaumstoff, Verbundmaterialien, Plastik und andere Materialien
- Abschliessbarer Sicherheitsschalter und Nullspannungsauslöser
- Grosse, ausgewuchtete Bandräder aus Alu-Druckguss mit Gummibandagen für ruhiges, leises Arbeiten
- Grosser Alu-Sägetisch mit hochwertiger Beschichtung und wechselbaren Einsätzen
- Winkeleinstellung von 0° bis 45°
- Präziser, zweiseitig geführter Parallelanschlag
- Anschluss für Staubabsaugung
- Mit stufenlos einstellbarer Bandgeschwindigkeit

TECHNISCHE DATEN DW739-QS

Aufnahmeleistung	750 Watt
Schnittgeschwindigkeit	330–800 m/min.
Max. Schnitthöhe / -breite	155 / 310 mm
Tischgrösse	380 x 380 mm
Gewicht (inkl. Untergestell)	23,0 kg
Lieferumfang	Sägeband, Parallelanschlag, Standfüsse, Absauganschluss
UVP	€ 1.299,00 zzgl. MwSt. € 1.545,81 inkl. MwSt.



Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 105,0$ dB(A) • K = 3,3 dB(A)



WEITERE HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN

EXZENTERSCHLEIFER, VIBRATIONSSCHLEIFER & LAMELLENDÜBELFRÄSE

125 mm Exzentrerschleifer



- Perform & Protect: Verbesserte Antriebsbalance für maximale Vibrationsdämpfung und längere Lebensdauer
- Elektronischer Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung für materialgerechtes Arbeiten und ein optimales Schleifergebnis
- Lange Lebensdauer durch speziellen Staubschutz für Schalter und Getriebelager
- Verbesserte Motorbremse für einen schnellen Stillstand des Schleiftellers
- Schneller Schleifblattwechsel durch Klettfix-System

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 80,0 / 91,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Holzschliff < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DWE6423-QS

Aufnahmeleistung	280 Watt
Motordrehzahl	8.000–12.000 min ⁻¹
Schwingkreis-Ø	2,6 mm
Schleifpapier-Ø	125 mm
Gewicht	1,3 kg
Lieferumfang	Staubfangsack

UVP

€ 134,00
zzgl. MwSt.
€ 159,46 inkl. MwSt.

108 x 115 mm Vibrationsschleifer



- Leistungsstarker 230 Watt Motor
- Verbesserter Klemm-Mechanismus für einfachen Schleifpapierwechsel – auch Klettfix-Schleifpapier verwendbar
- Ergonomisches, leichtes Design mit geringer Aufbauhöhe für ein ermüdungsarmes dauerhaftes Arbeiten und perfektes Handling
- Wirkungsvolle Staubabsaugung über Staubfangsack oder AirLock-kompatiblen Absaug-Adapter

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 93,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 4,0 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DWE6411-QS

Aufnahmeleistung	230 Watt
Motordrehzahl	14.000 min ⁻¹
Schwingzahl	28.000 min ⁻¹
Schwingkreis-Ø	1,6 mm
Schleifplattengröße	108 x 115 mm (Papiermasse: 140 x 115 mm)
Gewicht	1,3 kg
Lieferumfang	Staubfangsack

UVP

€ 161,00
zzgl. MwSt.
€ 191,59 inkl. MwSt.

Lamellendübelfräse



- Präzise Zahnstangenführung garantiert exakte, vertikale Justierung und Ausrichtung des Parallelanschlages
- Einstellbare Fixrasten für Lamellendübel 0, 10, 20 und maximale Frästiefe mit Feinjustierung für höchste Genauigkeit
- Höhenverstellbarer und von 0° bis 90° justierbarer Gehrungsanschlag für Materialstärken von 10 bis 70 mm
- Versenkbarer Anti-Rutschvorrichtung, achtfache Anrissmarkierung und Anschlag mit Sichtfenster für präzises Arbeiten
- Spindelarretierung für einfachen Fräserwechsel

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 100,0$ dB(A) • K = 3,1 dB(A)
Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) < 2,5 m/s²
K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DW682K-QS

Aufnahmeleistung	600 Watt
Leerlaufdrehzahl	10.000 min ⁻¹
Max. Fräs-Ø	102 mm
Max. Frästiefe	20 mm
Gehrungseinstellung	0–90°
Nutbreite	4 mm
Gewicht	3,0 kg
Lieferumfang	4 mm HM-Nutfräser, Spänefangsack, Absaug-Adapter und Transportkoffer

UVP

€ 311,00
zzgl. MwSt.
€ 370,09 inkl. MwSt.

OBERFRÄSEN & KOMBIFRÄSE

900 Watt Oberfräse



- Leistungsstarker Motor mit Vollwellen-Elektronik und Drehzahl-Konstanthaltung
- Sanftanlauf verhindert ein Verlaufen der Maschine beim Start
- Präzise und leichtgängige Führung der beiden Fräskorbsäulen
- 5-stufige Frästiefenvorwahl sowie exakte Frästiefen-Feineinstellung
- Optimale Sicht auf das Werkstück
- Absaugvorrichtung mit Adapter für effiziente Staubabsaugung
- Robustes, kompaktes und ergonomisches Design

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 88,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) $7,0$ m/s² • $K = 2,7$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

D26203-QS

Aufnahmeleistung	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	16.000–27.000 min ⁻¹
Fräskorbhub	55 mm
Werkzeugaufnahme	6–8 mm
Max. Fräs-Ø	30 mm
Gewicht	2,9 kg
Lieferumfang	Parallelanschlag, 8 mm Spannzange, 17 mm Führungshülse, Absaugvorrichtung, Zentrierstift, Montagewerkzeug

UVP

€ 403,00

zzgl. MwSt.
€ 479,57 inkl. MwSt.

900 Watt Kombifräse



- Kombi-Gerät aus Oberfräse (baugleich mit D26203) und Kantenfräse für äusserst vielseitigen Einsatz
- Einfache und schnelle Fixierung des separaten Motorblocks wahlweise in der Tauch- oder Kantenfräseinheit
- Kantenfräsmodule mit transparenter Grundplatte für exaktes bearbeiten von Kanten
- Inkl. Absaug-Adapter für Tauch- und Kantenfräsarbeiten

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 88,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) $7,0$ m/s² • $K = 2,7$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

D26204K-QS

Aufnahmeleistung	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	16.000–27.000 min ⁻¹
Max. Fräs-Ø	30 mm
Fräskorbhub	55 mm
Werkzeugaufnahme	6–8 mm
Max. Fräs-Ø	30 mm
Gewicht	2,9 kg
Lieferumfang	2x Parallelanschlag und 2x Absaugvorrichtung (jeweils für Tauch- und Kantenfräseinheit), 8 mm Spannzange, 17 mm Führungshülse, Zentrierstift, Montagewerkzeug, Transportkoffer

UVP

€ 478,00

zzgl. MwSt.
€ 568,82 inkl. MwSt.

2.300 Watt Oberfräse



DWE625



- Elektronische Drehzahl-Konstanthaltung garantiert einheitliches Fräsbild auch unter Last
- Sanftanlauf verhindert das Verlaufen der Maschine beim Start
- Wiederanlaufschutz
- Arretierung für Tiefeneinstellung sowie Tiefenfeinjustierung
- Vierstufiger Revolveranschlag für Serien-Fräsarbeiten
- Parallelanschlag mit Feinjustierung
- Wirkungsvolle Staubabsaugung über AirLock-kompatiblen Absaug-Adapter

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 100,0$ dB(A) • $K = 3,4$ dB(A)
Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) $3,0$ m/s²
 $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

DWE625-QS

DWE627KT-QS

Aufnahmeleistung	2.300 Watt	
Leerlaufdrehzahl	9.000–22.000 min ⁻¹	
Fräskorbhub	80 mm	
Werkzeugaufnahme	6–12,7 mm	
Max. Fräs-Ø	50 mm	
Gewicht	5,1 kg	
Lieferumfang	Parallelanschlag, Absaug-Adapter, 12 mm Spannzange, 22 mm Schlüssel	wie links, aber mit Zusatzschalter für stationäre Tischmontage und T STAK™-Box VI

UVP

€ 687,00

zzgl. MwSt.
€ 817,53 inkl. MwSt.

€ 773,00

zzgl. MwSt.
€ 919,87 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR FÜR OBERFRÄSEN & KOMBIFRÄSEN

Zubehör für Oberfräsen & Kombifräsen

Artikel-Nummer	Beschreibung	DCW620NT-XJ / DCW620H2-QW	D26203-QS / D26204K-QS	DW621-QS / DW621KT-QS	DW622KT-QS	DW624-QS	DW625E-QS / DW625EKT-QS	DWE625-QS / DWE627EKT-QS	DW626-QS	DW629-QS	DCW604NT-XJ (18 Volt Akku-Version, Seite 65)
DE6258-XJ	Spannzange 12 mm	•			•				•		
DE6260-XJ	Spannzange 8 mm	•			•				•		
DE6261-XJ	Spannzange 6,35 mm (1/4")	•			•				•		
DE6272-XJ	Spannzange 6 mm					•	•	•		•	
DE6274-XJ	Spannzange 8 mm					•	•	•		•	
DE6277-XJ	Spannzange 12 mm					•	•	•		•	
DE6278-XJ	Spannzange 12,7 mm (1/2")					•	•	•		•	
DE6950-XJ	Spannzange 6 mm		•	•							•
DE6951-XJ	Spannzange 6,35 mm (1/4")		•	•							•
DE6952-XJ	Spannzange 8 mm		•	•							•
DE6283-XJ	12 mm Schaft – Gewintheadapter M12				•	•	•	•	•	•	
DE6330-XJ	30 mm Führungshülse (höhenverstellbar)					•	•	•		•	
DE6427-XJ	27 mm Führungshülse					•	•	•		•	
DE6430-XJ	30 mm Führungshülse					•	•	•		•	
DE6913-XJ	Feinjustierbarer Parallelanschlag mit Absaug-Adapter	•		•	•	•	•	•	•	•	
DE6966-XJ	Frästiefen-Feineinstellung					•	•	•	•	•	
DE6989-XJ	17 mm Führungshülse	•	•								•
DE6990-XJ	24 mm Führungshülse	•	•								•
DE6991-XJ	27 mm Führungshülse	•	•								•
DE6992-XJ	30 mm Führungshülse	•	•								•
DE6292-XJ	Führungsschienen-Verbindungsstück		•	•	•	•	•	•	•	•	•
DWS5021-XJ	1.000 mm Führungsschiene		•	•	•	•	•	•	•	•	•
DWS5022-XJ	1.500 mm Führungsschiene		•	•	•	•	•	•	•	•	•
DWS5023-XJ	2.600 mm Führungsschiene		•	•	•	•	•	•	•	•	•
DWS5025-XJ	Tasche für 1.000 und 1.500 mm Führungsschienen		•	•	•	•	•	•	•	•	•
DWS5026-XJ	1 Paar Führungsschienen-Schnellspanner		•	•	•	•	•	•	•	•	•
DWS5030-XJ	5 m Ersatz-Gleitbelag		•	•	•	•	•	•	•	•	•
DWS5031-XJ	Führungsschienen-Adapter für Oberfräsen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DWS5032-XJ	3 m Ersatz-Haftunterlage		•	•	•	•	•	•	•	•	•



DE6258-XJ



DE6913-XJ



DWS5025-XJ

MULTI-TOOL

Oszillierendes Multi-Tool



- Kraftvoller 300 Watt Motor
- Stufenlos regulierbare Geschwindigkeit
- Werkzeugloser Zubehörwechsel
- Feststellbarer Gasbeschalter
- Befestigungspunkte für Absaugung und Tiefenanschlag
- Perfekte Gehäuse- / Griffergonomie
- Helle LED-Leuchte
- Adapter für eine Vielzahl von Mitbewerber-Zubehören

Zubehör ab Seite 353

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 16,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DWE315-QS

Aufnahmeleistung	300 Watt
Oszillation	0–22.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	1,6° (links u. rechts)
Gewicht	1,5 kg
Lieferumfang	Schleifplatte (DT20700), je 8 Schleifblätter K60 (DT3091) und K120 (DT3093), 9 Schleifblätter K240 (DT3095), Sägeblatt für Holz mit Nägeln (DT20701), fester Spachtel (DT20714), Zubehöradapter, Innensechskantschlüssel

UVP

€ 193,00

zzgl. MwSt.
€ 229,67 inkl. MwSt.

Oszillierendes Multi-Tool-Set



- Kraftvoller 300 Watt Motor
- Stufenlos regulierbare Geschwindigkeit
- Werkzeugloser Zubehörwechsel
- Feststellbarer Gasbeschalter
- Befestigungspunkte für Absaugung und Tiefenanschlag
- Perfekte Gehäuse- / Griffergonomie
- Helle LED-Leuchte
- Adapter für eine Vielzahl von Mitbewerber-Zubehören

Zubehör ab Seite 353

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 16,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DWE315KT-QS

Aufnahmeleistung	300 Watt
Oszillation	0–22.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	1,6° (rechts u. links)
Gewicht	1,5 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box II, Schleifplatte (DT20700), je 8 Schleifblätter K60 (DT3091) und K120 (DT3093), 9 Schleifblätter K240 (DT3095), Sägeblatt für Holz mit Nägeln (DT20701), fester Spachtel (DT20714), Segmentsägeblatt (DT20708), Hartmetall Segment-Sägeblatt (DT20717), Detailsägeblatt (DT20706), Tauchsägeblatt (DT20704), Zubehöradapter, Staubabsaugung (DT20722), Innensechskantschlüssel, Tiefenanschlag (DT2072), AirLock Absaug-Adapter

UVP

€ 279,00

zzgl. MwSt.
€ 332,01 inkl. MwSt.



HOBEL & DICKENHOBEL

Hobel (82 mm)

DW680



- Spanabnahme in 1/10 mm-Schritten schnell und präzise einstellbar
- Optimale Handhabung durch ergonomische Griffe und niedrigen Schwerpunkt
- Parkschuh zum sicheren Absetzen der Maschine
- Plangefräste Hobelsohle mit 3 V-Nuten im Aufnahmeschuh
- Geringes Gewicht und ausgewogene Gewichtsverteilung

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 97,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
 Vibration = Hobeln Weichholz mit
 max. Spantiefe 3,2 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW680K-QS	DW680-QS
Aufnahmeleistung	600 Watt	
Leerlaufdrehzahl	15.000 min ⁻¹	
Max. Spantiefe / Falztiefe	2,5 / 12 mm	
Hobeltiefe	82 mm	
Hobelsohlenlänge	285 mm	
Messerwellen-Ø	54 mm	
Gewicht	2,5 kg	
Lieferumfang	HM-Wendemesser, Parallelanschlag, Absaug-Adapter, Transportkoffer	wie K-Version, aber ohne Transportkoffer
UVP	€ 284,00 zzgl. MwSt. € 337,96 inkl. MwSt.	€ 257,00 zzgl. MwSt. € 305,83 inkl. MwSt.

Hobel (82 mm)

D26500



- Hochleistungsmotor für beste Ergebnisse
- Spanauswurf rechts oder links einstellbar
- Hobelstärke in 1/10 mm-Schritten schnell und präzise einstellbar
- Optimale Handhabung durch ergonomisch gummierten Handgriff und Zusatzhandgriff mit integriertem Spantiefen-Einstellrad
- Plangefräste Hobelsohle mit 3 V-Nuten im Aufnahmeschuh

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
 Vibration = Hobeln Weichholz mit
 max. Spantiefe 6,2 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D26500K-QS	D26500-QS
Aufnahmeleistung	1.050 Watt	
Leerlaufdrehzahl	13.500 min ⁻¹	
Max. Spantiefe / Falztiefe	4 / 25 mm	
Hobeltiefe	82 mm	
Hobelsohlenlänge	320 mm	
Messerwellen-Ø	64 mm	
Gewicht	4,0 kg	
Lieferumfang	HM-Wendemesser, Parallelanschlag, Absaug-Adapter, Spanauswurf-Einsatz, Spänefangsack, Transportkoffer	wie K-Version, aber ohne Spänefangsack und Transportkoffer
UVP	€ 343,00 zzgl. MwSt. € 408,17 inkl. MwSt.	€ 322,00 zzgl. MwSt. € 383,18 inkl. MwSt.

1.800 Watt Dickenhobel



- Leistungsstarker 1.800 Watt Motor für durchzugsstarken Antrieb und gleichmässiges Hobelbild
- Grosse Zuführ- und Abnahmetische unterstützen die Durchführung langer Materialien
- Genaue Einstellung der Spanabnahme durch vierfachen Spindeltrieb
- Präzise Spandickeneinstellung für schnelles und exaktes Hobeln
- Hobelwerk-Verriegelung verhindert unbeabsichtigtes Verstellen der Spanabnahme-Einstellung

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 108,0$ dB(A) • K = 3,3 dB(A)

TECHNISCHE DATEN	DW733-QS
Aufnahmeleistung	1.800 Watt
Leerlaufdrehzahl	10.000 min ⁻¹
Min. / max. Hobeltiefe	64 / 315 mm
Max. Spanabnahme bei einer Werkstückbreite von bis zu 140 mm	3,2 mm
Gewicht	33,0 kg
Lieferumfang	1 Paar HM-Hobelmesser, Gabelschlüssel (8 / 10 mm), Innensechskantschlüssel, Messer-Einstellhilfe, Spanabsauganschluss
UVP	€ 751,00 zzgl. MwSt. € 893,69 inkl. MwSt.

ABRICHT- UND DICKENHOBEL

Zubehör Hobel

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DE2650-XJ	Spänefangsack für D26500	€ 34,40	€ 40,94
DE7333-XJ	Hobelmesser, HSS (2 Stück) für D27300	€ 69,90	€ 83,18
DT3905-QZ	1 Paar HSS Hobel-Wendemesser für DW680, DW680K, D26500, D26500K, DCP580	€ 10,40	€ 12,38
DT3906-QZ	1 Paar HM Hobel-Wendemesser für DW680, DW680K, D26500, D26500K, DCP580	€ 15,80	€ 18,80



DE7333-XJ



DT3905-QZ

260 mm Abricht- und Dickenhobel



- Hochwertige Alu-Druckguss-Konstruktion
- Sicherer Einsatz durch Nullspannungsschalter, Motorschutz und Messerwellenabdeckung
- Grosser und feingefräster Alu-Abrichttisch
- Plangefräster Alu-Dickenhobeltisch und gummierte Einzugwalzen für problemlosen Einsatz
- Exakte Einstellung der Spanabnahme im Abricht- und Dickenbetrieb durch verbesserte Bedienelemente
- Stabiler Alu-Anschlag für genaue Winkel im Hobelbetrieb
- 100 mm Absaug-Adapter

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 109,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)

TECHNISCHE DATEN

D27300-QS

Aufnahmeleistung	2.100 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.200 min ⁻¹
Max. Hobelbreite / Spanabnahme	260 / 4 mm
Abrichttischgrösse	1.000 x 260 mm
Dickentischgrösse	500 x 250 mm
Max. Dickenhobelmass	160 mm
Vorschubgeschwindigkeit	5 m/min.
Gewicht	54,0 kg
Lieferumfang	1 Paar HSS-Hobelmesser, Einstelllehre, Schiebestock, Absaug-Adapter, verstellbarer Anschlag und 4 Standbeine

€ 1.908,00

zzgl. MwSt.
€ 2.270,28 inkl. MwSt.







ABSAUG-SYSTEME

HANDSAUGER

18 Volt Akku-Handsauger



- Robuster und leistungsstarker Akku-Handsauger zum Reinigen von Arbeitsplätzen, Werkzeugen und Montagefahrzeugen etc.
- Perfekte Handhabung durch kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierten Griff
- Flexibler und bequemer Einsatz durch langlebigen, tritt- und knickfesten sowie auf 1 Meter ausziehbaren Saugschlauch
- Schnell und einfach zu entleerender Staubbehälter mit einer Kapazität von 1,9 Liter
- Auswaschbarer HEPA-Hochleistungsfilter filtert 99,7% aller Staubpartikel ab einer Größe von 0,3 Mikron (Ersatzteil-Nr: 100 2089-00)

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0$ dB(A) • $K = 1,5$ dB(A)
 Vibration = $< 2,5$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCV517N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Max. Unterdruck	50 mbar
Saugleistung	954 l/min.
Behältervolumen	1,9 l
Saugschlauch-Länge	1 m
Saugschlauch-Ø	32 mm
Laufzeit pro Akku-Ladung	12 Min. (bei 2 Ah) / 30 Min. (bei 5 Ah)
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,2 / 2,4 kg
Lieferumfang	Saugschlauch (1 Meter, tritt- und knickfest), Filter, ohne Akku und Ladegerät

UVP

€ 145,00

zzgl. MwSt.
 € 172,55 inkl. MwSt.

18 Volt L-Klasse Akku-Stabsauger



- Zertifizierter L-Klasse-Sauger zum Absaugen von Weichholzstäuben
- Austauschbarer und waschbarer HEPA-Filter fängt 99,97% aller Staubpartikel ab einer Größe von 0,3 Mikron
- Einfache und schnelle Reinigung des Auffangbehälters
- Leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel
- Umfangreiches Zubehörpaket
- Laufzeit von bis zu 22 Minuten mit einem 18 Volt / 5 Ah Akku

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 75,0 / 87,0$ dB(A) • $K = 2,0$ dB(A)
 Triaxiale Vibration = $2,5$ m/s² • $K = 0,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCV501LN-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Staubklasse	L
Max. Luftdurchsatz	1.302 l/min.
Behältervolumen	0,75 l
Laufzeit pro Akku-Ladung	22 Min. (bei 18 Volt 5 Ah)
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,9 / 2,1 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, Tragetasche, HEPA-Filter, Verlängerungsrohr, Verlängerungsschlauch, Bodendüse, Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel

UVP

€ 171,00

zzgl. MwSt.
 € 203,49 inkl. MwSt.



STABSAUGER-ZUBEHÖR

(siehe Seite 204)



STAUBABSAUGUNGEN

Mobile 18 Volt Akku-Universalabsaugung



- Extrem kompakte und leichte Akku-Universalabsaugung mit HEPA-Filter, ideal für Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen
- Optimiert für SDS-plus® Bohrhämmer und Maschinen für die handgeführte Holzbearbeitung
- WIRELESS TOOL CONNECT Ready für eine kabellose Aktivierung des Saugers bei Einschalten der gekoppelten Maschine (mit WTC Funkmodul)
- Einfacher Transport und bequeme Anwendung durch Schultergurt oder Metall-Gürtelhaken
- Bis zu 14 Minuten Laufzeit (bei Einsatz eines 18 Volt / 2 Ah Akkus)
- Universalaufnahme, auch für Wettbewerbsmaschinen geeignet

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 66,0 / 82,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 1,5 \text{ dB(A)}$

TECHNISCHE DATEN DWH161N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Max. Unterdruck	95 mbar
Saugleistung	540 l/min.
Behältervolumen	0,21 l
Saugschlauch-Länge	1 m
Saugschlauch-Ø	32 mm
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	2,1 kg
Lieferumfang	Flexibler Saugschlauch (anti-statisch), Filterbox, inkl. HEPA-Filter, Schultergurt, Metall-Gürtelhaken

UVP € 214,00
zzgl. MwSt.
€ 254,66 inkl. MwSt.

18 Volt Akku- und Netz- / Nass- und Trockensauger



- Stromversorgung über 230 Volt Netzanschluss oder alle DEWALT XR Akkus von 14,4 bis 54 Volt
- Einsetzbar als Nass- und Trockensauger
- Zertifizierter L-Klasse-Sauger zum Absaugen von Weichholzstäuben
- Mit Saug- und Blausvorrichtung
- Auswaschbarer Hochleistungsfilter fängt 99,7% aller Staubpartikel ab einer Größe von 0,3 Mikron
- Integriertes Depot für Kabel, Schlauch, Fugen- und Bodendüse
- Langlebiger tritt- und knickfester 32 mm Saugschlauch mit 2 m Länge

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = $0,6 \text{ m/s}^2 \bullet K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN DCV584L-QW

Stromversorgung	230 Volt oder DEWALT XR Akku (14,4 und 18 Volt) bzw. XR FLEXVOLT Akku
Aufnahmeleistung	300 Watt (bei 230 Volt)
Saugleistung	954 l/min.
Schutzart	IPX4
Behältervolumen	7,5 Liter
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	5,2 / 5,4 kg
Lieferumfang	Saugschlauch, Fugendüse, Bodendüse, HEPA-Hochleistungsfilter (DCV5801H), AirLock Absaug-Adapter (DWW9000), ohne Akkus und Ladegerät

UVP € 274,00
zzgl. MwSt.
€ 326,06 inkl. MwSt.

54 Volt Akku-Sauger Nass / Trocken, M-Klasse



- Elektronische Volumenstrom-Überwachung mit akustischem Warnsignal bei Saugkraftabfall
- Konstant hohe Saugleistung durch automatische Filterreinigung im 15-Sekunden-Rhythmus
- WIRELESS TOOL CONTROL – automatisches Einschalten des Saugers bei entsprechend ausgestatteten Akku-Gerät oder via Fernbedienung
- T STAK™-kompatibel – einfach zu kombinieren mit allen Produkten aus dem T STAK™-Boxen- und -Zubehörprogramm

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 69,0 / 81,5 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,5 \text{ dB(A)}$

TECHNISCHE DATEN DCV586MK-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Max. Luftdurchsatz	1.482 l/min.
Max. Unterdruck	8,8 kPa
Behältervolumen trocken / nass	11 / 7,5 l
Staubklasse	M
Schlauchtyp	Antistatik, abriebfest
Schlauchlänge / Schlauch-Ø	2,4 m / 32 mm
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	8,75 kg
Lieferumfang	Fernbedienung, Saugschlauch, 5 Fleece-Staubbeutel, Bodenreinigungsset, T STAK™-Cart

UVP € 596,00
zzgl. MwSt.
€ 709,24 inkl. MwSt.

STAUBABSAUGUNGEN

38 l Nass- und Trockensauger M-Klasse



- M-Klassifizierung geeignet für Weichholz-, Hartholz- und mineralische Stäube $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$
- Verbesserte Saugleistung gegenüber DWV902M-QS: +10% höherer Volumenstrom und +19% mehr Unterdruck
- Gleichbleibend hohe Saugleistung durch automatische Filterreinigung im 15-Sekunden-Rhythmus
- Elektronische Volumenstrom-Überwachung mit akustischem Warnsignal bei Saugkraftabfall
- Integrierte Steckdose mit Einschaltautomatik und 15 Sekunden Ausschaltverzögerung
- Praktische Adapterplatte (DWV9510-XJ) für die Aufnahme von T STAK™- und TOUGHSYSTEM® Boxen als Zubehör lieferbar

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 72,0 / 85,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 2,0 \text{ dB(A)}$



TECHNISCHE DATEN	DWV905M-QS	DWV905MKIT-QS
Aufnahmeleistung	1.400 Watt	
Max. Unterdruck	25,0 kPa	
Staubklasse	M	
Max. Luftdurchsatz	4.500 l/min.	
Max. Anschlusswert	3.600 Watt	
Behältervolumen	38 l	
Gewicht	15,0 kg	
Lieferumfang	32 mm Saugschlauch (4,6 m Länge), AirLock-Adapter, Stufenadapter, Staubsack	32 mm Saugschlauch (4,6 m Länge), AirLock-Adapter, Stufenadapter, Staubsack, 5x Fleece-Staubbeutel (DWV9402), Bodenreinigungs-Set (DE7901)
UVP	€ 724,00 zzgl. MwSt. € 861,56 inkl. MwSt.	€ 819,00 zzgl. MwSt. € 974,61 inkl. MwSt.

38 l Nass- und Trockensauger H-Klasse



- H-Klassifizierung geeignet für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben (z. B. Schimmel, Glasfaser, Hartholz etc.) $< 0,1 \text{ mg/m}^3$ (Keine Zulassung für Asbeststäube)
- Gleichbleibend hohe Saugleistung durch automatische Filterreinigung im 15-Sekunden-Rhythmus
- Elektronische Volumenstrom-Überwachung mit akustischem Warnsignal bei Saugkraftabfall
- Integrierte Steckdose mit Einschaltautomatik und 15 Sekunden Ausschaltverzögerung
- Praktische Adapterplatte (DWV9510-XJ) für die Aufnahme von T STAK™- und TOUGHSYSTEM® Boxen als Zubehör lieferbar

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 72,0 / 85,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 2,0 \text{ dB(A)}$



TECHNISCHE DATEN	DWV905H-QS
Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Max. Unterdruck	25,0 kPa
Staubklasse	H
Max. Luftdurchsatz	4.500 l/min.
Max. Anschlusswert	3.600 Watt
Behältervolumen	38 l
Gewicht	15,0 kg
Lieferumfang	32 mm Saugschlauch (4,6 m Länge), AirLock-Adapter, Stufenadapter, Staubsack
UVP	€ 994,00 zzgl. MwSt. € 1.182,86 inkl. MwSt.

30 l Nass- und Trockensauger L-Klasse



- Absaugsystem mit konstant hoher Saugleistung durch automatische Filterreinigung im 15-Sekunden-Rhythmus
- Integrierte Steckdose mit Einschaltautomatik und Synchronüberwachung mit 15 Sekunden Ausschaltverzögerung
- Zulassung nach Staubklasse L

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 80,0 / 94,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$



TECHNISCHE DATEN	DWV901L-QS
Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Staubklasse	L
Max. Luftdurchsatz	4.080 l/min.
Max. Anschlusswert	2.200 Watt
Behältervolumen	30 l
Gewicht	9,5 kg
Lieferumfang	32 mm Saugschlauch, AirLock Absaug-Adapter, Staubsack
UVP	€ 505,00 zzgl. MwSt. € 600,95 inkl. MwSt.

STAUBABSAUGUNGEN FÜR SCHLAGBOHRMASCHINEN & SDS-plus® KOMBIHÄMMER

SDS-plus® Universal-Staubabsaugung



- Universal-Staubabsaugung zum Bohren in Mauerwerk / Beton
- Passend zu allen DEWALT SDS-plus® Akku- und Elektro-Kombihammer-Modellen der 2 bis 3 kg Klasse und weiteren DEWALT Maschinen
- Einfache und werkzeuglose Befestigung an der Maschine
- Zum staubfreien Bohren in Verbindung mit einem M-Klasse-Sauger bzw. behelfsweise nutzbar als Auffangbehälter
- Für Löcher mit bis zu 148 mm Tiefe und ohne Einschränkung im Bohrdurchmesser
- Befestigung an allen DEWALT Absaugsystemen via AirLock-Anschluss

TECHNISCHE DATEN

DWH201D-XJ

Passend zu Modellen	DCH133, DCH273, DCH274, DCH283 (siehe ab Seite 52), DCH333, DCH334 (siehe ab Seite 97), D25033, D25133 / D25134 / D25144, D25333, D25334 (siehe ab Seite 151), DCD996, DCD999 (siehe Seite 42), DWD524KS, DWD530KS (siehe Seite 147)
Kompatibel mit Spannhals-Ø	54 / 43 / 48 (DCD996) mm
Max. Bohrerlänge kurze / lange Hülse	160 / 250 mm
Max. Bohrtiefe kurze / lange Hülse	86 / 148 mm
Gewicht	0,7 kg
Lieferumfang	Universal-Staubabsaugung, Zusatzhandgriff, Absaugschlauch, 2 x Bohrhülse (kurz und lang), Spannhals-Adapter 48 mm / 54 mm, AirLock Absaug-Adapter

UVP

€ 69,00

zzgl. MwSt.
€ 82,11 inkl. MwSt.

Staubabsaugung für Akku-Kombihammer



- Leistungsstarke Staubabsaugung mit gross dimensioniertem Auffangbehälter
- Antrieb über eigenen Motor
- Leistungsstarker HEPA-Filter
- Einfache und schnelle, werkzeuglose Befestigung
- Auffangen von Bohrmehl und Staub direkt am Bohrloch
- Kompaktes und leichtes Design
- Ideal für Überkopparbeiten sowie für Arbeiten in staubempfindlichen Räumen

TECHNISCHE DATEN

D25303DH-XJ

Passend für	DCH273 (siehe Seite 52), DCH274 (siehe Seite 53)
Max. Bohr-Ø	16 mm
Max. Bohrerlänge	160 mm
Max. Bohrtiefe	125 mm
Gewicht	1,4 kg

UVP

€ 193,00

zzgl. MwSt.
€ 229,67 inkl. MwSt.

Staubabsaugung für SDS-plus® Kombihammer



- Leistungsstarke Staubabsaugung mit HEPA-Filter
- Manuelle Filterreinigungsfunktion
- Werkzeuglose Befestigung der Staubabsaugung an der Maschine
- Auffangen von Bohrmehl und Staub direkt am Bohrloch
- Ideal für Überkopparbeiten sowie für Arbeiten in staubempfindlichen Räumen

TECHNISCHE DATEN

D25304DH-XJ

Passend zu Bohrhammermodellen	DCH283, DCH333 (siehe Seite 86), DCH334, D25333 (siehe Seite 127), D25334
Max. Bohr-Ø	26 mm
Max. Bohrerlänge	250 mm
Max. Bohrtiefe	180 mm
Gewicht	1,4 kg

UVP

€ 241,00

zzgl. MwSt.
€ 286,79 inkl. MwSt.

Staubabsaugung für Akku-Kombihammer DCH263



- Leistungsstarke Staubabsaugung mit gross dimensioniertem Auffangbehälter
- Antrieb über eigenen Motor
- Leistungsstarker HEPA-Filter
- Einfache und schnelle, werkzeuglose Befestigung
- Auffangen von Bohrmehl und Staub direkt am Bohrloch
- Kompaktes und leichtes Design
- Ideal für Überkopparbeiten sowie für Arbeiten in staubempfindlichen Räumen

TECHNISCHE DATEN

DWH205DH-XJ

Passend für	DCH263
Max. Bohr-Ø	38 mm
Max. Bohrerlänge	180 mm
Max. Bohrtiefe	180 mm
Gewicht	1,5 kg

UVP

€ 193,00

zzgl. MwSt.
€ 229,67 inkl. MwSt.



STAUBABSAUGUNGEN FÜR KOMBI-, MEISSEL- & ABBRUCHHÄMMER

Staubbox-Absaug-Adapter für Staubabsaugungen



- Einfaches Leeren von vollen Staubboxen in 3 Schritten: Absaug-Adapter an M-Klasse-Sauger anschließen, volle Staubbox einsetzen und absaugen
- Volle Staubboxen werden in weniger als 30 Sekunden vollständig geleert
- Anwender sind zu jeder Zeit vor gesundheitsgefährdenden Stäuben geschützt
- Befestigung an allen DEWALT Absaugsystemen via AirLock-Anschluss



TECHNISCHE DATEN DWH079D-XJ

Passend für	D25303DH (siehe Seite 201), D25304DH (siehe Seite 201)
Gewicht	0,7 kg
Lieferumfang	AirLock Absaug-Adapter
UVP	€ 31,00 zzgl. MwSt. € 36,89 inkl. MwSt.

Staubabsaugung für Bohrarbeiten

Für



Kombi-hämmer



- Einsetzbar mit allen SDS-max® Bohr- und Kombihämmern zum staubfreien Bohren bis zu 52 mm Durchmesser
- Kompatibel mit allen professionellen Industriesaugern
- Selbstständiges Festsaugen auf Oberflächen durch 2-Kammer-Einheit und robuste Gummidichtungen
- Haftung auf fast allen Mauerwerken, rauem Putz und ebenen Oberflächen
- Austauschbare Absaugringe für Bohrdurchmesser 0 bis 38 mm bzw. 38 bis 52 mm
- Bohrlochreinigungsdüsen – zum Säubern der Bohrlöcher von Staubresten vor dem Setzen von Anker



TECHNISCHE DATEN DWH050-XJ

Passend für	Kombihämmer: DCH481, DCH417, DCH614, DCH735, DCH775 (siehe ab Seite 98), D25481, D25614, D25733, D25773 (siehe ab Seite 154)
Lieferumfang	2 Bohrloch-Reinigungsdüsen, 2 austauschbare Absaugringe (0–38 / 38–52 mm Ø), Aufbewahrungstasche
UVP	€ 85,00 zzgl. MwSt. € 101,15 inkl. MwSt.

Staubabsaugung für Bohr-, Meissel- und Abbrucharbeiten

Für



Kombi-, Meissel- und Abbruch-hämmer



- Einsetzbar mit allen DEWALT SDS-max® Kombi-, Meissel- und Abbruchhämmern
- Kompatibel mit allen professionellen Industriesaugern
- Drei Absaugdüsen in unterschiedlicher Länge für optimale Ergebnisse
- Einfache und werkzeuglose Montage
- Schlagfester Kunststoff sowie flexible Aufsätze garantieren eine lange Lebensdauer
- Für den Einsatz mit Spitz- und Flachmeisseln geeignet



TECHNISCHE DATEN DWH051-XJ

Passend für	Kombihämmer: DCH481, DCH417, DCH614, DCH733, DCH735, DCH773, DCH775 (siehe ab Seite 98), D25481, D25614, D25733, D25773 (siehe ab Seite 154), Meisselhämmer: DCH832, DCH892 (siehe Seite 100), D25810, D25832, D25872 (siehe Seite 156), Abbruchhämmer: D25911K (siehe Seite 157), DCH911, DCH966 (siehe ab Seite 100), D25966 (siehe Seite 157)
Lieferumfang	Absaugdüsen, 2 Aufsatz-Adapterringe, Aufbewahrungstasche
UVP	€ 110,00 zzgl. MwSt. € 130,90 inkl. MwSt.

Staubabsaugung für Abbrucharbeiten

Für



Abbruch-Hämmer



- Einsetzbar mit allen 12 bis 30 kg Abbruchhämmern mit SDS-max® bzw. Sechskant-Aufnahme
- Kompatibel mit allen professionellen Industriesaugern
- Für den Einsatz mit Spitz- und Flachmeisseln bis 32 mm geeignet
- Schlagfester Kunststoff sowie flexible Staubdüse garantieren eine lange Lebensdauer
- Einfache und werkzeuglose Montage



TECHNISCHE DATEN DWH052-XJ

Passend für	D25911K, D25966, D25960, D25981 (siehe Seite 131)
Lieferumfang	Aufbewahrungstasche
UVP	€ 110,00 zzgl. MwSt. € 130,90 inkl. MwSt.

STAUBABSAUGUNGEN FÜR 115, 125 & 230 mm WINKELSCHLEIFER

115 / 125 mm Winkelschleifer-Staubhaube



- Zum staubarmen Schleifen mineralischer Materialien
- Direkte Montage auf alle 115 und 125 mm DEWALT Winkelschleifer mit werkzeugloser Schutzhauben-Schnellverstellung
- Optimaler Einsatz mit DEWALT Zubehör
- Maximale Topfscheibenhöhe von 30,5 mm
- Randnahe Arbeiten durch schiebbares Segment
- AirLock-kompatibel für schnellen und einfachen Anschluss an ein Absaugsystem



TECHNISCHE DATEN

DWE46150-XJ

Für Scheiben-Ø	115 mm, 125 mm
Lieferumfang	AirLock Absaug-Adapter
UVP	€ 91,00 zzgl. MwSt. € 108,29 inkl. MwSt.

125 mm Winkelschleifer-Schutzhaube für Betonarbeiten



- Drehbarer Absaug-Anschluss für eine effektive Entstaubung ohne Abknicken des Saugschlauches, AirLock-kompatibel
- Grossvolumige Absaugöffnung für optimalen Luftstrom ohne Blockaden
- Tauchschnitt-Funktion für staubfreie Tauchschnitte in alle Materialien
- Schnitttiefeinstellung: Einfache und exakte Einstellung der Einschnitttiefe
- Robuster Stahlschuh für höhere Belastbarkeit und noch längere Lebensdauer
- Grosses Sichtfenster für einen ungehinderten Blick auf die Schnittfläche und noch exaktere Schnitte
- Kompaktes und leichtes Design
- AirLock-kompatibel für schnellen und einfachen Anschluss an ein Absaugsystem



TECHNISCHE DATEN

DWE46225-XJ

Max. Scheiben-Ø	125 mm
Max. Schnitttiefe	35 mm
Tauchschnitte	Ja
Absauganschluss	Drehbar
Führungsrollen	Ja
Gewicht	0,8 kg
Lieferumfang	AirLock Absaug-Adapter
UVP	€ 96,00 zzgl. MwSt. € 114,24 inkl. MwSt.

230 mm Winkelschleifer-Schutzhaube für Betonarbeiten



- Drehbarer Absaug-Anschluss für eine effektive Entstaubung ohne Abknicken des Saugschlauches, AirLock-kompatibel
- Grossvolumige Absaugöffnung für optimalen Luftstrom ohne Blockaden
- Tauchschnitt-Funktion für staubfreie Tauchschnitte in alle Materialien
- Schnitttiefeinstellung: Einfache und exakte Einstellung der Einschnitttiefe
- Robuster Stahlschuh für höhere Belastbarkeit und noch längere Lebensdauer
- Grosses Sichtfenster für einen ungehinderten Blick auf die Schnittfläche und noch exaktere Schnitte
- Kompaktes und leichtes Design
- AirLock-kompatibel für schnellen und einfachen Anschluss an ein Absaugsystem



TECHNISCHE DATEN

DWE46229-XJ

Max. Scheiben-Ø	230 mm
Max. Schnitttiefe	60 mm
Tauchschnitte	Ja
Absauganschluss	Drehbar
Führungsrollen	Ja
Gewicht	1,0 kg
Lieferumfang	AirLock Absaug-Adapter
UVP	€ 177,00 zzgl. MwSt. € 210,63 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR NASS- & TROCKENSAUGER

Zubehör für 54 Volt Akku-Sauger Nass- / Trocken / M-Klasse DCV586MK-XJ

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DCV5861-XJ	Ersatzfilter (2 Stück)	€ 32,00	€ 38,08
DCV9401-XJ	5 x Papier-Staubbeutel	€ 18,00	€ 21,42
DCV9402-XJ	5 x Fleece-Staubbeutel	€ 23,00	€ 27,37

Zubehör M- und L-Klasse Nass- / Trockensauger (18 Volt-, 230 Volt-Maschinen)

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DCV5011H-XJ	HEPA-Ersatzfilter für DCV501L	€ 37,00	€ 44,03
DCV5801H-XJ	HEPA-Ersatzfilter für DCV582 / DCV584L	€ 37,00	€ 44,03
DWV9340-XJ	Ersatzfilter (2er-Pack), für DWV905M, DWV900L / DWV901L und DWV902 M/L „Type 2“	€ 52,00	€ 61,88
DWV9345-XJ	Ersatzfilter (2er-Pack), für DWV905H	€ 52,00	€ 61,88
DWV9350-XJ	7-tlg. Reinigungs-Set, bestehend aus: 3 Metallrohre (2 x gerade, 1 x gebogen), Fugendüse, Bodendüse, Polsterbürste, AirLock Absaug-Adapter, passend für alle Netz- und Akku-Absaugsysteme von DEWALT	€ 63,00	€ 74,97
DWV9315-XJ	Absaugschlauch – 4 m, für DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L	€ 38,90	€ 46,29
DWV9316-XJ	Anti-statischer Absaugschlauch – 4 m, für DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L	€ 56,00	€ 66,64
DWV9400-XJ	Plastik-Auffangbeutel – 5 Pack, für DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L	€ 29,00	€ 34,51
DWV9401-XJ	Papier-Staubbeutel – 5 Stück, für DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L	€ 27,00	€ 32,13
DWV9402-XJ	Fleece-Staubbeutel – 5 Stück, für DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L	€ 32,00	€ 38,08



DCV5011H-XJ



DWV9316-XJ



DWV9350-XJ

AirLock Y-Adapter-Set



- Zum Anschluss von Absauganlagen an DEWALT Tischkreissägen mit zwei Absaugpunkten
- Schnelle und sichere Verbindung durch das patentierte DEWALT AirLock-System
- Anschluss maschinenseitig mit Drehausgleich

TECHNISCHE DATEN

DWV9470-XJ

Absaugschlauch-Länge	2 x 1,4 m
Absaugschlauch-Ø	32 mm
Anschluss	AirLock
Lieferumfang	Y-Adapter, 2 x flexibler Saugschlauch (je 32 mm / 1,4 m), 2 x AirLock Absaug-Adapter (DWV9000-XJ)

UVP

€ 83,00

zzgl. MwSt.
€ 98,77 inkl. MwSt.

T STAK™ & TOUGHSYSTEM®-Adapterplatte für Staubsauger



- Adapterplatte zur Befestigung von T STAK™- und TOUGHSYSTEM® Systemboxen auf DEWALT Staubsaugern
- Ermöglicht den einfachen und sicheren Transport von Ausrüstung auf dem Sauger
- Kompatibel mit folgenden Staubsaugermodellen: DWV902 & DWV905 in allen Ausführungen

TECHNISCHE DATEN

DWV9510-XJ

Belastbarkeit	ca. 30 kg
Max. Aufbauhöhe	40 cm
Kompatibel mit	DWV902M, DWV905M, DWV905H
Gewicht	1,25kg
Masse (B x T x H)	31,5 x 54,8 x 8,3 cm

UVP

€ 49,00

zzgl. MwSt.
€ 58,31 inkl. MwSt.

AirLock Absaug-Adapter

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DWV9000-XJ	Universaladapter mit Drehausgleich, 35 mm auf 35 mm, verhindert das Verdrehen des Saugerschlauches	€ 17,00	€ 20,23
DWV9110-XJ	Konus-Adapter 35 mm auf 29 / 30 / 35 mm	€ 14,00	€ 16,66
DWV9120-XJ	Stufenadapter, 35 mm auf 35–38 mm, schnelle und einfache Verbindung zwischen Werkzeug und Saugerschlauch	€ 15,00	€ 17,85
DWV9130-XJ	Adapter, 35 mm auf 35 mm, schnelle und einfache Verbindung zwischen Werkzeug und Saugerschlauch	€ 14,00	€ 16,66
DWV9220-XJ	Adapter-Set Holz, beinhaltet DWV9000, 3 x DWV9130, DWV9120	€ 75,00	€ 89,25
DWV9210-XJ	3-tig. Adapter-Set Bauhandwerk, beinhaltet DWV9000, DWV9120 und DWV9130	€ 34,00	€ 40,46



DWV9000-XJ



DWV9110-XJ




DWV9120-XJ



DWV9130-XJ







LASER & NIVELLIERER

KREUZLINIEN-LASER & AKKU-KREUZLINIEN-LASER

Kreuzlinien-Laser, rot



- Exakte, selbstnivellierende Kreuzlinienprojizierung für horizontale und vertikale Ausrichtungen
- Zwei-Tasten-Bedienung
- Leicht positionierbarer Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger DE0892-XJ (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsbereichs auf 100 m
- Robustes, feuchtigkeitsgeschütztes und vollgummiertes Gehäuse für Einsatz auch unter schweren Bedingungen
- Mit praktischem Batteriebetrieb bis zu 40 Stunden

TECHNISCHE DATEN

DW088K-XJ

Laserdiode	630–680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit	bis 15 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Stromversorgung	3 x 1,5 Volt (LR6-Batterien)
Stativaufnahme	1/4"
Lieferumfang	3 x AA-Batterien, Wandhalterung, Transportkoffer

UVP

€ 159,00

zzgl. MwSt.
€ 189,21 inkl. MwSt.

Kreuzlinien-Laser, grün



- Exakte, selbstnivellierende Kreuzlinienprojizierung
- Horizontale und vertikale Selbstnivellierung bis +/- 4°
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger DE0892G-XJ (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsbereichs auf 100 m
- 2 Tasten-Bedienung mit Batterieanzeige für einfache Handhabung
- Leicht positionierbare Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen
- Robustes, feuchtigkeitsgeschütztes und vollgummiertes Gehäuse für Einsatz auch unter schweren Bedingungen
- Mit praktischem Batteriebetrieb für über 30 Stunden Laufzeit

TECHNISCHE DATEN

DW088CG-XJ

Laserdiode	510–530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit	15 m (50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Stromversorgung	3 x 1,5 Volt (LR6-Batterien)
Stativaufnahme	1/4"
Lieferumfang	3 x AA-Batterien, Wandhalterung, Transportkoffer

UVP

€ 199,00

zzgl. MwSt.
€ 236,81 inkl. MwSt.

Akku-Kreuzlinien-Laser, grün



DCLE34021D1



- Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Einfache Bedienung und extra lange Laufzeit durch 18 Volt / 2 Ah XR Akku
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger DE0892G (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsbereichs auf 100 m
- Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzart IP54
- Pendelsperre zum Schutz der inneren Komponenten
- Drehbare Magnethalterung zum Befestigen des Lasers an Metallflächen
- Letzte Einstellung – Gerät ruft automatisch die zuletzt gewählte Betriebseinstellung auf, wenn die Pendelsperre deaktiviert wird

TECHNISCHE DATEN

DCLE34021D1-QW

DCLE34021N-XJ

Laserdiode	510–530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,3 mm / 10 m
Autom. Nivellierbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit	30 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Stromversorgung	18 Volt XR Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8" (in der Halterung integriert)
Lieferumfang	Akku (18 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Zieltafel, Halterung, Transportkoffer

UVP

€ 359,00

zzgl. MwSt.
€ 427,21 inkl. MwSt.

€ 289,00

zzgl. MwSt.
€ 343,91 inkl. MwSt.

AKKU-KREUZLINIEN-LASER

NEU

Akku-Kreuzlinien-Laser, grün



IP 65

POWERSTACK

- Kompakter Linienlaser mit integriertem Li-Ionen-Akku und USB-C Anschluss
- POWERSTACK Akku-Technologie
- Schwenkbare Magnethalterung zur Befestigung an Metallschienen und Stahlkonstruktionen
- Einstellung der Strahlhelligkeit zum Anpassen an die Lichtverhältnisse
- Batterieanzeige für schnelles Erkennen des Ladezustand
- 3-Positionen-Schalter (Manuelle Neigung / Selbstnivellierung / Pendelsperre)
- Feinjustierung zur präzisen Ausrichtung der Laserlinie
- Bis zu 8 Stunden Laufzeit, 80% Aufladung über USB-C-Technologie in 30 Minuten, Laser nutzbar während des Ladevorgang

TECHNISCHE DATEN

DCLE14201GB-XJ

Laserdiode	510–530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit	45 m (bis 100 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Stromversorgung	interner POWERSTACK Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8" (in der Halterung integriert)
Lieferumfang	Tasche, Wandhalterung mit Magnet, USB-C Kabel

UVP

€ 319,00

zzgl. MwSt.
€ 379,61 inkl. MwSt.

NEU

Akku-Kreuzlinien-Laser, rot



IP 65

POWERSTACK

- Kompakter Linienlaser mit integriertem Li-Ionen-Akku und USB-C Anschluss
- POWERSTACK Akku-Technologie
- Schwenkbare Magnethalterung zur Befestigung an Metallschienen und Stahlkonstruktionen
- Einstellung der Strahlhelligkeit zum Anpassen an die Lichtverhältnisse
- Batterieanzeige für schnelles Erkennen des Ladezustand
- 3-Positionen-Schalter (Manuelle Neigung / Selbstnivellierung / Pendelsperre)
- Feinjustierung zur präzisen Ausrichtung der Laserlinie
- Bis zu 8 Stunden Laufzeit, 80% Aufladung über USB-C-Technologie in 30 Minuten, Laser nutzbar während des Ladevorgang

TECHNISCHE DATEN

DCLE14201RB-XJ

Laserdiode	510–530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit	30 m (bis 100 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Stromversorgung	interner POWERSTACK Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8" (in der Halterung integriert)
Lieferumfang	Tasche, Wandhalterung mit Magnet, USB-C Kabel

UVP

€ 269,00

zzgl. MwSt.
€ 320,11 inkl. MwSt.

Akku-Kreuzlinien-Laser, grün



DCE088D1G18

IP 54

10,8V 12V 18V

- Mit je einer Horizontal- und Vertikal-Laserlinie
- Grüne Laserdiode für bessere Sichtbarkeit im Innen- und besonders im Außenbereich
- Automatische Selbstnivellierung mit hoher Genauigkeit innerhalb weniger Sekunden
- Einstellknopf zur Durchführung von manueller Feineinstellung auf horizontaler Achse, um vertikalen Balken zu bewegen
- Magnethalterung zum Befestigen des Lasers an Metallflächen
- Pendelsperre verhindert Schäden an inneren Komponenten
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger DE0892G-XJ (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsbereichs auf 50 m
- Einsetzbar mit allen 18, 12 und 10,8 Volt XR Akkus von DEWALT

TECHNISCHE DATEN

DCE088D1G18-QW

DCE088NG18-XJ

Laserdiode	510–530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit	40 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Stromversorgung	10,8, 12 oder 18 Volt XR Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Akku (18 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box

UVP

€ 399,00

zzgl. MwSt.
€ 474,81 inkl. MwSt.

€ 339,00

zzgl. MwSt.
€ 403,41 inkl. MwSt.

LASER & NIVELLIERER

2 PUNKT- / KREUZLINIEN-LASER & AKKU-5 PUNKT- / KREUZLINIEN-LASER

2 Punkt- / Kreuzlinien-Laser, rot



- Selbstnivellierender Linienlaser mit Lotstrahl auf- und abwärts
- Pulsmodus zur Verwendung mit Empfänger
- Magnetgedämpftes Pendel
- Integrierte Magnethalterung mit 1/4"-Aufnahme
- Arbeitsbereich: 100 m mit Empfänger
- Gut sichtbarer Abwärts-Lotstrahl

TECHNISCHE DATEN

DW0822-XJ


Laserdiode	630–680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 2 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit	bis 15 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen / Punkte	2 / 2
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Lotpunkte	2 x vertikal
Stromversorgung	3 x 1,5 Volt (LR6-Batterien)
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	3 x AA-Batterien, Koffer

UVP

€ 259,00

zzgl. MwSt.
€ 308,21 inkl. MwSt.

Akku-5 Punkt- / Kreuzlinien-Laser, grün



- Selbstnivellierender Linienlaser mit Lotfunktion aufwärts und abwärts und drei horizontalen Punkten
- Kompakter Laser mit integriertem Li-Ionen-Akku und USB-C Anschluss
- POWERSTACK™-Akku-Technologie
- Schwenkbare Magnethalterung zur Befestigung an Metallschienen und Stahlkonstruktionen
- Einstellung der Strahlhelligkeit zum Anpassen an die Lichtverhältnisse
- Batterieanzeige für schnelles Erkennen des Ladestatus
- 3-Positionen-Schalter (Manuelle Neigung / Selbstnivellierung / Pendelsperre)
- Feinjustierung zur präzisen Ausrichtung der Laserlinie
- Bis zu 8 Stunden Laufzeit, 80% Aufladung über USB-C-Technologie in 30 Minuten, Laser nutzbar während dem Ladevorgang

TECHNISCHE DATEN

DCLE14251GB-XJ

Laserdiode	510–530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit	30 m (100 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen / Punkte	2 / 5
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Lotpunkte	2 x vertikal / 3 x horizontal
Stromversorgung	interner POWERSTACK Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Tasche, Wandhalterung mit Magnet, USB-C Kabel

UVP

€ 459,00

zzgl. MwSt.
€ 546,21 inkl. MwSt.

Akku-5 Punkt- / Kreuzlinien-Laser, grün



- Selbstnivellierender Linienlaser mit Lotfunktion aufwärts und abwärts und drei horizontalen Punkten
- Einfache Bedienung und extra lange Laufzeit durch 12 Volt / 2 Ah XR Akku
- Im Akku-Betrieb bis zu 50 Stunden (Punkte) und 14 Stunden (Linien)
- Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen
- Robustes Design und gummiertes Gehäuse (feuchtigkeitsgeschützt)
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger DE0892G (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsbereichs auf 100 m

TECHNISCHE DATEN

DCE0825D1G-XW

Laserdiode	510–530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit	bis 30 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen / Punkte	2 / 5
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Lotpunkte	2 x vertikal / 3 x horizontal
Stromversorgung	10,8 oder 12 Volt XR Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Akku (12 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box

UVP

€ 479,00

zzgl. MwSt.
€ 570,01 inkl. MwSt.

AKKU-5 PUNKT- / KREUZLINIEN-LASER & AKKU-MULTILINIEN-LASER

Akku-5 Punkt- / Kreuzlinien-Laser, grün



IP 54 10,8V 12V 18V

- Mit je einer Horizontal- und Vertikal-Laserlinie sowie 5 Lot-Punkten
- Grüne Laserdiode für bessere Sichtbarkeit im Innen- und besonders im Aussenbereich
- Automatische Selbstnivellierung mit hoher Genauigkeit innerhalb weniger Sekunden
- Einstellknopf zur Durchführung von manueller Feineinstellung
- Magnethalterung zum Befestigen des Lasers an Metallflächen
- Pendelsperre hilft Schäden an inneren Komponenten zu verhindern
- Permanenter Pulsmodus für Einsatz mit Detektor (DE0892G-XJ als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsbereichs auf 100 m
- Einsetzbar mit allen 18, 12 und 10,8 Volt XR Akkus von DEWALT

TECHNISCHE DATEN

DCE825NG18-XJ

Laserdiode	510–530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit	30 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen / Punkte	2 / 5
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Lotpunkte	2 x vertikal / 3 x horizontal
Stromversorgung	10,8, 12 oder 18 Volt XR Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box, ohne Akku und Ladegerät

UVP

€ 429,00
zzgl. MwSt.
€ 510,51 inkl. MwSt.

360° Akku-Multilini-Laser, rot



IP 54

- Selbstnivellierende 360° Linie mit zusätzlicher Vertikallinie
- Pendelsperre hilft Schäden an inneren Komponenten zu verhindern
- Pulsmodus zur Verwendung mit Empfänger
- Magnetgedämpftes Pendel
- Mit höhenverstellbarem Ministativ

TECHNISCHE DATEN


DW0811-XJ

Laserdiode	630–680 nm Klasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 4 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit	20 m (50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen / Punkte	1 / 1
Strahlenrichtung	1 x horizontal / 1 x vertikal
Stromversorgung	3 x 1,5 Volt (LR6-Batterien)
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	3 x AA-Batterien, Koffer

UVP

€ 329,00
zzgl. MwSt.
€ 391,51 inkl. MwSt.

2 x 360° Akku-Multilini-Laser, rot



IP 65 10,8V 12V

- Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Einfache Bedienung und extra lange Laufzeit durch 12 Volt / 2 Ah XR Akku
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger (DE0892 – als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsbereichs auf 100 m
- Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzart IP65
- Robustes Design und gummiertes Gehäuse

TECHNISCHE DATEN

DCE0811D1R-QW

Laserdiode	630–680 nm Klasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit	20 m (50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Stromversorgung	10,8 oder 12 Volt XR Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Akku (12 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box

UVP

€ 399,00
zzgl. MwSt.
€ 474,81 inkl. MwSt.

AKKU-MULTILINIEN-LASER

2x 360° Akku-Multilinien-Laser, grün




IP 65 10,8V 12V

- Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Einfache Bedienung und extra lange Laufzeit durch 12 Volt / 2 Ah XR Akku
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger (DE0892G – als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsbereichs auf 100 m
- Ideal für den Alltags Einsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzart IP65
- Robustes Design und gummiertes Gehäuse
- Pendelsperre hilft Schäden an inneren Komponenten zu verhindern

TECHNISCHE DATEN	DCE0811D1G-QW
Laserdiode	510–530 nm Klasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit	35 m (50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Stromversorgung	10,8 oder 12 Volt XR Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Akku (12 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box
UVP	€ 499,00 zzgl. MwSt. € 593,81 inkl. MwSt.

3x 360° Akku-Multilinien-Laser, grün



IP 65 10,8V 12V

- Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Einfache Bedienung und extra lange Laufzeit durch 12 Volt / 2 Ah XR Akku
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger DE0892G (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsbereichs auf 100 m
- Ideal für den Alltags Einsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzart IP65
- Kompaktes Design
- Pendelsperre hilft Schäden an inneren Komponenten zu verhindern

TECHNISCHE DATEN	DCE089D1G-QW
Laserdiode	510–530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit	35 m (50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	3
Strahlenrichtung	2 x vertikal / 1 x horizontal
Stromversorgung	10,8 oder 12 Volt XR Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Akku (12 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box
UVP	€ 599,00 zzgl. MwSt. € 712,81 inkl. MwSt.

3x 360° Akku-Multilinien-Laser, grün



DCLE34031N

IP 54 18V

- Kompatibel mit 18 Volt XR Akkus
- 3x 360° selbstnivellierende Linien
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger DE0892G (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsbereichs auf 100 m
- Bessere Strahlsichtbarkeit durch grüne Laserstrahl diode
- Drehbare Magnethalterung zum Befestigen des Lasers an Metallflächen
- Pendelsperre hilft Schäden an inneren Komponenten zu verhindern
- IP54-geschützt

TECHNISCHE DATEN	DCLE34031D1-QW	DCLE34031N-XJ
Laserdiode	510–530 nm Laserklasse 2	
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm / 10 m	
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°	
Lasersichtbarkeit	40 m (50 m mit Empfänger)	
Anzahl der Strahlen	3	
Strahlenrichtung	2 x vertikal / 1 x horizontal	
Stromversorgung	18 Volt XR Akku	
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"	
Lieferumfang	Akku (18 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zielkarte und Transportkoffer	wie D1-Version, aber ohne Akku und Ladegerät
UVP	€ 569,00 zzgl. MwSt. € 677,11 inkl. MwSt.	€ 489,00 zzgl. MwSt. € 581,91 inkl. MwSt.

AKKU-MULTILINIEN-LASER

3 x 360° Akku-Multilinien-Laser, grün



DCE089D1G18

IP 54 10,8V 12V 18V

- Kompatibel mit 12 und 18 Volt XR Akkus
- Einfache Bedienung und extra lange Laufzeit
- 3 x 360° selbstnivellierende Linien
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger DE0892G (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsbereichs auf 100 m
- Einstellknopf zur Durchführung von manueller Feineinstellung auf horizontaler Achse, um vertikalen Balken zu bewegen
- Bessere Strahlsichtbarkeit durch grüne Laserstrahlodiode
- Magnethalterung zum Befestigen des Lasers an Metallflächen
- Pendelsperre hilft Schäden an inneren Komponenten zu verhindern
- IP54-geschützt

TECHNISCHE DATEN	DCE089D1G18-QW	DCE089NG18-XJ
Laserdiode	510–530 nm Laserklasse 2	
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm / 10 m	
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°	
Lasersichtbarkeit	40 m (50 m mit Empfänger)	
Anzahl der Strahlen	3	
Strahlenrichtung	2 x vertikal / 1 x horizontal	
Stromversorgung	10,8, 12 oder 18 Volt XR Akku	
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"	
Lieferumfang	Akku (18 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box	wie D1G18-Version, aber ohne Akku und System-Schnellladegerät
UVP	€ 649,00 zzgl. MwSt. € 772,31 inkl. MwSt.	€ 549,00 zzgl. MwSt. € 653,31 inkl. MwSt.

3 x 360° Akku-Multilinien-Laser mit Fernbedienung, grün



DCLE34035D1

IP 54 18V

- Motorgesteuerte Nivellierung über Fernbedienung: Vertikale Drehung um 90mm, horizontale Drehung um 174 Grad
- 3-Positionen-Schalter (Manuelle Neigung/Selbstnivellierung/Pendelsperre)
- Magnetische Halterung zur Befestigung auf Metall
- Sturz-Alarm – Genauigkeits-Warnung nach Sturz aus mehr als 1 m Höhe
- Batterieanzeige
- Bedienelemente für Laserbewegung/Feineinstellung nach links/rechts/oben/unten
- Einzeln schaltbare Dioden
- Fernbedienung für einen Arbeitsbereich von bis zu 100 m für eine präzise Einrichtung (Feineinstellung, Ein-/Ausschalten der Laserlinien und Strahlhelligkeit)
- Laufzeit: bis zu 9 Stunden (bei zwei Linien, volle Helligkeit)

TECHNISCHE DATEN	DCLE34035D1-QW	DCLE34035B-XJ
Laserdiode	510–530 nm Klasse 2	
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm / 10 m	
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°	
Lasersichtbarkeit	40 m (100 m mit Empfänger)	
Anzahl der Strahlen	3	
Strahlenrichtung	2 x vertikal / 1 x horizontal	
Stromversorgung	18 Volt XR Akku	
Stativaufnahme	5/8" (in der Halterung integriert)	
Lieferumfang	Akku (18 Volt), T STAK™, Ladegerät, Fernbedienung, Halterung, Zieltafel	wie D1-Version, aber ohne Akku, Ladegerät und Koffer
UVP	€ 1.190,00 zzgl. MwSt. € 1.416,10 inkl. MwSt.	€ 1.090,00 zzgl. MwSt. € 1.297,10 inkl. MwSt.

3 x 180° Akku-Multilinien-Laser, grün



IP 65 POWERSTACK

- Kompakter 3 x 180° Linienlaser mit integriertem Li-Ionen-Akku und USB-C Anschluss
- POWERSTACK Akku-Technologie
- Farbe Laserlinie: grün
- Schwenkbare Magnethalterung zur Befestigung an Metallschienen und Stahlkonstruktionen
- Einstellung der Strahlhelligkeit zum Anpassen an die Lichtverhältnisse
- Batterieanzeige für schnelles Erkennen des Ladestatus
- 3-Positionen-Schalter (Manuelle Neigung / Selbstnivellierung / Pendelsperre)
- Feinjustierung zur präzisen Ausrichtung der Laserlinie
- Bis zu 8 Stunden Laufzeit, 80 % Aufladung über USB-C-Technologie in 30 Minuten, Laser nutzbar während des Ladevorgang

TECHNISCHE DATEN	DCLE14301GB-XJ
Laserdiode	510–530 nm Klasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit	30 m (100 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	3
Strahlenrichtung	2 x vertikal / 1 x horizontal
Stromversorgung	interner Powerstack Li-Ion Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8" (in der Halterung integriert)
Lieferumfang	Tasche, Wandhalterung mit Magnet, USB-C Kabel
UVP	€ 439,00 zzgl. MwSt. € 522,41 inkl. MwSt.

NEU

NEU

AKKU-ROTATIONS-LASER

1 Punkt- / Akku-Rotations-Laser, rot



IP 54 18V

- Vollautomatischer und selbstnivellierender Rotations-Laser mit zusätzlicher Lot-Funktion
- Einfache Bedienung und extra lange Laufzeit durch 18 Volt / 2 Ah XR Akku
- Laser kann durch Umsetzen um 90° sowohl vertikal als auch horizontal genutzt werden
- Robust und stossfest durch speziell gummiertes Kunststoffgehäuse sowie wasser- und staubgeschützt
- Scan- bzw. Abtastmodus für gezieltes Arbeiten in begrenzten räumlichen Bereichen
- Sehr hohe Reichweite bei Einsatz eines elektronischen Empfängers, Arbeitsbereich 450 m
- Elektronischer Neigungsmodus ermöglicht einen Neigungsbereich von +/- 10° durch Achsneigungsfunktion in 2 Richtungen

TECHNISCHE DATEN	DCE074D1R-QW
Laserdiode	630–680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 6 mm / 30 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 5°
Lasersichtbarkeit	45 m (225 m mit Empfänger)
Strahlenrichtung	360° Rotation horizontal oder vertikal
Lotpunkte	1 (Lot aufwärts)
Stromversorgung	18 Volt XR Akku
Stativaufnahme	5/8"
Lieferumfang	Akku (18 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, Lasersichtbrille, elektronischer Empfänger, T STAK™-Box VI

UVP € 890,00
zzgl. MwSt.
€ 1.059,10 inkl. MwSt.

2 Punkt- / Akku-Rotations-Laser, rot



IP 67 18V

- Vollautomatischer und selbstnivellierender Rotations-Laser mit zusätzlich doppelter Lot-Funktion
- Einfache Bedienung und extra lange Laufzeit durch 18 Volt / 2 Ah XR Akku
- Laser kann durch Umsetzen um 90° sowohl vertikal als auch horizontal genutzt werden
- Robust und stossfest durch speziell gummiertes Kunststoffgehäuse sowie wasser- und staubgeschützt
- Scan- bzw. Abtastmodus für gezieltes Arbeiten in begrenzten räumlichen Bereichen
- Sehr hohe Reichweite bei Einsatz eines elektronischen Empfängers, Arbeitsbereich 600 m
- Elektronischer Neigungsmodus ermöglicht einen Neigungsbereich von +/- 10° durch doppelte Achsneigungsfunktion in alle 4 Richtungen

TECHNISCHE DATEN	DCE079D1R-QW
Laserdiode	630–680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm / 30 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 5°
Lasersichtbarkeit	60 m (300 m mit Empfänger)
Strahlenrichtung	360° Rotation horizontal oder vertikal
Lotpunkte	2 (Lot auf- und abwärts)
Stromversorgung	18 Volt XR Akku
Stativaufnahme	5/8"
Lieferumfang	Akku (18 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, Lasersichtbrille, elektronischer Empfänger, T STAK™-Box VI

UVP € 1.190,00
zzgl. MwSt.
€ 1.416,10 inkl. MwSt.

2 Punkt- / Akku-Rotations-Laser, grün



IP 67 18V

- Vollautomatischer und selbstnivellierender Rotations-Laser mit zusätzlich doppelter Lot-Funktion
- Einfache Bedienung und extra lange Laufzeit durch 18 Volt / 2 Ah XR Akku
- Laser kann durch Umsetzen um 90° sowohl vertikal als auch horizontal genutzt werden
- Robust und stossfest durch speziell gummiertes Kunststoffgehäuse sowie wasser- und staubgeschützt
- Scan- bzw. Abtastmodus für gezieltes Arbeiten in begrenzten räumlichen Bereichen
- Sehr hohe Reichweite bei Einsatz eines elektronischen Empfängers, Arbeitsbereich 600 m
- Elektronischer Neigungsmodus ermöglicht einen Neigungsbereich von +/- 10° durch doppelte Achsneigungsfunktion in alle 4 Richtungen

TECHNISCHE DATEN	DCE079D1G-QW
Laserdiode	515–530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm / 30 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 5°
Lasersichtbarkeit	76 m (300 m mit Empfänger)
Strahlenrichtung	360° Rotation horizontal oder vertikal
Lotpunkte	2 (Lot auf- und abwärts)
Stromversorgung	18 Volt XR Akku
Stativaufnahme	5/8"
Lieferumfang	Akku (18 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, Lasersichtbrille, elektronischer Empfänger, T STAK™-Box VI

UVP € 1.490,00
zzgl. MwSt.
€ 1.773,10 inkl. MwSt.

AKKU-ROTATIONS-LASER & LASER-DISTANZMESSER

2 Punkt- / Akku-Rotations-Laser, rot




- Vollautomatischer und selbstnivellierender Rotations-Laser mit zusätzlich doppelter Lot-Funktion
- Kompatibel mit der DEWALT Tool Connect App zur Steuerung wichtiger Funktionen mit dem Smartphone (per Bluetooth)
- Einfache Bedienung und extra lange Laufzeit durch 18 Volt / 2 Ah XR Akku
- Laser kann durch Umsetzen um 90° sowohl vertikal als auch horizontal genutzt werden
- Robust und stossfest durch speziell gummiertes Kunststoffgehäuse sowie wasser- und staubgeschützt
- Scan- bzw. Abtastmodus für gezieltes Arbeiten in begrenzten räumlichen Bereichen
- Sehr hohe Reichweite bei Einsatz eines elektronischen Empfängers, Arbeitsbereich 600 m
- Elektronischer Neigungsmodus ermöglicht einen Neigungsbereich von +/- 10° durch doppelte Achsneigungsfunktion in alle 4 Richtungen (auch einstellbar über die Tool Connect App)

TECHNISCHE DATEN DCE080D1RS-QW

Laserdiode	630–680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm / 30 m
Autom. Nivellierungsbereich	≥ 5°
Lasersichtbarkeit	80 m (300 m mit Empfänger)
Strahlenrichtung	360° Rotation horizontal oder vertikal
Lotpunkte	2 (Lot auf- und abwärts)
Stromversorgung	18 Volt XR Akku
Stativaufnahme	5/8"
Lieferumfang	Akku (18 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, Lasersichtbrille, elektronischer Empfänger, T STAK™-Box VI

UVP € 1.490,00
zzgl. MwSt.
€ 1.773,10 inkl. MwSt.

2 Punkt- / Akku-Rotations-Laser, grün



- Vollautomatischer und selbstnivellierender Rotations-Laser mit zusätzlich doppelter Lot-Funktion
- Kompatibel mit der DEWALT Tool Connect App zur Steuerung wichtiger Funktionen mit dem Smartphone (per Bluetooth)
- Einfache Bedienung und extra lange Laufzeit durch 18 Volt / 2 Ah XR Akku
- Laser kann durch Umsetzen um 90° sowohl vertikal als auch horizontal genutzt werden
- Robust und stossfest durch speziell gummiertes Kunststoffgehäuse sowie wasser- und staubgeschützt
- Scan- bzw. Abtastmodus für gezieltes Arbeiten in begrenzten räumlichen Bereichen
- Sehr hohe Reichweite bei Einsatz eines elektronischen Empfängers, Arbeitsbereich 600 m
- Elektronischer Neigungsmodus ermöglicht einen Neigungsbereich von +/- 10° durch doppelte Achsneigungsfunktion in alle 4 Richtungen (auch einstellbar über die Tool Connect App)

TECHNISCHE DATEN DCE080D1GS-QW

Laserdiode	515–530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 1,5 mm / 30 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 5°
Lasersichtbarkeit	80 m (300 m mit Empfänger)
Strahlenrichtung	360° Rotation horizontal oder vertikal
Lotpunkte	2 (Lot auf- und abwärts)
Stromversorgung	18 Volt XR Akku
Stativaufnahme	5/8"
Lieferumfang	Akku (18 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, Lasersichtbrille, elektronischer Empfänger, T STAK™-Box VI

UVP € 1.990,00
zzgl. MwSt.
€ 2.368,10 inkl. MwSt.

Laser-Distanzmesser (100 Meter)



- Farbdisplay
- Bluetooth-Konnektivität
- Nutzung mit der Tool Connect App zur Bearbeitung und Weiterleitung der Messergebnisse
- Robustes Design mit teilgummiertem Gehäuse
- Längen-, Flächen- und Volumen-, Höhen-, Dauermessung
- Bis zu 20 Messungen speicherbar
- Dreieckfunktion zur Berechnung der Raumwinkel
- Interner Neigungssensor Winkel bis +/- 45° zum Messen von Entfernungen mit Hindernissen sowie konstante Messungen von Neigungen
- Stativaufnahme 1/4"

TECHNISCHE DATEN DW03101-XJ

Laserdiode	635 nm Laserklasse 2
Messtoleranz	+/- 1,5 mm / 10 m
Messeinheiten	m / Zoll / Inch / ft
Reichweite	0,15–100 m
Stromversorgung	3 x AAA-Batterien
Messungen	bis zu 3.000 pro Batterieladung
Stativaufnahme	1/4"
Lieferumfang	3 x AAA-Batterien, Schutzhülle

UVP € 240,00
zzgl. MwSt.
€ 285,60 inkl. MwSt.

DISTANZMESSER & NIVELLIERER

Laser-Distanzmesser (30 Meter)



- Laserentfernungsmesser mit Zwei-Knopf-Klick-Messung für einfache Handhabung
- Reichweite von bis zu 30 m mit einer Abweichung von max. +/- 3 mm auf 10 m
- Optimale Endnutzer-Funktionen wie Längen-, Flächen-, Volumen- und Pythagorasmessung
- Bis zu 3.000 Messungen pro Batterie-Satz (2x 1,5 Volt (AAA) Batterien)
- Speicherung der letzten 3 Messergebnisse auf dem Bildschirm

IP
40

TECHNISCHE DATEN

DWHT77100-XJ

Laserdiode	635 nm Laserklasse 2
Messtoleranz	+/- 3 mm / 10 m
Messeinheiten	m / in / ft
Reichweite	0,2–30 m
Stromversorgung	2x (AAA) Batterien
Messungen	bis zu 3.000 pro Batteriesatz
Lieferumfang	2 x 1,5 Volt Batterien (AAA), Schutzetui

UVP

€ 78,00

zzgl. MwSt.
€ 92,82 inkl. MwSt.

Taschen-Laser-Distanzmesser (16 Meter)



- Laser-Entfernungsmesser für einfache Messaufgaben mit Ein-Knopf-Klick-Messung
- Robustes Design mit teilgummiertem Gehäuse
- Reichweite von bis zu 16 m mit einer Abweichung von max. +/- 6 mm auf 10 m
- Schwarzes Display mit weisser Schrift für bessere Sichtbarkeit
- Eingebauter 3,7 Volt Lithium-Ionen-Akku für längere Laufzeit (bis zu 1.000 Messungen bei vollständiger Ladung)
- USB Ladegeschwindigkeit 2,5 Stunden von komplett entleert bis vollständig geladen
- Automatische Abschaltung nach 90 Sekunden
- Kontinuierliche Messfunktion

TECHNISCHE DATEN

DW055PL-XJ

Laserdiode	635 nm Laserklasse 2
Messtoleranz	+/- 6 mm / 10 m
Messeinheiten	m / in / ft
Reichweite	0,1–16 m
Stromversorgung	3,7 Volt Lithium-Ionen-Akku
Messungen	bis zu 1.000 pro Batterieladung
Lieferumfang	USB-Ladekabel

UVP

€ 49,00

zzgl. MwSt.
€ 58,31 inkl. MwSt.

Halbautomatik-Nivellierer, rot



- Leichte Ablesbarkeit der Dosenlibelle durch präzises Pentaprisma
- Vielseitig einsetzbar durch Winkelmessung im 360° Horizontalkreis

IP
54

TECHNISCHE DATEN

DW096PK-XJ

Vergrößerung	26-fach
Nivelliergenauigkeit	Doppel-Nivellement, +/- 2 mm / km
Reichweite	100 m
Umrechnungsfaktor	1:100
Stativaufnahme	5/8"
Lieferumfang	Aluminium-Stativ mit Höheneinstellung, Alu-Messlatte, Lot, Koffer

UVP

€ 513,50

zzgl. MwSt.
€ 611,07 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR LASER- & VERMESSUNGSTECHNIK

Neigungsadapter für Rotationslaser

DE0738-XJ



Neigungseinstellung 0–90°
UVP € 177,50
 zzgl. MwSt.
 € 211,23 inkl. MwSt.

Laserzieltafel, rot

DE0730-XJ



UVP € 12,60
 zzgl. MwSt.
 € 14,99 inkl. MwSt.

Laserzieltafel, grün

DE0730G-XJ



UVP € 9,50
 zzgl. MwSt.
 € 11,31 inkl. MwSt.

Lasersichtbrille, grün

DE0714G-XJ



UVP € 13,70
 zzgl. MwSt.
 € 16,30 inkl. MwSt.

Empfänger für rote Linienlaser bis 50 m

DE0892-XJ



Lieferumfang Halterung
UVP € 155,00
 zzgl. MwSt.
 € 184,45 inkl. MwSt.

Empfänger für grüne Linienlaser bis 50 m

DE0892G-XJ



Lieferumfang Halterung
UVP € 155,50
 zzgl. MwSt.
 € 185,05 inkl. MwSt.

Teleskopstab, 1/4"-Aufnahme

DE0882-XJ



Höhenverstellbar bis 3,40 m
UVP € 160,00
 zzgl. MwSt.
 € 190,40 inkl. MwSt.

Aluminium-Messlatte

DE0737-XJ



Einstellbereich bis 2,4 m
 Mit integrierter Wasserwaage
UVP € 144,00
 zzgl. MwSt.
 € 171,36 inkl. MwSt.

Aluminium-Stativ, 5/8"-Aufnahme

DE0735-XJ



Höhenverstellbar 1,2–2,84 m
UVP € 203,70
 zzgl. MwSt.
 € 242,40 inkl. MwSt.

Aluminium-Stativ, 5/8"-Aufnahme

DE0736-XJ



Höhenverstellbar 1,04–1,73 m
UVP € 154,40
 zzgl. MwSt.
 € 183,74 inkl. MwSt.

Aluminium-Stativ, 1/4"-Aufnahme

DE0881T-XJ



Höhenverstellbar 0,75–1,84 m
 Mit schwenkbarem Kopf
UVP € 68,50
 zzgl. MwSt.
 € 81,52 inkl. MwSt.





NAGLER & KOMPRESSOREN

NEU

18 Volt Akku-Nagler (90 mm)



DCN930P2



- Schnelle Nagelung sowohl bei Einzel- als auch bei Kontaktauslösung
- Einfaches und schnelles Entfernen verklemmter Nägel im Schusskanal
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Optimierte Nase zum schrägen Eintreiben der Nägel
- Verlängertes Magazin als separates Zubehör (DZN930) erhältlich

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 98,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 3,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCN930P2-QW	DCN930N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Akku	18 Volt / 5 Ah	
Nageltyp	D-Kopf	
Nagellänge	50–90 mm	
Nagel-Ø	2,8–3,3 mm	
Magazinwinkel	33°	
Magazinkapazität	55 Nägel	
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,3 / 4,5 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, drehbarer Gürtel- / Leiterhaken, Schutzkappe, Sechskantschlüssel, Transportkoffer	wie P2-Version, aber ohne Akkus, Ladegerät und Transportkoffer

UVP

€ 782,00 zzgl. MwSt.
€ 930,58 inkl. MwSt.

€ 559,00 zzgl. MwSt.
€ 665,21 inkl. MwSt.

NEU

18 Volt Akku-Nagler (90 mm)



- Sicherer Einsatz durch Einzelauslösung mit Sicherungsfolge
- Einfaches und schnelles Entfernen verklemmter Nägel im Schusskanal
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Optimierte Nase zum schrägen Eintreiben der Nägel
- Verlängertes Magazin als separates Zubehör (DZN930) erhältlich

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 98,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 3,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DCN950N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Nageltyp	D-Kopf	
Nagellänge	50–90 mm	
Nagel-Ø	2,8–3,3 mm	
Magazinwinkel	33°	
Magazinkapazität	55 Nägel	
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,3 / 4,5 kg	
Lieferumfang	Drehbarer Gürtel- / Leiterhaken, Schutzkappe, Sechskantschlüssel, Transportkoffer	

UVP

€ 559,00 zzgl. MwSt.
€ 665,21 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Stauchkopfnagler (64 mm)



- Hohe Einschlagenergie für 1,6 mm Stift- bzw. Stauchkopfnägel bis 64 mm Länge
- Einzel- oder Dauerauslösung, ideal auch für Serienbefestigungen
- Stellrad für werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Problemloser Einsatz auch bei niedrigen Temperaturen durch innovatives Antriebssystem
- Robustes, verwindungssteifes gerades Magazin
- Niedrige Vibrationen, geringe Geräuschentwicklung und ergonomisch gummierter Griffbereich
- Schnelle Magazinbefüllung sowie einfaches Entfernen verklemmter Nägel im Schusskanal

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 81,0 / 92,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DCN62NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Nageltyp	Stift- bzw. Stauchkopfnägel	
Nagellänge	32–64 mm	
Nagel-Ø	1,6 mm	
Magazinwinkel	0°	
Magazinkapazität	110 Nägel	
Einschlagenergie	48 Joule	
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,8 / 3,0 kg	
Lieferumfang	Gürtelhaken, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät	

UVP

€ 510,00 zzgl. MwSt.
€ 606,90 inkl. MwSt.

AKKU-NAGLER & ZUBEHÖR

18 Volt Akku-Dachpappennagler (45 mm)



- Leistungsstarker Motor für schnelles Eintreiben von Dachpappennägeln bis 45 mm Länge
- Ideal für Serienbefestigungen durch sehr hohe Schussfolge
- Präzises Eintreiben der Nägel durch werkzeuglose Tiefeneinstellung mittels Stellrad
- Präzise Positionierung am Material durch oberflächenschonendes Nasenstück
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 94,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration $< 2,5$ m/s², $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN DCN45RNNT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Nageltyp	Coilnägel
Nagellänge	19–45 mm
Nagel-Ø	3,05–3,4 mm
Magazinkapazität	120 Nägel
Leistung pro Akku-Ladung (mit 2 / 5 Ah Akku)	500 / 1.250 Nägel
Abmessungen (H x L x T)	325 x 290 x 123 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,5 / 3,7 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät

UVP € 655,00
zzgl. MwSt.
€ 779,45 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Betonagler



- Leistungsstarker 18 Volt Akku-Betonagler, zur Direktmontage auf Betonoberflächen und Baustählen
- Innovative Schwungradtechnologie für höhere Schussfolge, geringeren Verschleiss und weniger Wartungsaufwand
- Geeignet für Nägel mit Längen von 13–57 mm und Durchmessern von 2,6–3,7 mm
- Einschlagenergie in 3 Stufen für materialgerechte und nagelspezifische Arbeiten einstellbar
- Sichere Kontaktauslösung, wahlweise mit Einzelschuss oder Einzelauslösung mit Sicherungsfolge und damit ideal für Serienbefestigungen

Zubehör für Akku-Betonagler siehe ab Seite 363

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,5 / 97,5$ dB(A) • $K = 3,5$ dB(A)
Vibration $2,8$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN DCN890N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Nageltyp	Beton- & Stahlnägel
Nagellänge	13–57 mm
Nagel-Ø	2,6–3,7 mm
Magazinwinkel	15°
Magazinkapazität	33 Nägel
Auslösesicherung	wahlweise mit Einzelschuss oder Einzelauslösung mit Sicherungsfolge
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,6 / 4,8 kg
Lieferumfang	Trockenbau-Kontaktspitze, nicht-magnetische Kontaktspitze für „Stick E“-Befestigungslösungen mit Plastikclip, Gürtelhaken, ohne Akkus und Ladegerät

UVP € 699,00
zzgl. MwSt.
€ 831,81 inkl. MwSt.

Zubehör für 18 Volt Akku-Betonagler DCN890N-XJ

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DCN8901-XJ	Ersatz-Nageltreiber (Einfache Demontage der Endkappe zum schnellen Wechseln des Nageltreibers)	€ 109,00	€ 129,71
DCN8902-XJ	Magnetische Kontaktspitze (Für Befestigungslösungen ohne Plastikclip)	€ 59,00	€ 70,21
DCN8903-XJ	Nicht-magnetische Kontaktspitze (Für „Stick E“-Befestigungslösungen mit Plastikclip)	€ 34,00	€ 40,46
DCN8904-XJ	Trockenbau-Kontaktspitze	€ 34,00	€ 40,46
DCN8905-XJ	Verlängerungsstange (Ideal für Deckenarbeiten; 3-teilig zerlegbar für den Transport; Arbeitslänge: 2,10 Meter)	€ 229,00	€ 272,51

GAS-NAGLER ZUBEHÖR, DRUCKLUFT-STIFT- & -STAUCHKOPFNAGLER

Zubehör für Gas-Nagler für Beton und Stahl, langes Magazin DDF5110500

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DDF5140500	Gaskartusche für DDF5110500 und DDF5120550	€ 14,60	€ 17,37
DDF5150550	Austauschmagazin – kurze Schiene für 22 Nägel	€ 181,70	€ 216,22

50 mm Druckluft-Stiftnagler



- Precision Point-Nase ermöglicht eine grössere Sichtbarkeit und reduziert Beschädigungen am Werkstück
- Ölfrei, geringe Wartung
- Verstellbares Auslösesystem Einzel- oder Kontaktauslösung
- Einfaches Entfernen verklemmter Nägel

BT-Stifte siehe Seite 360

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 88,27 \text{ dB(A)} \bullet K = 4,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = $2,71 \text{ m/s}^2 \bullet K = 1,35 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN

DPN1850PP-XJ

Nageltyp	BT Stiftnägel
Nagellänge	15–50 mm
Nagel-Ø	1,25 mm
Magazinwinkel	0°
Auslösesicherung	Einzel- und Kontaktauslösung
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken, Transportkoffer

UVP

€ 263,00
 zzgl. MwSt.
 € 312,97 inkl. MwSt.

64 mm Druckluft-Stauchkopfnagler



- Precision Point-Nase ermöglicht eine grössere Sichtbarkeit und reduziert Beschädigungen am Werkstück
- Ölfrei, geringe Wartung
- Integrierte Blaspistole ermöglicht einfaches und schnelles Entfernen von Verschmutzungen
- Verstellbares Auslösesystem Einzel- oder Kontaktauslösung
- Einfaches Entfernen verklemmter Nägel

Nägel siehe Seite 360

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 80,1 / 93,12 \text{ dB(A)} \bullet K = 4,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = $3,32 \text{ m/s}^2 \bullet K = 1,66 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN

DPN1564APP-XJ

Nageltyp	Stauchkopfnägel
Nagellänge	32–64 mm
Nagel-Ø	1,8 mm
Magazinwinkel	25°
Auslösesicherung	Einzel- und Kontaktauslösung
Gewicht	1,8 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken, Transportkoffer

UVP

€ 451,00
 zzgl. MwSt.
 € 536,69 inkl. MwSt.

DRUCKLUFT-STAUCHKOPFNAGLER & DRUCKLUFT-COILNAGLER

64 mm Druckluft-Stauchkopfnagler



- Precision Point-Nase ermöglicht eine grössere Sichtbarkeit und reduziert Beschädigungen am Werkstück
- Ölfrei, geringe Wartung
- Verstellbares Auslösesystem Einzel- oder Kontaktauslösung
- Einfaches Entfernen verklemmter Nägel

Nägelsiehe Seite 360

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 85,2 / 92,05$ dB(A) • K = 4,0 dB(A)
Vibration = 3,26 m/s² • K = 1,63 m/s²

TECHNISCHE DATEN **DPN1664PP-XJ**

Nageltyp	Stauchkopfnägel
Nagellänge	18 – 64 mm
Nagel-Ø	1,6 mm
Magazinwinkel	0°
Auslösesicherung	Einzel- und Kontaktauslösung
Gewicht	1,7 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken, Transportkoffer

UVP € 376,00
zzgl. MwSt.
€ 447,44 inkl. MwSt.

2-in-1 Druckluft-Klammer- und Stauchkopfnagler



- „Dial A Depth“ zur Einstellung des Tiefenanschlags
- Nach CE-Vorgaben für sicheres Arbeiten mit Einzel-Auslöser ausgestattet
- Verstellbarer Abluft-Auslass

Nägelsiehe Seite 360
Klammern siehe Seite 361
BT-Stifte siehe Seite 360

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,6 / 93,3$ dB(A) • K = 4,0 dB(A)
Vibration = 1,91 m/s² • K = 0,96 m/s²

TECHNISCHE DATEN **DPSB2IN1-XJ**

Nageltyp	SX Klammern- / Stauchkopfnägel
Klammern / Nagellänge	15 – 35 mm
Nagel-Ø	1,25 mm
Rückenbreite	5,6 mm
Magazinwinkel	0°
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken, Transportkoffer

UVP € 279,00
zzgl. MwSt.
€ 332,01 inkl. MwSt.

45 mm Druckluft-Coilnagler



- Tiefeneinstellung über Rändelrad für bündiges oder tiefes Eintreiben der Nägel
- Rutschfeste Puffer
- Von der Seite aus beladbares Magazin
- Schlagfestes Magazin
- Komfort-Gummigriff

Coilnägelsiehe Seite 362

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 79,02 / 81,97$ dB(A) • K = 4,0 dB(A)
Vibration = 2,67 m/s² • K = 1,34 m/s²

TECHNISCHE DATEN **DPN46RN-XJ**

Nageltyp	Rundkopfnägel (Dachpapp-Coil)
Nagellänge	19 – 45 mm
Nagel-Ø	3,4 mm
Magazinkapazität	120 Nägel
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Gewicht	2,3 kg
Lieferumfang	Lattenhaken, Transportkoffer

UVP € 644,00
zzgl. MwSt.
€ 766,36 inkl. MwSt.

64 mm Druckluft-Coilnagler



- Dial-A-Depth zur Einstellung des Tiefenanschlags für bündiges oder tiefes Eintreiben der Nägel
- Verstellbarer Abluft-Auslass für bequemes und sauberes Arbeiten
- Schlagfestes Magazin
- Inklusive praktischem Mehrzweckhaken zur Aufbewahrung unterwegs

Coilnägelsiehe Seite 362

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 91,5 / 97,3$ dB(A) • K = 4,0 dB(A)
Vibration = 3,26 m/s² • K = 1,63 m/s²

TECHNISCHE DATEN **DPN64C-XJ**

Nageltyp	Rundkopfnägel (Coil)
Nagellänge	32 – 64 mm
Nagel-Ø	2 mm
Magazinkapazität	225 Nägel
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	Lattenhaken, Transportkoffer

UVP € 693,00
zzgl. MwSt.
€ 824,67 inkl. MwSt.

DRUCKLUFT-COILNAGLER & -STREIFENNAGLER

75 mm Druckluft-Coilnagler



- Dial-A-Depth zur Einstellung des Tiefenanschlags für bündiges oder tiefes Eintreiben der Nägel
- Verstellbarer Abluft-Auslass für bequemes und sauberes Arbeiten
- Schlagfestes Magazin
- Inklusive praktischem Mehrzweckhaken zur Aufbewahrung unterwegs

Coilnägel siehe Seite 362

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 90,6 / 99,3 \text{ dB(A)}$ • $K = 4,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = $3,05 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,52 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN

DPN75C-XJ

Nageltyp	Rundkopfnägel (Coil)
Nagellänge	38–75 mm
Nagel-Ø	2,5–3,1 mm
Magazinkapazität	225–300 Nägel
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	Lattenhaken, Transportkoffer

UVP

€ 757,00
 zzgl. MwSt.
 € 900,83 inkl. MwSt.

90 mm Druckluft-Coilnagler



- Verstellbarer Abluft-Auslass für bequemes und sauberes Arbeiten
- Nach CE-Vorgaben für ein sicheres Arbeiten mit Einzelauslöser ausgestattet
- Kompaktes Nasendesign für verbesserte Sichtlinie und Kunststoff-Nasenaufsatz zum Schutz des Werkstücks
- Übergroßes Magazin
- Leichtes und robustes Magnesium-Gehäuse

Coilnägel siehe Seite 362

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 90,7 / 99,5 \text{ dB(A)}$ • $K = 4,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = $3,6 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,80 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN

DPN90C-XJ

Nageltyp	Rundkopfnägel (Coil)
Nagellänge	50–90 mm
Nagel-Ø	2,5–3,1 mm
Magazinkapazität	225–300 Nägel
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Gewicht	3,6 kg
Lieferumfang	Lattenhaken, Transportkoffer

UVP

€ 795,00
 zzgl. MwSt.
 € 946,05 inkl. MwSt.

90 mm Druckluft-Streifennagler (lang)



- Streifennagler mit Langmagazin
- Tiefeneinstellung per Knopfdruck für schnelle und leichte Einstellungs-Änderungen
- Nach CE-Vorgaben für sicheres Arbeiten mit Einzelauslöser ausgestattet
- Verstellbarer Abluft-Auslass für bequemes und sauberes Arbeiten

D-Kopf-Nägeln siehe Seite 361

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 83,9 / 90,7 \text{ dB(A)}$ • $K = 4,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = $3,62 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,81 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN

DPN9033-XJ

Nageltyp	Streifennägel Draht- oder Papiergebunden
Nagellänge	50–90 mm
Nagel-Ø	2,5–3,3 mm
Magazinwinkel	33° / 34°
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Gewicht	3,6 kg
Lieferumfang	Transportkoffer

UVP

€ 757,00
 zzgl. MwSt.
 € 900,83 inkl. MwSt.

DRUCKLUFT-KLAMMERGERÄT

Druckluft-Klammergerät (35 mm)



- Ölfrei, geringe Wartung
- Dial-A-Depth, zur Einstellung des Tiefenanschlags

Klammern siehe Seite 361

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 83,06 / 89,73$ dB(A) • $K = 4,0$ dB(A)
 Vibration = $2,479$ m/s² • $K = 1,24$ m/s²


TECHNISCHE DATEN


DPSSX38-XJ

Klammertyp	SX Klammern
Klammern	12–35 mm
Rückenbreite	5,6 mm
Magazinwinkel	0°
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Gewicht	1,4 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken, Transportkoffer

UVP

€ 263,00
 zzgl. MwSt.
 € 312,97 inkl. MwSt.







VAKUUM-HEBER

AKKU-VAKUUM-HEBER & ZUBEHÖR

NEU

18 Volt Akku-Vakuum-Heber



- Kabelloser, leistungsstarker 18 Volt XR Vakuumheber für ein rückschonendes und sicheres Heben und Platzieren einer Vielzahl von Materialien
- Bis zu 120 kg Hebekraft – sowohl in senkrechten als auch in waagerechten Ebenen
- Digitales Manometer – Dichtungsdruck wird überwacht und automatisch wiederhergestellt
- Leistungsstarke Vakuumpumpe und gummierte Schaumstoffdichtung
- Echte Einhandbedienung, nutzerfreundliche Positionierung der Anzeige und hochwertige Ergonomie
- Exklusives Design mit hohen Laufzeiten mit den Akkus der DEWALT 18 Volt XR Akku-Plattform
- Ideal zum Tragen und zur Handhabung verschiedener Baumaterialien, darunter glatte, semi-poröse und strukturierte Oberflächen

TECHNISCHE DATEN

DCE590N-XJ

Akku Kapazität	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus (außer 15 Ah XR FLEXVOLT Akku)
Hebekraft	120 kg
Automatische Druckregelung	Ja
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,0 / 2,2 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

UVP

€ 379,00
zzgl. MwSt.
€ 451,01 inkl. MwSt.

NEU

18 Volt Akku-Vakuum-Heber Set



- Kabelloser, leistungsstarker 18 Volt XR Vakuumheber für ein rückschonendes und sicheres Heben und Platzieren einer Vielzahl von Materialien
- Bis zu 120 kg Hebekraft – sowohl in senkrechten als auch in waagerechten Ebenen
- Digitales Manometer – Dichtungsdruck wird überwacht und automatisch wiederhergestellt
- Leistungsstarke Vakuumpumpe und gummierte Schaumstoffdichtung
- Echte Einhandbedienung, nutzerfreundliche Positionierung der Anzeige und hochwertige Ergonomie
- Exklusives Design mit hohen Laufzeiten mit den Akkus der DEWALT 18 Volt XR Akku-Plattform
- Ideal zum Tragen und zur Handhabung verschiedener Baumaterialien, darunter glatte, semi-poröse und strukturierte Oberflächen

TECHNISCHE DATEN

DCE590D1T-QW

Akku Kapazität	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus (außer 15 Ah XR FLEXVOLT Akku)
Hebekraft	120 kg
Automatische Druckregelung	Ja
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	2,0 kg
Lieferumfang	Gummilippe, Karton, 1 x 18 Volt / 2 Ah Akku, System-Schnellladegerät (DCB1102-QW), T STAK™-Box II

UVP

€ 469,00
zzgl. MwSt.
€ 558,11 inkl. MwSt.

NEU

Zubehör für 18 Volt Akku-Vakuum-Heber

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DZE591-XJ	Ersatzdichtung für 18 Volt Akku-Vakuum-Heber	€ 49,00	€ 58,31



DZE591-XJ



AKKU-VAKUUM-HEBER



TRANSPORT-SYSTEME



DIE T STAK™-GENERATION



- Extrem robuste Systemboxen, schnell und sicher für einfachen Transport miteinander verriegelbar
- IP54-Schutz gegen allseitiges Spritzwasser und Staub
- Verbesserte Seitenverschlüsse mit Metallstiften
- Sichere Verriegelung mit robusten und rostfreien Metallverschlüssen
- Mit Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
- Seitliche Clips mit Metallscharnieren zum Verbinden der Module
- T STAK™ 1.0 und T STAK™ 2.0 sind miteinander kompatibel

T STAK™-Box I (Werkzeugbox mit Organizer)



- Robuste und kompakte Werkzeugbox mit anpassbarer Schaumstoffeinlage für einen sicheren Maschinentransport
- Grosser und robuster Aluminiumtragegriff für einen bequemen Transport
- Organizer im Deckel mit 7 Fächern für Bohrer, Bits, Schrauben und Kleinteile (nicht IP54-geschützt)

IP
54

TECHNISCHE DATEN

DWST83344-1

Volumen	ca. 10,3 Liter
Belastbarkeit	ca. 30 kg
IP-Klassifizierung	IP54
Masse (B x T x H)	440 x 330 x 183 mm

UVP

€ 65,00
zzgl. MwSt.
€ 77,35 inkl. MwSt.

T STAK™-Box II (Werkzeugbox)



- Robuste und kompakte Werkzeugbox mit individuell anpassbarer Schaumstoffeinlage für einen sicheren Maschinentransport
- Komfortabler, gummierter Handgriff

IP
54

TECHNISCHE DATEN

DWST83345-1

Volumen	ca. 10,1 Liter
Belastbarkeit	ca. 30 kg
IP-Klassifizierung	IP54
Masse (B x T x H)	440 x 330 x 162 mm

UVP

€ 52,00
zzgl. MwSt.
€ 61,88 inkl. MwSt.

T STAK™-Box III (Werkzeugbox mit Schublade)



- Werkzeugbox mit kugelgelagerter Schublade für schwere Lasten und 6 individuell setzbaren Insetboxen

TECHNISCHE DATEN

DWST1-70705

Volumen	ca. 9 Liter
Belastbarkeit	ca. 30 kg
Masse (B x T x H)	430 x 315 x 175 mm

UVP

€ 62,50
zzgl. MwSt.
€ 74,38 inkl. MwSt.

T STAK™-SYSTEM

T STAK™-Box IV (Werkzeugbox mit 2 Schubladen)



- Doppelschubladen-Werkzeugbox mit herausnehmbaren Innenteilern

TECHNISCHE DATEN

DWST1-70706

Volumen	ca. 7,8 Liter
Belastbarkeit	ca. 30 kg
Masse (B x T x H)	430 x 315 x 175 mm

UVP

€ 75,50
zzgl. MwSt.
€ 89,85 inkl. MwSt.

T STAK™-Box VI (Werkzeugbox mit Extrahöhe)



- Robuste und grossvolumige Werkzeugbox mit herausnehmbarer Trage für kleines Werkzeug und Zubehör
- Komfortabler Bi-Material-Handgriff

TECHNISCHE DATEN

DWST83346-1

Volumen	ca. 28 Liter
Belastbarkeit	ca. 30 kg
IP-Klassifizierung	IP54
Masse (B x T x H)	440 x 330 x 302 mm

UVP

€ 69,00
zzgl. MwSt.
€ 82,11 inkl. MwSt.

IP
54

T STAK™-Box VII (Werkzeugbox mit Extrahöhe und Organizer)



- Grossvolumige Werkzeugbox zum Verstauen grosser Maschinen und Zubehör
- Robuste und gleichzeitig kompakte Box mit grossem Aluminiumtragegriff für einen bequemen Transport
- Öse für ein Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Herausnehmbare Werkzeugtrage (nicht IP54-geschützt)
- Organizer im Deckel mit 7 Fächern für Bohrer, Bits, Schrauben und Kleinteile (nicht IP54-geschützt)

TECHNISCHE DATEN

DWST83343-1

Volumen	ca. 28 Liter
Belastbarkeit	ca. 30 kg
IP-Klassifizierung	IP54
Masse (B x T x H)	442 x 338 x 323 mm

UVP

€ 76,50
zzgl. MwSt.
€ 91,04 inkl. MwSt.

IP
54

T STAK™-Mobile (Werkzeugbox mit Extrahöhe und Teleskopgriff)



- Grossvolumige, mobile Werkzeugbox mit robusten Schwerlastträgern
- Robuster Teleskopgriff, für den einfachen Transport schwerer Werkzeuge. Einziehbar für eine einfache Aufbewahrung
- Das Kippsystem des Teleskopgriffs ermöglicht uneingeschränkten Zugriff auf den Inhalt der Werkzeugbox

TECHNISCHE DATEN

DWST83347-1

Volumen	ca. 42,8 Liter
Belastbarkeit	ca. 30 kg
IP-Klassifizierung	IP54
Masse (B x T x H)	512 x 372 x 381 mm

UVP

€ 134,00
zzgl. MwSt.
€ 159,46 inkl. MwSt.

IP
54

T STAK™-SYSTEM

T STAK™ Combo (Doppel-Werkzeugboxen)



- Robuste und kompakte Kombination, bestehend aus T STAK™ II und T STAK™ IV
- Oben: Individuell anpassbare Schaumstoffeinlage für sicheren Maschinentransport
- Unten: 2 Schubladen mit herausnehmbaren Innenteilern für die flexible Aufbewahrung von Kleinteilen
- Komfortabler, gummierter Griff

TECHNISCHE DATEN

DWST83395-1

Volumen	ca. 20 Liter
Belastbarkeit	ca. 30 kg
IP-Klassifizierung	IP54
Masse (B x T x H)	440 x 330 x 325 mm

UVP

€ 123,50
zzgl. MwSt.
€ 146,97 inkl. MwSt.

IP
54

T STAK™ Organizer



- Vielfältig und platzsparend dank der Kombination von insgesamt 10 Sortiereinsätzen unterschiedlicher Grösse für kleine Bauteile, Zubehör und längere Werkzeuge
- Verriegelung ermöglicht einfaches Tragen und sicheres Stapeln
- Den Inhalt immer im Blick dank des durchsichtigen, schlagfesten Deckels aus Polycarbonat
- Kein Verrutschen mehr: Das clevere Deckel-Design hält alle Sortiereinsätze an Ort und Stelle
- Robuste, rostgeschützte Metallscharniere und stabiler, ergonomischer Tragegriff
- IP54-Schutz gegen Spritzwasser und Staub
- Kompatibel mit dem T STAK™-System

TECHNISCHE DATEN

DWST82968-1

Volumen	ca. 7,8 Liter
Belastbarkeit	ca. 20 kg
IP-Klassifizierung	IP54
Masse (B x T x H)	440 x 333 x 119 mm

UVP

€ 47,00
zzgl. MwSt.
€ 55,93 inkl. MwSt.

IP
54

Tragbarer T STAK™ Organizer



- Widerstandsfähige Struktur aus 1.680 Denier Ballistic-Nylon für eine lange Lebensdauer
- Verschiedene Fächer für eine maximale Organisation und leichten Zugriff auf alle Werkzeuge
- Halterungen für schnellen Zugriff der meistgenutzten Werkzeuge
- Maximaler Tragekomfort: Gepolsterte Rückseite, gummierter Handgriff oder gepolsterter Schultergurt
- Reflektierende Streifen für eine erhöhte Sichtbarkeit

TECHNISCHE DATEN

DWST83541-1

Belastbarkeit	ca. 18 kg
Masse (B x T x H)	234 x 165 x 356 mm

UVP

€ 57,00
zzgl. MwSt.
€ 67,83 inkl. MwSt.

T STAK™ Tragetasche



- Äusserst robust und langlebig dank des stabilen 1.200 Denier Nylon und Verstärkung der Nähte durch Nieten
- Geräumig und leicht zugängliche Konstruktion mit einem wasserdichten Boden aus Kunststoff
- Das Werkzeug sicher verstaut dank einer Vielzahl von Fächern (teils mit Reissverschluss) und einer Wasserwaagen-Halterung
- Gepolsterter Tragegurt und ergonomischer Aluminiumgriff für mehr Komfort
- Kompatibel mit dem T STAK™-System

TECHNISCHE DATEN

DWST82990-1

Volumen	ca. 18 Liter
Belastbarkeit	ca. 30 kg
Masse (B x T x H)	440 x 375 x 245 mm

UVP

€ 65,00
zzgl. MwSt.
€ 77,35 inkl. MwSt.

T STAK™-SYSTEM

T STAK™-Werkzeugtrage



- Ergonomischer, klappbarer Handgriff, geräumig, leicht zugänglich

TECHNISCHE DATEN

DWST1-71228

Volumen	ca. 27 Liter
Belastbarkeit	ca. 20 kg
Masse (B x T x H)	440 x 320 x 275 mm

UVP

€ 38,50
zzgl. MwSt.
€ 45,82 inkl. MwSt.

T STAK™ & TOUGHSYSTEM®-Adapterplatte für Staubsauger



- Adapterplatte zur Befestigung von T STAK™- und TOUGHSYSTEM® Systemboxen auf DEWALT Staubsaugern
- Ermöglicht den einfachen und sicheren Transport von Ausrüstung auf dem Sauger
- Kompatibel mit folgenden Staubsaugermodellen: DWV902 & DWV905 in allen Ausführungen

TECHNISCHE DATEN

DWV9510-XJ

Belastbarkeit	ca. 30 kg
Max. Aufbauhöhe	40 cm
Kompatibel mit	DWV902M, DWV905M, DWV905H
Gewicht	1,25kg
Masse (B x T x H)	31,5 x 54,8 x 8,3 cm

UVP

€ 49,00
zzgl. MwSt.
€ 58,31 inkl. MwSt.

T STAK™ Schaumstoffeinlage



- Individuell anpassbare Schaumstoffeinlage für T STAK™-Boxen
- Jeder Schaumstoffeinsatz besteht aus 20 mm-Blöcken, die für individuelle Aufbewahrungslösungen leicht entfernt werden können

TECHNISCHE DATEN

DWST1-72364

Masse (H x B x T)	430 x 300 x 70 mm
-------------------	-------------------

UVP

€ 18,50
zzgl. MwSt.
€ 22,02 inkl. MwSt.

T STAK™ Clipboard



- Mit 180° LED-Licht für die Aufbewahrung von Unterlagen und Schreibzubehör
- Beliebig kombinierbar mit anderen Produkten der T STAK™-Serie
- Besonders robust dank gummierter Ecken
- Praktische Innentasche zur Aufbewahrung von Stiften und kleinen Gegenständen

TECHNISCHE DATEN

DWST82732-1

Masse (H x B x T)	415 x 285 x 35 mm
-------------------	-------------------

UVP

€ 22,00
zzgl. MwSt.
€ 26,18 inkl. MwSt.

T STAK™-Cart



- Rollbrett für T STAK™-Boxen

TECHNISCHE DATEN

DWST1-71229

Belastbarkeit	ca. 100 kg
Masse (B x T x H)	486 x 436 x 181 mm

UVP

€ 62,50
zzgl. MwSt.
€ 74,38 inkl. MwSt.

T STAK™-SYSTEM & RADIO

T STAK™-Trolley



- Klappbarer Trolley für T STAK™-Boxen, mit Aluminium-Teleskopgriff und Sicherheitsgurten

TECHNISCHE DATEN

DWST1-71196

Belastbarkeit	ca. 150 kg
Masse (B x T x H)	470 x 546 x 1.040 mm

UVP

€ 189,00
zzgl. MwSt.
€ 224,91 inkl. MwSt.

T STAK™ Mobile Montagebox



IP 54

- Mobile Montagebox – leichter Transport grösserer Werkzeuge, die nicht in die Standard T STAK™-Boxen passen
- 113 l Stauvermögen – T STAK™-Boxen können in der Montagebox verstaut werden
- Click-Verschluss im Deckel – weitere T STAK™-Boxen können am Deckel fixiert werden
- Zusätzliche Luke im Deckel – schneller Zugriff ohne Öffnen der gesamten Box
- IP54 – umfassender Schutz des Werkzeugs vor Nässe und Schmutz
- Ausziehbarer Griff für einfachen Transport
- Langlebige Räder: Auch auf rauem Gelände leicht manövrierbar

TECHNISCHE DATEN

DWST17871-1

Volumen	ca. 113 Liter
Belastbarkeit	ca. 50 kg
IP-Klassifizierung	IP54
Masse (L x B x H)	796 x 596 x 430 mm

UVP

€ 159,00
zzgl. MwSt.
€ 189,21 inkl. MwSt.

Adapter für T STAK™ und TOUGHSYSTEM®



- Adapter für T STAK™ und TOUGHSYSTEM® Werkzeugboxen
- Der Adapter bietet zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten für die Aufbewahrungsplattformen von DEWALT
- Schnelle und flexible Verbindung von T STAK™, TOUGHSYSTEM® 2.0, TOUGHSYSTEM® Gen 1 und TOUGHCASE™ Aufbewahrungslösungen
- Auch passend für DEWALT Zubehör-Boxen und Organisier (TOUGHCASES™ auf TOUGHSYSTEM®)
- Integrierter Elektrowerkzeughalter

TECHNISCHE DATEN

DWST08017-1

Masse (L x B x H)	371 x 554 x 70 mm
-------------------	-------------------

UVP

€ 29,00
zzgl. MwSt.
€ 34,51 inkl. MwSt.

Akku- und Netz-Radio mit Ladefunktion



- Robustes DAB+ und AM/FM-Baustellen-Radio, passend zum T STAK™-Boxen-System (siehe Seite 200)
- 4+1+1 Lautsprecher für vollen Rundum-Sound mit ausgezeichneter Tonqualität
- Farbdisplay
- Bedienbar mit mobiler App über Bluetooth (Android + Apple iOS)
- AUX-Anschluss zum Abspielen von Musik z. B. von Mobiltelefon und USB-Ladebuchse
- Schutzart: IP54 (Staub- und Spritzwasserschutz)
- Gummistossdämpfer an allen vier Seiten
- Betrieb über Akku oder 230 Volt-Netzanschluss
- Ladefunktion für alle 10,8 bis 54 Volt XR Akkus von DEWALT

TECHNISCHE DATEN

DWST1-81078-QW

Stromversorgung	230 Volt oder DEWALT XR Akku (10,8 bis 18 Volt) bzw. XR FLEXVOLT Akku
Radio-Frequenz	DAB+ und AM/FM-Stereo
Gewicht (ohne Akku)	6,0 kg
Lieferumfang	ohne Akkus

UVP

€ 314,00
zzgl. MwSt.
€ 373,66 inkl. MwSt.

10,8V 12V 14,4V 18V 54V
+ 230V Digital Audio Broadcasting

TOUGHSYSTEM® 2.0

TOUGHSYSTEM® 2.0



- IP65-Schutz gegen allseitiges Spritzwasser und Staub
- Neuer, abnehmbarer und verstellbarer Griff
- Einfache Einhandbedienung – verbesserte und robustere Metalldraht-Frontverriegelung
- Grösseres Innenvolumen der Boxen
- Automatisch verriegelnde Seitenverschlüsse
- Metallverstärkung der Öse für Vorhängeschloss
- Robustere und breitere Griffe für mehr Komfort
- Weiterhin kompatibel mit TOUGHSYSTEM® 1.0
- Anpassbare Namensschilder für leichte Identifikation der Inhalte

TOUGHSYSTEM® 2.0 DS165 Box



- 2 grosse Organizer-Innenfächer (herausnehmbar) mit Teilern

IP
65

TECHNISCHE DATEN

DWST83293-1

Volumen	ca. 17 Liter
Belastbarkeit	ca. 50 kg
IP-Klassifizierung	IP65
Masse (B x T x H)	554 x 371 x 165 mm
UVP	€ 76,50 zzgl. MwSt. € 91,04 inkl. MwSt.

TOUGHSYSTEM® 2.0 DS300 Box



- Grosse Werkzeugbox für den allgemeinen Einsatz

IP
65

TECHNISCHE DATEN

DWST83294-1

Volumen	ca. 37 Liter
Belastbarkeit	ca. 50 kg
IP-Klassifizierung	IP65
Masse (B x T x H)	554 x 371 x 308 mm
UVP	€ 88,00 zzgl. MwSt. € 104,72 inkl. MwSt.

TOUGHSYSTEM® 2.0 DS400 Box



- Geräumige und tiefe Werkzeugbox für grosse Elektrowerkzeuge

IP
65

TECHNISCHE DATEN

DWST83342-1

Volumen	ca. 51 Liter
Belastbarkeit	ca. 50 kg
IP-Klassifizierung	IP65
Masse (B x T x H)	554 x 371 x 408 mm
UVP	€ 95,50 zzgl. MwSt. € 113,65 inkl. MwSt.

TOUGHSYSTEM® 2.0

TOUGHSYSTEM® 2.0 Schubladeneinheit



- Drei flache Schubfächer aus schlagfestem Kunststoff (ABS) – direkter Zugang zum Inhalt ohne Demontage anderer Module
- Kugelgelagerte Schienen für ein reibungsloses, zuverlässiges Öffnen ohne Verkanten und eine hohe Haltbarkeit
- 22 kg Belastbarkeit pro Schubfach
- Neue selbstverriegelnde Stapelverschlüsse – schnelles Verbinden und Lösen des Moduls
- Individuell anpassbare Schilder – schnelleres Finden von Werkzeugen
- Vollständig kompatibel mit ToughSystem 2.0 und 1.0

TECHNISCHE DATEN

DWST08330-1

Volumen	ca. 7,3 Liter pro Schublade
Belastbarkeit	ca. 22 kg
Masse (B x T x H)	553 x 314 x 320 mm

UVP

€ 169,00
zzgl. MwSt.
€ 201,11 inkl. MwSt.

TOUGHSYSTEM® 2.0 Werkzeugbox Halbformat



IP 65

- Hohe TOUGHSYSTEM® 2.0 Werkzeugbox im Halbformat – kompatibel mit anderen TOUGHSYSTEM® Boxen im Halbformat und normaler Grösse
- Kleinere Fläche – hohe Übersichtlichkeit und maximale Organisation
- IP65-Wasser- und Staubschutz
- Selbstverriegelnde Verschlüsse zum Stapeln der Boxen – schnell und bequem mit anderen TOUGHSYSTEM® 2.0 Boxen kombinierbar
- Leichtgängige Verschlüsse an der Vorderseite – Bedienung mit nur einer Hand
- Herausnehmbare Teiler und Einsatz für Kleinteile – maximale Flexibilität und Anpassbarkeit
- Ideal kombinierbar mit der Akku-Ladebox mit gleicher Höhe, z. B. für die Aufbewahrung von Akkus oder Werkzeugen

TECHNISCHE DATEN

DWST08035-1

Volumen	ca. 23,8 Liter
Belastbarkeit	ca. 50 kg
IP-Klassifizierung	IP65
Masse (B x T x H)	365 x 262 x 375 mm

UVP

€ 69,00
zzgl. MwSt.
€ 82,11 inkl. MwSt.

TOUGHSYSTEM® 2.0 Akku-Ladebox für 18 Volt inkl. FLEXVOLT Akkus



Lieferung ohne Akkus

IP 65

LADEZEIT ca. 30 Min. (2 Ah Akkus), ca. 45 Min. (3 Ah Akkus), ca. 60 Min. (4 Ah Akkus), ca. 75 Min. (5 Ah Akkus), ca. 90 Min. (6 Ah Akkus), ca. 135 Min. (9 Ah Akkus), ca. 180 Min (12 Ah Akkus), ca. 225 Min (15 Ah Akkus)

- Erstes Doppelladegerät mit 4 A Ladestrom, integriert in einem Transportkoffer-Aufbewahrungssystem
- Bietet Platz zum gleichzeitigen Laden von zwei 18 Volt XR Akkus oder 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
- Integrierter Lüfter verhindert Überhitzungen der Akkus bei Laden mit geschlossenem Deckel
- Ladestandanzeige ist bei offenem und geschlossenem Deckel sichtbar
- 2 zusätzliche USB-Ladeports (1 x Typ A und 1 x Typ C) zum Laden von Mobilgeräten

TECHNISCHE DATEN

DWST83471-QW

Passend für	alle 18 Volt XR Akkus sowie alle XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Technologie	Li-Ion
Ladestrom	4 Ah
Volumen	ca. 23,8 Liter
Belastbarkeit	ca. 40 kg
IP-Klassifizierung	IP65
Masse (B x T x H)	365 x 262 x 254 mm
Gewicht	3,9 kg

UVP

€ 269,00
zzgl. MwSt.
€ 320,11 inkl. MwSt.

TOUGHSYSTEM® 2.0 Schubladeneinheit



- Zwei tiefe Schubladen bieten sofortigen Zugang und ausreichend Platz
- Kugelgelagerte Schienen für sanftes Öffnen und Schliessen der Schubladen und ein hohes Mass an Langlebigkeit
- Einfache automatische Verriegelung und Verbindung mit anderen TOUGHSYSTEM® Boxen
- Seitengriffe ermöglichen eine Verbindung mit dem TOUGHSYSTEM® Trolley
- Etikettenhalter mit Inhaltsschildern für individuelle Beschriftung

TECHNISCHE DATEN

DWST83529-1

Volumen	ca. 12,7 Liter pro Schublade
Belastbarkeit	ca. 10 kg pro Schublade
Masse (B x T x H)	535 x 330 x 305 mm

UVP

€ 146,00
zzgl. MwSt.
€ 173,74 inkl. MwSt.

TOUGHSYSTEM® 2.0

TOUGHSYSTEM® 2.0 Werkzeugbox mit integrierten LED-Arbeitsleuchten



- ToughSystem 2.0 Werkzeugbox mit integrierten LED-Arbeitsleuchten
- Werkzeugtrage mit abnehmbarem Beleuchtungsmodul
- Zwei um 360° drehbare LED Panels (4000 lm)
- 7 verschiedene Beleuchtungsmodi für jede Aufgabe
- 3 bis 16 Stunden Laufzeit
- Kompatibel mit 18 Volt XR Akkus sowie XR FLEXVOLT Akkus (15 Ah nicht unterstützt)
- Beleuchtungsmodul mit robustem Metallbügel und Stativanschlüssen 5/8" und 1/4"

TECHNISCHE DATEN

DWST08061-1

Volumen	ca. 15,9 Liter
Belastbarkeit	ca. 25 kg
Masse (B x T x H)	395 x 352 x 255 mm

UVP

€ 219,00
zzgl. MwSt.
€ 260,61 inkl. MwSt.

TOUGHSYSTEM® 2.0 DS450 MOBILE BOX



IP 65

- Grosse (200 mm) langlebige Gummireifen, ideal für schwieriges Terrain
- IP65-Wasser- und Staubschutz
- Abnehmbarer Griff für einfache Lagerung
- Robuste Metallverriegelungen für Haltbarkeit und Komfort
- Auto-Connect-System: einfache, zeitsparende Verbindung der Module
- Kompatibel mit kleineren halbbreiten TOUGHSYSTEM® Modulen (separat erhältlich)
- Breiter, stabiler Griff für ergonomisches Handling
- Metall-Vorrichtung für ein Vorhängeschloss für eine sicherere Aufbewahrung der Werkzeuge
- Personalisierbares Namensschild für einfache Identifikation
- DEWALT Tracker Ready – interne Befestigungspunkte für den DEWALT Tracker ermöglichen Tracking mit DEWALT Tool Connect

TECHNISCHE DATEN

DWST83295-1

Volumen	ca. 91 Liter
Belastbarkeit	ca. 70 kg
IP-Klassifizierung	IP65
Masse (B x T x H)	554 x 405 x 405 mm

UVP

€ 215,00
zzgl. MwSt.
€ 255,85 inkl. MwSt.

TOUGHSYSTEM® 2.0 Werkzeugtasche 55,5 L



NEU

- Ergonomischer Griff und gepolsterter Schultergurt für bequemen Gebrauch
- Gummizug zur Aufbewahrung spezifischer Werkzeuge oder Materialien an der Aussenseite der Tasche
- Seitentasche mit zusätzlichem Riemenanschluss für lange Werkzeuge
- Transparente Reißverschluss tasche für sichtbare und sichere Aufbewahrung von Dokumenten und anderen Gegenständen
- Schneller Zugriff auf deine Werkzeuge durch optimale Organisation dank vieler Aufbewahrungslösungen
- Stark und haltbar: 1680-Denier-Gewebe, Planenmaterial und wasserdichte Basis
- Metallclips zur Befestigung eines Massbandes
- Mehr als 50 Aufbewahrungsfächer

TECHNISCHE DATEN

DWST83522-1

Belastbarkeit	35kg
Volumen	55,5 Liter
Abmessungen (B x T x H)	569 x 348 x 335 mm

UVP

€ 199,00
zzgl. MwSt.
€ 236,81 inkl. MwSt.

TOUGHSYSTEM® 2.0 Werkzeugtasche 30 L



NEU

- Ergonomischer Griff und gepolsterter Schultergurt für bequemen Gebrauch
- Gummizug zur Aufbewahrung spezifischer Werkzeuge oder Materialien an der Aussenseite der Tasche
- Seitentasche mit zusätzlichem Riemenanschluss für lange Werkzeuge
- Transparente Reißverschluss tasche für sichtbare und sichere Aufbewahrung von Dokumenten und anderen Gegenständen
- Schneller Zugriff auf deine Werkzeuge durch optimale Organisation dank vieler Aufbewahrungslösungen
- Stark und haltbar: 1680-Denier-Gewebe, Planenmaterial und wasserdichte Basis
- Metallclips zur Befestigung eines Massbandes
- Mehr als 25 Aufbewahrungsfächer

TECHNISCHE DATEN

DWST83524-1

Belastbarkeit	18 kg
Volumen	30 Liter
Abmessungen (B x T x H)	300 x 300 x 390 mm

UVP

€ 169,00
zzgl. MwSt.
€ 201,11 inkl. MwSt.

TOUGHSYSTEM® 2.0 & ZUBEHÖR

TOUGHSYSTEM® 2.0 Halbformat Organizer



IP 65

- Praktisch und flexibel, 6 tiefe Cups – können dem Organizer einzeln entnommen werden
- Schutzart IP65: Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel
- Den Inhalt immer im Blick und zeitgleich gut geschützt dank des extrem robusten Deckels aus Polycarbonat
- Autoverriegelung. Intuitiv, einfach zu benutzen und zeitsparend – verbindet die TOUGHSYSTEM® Module mit einem Klick
- Sehr robuste Metalldraht-Frontverriegelung für eine einfache Einhandbedienung
- Ergonomischer Tragegriff für einen komfortablen und sicheren Transport
- Kompatibel mit allen TOUGHSYSTEM® 2.0 Modulen

TECHNISCHE DATEN

DWST83392-1

Belastbarkeit	ca. 10 kg
IP-Klassifizierung	IP65
Masse (B x T x H)	262 x 365 x 127 mm

UVP

€ 34,00
zzgl. MwSt.
€ 40,46 inkl. MwSt.

TOUGHSYSTEM® 2.0 DS100 Organizer



IP 65

- Praktisch und flexibel, 10 tiefe Cups – können dem Organizer einzeln entnommen werden (8x einzelne; 2x doppelte)
- Schutzart IP65: Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel
- Den Inhalt immer im Blick und zeitgleich gut geschützt dank des extrem robusten Deckels aus Polycarbonat
- Autoverriegelung. Intuitiv, einfach zu benutzen und zeitsparend – verbindet die TOUGHSYSTEM® Module mit einem Klick
- Sehr robuste Metalldraht-Frontverriegelung für eine einfache Einhandbedienung
- Ergonomischer Tragegriff für einen komfortablen und sicheren Transport
- Kompatibel mit allen TOUGHSYSTEM® 2.0 Modulen

TECHNISCHE DATEN

DWST83394-1

Belastbarkeit	ca. 20 kg
IP-Klassifizierung	IP65
Masse (B x T x H)	550 x 370 x 127 mm

UVP

€ 62,00
zzgl. MwSt.
€ 73,78 inkl. MwSt.

TOUGHSYSTEM® 2.0 Flache Trage



- Angepasst an die TOUGHSYSTEM® Boxen, schafft das interne Ablagesystem Platz für eine effiziente Organisation
- Stapelbar und zum Verbinden mit anderen Tragen geeignet
- Seitengriff, der einzelne Tragen miteinander verbindet oder zur einfachen Entnahme aus der Box
- Möglichkeit, die Ablage innerhalb der Box zu fixieren, um das Speichervolumen zu maximieren

TECHNISCHE DATEN

DWST83407-1

Belastbarkeit	ca. 5 kg
Masse (B x T x H)	470 x 310 x 60 mm

UVP

€ 11,60
zzgl. MwSt.
€ 13,80 inkl. MwSt.

TOUGHSYSTEM® 2.0 Hohe Trage



- Angepasst an die TOUGHSYSTEM® Boxen, schafft das interne Ablagesystem Platz für eine effiziente Organisation
- Stapelbar und zum Verbinden mit anderen Tragen geeignet
- Seitengriff, der einzelne Tragen miteinander verbindet oder zur einfachen Entnahme aus der Box
- Möglichkeit, die Ablage innerhalb der Box zu fixieren, um das Speichervolumen zu maximieren

TECHNISCHE DATEN

DWST83408-1

Belastbarkeit	ca. 7,5 kg
Masse (B x T x H)	470 x 310 x 120 mm

UVP

€ 14,00
zzgl. MwSt.
€ 16,66 inkl. MwSt.

TOUGHSYSTEM® 2.0 Werkzeugtrage



- Grosser Stauraum zur Aufbewahrung von Elektrowerkzeugen und Kabeln
- Robuste Konstruktion aus hochwertigem Polypropylen-Kunststoff
- Breite, stabile Griffe mit Doppelfunktion – zum Tragen oder zum Einschieben auf Trolleyhalterungen oder in Werkstattregale
- Nuten in der Box ermöglichen Trenner (vom Benutzer bereitgestellt) für eine optimale Organisation deiner Werkzeuge

TECHNISCHE DATEN

DWST1-75654

Belastbarkeit	35kg
Abmessungen (B x T x H)	557 x 325 x 277 mm

UVP

€ 49,00
zzgl. MwSt.
€ 58,31 inkl. MwSt.

NEU

TOUGHSYSTEM® 2.0 & ZUBEHÖR

TOUGHSYSTEM® Schaumstoffeinlage



- Individuell anpassbare Schaumstoffeinlage für TOUGHSYSTEM® Boxen

TECHNISCHE DATEN

DWST83459-1

Masse (B x T x H) 485 x 320 x 75 mm

UVP

€ 13,50

zzgl. MwSt.
€ 16,07 inkl. MwSt.

Trolley DS CARRIER



- Robuster Trolley mit Schnellaufnahme-System von bis zu fünf Tough-Boxen
- Bodenplatte bis 120 kg belastbar
- 8"-PU-Räder – besonders leise und langlebig
- Inkl. drei Paar Seitenbacken zur Befestigung von drei Tough-Boxen

TECHNISCHE DATEN

1-70-324

Belastbarkeit ca. 80 kg beim Transport auf Stufen, ca. 100 kg im normalen Betrieb auf flachem Gelände

Masse (B x T x H) 685 x 245 x 1.113 mm bzw. ausgeklappt 685 x 495 x 1.113 mm

UVP

€ 215,00

zzgl. MwSt.
€ 255,85 inkl. MwSt.

Zubehör für Trolley TS Carrier

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
1-70-362	Seitenbacken DS BRACKETS (jeweils ein Paar) zum Transport von weiteren Tough-Boxen (z. B. 5 Boxen vom Typ DS165)	€ 25,50	€ 30,35

TOUGHSYSTEM® 2.0 4-IN-1 KOMPLETTSET



- Bestehend aus:
- DWST83293-1 DS165
 - DWST83294-1 DS300
 - DWST83342-1 DS400
 - 1-70-324 TOUGHSYSTEM® Trolley



TECHNISCHE DATEN

DWST83401-1

Gesamtvolumen ca. 181 Liter

Masse (B x T x H) 685 x 611 x 1.113 mm

UVP

€ 454,50

zzgl. MwSt.
€ 540,86 inkl. MwSt.

TOUGHSYSTEM® Wandregal-System



- Modulare und intuitive Lösung zur Selbstmontage
- Kompatibel mit ToughSystem™
- Individuelle Organisation für endlose Anwendungsmöglichkeiten
- Robuste Regallösung
- Halterungen unterstützen die Option von Regalaufsätzen

TECHNISCHE DATEN

DWST1-75694

Tragfähigkeit 200 kg

UVP

€ 179,00

zzgl. MwSt.
€ 213,01 inkl. MwSt.

AUFBEWAHRUNG



**ZUBEHÖR
FLEXIBEL
EINSETZBAR**

**ALS EIGENES SYSTEM ODER
MIT DXL VERWENDBAR!**

DIE DXL-PLATTFORM STEHT FÜR EINE VÖLLIG NEUE KATEGORIE IN DER AUFBEWAHRUNG

Hier sind Aufbewahrungssystem und Werkstattwagen vereint. Die Schubladeneinheiten überzeugen durch ihre hochwertigen **Aluminiumgriffe**, die für eine besonders hohe Lebensdauer sorgen. Dank der Kompatibilität mit dem **TOUGHSYSTEM®** lässt sich das DXL System problemlos mit dem TOUGHSYSTEM® 2.0 erweitern. **Kugelgelagerte Schienen mit Softclose-Funktion** gewährleisten ein reibungsloses Öffnen und Schließen der Schubladen und tragen zur Langlebigkeit bei. Mit einer **100%igen Auszugslänge der Schubladen** ist jederzeit ein einfacher und vollständiger Zugriff auf den Inhalt gewährleistet. Das Zubehör ist flexibel einsetzbar – mit DXL-System kompatibel oder komplett eigenständig nutzbar.



TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL

NEU

TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL-Modul mit Schublade (einfach)



- Vollständig kompatibel mit ToughSystem 2.0 und 1.0
- Robuster Kunststoff-Korpus mit Verstärkungen in stark belasteten Bereichen
- Selbstverriegelnde Stapelverschlüsse – schnelles Verbinden und Lösen mit DXL- und ToughSystem Modulen
- Robuste Tragegriffe aus Aluminium für einfachen Transport
- Selbstverriegelnde Schubladenhebel aus Aluminium: kein versehentliches Öffnen der Schubladen beim Transport
- Integrierte Verriegelungsstange zur sicheren Aufbewahrung von Werkzeugen
- Wetterfest: Schützt Werkzeuge vor Wasser und Staub
- Kugelgelagerte Schienen für ein reibungsloses, zuverlässiges Öffnen ohne Verkanten und eine hohe Haltbarkeit

TECHNISCHE DATEN

DWST08510-1

Belastbarkeit	25 kg
Volumen der Schublade	47 Liter
Abmessungen	64,5 x 47 x 14,5 cm

UVP

€ 269,00
zzgl. MwSt.
€ 320,11 inkl. MwSt.

NEU

TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL-Modul mit Schublade (doppelt)



- Vollständig kompatibel mit ToughSystem 2.0 und 1.0
- Robuster Kunststoff-Korpus mit Verstärkungen in stark belasteten Bereichen
- Selbstverriegelnde Stapelverschlüsse – schnelles Verbinden und Lösen mit DXL- und ToughSystem Modulen
- Robuste Tragegriffe aus Aluminium für einfachen Transport
- Selbstverriegelnde Schubladenhebel aus Aluminium: kein versehentliches Öffnen der Schubladen beim Transport
- Integrierte Verriegelungsstange zur sicheren Aufbewahrung von Werkzeugen
- Wetterfest: Schützt Werkzeuge vor Wasser und Staub
- Kugelgelagerte Schienen für ein reibungsloses, zuverlässiges Öffnen ohne Verkanten und eine hohe Haltbarkeit

TECHNISCHE DATEN

DWST08520-1

Belastbarkeit	12,5 kg pro Schublade
Volumen der Schublade	42,8 Liter (gesamt)
Abmessungen	64,5 x 47 x 6 cm

UVP

€ 299,00
zzgl. MwSt.
€ 355,81 inkl. MwSt.

NEU

TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL-Transportroller



- Vollständig kompatibel mit ToughSystem 2.0 und 1.0
- Selbstverriegelnde Stapelverschlüsse – schnelles Verbinden und Lösen mit DXL- und ToughSystem Modulen
- Rollenverriegelung: Ermöglicht den Wechsel zwischen schwenkbar und feststehend für maximale Manövrierfähigkeit
- Befestigungsmöglichkeit für Transportgurte: Zum Befestigen von Gegenständen am Transportroller oder zur Sicherung bei z.B. abschüssigem Gelände
- Geländegängige Räder (12,7 cm / 5"): Für einfache Manövrierfähigkeit auf rauen und unebenen Untergründen
- Tragegriffe für leichten Transport
- Lieferung unmontiert

TECHNISCHE DATEN

DWST08530-1

Belastbarkeit	200 kg
---------------	--------

UVP

€ 179,00
zzgl. MwSt.
€ 213,01 inkl. MwSt.

NEU

TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL-Arbeitsfläche



- Kompatibel mit dem ToughSystem 2.0 DXL System
- Verwandelt das Aufbewahrungssystem in eine Werkbank
- Erhöhte Kanten – verhindert das Herunterrollen von Gegenständen von der Arbeitsfläche und bietet eine stabile Basis für z. B. eine Sperrholzplatte
- Fächer für die ToughSystem 2.0 Kleinteilemagazine – zur praktischen Aufbewahrung von Kleinteilen und Zubehör
- Vielseitig verwendbares tiefes Fach (z. B. für Tassen)
- Breiter ergonomischer Griff: Für Komfort und Kontrolle beim Schieben und Manövrieren
- Hakenschlitz für Elektrowerkzeuge – bietet praktische Aufbewahrung und schnellen Zugriff auf Elektrowerkzeuge

TECHNISCHE DATEN

DWST08550-1

Abmessungen	50,8 cm x 66 cm XL Arbeitsfläche
-------------	----------------------------------

UVP

€ 69,00
zzgl. MwSt.
€ 82,11 inkl. MwSt.

TOUGHSYSTEM 2.0 DXL

TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL

NEU

DXL 5 in 1-Tower



- Tower mit drei Schubladenmodulen, Arbeitsfläche und Transportroller
- Robuster Kunststoff-Korpus mit Verstärkungen in stark belasteten Bereichen
- Selbstverriegelnde Stapelverschlüsse – schnelles Verbinden und Lösen mit DXL- und ToughSystem Modulen
- Selbstverriegelnde Schubladenhebel aus Aluminium: kein versehentliches Öffnen der Schubladen beim Transport
- Wetterfest: Schützt Werkzeuge vor Wasser und Staub
- Kugelgelagerte Schienen für ein reibungsloses, zuverlässiges Öffnen ohne Verkanten und eine hohe Haltbarkeit
- Grosse Arbeitsfläche und robuster, geländegängiger Transportroller

TECHNISCHE DATEN

DWST60510-1

UVP

€ 990,00
zzgl. MwSt.
€ 1.178,10 inkl. MwSt.

NEU

DXL 4 in 1-Tower



- Tower mit zwei Schubladenmodulen, Arbeitsfläche und Transportroller
- Robuster Kunststoff-Korpus mit Verstärkungen in stark belasteten Bereichen
- Selbstverriegelnde Stapelverschlüsse – schnelles Verbinden und Lösen mit DXL- und ToughSystem Modulen
- Selbstverriegelnde Schubladenhebel aus Aluminium: kein versehentliches Öffnen der Schubladen beim Transport
- Wetterfest: Schützt Werkzeuge vor Wasser und Staub
- Kugelgelagerte Schienen für ein reibungsloses, zuverlässiges Öffnen ohne Verkanten und eine hohe Haltbarkeit
- Grosse Arbeitsfläche und robuster, geländegängiger Transportroller

TECHNISCHE DATEN

DWST60520-1

UVP

€ 749,00
zzgl. MwSt.
€ 891,31 inkl. MwSt.

NEU

Metallschiene 48"



- Veredeltes Design: 2 Endkappenverbinder bieten eine nahtlose Schienenverbindung
- Langlebige Stahlkonstruktion
- Integriertes Aufbewahrungssystem: Anpassbares Zubehör für die optimale Organisation

TECHNISCHE DATEN

DWST82800-1

Belastbarkeit 45,3 kg

UVP

€ 35,90
zzgl. MwSt.
€ 42,72 inkl. MwSt.

NEU

Kurzer Standardhaken



- Optimierte Organisation: Aufbewahrung von Rasengeräten, Vorschlaghammern uvm.
- Schutz vor Schäden: Rutschfeste Beschichtung sorgt dafür, dass die Werkzeuge an ihrem Platz bleiben
- Patentiertes Verschlussystem

TECHNISCHE DATEN

DWST82805-1

Belastbarkeit 22,7 kg

UVP

€ 7,90
zzgl. MwSt.
€ 9,40 inkl. MwSt.

MIT DXL
KOMBINIERBAR

TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL

NEU

Hakenset, 8-tlg.



- Schnelle Montage: Magnetischer Halter zur schnellen Befestigung
- Optimierte Organisation: Aufbewahrung einer Vielzahl von Handwerkzeugen und Kleinteilen

MIT **DXL** ✓
KOMBINIERBAR

TECHNISCHE DATEN

DWST82816-0

Belastbarkeit	2,3 kg pro Haken
Lieferumfang	Zur Aufbewahrung von Schlüsseln, Bändern und anderen Handwerkzeugen: 2x Schraubendreherhaken, 3x gebogener Haken; Zur Aufbewahrung von Wasserwaagen, Brecheisen und anderen Handwerkzeugen: 3x gerader Haken

UVP

€ 15,90
zzgl. MwSt.
€ 18,92 inkl. MwSt.

NEU

Kunststoffbehälter (Doppelpack)



- Werkzeuglose Montage: Befestigung an DEWALT Metallschienen ohne Werkzeug oder anderen Hilfsmitteln
- Schneller Zugriff dank grosser Frontöffnung
- Optimale Organisation: Aufbewahrung von Kleinteilen und Zubehör
- Robuste Kunststoff-Verbundkonstruktion

MIT **DXL** ✓
KOMBINIERBAR

TECHNISCHE DATEN

DWST82813-1

Belastbarkeit	4,5 kg pro Behälter
---------------	---------------------

UVP

€ 7,90
zzgl. MwSt.
€ 9,40 inkl. MwSt.

NEU

Halterung für Elektrowerkzeuge



- Bequeme Aufbewahrung: Geeignet für DEWALT 18 Volt und 12 Volt Elektrowerkzeuge
- Patentiertes Verschlussystem: Sichert den Haken an der Schiene

MIT **DXL** ✓
KOMBINIERBAR

TECHNISCHE DATEN

DWST82823-1

Belastbarkeit	4,53 kg
---------------	---------

UVP

€ 16,90
zzgl. MwSt.
€ 20,11 inkl. MwSt.

NEU

Halterung für AKKUS



- Schnelle Befestigung: Aufbewahren eines einzelnen DEWALT 12 Volt, 18 Volt oder FLEXVOLT Akkus
- Schnelle Zugänglichkeit: Kann direkt an der Wand oder an der Schiene befestigt werden

MIT **DXL** ✓
KOMBINIERBAR

TECHNISCHE DATEN

DWST82820-0

Belastbarkeit	2,27 kg
---------------	---------

UVP

€ 11,90
zzgl. MwSt.
€ 14,16 inkl. MwSt.

WERKZEUGGÜRTEL

**Clever organisiert,
die richtigen Werk-
zeuge griffbereit**



**Langlebig und stark
durch Nieten und
Doppelnäht**



**Aus schmutz-
abweisenden
Materialien
hergestellt**



**Metallclips statt
loser Riemen**



**Optimaler Trage-
komfort für maximale
Rückenentlastung**



**Verstellbare
Einheitsgröße**

WERKZEUGGÜRTEL

NEU

Leder Werkzeuggürtel



- 18 Taschen und Bandmassclip für die optimale Organisation von Werkzeugen und Zubehör
- Robustes Design mit hochwertigem Nubuk-Vollnarbenleder und Nieten zur Verstärkung der Belastungspunkte
- 1 Metallschlaufe für den Hammer
- Überlegener Komfort – 14 cm breiter gepolsterter Gürtel und Doppelstift-Rollschalle, mit haltbaren Metall-D-Ringen zur Befestigung von Tragegeschirren (separat erhältlich) für zusätzlichen Halt

TECHNISCHE DATEN

DWST50113-1

Gewicht	1,966 kg
Anzahl der Fächer	18
Kompatibel mit DWST40901-1 (Tragegeschirre)	ja
Anzahl der Griffe	2

UVP

€ 169,90
zzgl. MwSt.
€ 202,18 inkl. MwSt.

NEU

Leder Werkzeuggürtel-Schürze



- 11 Fächer für eine optimale Organisation von Werkzeugen und Zubehör
- Robustes Design für den schweren Einsatz mit hochwertigen Nubuk-Vollnarbenleder und Nieten zur Verstärkung der Belastungspunkte
- 2 Metallschlaufen für Hämmer
- Überlegener Komfort – mehr Stabilität dank Gurtband und Lederriemen
- Zusätzliche Taschen für kleine Werkzeuge und Bleistifte

TECHNISCHE DATEN

DWST50112-1

Gewicht	1,16 kg
Anzahl der Fächer	11
Kompatibel mit DWST40901-1 (Tragegeschirre)	nein
Anzahl der Griffe	2

UVP

€ 89,90
zzgl. MwSt.
€ 106,98 inkl. MwSt.

NEU

Werkzeuggürtel



- 25 Taschen für optimale Organisation von Werkzeugen und Zubehör
- Robustes Design für den schweren Einsatz mit 1680-Denier-Gewebe und schmutzabweisender Plane
- 2 Metallschlaufen für Hämmer
- Überlegener Komfort – 14 cm breiter, gepolsterter Gürtel mit Doppelpin-Rollschalle und haltbaren Metall-D-Ringen zur Befestigung von Tragegeschirren (separat erhältlich) für zusätzlichen Halt

TECHNISCHE DATEN

DWST40603-1

Gewicht	1,896 kg
Anzahl der Fächer	25
Kompatibel mit DWST40901-1 (Tragegeschirre)	ja
Anzahl der Griffe	2
Anzahl der Hammerschlaufen	2

UVP

€ 119,90
zzgl. MwSt.
€ 142,68 inkl. MwSt.

NEU

Werkzeugtasche mit Gürtel



- 12 Taschen und Bandmassclip für optimale Organisation von Werkzeugen
- Robustes Design für den schweren Einsatz mit 1680-Denier-Gewebe, schmutzabweisender Plane, verstärkt mit Nieten und Doppelnäht
- Inkl. Metallschlaufe für Hammer und Tasche für Massband
- Geliefert mit Gurtband und Doppelpin-Rollschalle

TECHNISCHE DATEN

DWST40101-1

Gewicht	0,75 kg
Anzahl der Fächer	12
Kompatibel mit DWST40901-1 (Tragegeschirre)	nein
Anzahl der Griffe	1
Anzahl der Hammerschlaufen	1

UVP

€ 59,90
zzgl. MwSt.
€ 71,28 inkl. MwSt.

NEU

Nageltasche mit Gürtel



- 13 Taschen und Bandmassclip für optimale Organisation von Werkzeugen und Zubehör
- Robustes Design für den schweren Einsatz mit 1680-Denier-Gewebe, schmutzabweisender Plane, verstärkt mit Nieten und Doppelnäht
- Inkl. Metallschlaufe für Hammer, kleines Fach und Bandmassclip
- Geliefert mit Gurtband und Doppelpin-Rollschalle

TECHNISCHE DATEN

DWST40201-1

Gewicht	0,72 kg
Anzahl der Fächer	13
Kompatibel mit DWST40901-1 (Tragegeschirre)	nein
Anzahl der Griffe	1
Anzahl der Hammerschlaufen	1

UVP

€ 59,90
zzgl. MwSt.
€ 71,28 inkl. MwSt.

NEU

Werkzeuggürtel-Tragegeschirre



- Robustes Design für den schweren Einsatz mit strapazierfähigen, gepolsterten 1680-Denier-Gewebebändern
- Ergonomische Tragegeschirre mit Handytasche
- Mit 4 Bezugspunkten zur optimalen Gewichtsverteilung des Werkzeuggürtels
- Kompatibel mit DWST5013-1 und DWST40603-1 DEWALT Werkzeuggürteln

TECHNISCHE DATEN

DWST40901-1

Gewicht	0,45 kg
Anzahl der Fächer	1
Anzahl der Griffe	1

UVP

€ 29,90
zzgl. MwSt.
€ 35,58 inkl. MwSt.

WERKZEUGGÜRTEL





HANDWERKZEUGE

SCHNEIDWERKZEUGE – MESSER & CUTTER

DEWALT 3.0 Universalmesser (Klappmesser) mit feststehender Trapezklinge

DWHT10991-0

NEU



- DEWALT 3.0 Klappmesser mit Trapezklinge
- Einhand-Öffnung & -Schliessung
- Werkzeugloser Klingenswechsel
- Ergonomisches Design für komfortables Schneiden
- Aluminium-Druckgussgehäuse
- Dual Lock System für hohe Stabilität
- Gürtelclip & Lanyard-Öffnung
- Pulverlackierte Messerspitze

UVP **€ 18,90**
zzgl. MwSt.
€ 22,49 inkl. MwSt.

DEWALT 3.0 Universalmesser (Klappmesser) mit feststehender Trapezklinge

DWHT10992-0

NEU



- DEWALT 3.0 Klappmesser mit Trapezklinge & Klingensmagazin
- Einhand-Öffnung
- Werkzeugloser Klingenswechsel
- Ergonomisches Design
- Aluminium-Druckgussgehäuse
- Dual Lock System
- Gürtelclip & Lanyard-Öffnung
- Klingensmagazin für bis zu 5 Klingen (nicht enthalten)

UVP **€ 21,90**
zzgl. MwSt.
€ 26,06 inkl. MwSt.

Klingensmagazin

DEWALT 3.0 Universalmesser mit einziehbarer Trapezklinge

DWHT10998-0

NEU



- DEWALT 3.0 Universalmesser mit einziehbarer Trapezklinge & Klingensmagazin
- Magazin für bis zu 5 Klingen (nicht enthalten)
- Aluminium-Druckgussgehäuse
- Strukturierte Griffbereiche
- Werkzeugloser Klingenswechsel per Knopfdruck
- Langlebiger Klingenschlitten
- Lanyard-Öffnung

UVP **€ 16,90**
zzgl. MwSt.
€ 20,11 inkl. MwSt.

Klingensmagazin

DEWALT 3.0 Universalmesser ToughSeries mit einziehbarer Trapezklinge

DWHT10999-0

NEU



- DEWALT 3.0 ToughSeries Universalmesser mit einziehbarer Trapezklinge & wasserdichtem Klingensmagazin
- Magazin für bis zu 10 Klingen (nicht enthalten)
- Aluminium-Druckgussgehäuse
- Strukturierte Griffbereiche
- 3-fache Klingenshalterung für hohe Verriegelungsfestigkeit
- Werkzeugloser Klingenswechsel
- Schlagfest bis 6 m Höhe

UVP **€ 20,90**
zzgl. MwSt.
€ 24,87 inkl. MwSt.

Klingensmagazin

Arbeitsmesser mit einziehbarer Klinge, Metall

DWHT10054-0



- Arbeitsmesser mit einziehbarer Klinge
- Verstärkte Spitze und Daumenauflage
- Integrierter Hebel – bequemes Anheben von Nägeln, Klammern oder Deckeln
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material für festen Halt und sicheres Arbeiten
- Klingenaufbewahrung für bis zu 10 Klingen
- Schneller Klingenswechsel

UVP **€ 24,90**
zzgl. MwSt.
€ 29,63 inkl. MwSt.

Messer mit feststehender Klinge, klappbar

DWHT10916-0



- Robustes und leichtes Aluminium-Gehäuse – hohe Strapazierfähigkeit und lange Haltbarkeit
- Im Griff integriertes Klingensmagazin zur sicheren Aufbewahrung neuer und verbrauchter Klingen
- Ergonomischer Griff aus Bi-Material für festen Halt und sicheres Arbeiten
- Aufhängeöse

UVP **€ 22,00**
zzgl. MwSt.
€ 26,18 inkl. MwSt.

Messer mit einziehbarer Klinge, Metall

DWHT10046-0



- Gummierung im Griffbereich und der Daumenauflage
- Spezieller Mechanismus für schnellen und werkzeuglosen Klingenswechsel
- Sicherheits-Klingenausparung für einfaches und sicheres Schneiden von Verpackungsmaterialien
- 5 induktionsgehärtete Klingen im Lieferumfang enthalten

UVP **€ 27,20**
zzgl. MwSt.
€ 32,37 inkl. MwSt.

Magazincutter mit Abbrechklinge (18 mm)

DWHT0-10249



- Automatisches Klingensmagazin aus rostfreiem Stahl für bis zu 6 Klingen
- Selbstverriegelnder Schiebermechanismus für schnelle Klingeneinstellung und integrierter Wechsel
- Integrierter Klingensbrecher für sicheres Abbrechen verbrauchter Klingensegmente
- 3 Wolframcarbid-beschichtete Klingen im Lieferumfang enthalten

UVP **€ 22,00**
zzgl. MwSt.
€ 26,18 inkl. MwSt.

SCHNEIDWERKZEUGE – KLINGEN, MESSER & SÄGEN

Trapezklingen Wolframcarbid

DWHT0-11131



- Standard-Passform – kompatibel mit einer Vielzahl von Universalcuttern
- Langlebige wolframcarbidbeschichtete Schneide und wärmebehandelte Klinge – bleibt bis zu 10x länger scharf und ist bis zu 20% stärker als Standard-Karbonstahlklingen

UVP

€ 7,30

zzgl. MwSt.
€ 8,69 inkl. MwSt.

5 x in
SB-Karte

Trapezklingen Wolframcarbid

DWHT8-11131



- Standard-Passform – kompatibel mit einer Vielzahl von Universalcuttern
- Langlebige wolframcarbidbeschichtete Schneide und wärmebehandelte Klinge – bleibt bis zu 10x länger scharf und ist bis zu 20% stärker als Standard-Karbonstahlklingen

UVP

€ 40,90

zzgl. MwSt.
€ 48,67 inkl. MwSt.

50 x
in Box

Trapezklinge, induktionsgehärtet

DWHT11004-2



- Universelle Passform – kompatibel mit einer Vielzahl von Universalcuttern
- Induktionsgehärtete Schneide – bis zu 75% schärfere Schneide, bis zu 2x längere Standzeit als Standard-Karbonstahlklingen
- Wärmebehandelte Klinge – bruchfest, bleibt flexibel und federt zurück, bis 20% stärker als Standard-Karbonstahlklingen

UVP

€ 4,10

zzgl. MwSt.
€ 4,88 inkl. MwSt.

10 x in
SB-Karte

Trapezklinge, induktionsgehärtet

DWHT11004-7



- Universelle Passform – kompatibel mit einer Vielzahl von Universalcuttern
- Induktionsgehärtete Schneide – bis zu 75% schärfere Schneide, bis zu 2x längere Standzeit als Standard-Karbonstahlklingen
- Wärmebehandelte Klinge – bruchfest, bleibt flexibel und federt zurück, bis 20% stärker als Standard-Karbonstahlklingen

UVP

€ 23,00

zzgl. MwSt.
€ 27,37 inkl. MwSt.

75 x
in Box

Abbrechklingen 18 mm

DWHT11719-0



8 Segmente

- Universelle Passform – kompatibel mit einer Vielzahl von Universalcuttern
- Ideal für eine Vielzahl von Materialien (z. B. Papier, Karton, Leder, Folien und Kunststoffe)
- Induktionsgehärtete Schneide – bis zu 75% schärfere Schneide, bis zu 2x längere Standzeit als Standard-Karbonstahlklingen

UVP

€ 5,20

zzgl. MwSt.
€ 6,19 inkl. MwSt.

3 x in
SB-Karte

Abbrechklingen 25 mm

DWHT11726-0



7 Segmente

- Universelle Passform – kompatibel mit einer Vielzahl von Universalcuttern
- Ideal für eine Vielzahl von Materialien (z. B. Papier, Karton, Leder, Folien und Kunststoffe)
- Induktionsgehärtete Schneide – bis zu 75% schärfere Schneide, bis zu 2x längere Standzeit als Standard-Karbonstahlklingen

UVP

€ 7,30

zzgl. MwSt.
€ 8,69 inkl. MwSt.

3 x in
SB-Karte

Klappmesser (82 mm)

DWHT0-10313



- Klinge aus rostfreiem Stahl: teilweise gezackt zum Schneiden schnittfesterer Materialien
- Daumenstift zum bequemen Öffnen mit einer Hand
- Sicherheitsverriegelung hält die Klinge in geöffneter Stellung
- Griff aus Glasfaser-Verbundstoff (G10) – hohe Strapazierfähigkeit und Haltbarkeit

UVP

€ 31,40

zzgl. MwSt.
€ 37,37 inkl. MwSt.

5-in-1-Multifunktionsäge

DWHT0-20547



- Robuste Multifunktionsäge, werkzeuglos umstellbar in 5 Positionen
- Aluminiumrahmen mit Sägeblattaufbewahrung
- 150 kg Sägeblattschwerlast
- Zusatzhandgriff für maximale Kraft und weitere Anwendung als Stichsäge
- 1 x 24 TPI 300 mm Sägeblatt im Lieferumfang enthalten

UVP

€ 41,90

zzgl. MwSt.
€ 49,86 inkl. MwSt.

Bi-Metall-Sägeblätter (300 mm)

DWHT0-20558



- Zum Sägen aller Materialien geeignet
- Zähne / Inch-Angabe auf jedem Sägeblatt für schnelle Auswahl

UVP

€ 10,40

zzgl. MwSt.
€ 12,38 inkl. MwSt.

3er-Pack

SCHNEIDWERKZEUGE – SÄGEN & SCHEREN

Klapp-Stichsäge mit Raspel

DWHTO-20123



- 2-in-1-Funktion – Schneiden und Glätten mit einem einzigen Werkzeug
- Klappbare Blätter mit Verriegelungsmechanismus in offener und geschlossener Position
- Raspel aus rostfreiem Stahl für lange Haltbarkeit
- 3 x geschliffene Zähne für schnellen Sägefortschritt

UVP

€ 23,00

zzgl. MwSt.
€ 27,37 inkl. MwSt.

Bleischere ERGO Gerade

DWHT14675-0



- Geschmiedeter Chrom-Vanadium-Stahl – hohe Strapazierfähigkeit, Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Reduzierte Griffweite für weniger Ermüdung – auch im Dauereinsatz
- Optimierte Aussenverriegelung für komfortable Einhandbedienung
- Bündiges Design für saubere, glatte Schnitte

UVP

€ 37,70

zzgl. MwSt.
€ 44,86 inkl. MwSt.

Bleischere ERGO Links

DWHT14673-0



- Geschmiedeter Chrom-Vanadium-Stahl – hohe Strapazierfähigkeit, Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Reduzierte Griffweite für weniger Ermüdung – auch im Dauereinsatz
- Optimierte Aussenverriegelung für komfortable Einhandbedienung
- Bündiges Design für saubere, glatte Schnitte

UVP

€ 37,70

zzgl. MwSt.
€ 44,86 inkl. MwSt.

Bleischere ERGO Rechts

DWHT14674-0



- Geschmiedeter Chrom-Vanadium-Stahl – hohe Strapazierfähigkeit, Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Reduzierte Griffweite für weniger Ermüdung – auch im Dauereinsatz
- Optimierte Aussenverriegelung für komfortable Einhandbedienung
- Bündiges Design für saubere, glatte Schnitte

UVP

€ 37,70

zzgl. MwSt.
€ 44,86 inkl. MwSt.

Bleischere ERGO

DWHT14676-0



- Geschmiedeter Chrom-Vanadium-Stahl – hohe Strapazierfähigkeit, Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Reduzierte Griffweite für weniger Ermüdung – auch im Dauereinsatz
- Optimierte Aussenverriegelung für komfortable Einhandbedienung
- Bündiges Design für saubere, glatte Schnitte

UVP

€ 94,40

zzgl. MwSt.
€ 112,34 inkl. MwSt.

3er-Pack



MESS- UND MARKIERUNGSWERKZEUGE – BANDMASSE & WASSERWAAGEN

Bandmass Tough Tape (5 m)

DWHT36917-0



- Neu entwickelte Mechanik mit extremem Fallschutz (bis zu 30 m)
- Vierfach verschraubtes Gehäuse mit grossflächigen Gummierungen
- Extrem robuste Blade Armor™-Beschichtung auf den ersten, am meisten beanspruchten 15 cm, schützt vor Abnutzungen
- True-Zero Hook für exakte Messungen

UVP € 36,70
zzgl. MwSt.
€ 43,67 inkl. MwSt.

Bandmass Tough Tape (8 m)

DWHT36928-0



- Neu entwickelte Mechanik mit extremem Fallschutz (bis zu 30 m)
- Vierfach verschraubtes Gehäuse mit grossflächigen Gummierungen
- Extrem robuste Blade Armor™-Beschichtung auf den ersten, am meisten beanspruchten 15 cm, schützt vor Abnutzungen
- True-Zero Hook für exakte Messungen

UVP € 41,90
zzgl. MwSt.
€ 49,86 inkl. MwSt.

Bandmass Compact Tape (5 m)

DWHT38114-0



- Robustes Gehäuse mit grossflächigen Gummierungen für sicheren Griff
- Mit langlebiger Tylon-Beschichtung veredelt – für höheren Schutz vor Abnutzungen und längere Haltbarkeit
- Bis zu 3,90 m ausziehbar ohne abzuknicken

UVP € 26,20
zzgl. MwSt.
€ 31,18 inkl. MwSt.

Bandmass Compact Tape (8 m)

DWHT38128-0



- Robustes Gehäuse mit grossflächigen Gummierungen für sicheren Griff
- Mit langlebiger Tylon-Beschichtung veredelt – für höheren Schutz vor Abnutzungen und längere Haltbarkeit
- Bis zu 3,90 m ausziehbar ohne abzuknicken

UVP € 31,40
zzgl. MwSt.
€ 37,37 inkl. MwSt.

Rahmenbandmass Fiberglas (30 m)

DWHT34218-0



- Verstärkter, extrem belastbarer Gehäuserahmen
- Fiberglas-Band mit reduzierter Elastizität und verbesserter Messgenauigkeit
- 3:1-Übersetzung für schnellen Bändeinzug
- Beidseitiger Aufdruck für universellen Arbeitseinsatz

UVP € 31,40
zzgl. MwSt.
€ 37,37 inkl. MwSt.

Wasserwaage Torpedo (25 cm)

DWHT0-43003



- Rotierbare Libelle für variable Winkelmessung
- Robuste Blocklibellen für maximale Lebensdauer und dauerhafte Genauigkeit
- ABS-Libellengehäuse und schlagfeste Endkappen für erhöhten Fallschutz
- Hohlprofil-Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium für Verwindungssteifigkeit und lange Haltbarkeit

UVP € 39,80
zzgl. MwSt.
€ 47,36 inkl. MwSt.

Wasserwaage (60 cm)

DWHT0-43224



- Plan eingelassene, druckgegossene „Solid-Block“-Libelle für Nivelliergenauigkeit auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen
- Gummierte Endkappen für erhöhten Fallschutz und längere Haltbarkeit
- Optimal ablesbare Libelle mit Vergrößerung
- Trage-/Haltegriff

UVP € 52,40
zzgl. MwSt.
€ 62,36 inkl. MwSt.

Wasserwaage (120 cm)

DWHT0-43248



- Plan eingelassene, druckgegossene „Solid-Block“-Libelle für Nivelliergenauigkeit auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen
- Gummierte Endkappen für erhöhten Fallschutz und längere Haltbarkeit
- Optimal ablesbare Libelle mit Vergrößerung
- Trage-/Haltegriff

UVP € 78,70
zzgl. MwSt.
€ 93,65 inkl. MwSt.

Wasserwaage (180 cm)

DWHT0-43172



- Plan eingelassene, druckgegossene „Solid-Block“-Libelle für Nivelliergenauigkeit auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen
- Gummierte Endkappen für erhöhten Fallschutz und längere Haltbarkeit
- Optimal ablesbare Libelle mit Vergrößerung
- Trage-/Haltegriff

UVP € 115,40
zzgl. MwSt.
€ 137,33 inkl. MwSt.

MESS- UND MARKIERUNGSWERKZEUGE – WINKEL, SCHLAGSchnur & KREIDE

Speed Square-Anschlagwinkel (18 cm)

DWHT25227-0



- Schwarz-eloxierter Rahmen und Markierungen in Kontrastfarbe für maximale Ablesbarkeit
- Anrisslinienkerben für schnelle und exakte Längsschnitte
- 90°-Winkelskala mit 1-Grad-Teilung
- Aluminium-Druckguss-Rahmen mit beidseitigem Anschlag und Markierungen

UVP

€ 31,40

zzgl. MwSt.
€ 37,37 inkl. MwSt.

Speed Square-Anschlagwinkel (30 cm)

DWHT25228-0




- Schwarz-eloxierter Rahmen und Markierungen in Kontrastfarbe für maximale Ablesbarkeit
- Anrisslinienkerben für schnelle und exakte Längsschnitte
- 90°-Winkelskala mit 1-Grad-Teilung
- Aluminium-Druckguss-Rahmen mit beidseitigem Anschlag und Markierungen

UVP

€ 41,90

zzgl. MwSt.
€ 49,86 inkl. MwSt.



DEMONTAGEWERKZEUGE – HÄMMER

XP Klauenhammer (340 g)

DWHT51135-0



- Gebogene Nagelklaue
- Vibrationsdämpfender Handgriff
- Magnetischer Nagelhalter
- Kopf und Stiel aus einem Stück gefertigt
- Optimal ausbalanciert für hohe Schwingkraft und ermüdungsarmes Arbeiten

UVP

€ 62,90
zzgl. MwSt.
€ 74,85 inkl. MwSt.

XP Klauenhammer (400 g)

DWHT51145-0



- Gebogene Nagelklaue
- Vibrationsdämpfender Handgriff
- Magnetischer Nagelhalter
- Kopf und Stiel aus einem Stück gefertigt
- Optimal ausbalanciert für hohe Schwingkraft und ermüdungsarmes Arbeiten

UVP

€ 68,20
zzgl. MwSt.
€ 81,16 inkl. MwSt.

Klauenhammer (624 g)

DWHT51005-0



- Gebogene Nagelklaue
- Seitlicher Nagelzieher
- Runde, gefräste Schlagfläche
- Kopf und Stiel aus einem Stück gefertigt
- Verbesserte Gewichtsverteilung für mehr Kontrolle und Präzision beim Schwung

UVP

€ 47,20
zzgl. MwSt.
€ 56,17 inkl. MwSt.

Maurerhammer (567 g)

DWHT51389-0



- Optimal zum Formen, Anritzen und Zuschlagen von Steinen, Ziegeln und Gasbeton
- Extrabreite Meisselklinge
- Kopf und Stiel aus einem Stück gefertigt

UVP

€ 62,90
zzgl. MwSt.
€ 74,85 inkl. MwSt.

Demontagehammer (624 g)

DWHT51008-0



- Optimal für Abbrucharbeiten
- Reisskante und Greifer für vielfältige Anwendungen wie Demontage von Trockenbauwänden und Aufbrechen von Rahmenwerk
- Gebogene Nagelklaue
- Kopf und Stiel aus einem Stück gefertigt
- Extralanges Griffstück für grosse Hebelwirkung

UVP

€ 47,20
zzgl. MwSt.
€ 56,17 inkl. MwSt.

DEMONTAGEWERKZEUGE – BRECH- UND NAGELEISEN & BEITEL

Präzisionseisen, spitz (254 mm)

DWHT0-55524



- Spitze Klaue – müheloses Entfernen tiefsitzender Nägel
- Optimierter Schaft für hohe Kraftübertragung bei geringem Gewicht
- Extrabreite Schlagfläche zum einfachen und genauen Anschlagen
- Nagelzieher für komfortables Freilegen bündig eingeschlagener Nägel

UVP € 25,10
zzgl. MwSt.
€ 29,87 inkl. MwSt.

Präzisionseisen, flach (254 mm)

DWHT0-55529



- Sehr flache Klaue – müheloses Entfernen tiefsitzender Nägel
- Optimierter Schaft für hohe Kraftübertragung bei geringem Gewicht
- Extrabreiter Kopf für materialschonendes Anhebeln von Leisten oder Entfernen von Nägeln
- Breite Schlagfläche zum einfachen und genauen Anschlagen

UVP € 20,90
zzgl. MwSt.
€ 24,87 inkl. MwSt.

Brech- und Nageleisen (600 mm)

DWHT55129-1



- Extrem robuster Karbonstahl
- „Tri-Lobe“-Design für hohe Kraftübertragung und sicheren Griff
- Abgeflachter Nut- und Nagelkopf für effektive Demontage
- 90°-Biegung für grosse Hebelwirkung

UVP € 35,60
zzgl. MwSt.
€ 42,36 inkl. MwSt.

Brech- und Nageleisen (910 mm)

DWHT55132-1



- Extrem robuster Karbonstahl
- „Tri-Lobe“-Design für hohe Kraftübertragung und sicheren Griff
- Abgeflachter Nut- und Nagelkopf für effektive Demontage
- 90°-Biegung für grosse Hebelwirkung

UVP € 49,30
zzgl. MwSt.
€ 58,67 inkl. MwSt.

Stechbeitel-Set

DWHT0-16063



- Klinge aus gehärtetem, vergütetem Karbonstahl für dauerhafte Schärfe
- Gelackte Klinge für höheren Korrosionsschutz
- Gehärtete Schlagkappe für lange Haltbarkeit
- Ergonomisch geformter Bi-Material-Griff – für sicheren und festen Griff

UVP € 62,90
zzgl. MwSt.
€ 74,85 inkl. MwSt.

4er-Pack

Stechbeitel (25 mm)

DWHT0-16065



- Klinge aus gehärtetem, vergütetem Karbonstahl für dauerhafte Schärfe
- Seitliche, gezackte Schneide – auch für Abbrucharbeiten geeignet
- Patentierte grosse Seitenschlagfläche zur sicheren Anwendung in Kombination mit gezackter Schneide
- Gehärtete Schlagkappe für lange Haltbarkeit
- Ergonomisch geformter Bi-Material-Griff für Bedienkomfort und erhöhten Schutz

UVP € 15,70
zzgl. MwSt.
€ 18,68 inkl. MwSt.

Stechbeitel-Set

DWHT0-16148



- Klinge aus gehärtetem, vergütetem Karbonstahl für dauerhafte Schärfe
- Seitliche, gezackte Schneide – auch für Abbrucharbeiten geeignet
- Patentierte grosse Seitenschlagfläche zur sicheren Anwendung in Kombination mit gezackter Schneide
- Gehärtete Schlagkappe und ergonomisch geformter Bi-Material-Griff

UVP € 47,20
zzgl. MwSt.
€ 56,17 inkl. MwSt.

3er-Pack

ZANGEN, SPANNWERKZEUGE UND TACKER – ZANGEN & ZWINGEN

Duo-Kraft-Seitenschneider

DWHTO-70275



- Doppelgelenk-Design mit optimierter Kraftübertragung – höhere Schneidleistung und ermüdungsarmes Arbeiten
- Induktionsgehärtete Schneide für lange Haltbarkeit und Standzeit
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material für sicheres Arbeiten auch mit feuchten Händen
- Arretierung zum sicheren Transport

UVP **€ 26,20**
zzgl. MwSt.
€ 31,18 inkl. MwSt.

Duo-Kraftkombinationszange

DWHTO-70276



- Doppelgelenk-Design mit optimierter Kraftübertragung – höhere Schneidleistung und ermüdungsarmes Arbeiten
- Induktionsgehärtete Schneide für lange Haltbarkeit und Standzeit
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material für sicheres Arbeiten auch mit feuchten Händen
- Arretierung zum sicheren Transport

UVP **€ 26,20**
zzgl. MwSt.
€ 31,18 inkl. MwSt.

Duo-Kraft-Langbackenzange

DWHTO-70277



- Doppelgelenk-Design mit optimierter Kraftübertragung – höhere Schneidleistung und ermüdungsarmes Arbeiten
- Induktionsgehärtete Schneide für lange Haltbarkeit und Standzeit
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material für sicheres Arbeiten auch mit feuchten Händen
- Arretierung zum sicheren Transport

UVP **€ 26,20**
zzgl. MwSt.
€ 31,18 inkl. MwSt.

Duo-Kraftzangen-Set

DWHTO-70485



- Doppelgelenk-Design mit optimierter Kraftübertragung – höhere Schneidleistung und ermüdungsarmes Arbeiten
- Induktionsgehärtete Schneide für lange Haltbarkeit und Standzeit
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material für sicheres Arbeiten auch mit feuchten Händen
- Arretierung zum sicheren Transport

UVP **€ 68,20**
zzgl. MwSt.
€ 81,16 inkl. MwSt.

3er-Pack

Wasserpumpenzange (250 mm)

DWHTO-74431



- Schnelle Anpassung der Spannweite und sichere Arretierung auf Knopfdruck („Push-Lock“)
- Verbesserte Zugänglichkeit – verbesserte V-Geometrie der Backen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material für festen Griff und hohen Arbeitskomfort

UVP **€ 31,40**
zzgl. MwSt.
€ 37,37 inkl. MwSt.

Wasserpumpenzange (300 mm)

DWHTO-74432



- Schnelle Anpassung der Spannweite und sichere Arretierung auf Knopfdruck („Push-Lock“)
- Verbesserte Zugänglichkeit – verbesserte V-Geometrie der Backen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material für festen Griff und hohen Arbeitskomfort

UVP **€ 36,70**
zzgl. MwSt.
€ 43,67 inkl. MwSt.

Seitenschneider mit Brecherspitze

DWHTO-74274



- 2-in-1-Funktionalität – Schneiden und Aufbrechen mit einem Werkzeug
- Gewinkelte Geometrie für grosse Hebelwirkung und Schutz vor Knöchelverletzungen
- Spezielle Spitze zum einfachen Entfernen von Klammern
- Optimiertes Schneidendesign zum nahezu bündigen Schneiden von Nägeln

UVP **€ 26,20**
zzgl. MwSt.
€ 31,18 inkl. MwSt.

6-in-1-Kombi-Zaunbauzange

DWHTO-70273



- Multifunktionszange zum Drehen, Ziehen und Spannen von Drähten
- Chrom-Vanadium-Stahl für lange Standzeit und längere Haltbarkeit
- Klaue zum einfachen Ziehen von Klammern und Krampen
- Zwei Drahtschneider zum einfachen Schneiden und Ablängen von Drähten
- Strukturierte Hammer-Schlagfläche für sauberes Einschlagen von Nägeln, Klammern und Krampen

UVP **€ 31,40**
zzgl. MwSt.
€ 37,37 inkl. MwSt.

Einhandzwinde (300 mm)

DWHTO-83158



- Profiliertes Kunststoffkorpus – Kraft und Haltbarkeit bei geringem Gewicht
- Einhandbedienung für schnelles und müheloses Arbeiten
- Verwindungssteife, wärmebehandelte Profilschiene

UVP **€ 31,40**
zzgl. MwSt.
€ 37,37 inkl. MwSt.

2er-Pack

SPANNWERKZEUGE UND TACKER – ZWINGEN, KLEMMEN & TACKER

Einhandzwinge gross (150 mm)

DWHT0-83192



- Profilierter Kunststoffkorpus – Kraft und Haltbarkeit bei geringem Gewicht
- Einhandbedienung für schnelles und müheloses Arbeiten
- Schnellarretierung für einfaches Umstellen von Spannen auf Spreizen

UVP

€ 21,90

zzgl. MwSt.
€ 26,06 inkl. MwSt.

Einhandzwinge gross (300 mm)

DWHT0-83193



- Profilierter Kunststoffkorpus – Kraft und Haltbarkeit bei geringem Gewicht
- Einhandbedienung für schnelles und müheloses Arbeiten
- Schnellarretierung für einfaches Umstellen von Spannen auf Spreizen

UVP

€ 23,90

zzgl. MwSt.
€ 28,44 inkl. MwSt.

Bandzwinge Nylon (4,5 m)

DWHT83839-0



- Reissfestes 4,5 m Nylonband – ideal auch für grossformatige Werkstücke
- 3 abnehmbare Eckführungen für vielseitige Anwendungen wie runde, eckige und ungleichmässige Werkstücke
- Ergonomischer „Quad-Lobe“-Griff für hohe Drehmomentübertragung
- 454 kg Spannkraft

UVP

€ 31,40

zzgl. MwSt.
€ 37,37 inkl. MwSt.

Gehrungsspanner (90 Grad)

DWHT83840-0



- Voneinander unabhängig einstellbare Spannkörper – Werkstücke mit unterschiedlichen Durchmessern exakt einspannen
- Befestigung direkt an der Werkbank für sicheren Halt und komfortables Arbeiten
- Optimal ausbalanciert für hohe Präzision
- Herstellen rechtwinkliger Verbindungen
- 90 kg Spannkraft

UVP

€ 20,90

zzgl. MwSt.
€ 24,87 inkl. MwSt.

Handtacker und Nagler Karbonfaser

DWHT80276-0



- Karbonfaser-Verbundstoff-Gehäuse mit gummiertem Druckhebel für lange Haltbarkeit bei geringem Gewicht
- Integriertes Klammer- und Nagelfach für schnelles und komfortables Nachladen
- Optimierte Ergonomie – ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
- Beidseitig verwendbarer Gürtelhaken
- Für Klammern (6, 8, 10, 12, 14 mm) und Stiftnägel (12, 15 mm) Typ 18

UVP

€ 62,90

zzgl. MwSt.
€ 74,85 inkl. MwSt.

Hammertacker Karbonfaser

DWHT75900-0



- Karbonfaser-Verbundstoff-Gehäuse – extreme Haltbarkeit, ideal für Dauernutzung
- „Anti-Jam“-Mechanismus für verstopfungsfreies Einbringen der Klammern
- Optimal ausbalanciert für hohe Präzision
- Integriertes Klammerfach für schnelles und komfortables Nachladen
- Gummierter, vibrationsdämpfender Handgriff für sicheres, ermüdungsarmes Arbeiten
- Für Klammern (8, 10, 12 mm)

UVP

€ 73,40

zzgl. MwSt.
€ 87,35 inkl. MwSt.

MECHANIKERWERKZEUGE – SCHRAUBENSCHLÜSSEL, SCHRAUBENDREHER & MULTIFUNKTIONSWERKZEUG

Ring-Maulschlüssel-Set, metrisch

DWMT19227-1



- DIRECTORQUE™ Technologie mit optimaler Kraftübertragung
- Ringseite 15 Grad abgewinkelt – optimale Zugänglichkeit und grösserer Aktionsradius
- Enthält 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
- Entspricht ISO 3318 und DIN 3113

UVP **€ 73,40**
zzgl. MwSt.
€ 87,35 inkl. MwSt.

10er-Pack

Ring-Maulschlüssel-Set, metrisch

DWMT19237-1



- DIRECTORQUE™ Technologie mit optimaler Kraftübertragung
- Ringseite 15 Grad abgewinkelt – optimale Zugänglichkeit und grösserer Aktionsradius
- Enthält: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 mm
- Entspricht ISO 3318 und DIN 3113

UVP **€ 125,90**
zzgl. MwSt.
€ 149,82 inkl. MwSt.

18er-Pack

Bit-Schraubendreher mit Ratsche

DWHT68001-0



- Metall-Ratschengehäuse – hohe Strapazierfähigkeit und lange Haltbarkeit
- Dreistufig feststellbare Teleskopklinge
- Gerändelter Schaft für zusätzlichen Grip
- Griff aus Bi-Material
- 10-tlg. Bit-Set mit: 50 mm Bits: 4 mm, 6 mm, PH1, PH2, SQ2; 25 mm Bits: PZ1, PZ2, T10, T15, T25

UVP **€ 31,40**
zzgl. MwSt.
€ 37,37 inkl. MwSt.

Enthält 10 Bits

MAXFIT Schraubendreher-Set

DWHT65102-0



- Klingen aus S2-Stahl
- Griff direkt auf die Klinge aufgebracht
- Schwarz-Chrom-Beschichtung für 10x bessere Rost- und Korrosionsbeständigkeit
- Enthält: Schlietz 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150, 8 x 175; PH 1 x 100, 2 x 125; PZ 1 x 100, 2 x 125

UVP **€ 41,90**
zzgl. MwSt.
€ 49,86 inkl. MwSt.

8er-Pack

Innen-Sechskantschlüssel Taschen-Set

DWHT0-70263



- Patentierte 3-stufige Rastung für sicheres und komfortables Arbeiten auch in engen Bereichen
- Werkzeugverbindung aus massivem Stahl – hohe Strapazierfähigkeit und lange Haltbarkeit
- Enthält: 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm

UVP **€ 20,90**
zzgl. MwSt.
€ 24,87 inkl. MwSt.

Enthält 8 Grössen

16-in-1-Multifunktionswerkzeug

DWHT0-71843




- Rost- und korrosionsbeständige Edelstahl-Werkzeuge
- „SOFT GRIP“-Griffschalen
- Robuste Konstruktion

UVP **€ 29,90**
zzgl. MwSt.
€ 35,58 inkl. MwSt.







ZUBEHÖR

HAMMERBOHRER



SDS-AUFNAHME

Der Begriff „SDS“ bezeichnet ein Bohrer-Schaft-System für Bohrhämmer. Bei diesem System ist der Bohrerschaft mit speziellen Nuten versehen, die eine optimale Kraftübertragung gewährleisten und einen schnellen Werkzeugwechsel ermöglichen. Dieses Aufnahme-System wird in zwei Größen (SDS-plus® 10 mm Ø und SDS-max® 18 mm Ø) angeboten.



ELITE
ab Seite 262



EXTREME®
ab Seite 264



HIGH PERFORMANCE
ab Seite 266

ELITE SDS-plus® Hammerbohrer

VIERSCHNEIDER MIT ECHTEM VOLLHARTMETALLKOPF FÜR EINE ERHÖHTE LEBENSDAUER UND WIDERSTANDSFÄHIGKEIT



VIERSCHNEIDEN-GEOMETRIE

Bis 14 mm: Vier-Schneiden-Geometrie mit zwei Haupt- und zwei Nebenschneiden und widerstandsgeschweissten Vollhartmetallköpfen. Über 16 mm: Mit kupferhartgelöteten Köpfen und Vollhartmetallspitzen



VOLLHARTMETALLKOPF

Extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung auch in armiertem Beton.



INNOVATIVES VERBUNDSYSTEM

Bohrspitze und -körper werden mit Hilfe industrieführender Verfahren bruchsicher miteinander verbunden.



VIERTSCHNEIDEN-WEDELUNG

Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls.



KERNVERSTÄRKUNG

Für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität.



IRON BLAST TECHNOLOGY™

Durch Beschuss der Oberfläche mit Stahlkugeln werden Spannungen im Bohrkopf reduziert und die Festigkeit entlang der Nut erhöht.

ANWENDUNGEN: ELITE SDS-plus® Hammerbohrer, beste Bohrleistung in (armiertem) Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein



Für den Einsatz in
SDS-plus® Bohrhämmern
(Akku und Kabel)



Beton



Mauerwerk



Stein



Fortsetzung: siehe nächste Seite



ELITE SDS-plus® Hammerbohrer

Einzelpacks




Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT8907-QZ	5 mm	110 mm	50 mm	1	€ 6,10	€ 7,26
DT8908-QZ	5 mm	160 mm	100 mm	1	€ 7,20	€ 8,57
DT8909-QZ	5 mm	210 mm	150 mm	1	€ 12,10	€ 14,40
DT8912-QZ	6 mm	110 mm	50 mm	1	€ 6,10	€ 7,26
DT8913-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	1	€ 6,70	€ 7,97
DT8914-QZ	6 mm	210 mm	150 mm	1	€ 11,30	€ 13,45
DT8915-QZ	6 mm	260 mm	200 mm	1	€ 12,50	€ 14,88
DT8916-QZ	6,5 mm	160 mm	100 mm	1	€ 8,60	€ 10,23
DT8917-QZ	6,5 mm	210 mm	150 mm	1	€ 12,30	€ 14,64
DT8918-QZ	6,5 mm	260 mm	200 mm	1	€ 15,00	€ 17,85
DT8919-QZ	6,5 mm	310 mm	250 mm	1	€ 17,90	€ 21,30
DT8920-QZ	7 mm	160 mm	100 mm	1	€ 9,00	€ 10,71
DT8921-QZ	7 mm	210 mm	150 mm	1	€ 10,30	€ 12,26
DT8922-QZ	8 mm	110 mm	50 mm	1	€ 7,80	€ 9,28
DT8923-QZ	8 mm	160 mm	100 mm	1	€ 7,90	€ 9,40
DT8924-QZ	8 mm	210 mm	150 mm	1	€ 9,50	€ 11,31
DT8925-QZ	8 mm	260 mm	200 mm	1	€ 13,30	€ 15,83
DT8926-QZ	8 mm	310 mm	250 mm	1	€ 17,50	€ 20,83
DT8927-QZ	8 mm	460 mm	400 mm	1	€ 26,90	€ 32,01
DT8928-QZ	10 mm	160 mm	100 mm	1	€ 9,40	€ 11,19
DT8929-QZ	10 mm	210 mm	150 mm	1	€ 11,10	€ 13,21
DT8930-QZ	10 mm	260 mm	200 mm	1	€ 14,10	€ 16,78
DT8931-QZ	10 mm	310 mm	250 mm	1	€ 16,10	€ 19,16
DT8932-QZ	10 mm	460 mm	400 mm	1	€ 23,60	€ 28,08
DT8933-QZ	12 mm	160 mm	100 mm	1	€ 11,30	€ 13,45
DT8934-QZ	12 mm	200 mm	150 mm	1	€ 13,10	€ 15,59
DT8935-QZ	12 mm	260 mm	200 mm	1	€ 16,70	€ 19,87
DT8936-QZ	12 mm	310 mm	260 mm	1	€ 21,80	€ 25,94
DT8937-QZ	12 mm	460 mm	400 mm	1	€ 29,60	€ 35,22
DT8938-QZ	14 mm	160 mm	100 mm	1	€ 16,70	€ 19,87
DT8939-QZ	14 mm	200 mm	150 mm	1	€ 18,30	€ 21,78
DT8940-QZ	14 mm	260 mm	200 mm	1	€ 20,30	€ 24,16
DT8941-QZ	14 mm	310 mm	250 mm	1	€ 24,60	€ 29,27
DT8942-QZ	14 mm	460 mm	400 mm	1	€ 35,40	€ 42,13
DT9680-QZ	16 mm	250 mm	200 mm	1	€ 32,10	€ 38,20
DT9681-QZ	16 mm	450 mm	400 mm	1	€ 37,20	€ 44,27
DT9682-QZ	18 mm	250 mm	200 mm	1	€ 34,10	€ 40,58
DT9683-QZ	18 mm	450 mm	400 mm	1	€ 38,70	€ 46,05
DT9684-QZ	20 mm	250 mm	200 mm	1	€ 38,70	€ 46,05
DT9685-QZ	20 mm	450 mm	400 mm	1	€ 45,10	€ 53,67
DT9686-QZ	22 mm	250 mm	200 mm	1	€ 43,80	€ 52,12
DT9687-QZ	22 mm	450 mm	400 mm	1	€ 62,00	€ 73,78
DT9688-QZ	24 mm	250 mm	200 mm	1	€ 61,60	€ 73,30
DT9689-QZ	24 mm	450 mm	400 mm	1	€ 67,10	€ 79,85
DT9690-QZ	25 mm	250 mm	200 mm	1	€ 67,10	€ 79,85
DT9691-QZ	25 mm	450 mm	400 mm	1	€ 72,70	€ 86,51
DT9692-QZ	26 mm	450 mm	400 mm	1	€ 73,50	€ 87,47
DT9694-QZ	28 mm	450 mm	400 mm	1	€ 76,40	€ 90,92
DT9696-QZ	30 mm	450 mm	400 mm	1	€ 84,20	€ 100,20



48

Fortsetzung: siehe nächste Seite

VIER-SCHNEIDEN-DESIGN



< Ø 14 mm

Ø 16 mm +

Grosspacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT8950-QZ	5 mm	110 mm	50 mm	10	€ 57,20	€ 68,07
DT8951-QZ	5 mm	160 mm	100 mm	10	€ 68,20	€ 81,16
DT8955-QZ	6 mm	110 mm	50 mm	10	€ 57,20	€ 68,07
DT8956-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	10	€ 62,30	€ 74,14
DT8957-QZ	6 mm	210 mm	150 mm	10	€ 106,00	€ 126,14
DT8961-QZ	6,5 mm	260 mm	200 mm	10	€ 142,20	€ 169,22
DT8965-QZ	8 mm	160 mm	100 mm	10	€ 74,80	€ 89,01
DT8966-QZ	8 mm	210 mm	150 mm	10	€ 89,00	€ 105,91
DT8967-QZ	10 mm	160 mm	100 mm	10	€ 88,40	€ 105,20
DT8968-QZ	10 mm	210 mm	150 mm	10	€ 104,40	€ 124,24
DT8969-QZ	10 mm	260 mm	200 mm	10	€ 132,70	€ 157,91
DT8971-QZ	12 mm	160 mm	100 mm	10	€ 106,80	€ 127,09
DT8972-QZ	12 mm	200 mm	150 mm	10	€ 124,50	€ 148,16
DT20450-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	25	€ 150,30	€ 178,86
DT20451-QZ	8 mm	160 mm	100 mm	25	€ 184,00	€ 218,96
DT20452-QZ	10 mm	160 mm	100 mm	25	€ 217,60	€ 258,94

Sets



DT70752

DT8976

Artikel-Nr.	Beschreibung	Versandseinheit	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT8976-QZ	7-tlg. Set ELITE SDS-plus® Hammerbohrer in Metallkassette – Ø 5 / 6 / 8 (110 mm) – 6 / 8 / 10 / 12 (160 mm)	1	€ 35,90	€ 42,72
DT70752-QZ	10-tlg. Set ELITE SDS-plus® Hammerbohrer in TOUGHCASE™ – Ø 5 / 2 x 6 (110 mm) – 2 x 6 / 6,5 / 2 x 8 / 10 / 12 (160 mm)	5	€ 57,30	€ 68,19

Siehe auch Seite 367

EXTREME[®] 2 SDS-plus[®] Hammerbohrer

MIT ECHTEM ZUSATZNUTZEN IN BOHRFortsCHRITT UND LEBENSdAUER



INNOVATIVES VERBUNDsystem

Bohrspitze und -körper werden mit Hilfe eines Widerstands-Schweißverfahrens bruch sicher miteinander verbunden.



2-STufigE WENDELUNG

Effektive Staubabtragung verbessert die Bohrleistung (ab 6 mm Ø und 150 mm Arbeitslänge).



KERNVERStÄRKUNG

Der konisch zulaufende Kern erhöht die Stabilität und Haltbarkeit sowie die Bruch sicherheit (ab 5 mm Ø).



VERSchLEISSMARKE

Für eine präzise Verankerung: Stellt sicher, dass die Bohrungen den benötigten Mindest-Durchmesser haben (ab 5 mm Ø).

PRODUKTMERKMALE: Bohrkopfdesign für erhöhte Haltbarkeit, Bohrgeschwindigkeit und Lebensdauer durch aggressive Kopfkonstruktion mit flachen, verschleissmindernd ausgeführten Schneidkanten • Das 160° Bohrkopf-Schneiden-Design ermöglicht ein noch besseres punktgenaues Anbohren bei gleichzeitig erhöhter Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer • Kernverstärkung und gehärteter Stahlkörper sorgen für maximale Belastbarkeit und stark erhöhte Bruchfestigkeit • Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Bohrer durch optimierten Aufnahmeschaft • Verschleissmarke für eine präzise Verankerung ab 5 mm Ø

ANWENDUNGEN: Für Dauereinsatz in härtestem Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein



Für den Einsatz in SDS-plus[®] Bohrhämmern (Akku und Kabel)




Fortsetzung: siehe nächste Seite

EXTREME[®]2 SDS-plus[®] Hammerbohrer

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT9625-QZ	3 mm	135 mm	75 mm	1	€ 7,40	€ 8,81
DT9500-QZ	3,5 mm	110 mm	50 mm	1	€ 5,10	€ 6,07
DT9502-QZ	4 mm	110 mm	50 mm	1	€ 3,20	€ 3,81
DT9504-QZ	5 mm	110 mm	50 mm	1	€ 3,00	€ 3,57
DT9509-QZ	5,5 mm	160 mm	100 mm	1	€ 3,40	€ 4,05
DT9511-QZ	5,5 mm	260 mm	200 mm	1	€ 5,70	€ 6,78
DT9514-QZ	6 mm	110 mm	50 mm	1	€ 3,00	€ 3,57
DT9515-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	1	€ 3,30	€ 3,93
DT9516-QZ	6 mm	210 mm	150 mm	1	€ 4,80	€ 5,71
DT9517-QZ	6 mm	260 mm	200 mm	1	€ 5,00	€ 5,95
DT9621-QZ	6 mm	310 mm	250 mm	1	€ 7,90	€ 9,40
DT9522-QZ	6,5 mm	260 mm	200 mm	1	€ 6,30	€ 7,50
DT9523-QZ	6,5 mm	310 mm	250 mm	1	€ 8,70	€ 10,35
DT9526-QZ	7 mm	210 mm	150 mm	1	€ 4,70	€ 5,59
DT9529-QZ	8 mm	160 mm	100 mm	1	€ 3,90	€ 4,64
DT9530-QZ	8 mm	210 mm	150 mm	1	€ 5,10	€ 6,07
DT9531-QZ	8 mm	260 mm	200 mm	1	€ 5,50	€ 6,55
DT9532-QZ	8 mm	310 mm	250 mm	1	€ 7,90	€ 9,40
DT9534-QZ	8 mm	460 mm	400 mm	1	€ 10,70	€ 12,73
DT9540-QZ	10 mm	160 mm	100 mm	1	€ 4,90	€ 5,83
DT9541-QZ	10 mm	210 mm	150 mm	1	€ 5,90	€ 7,02
DT9542-QZ	10 mm	260 mm	200 mm	1	€ 6,80	€ 8,09
DT9543-QZ	10 mm	310 mm	250 mm	1	€ 8,00	€ 9,52
DT9545-QZ	10 mm	460 mm	400 mm	1	€ 13,90	€ 16,54
DT9546-QZ	10 mm	600 mm	540 mm	1	€ 19,30	€ 22,97
DT9548-QZ	11 mm	160 mm	100 mm	1	€ 5,50	€ 6,55
DT9552-QZ	12 mm	160 mm	110 mm	1	€ 5,40	€ 6,43
DT9553-QZ	12 mm	200 mm	150 mm	1	€ 6,50	€ 7,74
DT9554-QZ	12 mm	260 mm	210 mm	1	€ 8,00	€ 9,52
DT9555-QZ	12 mm	300 mm	250 mm	1	€ 8,30	€ 9,88
DT9557-QZ	12 mm	450 mm	400 mm	1	€ 13,20	€ 15,71
DT9558-QZ	12 mm	600 mm	550 mm	1	€ 24,10	€ 28,68
DT9560-QZ	13 mm	160 mm	110 mm	1	€ 6,80	€ 8,09
DT9566-QZ	14 mm	160 mm	110 mm	1	€ 7,40	€ 8,81
DT9567-QZ	14 mm	200 mm	150 mm	1	€ 8,30	€ 9,88
DT9568-QZ	14 mm	260 mm	210 mm	1	€ 9,40	€ 11,19
DT9569-QZ	14 mm	300 mm	250 mm	1	€ 9,60	€ 11,42
DT9570-QZ	14 mm	450 mm	400 mm	1	€ 15,20	€ 18,09
DT9571-QZ	14 mm	600 mm	550 mm	1	€ 22,10	€ 26,30
DT9579-QZ	16 mm	200 mm	150 mm	1	€ 10,50	€ 12,50
DT9580-QZ	16 mm	260 mm	210 mm	1	€ 11,90	€ 14,16
DT9581-QZ	16 mm	300 mm	250 mm	1	€ 11,90	€ 14,16
DT9582-QZ	16 mm	450 mm	400 mm	1	€ 21,20	€ 25,23
DT9587-QZ	18 mm	200 mm	150 mm	1	€ 17,90	€ 21,30
DT9588-QZ	18 mm	250 mm	200 mm	1	€ 19,20	€ 22,85
DT9589-QZ	18 mm	300 mm	250 mm	1	€ 22,00	€ 26,18
DT9590-QZ	18 mm	450 mm	400 mm	1	€ 23,10	€ 27,49
DT9597-QZ	20 mm	200 mm	150 mm	1	€ 21,70	€ 25,82
DT9598-QZ	20 mm	300 mm	250 mm	1	€ 24,90	€ 29,63
DT9599-QZ	20 mm	450 mm	400 mm	1	€ 27,10	€ 32,25
DT9602-QZ	22 mm	250 mm	200 mm	1	€ 31,30	€ 37,25
DT9603-QZ	22 mm	300 mm	250 mm	1	€ 38,00	€ 45,22
DT9604-QZ	22 mm	450 mm	400 mm	1	€ 41,20	€ 49,03
DT9610-QZ	24 mm	450 mm	400 mm	1	€ 45,10	€ 53,67
DT9616-QZ	26 mm	450 mm	400 mm	1	€ 50,10	€ 59,62
DT9619-QZ	30 mm	450 mm	400 mm	1	€ 79,30	€ 94,37



48

EXTREME² SDS-plus[®] Hammerbohrer

Grosspacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT9803-QZ	5 mm	160 mm	100 mm	10	€ 32,10	€ 38,20
DT9812-QZ	6 mm	110 mm	50 mm	10	€ 26,90	€ 32,01
DT9815-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	10	€ 30,30	€ 36,06
DT9816-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	50	€ 148,90	€ 177,19
DT9827-QZ	8 mm	160 mm	100 mm	10	€ 37,50	€ 44,63
DT9834-QZ	10 mm	160 mm	100 mm	10	€ 43,50	€ 51,77
DT9837-QZ	10 mm	210 mm	150 mm	10	€ 54,30	€ 64,62
DT9841-QZ	12 mm	200 mm	150 mm	10	€ 60,90	€ 72,47

Sets



Artikel-Nr.	Beschreibung	Versandseinheit	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT9700-QZ	4-tlg. Set in Kunststoffkassette – Ø 5, 6, 8, 10 mm	1	€ 9,70	€ 11,54
DT9701-QZ	7-tlg. Set in Metallkassette – Ø 5, 6, 8 (110 mm) / 6, 8, 10, 12 (160 mm)	1	€ 26,50	€ 31,54
DT9702-QZ	4-tlg. Set in Kunststoffkassette – Ø 5, 5, 7, 8, 10 mm	1	€ 10,70	€ 12,73
DT70753-QZ	10-tlg. Set in TOUGHCASE™ – Ø 5, 2x 6 (110 mm) / 2x 6, 7, 8, 9, 10, 12 (160 mm)	5	€ 40,40	€ 48,08

Siehe auch Seite 367

High Performance SDS-plus[®] Hammerbohrer

DIE VORTEILE EINES HIGH-PERFORMANCE-HAMMERBOHRERS



HARTMETALL-BOHRKOPF

Optimiertes Bohrkopfdesign mit zwei Schneiden.



STARKER KERN

Für eine gute Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität.



ZWEIFACH-WENDELUNG

Speziell entwickelte Bohrwendel für schnellen Abtransport des Bohrmehls.

PRODUKTMERKMALE: Zweischneider mit Zweifach-Wendelung • Optimiertes Bohrkopfdesign mit starkem Kern • Verbesserte Wendelführung für besseren Abtransport des Bohrmehls

ANWENDUNGEN: Leichte Bohrarbeiten in Mauerwerk, Natur- und Kunststein



Beton

Mauerwerk

Stein

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT9662-QZ	5 mm	110 mm	42 mm	1	€ 2,10	€ 2,50
DT9663-QZ	6 mm	110 mm	42 mm	1	€ 2,10	€ 2,50
DT9635-QZ	6 mm	160 mm	92 mm	1	€ 2,30	€ 2,74
DT9639-QZ	7 mm	160 mm	92 mm	1	€ 3,00	€ 3,57
DT9641-QZ	8 mm	160 mm	92 mm	1	€ 2,80	€ 3,33
DT9644-QZ	10 mm	160 mm	92 mm	1	€ 3,00	€ 3,57

Sets



Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT60300-QZ	8-tlg. Set in Kunststoffverpackung – Ø 2x 6, 2x 7, 2x 8, 2x 10 (160 mm)	€ 21,30	€ 25,35
DT60301-QZ	5-tlg. Set in Kunststoffverpackung – Ø 5, 6 (110 mm) / 6, 8, 10 (160 mm)	€ 10,50	€ 12,50
DT60302-QZ	6-tlg. Set in Kunststoffverpackung – Ø 2x 6, 2x 8, 2x 10 (160 mm)	€ 11,60	€ 13,80
DT9399-QZ	5-tlg. Set in Kunststoffverpackung – Ø 5, 2x 6, 2x 8 (160 mm) Mindestbestellmenge 12 Stück	€ 12,60	€ 14,99
DT9679-QZ	15-tlg. Set in Aluminium-Koffer – Ø 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 (110 mm) / 6, 8, 10, 12 (160 mm), 14 (210 mm) / Spitzmeißel, 20 mm Flachmeißel, 2x 40 mm Flachmeißel (250 mm)	€ 70,50	€ 83,90

Siehe auch Seite 367

SDS-plus® Absaugbohrer

FÜR STAUBFREIES BOHREN IN BETON UND MAUERWERK



ZWEI-SCHNEIDEN-GEOMETRIE
zum Bohren in Beton usw.



OPTIMALER ABTRANSPORT
des Bohrmehls beschleunigt den Vorgang.



ZEITERSPARNIS
Entfernt 98 % des Bohrstaubs.



2-IN-1-BOHRER
Kombiniertes Bohren und Staubabsaugen in einem Schritt.

PRODUKTMERKMALE: Verhindert Umgebungsstaub im Raum • Bohren und Reinigen in einem Arbeitsgang reduziert die Staubbelastung und die Nacharbeit
• Universeller Staubsaugeradapter

ANWENDUNGEN: Zum staubfreien Bohren in (armiertem) Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein geeignet durch Zwei-Schneiden-Geometrie




Für den Einsatz in
SDS-plus® Bohrhämmern
(Akku und Kabel)



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT60340-QZ	12 mm	320 mm	200 mm	1	€ 64,20	€ 76,40
DT60341-QZ	14 mm	370 mm	250 mm	1	€ 70,70	€ 84,13
DT60342-QZ	16 mm	370 mm	250 mm	1	€ 74,50	€ 88,66
DT60343-QZ	18 mm	370 mm	250 mm	1	€ 80,20	€ 95,44



ELITE Full Carbide SDS-max® Hammerbohrer

EXTREME LANGLEBIGKEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT



VIER-SCHNEIDEN-GEOMETRIE

Vier-Schneiden-Geometrie mit kupferhart-gelöteten Köpfen und Vollhartmetallspitzen (ab 16 mm Ø).



VIERFACH-WENDELUNG

Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln (ab 16 mm Ø).



IRON-BLAST-TECHNOLOGY™

Durch Beschuss der Oberfläche mit Stahlkugeln werden Spannungen im Bohrkopf reduziert und die Festigkeit entlang der Nut erhöht.



VERSCHLEISSMARKE

Für eine präzise Verankerung, stellt sicher, dass die Bohrungen den benötigten Mindest-Durchmesser haben (ab 16 mm Ø).



VOLLHARTMETALLKOPF

Extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung auch in armiertem Beton.



NEUES VIER-SCHNEIDEN-DESIGN

ANWENDUNGEN: ELITE SDS-max® Hammerbohrer, beste Bohrleistung in (armiertem) Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein.



Für den Einsatz in
SDS-max®
Bohrhämmern



Beton



Mauerwerk



Stein



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Anzahl der Schneiden	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT60800-QZ	12 mm	340 mm	200 mm	2	1	€ 51,90	€ 61,76
DT60801-QZ	12 mm	540 mm	400 mm	2	1	€ 58,50	€ 69,62
DT60806-QZ	14 mm	540 mm	400 mm	2	1	€ 68,20	€ 81,16
DT60809-QZ	16 mm	340 mm	200 mm	4	1	€ 62,30	€ 74,14
DT60810-QZ	16 mm	540 mm	400 mm	4	1	€ 74,10	€ 88,18
DT60811-QZ	18 mm	340 mm	200 mm	4	1	€ 63,20	€ 75,21
DT60812-QZ	18 mm	540 mm	400 mm	4	1	€ 75,80	€ 90,20
DT60813-QZ	19 mm	340 mm	200 mm	4	1	€ 63,70	€ 75,80
DT60814-QZ	19 mm	540 mm	400 mm	4	1	€ 76,40	€ 90,92
DT60815-QZ	19 mm	670 mm	520 mm	4	1	€ 73,20	€ 87,11
DT60816-QZ	20 mm	340 mm	200 mm	4	1	€ 66,20	€ 78,78
DT60817-QZ	20 mm	540 mm	400 mm	4	1	€ 79,40	€ 94,49
DT60818-QZ	20 mm	920 mm	800 mm	4	1	€ 94,80	€ 112,81
DT60819-QZ	22 mm	340 mm	200 mm	4	1	€ 70,30	€ 83,66
DT60820-QZ	22 mm	540 mm	400 mm	4	1	€ 82,50	€ 98,18
DT60821-QZ	22 mm	920 mm	800 mm	4	1	€ 97,50	€ 116,03
DT60822-QZ	24 mm	340 mm	200 mm	4	1	€ 71,10	€ 84,61
DT60823-QZ	24 mm	540 mm	400 mm	4	1	€ 83,60	€ 99,48
DT60824-QZ	25 mm	340 mm	200 mm	4	1	€ 73,50	€ 87,47
DT60825-QZ	25 mm	540 mm	400 mm	4	1	€ 85,80	€ 102,10
DT60826-QZ	25 mm	920 mm	800 mm	4	1	€ 117,40	€ 139,71
DT60827-QZ	26 mm	340 mm	200 mm	4	1	€ 75,20	€ 89,49
DT60828-QZ	26 mm	540 mm	400 mm	4	1	€ 78,90	€ 93,89
DT60829-QZ	28 mm	380 mm	250 mm	4	1	€ 85,70	€ 101,98
DT60830-QZ	28 mm	570 mm	450 mm	4	1	€ 94,30	€ 112,22
DT60831-QZ	28 mm	670 mm	550 mm	4	1	€ 103,50	€ 123,17
DT60832-QZ	30 mm	380 mm	250 mm	4	1	€ 86,90	€ 103,41
DT60833-QZ	30 mm	570 mm	450 mm	4	1	€ 96,60	€ 114,95
DT60834-QZ	32 mm	380 mm	250 mm	4	1	€ 88,80	€ 105,67
DT60835-QZ	32 mm	570 mm	450 mm	4	1	€ 104,90	€ 124,83
DT60836-QZ	32 mm	920 mm	800 mm	4	1	€ 142,60	€ 169,69
DT60837-QZ	35 mm	380 mm	250 mm	4	1	€ 96,20	€ 114,48
DT60838-QZ	35 mm	570 mm	450 mm	4	1	€ 118,60	€ 141,13
DT60839-QZ	35 mm	670 mm	550 mm	4	1	€ 126,90	€ 151,01
DT60840-QZ	36 mm	570 mm	450 mm	4	1	€ 117,80	€ 140,18
DT60842-QZ	38 mm	570 mm	450 mm	4	1	€ 155,20	€ 184,69
DT60844-QZ	40 mm	380 mm	250 mm	4	1	€ 140,70	€ 167,43
DT60845-QZ	40 mm	570 mm	450 mm	4	1	€ 166,60	€ 198,25
DT60846-QZ	40 mm	920 mm	800 mm	4	1	€ 211,80	€ 252,04
DT60847-QZ	42 mm	570 mm	450 mm	4	1	€ 169,70	€ 201,94



48

EXTREME® SDS-max® Hammerbohrer

MIT INNOVATIVER TECHNOLOGIE UND EINZIGARTIGEN EIGENSCHAFTEN FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE



MULTICUTTER-BOHRKOPF

HM-Meisselplatte flankiert von zwei Zusatz-schneiden für einen ruhigen Lauf und konstante Bohrlochgeometrie bei bester Vortriebsleistung (ab 16 mm Ø).



VIERFACH-WENDELUNG

Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln (ab 16 mm Ø).



KERNVERSTÄRKUNG

Für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität.



OPTIMIERTER AUFNAHMESCHAFT

Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Bohrer.

PRODUKTMERKMALE: Zentrierspitze – für präzisen, punktgenauen Start • Ausbruchsichere HM-Elemente – per Hochtemperatur-Kupferlötung tief eingebettete HM-Elemente für maximale Ausbruchsicherheit • Speziell bearbeitetes Schaftende – für maximalen Schlagenergiedurchsatz

ANWENDUNGEN: Für den Einsatz in SDS-max® Bohrhämmern (sowie HILTI Typ Y); zum Bohren von Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein



Für den Einsatz in
SDS-max®
Bohrhämmern



Beton



Mauerwerk



Stein

EXTREME®

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Anzahl der Schneiden	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT9400-QZ	12 mm	340 mm	200 mm	2	1	€ 47,70	€ 56,76
DT9401-QZ	12 mm	540 mm	400 mm	2	1	€ 51,60	€ 61,40
DT9405-QZ	14 mm	340 mm	200 mm	2	1	€ 52,80	€ 62,83
DT9409-QZ	16 mm	340 mm	200 mm	4	1	€ 54,30	€ 64,62
DT9410-QZ	16 mm	540 mm	400 mm	4	1	€ 64,40	€ 76,64
DT9411-QZ	18 mm	340 mm	200 mm	4	1	€ 54,60	€ 64,97
DT9412-QZ	18 mm	540 mm	400 mm	4	1	€ 66,60	€ 79,25
DT9416-QZ	20 mm	340 mm	200 mm	4	1	€ 57,60	€ 68,54
DT9417-QZ	20 mm	540 mm	400 mm	4	1	€ 69,10	€ 82,23
DT9418-QZ	20 mm	920 mm	800 mm	4	1	€ 82,50	€ 98,18
DT9419-QZ	22 mm	340 mm	200 mm	4	1	€ 61,20	€ 72,83
DT9420-QZ	22 mm	540 mm	400 mm	4	1	€ 71,70	€ 85,32
DT9421-QZ	22 mm	920 mm	800 mm	4	1	€ 84,80	€ 100,91
DT9422-QZ	24 mm	340 mm	200 mm	4	1	€ 61,80	€ 73,54
DT9423-QZ	24 mm	540 mm	400 mm	4	1	€ 72,70	€ 86,51
DT9424-QZ	25 mm	340 mm	200 mm	4	1	€ 64,00	€ 76,16
DT9425-QZ	25 mm	540 mm	400 mm	4	1	€ 73,30	€ 87,23
DT9426-QZ	25 mm	920 mm	800 mm	4	1	€ 102,00	€ 121,38
DT9428-QZ	26 mm	540 mm	400 mm	4	1	€ 68,60	€ 81,63
DT9429-QZ	28 mm	380 mm	250 mm	4	1	€ 74,50	€ 88,66
DT9430-QZ	28 mm	570 mm	450 mm	4	1	€ 82,10	€ 97,70
DT9431-QZ	28 mm	670 mm	550 mm	4	1	€ 89,70	€ 106,74
DT9433-QZ	30 mm	570 mm	450 mm	4	1	€ 83,90	€ 99,84
DT9434-QZ	32 mm	380 mm	250 mm	4	1	€ 77,10	€ 91,75
DT9435-QZ	32 mm	570 mm	450 mm	4	1	€ 91,30	€ 108,65
DT9436-QZ	32 mm	920 mm	800 mm	4	1	€ 120,90	€ 143,87
DT9438-QZ	35 mm	570 mm	450 mm	4	1	€ 101,30	€ 120,55
DT9439-QZ	35 mm	670 mm	550 mm	4	1	€ 110,40	€ 131,38
DT9440-QZ	36 mm	570 mm	450 mm	4	1	€ 102,30	€ 121,74
DT9442-QZ	38 mm	570 mm	450 mm	4	1	€ 124,50	€ 148,16
DT9445-QZ	40 mm	570 mm	450 mm	4	1	€ 145,40	€ 173,03
DT9446-QZ	40 mm	920 mm	800 mm	4	1	€ 184,20	€ 219,20
DT9447-QZ	42 mm	570 mm	450 mm	4	1	€ 147,60	€ 175,64
DT9448-QZ	45 mm	570 mm	450 mm	4	1	€ 162,70	€ 193,61
DT9449-QZ	50 mm	570 mm	450 mm	4	1	€ 186,90	€ 222,41
DT9450-QZ	52 mm	570 mm	450 mm	4	1	€ 190,90	€ 227,17



SDS-max®

SDS-max® Absaugbohrer

FÜR STAUBFREIES BOHREN IN BETON UND MAUERWERK



Y-SCHNEIDEN-GEOMETRIE
zum Bohren in Beton usw.



OPTIMALER ABTRANSPORT
des Bohrmehls beschleunigt den Vorgang.



ZEITERSPARNIS
Entfernt 98 % des Bohrstaubes.



2-IN-1-BOHRER
Kombiniertes Bohren und Staubabsaugen in einem Schritt.

PRODUKTMERKMALE: Verhindert Umgebungsstaub im Raum • Bohren und Reinigen in einem Arbeitsgang reduziert die Staubbelastung und die Nacharbeit
• Universeller Staubsaugeradapter

ANWENDUNGEN: Zum staubfreien Bohren in (armiertem) Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein geeignet durch Vier-Schneiden-Geometrie



Für den Einsatz in SDS-max® Bohrhämmern (Akku und Kabel)



Beton



Mauerwerk



Stein

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT60230-QZ	16 mm	600 mm	400 mm	1	€ 155,40	€ 184,93
DT60231-QZ	18 mm	600 mm	400 mm	1	€ 161,20	€ 191,83
DT60232-QZ	20 mm	600 mm	400 mm	1	€ 166,70	€ 198,37
DT60233-QZ	24 mm	600 mm	400 mm	1	€ 174,30	€ 207,42
DT60234-QZ	28 mm	600 mm	400 mm	1	€ 206,30	€ 245,50
DT60235-QZ	32 mm	600 mm	400 mm	1	€ 221,30	€ 263,35

Adapter für SDS-Bohrhämmer

FÜR DEN EINSATZ IN BOHRHÄMMERN: NUR MIT AUSGESCHALTETEM SCHLAGWERK EINSETZBAR

Adapter



Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT6830-QZ	SDS-max® auf SDS-plus®	1	€ 61,50	€ 73,19
DT7030-QZ	SDS-plus® 1/2" x 20 UNF (mit Schraube)	1	€ 16,70	€ 19,87

SDS-plus® Hammerbohrkronen / Adapter & Zubehör

FÜR DEN EINSATZ IN SDS-plus® BOHRHÄMMERN (AKKU UND KABEL)

PRODUKTMERKMALE: Zweiteilige Hartmetall-Bohrkronen in hammerfester Qualität mit einem speziellen dünnwandigen Design für ermüdungsarmes und effizientes Bohren • Präzise, hochwertige Schneiden ermöglichen schnelle, effiziente Schnitte (nur für drehenden Einsatz) • Aufnahmegewinde M16

Bohrkronen



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT6744-QZ	50 mm	72 mm	1	€ 64,30	€ 76,52
DT6745-QZ	68 mm	72 mm	1	€ 71,60	€ 85,20
DT6747-QZ	80 mm	72 mm	1	€ 80,40	€ 95,68

Adapter & Zubehör



Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT6750-QZ	SDS-plus® Adapter	110 mm	1	€ 23,60	€ 28,08
DT6751-QZ	SDS-plus® Adapter	300 mm	1	€ 48,20	€ 57,36
DT6753-QZ	Zentrierbohrer 9 mm	120 mm	1	€ 5,10	€ 6,07

SDS-max® Hammerbohrkronen / Adapter & Zubehör

FÜR DEN EINSATZ IN SDS-max® BOHRHÄMMERN

PRODUKTMERKMALE: Zweiteilige Vielzahn-Hammerbohrkrone • Grosse HM-Zähne garantieren eine lange Standzeit • Eine variable Verzahnung sorgt für ruhige Laufeigenschaften • Das rillenlose Aussendesign ermöglicht ein effizientes und schnelles Bohren • Oberfläche metallisch blank, Trockenkonservierung

Bohrkronen



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT6761-QZ	50 mm	107 mm	1	€ 135,80	€ 161,60
DT6762-QZ	68 mm	107 mm	1	€ 152,00	€ 180,88
DT6763-QZ	80 mm	107 mm	1	€ 182,70	€ 217,41
DT6765-QZ	100 mm	107 mm	1	€ 238,60	€ 283,93
DT6766-QZ	125 mm	107 mm	1	€ 318,80	€ 379,37

SDS-max® Hammerbohrkronen werden durch den Zentrierbohrer mit dem Adapter verbunden!

Adapter & Zubehör



Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT6770-QZ	SDS-max® Adapter	180 mm	1	€ 71,60	€ 85,20
DT6771-QZ	SDS-max® Adapter	400 mm	1	€ 115,00	€ 136,85
DT6772-QZ	Zentrierbohrer 12 mm	155 mm	1	€ 26,00	€ 30,94
DT6773-QZ	Verlängerung	280 mm	1	€ 80,70	€ 96,03
DT6785-QZ	Zentrierbohrer 12 mm	128 mm	1	€ 27,50	€ 32,73

XLR® Meissel

FÜR EINE ERHÖHTE LEBENSDAUER UND WIDERSTANDSFÄHIGKEIT



KOMPONENTEN-DESIGN

Bestehend aus geschmiedeter S7-Qualitätsstahlspitze und flexiblem Schaft für extrem hohe Lebensdauer.



VERBREITETERE FLANKEN

Verhindern effektiv ein Verkeilen des Meissels im Material.



INNOVATIVES VERBUNDSYSTEM

Meisselspitze und -körper werden mit Hilfe eines innovativen Reib-Schweisverfahrens bruchsicher miteinander verbunden.



SCHARF BLEIBENDE KOPFGEOMETRIE

Die spezielle „Stay Sharp“-Meisselspitze sorgt für eine lang anhaltende Schärfe des Meissels und somit erhöhte Lebensdauer.



QUALITÄTSSTAHL

Verarbeitung von Qualitätsstählen gewährleistet eine höhere Bruchfestigkeit, Lebensdauer und somit Zuverlässigkeit.



OPTIMIERTER AUFNAHMECHAFT

Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Meissel.

PRODUKTMERKMALE: Hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird

• Zusammen mit einer materialgerechten Vakuum-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt • Die Verwendung zweier unterschiedlicher Stähle in einem Meissel kombiniert flexible und schlagenergieübertragende Eigenschaften des Schaftes mit einem Optimum an Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit in der Spitze des Meissels

ANWENDUNGEN: Geeignet für den Einsatz in SDS-plus® sowie SDS-max® Kombi- und Meisselhämmern für leichte und schwere Meisselarbeiten in Putz, Mauerwerk, Fliesen, Beton, Asphalt etc. • Geeignet für den Einsatz in Abbruchhämmern mit Sechskant-Aufnahme für schwere Meisselarbeiten in Mauerwerk, Beton, Asphalt etc.



Für den Einsatz in SDS-plus® Bohrhämmern



Für den Einsatz in SDS-max® Bohrhämmern

Für den Einsatz in Abbruchhämmern mit Sechskant-Aufnahme



Beton

Mauerwerk

Stein

SDS-plus® Meissel / Einzelpacks



Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT6979-QZ	Flachmeissel	20 mm	300 mm	1	€ 25,20	€ 29,99
DT6984-QZ	Flachmeissel	40 mm	300 mm	1	€ 29,00	€ 34,51

SDS-max® Meissel / Einzelpacks



Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT6812-QZ	Flachmeissel	25 mm	400 mm	1	€ 37,40	€ 44,51
DT6818-QZ	Flachmeissel	50 mm	400 mm	1	€ 45,10	€ 53,67
DT6980-QZ	Spatmeissel	75 mm	400 mm	1	€ 74,20	€ 88,30

SDS-plus® Meissel

ANWENDUNGEN: Geeignet für den Einsatz in SDS-plus® Bohrhämmern mit Drehstopp für leichte Meisselarbeiten in Putz, Mauerwerk, Fliesen etc.



Für den Einsatz in
SDS-plus®
Bohrhämmern



Einzelpacks

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	DT6801-QZ	Spitzmeissel	–	250 mm	1	€ 11,30	€ 13,45
	DT6802-QZ	Flachmeissel	20 mm	250 mm	1	€ 11,30	€ 13,45
	DT6803-QZ	Flachmeissel	40 mm	250 mm	1	€ 16,00	€ 19,04
	DT6806-QZ	Fliesenmeissel	40 mm	250 mm	1	€ 19,60	€ 23,32

Sets



DT60330

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT60330-QZ	3-tlg. Set in Kunststoffbox – 250 mm Spitzmeissel / 20 x 250, 40 x 250 mm Flachmeissel	€ 21,30	€ 25,35

Siehe auch Seite 368

SDS-max® Meissel

PRODUKTMERKMALE: Hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird

- Zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt

ANWENDUNGEN: Geeignet für den Einsatz in SDS-max® Bohrhämmern mit Drehstopp für schwere Meisselarbeiten in Beton, Mauerwerk, Asphalt etc.



Für den Einsatz in
SDS-max®
Bohrhämmern



Einzelpacks

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	DT6820-QZ	Spitzmeissel	–	300 mm	1	€ 16,60	€ 19,75
	DT6821-QZ	Spitzmeissel	–	400 mm	1	€ 18,00	€ 21,42
	DT8087-QZ	Spitzmeissel	–	600 mm	1	€ 26,60	€ 31,65
	DT6822-QZ	Flachmeissel	25 mm	300 mm	1	€ 19,40	€ 23,09
	DT6823-QZ	Flachmeissel	25 mm	400 mm	1	€ 20,70	€ 24,63
	DT6824-QZ	Flachmeissel	50 mm	400 mm	1	€ 34,00	€ 40,46
	DT6825-QZ	Flachmeissel	80 mm	300 mm	1	€ 42,60	€ 50,69
	DT8088-QZ	Flachmeissel	25 mm	600 mm	1	€ 30,50	€ 36,30
	DT6834-QZ	Fliesenmeissel	80 mm	300 mm	1	€ 56,30	€ 67,00
	DT6838-QZ	Stockermeissel	35 mm	200 mm	1	€ 118,80	€ 141,37

Sets



SDS-MAXSET2

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT9000-QZ	2-tlg. Set in Kunststoffbox – 400 mm Spitzmeissel / 25 x 300 mm Flachmeissel	€ 22,90	€ 27,25
SDS-MAXSET-QZ	4-tlg. Set in Transportbox – 300, 400 mm Spitzmeissel / 25 x 300 mm und 25 x 400 mm Flachmeissel	€ 58,30	€ 69,38
SDS-MAXSET2-QZ	5-tlg. Set in Transportbox – 300, 400 mm Spitzmeissel / 25 x 300 mm, 25 x 400 mm, 50 x 400 mm Flachmeissel	€ 69,90	€ 83,18

Siehe auch Seite 368

High Performance SDS-max® Meissel

PRODUKTMERKMALE: Hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird
 • Zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt

ANWENDUNGEN: Für den Einsatz in SDS-max® Meisselhämmern für Meisselarbeiten in Beton, Mauerwerk, Asphalt etc.



Für den Einsatz in
SDS-max®
Meisselhämmern



Beton

Mauerwerk

Stein

Einzelpacks

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	DT60702-QZ	Spitzmeissel	–	400 mm	1	€ 9,80	€ 11,66
	DT60704-QZ	Flachmeissel	25 mm	400 mm	1	€ 9,80	€ 11,66
	DT60705-QZ	Spatmeissel	75 mm	300 mm	1	€ 17,80	€ 21,18

Sechskant-Meissel

PRODUKTMERKMALE: Hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird
 • Zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt

ANWENDUNGEN: Geeignet für den Einsatz in Abbruchhämmern mit Sechskant-Aufnahme für schwere Meisselarbeiten in Beton, Mauerwerk, Asphalt etc.

Für den Einsatz in
Abbruchhämmern mit
Sechskant-Aufnahme



Beton

Mauerwerk

Stein

Einzelpacks

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	DT6942-QZ	19 mm-Sechskant Flachmeissel	25 mm	400 mm	1	€ 18,60	€ 22,13
	DT6927-QZ	28 mm-Sechskant Spitzmeissel	–	400 mm	1	€ 46,90	€ 55,81
	DT6929-QZ	28 mm-Sechskant Flachmeissel	32 mm	521 mm	1	€ 46,90	€ 55,81
	DT6932-QZ	28 mm-Sechskant Spatmeissel	75 mm	521 mm	1	€ 90,20	€ 107,34



Diamant-Bohrkronen 1 1/4" UNC Aufnahme

PRODUKTMERKMALE: Diamant-Bohrkrone für das Nassbohren konzipiert • Standard 1 1/4" UNC-Aufnahme • Lasergeschweißte Turbo-Diamant-Segmente • 10 mm Segmenthöhe für hohe Standzeit • Grosse Bohrgenauigkeit dank Rillen/Vertiefungen, die in dem Körper der Bohrkrone gefräst sind – Hilfe bei der Bestimmung der Bohrtiefe • Lasergravierte Durchmesser und Artikel-Nr. auf der Aufnahme – sichtbar für eine Nachbestellung

ANWENDUNGEN: Geeignet für Mauerwerk, Beton und Stahlbeton

Für den Einsatz in 54 Volt FLEXVOLT Akku-Kernbohrmaschine DCD150NK-XJ (handgeführt bzw. auf Bohrständler montiert)



Einzelpacks							
Artikel-Nr.	Beschreibung	Arbeitslänge	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	
DCDW101-XJ	52 mm Diamant-Nassbohrkrone	400 mm	450 mm	1	€ 160,00	€ 190,40	
DCDW102-XJ	61 mm Diamant-Nassbohrkrone	400 mm	450 mm	1	€ 190,00	€ 226,10	
DCDW103-XJ	82 mm Diamant-Nassbohrkrone	400 mm	450 mm	1	€ 200,00	€ 238,00	
DCDW104-XJ	102 mm Diamant-Nassbohrkrone	400 mm	450 mm	1	€ 230,00	€ 273,70	
DCDW105-XJ	117 mm Diamant-Nassbohrkrone	400 mm	450 mm	1	€ 250,00	€ 297,50	
DCDW106-XJ	122 mm Diamant-Nassbohrkrone	400 mm	450 mm	1	€ 280,00	€ 333,20	
DCDW107-XJ	127 mm Diamant-Nassbohrkrone	400 mm	450 mm	1	€ 310,00	€ 368,90	
DCDW108-XJ	152 mm Diamant-Nassbohrkrone	400 mm	450 mm	1	€ 330,00	€ 392,70	



EXTREME® Steinbohrer

FÜR EINE ERHÖHTE LEBENSDAUER UND WIDERSTANDSFÄHIGKEIT



EINZIGARTIGE HM-QUALITÄT

Mit spannungsarmer Hochtemperatur-Kupferlötung für eine maximale Standzeit und Ausbruchssicherheit.



3 GEFRÄSTE SPANNFLÄCHEN

Die Spannflächen garantieren einen festen Sitz im Bohrfutter und verhindern ein Durchdrehen des Bohrers beim Bohren.



GEHÄRTETER STAHLKÖRPER

Für eine optimale Kraftübertragung und Bruchstabilität.

PRODUKTMERKMALE: Hammerfester Hochleistungsbohrer • Einzigartige Hartmetall-Qualität mit spannungsarmer Hochtemperatur-Kupferlötung – optimiert für maximale Standzeit und Ausbruchssicherheit • Gehärteter Stahlkörper mit Kernverstärkung und grossvolumiger, gefräster Spirale – für höchste Bruchfestigkeit bei gleichzeitig sehr hohem Bohrfortschritt • Schaft mit drei gefrästen Spannflächen – für durchrutschsicheren Halt

ANWENDUNGEN: Haupteinsatzgebiet: Montage- und Befestigungstechnik • Entwickelt für den Einsatz in Schlagbohrmaschinen sowie Bohrhämmern mit Spannfutter und max. 2,0 Joule Schlagenergie zum Bohren in Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Ziegel, Fliesen etc.

Für den Einsatz in Bohr- und Schlagbohrmaschinen (Akku und Kabel)



Einzelpacks							
Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	
DT6671-XJ	4 mm	75 mm	50 mm	1	€ 2,40	€ 2,86	
DT6672-XJ	5 mm	85 mm	50 mm	1	€ 2,40	€ 2,86	
DT6673-XJ	5 mm	150 mm	100 mm	1	€ 3,20	€ 3,81	
DT6675-XJ	6 mm	100 mm	60 mm	1	€ 2,40	€ 2,86	
DT6676-XJ	6 mm	150 mm	100 mm	1	€ 3,20	€ 3,81	
DT6677-XJ	6 mm	200 mm	150 mm	1	€ 3,90	€ 4,64	
DT6682-XJ	8 mm	120 mm	80 mm	1	€ 3,50	€ 4,17	
DT6683-XJ	8 mm	200 mm	150 mm	1	€ 3,90	€ 4,64	
DT6685-XJ	10 mm	120 mm	80 mm	1	€ 3,90	€ 4,64	
DT6686-XJ	10 mm	200 mm	150 mm	1	€ 4,90	€ 5,83	



Fortsetzung: siehe nächste Seite

Sets



DT6956



DT70712

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT6956-QZ	5-tlg. Set in Kunststoffkassette – Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	€ 8,20	€ 9,76
DT70712-QZ	19-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™ mit EXTREME® Steinbohrern Ø 4, 5, 5,5, 6, 7, 8 mm / 25 mm Bits: 3x Ph2, 4x Pz2, 1x T25 / 50 mm Bits: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x T25 / Magnethalter, Magnet-Bithalter mit Führungshülse – (VE 5 Stk.)	€ 33,40	€ 39,75

Siehe auch Seite 368

Steinbohrer

PRODUKTMERKMALE: HM-Mauerwerksbohrer 130°, Form Douglas • Bohrer mit Durchmesser 10–13 mm sind auf 9,5 mm Schaft-Durchmesser reduziert, Bohrer mit Durchmesser ab 13 mm sind auf 12,7 mm Schaft-Durchmesser reduziert

ANWENDUNGEN: Haupteinsatzgebiet: Montage- und Befestigungstechnik • Geeignet für den Einsatz in Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Ziegel etc.

Für den Einsatz in Bohr- und Schlagbohrmaschinen (Akku und Kabel)



Beton

Mauerwerk

Stein

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT6504-QZ	4 mm	75 mm	38 mm	1	€ 1,00	€ 1,19
DT6505-QZ	5 mm	85 mm	44 mm	1	€ 1,00	€ 1,19
DT6506-QZ	6 mm	100 mm	54 mm	1	€ 1,20	€ 1,43
DT6508-QZ	8 mm	120 mm	67 mm	1	€ 1,40	€ 1,67
DT6510-QZ	10 mm	120 mm	67 mm	1	€ 1,70	€ 2,02

Set



Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT6952-QZ	5-tlg. Set in Kunststoffkassette – Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	€ 3,80	€ 4,52

Siehe auch Seite 368



EXTREME DIAMANT® Fliesenbohrer

SAUBERE UND KREISRUNDE LÖCHER IN FLIESEN UND ANDEREM STEINGUT (MINDESTENS 1.500 min⁻¹ ZUM BOHREN VERWENDEN)



ROBUSTE DIAMANT-SCHNEIDE

Widerstandsfähig und extrem hart. Ermöglicht leichtes Anbohren bei 45° ins Material und bewältigt nahezu alle Härtegrade von Fliesen.



BOHRKERN-AUSWURF

Grossvolumige Öffnung ermöglicht den leichten Auswurf des Bohrkerns nach dem Bohren in stärkeren Fliesen.



ANTI-RUTSCH-SCHAFT

Verhindert das Durchdrehen des Bohrers und sorgt für optimale Kraftübertragung.

ANWENDUNGEN: Saubere und kreisrunde Löcher in allen Fliesen (bis Abriebklasse 5) und Materialien (bis Härteklasse 8 auf der MOH'schen Skala) wie Steingut und Steinzeug

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)



EXTREME®

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT6037-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	5 mm	1	€ 21,00	€ 24,99
DT6038-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	6 mm	1	€ 22,10	€ 26,30
DT6039-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	7 mm	1	€ 23,50	€ 27,97
DT6040-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	8 mm	1	€ 24,70	€ 29,39
DT6041-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	10 mm	1	€ 25,90	€ 30,82
DT6042-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	12 mm	1	€ 27,10	€ 32,25
DT6043-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	15 mm	1	€ 29,70	€ 35,34

BOHREN – METALL



QUALITÄTSKLASSEN METALLBOHRER


SPIRALBOHRER AUS HOCHLEISTUNGS-SCHNELLSCHNITTSTAHL (HSS) ÄHNLICH DIN 338 FÜR MAXIMALE STANDZEIT IN METALL.

HIGH PERFORMANCE

- High-Performance-Bohrer für anspruchsvolle Profianwender.
- Gefertigt aus Hochleistungs-Schnellschnittstahl ähnlich DIN 338 für eine längere Lebensdauer.
- Präzisionsgeschliffen für maximalen Bohrfortschritt und Standzeit sowie hervorragende Rundlaufgenauigkeit.

EXTREME®

- Einzigartige Zentrierspitze, die für punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen sorgt.
- Speziell geschliffene Schulterschneiden fräsen exakte, kreisrunde Bohrungen mit sauberem Rändern.
- In Schafrichtung konstant zunehmender Kerndurchmesser für höchste Bruchstabilität vor allem im Freihandeinsatz.
- Anti-Rutsch-Schaft mit drei angefrästen Spannflächen verhindern das Durchdrehen des Bohrers im Futter und sorgen für optimale Kraftübertragung (nicht EXTREME IMPACT®).



HSS-CO:


- **FÜR DEN EINSATZ** in hoch legierten Stählen bis 1.100 N/mm² Zugfestigkeit, Grau- und Temperguss, säure- und hitzebeständigen, sowie nicht rostenden Stählen.
- **GESCHLIFFENER BOHRER**, hergestellt aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellschnittstahl (5 % Kobalt) für höchste Temperaturbeständigkeit und Verschleißfestigkeit.

HSS-G:

- **FÜR DEN EINSATZ** in legierten und unlegierten Stählen bis 900 N/mm² Zugfestigkeit, Blech und dünnwandigen Profilmaterialien, Holz und Kunststoffen.
- **GESCHLIFFENER BOHRER** aus einem Stück gefertigt für eine erhöhte Bruchstabilität und saubere Bohrungen.

HSS-G BLACK & GOLD®:

- **FÜR SAUBERE** und runde Löcher in legierten und unlegierten Stählen. Ideal auch für Anwendungen in Holz, Kunststoff und anderen dünnen Materialien.
- **KERNVERSTÄRKUNG** und optimierte Aufnahme-schaft sorgen für eine höhere Bruchstabilität und einen perfekten Halt im Bohrfutter und somit optimale Kraftübertragung.
- **AUS HSS STAHL** hergestellt für höhere Verschleißfestigkeit, mit Gold Oxide Finish gegen Korrosion.



EXTREME® Metallbohrer HSS-Co

ANBOHREN OHNE ANKÖRZEN – HÖCHSTE TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT UND VERSCHLEISSFESTIGKEIT



EINZIGARTIGE ZENTRIERSPITZE

Punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen, speziell geschliffene Schultern schneiden fräsen exakte, kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern (ab 5 mm Ø).



GRÖSSENMARKIERUNG

Abriebgeschützt, ausserhalb des Spannbereichs platziert, sorgen für eine dauerhaft gute Lesbarkeit (ab 5 mm Ø).



KERNVERSTÄRKUNG

In Schaftrichtung konstant zunehmender Kerndurchmesser für höchste Bruchstabilität vor allem im Freihandinsatz (ab 5 mm Ø).



ANTI-RUTSCH-SCHAFT

3 eingefräste Spannflächen verhindern das Durchdrehen des Bohrers im Futter und sorgen für optimale Kraftübertragung.

PRODUKTMERKMALE: 4x schneller und bis zu 50% höhere Bruchstabilität als Standardbohrer • Kreisrunde Bohrungen mit sauberen, nahezu gratfreien Lochrändern • Starten sofort beim Ansetzen – kein Ankörnen mehr notwendig • Hergestellt aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellschnittstahl (5% Kobalt) für höchste Temperaturbeständigkeit und Verschleissfestigkeit

ANWENDUNGEN: Für den Einsatz in hochlegierten Stählen bis 1.100 N/mm² Zugfestigkeit, Grau- und Temperguss, säure- und hitzebeständigen sowie nichtrostenden Stählen

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt VE	Mindest-Bestellmenge VE	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT4958-QZ	1 mm	34 mm	12 mm	2	2	€ 4,20	€ 5,00
DT4959-QZ	1,5 mm	40 mm	12 mm	2	2	€ 4,40	€ 5,24
DT4900-QZ	2 mm	49 mm	24 mm	2	2	€ 4,80	€ 5,71
DT4901-QZ	2,5 mm	57 mm	30 mm	2	2	€ 5,10	€ 6,07
DT4902-QZ	3 mm	61 mm	33 mm	2	2	€ 5,50	€ 6,55
DT4960-QZ	3,3 mm	65 mm	36 mm	2	2	€ 6,10	€ 7,26
DT4903-QZ	3,5 mm	70 mm	39 mm	2	2	€ 6,30	€ 7,50
DT4904-QZ	4 mm	75 mm	43 mm	2	2	€ 6,70	€ 7,97
DT4961-QZ	4,2 mm	75 mm	43 mm	1	2	€ 3,90	€ 4,64
DT4905-QZ	4,5 mm	80 mm	46 mm	1	2	€ 4,20	€ 5,00
DT4906-QZ	5 mm	86 mm	46 mm	1	2	€ 4,50	€ 5,36
DT4907-QZ	5,5 mm	93 mm	52 mm	1	2	€ 5,50	€ 6,55
DT4908-QZ	6 mm	93 mm	52 mm	1	2	€ 5,50	€ 6,55
DT4909-QZ	6,5 mm	101 mm	58 mm	1	2	€ 6,70	€ 7,97
DT4910-QZ	6,8 mm	109 mm	66 mm	1	2	€ 7,00	€ 8,33
DT4911-QZ	7 mm	109 mm	66 mm	1	2	€ 7,10	€ 8,45
DT4962-QZ	7,5 mm	109 mm	66 mm	1	2	€ 7,80	€ 9,28
DT4912-QZ	8 mm	117 mm	72 mm	1	2	€ 8,40	€ 10,00
DT4963-QZ	8,5 mm	117 mm	72 mm	1	2	€ 9,40	€ 11,19
DT4913-QZ	9 mm	125 mm	78 mm	1	2	€ 11,30	€ 13,45
DT4964-QZ	9,5 mm	125 mm	78 mm	1	2	€ 11,50	€ 13,69
DT4914-QZ	10 mm	133 mm	84 mm	1	2	€ 11,70	€ 13,92
DT4965-QZ	10,5 mm	133 mm	84 mm	1	2	€ 13,30	€ 15,83
DT4915-QZ	11 mm	142 mm	94 mm	1	2	€ 16,00	€ 19,04
DT4916-QZ	12 mm	151 mm	101 mm	1	2	€ 19,40	€ 23,09
DT4967-QZ	12,5 mm	151 mm	98 mm	1	2	€ 21,00	€ 24,99
DT4917-QZ	13 mm	151 mm	101 mm	1	2	€ 22,20	€ 26,42

Sets



Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT4956-QZ	6-tlg. Set Metallbohrer HSS-Co in Kunststoffkassette – Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm	€ 16,40	€ 19,52
DT4957-QZ	29-tlg. Set Metallbohrer HSS-Co in Indexkassette – Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm	€ 143,80	€ 171,12

DT4956

DT4957

Siehe auch Seite 368

BLACK & GOLD® HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme (schlagfest)

FÜR EINE ERHÖHTE LEBENSDAUER UND WIDERSTANDSFÄHIGKEIT



OPTIMIERTE SPITZENGEOMETRIE

Spitzenwinkel von 135° für ein punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen und einen besseren Arbeitsfortschritt.



OPTIMIERTER AUFNAHMESCHAFT

Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Bohrer durch robuste Sechskant-Aufnahme.



KERNVERSTÄRKUNG UND OPTIMIERTE SPIRALNUT

Für eine höhere Standzeit und bessere Bruchstabilität.

PRODUKTMERKMALE: Gold Oxide Finish – unterstützt den Schutz gegen Korrosion • Schlagfest – für den Einsatz mit Schlagschraubern und Bohrschraubern geeignet

ANWENDUNGEN: Für saubere und runde Löcher in legierten und unlegierten Stählen. Ideal auch für Anwendungen in Holz, Kunststoff und andere dünne Materialien

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt VE	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20600-QZ	2 mm	55 mm	12 mm	2	€ 3,80	€ 4,52
DT20601-QZ	2,5 mm	60 mm	15 mm	2	€ 4,10	€ 4,88
DT20602-QZ	3 mm	72 mm	26 mm	2	€ 4,80	€ 5,71
DT20603-QZ	3,5 mm	76 mm	29 mm	1	€ 4,80	€ 5,71
DT20604-QZ	4 mm	80 mm	32 mm	1	€ 5,00	€ 5,95
DT20605-QZ	4,5 mm	86 mm	36 mm	1	€ 5,10	€ 6,07
DT20606-QZ	5 mm	95 mm	56 mm	1	€ 5,60	€ 6,66
DT20607-QZ	5,5 mm	98 mm	59 mm	1	€ 5,60	€ 6,66
DT20608-QZ	6 mm	102 mm	63 mm	1	€ 5,70	€ 6,78
DT20609-QZ	6,5 mm	105 mm	67 mm	1	€ 5,70	€ 6,78
DT20610-QZ	7 mm	111 mm	73 mm	1	€ 6,00	€ 7,14
DT20611-QZ	7,5 mm	114 mm	76 mm	1	€ 6,00	€ 7,14
DT20612-QZ	8 mm	117 mm	79 mm	1	€ 6,20	€ 7,38
DT20613-QZ	8,5 mm	120 mm	82 mm	1	€ 6,20	€ 7,38
DT20614-QZ	9 mm	127 mm	89 mm	1	€ 6,60	€ 7,85
DT20615-QZ	9,5 mm	130 mm	92 mm	1	€ 6,60	€ 7,85
DT20616-QZ	10 mm	138 mm	100 mm	1	€ 7,80	€ 9,28
DT20617-QZ	11 mm	145 mm	107 mm	1	€ 9,40	€ 11,19
DT20618-QZ	12 mm	145 mm	107 mm	1	€ 11,40	€ 13,57
DT20619-QZ	13 mm	145 mm	107 mm	1	€ 13,30	€ 15,83

Set



Artikel-Nr.	Beschreibung	Versandeinheit	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20620-QZ	10-tlg. HSS-G Metallbohrerset, Sechskantaufnahme, in kleinem TOUGHCASE™ – Ø 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 2x 5 / 2x 6 / 8 / 10 mm	5	€ 30,50	€ 36,30

Siehe auch Seite 368

EXTREME[®]2 Metallbohrer HSS-G

ANBOHREN OHNE ANKÖRNEN – HÖCHSTE TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT UND VERSCHLEISSFESTIGKEIT



EINZIGARTIGE ZENTRIERSPITZE

Punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen, speziell geschliffene Schultern schneiden fräsen exakte, kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern (ab 4,8 mm Ø).



GRÖSSENMARKIERUNG

Abriebgeschützt, ausserhalb des Spannbereichs platziert, sorgen für eine dauerhaft gute Lesbarkeit (ab 5 mm Ø).



KERNVERSTÄRKUNG

In Schafrichtung konstant zunehmender Kerndurchmesser für höchste Bruchstabilität vor allem im Freihandansatz (ab 4,8 mm Ø).



ANTI-RUTSCH-SCHAFT

Drei eingefräste Spannflächen verhindern das Durchdrehen des Bohrers im Futter und sorgen für optimale Kraftübertragung.

PRODUKTMERKMALE: EXTREME[®]2 – der Spezialist zum Freihandbohren in dünnwandigen Materialien • Kreisrunde Bohrungen mit sauberen, nahezu gratfreien Lochrändern • Starten sofort beim Ansetzen – kein Ankörnen mehr notwendig • Bis zu 50% erhöhte Bruchstabilität

ANWENDUNGEN: Für den Einsatz in legierten und unlegierten Stählen bis 900 N/mm² Zugfestigkeit • Zum Bohren von Blech und dünnwandigen Profilmaterialien (sowie Rohre ohne Vorkörnen), wo exakte und saubere Bohrungen erforderlich sind • Ebenfalls sehr gut geeignet zum Bohren von Holz und Kunststoffen

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)



Stahl



Eisen



Nickel



Messing



Holz



Kunststoff

EXTREME[®]

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt VE	Mindest-Bestellmenge VE	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT5034-QZ	1 mm	34 mm	12 mm	2	2	€ 2,40	€ 2,86
DT5035-QZ	1,5 mm	40 mm	18 mm	2	2	€ 2,40	€ 2,86
DT5036-QZ	2 mm	49 mm	24 mm	2	2	€ 2,60	€ 3,09
DT5037-QZ	2,5 mm	57 mm	30 mm	2	2	€ 2,60	€ 3,09
DT5038-QZ	3 mm	61 mm	33 mm	2	2	€ 3,50	€ 4,17
DT5039-QZ	3,2 mm	65 mm	36 mm	2	2	€ 3,80	€ 4,52
DT5040-QZ	3,3 mm	65 mm	36 mm	2	2	€ 4,30	€ 5,12
DT5041-QZ	3,5 mm	70 mm	39 mm	2	2	€ 4,40	€ 5,24
DT5042-QZ	4 mm	75 mm	43 mm	2	2	€ 4,50	€ 5,36
DT5063-QZ	4,1 mm	75 mm	43 mm	1	2	€ 3,50	€ 4,17
DT5043-QZ	4,2 mm	75 mm	43 mm	1	2	€ 2,70	€ 3,21
DT5044-QZ	4,5 mm	80 mm	46 mm	1	2	€ 2,80	€ 3,33
DT5045-QZ	4,8 mm	86 mm	46 mm	1	2	€ 2,80	€ 3,33
DT5046-QZ	5 mm	86 mm	46 mm	1	2	€ 3,10	€ 3,69
DT5047-QZ	5,5 mm	93 mm	57 mm	1	2	€ 3,80	€ 4,52
DT5048-QZ	6 mm	93 mm	57 mm	1	2	€ 3,80	€ 4,52
DT5049-QZ	6,5 mm	101 mm	58 mm	1	2	€ 4,00	€ 4,76
DT5067-QZ	6,8 mm	109 mm	66 mm	1	2	€ 4,40	€ 5,24
DT5050-QZ	7 mm	109 mm	66 mm	1	2	€ 4,40	€ 5,24
DT5051-QZ	7,5 mm	109 mm	66 mm	1	2	€ 4,50	€ 5,36
DT5052-QZ	8 mm	117 mm	72 mm	1	2	€ 4,90	€ 5,83
DT5053-QZ	8,5 mm	117 mm	72 mm	1	2	€ 5,10	€ 6,07
DT5054-QZ	9 mm	125 mm	78 mm	1	2	€ 5,30	€ 6,31
DT5055-QZ	9,5 mm	125 mm	78 mm	1	2	€ 5,50	€ 6,55
DT5056-QZ	10 mm	133 mm	84 mm	1	2	€ 6,50	€ 7,74
DT5057-QZ	10,5 mm	133 mm	84 mm	1	2	€ 6,80	€ 8,09
DT5058-QZ	11 mm	142 mm	91 mm	1	2	€ 8,70	€ 10,35
DT5059-QZ	11,5 mm	142 mm	91 mm	1	2	€ 9,10	€ 10,83
DT5060-QZ	12 mm	151 mm	98 mm	1	2	€ 10,30	€ 12,26
DT5061-QZ	12,5 mm	151 mm	98 mm	1	2	€ 11,00	€ 13,09
DT5062-QZ	13 mm	151 mm	98 mm	1	2	€ 12,00	€ 14,28

Sets: siehe nächste Seite

EXTREME®2 Metallbohrer HSS-G

Sets



Artikel-Nr.	Beschreibung	Versandeinheit	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT70710-QZ	13-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™ mit EXTREME®2 HSS-G Metallbohrern Ø 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm	5	€ 29,30	€ 34,87
DT70711-QZ	19-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™ mit EXTREME®2 HSS-G Metallbohrern Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm / Bits 25 mm: 3x Ph2, 4x Pz2, Pz3 / Bits 50 mm: Ph2, 2x Pz2 / Magnet-Bithalter mit Führungshülse, Magnethalter	5	€ 38,60	€ 45,93
DT7926-XJ	29-tlg. Set in Indexkassette mit EXTREME®2 HSS-G Metallbohrern Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm	1	€ 95,40	€ 113,53
DT70756-QZ	35-tlg. Set in TOUGHCASE™ mit EXTREME®2 HSS-G Metallbohrern Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 10 / 12 mm / Bits 25 mm: Pz1, 2x Pz2, Pz3, Ph1, Ph2, Ph3, T20, T25 / 50 mm: Pz2 / 89 mm: T20, T25 / Magnet-Bithalter mit Führungshülse (80 mm) / Magnethalter (60 mm)	5	€ 72,20	€ 85,92

Siehe auch Seite 369

BLACK & GOLD® Metallbohrer HSS-G

MIT KERNVERSTÄRKUNG UND OPTIMIERTER SPIRALNUT FÜR HÖHERE STANDZEIT UND BESSEREN BOHRFORTSCHRITT



KERNVERSTÄRKUNG & OPTIMIERTE SPIRALNUT

Höhere Standzeit, bessere Bruchstabilität



ANTI-RUTSCH-SCHAFT

Besserer Halt des Bohrers, optimale Kraftübertragung für saubere und runde Löcher

PRODUKTMERKMALE: Optimierte Spitzengeometrie – Besserer Bohrfortschritt • Gold Oxide Finish • Kompatibel mit dem T STAK™ Caddy DT70716-QZ (Seite 300)

ANWENDUNGEN: Für Einsätze in legiertem und unlegiertem Stahl/Stahlguss bis 900 N/mm² Zugfestigkeit, Grau- und Temperguss, Sinterisen, Nichteisen-Metallen und Kunststoffen

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)



Sets



Artikel-Nr.	Beschreibung	Versandeinheit	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT70727-QZ	14-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™ – Ø 1 / 2x 1,5 / 2x 2 / 2,5 / 2x 3 / 3,5 / 2x 4 / 5 / 6 / 8 mm	5	€ 20,20	€ 24,04
DT70728-QZ	19-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™ – Ø 1 / 1,5 / 2x 2 / 2x 2,5 / 2x 3 / 2x 3,5 / 2x 4 / 2x 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm	5	€ 27,90	€ 33,20
DT70729-QZ	23-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™ – Ø 2x 1 / 2x 1,5 / 2x 2 / 2x 2,5 / 2x 3 / 2x 3,5 / 2x 4 / 4,5 / 2x 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 mm	5	€ 34,20	€ 40,70

Siehe auch Seite 369



High Performance Metallbohrer HSS-G



SPIRALNUT

Präzisionsgeschliffen für maximalen Bohrfortschritt und Standzeit sowie hervorragende Rundlaufgenauigkeit Typ N, 118° Spitzwinkel, Kegelmantelschliff.




SPEZIAL-STAHL

Gefertigt aus Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl (HSS) nach DIN 338 für eine längere Lebensdauer.

PRODUKTMERKMALE: Aus dem Vollen geschliffene, rechtsschneidende Spiralnut Typ N, 118° Spitzwinkel, Kegelmantelschliff • Durchmessertoleranz h8
• Oberfläche metallisch blank, Trockenkonservierung

ANWENDUNGEN: Für Einsätze in legiertem und unlegiertem Stahl/Stahlguss bis 900 N/mm² Zugfestigkeit, Grau- und Temperguss, Sinterisen, Nichteisen-Metallen und Kunststoffen

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt VE	Mindest-Bestellmenge VE	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT5201-QZ	1 mm	34 mm	12 mm	2	2	€ 2,10	€ 2,50
DT5202-QZ	1,5 mm	40 mm	18 mm	2	2	€ 2,10	€ 2,50
DT5203-QZ	2 mm	49 mm	24 mm	2	2	€ 1,90	€ 2,26
DT5204-QZ	2,5 mm	57 mm	30 mm	2	2	€ 2,00	€ 2,38
DT5205-QZ	3 mm	61 mm	33 mm	2	2	€ 2,10	€ 2,50
DT5206-QZ	3,2 mm	65 mm	36 mm	2	2	€ 2,30	€ 2,74
DT5208-QZ	3,5 mm	70 mm	39 mm	2	2	€ 2,30	€ 2,74
DT5209-QZ	4 mm	75 mm	43 mm	2	2	€ 2,50	€ 2,98
DT5211-QZ	4,2 mm	75 mm	43 mm	1	2	€ 1,40	€ 1,67
DT5212-QZ	4,5 mm	80 mm	47 mm	1	2	€ 1,70	€ 2,02
DT5214-QZ	5 mm	86 mm	52 mm	1	2	€ 1,50	€ 1,79
DT5215-QZ	5,5 mm	93 mm	57 mm	1	2	€ 2,00	€ 2,38
DT5216-QZ	6 mm	93 mm	57 mm	1	2	€ 2,00	€ 2,38
DT5217-QZ	6,5 mm	101 mm	63 mm	1	2	€ 2,70	€ 3,21
DT5218-QZ	7 mm	109 mm	69 mm	1	2	€ 2,90	€ 3,45
DT5219-QZ	8 mm	117 mm	75 mm	1	2	€ 3,30	€ 3,93
DT5220-QZ	8,5 mm	117 mm	75 mm	1	2	€ 3,50	€ 4,17
DT5221-QZ	9 mm	125 mm	81 mm	1	2	€ 4,20	€ 5,00
DT5222-QZ	10 mm	133 mm	87 mm	1	2	€ 5,00	€ 5,95
DT5224-QZ	11 mm	142 mm	94 mm	1	2	€ 7,00	€ 8,33
DT5226-QZ	12 mm	151 mm	101 mm	1	2	€ 7,90	€ 9,40
DT5227-QZ	13 mm	151 mm	101 mm	1	2	€ 8,40	€ 10,00
DT5228-QZ	14 mm	160 mm	108 mm	1	2	€ 12,00	€ 14,28
DT5229-QZ	15 mm	169 mm	114 mm	1	2	€ 14,30	€ 17,02
DT5230-QZ	16 mm	178 mm	120 mm	1	2	€ 15,90	€ 18,92

Sets



DT5921



DT5923

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT5921-QZ	10-tlg. Set in Kunststoffkassette – Ø 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm	€ 15,80	€ 18,80
DT5923-QZ	19-tlg. Set in Metallkassette – Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm	€ 35,00	€ 41,65


Siehe auch Seite 369

EXTREME IMPACT® Stufenbohrer HSS-G

PRODUKTMERKMALE: Extrem robust, aus einem Stück gefertigt • Anbohrspitze ermöglicht sofortiges Bohren ohne Vorbohren • Feste Bohrstufen
• Absolut gratfreies Bohren

ANWENDUNGEN: Zum Vergrößern von Bohrlöchern • Geeignet für die folgenden Materialien: Baustahl, eisenhaltige und nicht eisenhaltige Metalle, Bleche und Kunststoff • Für dünnwandige Materialien bis 3 mm

Für den Einsatz in
Bohrmaschinen
(Akku und Kabel)



EXTREME®

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT5026-QZ	4–12 mm	1	€ 30,90	€ 36,77
DT5027-QZ	6–18 mm	1	€ 31,90	€ 37,96
DT5030-QZ	14–25 mm	1	€ 56,50	€ 67,24

INNOVATIVE UND ROBUSTE HANDWERKER-SETS FÜR JEDEN ANWENDUNGSBEREICH

findest du ab Seite 366

ROBUSTE BAUWEISE

Extrem
widerstandsfähiger
Kunststoff.

ÜBERSICHTLICHER INDEX

Für eine schnelle
Übersicht und
einfachen Überblick.

STRAPAZIERFÄHIGER VERSCHLUSS

Extrem robust und
trotzdem einfach
im Gebrauch.



BOHREN – HOLZ



SCHALUNGSBOHRER:

- FÜR SCHNELLE, GENAUE UND SAUBERSTE BOHRLOCHERGESBISSE in Hart- und Weichholz sowie auch in nassen Schalungsplatten.



SCHLANGENBOHRER:

- FÜR SCHNELLE, PRÄZISE BOHRUNGEN in Hart- und Weichhölzern, Hartfaserplatten, Sperrholz und Spanplatten.



HOLZ-FRÄSBOHRER:

- GESCHLIFFENE ZENTRIERSPITZE und neuartige abgeschrägte äussere Ausschnitt-Schneidkanten ermöglichen exakte Positionierung des Bohrers und ein sauberes Lochbild bei maximaler Haltbarkeit.
- FÜR SCHNELLE UND GENAUE BOHRLOCH-ERGEBNISSE in Hart-, Weich- und Bauholz.



HOLZ-SPIRALBOHRER:

- HOCHWERTIGER CHROM-VANADIUM-LEGIERTER BOHRER MIT ZENTRIERSPITZE, zwei Schulter- und Umfangsschneiden.
- FÜR BOHRUNGEN VON DÜBELLOCHERN und Durchgangsbohrungen in Hartfaserplatten, Sperrholz, Spanplatten und natürlichen Hart- und Weichhölzern.



FORSTNERBOHRER:

- FÜR SAUBERE UND GENAUE BOHRUNGEN in Hart- und Weichholz, Holzdielen u. v. m.
- DURCH DIE GEWINDE-ZENTRIERSPITZE sind keine Vorschubkräfte erforderlich, da sich der Bohrer selbst ins Material zieht.



CV-Holz-Spiralbohrer

PRODUKTMERKMALE: Hochwertiger Chrom-Vanadium-legierter Bohrer mit Zentrierspitze, zwei Schulter- und Umfangschneiden (Form B)

- Ähnlich DIN 7487, gehärtet und zentrisch geschliffen

ANWENDUNGEN: Geeignet zum Bohren von Hartfaserplatten, Sperrholz, Spanplatten und natürlichen Hart- und Weichhölzern

- Besonders geeignet zum Bohren von Dübellöchern und Durchgangsbohrungen

Für den Einsatz in
Bohrmaschinen
(Akku und Kabel)



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt VE	Mindest-Bestellmenge VE	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT4503-QZ	3 mm	70 mm	46 mm	1	3	€ 1,20	€ 1,43
DT4504-QZ	4 mm	80 mm	52 mm	1	3	€ 1,20	€ 1,43
DT4505-QZ	5 mm	90 mm	60 mm	1	3	€ 1,30	€ 1,55
DT4506-QZ	6 mm	100 mm	66 mm	1	3	€ 1,30	€ 1,55
DT4507-QZ	7 mm	110 mm	72 mm	1	3	€ 1,70	€ 2,02
DT4508-QZ	8 mm	120 mm	80 mm	1	3	€ 1,70	€ 2,02
DT4509-QZ	9 mm	130 mm	84 mm	1	3	€ 1,90	€ 2,26
DT4510-QZ	10 mm	133 mm	90 mm	1	3	€ 2,00	€ 2,38
DT4511-QZ	11 mm*	150 mm	100 mm	1	3	€ 2,90	€ 3,45
DT4512-QZ	12 mm*	155 mm	102 mm	1	3	€ 3,00	€ 3,57
DT4513-QZ	13 mm*	155 mm	102 mm	1	3	€ 3,40	€ 4,05
DT4514-QZ	14 mm*	160 mm	107 mm	1	3	€ 3,80	€ 4,52
DT4516-QZ	16 mm*	165 mm	112 mm	1	3	€ 5,20	€ 6,19
DT4518-QZ	18 mm*	200 mm	130 mm	1	3	€ 8,80	€ 10,47
DT4520-QZ	20 mm*	200 mm	130 mm	1	3	€ 11,80	€ 14,04

*Alle Durchmesser ab 11 mm werden mit einem auf 9,5 mm abgedrehten Schaft ausgeliefert

Set



Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT4535-QZ	5-tlg. Set in Kunststoffkassette – Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	€ 3,60	€ 4,28

Siehe auch Seite 370

Schalungsbohrer

ANWENDUNGEN: Für schnelle, genaue und sauberste Bohrlochergebnisse in Hart- und Weichholz sowie Laminat

Für den Einsatz in Bohrmaschinen
(Akku und Kabel)

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT4871-QZ	8 mm	600 mm	1	€ 9,30	€ 11,07
DT4872-QZ	10 mm	600 mm	1	€ 9,90	€ 11,78
DT4873-QZ	12 mm	600 mm	1	€ 12,50	€ 14,88
DT4874-QZ	16 mm	600 mm	1	€ 15,90	€ 18,92
DT4875-QZ	18 mm	600 mm	1	€ 18,80	€ 22,37
DT4876-QZ	20 mm	600 mm	1	€ 23,50	€ 27,97
DT4877-QZ	22 mm	600 mm	1	€ 28,20	€ 33,56

Schlangenbohrer

PRODUKTMERKMALE: Selbsteinziehende Gewinde-Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren • Umfangsschneide ermöglicht saubere Bohrungen mit minimalen Aussplitterungen • Spiralnutform „LEWIS“ ermöglicht maximalen Spanabtransport und somit hohen Bohrfortschritt

ANWENDUNGEN: Spezieller Holzbohrer für schnelle, präzise Bohrungen

Für den Einsatz in
Bohrmaschinen
(Akku und Kabel)



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT4600-QZ	6 mm*	200 mm	100 mm	1	€ 9,40	€ 11,19
DT4602-QZ	8 mm*	200 mm	100 mm	1	€ 9,40	€ 11,19
DT4604-QZ	10 mm*	200 mm	100 mm	1	€ 9,40	€ 11,19
DT4606-QZ	12 mm	200 mm	100 mm	1	€ 9,80	€ 11,66
DT4608-QZ	14 mm	200 mm	100 mm	1	€ 10,70	€ 12,73
DT4610-QZ	16 mm	200 mm	100 mm	1	€ 11,90	€ 14,16
DT4612-QZ	18 mm	200 mm	100 mm	1	€ 12,60	€ 14,99
DT4614-QZ	20 mm	200 mm	100 mm	1	€ 14,70	€ 17,49
DT4615-QZ	22 mm	200 mm	100 mm	1	€ 14,70	€ 17,49
DT4616-QZ	24 mm	200 mm	100 mm	1	€ 15,60	€ 18,56
DT4618-QZ	26 mm	200 mm	100 mm	1	€ 18,00	€ 21,42
DT4619-QZ	28 mm	200 mm	100 mm	1	€ 21,60	€ 25,70
DT4620-QZ	30 mm	200 mm	100 mm	1	€ 23,30	€ 27,73
DT4621-QZ	32 mm	200 mm	100 mm	1	€ 27,30	€ 32,49
DT4632-QZ	8 mm*	380 mm	280 mm	1	€ 12,30	€ 14,64
DT4634-QZ	10 mm*	380 mm	280 mm	1	€ 15,40	€ 18,33
DT4636-QZ	12 mm	380 mm	280 mm	1	€ 17,60	€ 20,94
DT4638-QZ	14 mm	380 mm	280 mm	1	€ 18,70	€ 22,25
DT4640-QZ	16 mm	380 mm	280 mm	1	€ 21,60	€ 25,70
DT4642-QZ	18 mm	380 mm	280 mm	1	€ 22,50	€ 26,78
DT4644-QZ	20 mm	380 mm	280 mm	1	€ 23,30	€ 27,73
DT4645-QZ	22 mm	380 mm	280 mm	1	€ 24,90	€ 29,63
DT4646-QZ	24 mm	380 mm	280 mm	1	€ 29,20	€ 34,75
DT4648-QZ	26 mm	380 mm	280 mm	1	€ 31,90	€ 37,96
DT4649-QZ	28 mm	380 mm	280 mm	1	€ 38,60	€ 45,93
DT4650-QZ	30 mm	380 mm	280 mm	1	€ 42,60	€ 50,69
DT4651-QZ	32 mm	380 mm	280 mm	1	€ 48,20	€ 57,36

* Zylindrischer Schaft, alle anderen Größen werden mit Sechskant-Schaft ausgeliefert



Forstnerbohrer

AGGRESSIVE ZAHNUNG FÜR GENAUE DURCHBRUCHSBOHRUNGEN



GEWINDE-ZENTRIERSPITZE

Aggressives Gewinde mit selbstziehender Wirkung für ein punktgenaues Anbohren und gezielten Bohrfortschritt.



EXAKTE SCHNEIDKANTEN

Extrem scharfe und exakte Schneidkante für extrem schnellen Bohrfortschritt.



AGGRESSIVE SCHNEIDKANTEN

Für schnelleren Vorschub, sowie rasanter Zerspänung von beschichteten Materialien, Hart- und Weichholz.



OPTIMIERTER AUFNAHMESCHAFT

Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung durch robuste Sechskant-Aufnahme.

PRODUKTMERKMALE: 3 x extrascharfe Schneidkanten für einen besonders schnellen Bohrfortschritt • Aggressive selbstziehende Zentrierspitze für ein schnelles Eindringen ins Material – Lässt sich abschrauben, Ersatzspitze im Lieferumfang • Durchrutschsicherer Schaft für optimalen Halt im Bohrfutter

ANWENDUNGEN: Für saubere und genaue Durchbruchsbohrungen in Hart- und Weichholz, Holzdielen, Altbaudecken, Gipskartonplatten

• Keine Vorschubkräfte erforderlich, da diese durch die Drehzahl der Maschine erzeugt werden (500–1.400 min⁻¹)

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT4575-QZ	25 mm	1	€ 15,90	€ 18,92
DT4576-QZ	28 mm	1	€ 17,70	€ 21,06
DT4577-QZ	32 mm	1	€ 20,80	€ 24,75
DT4578-QZ	35 mm	1	€ 23,40	€ 27,85
DT4579-QZ	38 mm	1	€ 26,00	€ 30,94
DT4580-QZ	41 mm	1	€ 27,30	€ 32,49
DT4581-QZ	45 mm	1	€ 29,60	€ 35,22
DT4582-QZ	51 mm	1	€ 35,70	€ 42,48
DT4583-QZ	54 mm	1	€ 35,90	€ 42,72
DT4584-QZ	57 mm	1	€ 38,70	€ 46,05
DT4585-QZ	65 mm	1	€ 43,10	€ 51,29
DT4586-QZ	68 mm	1	€ 44,80	€ 53,31
DT4587-QZ	74 mm	1	€ 50,80	€ 60,45
DT4588-QZ	76 mm	1	€ 54,90	€ 65,33
DT4589-QZ	92 mm	1	€ 63,80	€ 75,92
DT4590-QZ	117 mm	1	€ 73,90	€ 87,94

Verlängerung

Artikel-Nr.	Durchmesser	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT4592-QZ	140 mm	1	€ 18,40	€ 21,90



EXTREME® Holzbohrer

EXTREM SCHNELLE ENTFERNUNG VON HOLZSPÄNEN MIT WENIGER KRAFTAUFWAND



3 AUSSCHNITT-SCHNEIDKANTEN
Für ein sauberes Lochbild und weniger Ausreißen.



GEWINDE-ZENTRIERSPITZE
Für weniger Kraftaufwand und höhere Genauigkeit.



3 SCHARFE SCHNEIDKANTEN UND 3-NUTEN-DESIGN
Bis zu 6x schnellerer Bohrfortschritt als Standard-Flachholzbohrer und optimaler Spanabtransport.



KONISCHE BOHRERNUT
Für eine leichte Anwendung und guten Bohrfortschritt ohne Materialstau.



SECHSKANT-SCHAFT
1/4" Schaft sorgt für einfaches und durchrutschsicheres Einspannen.



EINSATZ
Sowohl für druckluft-, akku- und kabelbetriebene Schlagschrauber. Selbstverständlich auch einsetzbar auf allen anderen Schraubern mit Bit-Aufnahme oder Bohrfutter.

PRODUKTMERKMALE: 6x schnellerer Bohrfortschritt und optimaler Spantransport mit 3 scharfen Schneidkanten • Gewinde-Zentrierspitze ermöglicht exakte Positionierung des Bohrers und ein sauberes Lochbild bei weniger Kraftaufwand und höherer Genauigkeit • Konische Bohrernut für eine leichte Anwendung und guten Bohrfortschritt ohne Materialstau • 1/4" Schaft sorgt für einfaches und durchrutschsicheres Einspannen

ANWENDUNGEN: Für schnelle und genaue Bohrlochergebnisse in Hart- und Weichholz, Bauholz

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)



Einzelpacks




Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT90239-QZ	13 mm	152 mm	1	€ 9,20	€ 10,95
DT90292-QZ	14 mm	152 mm	1	€ 9,20	€ 10,95
DT90240-QZ	16 mm	152 mm	1	€ 9,40	€ 11,19
DT90293-QZ	18 mm	152 mm	1	€ 9,40	€ 11,19
DT90241-QZ	20 mm	152 mm	1	€ 9,80	€ 11,66
DT90242-QZ	22 mm	152 mm	1	€ 9,80	€ 11,66
DT90243-QZ	25 mm	152 mm	1	€ 9,80	€ 11,66
DT90244-QZ	28 mm	152 mm	1	€ 12,60	€ 14,99
DT90245-QZ	32 mm	152 mm	1	€ 12,90	€ 15,35

Set



Artikel-Nr.	Beschreibung	Versandereinheit	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT90238-QZ	6-tlg. Set im TOUGHCASE™ – Ø 13, 16, 20, 22, 25, 32 mm x 152 mm	5	€ 45,30	€ 53,91

Siehe auch Seite 370



EXTREME IMPACT® Holz-Fräsböhrer

EXTREM ROBUST UND WIDERSTANDSFÄHIG FÜR EINE DIREKTE KRAFTÜBERTRAGUNG



STAHL-SCHAFT

Extra dick und robust für eine überragende Haltbarkeit und Lebensdauer.



ABGESCHRÄGTE ZENTRIERSPITZE

Geschliffen und neuartig abgeschrägte äussere Ausschnitt-Schneidekanten für eine exakte Positionierung des Böhrers und ein sauberes Lochbild.



EINSATZ

Sowohl für druckluft-, akku- und kabelbetriebene Schlagschrauber. Selbstverständlich auch einsetzbar auf allen anderen Schraubern mit Bit-Aufnahme oder Bohrfutter.

PRODUKTMERKMALE: Extra dicker und robuster Stahl-Schaft für überragende Haltbarkeit und Lebensdauer • Geschliffene Zentrierspitze und neuartige, abgeschrägte äussere Ausschnitt-Schneidekanten ermöglichen exakte Positionierung des Böhrers und ein sauberes Lochbild bei maximaler Haltbarkeit, sogar bei Holz mit Nägeln • 1/4" Schaft sorgt für einfaches und durchrutschsicheres Einspannen

ANWENDUNGEN: Für schnelle und genaue Bohrlochergebnisse in Hart- und Weichholz, Bauholz, Holz mit Nägeln

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)



EXTREME®

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT4762-QZ	10 mm	152 mm	1	€ 3,80	€ 4,52
DT4763-QZ	12 mm	152 mm	1	€ 3,90	€ 4,64
DT4764-QZ	13 mm	152 mm	1	€ 4,00	€ 4,76
DT4765-QZ	14 mm	152 mm	1	€ 4,00	€ 4,76
DT4766-QZ	16 mm	152 mm	1	€ 4,40	€ 5,24
DT4767-QZ	18 mm	152 mm	1	€ 4,40	€ 5,24
DT4768-QZ	20 mm	152 mm	1	€ 4,40	€ 5,24
DT4769-QZ	22 mm	152 mm	1	€ 4,50	€ 5,36
DT4770-QZ	24 mm	152 mm	1	€ 5,00	€ 5,95
DT4771-QZ	25 mm	152 mm	1	€ 5,10	€ 6,07
DT4772-QZ	26 mm	152 mm	1	€ 5,10	€ 6,07
DT4773-QZ	28 mm	152 mm	1	€ 5,60	€ 6,66
DT4774-QZ	30 mm	152 mm	1	€ 6,00	€ 7,14
DT4775-QZ	32 mm	152 mm	1	€ 6,10	€ 7,26
DT4776-QZ	35 mm	152 mm	1	€ 6,60	€ 7,85
DT4777-QZ	38 mm	152 mm	1	€ 6,70	€ 7,97
DT4778-QZ	40 mm	152 mm	1	€ 6,90	€ 8,21

Verlängerung

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT4849-QZ	300 x 1/4"	1	€ 6,20	€ 7,38

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT4783-QZ	14 mm	406 mm	1	€ 12,80	€ 15,23
DT4787-QZ	24 mm	406 mm	1	€ 17,00	€ 20,23
DT4788-QZ	25 mm	406 mm	1	€ 17,00	€ 20,23
DT4789-QZ	26 mm	406 mm	1	€ 19,50	€ 23,21
DT4791-QZ	30 mm	406 mm	1	€ 20,80	€ 24,75

Set



Artikel-Nr.	Beschreibung	Versandereinheit	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT70751-QZ	9-tlg. Set im TOUGHCASE™ – Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 mm x 152 mm	5	€ 31,30	€ 37,25
DT4797-QZ	4-tlg. Set – Ø 20, 22, 25, 32 mm	1	€ 16,99	€ 20,22

Siehe auch Seite 370

EXTREME® Bi-Metall Lochsägen



BIS ZU 50% LÄNGERE LEBENSDAUER

und bis zu 2x höhere Haltbarkeit im Vergleich zu bisherigen DEWALT EXTREME® Bi-Metall Lochsägen.



PATENTIERTE ZAHNFORM

optimiert den Spanauswurf und den Arbeitsfortschritt.



SCHNELLE BOHRKERNENTFERNUNG

Durchgehende Aussparung bietet zahlreiche Hebelpunkte und erlaubt die schnelle und leichte Entfernung des Bohrkerns.



VIELSEITIGE SCHNITTLLEISTUNG

HSS-Zähne schneiden effektiv und schnell durch Holz, Holz mit Nägeln, Metall und Kunststoffe.



FÜR HOHE MATERIALSTÄRKEN

Extratiefe Zahnleiste schneidet mehr Material in einem Durchgang.



SCHNELLES SCHNEIDEN IN HOLZ

Neues, aggressives Zahn-design erlaubt höheren Spanabtrag bei gleichbleibend sauberem Schnittbild.

PRODUKTMERKMALE: Hohe Widerstandsfähigkeit • Schnittqualität und Standzeit hängen unmittelbar von der Einhaltung der korrekten Drehzahl und Kühlmittel-einsatz ab • Hohe Schnittgeschwindigkeit durch dünnwandiges Design • HSS-Zähne

ANWENDUNGEN: Zum Schneiden von Holz, Holz mit Nägeln, Metall und Kunststoffen

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT90295-QZ	14 mm	1	€ 15,50	€ 18,45
DT90296-QZ	16 mm	1	€ 16,00	€ 19,04
DT90297-QZ	17 mm	1	€ 16,00	€ 19,04
DT90298-QZ	19 mm	1	€ 16,00	€ 19,04
DT90299-QZ	20 mm	1	€ 16,00	€ 19,04
DT90300-QZ	21 mm	1	€ 16,00	€ 19,04
DT90301-QZ	22 mm	1	€ 16,00	€ 19,04
DT90302-QZ	24 mm	1	€ 16,60	€ 19,75
DT90303-QZ	25 mm	1	€ 16,60	€ 19,75
DT90304-QZ	27 mm	1	€ 16,60	€ 19,75
DT90305-QZ	29 mm	1	€ 16,60	€ 19,75
DT90306-QZ	30 mm	1	€ 16,60	€ 19,75
DT90307-QZ	32 mm	1	€ 16,60	€ 19,75
DT90308-QZ	33 mm	1	€ 18,10	€ 21,54
DT90309-QZ	35 mm	1	€ 18,10	€ 21,54
DT90310-QZ	37 mm	1	€ 18,10	€ 21,54
DT90311-QZ	38 mm	1	€ 18,10	€ 21,54
DT90312-QZ	40 mm	1	€ 18,10	€ 21,54
DT90313-QZ	41 mm	1	€ 18,10	€ 21,54
DT90314-QZ	43 mm	1	€ 18,10	€ 21,54
DT90315-QZ	44 mm	1	€ 21,50	€ 25,59
DT90316-QZ	46 mm	1	€ 21,50	€ 25,59
DT90317-QZ	48 mm	1	€ 21,50	€ 25,59
DT90318-QZ	51 mm	1	€ 21,50	€ 25,59
DT90319-QZ	52 mm	1	€ 25,40	€ 30,23
DT90320-QZ	54 mm	1	€ 25,40	€ 30,23
DT90321-QZ	56 mm	1	€ 25,40	€ 30,23
DT90322-QZ	57 mm	1	€ 25,40	€ 30,23
DT90323-QZ	60 mm	1	€ 25,40	€ 30,23
DT90324-QZ	64 mm	1	€ 26,60	€ 31,65
DT90325-QZ	65 mm	1	€ 26,60	€ 31,65
DT90326-QZ	67 mm	1	€ 26,60	€ 31,65
DT90327-QZ	68 mm	1	€ 26,60	€ 31,65
DT90328-QZ	70 mm	1	€ 26,60	€ 31,65
DT90329-QZ	73 mm	1	€ 26,60	€ 31,65
DT90330-QZ	76 mm	1	€ 26,60	€ 31,65
DT90331-QZ	79 mm	1	€ 26,60	€ 31,65
DT90332-QZ	83 mm	1	€ 26,60	€ 31,65
DT90333-QZ	86 mm	1	€ 26,60	€ 31,65
DT90334-QZ	89 mm	1	€ 26,60	€ 31,65
DT90335-QZ	92 mm	1	€ 33,60	€ 39,98
DT90336-QZ	95 mm	1	€ 34,90	€ 41,53

Fortsetzung: siehe nächste Seite

EXTREME® Bi-Metall Lochsägen

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT90337-QZ	98 mm	1	€ 38,90	€ 46,29
DT90338-QZ	102 mm	1	€ 41,70	€ 49,62
DT90339-QZ	105 mm	1	€ 45,30	€ 53,91
DT90340-QZ	108 mm	1	€ 59,30	€ 70,57
DT90341-QZ	111 mm	1	€ 62,70	€ 74,61
DT90342-QZ	114 mm	1	€ 72,80	€ 86,63
DT90343-QZ	121 mm	1	€ 80,90	€ 96,27
DT90344-QZ	127 mm	1	€ 89,70	€ 106,74
DT90372-QZ	133 mm	1	€ 89,70	€ 106,74
DT90345-QZ	140 mm	1	€ 107,40	€ 127,81
DT90346-QZ	152 mm	1	€ 125,50	€ 149,35
DT90373-QZ	168 mm	1	€ 134,00	€ 159,46
DT8266-QZ	177 mm	1	€ 141,30	€ 168,15
DT8267-QZ	210 mm	1	€ 171,70	€ 204,32

Sets



Artikel-Nr.	Beschreibung	Lieferumfang	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT90350-QZ	Lochsägen-Set BIM Universal, 13-tlg.	16 mm, 19 mm, 25 mm, 32 mm, 38 mm, 44 mm, 48 mm, 51 mm, 64 mm, 2x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2x Zentrierbohrer	€ 220,00	€ 261,80
DT90351-QZ	Lochsägen-Set BIM Elektriker, 11-tlg.	16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 51 mm, 64 mm, 2x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2x Zentrierbohrer	€ 180,40	€ 214,68
DT90352-QZ	Lochsägen-Set BIM Elektriker, 11-tlg.	20 mm, 25 mm, 32 mm, 35 mm, 44 mm, 51 mm, 64 mm, 2x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2x Zentrierbohrer	€ 180,40	€ 214,68
DT90353-QZ	Lochsägen-Set BIM Universal, 11-tlg.	22 mm, 29 mm, 35 mm, 44 mm, 51 mm, 64 mm, 68 mm, 2x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2x Zentrierbohrer	€ 180,40	€ 214,68
DT90354-QZ	Lochsägen-Set BIM Elektriker, 11-tlg.	16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 35 mm, 51 mm, 64 mm, 2x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2x Zentrierbohrer	€ 180,40	€ 214,68
DT90355-QZ	Lochsägen-Set BIM Sanitär, 11-tlg.	19 mm, 22 mm, 29 mm, 38 mm, 44 mm, 51 mm, 57 mm, 2x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2x Zentrierbohrer	€ 180,40	€ 214,68
DT90356-QZ	Lochsägen-Set BIM Elektriker, 11-tlg.	16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 29 mm, 32 mm, 35 mm, 44 mm, 51 mm, 2x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2x Zentrierbohrer	€ 192,10	€ 228,60
DT90357-QZ	Lochsägen-Set BIM Universal, 10-tlg.	16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 51 mm, 2x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2x Zentrierbohrer	€ 180,40	€ 214,68
DT90360-QZ	Lochsägen-Set BIM Universal, 12-tlg.	20 mm, 22 mm, 25 mm, 32 mm, 35 mm, 44 mm, 51 mm, 64 mm, 2x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2x Zentrierbohrer	€ 208,40	€ 248,00
DT90361-QZ	Lochsägen-Set BIM Universal, 13-tlg.	20 mm, 22 mm, 25 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm, 44 mm, 51 mm, 64 mm, 2x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2x Zentrierbohrer	€ 220,00	€ 261,80



RAPID LOAD® Schnellwechsel-Halter für Lochsägen

PRODUKTMERKMALE: Mit dem RAPID LOAD® Schnellwechsel-System lassen sich Lochsäge und Zentrierbohrer ohne Werkzeug schnell und leicht befestigen/lösen – Schnellwechseln ist sogar mit einer Hand möglich • Das System ist kompatibel mit gängigen Lochsägen – kein zusätzlicher Adapter notwendig • Arretierungszapfen schützen Gewinde vor Verschleiss und garantieren den richtigen Sitz der Lochsäge und des Zentrierbohrers für ein gutes Endergebnis • Der Kragen ist während des Bohrens eingerastet und verhindert das Festziehen/Verklemmen der Lochsäge im Halter • Lochsägenhalter passt direkt auf Lochsägen Gewinde



ANWENDUNGEN: Vielseitig einsetzbar für die Bearbeitung verschiedener Materialien – darunter Holz, nageldurchsetztes Holz, Porenbeton oder Faserzement und mittelstarkes Metall, je nach Bohrer und Lochsäge

Für den Einsatz mit Lochsägen



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20631-QZ	Schnellwechsel-Halter 13 mm, für 32–210 mm Lochsägen, inkl. 10 x 95 mm Holzbohrer und 6,4 x 95 mm Carbid-Mehrzweckbohrer	€ 37,50	€ 44,63
DT20625-QZ	Schnellwechsel-Halter 13 mm, für 32–210 mm Lochsägen, inkl. 6,4 x 83 mm HSS Mehrzweckbohrer	€ 35,10	€ 41,77
DT20626-QZ	Schnellwechsel-Halter 10 mm, für 14–30 mm Lochsägen, inkl. 6,4 x 83 mm HSS Mehrzweckbohrer	€ 25,10	€ 29,87



Standard-Halter für Lochsägen

PRODUKTMERKMALE: Standard-Haltersortiment inkl. Zentrierbohrer • Zentrierbohrer kann gelöst und gewechselt werden ohne die Lochsäge zu entfernen
• Langlebige Konstruktion

ANWENDUNGEN: Vielseitig einsetzbar für die Bearbeitung verschiedener Materialien – darunter Holz und mittelstarkes Metall

Für den Einsatz mit Lochsägen

Einzelpacks		Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
		DT90365-QZ	Standard-Halter 6,35 mm (14–30 mm)	€ 9,70	€ 11,54
		DT90366-QZ	Standard-Halter 10 mm (14–30 mm)	€ 11,10	€ 13,21
		DT90367-QZ	Standard-Halter 13 mm (14–30 mm)	€ 12,50	€ 14,88
		DT90368-QZ	Standard-Halter 10 mm (32–210 mm)	€ 18,10	€ 21,54
		DT90369-QZ	Standard-Halter 13 mm (32–210 mm)	€ 20,20	€ 24,04
		DT8290-QZ	Lochsägen-Verlängerung 330 mm für Standard Schnellspanndorn	€ 13,00	€ 15,47
		DT8108-QZ	SDS-plus® Spanndorn für Lochsägen mit 32–160 mm Durchmesser	€ 25,80	€ 30,70

Zentrierbohrer für Lochsägehalter

PRODUKTMERKMALE: Zentrierbohrer mit spezieller Nut, die den Wechsel in Kombination mit dem DEWALT RAPID LOAD® Halter ohne Werkzeug ermöglicht • Sind auch kompatibel mit konventionellen Standard-Haltern mit 1/4" Schaft • DT20632-QZ und DT20633-QZ mit einem neuen Spitzendesign ähnlich eines Stufenbohrers für weniger Brüche

ANWENDUNGEN: Für ein schnelles Arbeiten ohne Verlaufen und ohne Ankörnen • Vielseitig einsetzbar für die Bearbeitung verschiedener Materialien – darunter Holz, nageldurchsetztes Holz, Porenbeton oder Faserzement und mittelstarkes Metall, je nach Bohrer und Lochsäge

Für den Einsatz mit
RAPID LOAD®
Lochsägehalter
und Standard-Halter
mit 1/4"-Aufnahme



Einzelpacks		Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
		DT20632-QZ	HSS Zentrierbohrer 6,4 x 108 mm für Holz und Metall	€ 9,10	€ 10,83
		DT20633-QZ	HSS Zentrierbohrer 6,4 x 87 mm für Holz und Metall	€ 8,50	€ 10,12
		DT20629-QZ	Carbide Zentrierbohrer 6,4 x 95 mm für nageldurchsetztes Holz, Porenbeton oder Faserzement	€ 6,00	€ 7,14
		DT20630-QZ	Holzfräsbohrer 10 x 95 mm	€ 6,20	€ 7,38



Bohrmaschinen-Zubehör

Rührer



PRODUKTMERKMALE: Leichter Rührer mit Mischwirkung von unten nach oben; SW 10 passend für 13 mm-Futter
ANWENDUNGEN: Für Dispersionsfarben, Lacke, Wandfarben, Tapetenkleber etc.

Artikel-Nr.	Aufnahme	Durchmesser	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT4951-QZ	Sechskant	120 mm	600 mm	1	€ 21,50	€ 25,59
DT4952-QZ	M14	120 mm	600 mm	1	€ 41,60	€ 49,50

DT4951 geeignet für D21520 / DT4952 geeignet für D21510 / DCD240

10 / 13 mm-Schnellspann-Bohrfutter



PRODUKTMERKMALE: Auswahl zwischen Metall- und Kunststoffbohrfüttern • Hartmetall-Backen für extra starken Halt
ANWENDUNGEN: Professionelle Hochleistungs-Bohrfütter • Für den Gebrauch auf Bohrmaschinen von DEWALT und anderen Herstellern

Artikel-Nr.	Ausführung	Aufnahme	Spannbereich	einteilig/ zweiteilig	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT7002-QZ	Kunststoff	1/2" x 20 UNF	1,5–13 mm	2	1	€ 41,80	€ 49,74

13 mm-Zahnkranz-Bohrfutter



Artikel-Nr.	Aufnahme	Spannbereich	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT7012-QZ	1/2" x 20 UNF	1,5–13 mm	1	€ 26,00	€ 30,94

Spezialfutter & Adapter



Artikel-Nr.	Aufnahme	Spannbereich	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT7005-QZ	Zahnkranzfutter 1,5–13 mm 1/2" x 20 UNF und SDS-plus® Adapter mit Bitaufnahme	1,5–13 mm	1	€ 34,70	€ 41,29
DT7030-QZ	SDS-plus® Bohrfütteradapter 1/2" x 20 UNF (mit Schraube)	–	1	€ 16,70	€ 19,87



SCHRAUBEN



EXTREME FLEXTORQ 3.0 SCHRAUBERBITS

- **OPTIMIERTE TORSIONS-ZONE** reduziert die Belastung auf den Bitkopf und sorgt für eine höhere Lebensdauer des Bits.
- **REDUZIERTE BRUCHGEFAHR** und geringe Abnutzung auch bei den anspruchsvollsten Anwendungen.
- **VERBESSERTER DREHMOMENT-TRANSFER** auf die Schraube.
- **VERBESSERTE PASSFORM** mit neuem Design der Spitze für perfekten Sitz im Schraubkopf.
- **IMPACT READY AUFNAHME** für den Einsatz in Schlagschraubern und optimale Drehmoment-Übertragung.
- **SORTIMENT** von 25 bis 152 mm Länge.



Torx®



Phillips®



PZ



TORSIONS-SCHRAUBERBITS

- **SPEZIELLE HÄRTUNG** mit Torsions-Zone für eine verlängerte Lebensdauer bei extremen Anwendungen in Holz und Metall.
- **HEXAGONALER AUFBAU** gewährleistet optimale Verdrehenschaften beim Auftreten von schlagartigen Drehmomentspitzen und vermindert somit die Bruchgefahr.
- **OPTIMALE PASSGENAUIGKEIT** durch Herstellung gemäss der deutschen DIN-Norm.
- **HOCHQUALITÄTSSTAHL** für Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit.
- **SORTIMENT** von 25 bis 70 mm Länge.



Torx®



Innenvierkant

EXTREME FLEXTORQ Schrauberbits

MAXIMALE LEBENSDAUER UND OPTIMALE PASSGENAUIGKEIT



SPEZIELLE TORSION-ZONE

Flexi-Torsions-Zone reduziert die Belastung auf dem Bitkopf und damit die Bruchgefahr des Bits.



MAXIMALE PASSGENAUIGKEIT

Formschlüssiger Sitz des Bits in der Schraube. Dadurch besserer Halt und kein Durchdrehen.



MAXIMALE LEBENSDAUER

Längere Standzeit durch verbesserten Drehmoment-Transfer auf die Schraube und optimale Bit-Flexibilität.



QUALITÄTSSTAHL

Europäischer Hochqualitätsstahl für extreme Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit.

PRODUKTMERKMALE: Hochwertige Schrauberbits in der Qualität „EXTREME FLEXTORQ“ • Optimale Bit-Flexibilität für maximale Lebensdauer bei hohen Drehmomenten • Bit-Kopf mit hoher Passgenauigkeit verhindert ein Abrutschen im Schraubkopf und ermöglicht somit eine längere Standzeit

ANWENDUNGEN: Für alle Schraubanwendungen

Für den Einsatz in Schlag-schraubern, Bohrmaschinen und Schraubern (Akku, Kabel und Druckluft)



EXTREME FLEXTORQ Bits für Phillips® Kreuzschlitzschrauben

Artikel-Nr.	Grösse	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT7993T-QZ	Ph1	25 mm	5	€ 7,80	€ 9,28
DT7994T-QZ	Ph2	25 mm	5	€ 7,80	€ 9,28
DT7995T-QZ	Ph3	25 mm	5	€ 7,80	€ 9,28
DT7997T-QZ	Ph1	50 mm	5	€ 11,60	€ 13,80
DT70532T-QZ	Ph2	50 mm	2	€ 5,20	€ 6,19
DT7998T-QZ	Ph2	50 mm	5	€ 11,60	€ 13,80
DT7999T-QZ	Ph3	50 mm	5	€ 11,60	€ 13,80
DT7800T-QZ	Ph2	152 mm	1	€ 2,99	€ 3,56

Fortsetzung: siehe nächste Seite

EXTREME FLEXTORQ Schrauberbits

EXTREME FLEXTORQ Bits für Pz Kreuzschlitzschrauben



Artikel-Nr.	Grösse	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT7386T-QZ	Pz1	25 mm	5	€ 7,80	€ 9,28
DT7387T-QZ	Pz2	25 mm	5	€ 7,80	€ 9,28
DT7388T-QZ	Pz3	25 mm	5	€ 7,80	€ 9,28
DT7390T-QZ	Pz1	50 mm	5	€ 11,60	€ 13,80
DT70531T-QZ	Pz2	50 mm	2	€ 5,20	€ 6,19
DT7391T-QZ	Pz2	50 mm	5	€ 11,60	€ 13,80
DT7392T-QZ	Pz3	50 mm	5	€ 11,60	€ 13,80
DT7801T-QZ	Pz2	152 mm	1	€ 2,99	€ 3,56

EXTREME FLEXTORQ Bits für Torx® Schrauben



Artikel-Nr.	Grösse	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT7379T-QZ	T10	25 mm	5	€ 7,80	€ 9,28
DT7380T-QZ	T15	25 mm	5	€ 7,80	€ 9,28
DT7381T-QZ	T20	25 mm	5	€ 7,80	€ 9,28
DT7382T-QZ	T25	25 mm	5	€ 7,80	€ 9,28
DT7383T-QZ	T27	25 mm	5	€ 7,80	€ 9,28
DT7384T-QZ	T30	25 mm	5	€ 7,80	€ 9,28
DT7373T-QZ*	T40	25 mm	5	€ 7,80	€ 9,28
DT7393T-QZ	T10	50 mm	5	€ 11,60	€ 13,80
DT7394T-QZ	T15	50 mm	5	€ 11,60	€ 13,80
DT70533T-QZ	T20	50 mm	2	€ 5,20	€ 6,19
DT7395T-QZ	T20	50 mm	5	€ 11,60	€ 13,80
DT70534T-QZ	T25	50 mm	2	€ 5,20	€ 6,19
DT7396T-QZ	T25	50 mm	5	€ 11,60	€ 13,80
DT7397T-QZ	T27	50 mm	5	€ 11,60	€ 13,80
DT7398T-QZ	T30	50 mm	5	€ 11,60	€ 13,80
DT7399T-QZ	T40	50 mm	5	€ 11,60	€ 13,80
DT7802T-QZ	T20	152 mm	1	€ 2,99	€ 3,56
DT7803T-QZ	T25	152 mm	1	€ 2,99	€ 3,56
DT7804T-QZ	T30	152 mm	1	€ 2,99	€ 3,56

*Non Torsion

EXTREME FLEXTORQ Schrauberbit-Packs



EXTREME FLEXTORQ Schrauberbit-Packs 50 mm inklusive Magnet-Bitring



Artikel-Nr.	Grösse	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT70535T-QZ	Pz2	50 mm	3	€ 10,20	€ 12,14
DT70536T-QZ	Ph2	50 mm	3	€ 10,20	€ 12,14
DT70537T-QZ	T20	50 mm	3	€ 10,20	€ 12,14

Siehe auch Seite 370

DT70536T

EXTREME FLEXTORQ und EXTREME® Schrauberbit-Packs in TIC TAC Boxen



Artikel-Nr.	Grösse	Gesamtlänge	Inhalt	Versandseinheit	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT70555T-QZ	Ph2	25 mm	25	21	€ 10,10	€ 12,02
DT70556T-QZ	Pz2	25 mm	25	21	€ 10,10	€ 12,02
DT70557T-QZ	T20	25 mm	25	21	€ 10,40	€ 12,38
DT70558T-QZ	T25	25 mm	25	21	€ 10,40	€ 12,38
DT70559T-QZ	T40	25 mm	25	20	€ 10,40	€ 12,38

Siehe auch Seite 370

DT70557T

Fortsetzung: siehe nächste Seite

EXTREME FLEXTORQ Schrauberbit-Packs



EXTREME FLEXTORQ Schrauberbit-Sets



DT70523T

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	Versand-einheit	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT70523T-QZ	32-tlg. Set EXTREME FLEXTORQ Bits inkl. Magnet-Bithalter 25 mm: Ph1, 3x Ph2, Ph3, 2x Pz1, 5x Pz2, 3x Pz3, 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, T27, T30, T40, 2x SL6, SL8, 2x Pr2 Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet	1	1	€ 18,40	€ 21,90
DT70578T-QZ	10-tlg. Set EXTREME FLEXTORQ mit 20° schwenkbarem Bithalter inkl. 9 Bits 25 mm: 2x Ph2, Pz2, T10, T15, 2x T20, T25, T30 Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet	1	1	€ 12,60	€ 14,99

Siehe auch Seite 371

EXTREME FLEXTORQ Schrauberbit-Sets in kleinen TOUGHCASE™



DT70734T

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	Versand-einheit	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT70734T-QZ	29-tlg. Set EXTREME FLEXTORQ Bits inkl. Magnet-Bitring 25 mm: 1x T10, 1x T15, 1x T20, 1x T25, 1x T30, 1x T20H, 1x T25H / 57 mm: 1x Ph2, 1x Ph3, 1x Pz2, 2x T10, 3x T15, 7x T20, 5x T25, 1x T30 Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet	1	5	€ 43,40	€ 51,65
DT70735T-QZ	25-tlg. Set EXTREME FLEXTORQ Bits mit Magnet-Bithalter 25 mm: 1x Ph1, 1x Ph2, 1x Ph3, 1x Pz2, 1x T10, 1x T15, 5x T20, 3x T25, 1x T30 / 57 mm: 1x Ph2, 1x T20 / HSS-G Metallbohrer: Ø 3/4/5/6/8 mm / Steckschlüssel: 8; 10 mm Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet	1	5	€ 86,50	€ 102,94
DT70738T-QZ	31-tlg. Set EXTREME FLEXTORQ Bits mit Magnet-Bithalter mit Torsion-Zone 25 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x T10, 1x T15, 4x T20, 3x T25, 1x T30, 1x T20H, 1x T25H / 57 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 2x T10, 2x T15, 6x T20, 4x T25 Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet	1	5	€ 45,80	€ 54,50
DT70745T-QZ	31-tlg. Set EXTREME FLEXTORQ Bits mit Magnet-Bithalter mit Torsion-Zone 25 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x T10, 2x T15, 4x T20, 2x T25, 1x T30, 1x T20H, 1x T25H / 57 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 2x T10, 3x T15, 5x T20, 4x T25	1	5	€ 24,20	€ 28,80

Siehe auch Seite 371



EXTREME IMPACT® 1/4" Winkelbohrvorsatz (schlagfest)

**VERSCHIEDENE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN:
MIT ODER OHNE VERLÄNGERUNG SOWIE MIT ODER OHNE HANDGRIFF JEWEILS EINSETZBAR**



INNOVATIVE LÖSUNG

Individuell kombinierbar für verschiedene Anwendungen. Basiskopf ist allein oder in Kombination mit Griff und Verlängerung einsetzbar.



GUMMIERTER UND VIBRATIONS-DÄMPFENDER HANDGRIFF

Für sichere Handhabung im harten Einsatz.



FLEXIBLE VERLÄNGERUNG

Für problemlosen Einsatz auch bei schwer zugänglichen Stellen durch hohe Knickfestigkeit bis 180°.



BASISKOPF IN METALLBAUWEISE

Gewährleistet hohe Lebensdauer selbst bei härtestem Einsatz.

PRODUKTMERKMALE: Ultrakompakter Basiskopf mit sehr geringen Eckmassen (Kopflänge: 65 mm / Kopftiefe: 38 mm) – für problemlosen Einsatz selbst bei engen Platzverhältnissen • Robuste Winkelkopfmechanik – einsetzbar mit Schlagschraubern bis zu einem max. Drehmoment von 43 Nm • Magnetischer Bithalter mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme – für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Schrauberbits • Robuster 1/4" Sechskant-Schaft – gewährleistet bei allen Anwendungen einen festen und sicheren Sitz in Schraubern und Schlagschraubern sowie in allen Bohr- und Schlagbohrschraubern mit konventionellen Bohrfuttern

ANWENDUNGEN: Innovativer, 3-teiliger Winkelbohrvorsatz – individuell kombinierbar für verschiedene Anwendungen



Sets



Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20502-QZ	3-tlg. Winkelbohrvorsatz (1/4") Set mit Basiskopf, Handgriff, flexibler Verlängerung	1	€ 57,20	€ 68,07

IMPACT READY 1/4" Winkelvorsatz mit LED (schlagfest)



PRODUKTMERKMALE: • Sehr geringe Eckmaße (Kopflänge: 80 mm / Kopfhöhe: 38 mm) • Leichtes Aluminiumgehäuse • Einsetzbar mit Schlagschraubern bis zu einem max. Drehmoment von 41 Nm • Zusätzlicher Handgriff für mehr Hebelwirkung und Unterstützung • Integriertes LED-Licht mit 45 Lumen für mehr als 2 Stunden Laufzeit • Wiederaufladbare Batterie mit USB-Kabel für schnelles und einfaches Aufladen innerhalb von 2 Stunden

ANWENDUNGEN: Für problemlosen Einsatz selbst bei eingegengten Platzverhältnissen



Sets



Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DTLRA-QZ	1/4" Winkelvorsatz mit LED und USB Kabel, 1/4" Innensechskant-Aufnahme	1	€ 48,20	€ 57,36

Torsion Schrauberbits

OPTIMALE VERDREHEIGENSCHAFTEN BEIM AUFTRETEN VON DREHMOMENTSPITZEN



SPEZIELLE TORSIONSZONE

Spezielle Härtung mit Torsionszone für eine verlängerte Lebensdauer bei extremen Anwendungen in Holz und Metall.



PRÄZISE AUFNAHME

Optimale Passgenauigkeit durch Herstellung gemäss der deutschen DIN-Norm.



HEXAGONALER AUFBAU

Gewährleistet optimale Verdreheigenschaften beim Auftreten von schlagartigen Drehmomentspitzen und vermindert somit die Bruchgefahr.



QUALITÄTSSTAHL

Europäischer Hochqualitätsstahl für extreme Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit.

PRODUKTMERKMALE: Hochwertige Schrauberbits in der Qualität „TORSION“ • Alle Bits werden in einer robusten, wiederverschliessbaren Kunststoff-Box geliefert

ANWENDUNGEN: Für alle Schraubenwendungen

Für den Einsatz in Bohrmaschinen und Schraubern (Akku und Kabel)

Torsion Bits für Innenvierkant-Schrauben



Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT7170-QZ	1	25 mm	5	€ 12,50	€ 14,88
DT7171-QZ	2	25 mm	5	€ 12,50	€ 14,88

Torsion Bits für Torx® Schrauben



Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT7253-QZ	T10	25 mm	5	€ 7,20	€ 8,57
DT7254-QZ	T15	25 mm	5	€ 7,20	€ 8,57
DT7255-QZ	T20	25 mm	5	€ 7,20	€ 8,57
DT7266-QZ	T20	25 mm	20	€ 22,10	€ 26,30
DT7256-QZ	T25	25 mm	5	€ 7,20	€ 8,57
DT7267-QZ	T25	25 mm	20	€ 22,10	€ 26,30
DT7258-QZ	T30	25 mm	5	€ 7,20	€ 8,57
DT7268-QZ	T30	25 mm	20	€ 22,10	€ 26,30
DT7259-QZ	T40	25 mm	5	€ 7,20	€ 8,57
DT7290-QZ	T10	70 mm (Form E 3.6 1/4")	5	€ 24,80	€ 29,51
DT7291-QZ	T15	70 mm (Form E 3.6 1/4")	5	€ 24,80	€ 29,51
DT7292-QZ	T20	70 mm (Form E 3.6 1/4")	5	€ 24,80	€ 29,51
DT7293-QZ	T25	70 mm (Form E 3.6 1/4")	5	€ 24,80	€ 29,51
DT7295-QZ	T30	70 mm (Form E 3.6 1/4")	5	€ 24,80	€ 29,51



Schrauberbit-Sets

Sets



Artikel-Nr.	Beschreibung	Versandseinheit	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT71570-QZ	14-tlg. Bit-Set in kompakter Kassette – 25 mm: Ph1, 2x Ph2, Pz2, T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, T30 / 1x 125 mm und 1x 85 mm / Magnet-Bithalter mit Führungshülse	1	€ 7,20	€ 8,57
DT71516-QZ	24-tlg. Bit- und Ratschen-Set – 25 mm: Pz1, Pz2, Pz3, Ph1, Ph2, Ph3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, Hex 4, Hex 5, Hex 6 / Nüsse: 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm / Bithalter, Adapter, Ratsche	1	€ 25,70	€ 30,58
DT70707-QZ	26-tlg. Bit-Set in kleinem TOUGHCASE™ inkl. Kaffeebecher – 25 mm: 2x Ph2, 5x Pz2, 2x Pz3, 1x T10, 1x T15, 1x T20, 2x T25, 1x T30 / 50 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x Pz3, 1x T25 / Metallbohrer HSS-G mit 1/4" Sechskant-Aufnahme: 3, 4, 5, 6 mm / Steckschlüssel: 10 mm / Magnet-Bithalter mit Führungshülse, Kaffeebecher	4	€ 34,20	€ 40,70
DT7944S-QZ	31-tlg. Bit-Set – 2x Pz1, 3x Pz2, Pz3, 2x Ph1, 2x Ph2, Ph3, SL4.5, SL5.5, SL6.5, 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T30, 2x T40, Hex3, 2x Hex4, Hex5 / Schnellwechsel-Magnet-Bithalter	1	€ 11,80	€ 14,04
DT7969-QZ	32-tlg. Bit-Set in langlebigem und schlagfestem Koffer mit Gürtelclip, Bits in Profiqualität – Ph1, 2x Ph2, Ph3, Pz1, 2x Pz2, Pz3, S13, S14, S15, S16.5, Hex3, Hex4, Hex5, Hex6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40 / 1/4" Sechskant-Adapter / Magnet-Bithalter mit Sperr-Ring	1	€ 14,30	€ 17,02
DT70717-QZ	40-tlg. Bit-Set in kleinem TOUGHCASE™ – 25 mm: 1x Ph1, 2x Ph2, 1x Ph3, 2x Pz2, 2x Pz3, 2x T10, 2x T15, 3x T20, 3x T25, 2x T30, 1x SL6 / 50 mm: 1x Ph1, 2x Ph2, 1x Pz1, 2x Pz2, 1x T10, 1x T15, 3x T20, 3x T25, 2x T30 / Steckschlüssel: 8, 10 mm / Magnet-Bithalter	5	€ 14,40	€ 17,14
DT70702-QZ	40-tlg. Bit-Set in kleinem TOUGHCASE™ – 25 mm: 1x Ph1, 2x Ph2, 2x Ph3, 6x Pz2, 3x Pz3, 1x T10, 2x T15, 2x T25, 2x T30 / 50 mm: 1x Ph1, 2x Ph2, 4x Pz2, 1x Pz3, 1x T15, 1x T20, 2x T25, 2x T30 / 89 mm: 2x Ph2 / Steckschlüssel: 8, 10 mm / Magnet-Bithalter mit Führungshülse	5	€ 14,40	€ 17,14
DT70704-QZ	47-tlg. Bit-Set in kleinem TOUGHCASE™ inkl. Schutzbrille – 25 mm: 1x Ph1, 1x Ph2, 1x Pz1, 1x Pz2, 4x T10, 4x T15, 8x T20, 8x T25, 3x T30, 3x T40, 1x T10H, 1x T15H, 2x T20H, 2x T25H, 2x T30H / 50 mm: 1x T20, 1x T25 / Adapter 1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant / Adapter 1/4" Sechskant auf 3/8" Vierkant / Magnet-Bithalter / Sicherheitsbrille	5	€ 20,50	€ 24,40
DT71569-QZ	100-tlg. T STAK™ Universal-Set – HSS-Metallbohrer Ø 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7 mm / Betonbohrer Ø 4, 5, 5,5, 2x 6, 2x 8, 10 mm / Lochsäge Ø 32, 38, 44, 54 mm / Schnellspanndorn / Bits 25 mm: 2x Pz1, 23x Pz2, 2x Pz3, 2x Ph1, 23x Ph2, Ph3, 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T27, 2x T30, SL4, SL5, SL6, SL7 / Steckschlüssel: 5, 6, 7, 8, 10 mm / Bithalter	5	€ 58,20	€ 69,26
DT70785-QZ	100-tlg. Set in TOUGHCASE™ – Bits 25 mm: Ph1 / 2x Ph2 / Ph3, Pz1 / 2x Pz2 / Pz3, T10 / 2x T15 / 30x T20 / 30x T25 / 2x T30 / T40, Bits 50 mm: Ph2, Pz2, Holzfräsbohrer: 22 / 25 mm, Senkkopf, Adapter: 1/4" Sechskant zu 1/4" Vierkant / 1/4" Sechskant zu 3/8" Vierkant, Bithalter magnetisch, Bithalter, Steckschlüssel: 6 / 8 / 10 / 13 mm, HSS-G Metallbohrer: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm, Holz-Spiralbohrer: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm	5	€ 39,99	€ 47,59

Siehe auch ab Seite 371

T STAK™ Caddy

PRODUKTMERKMALE: Kompatibel mit dem T STAK™ System als perfekte Ergänzung

T STAK™

Caddy



Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT70716-QZ	T STAK™ Caddy für 5 kleine TOUGHCASE™ plus 4 Tic Tac Boxen	1	€ 19,80	€ 23,56

Trockenbauschrauber-Zubehör

PRODUKTMERKMALE: Hochwertige Ersatz-Bits für den Magazinvorsatz des DEWALT Trockenbauschraubers DCF620 • Magnet-Bithalter für Schraubtiefeanschlag

Zubehör



Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT7205-QZ	Pr2*	153 mm	1	€ 7,00	€ 8,33
DT7206-QZ	Pr2*	153 mm	5	€ 31,00	€ 36,89
DT7207-QZ	Pr2*	153 mm	20	€ 97,00	€ 115,43
DT20425-QZ	Pr2* speziell für DCF6202	156 mm	5	€ 31,00	€ 36,89
DT7520-QZ	Magnet-Bithalter für Schraubtiefeanschlag	1 mm	5	€ 4,50	€ 5,36

*Vergleichbar Ph2

EXTREME IMPACT® Steckschlüssel für Schlagschrauber

EXTREM ROBUSTE, SCHLAGFESTE STECKSCHLÜSSEL



SPEZIELLE HÄRTUNG

Extrem robust und widerstandsfähig für eine lange Lebensdauer selbst bei härtester Beanspruchung. Gemäss den Richtlinien ISO2725-1 und ISO2725-2.



1/4" ZU 1/2" ADAPTER

Für eine volle Kompatibilität mit deinem Schrauber sowohl 1/4" als auch Bohrfutter.



GELASERTE GRÖSSENANGABEN

Abriebgeschützt platzierte Markierungen sorgen für eine dauerhaft gute Lesbarkeit.



EINSATZ

Für druckluft-, akku- und kabelbetriebene Schlagschrauber. Selbstverständlich auch einsetzbar auf allen anderen Schraubern mit Bit-Aufnahme oder Bohrfutter.

ANWENDUNGEN: Absolut schlagfest, konzipiert für die härtesten Anwendungen, bis zu 300 Nm+ geeignet

Für den Einsatz in Schlagschraubern, Bohrmaschinen und Schraubern (Akku, Kabel und Druckluft)



Einzelpacks EXTREME IMPACT® Steckschlüssel 1/2", kurz



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT7530-QZ	12 mm	38 mm	1	€ 7,30	€ 8,69
DT7531-QZ	13 mm	38 mm	1	€ 7,60	€ 9,04
DT7532-QZ	14 mm	38 mm	1	€ 8,10	€ 9,64
DT7533-QZ	15 mm	38 mm	1	€ 8,70	€ 10,35
DT7534-QZ	16 mm	38 mm	1	€ 9,30	€ 11,07
DT7535-QZ	17 mm	38 mm	1	€ 9,60	€ 11,42
DT7536-QZ	18 mm	38 mm	1	€ 9,90	€ 11,78
DT7537-QZ	19 mm	38 mm	1	€ 10,40	€ 12,38
DT7538-QZ	20 mm	38 mm	1	€ 11,10	€ 13,21
DT7539-QZ	21 mm	38 mm	1	€ 11,80	€ 14,04
DT7540-QZ	22 mm	38 mm	1	€ 12,50	€ 14,88
DT7541-QZ	24 mm	38 mm	1	€ 13,00	€ 15,47

Einzelpacks EXTREME IMPACT® Steckschlüssel 1/2", lang



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT7546-QZ	12 mm	78 mm	1	€ 12,60	€ 14,99
DT7547-QZ	13 mm	78 mm	1	€ 13,40	€ 15,95
DT7548-QZ	14 mm	78 mm	1	€ 14,20	€ 16,90
DT7550-QZ	16 mm	78 mm	1	€ 14,90	€ 17,73
DT7551-QZ	17 mm	78 mm	1	€ 15,10	€ 17,97
DT7552-QZ	18 mm	78 mm	1	€ 15,50	€ 18,45
DT7553-QZ	19 mm	78 mm	1	€ 15,50	€ 18,45
DT7554-QZ	20 mm	78 mm	1	€ 15,50	€ 18,45
DT7556-QZ	22 mm	78 mm	1	€ 16,70	€ 19,87
DT7557-QZ	24 mm	78 mm	1	€ 17,20	€ 20,47

Sets



DT7507

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT7507-QZ	9-tlg. Set Schlagschrauber-Steckschlüssel 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter	1	€ 48,20	€ 57,36
DT7506-QZ	17-tlg. Set Schlagschrauber-Steckschlüssel 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter	1	€ 77,70	€ 92,46

Siehe auch Seite 373

EXTREME IMPACT® Schlagschrauber-Adapter



Adapter



DT7508



DT7512

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT7508-QZ	Adapter 1/4"-Werkzeugaufnahme für 1/2" Schlagschrauber	1	€ 16,20	€ 19,28
DT7512-QZ	Adapter 1/2"-Werkzeugaufnahme für 1/4" Schlagschrauber	1	€ 13,10	€ 15,59

Winkelvorsätze für Stecknüsse

PRODUKTMERKMALE: Schlagfester Winkelvorsatz mit 38 mm Kopfhöhe für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen • Neuer Mechanismus bietet bis zu 10x längere Lebensdauer (vs. Vorgängermodell) • Performt mit bis zu 41 Nm (DT20504-QZ) bzw. 47 Nm (DT20505) • Modulares Design mit abnehmbarem Kopf bietet mehr Flexibilität in unterschiedlichen Platzverhältnissen • Zusätzlicher Handgriff für mehr Hebelwirkung und Unterstützung • Sicherer Sitz durch robusten 1/4" Sechskantschaft

Winkel-Schraubvorsätze



Artikel-Nr.	Beschreibung	Kopfhöhe	Maximales Drehmoment	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20504-QZ	3-tlg. Winkel-Schraubvorsatz 1/4" Außenvierkant	38 mm	41 Nm	1	€ 34,00	€ 40,46
DT20505-QZ	3-tlg. Winkel-Schraubvorsatz 3/8" Außenvierkant	38 mm	47 Nm	1	€ 39,00	€ 46,41

Steckschlüssel

Für den Einsatz in Bohrmaschinen und Schraubern (Akku und Kabel)

Aussensechskant-Steckschlüssel (Form E 6.3 1/4")



EXTREME Easy Clean
Permanentmagnet



Artikel-Nr.	Beschreibung	Grösse	Gesamt-länge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT7401-QZ	Permanentmagnet	7 mm	50 mm	1	€ 4,50	€ 5,36
DT7402-QZ	Permanentmagnet	8 mm	50 mm	1	€ 4,60	€ 5,47
DT7403-QZ	Permanentmagnet	10 mm	50 mm	1	€ 4,90	€ 5,83
DT7404-QZ	Permanentmagnet	13 mm	50 mm	1	€ 5,20	€ 6,19
DT7430-QZ	EXTREME IMPACT® Permanentmagnet/Easy Clean	8 mm	75 mm	1	€ 9,00	€ 10,71
DT7440-QZ	EXTREME IMPACT® Permanentmagnet/Easy Clean	10 mm	75 mm	1	€ 9,70	€ 11,54
DT7450-QZ	EXTREME IMPACT® Permanentmagnet/Easy Clean	13 mm	75 mm	1	€ 10,20	€ 12,14
DT7460-QZ	EXTREME IMPACT® Permanentmagnet-Set/Easy Clean	8, 10, 13 mm	75 mm	1	€ 28,60	€ 34,03

Bithalter

Form E 6.3 1/4"



EXTREME
FLEX-
TORQ

Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamt-länge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT7500-QZ	Bithalter magnetisch	60 mm	1	€ 6,60	€ 7,85
DT7511-QZ	Schnellwechsel-Magnet-Bithalter	60 mm	1	€ 6,60	€ 7,85
DT7515-QZ	Schnellwechsel-Bithalter ClicFix für Einhandbedienung, magnetisch	60 mm	1	€ 22,10	€ 26,30
DT7521-QZ	Trockenbau-Bithalter mit Bit PH2, 25 mm	75 mm	1	€ 19,30	€ 22,97
DT7701-QZ	Magnet-Bithalter mit Führungshülse, Ø 9.5 mm	80 mm	1	€ 9,50	€ 11,31
DT7505-QZ	EXTREME IMPACT® schwenkbarer Bithalter mit EXTREME IMPACT® Torsion Bit Pz2, 25 mm	87 mm	1	€ 13,50	€ 16,07
DT7522-QZ	EXTREME FLEXTORQ Magnet-Bithalter	92 mm	1	€ 14,50	€ 17,26
DT7524-QZ	EXTREME® Magnet-Bithalter	76 mm	1	€ 12,60	€ 14,99

FLEXTORQ Wechseladapter Bit- & Bohrer-Set

PRODUKTMERKMALE: Komplettes Bohr-Senk-Schraubensystem • Einhändig bedienbares Verriegelungssystem zum schnellen Wechseln zwischen Bohr- und Schraubenanwendung • Senker mit Vorbohrer ermöglicht bohren, senken und entgraten in einem Arbeitsgang

ANWENDUNGEN: Für den Einsatz in Hart- und Weichholz sowie Holzwerkstoffen • Ideal für den Einsatz im Möbelbau, Innenausbau etc.

Für den Einsatz in Bohrmaschinen und Schraubern (Akku und Kabel)

DIE SCHNELLWECHSEL-EINHEIT ist ein komplettes Bohr-Senk-Schraubensystem für sauberes und exaktes Vorbohren und Versenken von Schrauben. Das einhändig bedienbare Verriegelungssystem zum schnellen Wechseln zwischen Bohr- und Schraubenanwendung reduziert den Zeitaufwand von drei Arbeitsschritten auf ein Minimum.



Schnellwechsel-Komplett-Set



Artikel-Nr.	Beschreibung	Versandeinheit	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT7079T-QZ	Komplett-Set mit Schnellwechseleinheit (Sechskant-Schaft), Pilotbit mit Senkkopf: Nr. 6, Nr. 8, Nr. 10, Nr. 12 / Pilotbit: Nr. 6, Nr. 8, Nr. 10 / Sechskantschlüssel / Bits 25 mm: 3x PZ2, 2x PZ3, PH1, 2x PH2, T15, 2x T20, 2x T25, 2x T30	5	€ 39,99	€ 47,59

Schnellwechsel-Einheiten



DT70788

Artikel-Nr.	Beschreibung	Versandeinheit	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
NEU DT70786-QZ	Wechseleinheit Nr. 6 inkl. 1 x Pz2 EXTREME FLEXTORQ Bit 25 mm und 1 x BLACK & GOLD HSS-G Bohrer 2,4 mm mit Senker, für 3,5 mm Schrauben geeignet	1	€ 24,30	€ 28,92
NEU DT70787-QZ	Wechseleinheit Nr. 8 inkl. 1 x Pz2 EXTREME FLEXTORQ Bit 25 mm und 1 x BLACK & GOLD HSS-G Bohrer 2,8mm mit Senker, für 4,0 mm Schrauben geeignet	1	€ 25,20	€ 29,99
NEU DT70788-QZ	Wechseleinheit Nr. 10 inkl. 1 x Pz2 EXTREME FLEXTORQ Bit 25 mm und 1 x BLACK & GOLD HSS-G Bohrer 3,2 mm mit Senker, für 4,5 mm Schrauben geeignet	1	€ 25,80	€ 30,70
NEU DT70789-QZ	Wechseleinheit Nr. 12 inkl. 1 x Pz2 EXTREME FLEXTORQ Bit 25 mm und 1 x BLACK & GOLD HSS-G Bohrer 3,6 mm mit Senker, für 5,0 mm Schrauben geeignet	1	€ 26,20	€ 31,18

Vorbohrer mit Senker



DT70792

Artikel-Nr.	Beschreibung	Versandeinheit	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
NEU DT70790-QZ	1 x BLACK & GOLD HSS-G Bohrer 2,4 mm mit Senker Nr. 6, für 3,5 mm Schrauben geeignet	1	€ 4,60	€ 5,47
NEU DT70791-QZ	1 x BLACK & GOLD HSS-G Bohrer 2,8 mm mit Senker Nr. 8, für 4,0 mm Schrauben geeignet	1	€ 4,70	€ 5,59
NEU DT70792-QZ	1 x BLACK & GOLD HSS-G Bohrer 3,2 mm mit Senker Nr. 10, für 4,5 mm Schrauben geeignet	1	€ 4,80	€ 5,71
NEU DT70793-QZ	1 x BLACK & GOLD HSS-G Bohrer 3,6 mm mit Senker Nr. 12, für 5,0 mm Schrauben geeignet	1	€ 6,10	€ 7,26

Schlagfester Blehscherenaufsatz

PRODUKTMERKMALE: Extrem leistungsstark: Schafft mühelos Schnitte bis zu 1,3 mm in Metall • Schneller bei Gerad- und Kurvenschnitten als konventionelle Hand-Blehscheren • 500 m Schneidkapazität, 360° drehbarer Kopf • Schlagfest • Universell einsetzbar (auch auf Wettbewerbsprodukten)

ANWENDUNGEN: Für den Einsatz in Blechen (Stahl, Edelstahl, Titanzink, Stahlblech)

Blehscherenaufsatz



Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT70620-QZ	Schlagfester Blehscherenaufsatz für Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme	1	€ 90,00	€ 107,10



Abb.: Blehscherenaufsatz, hier z. B. mit DCF887P2-QW (nicht im Lieferumfang enthalten)

Schlagfester Rohrschneidervorsatz 50 mm

PRODUKTMERKMALE: Schlagfester Rohrschneider mit Rücklauf Sperre für PE-Kunststoffrohre Ø 50 mm • Schneller Schnitt und keine Ermüdung vs. der Nutzung eines Handwerkzeugs • Auswechselbares Schneidmesser mit V-Profil für saubere Schnitte, auch in dünnwandigsten Rohren • Schnelle Montage auf Schlag-schraubern • Schneidmesser aus robustem Kohlenstoffstahl bietet eine lange Lebensdauer • Um 360° drehbar – macht jedes Rohr erreichbar

ANWENDUNGEN: Für den Einsatz in verschiedenen PE-Kunststoffrohren bis 50 mm

Rohrschneidervorsatz



Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20560-QZ	Schlagfester Rohrschneider mit Rücklauf Sperre	1	€ 89,50	€ 106,51



Schlagfester Innenrohrschneider für PVC-Rohre

PRODUKTMERKMALE: Schneidet bündig von der Innenseite des Rohres • Fest montierte Diamant-Trennscheibe mit einem Durchmesser von 34 mm • Abrasive Schnittkante mit Diamantpartikeln besetzt – grosser Verschleisswiderstand, speziell entwickelt für das Schneiden von betonummantelten Rohren • Trennscheibe kann sich sowohl im als auch gegen den Uhrzeigersinn drehen • Gehäuse mit schwarzem Oxid Beschichtung für Rostbeständigkeit in nassen Umgebungen • Laser-gravierte Tiefenmarkierungen

ANWENDUNGEN: Für Sanitärinstallationen in engen Räumen. Schneidet PVC-Rohren SCH 40 PVC von 32 mm bis 203 mm Durchmesser bzw. SCH 80 PVC von 38 mm bis 102 mm Durchmesser

Schlagfester Innenrohrschneider



Artikel-Nr.	Beschreibung	Versandeinheit	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20563-QZ	Schlagfester Innenrohrschneider, 34 mm Durchmesser, 1/4" Sechskant-Schaft	5	€ 19,80	€ 23,56



Schlagfester Gewindestangen-Vorsatz

PRODUKTMERKMALE: Für die gängigsten Muttergrößen (M6, M8, M10 und M12) geeignet • Offenes Spannbacken – Vorsatz kann an jedem Punkt entlang der Gewindestange angesetzt werden. Es ist nicht nötig, das Werkzeug vom Ende der Gewindestange nach oben zu schieben • Mit einer Reset-Taste ausgestattet – bringt den Spannbacken wieder in die offene Position • Bis zu einer 45 kg Hebekapazität • Um 360° drehbar – für leichten Zugang auch in beengten Platzverhältnissen • Einfache Schnellwechsel-Vorrichtung • Sicherer Sitz durch robusten 1/4" Sechskant-Schaft

ANWENDUNGEN: Für den schnellen und mühelosen Eindrehen/Lösen von Muttern entlang einer Gewindestange bei der Installation/Deinstallation von Unistrut Schienen

Gewindestangen-Vorsatz




Artikel-Nr.	Beschreibung	Versandeinheit	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20562-QZ	1/4" Gewindestangen-Vorsatz (schlagfest) inkl. M6, M8, M10 und M12 Einsätzen	1	€ 129,00	€ 153,51



KREISSÄGEBLÄTTER

EIGENSCHAFTEN



Die Eigenschaften der Kreissägeblätter bestimmen Arbeitsfortschritt, Schnittqualität und Standzeit für den jeweiligen zu bearbeitenden Werkstoff.

1. ANTI-VIBRATIONS-LINIEN

Vermindern die Vibrationen im Sägeblatt und sorgen für äusserst präzise Schnitte und eine effektive Geräuschreduzierung.*

2. ZAHNWINKEL

Neigung des Zahns = Winkel, der die Zahnbrust mit einer gedachten Linie zwischen Schneidkante und Sägeblattpunkt bildet (+20° bis -7°).

3. SCHNITTBREITE

Die Schnittbreite eines Sägeblattes wird durch die Breite des Zahns bestimmt – als messbarer Abstand zwischen rechter und linker Flankenoberkante.

4. BLATTKÖRPER

Dicke des Sägeblattkörpers.

5. BOHRUNGSDURCHMESSER

Durchmesser der Bohrung für die Aufnahme des Blattes in der Maschine.

6. ZAHNZAHL UND -GEOMETRIE

Qualität und Geschwindigkeit eines Sägeschnittes werden wesentlich bedingt durch die Zahnzahl und -form. So eignen sich Sägeblätter mit niedriger Zahnzahl und positivem Zahnwinkel eher für schnelle, einfache Formatschnitte, während Sägeblätter mit hoher Zahnzahl und negativem Winkel für feine Schnitte in anspruchsvollen Materialien wie Laminaten und beschichteten Platten geeignet sind.

QUALITÄTSKLASSEN

ELITE

UNÜBERTROFFENE PERFORMANCE KOMBINIERT MIT EXTREMER HALTBARKEIT.

- **PREMIUM C3 HARTMETALL:** Ultra-scharfe Hartmetall-Zähne machen das Sägeblatt nagelfest und sorgen für nahezu ausrissfreie Schnitte.
- **OPTIMIERTE ZAHNGEOMETRIE UND EIN SPEZIELLES, DÜNNES STAMMBLATTDESIGN** ermöglichen schnelle, präzise und glatte Schnitte mit reduziertem Kraftaufwand.
- **ANTI-VIBRATIONS- UND GERÄUSCHDÄMPFUNGSLINIEN** garantieren einen ruhigen Lauf und verbesserte Schnittergebnisse.
- **ANTI-KICKBACK-DESIGN** leitet harte Schläge auf die Zähne effektiv in den Blattkörper ab.
- **E-COATING** für besseren und lang anhaltenden Korrosionsschutz, geringeren Reibungswiderstand, bessere Wärmeableitung und ökologisch nachhaltigen Produktionsprozess.

XR EXTREME® RUNTIME

KREISSÄGEBLÄTTER FÜR EINE KOMPROMISSLOSE PERFORMANCE.

- **EINZIGARTIGE ZAHNFORM** (Wechselzahn- & Flachzahngeometrie) und Thin Kerf Design für weniger Staub und eine geringere Belastung der Säge.
- **HOCHWERTIGSTES HARTMETALL UND DEHNUNGS-SLOTS** für eine effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung.
- **DIE ANTI-VIBRATIONS- UND GERÄUSCHDÄMPFUNGSLINIEN** vermindern die Vibrationen im Sägeblatt und sorgen für äusserst präzise Schnitte und eine effektive Geräuschreduzierung.*
- **E-COATING** für besseren und lang anhaltenden Korrosionsschutz, geringeren Reibungswiderstand, bessere Wärmeableitung und ökologisch nachhaltigen Produktionsprozess.

EXTREME®

SÄGEBLÄTTER FÜR EIN FEINES FINISH.

- **EXTRA GROSSE UND HARTE HM-ZÄHNE** für extrem saubere und präzise Schnitte.
- **EINZIGARTIGE LEGIERUNG** mit Chrombestandteilen für eine längere Standzeit.
- **GELASERTER BLATTKÖRPER** für eine höhere Rundlaufgenauigkeit und zusätzliche Schnittpräzision.
- **ANTI-VIBRATIONS-ELEMENTE** vermindern die Vibrationen im Sägeblatt und sorgen für äusserst präzise Schnitte und eine effektive Geräuschreduzierung.*
- **E-COATING** für besseren und lang anhaltenden Korrosionsschutz, geringeren Reibungswiderstand, bessere Wärmeableitung und ökologisch nachhaltigen Produktionsprozess.

CONSTRUCTION

EXTREM ROBUSTE UND WIDERSTANDSFÄHIGE SÄGEBLÄTTER.

- **VERSTÄRKTE BLATTSCHULTERN** für eine exzellente Blattschärfe und einen schnellen Sägefortschritt mit hoher Lebensdauer.
- **EXTREM ROBUSTE HM-ZÄHNE**, durch die harte Schläge durch Nägel und Betonreste direkt in den gehärteten Blattkörper geleitet werden und somit Zahnausbrüche verhindern.
- **STABILER BLATTKÖRPER** absorbiert härteste Schläge und sorgt für eine verlängerte Lebensdauer.
- **E-COATING** für besseren und lang anhaltenden Korrosionsschutz, geringeren Reibungswiderstand, bessere Wärmeableitung und ökologisch nachhaltigen Produktionsprozess.

ZAHNGEOMETRIE



FLACHZAHN (FZ)

Zahngeometrie, bei der die Schneidkante des Zahns gerade und ohne jegliche Neigung geschliffen ist. Diese Zahnform wird für Längsschnitte und für universelle Anwendungen eingesetzt, wenn hohe Schnittqualität weniger massgeblich ist.




WECHSELZAHN (WZ)

Zahngeometrie, bei der die Schneidkanten der Zähne abwechselnd schräg geschliffen sind, wobei der Winkel von 10° bis 20° reichen kann. Diese Zahnform findet hauptsächlich Anwendung für Querschnitte in Hart- und Weichholz, sowie im universellen Einsatz.



TRAPEZ-FLACHZAHN (TFZ)

Zahngeometrie, bei der abwechselnd ein Flachzahn gefolgt von einem geringfügig höheren, trapezförmig geschliffenen Zahn angeordnet ist. Dieser höhere Zahn schneidet entsprechend tiefer, aufgrund seiner beidseitig angefasten Oberkanten aber etwas schmaler als der folgende Flachzahn. Hierdurch wird das Splintern von spröden Materialien wie z. B. Laminat verhindert.



DACHZAHN / HOHLZAHN (HZ)

Zwei Vorritzer schneiden die Beschichtung vor, ehe die Hauptflanke das (Voll-)Material trennt. Vor allem geeignet für beidseitig beschichtete Plattenwerkstoffe. Vorteil: Ausrissfreie Schnittkanten an Ober- und Unterseite des Werkstückes.

*Nur gekennzeichnete Blätter

KREISSÄGEBLÄTTER FÜR STATIONÄRSÄGEN



Art.-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	XR EXTREME RUNTIME, EXTREME oder DC	Schnitte Hart- holz	Bauholz	Holz mit Nägeln	Weiches Holz	Sperr- holz	Lami- nat	MDF	Furnier	Beschichtete Paneele	Kunst- stoff	Alumi- nium	Metal/ Stahl	Edel- stahl
210	DT20432	210/30 mm	24	WZ	7°	2	UE	•	•	•	•	•	•					
	DT20433	210/30 mm	40	WZ	7°	2	FS	•	•	•	•	•	•					
	DT99565	210/30 mm	24	WZ/FZ	20°	3	UE	•		•	•	•	•					
	DT99566	210/30 mm	36	WZ/FZ	20°	3	FS	•		•	•	•	•					
	DT99567	210/30 mm	60	WZ/FZ	20°	3	EFS	•		•	•	•	•					
	DT1952	216/30 mm	24	WZ	-5°	1	ESS	•	•	•								
	DT99568	216/30 mm	24	WZ/FZ	7°	3	UE	•		•	•	•	•					
	DT99569	216/30 mm	36	WZ/FZ	7°	3	FS	•		•	•	•	•					
	DT1953	216/30 mm	40	WZ	-5°	1	UE	•	•	•								
	DT1914	216/30 mm	48	TFZ	-5°	1	-									•		
216	DT99570	216/30 mm	60	WZ/FZ	7°	3	EFS	•		•	•	•	•					
	DT4286	216/30 mm	80	TFZ	-5°	2	EFS	•								•		
	DT4310	216/30 mm	24	WZ	-5°	2	ESS	•		•	•	•	•					
	DT4320	216/30 mm	48	WZ	-5°	2	UE	•		•	•	•	•					
	DT4350	216/30 mm	60	WZ	-5°	2	FS	•		•	•	•	•					
	DT4370	216/30 mm	60	TFZ	-5°	2	EFS						•	•	•			
235	DT1954	235/30 mm	24	WZ	20°	1	ESS	•		•	•	•	•					
	DT1955	235/30 mm	40	WZ	10°	1	UE			•	•	•	•					
	DT1956	250/30 mm	24	WZ	10°	1	ESS	•	•	•								
	DT1957	250/30 mm	48	WZ	10°	1	UE	•	•	•								
	DT4202	250/30 mm	24	FZ	10°	2	-	•		•	•	•	•					
	DT4301	250/30 mm	24	FZ	10°	2	-	•		•	•	•	•					
	DT99571	250/30 mm	24	WZ/FZ	7°	3	UE	•		•	•	•	•					
	DT99572	250/30 mm	36	WZ/FZ	7°	3	FS	•		•	•	•	•					
	DT99573	250/30 mm	60	WZ/FZ	7°	3	EFS	•		•	•	•	•					
250	DT4226	250/30 mm	30	WZ	20°	2	UE	•		•	•	•	•					
	DT4282	250/30 mm	96	TFZ	-5°	2	EFS						•	•	•	•		
	DT4287	250/30 mm	80	TFZ	-5°	2	EFS						•	•	•	•		
	DT4311	250/30 mm	24	FZ	10°	2	ESS	•		•	•	•	•					
	DT4321	250/30 mm	30	WZ	10°	2	UE	•		•	•	•	•					
	DT4322	250/30 mm	40	WZ	10°	2	UE	•		•	•	•	•					
	DT4323	250/30 mm	48	WZ	20°	2	UE	•		•	•	•	•					
	DT4345	250/30 mm	50	HZ	10°	2	EFS						•	•	•			
	DT4351	250/30 mm	60	WZ	10°	2	FS	•		•	•	•	•					
	DT4352	250/30 mm	60	TFZ	-5°	2	FS	•		•	•	•	•					
	DT4280	260/30 mm	80	TFZ	-5°	2	EFS						•	•	•	•		
	DT4324	260/30 mm	48	WZ	10°	2	UE	•		•	•	•	•					
300	DT4281	300/30 mm	80	TFZ	-5°	2	EFS						•	•	•	•		
	DT1958	305/30 mm	24	WZ	-5°	1	ESS	•	•	•								
	DT1959	305/30 mm	48	WZ	10°	1	UE	•	•	•								
	DT1960	305/30 mm	60	WZ	-5°	1	UE	•	•	•								
	DT1184	305/30 mm	80	WZ	5°	1	UE	•	•	•								
	DT1916	305/30 mm	80	TFZ	-5°	1	-									•		
	DT4210	305/30 mm	32	WZ	-5°	2	ESS	•		•	•	•	•					
	DT99574	305/30 mm	42	WZ/FZ	7°	3	UE	•		•	•	•	•					
	DT4218	305/30 mm	72	HZ	10°	2	-			•	•	•	•		•			
305	DT4260	305/30 mm	60	WZ	-5°	2	FS	•		•	•	•	•					
	DT99575	305/30 mm	60	WZ/FZ	7°	3	FS	•		•	•	•	•					
	DT4283	305/30 mm	80	TFZ	-5°	2	EFS						•	•	•	•		
	DT4288	305/30 mm	80	TFZ	-5°	2	EFS						•	•	•	•		
	DT99576	305/30 mm	80	WZ/FZ	7°	3	EFS	•		•	•	•	•					
	DT4290	305/30 mm	96	TFZ	-5°	2	EFS						•	•	•	•		
	DT4330	305/30 mm	36	WZ	-5°	2	UE	•		•	•	•	•					
	DT4331	305/30 mm	60	WZ	-5°	2	FS	•		•	•	•	•					
	DT4346	305/30 mm	60	HZ	10°	2	EFS						•	•	•			
	DT4340	305/30 mm	48	WZ	10°	2	UE	•		•	•	•	•					
315	DT1961	315/30 mm	24	WZ	20°	1	ESS	•	•	•								
	DT4332	315/30 mm	48	WZ	10°	2	UE	•		•	•	•	•					
350	DT4305	350/30 mm	36	FZ	10°	2	-	•		•	•	•	•					
355	DT1921	355/25,4 mm	70	TFZ	10°	1	-											•
	DT1922	355/25,4 mm	90	TFZ	10°	1	-											•
	DT1926	355/25,4 mm	66	TFZ	1,5°	1	-										•	
	DT1927	355/25,4 mm	90	TFZ	1,5°	1	-										•	
400	DT4317	400/30 mm	36	WZ	10°	2	ESS	•		•	•	•	•					

DC (1) = DEWALT Construction EXTREME® (2) XR EXTREME® RUNTIME (3) ESS = Extra Schnelle Schnitte UE = Universeller Einsatz FS = Feine Schnitte EFS = Extra feine Schnitte

EXTREME® Kreissägeblätter für Stationärsägen

EXTREME® KREISSÄGEBLÄTTER FÜR STATIONÄRSÄGEN – messerscharfe Schnittkanten und Schnittflächen wie geschliffen: das sind die Markenzeichen der EXTREME® Kreissägeblätter für Stationärsägen. Diese sind speziell abgestimmt auf den Einsatz in Holz, beschichteten und unbeschichteten Holzwerkstoffen, Kunststoff und Aluminium. Sie verbinden in einzigartiger Weise beispielhafte Präzision und ein extrem hochwertiges Finish mit Longlife-Eigenschaften. EXTREME® – die erste Wahl für den professionellen Werkstattbetrieb.

Für den Einsatz auf Stationärsägen



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Schnelle Schnitte	Universal- Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	Aluminium	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT4310-QZ ♦	216 / 30 mm	1,8 / 2,6 mm	24	WZ	-5°	•					€ 69,90	€ 83,18
DT4320-QZ ♦	216 / 30 mm	1,8 / 2,6 mm	48	WZ	-5°		•				€ 88,50	€ 105,32
DT4350-QZ ♦	216 / 30 mm	1,8 / 2,6 mm	60	WZ	-5°			•			€ 90,30	€ 107,46
DT4370-QZ ♦	216 / 30 mm	1,8 / 2,6 mm	60	TFZ	-5°				•		€ 99,10	€ 117,93
DT4286-QZ	216 / 30 mm	1,8 / 2,6 mm	80	TFZ	-5°					•	€ 94,70	€ 112,69
DT4311-QZ ♦	250 / 30 mm	2,2 / 3,0 mm	24	FZ	10°	•					€ 69,90	€ 83,18
DT4321-QZ ♦	250 / 30 mm	2,2 / 3,0 mm	30	WZ	10°		•				€ 80,00	€ 95,20
DT4226-QZ	250 / 30 mm	2,2 / 3,0 mm	30	WZ	20°		•				€ 66,70	€ 79,37
DT4322-QZ ♦	250 / 30 mm	2,2 / 3,0 mm	40	WZ	10°		•				€ 88,50	€ 105,32
DT4323-QZ ♦	250 / 30 mm	2,2 / 3,0 mm	48	WZ	20°		•				€ 92,40	€ 109,96
DT4345-QZ	250 / 30 mm	2,54 / 3,2 mm	50	HZ	10°				•		€ 144,20	€ 171,60
DT4351-QZ ♦	250 / 30 mm	2,2 / 3,0 mm	60	WZ	10°			•			€ 92,40	€ 109,96
DT4352-QZ ♦	250 / 30 mm	2,2 / 3,0 mm	60	TFZ	-5°			•			€ 105,50	€ 125,55
DT4287-QZ	250 / 30 mm	2,2 / 3,0 mm	80	TFZ	-5°				•	•	€ 99,10	€ 117,93
DT4282-QZ	250 / 30 mm	2,2 / 3,0 mm	96	TFZ	-5°				•	•	€ 103,40	€ 123,05
DT4324-QZ ♦	260 / 30 mm	1,8 / 2,6 mm	48	WZ	10°		•				€ 94,70	€ 112,69
DT4280-QZ	260 / 30 mm	1,8 / 2,6 mm	80	TFZ	-5°				•	•	€ 101,20	€ 120,43
DT4281-QZ	300 / 30 mm	2,2 / 3,0 mm	80	TFZ	-5°				•	•	€ 112,00	€ 133,28
DT4210-QZ	305 / 30 mm	1,8 / 2,6 mm	32	WZ	-5°	•					€ 67,40	€ 80,21
DT4330-QZ ♦	305 / 30 mm	2,2 / 3,0 mm	36	WZ	-5°		•				€ 97,00	€ 115,43
DT4340-QZ ♦	305 / 30 mm	2,2 / 3,0 mm	48	WZ	10°		•				€ 100,30	€ 119,36
DT4260-QZ	305 / 30 mm	1,8 / 2,6 mm	60	WZ	-5°			•			€ 88,50	€ 105,32
DT4331-QZ ♦	305 / 30 mm	2,2 / 3,0 mm	60	WZ	-5°			•			€ 112,00	€ 133,28
DT4283-QZ	305 / 30 mm	1,8 / 2,6 mm	80	TFZ	-5°				•	•	€ 112,00	€ 133,28
DT4288-QZ	305 / 30 mm	2,2 / 3,0 mm	80	TFZ	-5°				•	•	€ 112,00	€ 133,28
DT4290-QZ	305 / 30 mm	2,2 / 3,0 mm	96	TFZ	-5°				•	•	€ 126,70	€ 150,77
DT4332-QZ ♦	315 / 30 mm	2,2 / 3,0 mm	48	WZ	10°		•				€ 103,40	€ 123,05
DT4346-QZ	305 / 30 mm	2,54 / 3,2 mm	60	HZ	10°				•		€ 165,00	€ 196,35
DT4317-QZ ♦	400 / 30 mm	2,5 / 3,0 mm	36	WZ	10°	•					€ 109,90	€ 130,78



♦ Gekennzeichnete Sägeblätter verfügen über Laserlinien zur Vibrations- und Geräuschdämmung oder korrosionsschutzte Zähne



EXTREME® Kreissägeblätter für DWE7485

PRODUKTMERKMALE: Dehnungs-Slots • Anti-Vibrations- und Geräuschkämpfungslinien • Thin Kerf – für einen dünnen Schnitt • Full Kerf – für einen geraderen Schnitt • Schleifwinkel der Zähne reduzieren den Ausriss der Schnittkante

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Universal Einsatz	Feine Schnitte	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20432-QZ	210 / 30 mm	2,0 / 2,75 mm	24	WZ	7°	•		€ 51,50	€ 61,29
DT20433-QZ	210 / 30 mm	2,0 / 2,75 mm	40	WZ	7°		•	€ 67,20	€ 79,97

XR EXTREME® RUNTIME Kreissägeblätter für Stationärsägen

XR EXTREME® RUNTIME KREISSÄGEBLÄTTER FÜR STATIONÄRSÄGEN – optimale Abstimmung auf die DEWALT XR FLEXVOLT Maschinen und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung. Bis zu 2x längere Laufzeit pro Akkuladung. Dehnungs-Slots. Thin Kerf = Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringe Belastung der Säge) und einzigartige Zahnform (Wechselzahn- & Flachzahngeometrie). Anti-Vibrations- und Geräuschkämpfungslinien. Für Holz mit Nägeln (Nail Tough).

Für den Einsatz auf
Stationärsägen (Akku)



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Universal Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT99565-QZ	210 / 30 mm	1,24 / 1,8 mm	24	WZ / FZ	20°	•			€ 54,80	€ 65,21
DT99566-QZ	210 / 30 mm	1,24 / 1,8 mm	36	WZ / FZ	20°		•		€ 72,00	€ 85,68
DT99567-QZ	210 / 30 mm	1,24 / 1,8 mm	60	WZ / FZ	20°			•	€ 84,90	€ 101,03
DT99568-QZ	216 / 30 mm	1,6 / 2,16 mm	24	WZ / FZ	7°	•			€ 70,40	€ 83,78
DT99569-QZ	216 / 30 mm	1,6 / 2,16 mm	36	WZ / FZ	7°		•		€ 88,90	€ 105,79
DT99570-QZ	216 / 30 mm	1,6 / 2,16 mm	60	WZ / FZ	7°			•	€ 91,10	€ 108,41
DT99571-QZ	250 / 30 mm	1,6 / 2,16 mm	24	WZ / FZ	7°	•			€ 64,10	€ 76,28
DT99572-QZ	250 / 30 mm	1,6 / 2,16 mm	36	WZ / FZ	7°		•		€ 88,90	€ 105,79
DT99573-QZ	250 / 30 mm	1,6 / 2,16 mm	60	WZ / FZ	7°			•	€ 101,40	€ 120,67
DT99574-QZ	305 / 30 mm	1,6 / 2,16 mm	42	WZ / FZ	7°	•			€ 98,90	€ 117,69
DT99575-QZ	305 / 30 mm	1,6 / 2,16 mm	60	WZ / FZ	7°		•		€ 107,90	€ 128,40
DT99576-QZ	305 / 30 mm	1,6 / 2,16 mm	78	WZ / FZ	7°			•	€ 127,30	€ 151,49

EXTREME® Kreissägeblätter für Stationärsägen

EXTREM FEINE SCHNITTE FÜR KUNSTSTOFFBESCHICHTETE HOLZWERKSTOFFE

PRODUKTMERKMALE: Spezielles Blattdesign für extrem feine Schnitte in kunststoffbeschichteten Paneelen

ANWENDUNGEN: Zum Sägen von kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen und Laminaten

Für den Einsatz auf Stationärsägen



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø	Bohrung	Blattstärke	Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT4218-QZ ♦	305 mm	30 mm	2,5 mm	3,0 mm	72	HZ	10°	€ 124,50	€ 148,16

♦ Gekennzeichnete Sägeblätter verfügen über Laserlinien zur Vibrations- und Geräuschdämmung oder korrosionsschutzgeschützte Zähne

Metallkreissägeblätter für Stationärsägen

PRODUKTMERKMALE: Speziell modifizierte Trapez-Flachzahn-Schneidengeometrie für saubere, nahezu gratfreie Schnitte und dadurch geringeren Nachbearbeitungsaufwand • Längere Lebensdauer und feinere, akkuratere Schnitte durch neues Löt-Verfahren • Sauberes Arbeiten durch kühlmittelfreies Sägen • Bis zu 4x schnellere Schnitte als mit Trennscheiben

ANWENDUNGEN: Geeignet zum Schneiden von Aluminium, Metall/Stahl und Edelstahl

Für den Einsatz auf Metall-Kaltkreissägen



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel				UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
						Aluminium	Stahl	Edelstahl		
DT1914-QZ	216 / 30 mm	1,8 / 2,6 mm	48	TFZ	-5°	•			€ 108,30	€ 128,88
DT1916-QZ	305 / 30 mm	2,5 / 3,2 mm	80	TFZ	-5°	•			€ 179,00	€ 213,01
DT1921-QZ	355 / 25,4 mm	1,75 / 2,15 mm	70	TFZ	10°		•		€ 217,00	€ 258,23
DT1922-QZ	355 / 25,4 mm	1,75 / 2,15 mm	90	TFZ	10°		•		€ 252,40	€ 300,36
DT1926-QZ	355 / 25,4 mm	1,95 / 2,31 mm	66	TFZ	1,5°		•		€ 192,90	€ 229,55
DT1927-QZ	355 / 25,4 mm	1,95 / 2,31 mm	90	TFZ	1,5°		•		€ 217,00	€ 258,23

EXTREME® Kreissägeblätter für Radialarmsägen

PRODUKTMERKMALE: Alle Sägeblätter verfügen über Spandickenbegrenzung • Flachzahngeometrie ermöglicht saubere, schnelle Schnitte

ANWENDUNGEN: Zum Sägen von Holz, MDF und Sperrholz

Für den Einsatz auf Radialarmsägen



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø	Bohrung	Blattstärke	Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT4202-QZ	250 mm	30 mm	1,8 mm	2,8 mm	24	FZ	10°	€ 60,40	€ 71,88
DT4301-QZ ♦	250 mm	30 mm	2,2 mm	3,0 mm	24	FZ	10°	€ 69,90	€ 83,18
DT4305-QZ ♦	350 mm	30 mm	2,2 mm	3,0 mm	36	FZ	10°	€ 90,30	€ 107,46

♦ Gekennzeichnete Sägeblätter verfügen über Laserlinien zur Vibrations- und Geräuschdämmung oder korrosionsschutzgeschützte Zähne

Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen

PRODUKTMERKMALE: Extrem robuste, nagelfeste Baustellensägeblätter für härteste Anforderungen • Entwickelt für den Einsatz auf Stationärkreissägen zum Schneiden von natürlichen Hölzern und Verbundmaterialien wie Schalhaut, ermöglichen sie einfache bis gute Quer- und Längsschnittergebnisse • Nail Tough – auch zum Sägen für Holz mit Nägeln

Für den Einsatz auf
Stationärsägen



Nail Tough

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Reduzierringe gerändelt	Schnelle Schnitte Universal- Einsatz	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT1952-QZ	216 / 30 mm	1,7 / 2,6 mm	24	WZ	-5°	-	•	€ 22,50	€ 26,78
DT1953-QZ	216 / 30 mm	1,7 / 2,6 mm	40	WZ	-5°	-	•	€ 24,20	€ 28,80
DT1954-QZ	235 / 30 mm	2,6 mm	24	WZ	20°	-	•	€ 33,50	€ 39,87
DT1955-QZ	235 / 30 mm	2,6 mm	40	WZ	10°	-	•	€ 40,20	€ 47,84
DT1956-QZ	250 / 30 mm	2,0 / 3,0 mm	24	WZ	10°	16/20/25,4 mm	•	€ 29,00	€ 34,51
DT1957-QZ	250 / 30 mm	1,8 / 3,0 mm	48	WZ	10°	16/20/25,4 mm	•	€ 32,10	€ 38,20
DT1958-QZ	305 / 30 mm	2,0 / 3,0 mm	24	WZ	-5°	25,4 mm	•	€ 40,20	€ 47,84
DT1959-QZ	305 / 30 mm	2,0 / 3,0 mm	48	WZ	10°	25,4 mm	•	€ 44,10	€ 52,48
DT1960-QZ	305 / 30 mm	2,0 / 3,0 mm	60	WZ	-5°	25,4 mm	•	€ 48,10	€ 57,24
DT1961-QZ	315 / 30 mm	2,2 / 3,2 mm	24	WZ	20°	25,4 mm	•	€ 44,10	€ 52,48
DT1184-QZ	305 / 30 mm	1,75 / 2,41 mm	80	WZ	5°	-	•	€ 54,50	€ 64,86

Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen

Sets



Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT1962-QZ	3er-Pack Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen – 2x DT1952: 216 x 30 x 2,6 mm, 24, WZ, -5° / 1x DT1953: 216 x 30 x 2,6 mm, 40, WZ, -5°	€ 47,60	€ 56,64
DT1963-QZ	3er-Pack Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen – 2x DT1956: 250 x 30 x 3,0 mm, 24, WZ, 10° / 1x DT1957: 250 x 30 x 3,0 mm, 48, WZ, 10°	€ 59,90	€ 71,28
DT1964-QZ	3er-Pack Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen – 1x DT1958: 305 x 30 x 3,0 mm, 24, WZ, -5° / 1x DT1959: 305 x 30 x 3,0 mm, 48, WZ, 10° / 1x DT1960: 305 x 30 x 3,0 mm, 60, WZ, -5°	€ 86,30	€ 102,70

Siehe auch Seite 373



KREISSÄGEBLÄTTER FÜR HANDKREISSÄGEN



Art.-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	XR EXTREME RUNTIME, EXTREME, DC oder ELITE	Schnitte	Hart- holz	Bauholz	Holz mit Nägeln	Weiches Holz	Sperr- holz	Lami- nat	MDF	Furnier	Beschichtete Paneele	Kunst- stoff	Alumi- num	Metall/ Stahl	Edel- stahl	
152 140 136																				
DT1946	136/10 mm TK*	16	WZ	20°	1	ESS		•	•	•										
DT1923	140/20 mm	30	TFZ	1,5°	1	FS													•	
DT1930	152/20 mm	24	WZ	10°	1	UE		•	•	•										
DT1931	160/20 mm	18	WZ	20°	1	ESS		•	•	•										
DT1932	160/20 mm	30	WZ	10°	1	UE		•	•	•										
DT4057	160/20 mm	36	WZ	10°	2	FS	•				•	•	•		•	•	•	•		
DT4084	160/20 mm	48	TFZ	-5°	2	EFS														
DT1091	165/20 mm	40	WZ	5°	2	UE	•				•		•						•	
DT1090	165/20 mm	48	WZ	5°	2	FS	•				•		•						•	
DT1087	165/20 mm	54	TFZ	0°	2	EFS	•				•		•						•	
DT1088	165/20 mm	54	TFZ	-5°	2	EFS	•				•		•						•	
DT10624	165/20 mm	24	WZ	18°	4	UE	•				•	•	•							
DT10640	165/20 mm	40	WZ	18°	4	FS	•				•	•	•							
DT1933	165/20 mm	18	WZ	20°	1	ESS		•	•	•										
DT1934	165/20 mm TK*	24	WZ	10°	1	UE		•	•	•										
DT1935	165/20 mm	30	WZ	10°	1	UE		•	•	•										
DT1950	165/20 mm TK*	36	WZ	20°	1	FS		•	•	•									•	
DT1949	165/20 mm TK*	24	WZ	20°	1	UE		•	•	•										
DT1948	165/20 mm TK*	16	WZ	20°	1	ESS		•	•	•										
DT1911	165/20 mm	36	FZ	3°	1	FS													•	
DT4026	165/20 mm	24	WZ	25°	2	UE	•				•	•	•							
DT99560	165/20 mm	24	WZ/FZ	10°	3	UE	•				•		•						•	
DT99561	165/20 mm	42	WZ/FZ	10°	3	FS	•				•		•						•	
DT1936	165/30 mm	18	WZ	20°	1	ESS		•	•	•										
DT1937	165/30 mm	30	WZ	10°	1	UE		•	•	•										
DT4027	165/30 mm	24	WZ	25°	2	UE	•				•	•	•							
DT4088	165/30 mm	48	TFZ	-5°	2	EFS									•	•	•	•		
DT10302	184/16 mm	24	WZ	18°	4	UE	•				•	•	•							
DT10303	184/16 mm	40	WZ	18°	4	FS	•				•	•	•							
DT1938	184/16 mm	18	WZ	20°	1	ESS		•	•	•										
DT1940	184/16 mm	30	WZ	10°	1	UE		•	•	•										
DT4031	184/16 mm	28	WZ	25°	2	UE	•				•	•	•							
DT4063	184/16 mm	40	WZ	10°	2	FS	•				•	•	•							
DT4092	184/16 mm	48	TFZ	-5°	2	EFS									•	•	•	•		
DT1670	184/16 mm	60	WZ	7°	4	EFS	•				•	•	•							
DT1951	184/20 mm TK*	24	WZ	18°	1	UE		•	•	•										
DT1941	184/30 mm	18	WZ	20°	1	ESS		•	•	•										
DT1942	184/30 mm	30	WZ	10°	1	UE		•	•	•										
DT10304	190/30 mm	24	WZ	18°	4	UE	•				•	•	•						•	
DT1943	190/30 mm	18	WZ	20°	1	ESS		•	•	•										
DT99562	190/30 mm	24	WZ/FZ	25°	3	UE	•				•	•	•							
DT1944	190/30 mm TK*	24	WZ	16°	1	UE		•	•	•										
DT1945	190/30 mm	40	WZ	10°	1	UE		•	•	•										
DT4033	190/30 mm	28	WZ	10°	2	UE	•				•	•	•							
DT99563	190/30 mm	36	WZ/FZ	25°	3	FS	•				•	•	•							
DT4064	190/30 mm	40	WZ	10°	2	FS	•				•	•	•							
DT4094	190/30 mm	48	TFZ	-5°	2	EFS									•	•	•	•		
DT99564	190/30 mm	60	WZ/FZ	25°	3	EFS	•				•	•	•							
DT4067	235/30 mm	40	WZ	10°	2	FS	•				•	•	•							
DT4097	235/30 mm	56	TFZ	-5°	2	EFS									•	•	•	•		

DC (1) = DEWALT Construction EXTREME® (2) XR EXTREME® RUNTIME (3) ELITE (4) ESS = Extra schnelle Schnitte UE = Universeller Einsatz FS = Feine Schnitte EFS = Extra feine Schnitte

EXTREME® Kreissägeblätter für Handkreissägen

EXTREME® HANDKREISSÄGEBLÄTTER: Präzisionssägeblatt-Sortiment. Die mit Hartmetall-Zähnen bestückten Sägeblätter eignen sich ideal für Schnitte in Weich- und Harthölzern, Verbundmaterialien, Kunststoffen und Nichteisen-Metallen (nur mit Zahnform Trapez-Flachzahn TFZ, negativ) und liefern feinste Schnittergebnisse

Für den Einsatz auf Handkreissägen



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Universal- Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	Aluminium	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT4057-QZ	160 / 20 mm	1,8 / 2,6 mm	36	WZ	10°		•			€ 64,60	€ 76,87
DT4084-QZ	160 / 20 mm	1,8 / 2,6 mm	48	TFZ	-5°			•	•	€ 73,20	€ 87,11
DT4026-QZ	165 / 20 mm	1,8 / 2,6 mm	24	WZ	25°	•				€ 54,00	€ 64,26
DT4027-QZ	165 / 30 mm	1,8 / 2,6 mm	24	WZ	25°	•				€ 54,00	€ 64,26
DT4088-QZ	165 / 30 mm	1,8 / 2,6 mm	48	TFZ	-5°			•	•	€ 75,40	€ 89,73
DT4031-QZ	184 / 16 mm	1,8 / 2,6 mm	28	WZ	25°	•				€ 62,40	€ 74,26
DT4063-QZ	184 / 16 mm	1,4 / 2,6 mm	40	WZ	10°		•			€ 70,60	€ 84,01
DT4092-QZ	184 / 16 mm	1,8 / 2,6 mm	48	TFZ	-5°			•	•	€ 77,40	€ 92,11
DT4033-QZ	190 / 30 mm	1,8 / 2,6 mm	28	WZ	10°	•				€ 64,60	€ 76,87
DT4064-QZ	190 / 30 mm	1,8 / 2,6 mm	40	WZ	10°		•			€ 71,10	€ 84,61
DT4094-QZ	190 / 30 mm	1,8 / 2,6 mm	48	TFZ	-5°			•	•	€ 79,60	€ 94,72
DT4067-QZ	235 / 30 mm	2,2 / 3,0 mm	40	WZ	10°		•			€ 70,30	€ 83,66
DT4097-QZ	235 / 30 mm	2,2 / 3,0 mm	56	TFZ	-5°			•	•	€ 86,60	€ 103,05

XR EXTREME® RUNTIME Kreissägeblätter für Handkreissägen

XR EXTREME® RUNTIME KREISSÄGEBLÄTTER FÜR HANDKREISSÄGEN – optimale Abstimmung auf die DEWALT XR FLEXVOLT Maschinen und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung. Bis zu 2 x längere Laufzeit pro Akkuladung. Dehnungs-Slots. Thin Kerf = Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringe Belastung der Säge) und einzigartige Zahnform (Wechselzahn- & Flachzahngeometrie). Anti-Vibrations- und Geräuschkämpfungslinien. Für Holz mit Nägeln (Nail Tough)

Für den Einsatz auf Handkreissägen



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Universal- Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT99562-QZ	190 / 30 mm	0,82 / 1,55 mm	24	WZ / FZ	25°	•			€ 62,60	€ 74,49
DT99563-QZ	190 / 30 mm	0,82 / 1,38 mm	36	WZ / FZ	25°		•		€ 71,10	€ 84,61
DT99564-QZ	190 / 30 mm	0,82 / 1,38 mm	60	WZ / FZ	25°			•	€ 74,60	€ 88,77

EXTREME® Kreissägeblätter für Tauchkreissägen

Für den Einsatz auf Tauchkreissägen



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Universal- Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	Aluminium	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT1091-QZ	165 / 20 mm	1,6 / 2,0 mm	40	WZ	5°	•				€ 70,30	€ 83,66
DT1090-QZ	165 / 20 mm	1,6 / 2,0 mm	48	WZ	5°		•			€ 75,50	€ 89,85
DT1087-QZ	165 / 20 mm	1,6 / 2,3 mm	54	TFZ	0°			•		€ 92,40	€ 109,96
DT1088-QZ	165 / 20 mm	1,6 / 2,3 mm	54	TFZ	-5°			•	•	€ 93,40	€ 111,15

XR EXTREME® RUNTIME Kreissägeblätter für Tauchkreissägen

XR EXTREME® RUNTIME KREISSÄGEBLÄTTER FÜR TAUCHKREISSÄGEN – optimale Abstimmung auf die DEWALT XR FLEXVOLT Maschinen und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung. Bis zu 2 x längere Laufzeit pro Akkuladung. Dehnungs-Slots. Thin Kerf = Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringe Belastung der Säge) und einzigartige Zahnform (Wechselzahn- & Flachzahngeometrie). Anti-Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien. Für Holz mit Nägeln (Nail Tough)

Für den Einsatz auf Tauchkreissägen



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Universal Einsatz	Feine Schnitte	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT99560-QZ	165 / 20 mm	1,20 / 1,76 mm	24	WZ / FZ	10°	•		€ 39,90	€ 47,48
DT99561-QZ	165 / 20 mm	1,20 / 1,76 mm	42	WZ / FZ	10°		•	€ 43,00	€ 51,17

Bau-Kreissägeblätter für Handkreissägen

BAU-HANDKREISSÄGEBLÄTTER – extrem robuste, nagelfeste Baustellenblätter für härteste Anforderungen. Entwickelt für schnelle Schnitte in natürlichen Hölzern und Verbundmaterialien sowie Schalhaut. Optimal für einfache bis gute Quer- und Längsschnittergebnisse

Für den Einsatz auf Handkreissägen



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Reduzier- ringe gerändelt	Schnelle Schnitte	Universal- Einsatz	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT1930-QZ	152 / 20 mm	1,5 / 2,4 mm	24	WZ	10°	–	•		€ 24,20	€ 28,80
DT1931-QZ	160 / 20 mm	1,5 / 2,4 mm	18	WZ	20°	16 mm	•		€ 22,80	€ 27,13
DT1932-QZ	160 / 20 mm	1,5 / 2,4 mm	30	WZ	10°	–		•	€ 29,70	€ 35,34
DT1933-QZ	165 / 20 mm	1,5 / 2,4 mm	18	WZ	20°	–	•		€ 20,20	€ 24,04
DT1934-QZ	165 / 20 mm TK*	1,2 / 1,8 mm	24	WZ	10°	–		•	€ 21,70	€ 25,82
DT1935-QZ	165 / 20 mm	1,5 / 2,4 mm	30	WZ	10°	–		•	€ 22,50	€ 26,78
DT1936-QZ	165 / 30 mm	1,5 / 2,4 mm	18	WZ	20°	16,20 mm	•		€ 24,20	€ 28,80
DT1937-QZ	165 / 30 mm	1,5 / 2,4 mm	30	WZ	10°	16,20 mm		•	€ 29,70	€ 35,34
DT1938-QZ	184 / 16 mm	1,7 / 2,6 mm	18	WZ	20°	–	•		€ 24,20	€ 28,80
DT1940-QZ	184 / 16 mm	1,7 / 2,6 mm	30	WZ	10°	–		•	€ 32,10	€ 38,20
DT1941-QZ	184 / 30 mm	1,7 / 2,6 mm	18	WZ	20°	20 mm	•		€ 24,20	€ 28,80
DT1942-QZ	184 / 30 mm	1,7 / 2,6 mm	30	WZ	10°	20 mm		•	€ 32,10	€ 38,20
DT1943-QZ	190 / 30 mm	1,7 / 2,6 mm	18	WZ	20°	20 mm	•		€ 34,80	€ 41,41
DT1944-QZ	190 / 30 mm TK*	1,2 / 1,8 mm	24	WZ	16°	–		•	€ 37,00	€ 44,03
DT1945-QZ	190 / 30 mm	1,7 / 2,6 mm	40	WZ	10°	16,20 mm		•	€ 34,80	€ 41,41

* TK = Thin Kerf – Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringere Belastung der Säge)



Die ELITE Kreissägeblätter sind eine besonders gute Wahl für Akku-Handkreissägen. Sie zeichnen sich durch Langlebigkeit als auch Widerstandsfähigkeit aus und es können mehr Schnitte pro Akku-Ladung durchgeführt werden. Zudem gewährleistet das saubere, ausrissfreie Schnittbild ein präzises Arbeiten in jeder Situation.



Nail Tough

UP TO **2X LIFE***



*Im Vergleich zu Kreissägeblättern der DEWALT Construction-Serie beim Schneiden von beidseitig beschichteten Spanplatten (20 x 1.220 mm)

ELITE Kreissägeblätter für Handkreissägen ohne Spaltkeil

ELITE HANDKREISSÄGEBLÄTTER – unübertroffene Performance kombiniert mit extremer Haltbarkeit: Ultra-scharfe Premium C3 Hartmetall-Zähne machen das Sägeblatt nagelfest und sorgen für nahezu ausrissfreie Schnitte. Die optimierte Zahngeometrie und ein spezielles, dünnes Stamblattdesign ermöglichen schnelle, präzise und glatte Schnitte mit reduziertem Kraftaufwand. Die Anti-Vibrations- und Geräuschkämpfungslinien garantieren einen ruhigen Lauf und verbesserte Schnittergebnisse. Das Anti-Kickback-Design leitet harte Schläge auf die Zähne effektiv in den Blattkörper ab.

Geeignet für:



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Universal- Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT10624-QZ	165 / 20 mm	0,99 / 1,65 mm	24	WZ	18°	•			€ 26,00	€ 30,94
DT10640-QZ	165 / 20 mm	0,99 / 1,65 mm	40	WZ	18°		•		€ 30,00	€ 35,70
DT10397-QZ	165 / 20 mm	0,99 / 1,65 mm	3er-Set: 2x 24, 1x 40	WZ	18°	•	•		€ 56,00	€ 66,64
DT10302-QZ	184 / 16 mm	0,99 / 1,65 mm	24	WZ	18°	•			€ 28,00	€ 33,32
DT10303-QZ	184 / 16 mm	0,99 / 1,65 mm	40	WZ	18°		•		€ 33,00	€ 39,27
DT1670-QZ	184 / 16 mm	0,99 / 1,65 mm	60	WZ	7°			•	€ 46,00	€ 54,74
DT10304-QZ	190 / 30 mm	0,99 / 1,65 mm	24	WZ	18°	•			€ 30,00	€ 35,70
DT10399-QZ	190 / 30 mm	0,99 / 1,65 mm	3er-Set: 3x 24	WZ	18°	•			€ 63,00	€ 74,97

Theken-Displays



Artikel-Nr.	Beschreibung	VE	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT10401-QZ	10x ELITE Handkreissägeblätter 184 x 16 mm	10	€ 28,00	€ 33,32
DT10402-QZ	10x ELITE Handkreissägeblätter 190 x 30 mm	10	€ 30,00	€ 35,70



Metallkreissägeblätter für Akku-Handkreissägen

PRODUKTMERKMALE: Speziell modifizierte Trapez-Flachzahn-Schneidengeometrie für saubere, nahezu gratfreie Schnitte und dadurch geringeren Nachbearbeitungsaufwand • Der extradünne Blattkörper ermöglicht schmalere Schnittbreiten (geringere Maschinenbelastung) und erhöht somit die Schnittleistung pro Akkuladung • Längere Lebensdauer und feinere, akkuratere Schnitte durch neues Löt-Verfahren • Bis zu 4x schnellere Schnitte als mit Trennscheiben • Speziell konstruiert für DEWALT Akku-Handkreissägen

ANWENDUNGEN: Geeignet zum Schneiden von Aluminium und Metall/Stahl

Für den Einsatz auf
Akku-Handkreissägen



Metal/Stahl



Aluminium



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	Aluminium	Stahl	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT1923-QZ	140 / 20 mm	1,13 / 1,49 mm	30	TFZ	1,5°	•	•	•	•	€ 82,60	€ 98,29
DT1911-QZ	165 / 20mm	0,99 / 1,49 mm	36	FZ	3°	•	•	•	•	€ 73,70	€ 87,70

Metallkreissägeblatt für DCS383

ANWENDUNGEN: Geeignet zum Schneiden von Baustahl, Metallbolzen 1,5–6 mm, Winkeleisen 3–6 mm, Stahlrohr 1,5–6 mm, Gewindestange 6–25 mm, Platte 3–6 mm

Für den Einsatz mit
DCS383 18 Volt XR Akku-
Metallhandkreissäge



Metal/Stahl

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahngeometrie	Zahnwinkel	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT1044-QZ	184 / 20 mm	1,6 / 2,0 mm	48	MATB	0°	€ 32,00	€ 38,08

Bau-Kreissägeblätter für Akku-Handkreissägen

PRODUKTMERKMALE: Hochwertige Wolfram-legierte Zähne ermöglichen maximale Standzeiten • Der extradünne Blattkörper ermöglicht schmalere Schnittbreiten (geringere Maschinenbelastung) und erhöht somit die Schnittleistung pro Akkuladung • Der Dreifach-Schliff macht den HM-Zahn rasiermesserscharf und garantiert eine hervorragende Schnittkante • Speziell konstruiert für DEWALT Akku-Handkreissägen • Nail Tough – auch zum Sägen für Holz mit Nägeln • Thin Kerf – Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringere Belastung der Säge)

Für den Einsatz auf
Akku-Handkreissägen



Nail Tough

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Schnitt- breite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Schnelle Schnitte	Universal- Einsatz	Feine Schnitte	Aluminium	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20420-QZ	115 / 9,5 mm TK	1,5 mm	24	WZ	20°	•	•	•	•	€ 11,60	€ 13,80
DT1946-QZ	136 / 10 mm TK	1,5 mm	16	WZ	20°	•	•	•	•	€ 19,50	€ 23,21
DT1948-QZ	165 / 20 mm TK	1,5 mm	16	WZ	20°	•	•	•	•	€ 33,30	€ 39,63
DT1949-QZ	165 / 20 mm TK	1,5 mm	24	WZ	20°	•	•	•	•	€ 35,40	€ 42,13
DT1950-QZ	165 / 20 mm TK	1,5 mm	36	WZ	20°	•	•	•	•	€ 38,00	€ 45,22
DT1951-QZ	184 / 20 mm TK	1,8 mm	24	WZ	18°	•	•	•	•	€ 36,30	€ 43,20

EXTREME® TRESPA Kreissägeblätter

SPEZIELL FÜR TRESPA MATERIALIEN ENTWICKELTE EXTREME® KREISSÄGEBLÄTTER



SPEZIELL ENTWICKELTE ZAHNGEOMETRIE

mit positivem Zahnwinkel und 3,2 mm Schnittbreite (ab 250 mm Ø) sorgt für extrem präzise Schnitte und saubere Schnittkanten sowie Langlebigkeit (bis zu 350 ml).



ANTIVIBRATIONS-ELEMENTE

Speziell für TRESPA Materialien entwickelte Anti-Vibrations-Elemente für äusserst präzise Schnitte und eine effektive Vibrations- und Geräuschreduzierung.



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Extra feine Schnitte	HKS	Stationär- sägen	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT1087-QZ	165 / 20 mm	1,6 / 2,3 mm	54	TFZ*	0°	•	•		€ 92,40	€ 109,96
DT4345-QZ	250 / 30 mm	2,54 / 3,2 mm	50	HZ	10°	•		•	€ 144,20	€ 171,60
DT4346-QZ	305 / 30 mm	2,54 / 3,2 mm	60	HZ	10°	•		•	€ 165,00	€ 196,35

*Modifiziert

Faserzement-Kreissägeblätter

SPEZIELL FÜR FASERZEMENT-PLATTEN UND LAMINAT ENTWICKELTE KREISSÄGEBLÄTTER



KREISSÄGEBLATT MIT SYNTHETISCHEN POLYKRISTALLIN-DIAMANTBESETZTEN ZÄHNEN

PKD = Diamant-Schrot, der mit katalytischem Metall und unter Hochdruck und hohen Temperaturen zusammengeschmolzen wurde.



100x LÄNGERE LEBENSDAUER

im Vergleich zu herkömmlichen Kreissägeblättern.

PRODUKTMERKMALE: Schneidet mühelos durch Faserzement-Platten und andere dichte Verbundmaterialien wie: Marley-Eternit (Faserzement-Fassadenverkleidung), TRESPA • Sehr gute Schnittergebnisse in weiteren Materialien wie bspw. Laminat- und Melamin-Oberflächen, glasfaserverstärkter Kunststoff, Weich- und Hartholz, Holzfaserplatten, Sperr- und Spanholz • Sauberer Schnitt und weniger Staubeentwicklung

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahnwinkel	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20421-QZ	115 / 9,5 mm	1,4 / 1,8 mm	4	12°	€ 58,10	€ 69,14
DT1470-QZ	160 / 20 mm	1,4 / 1,8 mm	4	12°	€ 63,80	€ 75,92
DT1471-QZ	165 / 20 mm	1,4 / 1,8 mm	4	12°	€ 65,80	€ 78,30
DT1472-QZ	190 / 30 mm	1,4 / 1,8 mm	4	12°	€ 68,70	€ 81,75
DT1473-QZ	216 / 30 mm	1,5 / 2,0 mm	8	12°	€ 118,20	€ 140,66
DT1474-QZ	250 / 30 mm	1,6 / 2,2 mm	12	12°	€ 197,00	€ 234,43
DT1475-QZ	305 / 30 mm	1,8 / 2,4 mm	16	12°	€ 252,40	€ 300,36



STICHSÄGEBLÄTTER



Die Qualität eines Schnittes sowie der Arbeitsaufwand und -fortschritt hängen zu einem grossen Teil von den Eigenschaften eines Stichsägeblattes ab. Diese werden im Allgemeinen durch die Geometrie der Verzahnung, den Werkstoff von Schaft und Zähnen und die Form des Schaftes bestimmt.

QUALITÄTSKLASSEN:

EXTREME® für erhöhte Lebensdauer und hohe Leistung.

XPC für besonders lange Lebensdauer, erhöhte Schnittkontrolle, saubere, ausrissfreie Schnitte, schneller Sägefortschritt.

PRODUKTMERKMALE BLATTMATERIAL

- **HM:** Besonders leistungsstarke Sägeblätter für Schnitte in nichtrostenden Stählen, Gips, Kunststoffe, Guss und keramischen Materialien.
- **BI-METALL:** Bi-Metall-Konstruktion als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden für eine höhere Lebensdauer.
- **HCS:** Biegsamer Kohlenstoffstahl für hohe Standzeiten und beste Schnitt-ergebnisse in Holz.
- **HSS:** Vollgehärteter Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl für hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse in Stahl und NE-Metallen.

ZAHNAUSFÜHRUNG



GESCHRÄNKTE VERZÄHNUNG
Für grobe und schnelle Schnitte in Hart- und Weichholz, Plastik und Aluminium.



GEWELLTE VERZÄHNUNG
Für feine und saubere Schnitte in Hart- und Weichholz, Aluminium, NE-Metallen und Kunststoffen.



SCHRÄG GESCHÄRFTE, GESCHRÄNKTE VERZÄHNUNG
Für schnelle Schnitte in Hart- und Weichholz.




GRADE VERZÄHNUNG
Für saubere Schnitte in allen Holz- und Kunststoffen.

SCHAFTFORMEN



T-SCHAFT: Passt auf Werkzeuge der Marken AEG, Bosch, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Protool, Skil.



U-SCHAFT: Passt auf Werkzeuge der Marken Black & Decker, Haager, Ryobi, Skil, Stayer.

SCHNELLÜBERSICHT STICHSÄGEBLÄTTER



XPC Stichsägeblätter

Holz	Schnitt	Art.-Nr.	BOSCH Ref. Nr.	Zahnausführung	Max. Schnitttiefe	Zahn- teilung	Inhalt	Gesamtlänge 82 mm	Gesamtlänge 100 mm
CLEAN WOOD	Saubere, exakte und schnelle Schnitte	DT2205	T101B	Grade Verzahnung	30 mm	2,5 mm	5		•
	Extrem saubere und ausrissfreie Schnitte (Stosszahnung)	DT2209	T101D	Grade Verzahnung	60 mm	4,2 mm	5		•
		DT2207	T101BR	Grade Verzahnung	40 mm	2,5 mm	5		•
WOOD	Einfache und präzise Schnitte	DT2211	T111C	Geschränkte Verzahnung	60 mm	3,1 mm	5		•
	Präzise, saubere und schnelle Kurvenschnitte	DT2216	T119B0	Gewellte Verzahnung	15 mm	2 mm	5	•	
SPEED WOOD	Schnelle und exakte Schnitte mit U-Aufnahme	DT2213	T144D	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	60 mm	4,2 mm	5		•
CLEAN HARD WOOD	Saubere, schnelle und präzise Schnitte	DT2217	T101BF	Grade Verzahnung	30 mm	2,5 mm	3		•
		DT2218	T101DF	Grade Verzahnung	60 mm	4 mm	3		•
	Extrem saubere und ausrissfreie Schnitte (Stosszahnung)	DT2219	T101BRF	Grade Verzahnung	40 mm	2,5 mm	3		•

HCS Stichsägeblätter

Holz	Schnitt	Art.-Nr.	BOSCH Ref. Nr.	Zahnausführung	Max.Schnitt- tiefe	Zahn- teilung	Inhalt	Gesamtlänge 100 mm	Gesamtlänge 116 mm	Gesamtlänge 152 mm	Gesamtlänge 180 mm
CLEAN WOOD	Schnelle und gerade Schnitte	DT2164	T101D	Grade Verzahnung	60 mm	4 mm	5	•			
	Gerade und feine Schnitte	DT2165	T101B	Grade Verzahnung	30 mm	2,5 mm	5	•			
SPEED WOOD	Schnelle Kurvenschnitte	DT2077	T244D	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	60 mm	4 mm	5	•			
		DT2166	T144D	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	60 mm	4 mm	5	•			
	Schnelle gerade Schnitte	DT2169	T344D	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	100 mm	4 mm	5			•	
PRECISION WOOD	Schnelle, extra gerade und winkelgenaue Schnitte	DT2048	T301BCP	Grade Verzahnung	65 mm	2,5 mm	5		•		
		DT2076	T344DP	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	100 mm	4 mm	5			•	
PROGRESSOR	Schnelle Schnitte	DT2057	T234X	Grade Verzahnung	65 mm	2–3 mm	5		•		
THICK WOOD	Schnelle grobe Schnitte	DT2167	T744D	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	100 mm	4 mm	5				•

XPC Stichsägeblätter

RÜCKSCHLAGFREIES EINTAUCHEN, PRÄZISE SCHNITTE UND EXTREME LANGLEBIGKEIT



PREMIUM STAHL

Für maximale Ausdauer und Standzeit, verstärkter Blattkörper für ein Höchstmass an Kontrolle und Präzision.



ZAHNABSTÄNDE UND GEOMETRIE

Extrem scharfe Zähne und tiefe Zahntäler für besseren Span-Abtransport. Verminderter Ausriss und erhöhte Schnittgeschwindigkeit. Bessere Kontrolle und eine verlängerte Lebensdauer.



KONISCHER BLATTKÖRPER

Bessere Kontrolle und sauberes Schnittbild ohne Ansenen der Werkstücke auch bei engen Kurvschnitten.



PATENTIERTE EINTAUCHSPITZE

Speziell gehärteter, aggressiver Frontzahn ermöglicht ein einzigartiges, rückschlagfreies Eintauchen durch direktes Raussägen von Material bei der ersten Berührung.

PRODUKTMERKMALE: XPC Stichsägeblätter bieten: Lange Lebensdauer – erhöhte Schnittkontrolle – saubere, ausrissfreie Schnitte – schnellen Sägeforschnitt

- Einzigartige, patentierte Eintauchspitze – ermöglicht rückschlagfreies Eintauchen in allen Holzarten

Für den Einsatz in
Stichsägen
(Akku und Kabel)



Mehrpacks

	Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamt- länge	Arbeits- länge	Zahn- teilung	Max. Schnitt- tiefe	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	DT2205-QZ	Saubere, exakte und schnelle Schnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 30 mm Stärke	100 mm	75 mm	2,5 mm	30 mm	T101B	5	€ 8,80	€ 10,47
	DT2207-QZ	Extrem saubere, ausrissfreie Schnitte in Laminaten und Holz bis zu 40 mm Stärke (Stosszahnung)	100 mm	75 mm	2,5 mm	40 mm	T101BR	5	€ 9,80	€ 11,66
	DT2209-QZ	Saubere, exakte und schnelle Schnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 60 mm Stärke	100 mm	75 mm	4,2 mm	60 mm	T101D	5	€ 8,80	€ 10,47
	DT2211-QZ	Einfache, präzise Schnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 60 mm Stärke	100 mm	75 mm	3,1 mm	60 mm	T111C	5	€ 8,90	€ 10,59
	DT2213-QZ	Schnelle, exakte Schnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 60 mm Stärke	100 mm	75 mm	4,2 mm	60 mm	T144D	5	€ 8,30	€ 9,88
	DT2216-QZ	Präzise, saubere und schnelle Kurvenschnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten bis zu 15 mm Stärke, NICHT geeignet für Tauchschnitte	82 mm	54 mm	2,0 mm	15 mm	T119B0	5	€ 8,30	€ 9,88
	DT2217-QZ	Saubere, schnelle und präzise Schnitte in harten Hölzern, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 30 mm Stärke. Extrem lange Lebensdauer	100 mm	75 mm	2,5 mm	30 mm	T101BF	3	€ 9,70	€ 11,54
	DT2218-QZ	Saubere, schnelle und präzise Schnitte in harten Hölzern, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 60 mm Stärke. Extrem lange Lebensdauer	100 mm	75 mm	4,0 mm	60 mm	T101DF	3	€ 9,70	€ 11,54
	DT2219-QZ	Extrem saubere, ausrissfreie Schnitte in Laminaten und Hartholz bis zu 40 mm Stärke. Extrem lange Lebensdauer (Stosszahnung)	100 mm	75 mm	2,5 mm	40 mm	T101BRF	3	€ 9,70	€ 11,54

Sets

	Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	DT2296-QZ	10-tlg. Set Stichsägeblätter – 2x DT2209, 2x DT2205, 2x DT2213, 1x DT2216, 1x DT2218, 1x DT2217, 1x DT2220	€ 28,00	€ 33,32
	DT2298-QZ	14-tlg. Set Stichsägeblätter – 3x DT2209, 3x DT2205, 3x DT2213, 2x DT2216, 1x DT2218, 1x DT2217, 1x DT2220	€ 33,20	€ 39,51

DT2296

DT2298

Siehe auch Seite 374

HCS Stichsägeblätter für Holz

PRODUKTMERKMALE: HCS Stichsägeblätter bieten hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse • Bestehend aus biegsamem Kohlenstoffstahl (HCS) • Für den Einsatz in Holz, kunststoffbeschichteten Holzfaserplatten und Kunststoffen

Für den Einsatz in
Stichsägen
(Akku und Kabel)



Mehrpacks										
	Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Zahn- teilung	Max. Schnitt- tiefe	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	DT2052-QZ	Schnelle saubere Schnitte in Holz, Span-, Tischler und Faserplatten	116 mm	87 mm	3 mm	65 mm	T301CD	5	€ 8,60	€ 10,23
	DT2164-QZ	Schnelle, gerade Schnitte in Holz und Holzwerkstoffen	100 mm	68 mm	4 mm	60 mm	T101D	5	€ 7,40	€ 8,81
	DT2165-QZ	Gerade, feine Schnitte in Holz, Holzwerkstoffen und Kunststoffen	100 mm	73 mm	2,5 mm	30 mm	T101B	5	€ 7,40	€ 8,81
	DT2077-QZ	Schnelle Kurvenschnitte in Holz	100 mm	70 mm	4 mm	60 mm	T244D	5	€ 6,70	€ 7,97
	DT2166-QZ	Schnelle, gerade Schnitte in Holz, Span-, Tischler- und Faserplatten	100 mm	68 mm	4 mm	60 mm	T144D	5	€ 5,50	€ 6,55
	DT2169-QZ	Schnelle, gerade Schnitte in Holz und Holzwerkstoffen	152 mm	116 mm	4 mm	100 mm	T344D	5	€ 11,20	€ 13,33
	DT2048-QZ	Saubere, extra gerade und winkelgenaue Schnitte in Holz, Span-, Tischler- und Faserplatten	116 mm	87 mm	2,5 mm	65 mm	T301BCP	5	€ 11,30	€ 13,45
	DT2076-QZ	Schnelle, extra gerade und winkelgenaue Schnitte in Holz, Span-, Tischler- und Faserplatten	152 mm	116 mm	4 mm	100 mm	T344DP	5	€ 15,20	€ 18,09
	DT2057-QZ	Schnelle Schnitte bei variierender Materialstärke in Holz, Span-, Tischler-, und Faserplatten bis zu 65 mm	116 mm	91 mm	2-3 mm	65 mm	T234X	5	€ 10,70	€ 12,73
	DT2167-QZ	Schnelle, grobe Schnitte in dicke Holzbohlen bis zu 120 mm Stärke	180 mm	155 mm	4 mm	120 mm	T744D	5	€ 17,20	€ 20,47

Sets				
	Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	DT2290-QZ	10-tlg. Set Stichsägeblätter für Holz – 2x DT2175, 2x DT2177, 1x DT2050, 2x DT2186, 1x DT2168, 2x DT2075	€ 11,90	€ 14,16

Siehe auch Seite 374

Spezial-Stichsägeblatt

SAUBERE, EXTRA GERADE, WINKELGENAUE UND RANDBÜNDIGE SCHNITTE



JAPAN-ZAHN-FORM

Für extra scharfe und saubere Schnitte ohne Ausriss.



EXTRA BREITER BLATTKÖRPER

Für randbündige Schnitte bis an den Anschlag des Sägeschuhs. Extrem gerade Schnitte ohne Verlaufen des Blattes. Ungeeignet für Kurvenschnitte.

PRODUKTMERKMALE: Aussparungen – Für eine optimale Kühlung des Sägeblatts, verhindert ein Ansengen des Werkstücks • HCS-Blattkörper – Bestehend aus biegsamem Kohlenstoffstahl (HCS) für hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse



Einzelpack										
	Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Zahn- teilung	Max. Schnitttiefe	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	
	DT2074-QZ	Saubere, extra gerade und winkelgenaue Schnitte in Holz, Span-, Tischler- und Faserplatten für randbündige Schnitte	112 mm	74 mm	2,3 mm	65 mm	1	€ 5,20	€ 6,19	

HSS Sticksägeblätter für Metall

PRODUKTMERKMALE: HSS Sticksägeblätter bieten hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse in Stahl und NE-Metallen • Bestehend aus vollgehärtetem Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl (HSS) • Kühlmittelpfehlung: Schneidöl, Emulsion, Schmier-/Kühlfett (für Aluminium, Weichstahl), Wasser (für Kunststoff, Plexiglas)

Für den Einsatz in Sticksägen (Akku und Kabel)



Mehrpacks		Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Zahn-teilung	Max. Schnitttiefe	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
		DT2160-QZ	Gerade Schnitte in Stahlblech und NE-Metallen	76 mm	50 mm	1,2 mm	4 mm	T118A	5	€ 7,40	€ 8,81
		DT2085-QZ	Gerade Schnitte in dünnem Stahlblech, NE-Metallen (1,5–3 mm) und Aluminium (bis zu 65 mm)	132 mm	108 mm	1,2 mm	3 mm	T318A	5	€ 14,30	€ 17,02
		DT2163-QZ	Schnelle, gerade Schnitte in Aluminium (bis 15 mm), Stahl und NE-Metalle (3–6 mm) und Kunststoffen (bis 30 mm)	100 mm	72 mm	3 mm	15/6/30 mm	T127D	5	€ 8,60	€ 10,23
		DT2058-QZ	Für dünne bis starke Bleche, dünne Rohre und Profile sowie Aluminium bis zu einer Stärke von 1,5–10 mm	100 mm	74 mm	1,2–2,6 mm	10 mm	T123X	5	€ 10,30	€ 12,26

Sets



Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT2292-QZ	10-tlg. Set HSS Sticksägeblätter für Metall – 2x DT2172 gerade Schnitte in sehr dünnem Stahlblech und NE-Metall 3x DT2160 gerade Schnitte in Stahlblech und NE-Metall 2x DT2161 gerade Schnitte in Vollmaterial wie Stahl und NE-Metall 2x DT2163 schnelle, gerade Schnitte in Alu, Stahl, NE-Metall und PVC 1x DT2054 BIM – Kurvschnitte in Metall und dünnem Stahlblech	€ 15,80	€ 18,80

Siehe auch Seite 374

EXTREME® Bi-Metall Sticksägeblätter für Metall

PRODUKTMERKMALE: EXTREME® Bi-Metall Sticksägeblätter bieten eine erhöhte Lebensdauer in NE- und eisenlegierten Metallen • Kühlmittelpfehlung: Schneidöl, Emulsion, Schmier-/Kühlfett (für Aluminium, Weichstahl), Wasser (für Kunststoff, Plexiglas)

Für den Einsatz in Sticksägen (Akku und Kabel)




EXTREME®

Mehrpack		Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Zahn-teilung	Max. Schnitttiefe	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
		DT2150-QZ	Schnelle Schnitte in Stahl bis 3 mm, auch in Aluminium, Kupfer, Messing und anderen NE-Metallen bis 3 mm Materialstärke	86 mm	61 mm	1 mm	3 mm	T118AF	3	€ 7,10	€ 8,45



EXTREME® Bi-Metall Sticksägeblatt für Holz & Metall

Für den Einsatz in
Sticksägen
(Akku und Kabel)



EXTREME®

Mehrpäck

	Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamt- länge	Arbeits- länge	Zahn- teilung	Max. Schnitt- tiefe	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	DT2059-QZ	Für Anwendungen in Holz bis zu 65 mm Stärke sowie Metall-Rohren und -Profilen von 3–10 mm Stärke. Besonders geeignet für Schnitte bei variierender Materialstärke (Zug)	132 mm	101 mm	2,4–5 mm	Holz: 65 mm Metall: 10 mm	T345XF	5	€ 16,70	€ 19,87

EXTREME® Spezial-Sticksägeblätter

Für den Einsatz in
Sticksägen
(Akku und Kabel)

EXTREME®

Spezial-Sticksägeblätter

	Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamt- länge	Arbeits- länge	Zahn- teilung	Max. Schnitt- tiefe	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	DT2056-QZ	Hartmetallbestückte Zähne für Schnitte in GFK u. a. Kunststoffen (bis 65 mm), Gips sowie zementgebundenen Plattenwerkstoffen (bis 80 mm)	132 mm	100 mm	4,3 mm	65 mm	T341HM	1	€ 18,00	€ 21,42
	DT2103-QZ	Hartmetallbestückte Zähne für Schnitte in GFK u. a. Kunststoffen (bis 20 mm) sowie in zementgebundenen Plattenwerkstoffen	100 mm	69 mm	4,3 mm	20 mm	T141HM	1	€ 11,60	€ 13,80
	DT2084-QZ	Gerade und Kurvenschnitte in Sandwichmaterialien (bis 120 mm) und mittelstarken Stahlblechen	180 mm	148 mm	2 mm	120 mm	T718BF	5	€ 21,40	€ 25,47



SÄBELSÄGEBLÄTTER



Die Qualität eines Schnittes sowie der Arbeitsaufwand und -fortschritt hängt zu einem grossen Teil von den Eigenschaften eines Säbelsägeblattes ab. Diese werden im Allgemeinen durch die Geometrie der Verzahnung, den Werkstoff der Zähne und die Form des Schaftes bestimmt.

QUALITÄTSKLASSEN

XR EXTREME® RUNTIME

SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR EINE KOMPROMISSLOSE PERFORMANCE.

- **EINZIGARTIGE ZAHNFORM** und besondere Tough Coat Legierung sorgen für einen schnellen Sägefortschritt bei geringerer Wärmebildung.
- **BI-METALL-KONSTRUKTION** für eine bis zu zweifache Lebensdauer.

EXTREME®

SÄGEBLÄTTER FÜR SCHNELLERE SCHNITTE, LÄNGERE LEBENSDAUER.

- **AGGRESSIVE ZAHNGEOMETRIE UND PATENTIERTE EINTAUCHSPITZE** mit speziellem neuen Winkel für einen schnellen und effektiven Materialabtrag.
- **IDEAL** für extreme Anwendungen sowie Abriss- und Abbrucharbeiten.

PRODUKTMERKMALE BLATTMATERIAL

- **HM:** Besonders leistungsstarke Sägeblätter für Schnitte in Leichtbeton, Ziegelsteinen, Porenbeton, abrasiven Materialien, Keramik, Fiberglas, unlegiertem Weichmetall und Holz mit Nägeln.
- **BI-METALL:** Bi-Metall-Konstruktion als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten M2-HSS-Schneiden für erhöhte Verschleissfestigkeit und verstärkte Zahnschulter für verbesserte Qualität in Holz, Metall, Multi-Materialien und den universellen Einsatz.
- **HCS:** Biegsamer Kohlenstoffstahl für hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse in Holz.
- **HSS:** Vollgehärteter Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl für hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse in Stahl und NE-Metallen.

ZAHNAUSFÜHRUNG



SPEZIELLER WELLENSCHLIFF

Für saubere Schnitte in Faserdämmstoffen, Styropor, Karton, Teppich, Leder und Gummi.



GESCHRÄNKTE VERZÄHNUNG

Für grobe und schnelle Schnitte in Hart- und Weichholz, Plastik und Aluminium.



GEWELLTE VERZÄHNUNG

Für feine und saubere Schnitte in Hart- und Weichholz, Aluminium, NE-Metallen und Kunststoffen.



SCHRÄG GESCHÄRFTE, GESCHRÄNKTE VERZÄHNUNG

Für schnelle Schnitte in Hart- und Weichholz.



GRADE VERZÄHNUNG

Für saubere Schnitte in allen Holz- und Kunststoffen.

SCHAFTFORM



UNIVERSAL-SCHAFT: Gehärteter Schaft mit aggressivem Winkel sorgt für hohe Stabilität und lange Lebensdauer.



SCHNELLÜBERSICHT SÄBELSÄGEBLÄTTER



Holz und Kunststoff

Länge	100 mm		152 mm		203 mm		225 mm		228 mm		240 mm		300 mm		305 mm		400 mm		457 mm	
Sägeblattstahl	BI-M	HCS	BI-M	HCS	BI-M	HCS	BI-M	HCS	BI-M	HCS	BI-M	BI-M	HCS	BI-M	HCS	BI-M	HCS	BI-M	HCS	
Stromgeführte Säge																				
Saubere, schnelle Schnitte		DT2362	DT2351						DT2363					DT2364	DT2350 ■					
Holz mit Nägeln			DT2359 ■ DT90380 ■							DT2349 ■ DT2320 ■ DT90381 ■					DT2359 ■ DT90382 ■					
Variierende Materialstärke				DT2402																
Lebendholz								DT2352 DT2493						DT2432						

Metal

Länge	100 mm		152 mm		203 mm		225 mm		228 mm		240 mm		300 mm		305 mm		400 mm		457 mm	
Sägeblattstahl	BI-M	HCS	BI-M	HCS	BI-M	HCS	BI-M	HCS	BI-M	HCS	BI-M	BI-M	HCS	BI-M	HCS	BI-M	HCS	BI-M	HCS	
Stromgeführte Säge																				
Metall < 1,5 mm			DT2385																	
Metall < 3 mm			DT2384 DT2407L DT99553		DT2354					DT2408L DT99552						DT2409L				
Metall 3 bis 8 mm			DT2361		DT2323* DT2353					DT2408L						DT2409L				
Metall 1 bis 100 mm			DT2404 DT90384							DT90386 DT90387 DT90388						DT90389 DT90390 DT90391				
Akkubetriebene Säge																				
Metall < 3 mm			DT2346 ▼																	

Universal

Länge	100 mm		152 mm		203 mm		225 mm		228 mm		240 mm		300 mm		305 mm		400 mm		457 mm	
Sägeblattstahl	BI-M	HCS	BI-M	HCS	BI-M	HCS	BI-M	HCS	BI-M	HCS	BI-M	BI-M	HCS	BI-M	HCS	BI-M	HCS	BI-M	HCS	
Stromgeführte Säge																				
Kunststoffe, Sandwichmaterialien, Rundrohre			DT2348		DT2387											DT2355				
Metall, Gummi, Fiberglas, Gusseisen					DT2406 DT2490															
Akkubetriebene Säge																				
Holz mit Nägeln, Aluminium, Fiberglas			DT2345		DT90383															

DEMOLITION – Abrissarbeiten

Länge	100 mm		152 mm		203 mm		225 mm		228 mm		240 mm		300 mm		305 mm		400 mm		457 mm	
Sägeblattstahl	BI-M	HCS	BI-M	HCS	BI-M	HCS	BI-M	HCS	BI-M	HCS	BI-M	BI-M	HCS	BI-M	HCS	BI-M	HCS	BI-M	HCS	
Holz, Holz mit Nägeln			DT2300L ■ DT99554 ■ DT20440 ■							DT2307L ■ DT99555 ■ DT20439 ■						DT2314L ■ DT20438 ■				
Metall, Metallprofile, Metallrohre	DT20437		DT2407L DT99553 DT20436		DT2408L DT99552					DT20435						DT2409L				
Metall, Kunststoffe, Sandwichmaterialien	DT2315L		DT2301L							DT2308L						DT2316L				

Spezialsägeblätter

Länge	100 mm		152 mm		203 mm		225 mm		228 mm		240 mm		300 mm		305 mm		400 mm		457 mm	
Sägeblattstahl	BI-M	HCS	BI-M	HCS	BI-M	HCS	BI-M	HCS	BI-M	HCS	BI-M	BI-M	HCS	BI-M	HCS	BI-M	HCS	BI-M	HCS	
Mauerwerk, Backstein, Keramik, Fiberglas									DT2333											
Hochlochziegel, Backstein, Faserzement											DT2420 DT2335				DT2421					DT2422
Faserdämmstoffe						DT2450							DT2451							DT2452
Gipskarton			DT2356																	

* Grosspack ■ mit Eintauchspitze ▼ für den Einsatz auf Akku-Säbelsägen HCS = hochflexibler Kohlenstoffstahl BI-M = Kombination aus HCS-Blattkörper und kobaltlegierten M2 HSS-Schneiden

XR EXTREME RUNTIME™ Säbelsägeblätter

AGGRESSIVES ZAHNDESIGN FÜR EINE BIS ZU ZWEIMAL HÖHERE STANDZEIT



NEUES ZAHNDESIGN

Aggressive Zahngeometrie und HSS-Zähne mit 8% höherem Kobaltanteil (M42) sorgen für ein optimales Schnittbild.



TOUGH COAT

Spezielle Legierung leitet die entstehende Wärme ab und schützt die Zähne für eine doppelt so lange Standzeit.



BI-METALL-KONSTRUKTION

als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden für doppelte Lebensdauer.



OPTIMALE ABSTIMMUNG

auf die DEWALT XR FLEXVOLT Säbelsäge und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung.

PRODUKTMERKMALE: Bi-Metall-Konstruktion für erhöhte Verschleissfestigkeit • Optimierter Schaftwinkel sowie Zahngeometrie kann den Schnitt beschleunigen
• Universal-Schaft 1/2" • In Verbindung mit den DEWALT XR FLEXVOLT Maschinen bis zu 2x so viele Schnitte pro Akkuladung

Für den Einsatz in
Säbelsägen
(Akku und Kabel)



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge	Zahnteilung	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT99552-QZ	Für extrem harte und abrasive Metalle	203 mm	1,4–1,8 mm	5	€ 47,70	€ 56,76
DT99553-QZ	Für extrem harte und abrasive Metalle	152 mm	1,4–1,8 mm	5	€ 34,10	€ 40,58
DT99554-QZ	Für schnelle, grobe Schnitte in Hart- und Weichhölzern mit Nägeln, mit Eintauchspitze	152 mm	4,2–6,36 mm	5	€ 34,10	€ 40,58
DT99555-QZ	Für schnelle, grobe Schnitte in Hart- und Weichhölzern mit Nägeln, mit Eintauchspitze	230 mm	4,2–6,36 mm	5	€ 47,70	€ 56,76

Sets



DT99550

DT99551

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT99550-QZ	13-tlg. Set XR EXTREME® RUNTIME – 2x DT99552-QZ, 4x DT99553-QZ, 5x DT99554-QZ, 2x DT99555-QZ	€ 61,30	€ 72,95
DT99551-QZ	8-tlg. Set XR EXTREME® RUNTIME – 1x DT99552-QZ, 3x DT99553-QZ, 3x DT99554-QZ, 1x DT99555-QZ	€ 51,30	€ 61,05

Siehe auch Seite 374

EXTREME® Hartmetall Säbelsägeblätter

HARTMETALLBESTÜCKT FÜR DIE BEARBEITUNG HÄRTESTER MATERIALIEN



BIS ZU 10x LÄNGERE LEBENSDAUER

im Vergleich zu DEWALT Bi-Metall-Blättern.



HOHES BLATTPROFIL

Für gerade Schnitte und lange Lebensdauer, selbst bei Bearbeitung härtester Materialien.



PRÄZISIONSGESCHLIFFENE ZÄHNE

Für hohe Leistung.



GRÖßERE ZAHNKERBEN

Besserer Materialabtrag und schnellerer Arbeitsfortschritt.

PRODUKTMERKMALE: Hartmetallbestückte Zähne • Optimale Zahnteilung für die härtesten Anwendungen • Höchste Langlebigkeit • Universal-Schaft 1/2"

Für den Einsatz in
Säbelsägen
(Akku und Kabel)



Einzelpacks



DT20435

Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge	Zahnteilung	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20437-QZ	Säbelsägeblatt Carbide für Metall	102 mm	8 TPI	1	€ 16,20	€ 19,28
DT20436-QZ	Säbelsägeblatt Carbide für Metall	152 mm	8 TPI	1	€ 23,80	€ 28,32
DT20435-QZ	Säbelsägeblatt Carbide für Metall	230 mm	8 TPI	1	€ 35,70	€ 42,48
DT20440-QZ	Säbelsägeblatt Carbide für Abrissarbeiten in Holz/ Holz mit Nägeln	152 mm	6 TPI	1	€ 18,10	€ 21,54
DT20439-QZ	Säbelsägeblatt Carbide für Abrissarbeiten in Holz/ Holz mit Nägeln	230 mm	6 TPI	1	€ 25,70	€ 30,58
DT20438-QZ	Säbelsägeblatt Carbide für Abrissarbeiten in Holz/ Holz mit Nägeln	305 mm	6 TPI	1	€ 33,50	€ 39,87

EXTREME® Bi-Metall Säbelsägeblätter

INNOVATIVE ZAHNGEOMETRIE UND PATENTIERTE LEGIERUNG FÜR SCHNELLERE SCHNITTE UND LÄNGERE LEBENSDAUER



SPEZIELLE ZAHNGEOMETRIE

Extrem schnelle Schnitte bei gleichzeitig erhöhter Lebensdauer für ein optimales Schnittbild. 8% höherer Kobaltanteil (M42) für eine extra lange Lebensdauer.



PATENTIERTE LEGIERUNG

Legierung des HCS-Körpers leitet die beim Schneiden entstehende Wärmeenergie gezielt von der Zahnung über den Blattkörper in das zu schneidende Material ab. Für eine doppelt so lange Standzeit.



AGGRESSIVER WINKEL

Gehärteter Schaft mit aggressivem Winkel sorgt für mehr Stabilität und erhöhte Lebensdauer.



ANWENDUNGS-PIKTOGRAMME

Zur Erkennung der Anwendungsbereiche des jeweiligen Sägeblattes.

PRODUKTMERKMALE: Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden • Aggressive Zahngeometrie mit speziellem neuen Winkel für einen schnellen und effektiven Materialabtrag vor allem bei zugfesten und abrasiven Metallen • Ideal für extreme Anwendungen sowie Abriss- und Abbrucharbeiten

Für den Einsatz in
Säbelsägen
(Akku und Kabel)



Metall/Stahl



Edelstahl




Holz mit
Nägeln

EXTREME®



Einzelpacks

	Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge	Zahnteilung	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
 DT2407L	DT2407L-QZ	Für extrem harte und abrasive Metalle	152 mm	1,4–1,8 mm	5	€ 32,60	€ 38,79
 DT2408L	DT2408L-QZ	Für extrem harte und abrasive Metalle	203 mm	1,4–1,8 mm	5	€ 45,60	€ 54,26
 DT2409L	DT2409L-QZ	Für extrem harte und abrasive Metalle	305 mm	1,4–1,8 mm	5	€ 64,80	€ 77,11
 DT2300L	DT2300L-QZ	Für schnelle, grobe Schnitte in Hart- und Weichhölzern mit Nägeln, mit Eintauchspitze	152 mm	4,2 mm	5	€ 25,90	€ 30,82
 DT2307L	DT2307L-QZ	Für schnelle, grobe Schnitte in Hart- und Weichhölzern mit Nägeln, mit Eintauchspitze	228 mm	4,2 mm	5	€ 45,30	€ 53,91
 DT2314L	DT2314L-QZ	Für schnelle, grobe Schnitte in Hart- und Weichhölzern mit Nägeln, mit Eintauchspitze	305 mm	4,2 mm	5	€ 53,10	€ 63,19
 DT2301L	DT2301L-QZ	Für schnelle Schnitte in Multi-Materialien	152 mm	2,5 mm	5	€ 32,40	€ 38,56
	DT2308L-QZ	Für schnelle Schnitte in Multi-Materialien	228 mm	2,5 mm	5	€ 45,30	€ 53,91
	DT2316L-QZ	Für schnelle Schnitte in Multi-Materialien	305 mm	2,5 mm	5	€ 51,80	€ 61,64

Sets

	Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
 DT2443L	DT2440L-QZ	6-tlg. Set EXTREME® Säbelsägeblätter – 1x DT2300L, 1x DT2301L, 1x DT2307L, 1x DT2308L, 1x DT2315L, 1x DT2407L	€ 43,10	€ 51,29
 DT2441L	DT2443L-QZ	8-tlg. Set EXTREME® Säbelsägeblätter – 3x DT2300L, 3x DT2407L, 1x DT2308L, 1x DT2408L	€ 49,00	€ 58,31
	DT2441L-QZ	12-tlg. Set EXTREME® Säbelsägeblätter – 2x DT2300L, 2x DT2307L, 2x DT2315L, 2x DT2301L, 2x DT2308L, 1x DT2408L, 1x DT2407L	€ 55,50	€ 66,05

Siehe auch Seite 374



Bi-Metall Säbelsägeblätter für Abbrucharbeiten

AGGRESSIVES ZAHNDESIGN FÜR EINE BIS ZU ZWEIMAL HÖHERE STANDZEIT



BIS ZU 50% LÄNGERE LEBENSDAUER

im Vergleich zum bisherigen DEWALT Sortiment.



PATENTIERTE ZAHNFORMEN

für einen optimierten Materialabtrag und effiziente Schnittleistung bei erhöhter Lebensdauer.



AGGRESSIVE ZAHNGEOMETRIE

für extrem schnelle Schnitte in unterschiedlichen Materialien wie Holz oder Holz mit Nägeln.



LANGLEBIGES BLATT-DESIGN

Bi-Metall-Konstruktion für erhöhte Verschleißfestigkeit und Stabilität.

PRODUKTMERKMALE: Bi-Metall-Konstruktion für erhöhte Verschleißfestigkeit • Optimierter Schaftwinkel sowie Zahngeometrie kann den Schnitt beschleunigen
• Universal-Schaft 1/2" • Mit Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte

Für den Einsatz in
Säbelsägen
(Akku und Kabel)



Einzelpacks		Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge	Zahnteilung	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
		DT90380-QZ	Für Abbrucharbeiten	152 mm	4,2 mm	5	€ 28,20	€ 33,56
		DT90381-QZ	Für Abbrucharbeiten	228 mm	4,2 mm	5	€ 37,20	€ 44,27

Bi-Metall Säbelsägeblätter für Holz

INNOVATIVE ZAHNGEOMETRIE FÜR SCHNELLERE SCHNITTE UND LÄNGERE LEBENSDAUER



EXTREM SCHARFE ZÄHNE

Extrem schnelle Schnitte bei gleichzeitig erhöhter Lebensdauer. Für ein optimales Schnittbild.



PATENTIERTE EINTAUCHSPITZE

Für schnelle und einfache Tauchschnitte in allen Holzwerkstoffen. Reißt beim ersten Eintauchen mehr Material heraus.



ERHÖHTE VERSCHLEISSFESTIGKEIT

Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden.



AGGRESSIVER WINKEL

Gehärteter Schaft mit aggressivem Winkel sorgt für mehr Stabilität und erhöhte Lebensdauer.



ANWENDUNGS-PIKTOGRAMME

Zur Erkennung der Anwendungsbereiche des jeweiligen Sägeblattes.



VERSTÄRKTE BLATTSCHULTERN

Für eine höhere Standzeit auch bei extremsten Anwendungen.

PRODUKTMERKMALE: Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden • Kobaltlegierte M2-HSS-Schneiden für erhöhte Verschleißfestigkeit • Verstärkte Zahnschulter für verbesserte Stabilität • Universal-Schaft 1/2" • Neuentwickelte, patentierte Eintauchspitze (ausser DT2351-QZ) für saubere, schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien

Für den Einsatz in
Säbelsägen
(Akku und Kabel)



Einzelpacks		Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge	Zahn-teilung	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
		DT2351-QZ	Feine, schnelle Kurvenschnitte in Holz und Kunststoff. Spezielle Eintauchspitze für schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien	152 mm	4,2 mm	S711DF	5	€ 16,00	€ 19,04
		DT2359-QZ	Schnelle Schnitte in Holz mit Nägeln und hartem Kunststoff. Neu entwickelte, patentierte Eintauchspitze für schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien	152 mm	4,2 mm	S611DF	5	€ 19,40	€ 23,09
		DT2349-QZ	Schnelle Schnitte in Holz mit Nägeln und hartem Kunststoff. Neu entwickelte, patentierte Eintauchspitze für schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien	228 mm	4,2 mm	S1111DF	5	€ 21,50	€ 25,59
		DT2320-QZ	Schnelle Schnitte in Holz mit Nägeln und hartem Kunststoff. Neu entwickelte, patentierte Eintauchspitze für schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien	228 mm	4,2 mm	S1111DF	100	€ 387,70	€ 461,36
		DT2350-QZ	Schnelle Schnitte in Holz mit Nägeln und hartem Kunststoff. Neu entwickelte, patentierte Eintauchspitze für schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien	305 mm	4,2 mm	S1411DF	5	€ 24,90	€ 29,63

Bi-Metall Säbelsägeblätter für Holz

PRODUKTMERKMALE: Hochflexibler Kohlenstoffstahl (HCS) • Für Weichholz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe und andere weiche Materialien • Universal-Schaft 1/2"

Für den Einsatz in
Säbelsägen
(Akku und Kabel)



Einzelpacks

	Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge	Zahn- teilung	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	DT2362-QZ	Feine, schnelle Kurvenschnitte in Holz und Kunststoffen	152 mm	4,2 mm	S644D	5	€ 16,00	€ 19,04
	DT2363-QZ	Konstruktionsholz (6–150 mm), Spanplatten und MDF (6–60 mm), Sperrholz, Kunststoff (6–150 mm), Holz-wände (bis 175 mm); Blattstärke 1,25 mm	228 mm	4,2 mm	S1544D	5	€ 19,90	€ 23,68
	DT2364-QZ	Feine, schnelle Schnitte in Holz und Kunststoffen	305 mm	4,2 mm	S1344D	5	€ 23,70	€ 28,20
	DT2402-QZ	Progressor Säbelsägeblatt für variierende Materialstärken, Bauholz (6–150 mm), Spanplatten und MDF (6–60 mm), Sperrholzplatte und Kunststoff (6–150 mm), Holzplatten (bis 175 mm)	203 mm	2,4–4 mm	S2345X	5	€ 26,70	€ 31,77
	DT2352-QZ	Für Grobholz ohne Nägel (15–190 mm), lebendes Holz und zum Ausasten (bis 190 mm), Brennholz (15–190 mm), Blattstärke 1,5 mm	230 mm	4,2–5,1 mm	S1531L	5	€ 27,00	€ 32,13
	DT2432-QZ	Für Grobholz ohne Nägel (20–250 mm), lebendes Holz und zum Ausasten (bis 250 mm), Blattstärke 1,25 mm	305 mm	8,5 mm	S1617K	5	€ 26,00	€ 30,94

Set

	Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge	Zahn- teilung	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	DT2493-QZ	Für Grobholz ohne Nägel (15–190 mm), lebendes Holz und zum Ausasten (bis 190 mm), Brennholz (15–190 mm); Blattstärke 1,5 mm	230 mm	4,2–5,1 mm	S1531L	25	€ 138,50	€ 164,82

Bi-Metall Säbelsägeblätter für Metall

AGGRESSIVES ZAHNDESIGN FÜR EINE BIS ZU ZWEIMAL HÖHERE STANDZEIT



BIS ZU 50% LÄNGERE LEBENSDAUER

im Vergleich zum bisherigen DEWALT Sortiment.



PATENTIERTE ZAHNFORMEN

für einen optimierten Materialabtrag und effiziente Schnittleistung bei erhöhter Lebensdauer.



AGGRESSIVE ZAHNGEOMETRIE

für extrem schnelle Schnitte in unterschiedlichen Materialien wie Holz, Holz mit Nägeln oder Metall.



LANGLEBIGES BLATT-DESIGN

Bi-Metall-Konstruktion für erhöhte Verschleißfestigkeit und Stabilität.

PRODUKTMERKMALE: Bi-Metall-Konstruktion für erhöhte Verschleißfestigkeit • Optimierter Schaftwinkel sowie Zahngeometrie kann den Schnitt beschleunigen • Universal-Schaft 1/2" • Verstärkte Blattschulter für reduzierte Vibrationen und ruhige Schnitte

Für den Einsatz in
Säbelsägen
(Akku und Kabel)



Einzelpacks

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge	Zahnteilung	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	DT90384-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1" Metall	152 mm	2,5 mm	5	€ 23,30	€ 27,73
	DT2404-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1" Metall	152 mm	1,4 mm	5	€ 23,40	€ 27,85
	DT90386-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1" Metall	228 mm	2,5 mm	5	€ 41,50	€ 49,39
	DT90387-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1" Metall	228 mm	1,8 mm	5	€ 41,50	€ 49,39
	DT90388-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1" Metall	228 mm	1,4 mm	5	€ 41,50	€ 49,39
	DT90389-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1" Metall	304 mm	2,5 mm	5	€ 47,20	€ 56,17
	DT90390-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1" Metall	304 mm	1,8 mm	5	€ 47,20	€ 56,17
	DT90391-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1" Metall	304 mm	1,4 mm	5	€ 47,20	€ 56,17

Bi-Metall Säbelsägeblätter für Metall

INNOVATIVE ZAHNGEOMETRIE FÜR SCHNELLERE SCHNITTE UND LÄNGERE LEBENSDAUER



EXTREM SCHARFE ZÄHNE

Extrem schnelle Schnitte bei gleichzeitig erhöhter Lebensdauer. Für ein optimales Schnittbild.



ERHÖHTE VERSCHLEISSFESTIGKEIT

Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden.



AGGRESSIVER WINKEL

Gehärteter Schaft mit aggressivem Winkel sorgt für mehr Stabilität und erhöhte Lebensdauer.



ANWENDUNGS-PIKTOGRAMME

Zur Erkennung der Anwendungsbereiche des jeweiligen Sägeblattes.

PRODUKTMERKMALE: Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden • Kobaltlegierte M2-HSS-Schneiden für erhöhte Verschleißfestigkeit • Verstärkte Zahnschulter für verbesserte Stabilität • Universal-Schaft 1/2"


Für den Einsatz in
Säbelsägen
(Akku und Kabel)



Metall/Stahl

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamt-länge	Zahn-teilung	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT2385-QZ	Feine Schnitte in Stahlblech, Rohren und Profilen bis 1,5 mm	152 mm	1,1 mm	S922AF	5	€ 17,30	€ 20,59
DT2384-QZ	Schnelle Schnitte in Stahlblech, Rohren und Profilen bis 3 mm	152 mm	1,4 mm	S922EF	5	€ 17,30	€ 20,59
DT2354-QZ	Schnelle Schnitte in Stahlblech, Rohren und Profilen bis 3 mm	203 mm	1,4 mm	S1122EF	5	€ 25,50	€ 30,35
DT2361-QZ	Schnelle Schnitte in Metallen, Blech, Rohren und Profilen (3–8 mm)	152 mm	1,8 mm	S922BF	5	€ 19,40	€ 23,09
DT2353-QZ	Schnelle Schnitte in Metallen, Blech, Rohren und Profilen (3–8 mm)	203 mm	1,8 mm	S1025EF	5	€ 25,50	€ 30,35
DT2323-QZ	Schnelle Schnitte in Stahl und NE-Metallen, Blech, Rohren und Profilen (3–8 mm)	203 mm	1,8 mm	S1025EF	100	€ 432,90	€ 515,15
DT2346-QZ	Stahl und NE-Metalle bis 3 mm. Ideal für den Einsatz auf akkubetriebenen Geräten	152 mm	1,4 mm	S922EF	5	€ 18,10	€ 21,54



Bi-Metall Säbelsägeblätter für universellen Einsatz

PRODUKTMERKMALE: Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden • Kobaltlegierte M2-HSS-Schneiden für erhöhte Verschleissfestigkeit • Verstärkte Zahnschulter für verbesserte Stabilität • Universal-Schaft 1/2"

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)

Einzelpacks		Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamt-länge	Zahnteilung	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
		DT2348-QZ	Für Sandwichmaterialien (bis 100 mm), Metall (bis 10 mm)	152 mm	1,8–2,5 mm	S922VF	5	€ 19,40	€ 23,09
		DT2387-QZ	Für Sandwichmaterialien (bis 175 mm), Metall (bis 10 mm)	203 mm	1,8–2,5 mm	S1122VF	5	€ 20,20	€ 24,04
		DT2355-QZ	Für Sandwichmaterialien (bis 250 mm), Metall (bis 10 mm)	305 mm	1,8–2,5 mm	S1222VF	5	€ 28,60	€ 34,03
		DT2345-QZ	Universeller Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Aluminium und Fiberglas. Ideal für den Einsatz auf akkubetriebenen Geräten	152 mm	2,5 mm	S922HF	5	€ 18,10	€ 21,54
		DT90383-QZ	BIM Säbelsägeblatt für universelle Anwendung in verschiedene Materialien	203 mm	2,5 mm	S3456XF	5	€ 43,00	€ 51,17
		DT2406-QZ	Progressor Säbelsägeblatt für variierende Materialstärken, Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatte (5–150 mm), Metallblech, Aluminium-Profile (3–18 mm), Kunststoff, Fiberglas, verstärkte Kunststoff-Profile (5–150 mm)	203 mm	2,4–4,6 mm	S3456XF	5	€ 33,20	€ 39,51
		DT2490-QZ	Progressor Säbelsägeblatt für variierende Materialstärken, Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatte (5–150 mm), Metallblech, Aluminium-Profile (3–18 mm), Kunststoff, Fiberglas, verstärkte Kunststoff-Profile (5–150 mm)	203 mm	2,4–4,6 mm	S3456XF	25	€ 177,00	€ 210,63

Spezial-Säbelsägeblätter

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)

Einzelpacks		Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamt-länge	Zahn-teilung	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
		DT2333-QZ	HM-staubbestückt – zum Schneiden von Leichtbeton, Ziegelsteinen, abrasiven Materialien, Keramik, Fiberglas, unlegiertem Weichmetall und Holz mit Nägeln	228 mm	2 mm	S1130Riff	2	€ 16,20	€ 19,28
		DT2420-QZ	Porenbeton, Ziegelstein und Fiber-Zement bis 150 mm, Blattstärke 1,5 mm	240 mm	12,7 mm	S1543HM	1	€ 32,90	€ 39,15
		DT2421-QZ	Porenbeton, Ziegelstein und Fiber-Zement bis 250 mm, Blattstärke 1,5 mm	305 mm	12,7 mm	S1243HM	1	€ 45,10	€ 53,67
		DT2422-QZ	Porenbeton, Ziegelstein und Fiber-Zement bis 365 mm, Blattstärke 1,5 mm	457 mm	12,7 mm	S2243HM	1	€ 62,60	€ 74,49
		DT2450-QZ	HCS Spezial-Sägeblatt wellengeschliffen für Faserdämmstoffe, Styropor, Karton, Teppich, Leder und Gummi	225 mm	–	S1113AWP	2	€ 24,60	€ 29,27
		DT2451-QZ	HCS Spezial-Sägeblatt wellengeschliffen für Faserdämmstoffe, Styropor, Karton, Teppich, Leder und Gummi	300 mm	–	S1213AWP	2	€ 32,80	€ 39,03
		DT2452-QZ	HCS Spezial-Sägeblatt wellengeschliffen für Faserdämmstoffe, Styropor, Karton, Teppich, Leder und Gummi	400 mm	–	S2013AWP	1	€ 30,10	€ 35,82
		DT2356-QZ	Säbelsägeblatt BIM Gipskarton	152 mm	1,8 mm	S628DF	5	€ 22,90	€ 27,25
		DT2335-QZ	Carbide beschichtete Zahnung zum Schneiden von Leichtbeton, Ziegelsteinen, abrasiven Materialien, Keramik	235 mm	1 mm	–	1	€ 32,90	€ 39,15

Säbelsägeblätter-Sets

Sets



DT2444

DT2445

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT2444-QZ	6-tlg. Set Säbelsägeblätter – 2x DT2345, 2x DT2349, 2x DT2353	€ 36,50	€ 43,44
DT2445-QZ	12-tlg. Set Säbelsägeblätter – 1x DT2345, 3x DT2349, 3x DT2353, 2x DT2359, 3x DT2361	€ 49,00	€ 58,31
DT2442-QZ	8-tlg. Set Säbelsägeblätter – 2x DT2301, 2x DT2301, 2x DT2349, 2x DT2352	€ 43,10	€ 51,29

Siehe auch Seite 374

ALLIGATOR® Spezialsägeblätter

PRODUKTMERKMALE: 2-teilige Sägeblätter-Sätze in HSS-Qualität bzw. hartmetallbestückt, abgestimmt für optimale Leistung beim Einsatz in DEWALT ALLIGATOR® Spezialsägen

Für den Einsatz in
Spezialsägen DW390 /
391 / 392 / 393 / 394
(bis Modelljahr 2012)



Hochloch-
ziegel



Ziegelstein



Leichtbeton



Naturholz



Sperrholz,
Laminat




MDF

2-teilige Sägeblätter-Sätze



Artikel-Nr.	Anwendung	Passend für	Arbeitslänge	Zahnmaterial	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT2960-QZ	Für feine Schnitte in Weichholz, Sperrholz, Gipskarton, Karton	DW390 / 391	275 mm	HSS	1	€ 45,30	€ 53,91
DT2961-QZ	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton – nicht für Spanplatten	DW390 / 391	275 mm	HSS	1	€ 38,10	€ 45,34
DT2962-QZ	Sehr robustes Sägeblatt für einfache Schnitte in Spanplatte, MDF, Hart- und Weichholz, Brennholz, Kunststoff	DW390 / 391	275 mm	HM	1	€ 76,60	€ 91,15
DT2963-QZ	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalisteine	DW390 / 391	275 mm	HM	1	€ 73,90	€ 87,94
DT2964-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z.B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm ²	DW392 / 393 / 394	425 mm	HM	1	€ 89,80	€ 106,86
DT2965-QZ	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalisteine	DW392 / 393 / 394	425 mm	HM	1	€ 89,80	€ 106,86
DT2966-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z.B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm ²	DW392 / 393 / 394	425 mm	HM	1	€ 200,30	€ 238,36



ALLIGATOR® Spezialsägeblätter

PRODUKTMERKMALE: 2-teilige Sägeblätter-Sätze in HSS-Qualität bzw. hartmetallbestückt, abgestimmt für optimale Leistung beim Einsatz in DEWALT ALLIGATOR® Spezialsägen

Für den Einsatz in Spezialsägen DWE396 / 397 / 398 / 399 (ab Modelljahr 2013)



2-teilige Sägeblätter-Sätze



Artikel-Nr.	Anwendung	Passend für	Arbeitslänge	Zahnmaterial	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT2970-QZ	Für feine Schnitte in Weichholz, Sperrholz, Gipskarton, Karton	DWE396	295 mm	HSS	1	€ 50,40	€ 59,98
DT2971-QZ	Universallblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton – nicht für Spanplatten	DWE396	295 mm	HSS	1	€ 49,20	€ 58,55
DT2972-QZ	Sehr robustes Sägeblatt für einfache Schnitte in Spanplatte, MDF, Hart- und Weichholz, Brennholz, Kunststoff	DWE396	295 mm	HM	1	€ 85,60	€ 101,86
DT2973-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm ²	DWE396	295 mm	HM	1	€ 81,70	€ 97,22
DT2977-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (POROTON®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm ²	DWE396	295 mm	HM	1	€ 144,70	€ 172,19
DT2974-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm ²	DWE397 / 398 / 399	430 mm	HM	1	€ 89,80	€ 106,86
DT2975-QZ	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalisteine	DWE397 / 398 / 399	430 mm	HM	1	€ 89,80	€ 106,86
DT2976-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm ²	DWE397 / 398 / 399	430 mm	HM	1	€ 187,40	€ 223,01
DT2978-QZ	Universallblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton, Holzfaserdämmplatten – nicht für Spanplatten	DWE397 / 398 / 399	430 mm	HSS	1	€ 65,50	€ 77,95
DT2979-QZ	Dämmstoffblatt; Spezialblatt zum Schneiden von z. B. Glaswolle, Steinwolle, Hanf, Holzwolle	DWE397 / 398 / 399	430 mm	HSS	1	€ 72,50	€ 86,28

XR EXTREME® RUNTIME ALLIGATOR® Spezialsägeblätter

PRODUKTMERKMALE: 2-teilige Sägeblätter in HSS-Qualität bzw. hartmetallbestückt, optimale Abstimmung auf die DEWALT XR FLEXVOLT Maschinen und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung • Bis zu 2x längere Laufzeit pro Akkuladung • Schneller Schnitt durch verbesserte Legierung

Für den Einsatz in Spezialsägen DCS396 / DCS397



2-teilige Sägeblätter-Sätze



Artikel-Nr.	Anwendung	Passend für	Arbeitslänge	Zahnmaterial	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT99590-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm ²	DCS396	295 mm	HM	1	€ 73,90	€ 87,94
DT99591-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (POROTON®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm ²	DCS397	430 mm	HM	1	€ 89,80	€ 106,86
DT99593-QZ	Universallblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton – nicht für Spanplatten	DCS397	430 mm	HSS	1	€ 65,50	€ 77,95

Bandsägeblätter

PRODUKTMERKMALE: Sägebänder aus hochwertigem, vergütetem Stahl • Extrem scharfgeschliffene und gehärtete Zähne ermöglichen sauberste Schnitte
• Speziell gehärtete Zahnreihen

Für den Einsatz in Bandsägen

Einzelpacks		Artikel-Nr.	Anwendung	Passend für	Gesamt-länge	Breite	Dicke	Zahn-teilung	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
		DT8477-QZ	Metall, Leitungsrohre, Kupferrohre, Baustahl	DCS378	899 mm	12,7 mm	0,5 mm	1,4 mm	3	€ 46,00	€ 54,74
		DT8460-QZ	Metall (6,35–9,52 mm), Alu, Edelstahl, Kunststoff	DCS371	835 mm	12 mm	0,5 mm	1,8 mm	4	€ 61,70	€ 73,42
		DT8461-QZ	Metall (3,97–6,35 mm), Alu, Edelstahl, Kunststoff	DCS371	835 mm	12 mm	0,5 mm	1,4 mm	4	€ 61,70	€ 73,42
		DT8462-QZ	Metall (bis zu 3,97 mm), Alu, Edelstahl, Kunststoff	DCS371	835 mm	12 mm	0,5 mm	1,05 mm	4	€ 61,70	€ 73,42
		DT8463-QZ	Metall (6,35–9,52 mm), Alu, Edelstahl, Kunststoff	DCS371	835 mm	12 mm	0,5 mm	1,8 / 1,4 mm	4	€ 61,70	€ 73,42
		DT8481-QZ	Universalsägeblatt	DW738 / DW739	2.095 mm	12 mm	0,6 mm	4,2 mm	1	€ 46,50	€ 55,34
		DT8482-QZ	Holz – grössere Materialstärken	DW738 / DW739	2.095 mm	16 mm	0,6 mm	6,4 mm	1	€ 46,50	€ 55,34
		DT8483-QZ	Holz – Radien	DW738 / DW739	2.095 mm	6 mm	0,6 mm	3,2 mm	1	€ 46,50	€ 55,34
		DT8486-QZ	Holz, Laminat und Formica	DW738 / DW739	2.095 mm	10 mm	0,6 mm	3,2 mm	1	€ 46,50	€ 55,34
		DT8470-QZ	Holz – kleine Radien	DW876	2.215 mm	4 mm	0,6 mm	1,8 mm	1	€ 57,10	€ 67,95
		DT8471-QZ	Holz – Radien	DW876	2.215 mm	6 mm	0,4 mm	4,2 mm	1	€ 57,10	€ 67,95
		DT8472-QZ	Holz – Längs- und Querschnitte	DW876	2.215 mm	10 mm	0,4 mm	4,2 mm	1	€ 57,10	€ 67,95
		DT8473-QZ	Holz, Kunststoffe – Längsschnitte (grössere Materialstärken)	DW876	2.215 mm	16 mm	0,6 mm	6,4 mm	1	€ 57,10	€ 67,95
		DT8474-QZ	Holz, Kunststoffe – Längsschnitte	DW876	2.215 mm	20 mm	0,6 mm	6,4 mm	1	€ 57,10	€ 67,95
		DT8475-QZ	NE-Metall – Dünnschnitt	DW876	2.215 mm	6 mm	0,6 mm	1,4 mm	1	€ 57,10	€ 67,95
		DT8476-QZ	NE-Metall – grössere Materialstärken	DW876	2.215 mm	12 mm	0,6 mm	1,8 mm	1	€ 57,10	€ 67,95

Hobelmesser

Für den Einsatz in Elektrohobeln

Einzelpacks		Artikel-Nr.	Beschreibung	Passend für Hobel	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
		DT3901-QZ	HM-Wendemesser, 80 mm	DW676	1	€ 15,80	€ 18,80
		DT3905-QZ	HSS-Wendemesser, 82 mm	DW678 / DW680 / D26500 / D26501	1	€ 10,40	€ 12,38
		DT3906-QZ	HM-Wendemesser, 82 mm	DW678 / DW680 / D26500 / D26501	1	€ 15,80	€ 18,80



Hartmetall Fräser

INNOVATIVE FRÄSERTECHNOLOGIE FÜR RÜCKSCHLAGFREIES ARBEITEN UND MAXIMALE LEBENSDAUER



„ANTI-KICKBACK“-DESIGN

Speziell für ein rückschlagfreies Arbeiten in allen Holzmaterialien entwickelter Korpus.



PREMIUM STAHLKÖRPER

Gemäss der Euronorm EN847-1 gefertigter Stahlkörper und Aufnahmeschaft für ein Maximum an Lebensdauer.



HM-SCHNEIDPLATTEN

Hochwertige Hartmetall-Schneiden mit winkelgenauem Anschliff für den härtesten Einsatz bei maximaler Lebensdauer.



AUSTAUSCHBARE KUGELLAGER

Für eine noch höhere Lebensdauer der einzelnen Fräser des Sortiments.

Nutfräser (HM) – Z2

PRODUKTMERKMALE: Ein- und zweischneidig für präzise und ausrissfreie Kanten

ANWENDUNGEN: Flankenschneidend • Zum Nuten, Fälzen, Langlochfräsen • Einsetzbar auch für gerade Fräsanwendungen bei Laminat

Für Oberfräsen

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Beschreibung	Schaft (A)	Fräs-Ø (B)	Arbeitslänge (C)	Gesamtlänge	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT90001-QZ	Einschneidig (Z1), HM	8 mm	5 mm	12 mm	50 mm	€ 14,50	€ 17,26
DT90002-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	6 mm	19 mm	55 mm	€ 15,50	€ 18,45
DT90003-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	8 mm	20 mm	55 mm	€ 16,40	€ 19,52
DT90004-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	10 mm	20 mm	52 mm	€ 17,60	€ 20,94
DT90005-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	12 mm	20 mm	52 mm	€ 18,50	€ 22,02
DT90006-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	14 mm	20 mm	52 mm	€ 19,50	€ 23,21
DT90007-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	15 mm	20 mm	52 mm	€ 19,50	€ 23,21
DT90008-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	16 mm	20 mm	52 mm	€ 21,40	€ 25,47
DT90009-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	18 mm	20 mm	52 mm	€ 21,40	€ 25,47
DT90010-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	20 mm	20 mm	52 mm	€ 22,40	€ 26,66
DT90011-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	22 mm	20 mm	52 mm	€ 23,50	€ 27,97
DT90012-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	25 mm	20 mm	52 mm	€ 24,40	€ 29,04


Abrundfräser mit Kugellager (HM) – Z2

PRODUKTMERKMALE: Zweischneidig für glatte, ausrissfreie Kanten • Austauschbares Kugellager-System zur Herstellung unterschiedlicher Profile

ANWENDUNGEN: Abrundfräser werden z. B. zum Abrunden von Tisch- und Arbeitsplatten, Rahmenteilen, Schränken und Möbelementen verwendet wie auch zur Profilierung von Kanten im Gestell- und Rahmenbau • Für Harthölzer und MDF

Für Oberfräsen

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Beschreibung	Schaft (A)	Fräs-Ø (B)	Arbeitslänge (C)	Radius (D)	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT90013-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	22,7 mm	9,5 mm	5 mm	€ 32,40	€ 38,56
DT90014-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	24,7 mm	13,5 mm	6 mm	€ 34,30	€ 40,82
DT90015-QZ	Zweischneidig (Z2), TCT	8 mm	28,7 mm	15,5 mm	8 mm	€ 39,30	€ 46,77

HM-Nutfräser

Für den Einsatz in Lamellendübelfräsen

Einzelpack



Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser	Blattstärke	Bohrung	Zähnezahl	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT1306-QZ	Nutfräser für DW682K / DW685K / DCW682	102 mm	4,0 mm	22 mm	12	€ 68,90	€ 81,99

Fräser-Sets mit 8 mm Schaft

12-tlg. HM-Fräser-Set



Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT90016-QZ	12-tlg. HM-Fräser-Set inkl. Aufbewahrungsbox mit Klarsichtdeckel	€ 91,90	€ 109,36

Set-Inhalt (Inhalt je 1 Stk.)

- | | |
|---|---|
| 1. Hohlkehlfräser (Ø 12 mm, Radius 6 mm) | 9. Nutfräser (Ø 16 mm, Arbeitslänge 20 mm) |
| 2. V-Nutfräser (Ø 12,7 mm, 90°) | 10. Bündigfräser mit Anlaufkugellager (Ø 12,7 mm, Arbeitslänge 25,4 mm) |
| 3. Zinkenfräser (Ø 14,3 mm, 14°) | 11. Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 24,7 mm, Radius 6 mm) |
| 4. Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager (Ø 21,5 mm, Radius 6 mm) | 12. Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 32,7 mm, Radius 10 mm) |
| 5. Profilfräser mit Anlaufkugellager (Ø 27 mm, Radius 4 mm) | |
| 6. Fasefräser mit Anlaufkugellager (Ø 28,6 mm, 45°) | |
| 7. Nutfräser (Ø 8 mm, Arbeitslänge 20 mm) | |
| 8. Nutfräser (Ø 12 mm, Arbeitslänge 20 mm) | |

Siehe auch Seite 337

22-tlg. HM-Fräser-Set



Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT90017-QZ	22-tlg. HM-Fräser-Set inkl. Aufbewahrungsbox mit Klarsichtdeckel	€ 157,00	€ 186,83

Set-Inhalt (Inhalt je 1 Stk.)

- | | |
|--|---|
| 1. Nutfräser (Ø 6 mm, Arbeitslänge 20 mm) | 13. Profilfräser mit Anlaufkugellager (Ø 22,22 mm, Radius 3,2 mm) |
| 2. Nutfräser (Ø 8 mm, Arbeitslänge 20 mm) | 14. Fasefräser mit Anlaufkugellager (Ø 28,7 mm, 45°) |
| 3. Nutfräser (Ø 10 mm, Arbeitslänge 20 mm) | 15. Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 22,7 mm, Radius 5 mm) |
| 4. Nutfräser (Ø 12 mm, Arbeitslänge 20 mm) | 16. Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 28,6 mm, Radius 8 mm) |
| 5. Nutfräser (Ø 16 mm, Arbeitslänge 20 mm) | 17. Fasefräser mit Anlaufkugellager (Ø 19,9 mm, 22°) |
| 6. Nutfräser (Ø 20 mm, Arbeitslänge 20 mm) | 18. Bündigfräser mit Anlaufkugellager (Ø 12,7 mm, Arbeitslänge 25,4 mm) |
| 7. Zinkenfräser (Ø 14,3 mm, 14°) | 19. Profilfräser mit Anlaufkugellager (Ø 27 mm, Radius 4 mm) |
| 8. Hohlkehlfräser (Ø 8 mm, Radius 4 mm) | 20. Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager (Ø 19,5 mm, Radius 5 mm) |
| 9. Hohlkehlfräser (Ø 12 mm, Radius 6 mm) | 21. Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager (Ø 25,5 mm, Radius 8 mm) |
| 10. V-Nutfräser (Ø 12,7 mm, 60°) | 22. Falzfräser mit Anlaufkugellager (Ø 31,8 mm, Arbeitslänge 12,7 mm) |
| 11. V-Nutfräser (Ø 12,7 mm, 90°) | |
| 12. Viertelstabfräser (Ø 21 mm, Radius 5 mm) | |

Siehe auch Seite 337

Fräser für Trockenbaufräse DCE555

PRODUKTMERKMALE: Optimiertes Wellendesign für verschiedenste Anwendungen • Pilot Point Fräser: Einzigartiges Spitzendesign für schnelles Eintauchen in das Material und eine hohe Fräsgeschwindigkeit. Die Pilot Point Spitze sorgt für präzise Fräsungen z. B. bei Ausschnitten für Deckenspots. • Multimaterial-Fräser: Geeignet für eine Vielzahl von Materialien wie Holz, Kunststoff, Glasfaser und Vinyl- oder Aluminiumverkleidungen

5er-Packs




Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser	Anwendung	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT6620-QZ	„Pilot Point“-Fräser	1/8"	Trockenbau	5	€ 8,90	€ 10,59
DT6621-QZ	Multimaterial-Fräser	1/8"	Holz, Kunststoff, Glasfaser und Vinyl oder Aluminiumverkleidungen	5	€ 8,90	€ 10,59
DT6622-QZ	„Pilot Point“-Fräser	1/4"	Türen & Fenster	5	€ 14,90	€ 17,73

SCHLEIFEN

ÜBERSICHT

Schleifen gehört zur Hauptgruppe des Trennens sowie zur Gruppe des Spanens und ist ein Fertigungsverfahren zur Bearbeitung von Oberflächen oder zum Trennen von Werkstoffteilen mit Schleifmitteln.



EXTREME® SCHLEIFGITTER

- **TRÄGERMATERIAL** aus robustem Nylon-Geflecht.
- **SILIZIUM-KARBID-KÖRNRUNG** der Schleifgitter wird durch ein spezielles Verbundverfahren auf das Nylon-Geflecht aufgebracht. Dies reduziert Flexibilität, erhöht aber die Lebensdauer bis zu 4 x im Vergleich zu DEWALT Standard-Schleifmitteln.
- **DURCH DIE VIELZAHL** der kleinen Öffnungen im Gitterleinen wird die Absaugleistung deutlich erhöht, da der Schleifstaub über eine grössere Oberfläche abtransportiert wird. Somit wird ein feineres Finish erreicht.
- **NACH INTENSIVEM GEBRAUCH** kann der Schleifstaub einfach ausgeklopft oder ausgepustet werden.

FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN




FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN TYP 41 (FLACH)

BAUFORM FÜR SCHLEIFWINKEL VON 0–15 GRAD.

- **FÜR DEN EINSATZ** auf Winkelschleifern.
- **ZIRKONID-KÖRNRUNG** ermöglicht einen 3 x schnelleren Materialabtrag als herkömmliche, harzgebundene Fiberscheiben.
- **FREI VON EISEN, SCHWEFEL UND CHLOR** – für schadstofffreies Schleifen.




0°–15°



SCHLEIFMITTEL

- **HOCHQUALITÄTS-ALUMINIUMOXID-KORUND** für einen perfekten Oberflächenschliff.
- **HITZEBESTÄNDIGE UND STAUBABWEISENDE** Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen.
- **ROBUSTES UND FLEXIBLES** Trägermaterial.




FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN TYP 42 (GEKRÖPFT)

BAUFORM FÜR SCHLEIFWINKEL VON 15–25 GRAD.

- **FÜR DEN EINSATZ** auf Winkelschleifern.
- **ZIRKONID-KÖRNRUNG** ermöglicht einen 3 x schnelleren Materialabtrag als herkömmliche, harzgebundene Fiberscheiben.
- **FREI VON EISEN, SCHWEFEL UND CHLOR** – für schadstofffreies Schleifen.



15°–25°



EXTREME® Schleifgitter



BIS ZU 25% BESSERE SCHLEIFERGEBNISSE

Die offene Gewebestruktur ermöglicht einen effektiveren Abtransport des Schleifstaubes. Somit wird ein feineres Schleifbild erreicht.



LÄNGERE LEBENSDAUER

Bis zu 4x längere Lebensdauer im Vergleich zu DEWALT Standard-Schleifpapieren durch besseren Abtransport des Schleifstaubes.



EINFACHE BEFESTIGUNG

Die offene Struktur der Gitterleinen macht ein exaktes Positionieren überflüssig.



WASSERFEST

Nach intensivem Gebrauch kann der Schleifstaub einfach abgespült werden. Nach dem Trocknen ist das Schleifgitter wieder einsatzbereit.

PRODUKTMERKMALE: Trägermaterial aus robustem Nylon-Geflecht • Die Silizium-Karbid-Körnung der Schleifgitter wird durch ein spezielles Verbundverfahren auf das Nylon-Geflecht aufgebracht. Dies reduziert die Flexibilität, erhöht aber die Lebensdauer bis zu 4x im Vergleich zu DEWALT Standard-Schleifmitteln • Durch die Vielzahl der kleinen Öffnungen im Gitterleinen wird die Absaugleistung deutlich erhöht, da der Schleifstaub über eine deutlich grössere Oberfläche abtransportiert wird

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschleifanwendungen bei Holz, Metall, Farben, Lacke, Putz und Trockenbau



EXTREME®



93 x 93 mm – Klettfix

Für den Einsatz auf Dreieckschleifern bzw. DEWALT Multi Tool DWE315 / DCS355. U.a. passend für: DEWALT, Bosch®



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DTM8667-QZ	EXTREME® Schleifgitter	40	1	5	€ 6,80	€ 8,09
DTM8668-QZ	EXTREME® Schleifgitter	60	1	5	€ 6,80	€ 8,09
DTM3092-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	3	5	€ 6,80	€ 8,09
DTM3093-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	3	5	€ 6,80	€ 8,09
DTM3095-QZ	EXTREME® Schleifgitter	240	3	5	€ 6,80	€ 8,09

125 mm Ø – Klettfix

Für den Einsatz auf Exzenterschleifern. U.a. passend für: DEWALT, Bosch®, Festool®, Makita®, Metabo®, Milwaukee®



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DTM8671-QZ	EXTREME® Schleifgitter	40	1	5	€ 11,30	€ 13,45
DTM8560-QZ	EXTREME® Schleifgitter	60	1	5	€ 11,60	€ 13,80
DTM3103-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	1	5	€ 11,60	€ 13,80
DTM3105-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	1	5	€ 11,60	€ 13,80
DTM3107-QZ	EXTREME® Schleifgitter	240	1	5	€ 11,60	€ 13,80
DTM8562-QZ	EXTREME® Schleifgitter	320	1	5	€ 11,60	€ 13,80

150 mm Ø – Klettfix

Für den Einsatz auf Exzenterschleifern. U.a. passend für: DEWALT, Bosch®, Festool®, Makita®, Metabo®, Milwaukee®



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DTM8675-QZ	EXTREME® Schleifgitter	40	1	5	€ 9,50	€ 11,31
DTM8557-QZ	EXTREME® Schleifgitter	60	1	10	€ 18,10	€ 21,54
DTM3133-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	1	10	€ 18,10	€ 21,54
DTM3135-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	1	10	€ 18,10	€ 21,54
DTM3137-QZ	EXTREME® Schleifgitter	240	1	10	€ 18,10	€ 21,54
DTM8559-QZ	EXTREME® Schleifgitter	320	1	10	€ 18,10	€ 21,54

225 mm Ø – Klettfix

Für den Einsatz auf Exzenterschleifern. U.a. passend für: Flex®, Festool®, DEWALT 18 Volt Trockenbauschleifer DCE800N



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DTM8681-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	1	5	€ 15,80	€ 18,80
DTM8682-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	1	5	€ 15,80	€ 18,80
DTM8684-QZ	EXTREME® Schleifgitter	150	1	5	€ 15,80	€ 18,80
DTM8683-QZ	EXTREME® Schleifgitter	240	1	5	€ 15,80	€ 18,80

100 x 150 mm – Klettfix

Für den Einsatz auf Delta-Schleifern von Festool®



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DTM8553-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	3	5	€ 9,30	€ 11,07
DTM8554-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	3	5	€ 9,30	€ 11,07
DTM8555-QZ	EXTREME® Schleifgitter	240	3	5	€ 9,30	€ 11,07

Fortsetzung: siehe nächste Seite

EXTREME® Schleifgitter

115 x 115 mm – Klettfix

Für den Einsatz auf
Vibrationsschleifern.
U.a. passend für:
DEWALT, Makita®



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DTM8663-QZ	EXTREME® Schleifgitter	40	1	5	€ 6,70	€ 7,97
DTM8664-QZ	EXTREME® Schleifgitter	60	1	5	€ 6,70	€ 7,97
DTM3022-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	3	5	€ 6,90	€ 8,21
DTM3023-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	3	5	€ 6,90	€ 8,21
DTM3025-QZ	EXTREME® Schleifgitter	240	3	5	€ 6,90	€ 8,21

115 x 228 mm – Klettfix

Für den Einsatz auf
Vibrationsschleifern.
U.a. passend für:
DEWALT, Bosch®,
Festool®, Metabo®



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DTM8659-QZ	EXTREME® Schleifgitter	40	1	5	€ 18,30	€ 21,78
DTM8660-QZ	EXTREME® Schleifgitter	60	1	5	€ 18,30	€ 21,78
DTM8551-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	3	5	€ 18,80	€ 22,37
DTM8552-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	3	5	€ 18,80	€ 22,37

93 x 190 mm – Klettfix

Für den Einsatz auf
Vibrationsschleifern.
U.a. passend für:
DEWALT, Bosch®,
Festool®, Metabo®



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DTM8655-QZ	EXTREME® Schleifgitter	40	1	5	€ 10,00	€ 11,90
DTM8656-QZ	EXTREME® Schleifgitter	60	1	5	€ 10,00	€ 11,90
DTM8621-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	3	5	€ 10,20	€ 12,14
DTM8622-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	3	5	€ 10,20	€ 12,14
DTM8624-QZ	EXTREME® Schleifgitter	240	3	5	€ 10,20	€ 12,14



Universal-Schleifpapier 230 x 280 mm

PRODUKTMERKMALE: Hochwertiges Aluminiumoxid-Korund für eine perfekte Oberfläche • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse C/D (110–130 g/m²)
• Stearat-Beschichtung vermindert wirkungsvoll das Zusetzen durch Staub und Farbpartikel

ANWENDUNGEN: Grund-, Zwischen- und Endschliff bei Holz, Farben und Lacke

Für Handschleif-
Anwendungen



Holz

Farben/
Lacke

Füller

230 x 280 mm, ungelocht




Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3230-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	40	1	10	€ 1,10	€ 1,31
DT3231-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	60	1	10	€ 1,00	€ 1,19
DT3232-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	80	1	10	€ 1,00	€ 1,19
DT3233-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	120	1	10	€ 0,80	€ 0,95
DT3234-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	180	1	10	€ 0,80	€ 0,95
DT3235-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	240	1	10	€ 0,80	€ 0,95
DT3236-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	320	1	10	€ 0,80	€ 0,95

Metallbearbeitungs-Schleifgewebe 230 x 280 mm

PRODUKTMERKMALE: Industrielles Aluminiumoxid-Korund für schnelle und aggressive Schleif- und Abtragsleistung • Festes und flexibles Gewebe der Klasse J (J = Baumwollgewebe, leicht)

ANWENDUNGEN: Für Schleif- und Abtragsarbeiten sowie für Entgrat- und Entrostarbeiten von Metall

Für Handschleif-Anwendungen



Stahl/Metall

Füller

230 x 280 mm, ungelocht



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3281-QZ	Stahl, Edelstahl, Metall und NE-Metall	80	1	10	€ 2,00	€ 2,38
DT3282-QZ	Stahl, Edelstahl, Metall und NE-Metall	120	1	10	€ 1,90	€ 2,26
DT3283-QZ	Stahl, Edelstahl, Metall und NE-Metall	180	1	10	€ 1,90	€ 2,26
DT3284-QZ	Stahl, Edelstahl, Metall und NE-Metall	240	1	10	€ 1,90	€ 2,26
DT3285-QZ	Stahl, Edelstahl, Metall und NE-Metall	320	1	10	€ 1,90	€ 2,26

Schleifpapier – Klettfix 115 x 228 mm

PRODUKTMERKMALE: Industrielles Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

Für den Einsatz auf Vibrationsschleifern



Holz

Farben/Lacke

Füller

115 x 228 mm – Klettfix, gelocht

U. a. passend für: DEWALT, Bosch®, Festool®, Makita®, Metabo®, Hitachi®, Peugeot®, Ryobi®



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT8550-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	60	3	10	€ 9,90	€ 11,78
DT8551-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	80	3	10	€ 9,50	€ 11,31
DT8552-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	120	3	10	€ 9,50	€ 11,31

Schleifpapier 93 x 230 mm

PRODUKTMERKMALE: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

Für den Einsatz auf Vibrationsschleifern



Holz

Farben/Lacke

Füller

93 x 230 mm, gelocht

U. a. passend für: DEWALT, AEG®, Bosch®, Festool®, Makita®, Metabo®, Skil®



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT8590-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	60	3	10	€ 6,10	€ 7,26
DT8591-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	80	3	10	€ 5,90	€ 7,02
DT8592-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	120	3	10	€ 5,90	€ 7,02

Schleifpapier – Klettfix 93 x 190 mm

PRODUKTMERKMALE: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

Für den Einsatz auf
Vibrationsschleifern



93 x 190 mm – Klettfix, gelocht

U.a. passend für: DEWALT, AEG®, Bosch®, Casals®, Einhell®, Festool®, Hitachi®, Makita®, Metabo®, Peugeot®, Skil®



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT8620-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	60	3	10	€ 7,10	€ 8,45
DT8621-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	80	3	10	€ 6,70	€ 7,97
DT8622-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	120	3	10	€ 6,70	€ 7,97
DT8623-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	180	3	10	€ 6,70	€ 7,97
DT8624-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	240	3	10	€ 6,70	€ 7,97

Schleifpapier 115 x 140 mm

PRODUKTMERKMALE: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

Für den Einsatz auf
Vibrationsschleifern



115 x 140 mm – gelocht

U.a. passend für: DEWALT, Bosch®, Makita®, Ryobi®, Skil®



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3011-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	40	3	25	€ 9,80	€ 11,66
DT3012-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	60	3	25	€ 9,80	€ 11,66
DT3014-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	100	3	25	€ 9,80	€ 11,66
DT3015-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	150	3	25	€ 9,80	€ 11,66
DT3017-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	220	3	25	€ 9,80	€ 11,66



Schleifpapier – Klettfix 115 x 115 mm

PRODUKTMERKMALE: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

Für den Einsatz auf
Vibrationsschleifern



115 x 115 mm – Klettfix, gelocht

U.a. passend für: DEWALT,
Makita®, Metabo®



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest- bestellmenge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3020-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	40	3	10	€ 5,90	€ 7,02
DT3021-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	60	3	10	€ 5,70	€ 6,78
DT3022-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	80	3	10	€ 5,70	€ 6,78
DT3023-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	120	3	10	€ 5,60	€ 6,66
DT3024-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	180	3	10	€ 5,60	€ 6,66
DT3025-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	240	3	10	€ 5,60	€ 6,66
DT3026-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	320	3	10	€ 5,60	€ 6,66
DT3030-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	40	3	25	€ 13,90	€ 16,54
DT3031-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	60	3	25	€ 13,60	€ 16,18
DT3032-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	80	3	25	€ 13,60	€ 16,18
DT3033-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	120	3	25	€ 13,30	€ 15,83
DT3034-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	180	3	25	€ 13,30	€ 15,83
DT3035-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	240	3	25	€ 13,30	€ 15,83

Dreieck-Schleifpapier – Klettfix 93 x 93 mm

PRODUKTMERKMALE: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

Für den Einsatz auf
Dreieckschleifern



93 x 93 mm – Klettfix, gelocht

U.a. passend für: DEWALT, Bosch®,
AEG®, Makita®, Metabo®, Skil®, Kress®



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest- bestellmenge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3090-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	40	3	10	€ 5,50	€ 6,55
DT3091-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	60	3	10	€ 5,20	€ 6,19
DT3092-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	80	3	10	€ 5,20	€ 6,19
DT3093-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	120	3	10	€ 5,00	€ 5,95

Schleifpapier-Rollen

PRODUKTMERKMALE: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

Für den Einsatz auf
Vibrationsschleifern



5 m x 115 mm / 25 m x 93 mm

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Größe (Länge x Breite)	Mindest- bestellmenge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3580-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	60	5 m x 115 mm	3	1	€ 12,50	€ 14,88
DT3581-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	80	5 m x 115 mm	3	1	€ 12,10	€ 14,40
DT3582-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	120	5 m x 115 mm	3	1	€ 11,50	€ 13,69
DT3583-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	180	5 m x 115 mm	3	1	€ 11,50	€ 13,69
DT3584-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	220	5 m x 115 mm	3	1	€ 11,50	€ 13,69
DT3579-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	40	25 m x 93 mm	2	1	€ 42,90	€ 51,05
DT3595-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	60	25 m x 93 mm	2	1	€ 35,10	€ 41,77
DT3596-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	80	25 m x 93 mm	2	1	€ 30,70	€ 36,53
DT3597-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	120	25 m x 93 mm	2	1	€ 30,70	€ 36,53
DT3598-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	180	25 m x 93 mm	2	1	€ 30,70	€ 36,53
DT3599-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	220	25 m x 93 mm	2	1	€ 30,70	€ 36,53



Schleifbänder für Bandschleifer

PRODUKTMERKMALE: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für schnellen und aggressiven Materialabtrag • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Metall

Für den Einsatz auf
Bandschleifern



75 x 533 mm

U. a. passend für: DEWALT, Bosch®, Hitachi®, Atlas Copco®, Holz-Her®, Makita®, Metabo®, Peugeot®, Ryobi®, Skil®



EXTREME
EXTREME

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest- bestellmenge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3301-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	40	1	10	€ 18,80	€ 22,37
DT3302-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	60	1	10	€ 18,80	€ 22,37
DT3303-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	80	1	10	€ 18,80	€ 22,37
DT3304-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	100	1	10	€ 18,80	€ 22,37
DT3629-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	120	1	10	€ 18,80	€ 22,37
DT3305-QZ*	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	150	1	10	€ 18,80	€ 22,37
DT3307-QZ*	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	220	1	10	€ 18,80	€ 22,37

* EXTREME® DEWALT Schleifbänder mit einer „Anti-Statik“-Kunstharzbindung (> K120), welche ein stark reduziertes Zusetzen und ein verbessertes Staubabsaugen garantiert – erhöhte Lebensdauer der Schleifbänder.

100 x 560 mm

U. a. passend für: DEWALT, AEG®, Ryobi®



EXTREME

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest- bestellmenge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3312-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	40	3	3	€ 13,00	€ 15,47
DT3314-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	60	3	3	€ 11,90	€ 14,16
DT3315-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	80	3	3	€ 10,50	€ 12,50
DT3316-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	100	3	3	€ 10,50	€ 12,50
DT3318-QZ*	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	150	3	3	€ 10,50	€ 12,50

* EXTREME® DEWALT Schleifbänder mit einer „Anti-Statik“-Kunstharzbindung (> K120), welche ein stark reduziertes Zusetzen und ein verbessertes Staubabsaugen garantiert – erhöhte Lebensdauer der Schleifbänder.

Fortsetzung: siehe nächste Seite

Schleifbänder für Bandfeile

13 x 457 mm



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3604-QZ	Mehrzweck – Metall, Holz, Mauerwerk und Putz	40	1	10	€ 18,99	€ 22,60
DT3605-QZ	Mehrzweck – Metall, Holz, Mauerwerk und Putz	80	1	10	€ 18,99	€ 22,60
DT3606-QZ	Mehrzweck – Metall, Holz, Mauerwerk und Putz	120	1	10	€ 18,99	€ 22,60
DT3607-QZ	Mehrzweck – Metall, Holz, Mauerwerk und Putz	3 x 40 / 4 x 80 / 3 x 120	1	10	€ 18,99	€ 22,60

Passend für DEWALT DCM200

Schleifbänder für Bandschleifer

100 x 610 mm

U. a. passend für: Hitachi®, Makita®, Ryobi®



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3670-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	40	2	10	€ 27,90	€ 33,20
DT3671-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	60	2	10	€ 26,30	€ 31,30
DT3672-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	80	2	10	€ 24,10	€ 28,68
DT3673-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	100	2	10	€ 24,10	€ 28,68

Schleifbänder für Mini-Bandschleifern

64 x 356 mm

Passend für DEWALT



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3661-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	60	3	3	€ 11,40	€ 13,57
DT3662-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	80	3	3	€ 11,40	€ 13,57
DT3663-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	100	3	3	€ 11,40	€ 13,57
DT3664-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	150	3	3	€ 11,40	€ 13,57
DT3666-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	60	1	10	€ 32,80	€ 39,03
DT3667-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	80	1	10	€ 32,80	€ 39,03
DT3668-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	100	1	10	€ 32,80	€ 39,03
DT3669-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	150	1	10	€ 32,80	€ 39,03

Schleifbänder für Stationärschleifer

PRODUKTMERKMALE: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für schnellen Materialabtrag • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Gewebe der Klasse X (X = Baumwollgewebe, schwer)

ANWENDUNGEN: Grobe Körnung zum Schleifen von Metall, Holz und Keramik • Feine Körnung zum Schleifen von Meisseln, Hobelmessern u. Ä.

Für den Einsatz auf stationären Schleif-/ Abziehgeräten



40 x 577 mm



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3343-QZ	Mehrzweck – Metall / Holz / Keramik	100	3	3	€ 7,90	€ 9,40

45 x 715 mm




Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3351-QZ	Mehrzweck – Metall/Holz/Keramik	80	3	3	€ 10,40	€ 12,38
DT3352-QZ	Mehrzweck – Metall/Holz/Keramik	100	3	3	€ 10,40	€ 12,38
DT3353-QZ	Mehrzweck – Metall/Holz/Keramik	120	3	3	€ 10,40	€ 12,38
DT3354-QZ	Mehrzweck – Metall/Holz/Keramik	150	3	3	€ 10,40	€ 12,38
DT3355-QZ	Mehrzweck – Metall/Holz/Keramik	240	3	3	€ 10,40	€ 12,38

Schleifscheiben – Klettfix

PRODUKTMERKMALE: Hitzebeständige Kunstharz-Grund- und -Deckbindung des Schleifkornes ermöglichen höchste Schleifleistungen und Standzeiten • Robustes und flexibles Trägermaterial • Staubabweisende Stearat-Beschichtung verhindert dauerhaft das Zusetzen der Schleifmitteloberfläche • Nylonvelour-Rücken für perfekten Scheibensitz auf dem Klettfix-Schleifteller

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Metall

Für den Einsatz auf Exzenterschleifern



8-Loch, 125 mm Ø

U.a. passend für: DEWALT, AEG®, Bosch®, Atlas Copco®, Festool®, Elu®, Fein®, Hitachi®, Kress®, Makita®, Metabo®, Skil®



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3101-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	40	1	10	€ 11,30	€ 13,45
DT3102-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	60	1	10	€ 10,50	€ 12,50
DT3103-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	80	1	10	€ 9,70	€ 11,54
DT3105-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	120	1	10	€ 9,70	€ 11,54
DT3106-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	180	1	10	€ 9,70	€ 11,54
DT3107-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	240	1	10	€ 9,70	€ 11,54
DT3108-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	320	1	10	€ 9,70	€ 11,54

6-Loch, 150 mm Ø

U.a. passend für: DEWALT, Bosch®, Hitachi®, Metabo®, Peugeot®



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3131-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	40	1	25	€ 20,20	€ 24,04
DT3132-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	60	1	25	€ 18,40	€ 21,90
DT3133-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	80	1	25	€ 17,30	€ 20,59
DT3135-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	120	1	25	€ 17,30	€ 20,59
DT3136-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	180	1	25	€ 17,30	€ 20,59
DT3137-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	240	1	25	€ 17,30	€ 20,59
DT3138-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	320	1	25	€ 17,30	€ 20,59

9-Loch, 225 mm Ø

U.a. passend für: DEWALT, Bosch®, Hitachi®, Metabo®, Peugeot®, DEWALT 18 Volt Trockenbauschleifer DCE800N



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3164-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	60	1	10	€ 19,80	€ 23,56
DT3169-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	80	1	10	€ 18,60	€ 22,13
DT3179-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	100	1	10	€ 18,60	€ 22,13
DT3170-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	120	1	10	€ 18,60	€ 22,13

Fächerschleifscheiben – gekröpft und flach

PRODUKTMERKMALE: Widerstandsfähige, haltbare Zirkonoxid-Körnung • Sehr robust und widerstandsfähig, mit sehr hoher Abtragsrate • Geräuscharm
• Schleifen ohne Wärmeentwicklung

ANWENDUNGEN: Zum Entrosten, Schleifen und Reinigen von Metall

Für den Einsatz auf
Winkelschleifern
(Akku und Kabel)



Metall Eisen

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser	Körnung	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3256-QZ	Typ 42 – gekröpft	115 mm	60	1	€ 3,90	€ 4,64
DT3266-QZ	Typ 42 – gekröpft	125 mm	60	1	€ 4,80	€ 5,71
DT3295-QZ	Typ 41 – flach	115 mm	120	1	€ 3,90	€ 4,64
DT3309-QZ	Typ 41 – flach	125 mm	60	1	€ 4,80	€ 5,71

Schleif- und Polierteller

PRODUKTMERKMALE: Thermokunststoff-Schleif-/Polierteller inkl. Befestigungsschrauben

ANWENDUNGEN: Einsatz in Verbindung mit Schleifscheiben und Polierhauben

Für den Einsatz auf Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Max. Drehzahl	Durchmesser	Aufnahme	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3610-QZ	13.000 min ⁻¹	115 mm	M14	1	€ 10,50	€ 12,50
DT3611-QZ	15.000 min ⁻¹	125 mm	M14	1	€ 11,20	€ 13,33
DT3612-QZ	8.500 min ⁻¹	178 mm	M14	1	€ 22,50	€ 26,78

Polierhauben

PRODUKTMERKMALE: Woll-Polierhaube

ANWENDUNGEN: Zum Hochglanzpolieren verschiedenster Materialien wie lackierte Oberflächen, Metall, Stein, Kunststoff etc.

Für den Einsatz auf Winkelschleifern (Akku und Kabel) sowie Poliermaschinen

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3621-QZ	125 mm	1	€ 9,30	€ 11,07
DT3622-QZ	178 mm	1	€ 10,40	€ 12,38

Schleifscheiben / Abziehscheiben

Für den Einsatz auf
Schleifmaschine
DW 755 / 754



Stahl/Metall Eisen Messing

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Material	Körnung	Durchmesser	Breite	Bohrung	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3380-QZ	Abziehscheibe	Siliciumkarbit SCg (grau)**	400	125 mm	25 mm	20 mm	1	€ 99,90	€ 118,88

+ Weiss: Kühler laufende Aluminiumoxyd-Scheiben zum Schleifen und Schärfen von Hobelmessern, Beiteln u.a. wärmeempfindlichen Schneidwerkzeugen
** Grau: Siliciumkarbit Scheiben zum Schleifen von hartmetallbestückten Werkzeugen sowie legierten und unlegierten Stählen und NE-Metallen

Drahtbürsten

PRODUKTMERKMALE: Perfekt abgestimmte Bürsteneigenschaften für einen optimalen Materialabtrag • Hohe Bürstendichte für eine lange Lebensdauer

ANWENDUNGEN: Gezopfte Topf- und Scheibenbürsten für härteste Anwendungen • Gewellte Topf- und Scheibenbürsten für mittlere Anwendungen
• Weichere leichtgewellte Topf- und Scheibenbürsten für universellen Einsatz an schwer zugänglichen Stellen

Für die Verwendung in Bohrmaschinen, Winkelschleifern (Akku und Kabel) und Schleifmaschinen

Gezopfte Scheibenbürsten für Winkelschleifer, Einzelpack



Artikel-Nr.	Drahtlänge	Durchmesser	Aufnahme	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3502-QZ	22 mm	115 mm	M14	1	€ 19,80	€ 23,56

Für härteste Anwendungen: Zum Entfernen von hartnäckiger Farbe, starkem Rost, Reinigen von Schweissnähten etc.

Gewellte Topfbürsten für Winkelschleifer, Einzelpacks



Artikel-Nr.	Drahtlänge	Durchmesser	Aufnahme	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3480-QZ	19 mm	65 mm	M14	1	€ 6,10	€ 7,26
DT3488-QZ	23 mm	75 mm	M14	1	€ 6,90	€ 8,21
DT3489-QZ	26 mm	100 mm	M14	1	€ 11,00	€ 13,09

Für mittlere Anwendungen: Zum Entfernen von Farbe, Rost, Ablagerungen, Oberflächenäuberung, Entgraten etc.

Gezopfte Topfbürsten für Winkelschleifer, Einzelpacks



Artikel-Nr.	Drahtlänge	Durchmesser	Aufnahme	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3500-QZ	18 mm	65 mm	M14	1	€ 13,60	€ 16,18
DT3492-QZ	22 mm	75 mm	M14	1	€ 11,60	€ 13,80
DT3501-QZ	24 mm	100 mm	M14	1	€ 24,80	€ 29,51

Für härteste Reinigungsarbeiten






TRENN- UND SCHRUPPSCHEIBEN-SORTIMENT

DEWALT SCHLEIFMITTEL – PRODUKTKENNZEICHNUNG

DEWALT verwendet ein branchenweit anerkanntes Farbcodierungs- und Kennzeichnungssystem, das den Anwendern hilft, die korrekte Trenn- oder Schleifscheibe für die jeweilige Anwendung zu finden. Darüber hinaus gilt es jedoch, auch weitere wichtige Merkmale wie z. B. Drehzahl, Grösse und Dicke der Scheibe sowie Bohrungsdurchmesser zu beachten.



QUALITÄTSKLASSEN

Das neue DEWALT Trenn- und Schruppscheiben-Sortiment bietet mit über 40 verschiedenen Artikeln in Durchmessern 115, 125, 180 und 230 mm eine grosse Auswahl für alle gängigen Arbeiten. Sie sind je nach Scheibe für das Trennen von Edelstahl, Eisen und anderen Metallen sowie allgemeine Metallschleifarbeiten einschliesslich der Vor- und Nachbereitung von Schweisnähten und Oberflächen geeignet. Alle Scheiben können in Kabel- und Akku-Winkelschleifern eingesetzt werden.

EXTREME®

- ALUMINIUMOXID-REZEPTUR in Industrie-Qualität für lange Haltbarkeit, anspruchsvolle Trennarbeiten und lange Lebensdauer.
- oSa-SICHERHEITZERTIFIZIERUNG.

HIGH PERFORMANCE

- ALUMINIUMOXID-REZEPTUR in Profi-Qualität für lange Haltbarkeit, anspruchsvolle Trennarbeiten und lange Lebensdauer.



High Performance Trenn- und Schruppscheiben

Die High Performance Trenn- und Schruppscheiben haben eine Aluminiumoxid-Rezeptur in Profi-Qualität für lange Haltbarkeit, anspruchsvolle Trennarbeiten und hohe Lebensdauer.

Metall



Artikel-Nr.	Art	Typ	Durchmesser	Dicke	Bohrung	Mindestbestellmenge	Preiseinheit	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DWA8434IA-AE	Trennscheibe	42	115 mm	3,0 mm	22,23 mm	25	1	€ 1,45	€ 1,73
DWA4514IA-AE	Schruppscheibe	42	115 mm	6,0 mm	22,23 mm	25	1	€ 1,85	€ 2,20
DWA4522IA-AE	Trennscheibe	42	125 mm	3,0 mm	22,23 mm	25	1	€ 1,55	€ 1,84
DW4543AIA-AE	Schruppscheibe	42	125 mm	6,0 mm	22,23 mm	10	1	€ 2,10	€ 2,50
DW4547AIA-AE	Schruppscheibe	42	180 mm	6,0 mm	22,23 mm	10	1	€ 3,75	€ 4,46
DWA4525IA-AE	Trennscheibe	42	230 mm	3,0 mm	22,23 mm	10	1	€ 3,50	€ 4,17
DW4549AIA-AE	Schruppscheibe	42	230 mm	6,0 mm	22,23 mm	10	1	€ 5,35	€ 6,37
DWA8011RIA-AE	Trennscheibe	41	355 mm	3,0 mm	25,4 mm	1	1	€ 7,00	€ 8,33

Inox



Artikel-Nr.	Art	Typ	Durchmesser	Dicke	Bohrung	Mindestbestellmenge	Preiseinheit	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DWA8062SIA-AE	Trennscheibe	41	115 mm	1,2 mm	22,23 mm	25	1	€ 1,45	€ 1,73
DWA8434SIA-AE	Trennscheibe	42	115 mm	3,0 mm	22,23 mm	25	1	€ 1,65	€ 1,96
DWA4514SIA-AE	Schruppscheibe	42	115 mm	6,0 mm	22,23 mm	25	1	€ 2,10	€ 2,50
DT42340Z-QZ	Trennscheibe	41	125 mm	1,2 mm	22,23 mm	25	1	€ 1,55	€ 1,84
DWA4522SIA-AE	Trennscheibe	42	125 mm	3,0 mm	22,23 mm	25	1	€ 1,80	€ 2,14
DW4547SIA-AE	Schruppscheibe	42	180 mm	6,0 mm	22,23 mm	10	1	€ 3,95	€ 4,70
DWA4525SIA-AE	Trennscheibe	42	230 mm	3,0 mm	22,23 mm	10	1	€ 3,80	€ 4,52

Multi-Material



Artikel-Nr.	Art	Typ	Durchmesser	Dicke	Bohrung	Mindestbestellmenge	Preiseinheit	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20592-QZ	Trennscheibe	41	76 mm	1,6 mm	9,5 mm	1	3	€ 3,70	€ 4,40

ANWENDUNGEN: für Metall und Inox

DT20595-QZ	Trennscheibe	41	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	25	1	€ 1,55	€ 1,84
------------	--------------	----	--------	--------	----------	----	---	--------	--------

ANWENDUNGEN: für Edelstahl, Metall, Aluminium, PVC, Keramik, Mauerwerk. Nicht geeignet für Eisen

Grosspack High Performance Trennscheiben

Bei einem grösseren Bedarf an Trennscheiben greift man am besten zu unseren praktischen 10er-Dosen oder dem neuen 100er-Eimer mit Schraubverschluss für einen sicheren Transport.

10er-Dosen



Artikel-Nr.	Art	Typ	Durchmesser	Dicke	Bohrung	Mindestbestellmenge	Preiseinheit	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3506-QZ	Trennscheibe	41	115 mm	1,0 mm	22,23 mm	10	1	€ 9,00	€ 10,71
DT3507-QZ	Trennscheibe	41	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	10	1	€ 9,50	€ 11,31
DT42340TZ-QZ	Trennscheibe	41	125 mm	1,2 mm	22,23 mm	10	1	€ 9,50	€ 11,31

100er-Eimer



Artikel-Nr.	Art	Typ	Durchmesser	Dicke	Bohrung	Mindestbestellmenge	Preiseinheit	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20540-QZ	Trennscheibe	41	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	1	1	€ 88,20	€ 104,96

EXTREME® Trenn- und Schruppscheiben

EXTREME®



Die EXTREME® Trenn- und Schruppscheiben haben eine Aluminiumoxid-Rezeptur in Industrie-Qualität und verfügen zudem aufgrund ihres sehr hohen Qualitätsstandards über eine oSa-Sicherheitszertifizierung.

Metall



Artikel-Nr.	Art	Typ	Durchmesser	Dicke	Bohrung	Mindestbestellmenge	Preiseinheit	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DX7927-AE	Trennscheibe	42	115 mm	3,0 mm	22,23 mm	25	1	€ 1,55	€ 1,84
DX7921-AE	Schruppscheibe	42	115 mm	6,0 mm	22,23 mm	10	1	€ 2,00	€ 2,38
DT43911-QZ	Trennscheibe	42	125 mm	3,0 mm	22,23 mm	25	1	€ 1,75	€ 2,08
DX7941-AE	Schruppscheibe	42	125 mm	6,0 mm	22,23 mm	10	1	€ 2,40	€ 2,86
DX7967-AE	Trennscheibe	42	180 mm	3,0 mm	22,23 mm	25	1	€ 3,20	€ 3,81
DX7961-AE	Schruppscheibe	42	180 mm	6,0 mm	22,23 mm	10	1	€ 4,40	€ 5,24
DX7987-AE	Trennscheibe	42	230 mm	3,0 mm	22,23 mm	25	1	€ 5,10	€ 6,07
DT43919-QZ	Schruppscheibe	42	230 mm	6,0 mm	22,23 mm	10	1	€ 7,00	€ 8,33

Inox



Artikel-Nr.	Art	Typ	Durchmesser	Dicke	Bohrung	Mindestbestellmenge	Preiseinheit	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3442-QZ	Trennscheibe	41	115 mm	1,0 mm	22,23 mm	25	1	€ 1,55	€ 1,84
DT43903-QZ	Trennscheibe	41	115 mm	1,2 mm	22,23 mm	25	1	€ 1,55	€ 1,84
DT43905-QZ	Trennscheibe	41	125 mm	1,6 mm	22,23 mm	25	1	€ 1,55	€ 1,84
DT43902-QZ	Trennscheibe	41	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	25	1	€ 1,55	€ 1,84
DT43906-QZ	Trennscheibe	41	125 mm	1,6 mm	22,23 mm	25	1	€ 1,65	€ 1,96
DT43908-QZ	Trennscheibe	41	180 mm	1,6 mm	22,23 mm	25	1	€ 3,00	€ 3,57
DT43909-QZ	Trennscheibe	41	230 mm	1,9 mm	22,23 mm	25	1	€ 4,60	€ 5,47

Metall-Trennschleiferscheibe – flach

20er-Karton



Artikel-Nr.	Durchmesser	Dicke	Bohrung	Mindestbestellmenge	Preiseinheit	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3450-QZ	355 mm	3,0 mm	25,4 mm	20	1	€ 9,80	€ 11,66

Schnellspannmutter

PRODUKTMERKMALE: Passend zu allen Winkelschleifern mit M14 Antriebsspindel • Scheibenwechsel in Sekunden, keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich
• Bei eventuellem Bedarf auch mit Stirnlochschlüssel zu öffnen

ANWENDUNGEN: Spannmutter zum Befestigen von Trenn- oder Schruppscheiben • Zur Verwendung mit DEWALT Winkelschleifern

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)



Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindestbestellmenge	Preiseinheit	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3559-QZ	Schnellspannmutter M14	1	1	€ 16,80	€ 19,99

SNHELLÜBERSICHT DIAMANT-TRENNSCHEIBEN



PROFESSIONAL HIGH PERFORMANCE				PROFESSIONAL ECONOMY		
1	2	3	4	1	1	4
<ul style="list-style-type: none"> • Universal • Bau-materialien • Beton 	<ul style="list-style-type: none"> • Abrasive Materialien • Beton 	<ul style="list-style-type: none"> • Extrem harte Materialien • Granit • Beton 	<ul style="list-style-type: none"> • Fliesen • Hartkeramik 	<ul style="list-style-type: none"> • Universal • Bau-materialien • Beton 	<ul style="list-style-type: none"> • Turbo • Bau-materialien • Beton 	<ul style="list-style-type: none"> • Fliesen • Hartkeramik
	Seite 351	Seite 351	Seite 351	Seite 352	Seite 352	Seite 352

Sehr abrasiv und nicht kompakt						
Leichtziegel (Poroton®, Unipor®, Porotherm®, Argex®, Syporex®)	◦	•				
Schamottstein	◦	•				
Schlackestein	•	•				
Mittelabrasiv und kompakt						
Terazzo, Granit	•	•	◦	◦	◦	◦
Zementfaserplatten	•	•	◦	◦	◦	◦
Leichtbeton	•	•	◦	◦	◦	◦
Ton-Ziegel (Mauerziegel, Dachziegel)	•	•	◦	◦	◦	◦
Gipskarton	•	•	◦	•	◦	◦
Naturstein, weich	•	•	◦	•	◦	◦
Handform-Ziegel	•	•	◦	•	◦	◦
Beton-Dachstein	•	•	◦	•	◦	
Kalksandstein	•	•	◦	•	•	
Abrasiv und sehr kompakt						
Beton mit weichen Zuschlagstoffen (Industriefussböden)	•	•	◦	•	•	
Mittelharter Sandstein	•	•	◦	•	•	
Abrasiver Marmor (kristallin)	•	•		•	•	
Hartbrand-Keramik (Klinker, Verblender-Ziegel)	•	•	◦	•	•	
Tonrohr, Steinzeugrohr	•	•	◦	•	•	
Mittelhart und kompakt						
Naturschiefer	•	◦	◦	◦	◦	
Beton (Bord- und Kantensteine, Blocksteine)	•		◦	◦		
Leichtbeton (bewehrt)	•		•	◦		
Beton mit mittelharten Zuschlagstoffen (Industriefussböden)	•		•	◦		
Behandelter Beton mit mittelharten Zuschlagstoffen	•		•	◦	◦	
Harter Sandstein	•		•	◦	◦	
Hart und kompakt						
Harter Marmor	◦		•	◦		
Bewehrter Beton (Fensterbänke)	◦		•	◦		
Behandelter Beton mit harten Zuschlagstoffen (Kiesel)	◦		•			
Klinker, Verblender-Ziegel	◦		•			
Quarzit			•			
Hartbrand-Keramik (Klinker, Verblender-Ziegel), mittelharter Beton			•			
Weicher Granit (schwarz)			•			
Sehr hart						
Leichter, bewehrter Beton (mit Kiesel)			•			
Bunter Granit			•			
Klinker			•			
Andere						
Weiche Fliesen, Terrakotta				◦	◦	•
Harte Fliesen				•		
Steinzeug, Porzellan				•		

• Speziell geeignet ◦ Geeignet

Lasergeschweisste Diamant-Trennscheiben

Nur für Trockenschnitte – abrasive, zementgebundene Materialien, Beton – Einzelpack

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	Segmentbreite	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3773-XJ	230 mm	22,2 mm	7,5 mm	2,4 mm	1	€ 140,00	€ 166,60



PRODUKTMERKMALE: Sehr robuste, lasergeschweisste Diamant-Trennscheiben mit einem ausgewogenen Verhältnis von Schnittgeschwindigkeit und Standzeit beim Einsatz in abrasiven, kompakten Materialien geringer Härte • Grosse, widerstandsfähige Diamantsegmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -grösse und -konzentration sowie Zusammensetzung des Bindemittels garantieren hervorragende Schnittleistung bei maximaler Lebensdauer • Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz



ANWENDUNGEN: Für Schnitte in abrasiven Materialien geringer Härte wie Ziegel, Beton, weicher Naturstein, Kalksandstein, Terrazzo, Schlacke-Stein, Gips

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Nur für Trockenschnitte – sehr harte Materialien, Granit, Klinker, Beton – Einzelpack

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	Segmentbreite	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3763-XJ	230 mm	22,2 mm	8,5 mm	2,8 mm	1	€ 142,80	€ 169,93



PRODUKTMERKMALE: Speziell abgestimmt für hervorragende Schnittleistung und Standzeit beim Einsatz in besonders harten und kompakten Materialien • „ABT-Bindetechnologie“ für schnelles, kühlmittelfreies Trennen harter Materialien: Diamanten werden mittels spezieller Metallbedampfung extrem fest innerhalb des Segmentes gebunden und können ohne vorzeitigen Ausbruch vollständig verbraucht werden • Grosse, widerstandsfähige Diamantsegmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -grösse und -konzentration sowie Zusammensetzung des Bindemittels garantieren hervorragende Schnittleistung bei maximaler Lebensdauer • Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz



ANWENDUNGEN: Für Schnitte in harten Materialien wie Granit, harter und armierter Beton, harter Naturstein sowie für die meisten gängigen Baustellenmaterialien

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)


Gesinterte Diamant-Trennscheiben

Nur für Trockenschnitte – Fliesen, Hartkeramik – Einzelpack

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	Segmentbreite	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3736-XJ	125 mm	22,2 mm	7,0 mm	1,6 mm	1	€ 62,40	€ 74,26



PRODUKTMERKMALE: Diamant-Trennscheiben mit einer erhöhten Konzentration an sehr hochwertigen Diamanten für exzellente Schnittleistungen in extrem harten Materialien • Direkt auf den Blattkörper gesinterte, umlaufende Diamantschneide für saubere kantenbruchfreie Schnitte • Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz



ANWENDUNGEN: Für Schnitte in sehr harten Materialien wie keramische Fliesen (auch Porzellan und glasiert), hartgebrannte Ton-Dachziegel, Klinker, Terrakotta, Zementfaserplatten, Steinzeug

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)

PROFESSIONAL ECONOMY Diamant-Trennscheiben

Universal: allgemeine Baustellenmaterialien – schneller, einfacher Schnitt – Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	Segmentbreite	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3711-QZ	125 mm	22,2 mm	7,5 mm	1,8 mm	1	€ 16,00	€ 19,04
DT3731-QZ	230 mm	22,2 mm	7,5 mm	2,3 mm	1	€ 44,40	€ 52,84
DT40213-QZ	350 mm	25,4 mm	10,0 mm	-	1	€ 116,20	€ 138,28

PRODUKTMERKMALE: Die robuste, preiswerte Allround-Trennscheibe mit segmentiertem Schneidring für schnelle Schnitte mit einfachem Schnittergebnis



ANWENDUNGEN: Für Schnitte in den gängigen Baustellenmaterialien wie Ziegel, Beton (auch armiert), Estrich, weichen bis mittelharten Natur- und Kunststeinmaterialien

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Turbo: allgemeine Baustellenmaterialien – sauberer Schnitt – Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	Segmentbreite	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3712-QZ	125 mm	22,2 mm	7,5 mm	2,2 mm	1	€ 18,40	€ 21,90
DT3722-QZ	180 mm	22,2 mm	7,5 mm	2,4 mm	1	€ 35,90	€ 42,72
DT3732-QZ	230 mm	22,2 mm	7,5 mm	2,6 mm	1	€ 46,80	€ 55,69

PRODUKTMERKMALE: Die robuste, preiswerte Allround-Trennscheibe mit Turbo-Schneidring für Schnitte mit gutem Schnittergebnis • „Turbo“-Schneidrand sorgt für ausbrucharme Schnittkanten und effektive Kühlung der Scheibe



ANWENDUNGEN: Für saubere Schnitte in Marmor, Terrazzo, Estrich, weichem Natursand- und Kalkstein sowie insbesondere in Ton, weichem und mittelhartem Feuerfeststein, Betonstein-Platten, Ziegel etc.

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Fliesen, Keramik – Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	Segmentbreite	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3713-QZ	125 mm	22,2 mm	5,0 mm	1,6 mm	1	€ 17,30	€ 20,59
DT40206-QZ	180 mm	22,2 mm	5,0 mm	-	1	€ 34,50	€ 41,06

PRODUKTMERKMALE: Geschlossener Schneidring für saubere Schnitte in keramischen Materialien • Gesinterte Trockenschnitt-Trennscheiben



ANWENDUNGEN: Saubere Schnitte in Fliesen, Keramik etc.

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)

PROFESSIONAL ECONOMY Diamant-Trennscheiben für Stationär-Fliesensägen

Universal: Baustellenmaterialien – Beton, Ziegel, Kalkstein, Estrich – Einzelpack



Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	Segmentbreite	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3734-XJ	250 mm	25,4 mm	5,0 mm	1,6 mm	1	€ 90,90	€ 108,17

PRODUKTMERKMALE: Geschlossener Schneidring für saubere Schnitte



ANWENDUNGEN: Für Schnitte in den gängigsten Baustellenmaterialien wie Ziegel, Beton, Kalksandstein, Estrich, weichen bis mittelharten Natur- und Kunstmaterialien

Fliesen, Keramik – Einzelpack



Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	Segmentbreite	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3733-XJ	250 mm	25,4 mm	8,0 mm	1,6 mm	1	€ 90,90	€ 108,17



PRODUKTMERKMALE: Geschlossener Schneidring für saubere Schnitte

ANWENDUNGEN: Saubere Schnitte in Fliesen, Keramik etc.

Diamant-Trennscheibe für Fliesensäge DWC410

FÜR NASS- UND TROCKENSCHNITTE IN HARTEN MATERIALIEN WIE FLIESEN UND STEINZEUG



EINSATZ BESTER DIAMANTEN

Für saubere, kantenbruchfreie sowie splitterarme Schnitte in Fliesen und Keramik.



GESINTERTES DIAMANT-SEGMENT

Diamantscheibe mit 5 mm hohem und 1,6 mm breitem Segment für eine hohe Standzeit.



BESTÄNDIGKEIT

Geeignet für Werkstoffe mit der Nassabtriebsklasse 3 und der Härteklasse Mohs-Skala 6.

PRODUKTMERKMALE: Gesinterte Diamant-Trennscheibe mit grossem, durchgehendem Segment • Einsatz bester Diamanten für lange Standzeiten • Für saubere, kantenbruchfreie Schnitte sowie splitterarme Schnitte

ANWENDUNGEN: Für Schnitte in harten Materialien wie keramische Fliesen und Steinzeug

Für den Einsatz auf Hand-Fliesensägen



Einzelpack



Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	Segmentbreite	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3714-QZ	110 mm	20,0 mm	5,0 mm	1,6 mm	1	€ 37,70	€ 44,86

EXTREME® Diamant-Trennscheibe für Fliesensäge DWC410

FÜR NASS- UND TROCKENSCHNITTE IN HARTEN MATERIALIEN WIE FLIESEN UND STEINZEUG BIS HIN ZU GRANIT UND MARMOR



EINSATZ BESTER DIAMANTEN

Für saubere, kantenbruchfreie sowie splitterarme Schnitte in Fliesen, Keramik, Granit und Marmor.



GESINTERTES DIAMANT-SEGMENT

Diamantscheibe mit 8 mm hohem und 1,6 mm breitem Segment für eine hohe Standzeit.



BESTÄNDIGKEIT

Geeignet für Werkstoffe mit der Nassabtriebsklasse 4 und der Härteklasse Mohs-Skala 7.

PRODUKTMERKMALE: Gesinterte Diamant-Trennscheibe mit grossem, durchgehendem Segment • Einsatz bester Diamanten für lange Standzeiten • Für saubere, kantenbruchfreie Schnitte sowie splitterarme Schnitte

ANWENDUNGEN: Für Schnitte in sehr harten Materialien wie keramische Fliesen, Steinzeug bis hin zu Granit und Marmor

Für den Einsatz auf Hand-Fliesensägen



Einzelpack



Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	Segmentbreite	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3715-QZ	110 mm	20,0 mm	8,0 mm	1,6 mm	1	€ 50,80	€ 60,45

EXTREME® Metall Diamant-Trennscheiben



DURCHMESSERERHALT

Das Blatt ist diamantbesetzt, es wird also nicht kleiner. Für bessere Kontrolle, Reichweite und Präzision bleibt die Schnitttiefe während der gesamten Lebensdauer unverändert.



WENIGER STAUBRESTE

Die EXTREME® Diamant-Trennscheibe arbeitet geruchs- und staubärmer, da sich die Scheibe nicht abnutzt wie gebundene Schleifmittel. Nur das geschnittene Material entwickelt sichtbare Funken.



SICHERHEIT

Hat einen stärkeren Träger aus massivem Stahl, um eine Bruchgefahr weitestgehend auszuschliessen.



LANGLEBIGKEIT

1.000 oder mehr Schnitte ohne einen Scheibenwechsel. Hält 30x so lange wie dünn gebundene Trennscheiben.*

PRODUKTMERKMALE: Bahnbrechende Diamanttechnologie – für extreme Dauerhaftigkeit und maximale Arbeitsleistung

ANWENDUNGEN: Zahlreiche Metalle – Funktioniert in einer Vielzahl von Materialien wie etwa Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Armierungseisen, Blech, Aluminium und Nichteisenmetalle

Für den Einsatz auf Winkelschleifern (Akku und Kabel)
Fortsetzung: siehe nächste Seite



*Durchschnittliche Leistung gegenüber einer 115 x 1 mm Trennscheibe mit gebundenem Aluminiumoxid-Schleifmittel in 25 mm Rohr aus Kohlenstoffstahl

EXTREME® Metall Diamant-Trennscheiben

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Dicke	Bohrung	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT40251-QZ	115 mm	1,3 mm	22,23 mm	1	€ 14,90	€ 17,73
DT40252-QZ	125 mm	1,3 mm	22,23 mm	1	€ 21,40	€ 25,47
DT40254-QZ	180 mm	1,5 mm	22,23 mm	1	€ 32,30	€ 38,44
DT40255-QZ	230 mm	2,1 mm	22,23 mm	1	€ 44,50	€ 52,96
DT40256-QZ	305 mm	3,3 mm	25,40 mm	1	€ 122,10	€ 145,30
DT40257-QZ	355 mm	3,3 mm	25,40 mm	1	€ 166,10	€ 197,66

XR EXTREME RUNTIME™ Diamant-Trennscheiben

Einzelpack



Artikel-Nr.	Durchmesser	Segmenthöhe	Segmentbreite	Bohrung	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT90294-QZ	125 mm	12 mm	2,6 mm	22,23 mm	1	€ 64,00	€ 76,16
DT20468-QZ	180 mm	12 mm	3,2 mm	22,23 mm	1	€ 79,00	€ 94,01
DT40260-QZ	230 mm	12 mm	2 mm	22,23 mm	1	€ 102,50	€ 121,98

PRODUKTMERKMALE: Optimale Abstimmung auf die DEWALT XR FLEXVOLT Elektrowerkzeuge und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung • Bis zu 3x längere Standzeit beim Schneiden in Mauerwerk • Optimaler Materialabtransport

ANWENDUNGEN: Für Schnitte in Beton (auch armiert), Ziegel, Estrich und weichen bis mittelharten Natur- und Kunststeinmaterialien • Für Nass- und Trockenschnitte geeignet



EXTREME® Diamant-Sandwichtrennscheibe

PRODUKTMERKMALE: Optimaler Materialabtransport durch Sandwichbauweise • Extrem widerstandsfähige Diamant-Segmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration • Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz

ANWENDUNGEN: Für schnelle Fugentrennarbeiten und ein feines Finish bei unterschiedlichsten Materialien

Für den Einsatz auf
Fugentrenner DWE 46105



Einzelpack



Artikel-Nr.	Durchmesser	Segmenthöhe	Segmentbreite	Bohrung	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3758-QZ	125 mm	10,0 mm	6,3 mm	22,2 mm	1	€ 84,40	€ 100,44

Diamant-Trennscheiben für Multi-Materialschneider DCS438

Fliesen-Diamanttrennscheibe



Artikel-Nr.	Durchmesser	Segmentbreite	Segmenthöhe	Bohrung	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20591-QZ	76 mm	1,0 mm	6,5 mm	9,5 mm	1	€ 10,50	€ 12,50

ANWENDUNGEN: Für Keramikfliesen, Marmorfliesen und Porzellanfliesen

Multi-Material-Diamanttrennscheibe



Artikel-Nr.	Durchmesser	Segmentbreite	Segmenthöhe	Bohrung	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20590-QZ	76 mm	1,8 mm	1,3 mm	9,5 mm	1	€ 17,90	€ 21,30

ANWENDUNGEN: Für Trockenbauwände, Zementfaserplatten, PVC, Plastik, Fiberglas, Metall

EXTREME® Diamant-Topfscheiben

Ziegel, Mauerwerk, Beton – Einzelpack



Artikel-Nr.	Durchmesser	Aufnahme	Segmenthöhe	Scheibentyp	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3795-QZ	125 mm	M14	5,0 mm	Einfach	1	€ 63,70	€ 75,80

PRODUKTMERKMALE: Robuste Diamant-Segmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration

ANWENDUNGEN: Für schnelle Oberflächenbearbeitung und hohen Materialabtrag bei Ziegeln, Mauerwerk und Beton

• Perfekter Einsatz in Verbindung mit DEWALT Absaughaube



Für den Einsatz auf Winkelschleifern
(Akku und Kabel)

Steinzeug – Einzelpack



Artikel-Nr.	Durchmesser	Aufnahme	Segmenthöhe	Scheibentyp	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3796-QZ	125 mm	M14	6,0 mm	Doppelt	1	€ 74,10	€ 88,18

PRODUKTMERKMALE: Robuste Diamant-Segmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration

ANWENDUNGEN: Für den universellen Einsatz in Steinzeug • Perfekter Einsatz in Verbindung mit DEWALT Absaughaube



Für den Einsatz auf Winkelschleifern
(Akku und Kabel)

Beton – Einzelpack



Artikel-Nr.	Durchmesser	Aufnahme	Segmenthöhe	Scheibentyp	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3797-QZ	125 mm	M14	6,0 mm	Turbo	1	€ 86,40	€ 102,82

PRODUKTMERKMALE: Spezieller Aufbau der Segmente zum schnelleren Materialabtransport • Spezielle Diamant-Segmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration

ANWENDUNGEN: Für ein feines Finish vor allem bei Betonoberflächen • Perfekter Einsatz in Verbindung mit DEWALT Absaughaube



Für den Einsatz auf Winkelschleifern
(Akku und Kabel)

ELITE Diamant-Trennscheiben

Universal



Artikel-Nr.	Durchmesser	Segmenthöhe	Segmentbreite	Bohrung	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20462-QZ	230 mm	12 mm	3,2 mm	22,23	1	€ 104,95	€ 124,89

PRODUKTMERKMALE: Bis zu 5 x längere Standzeit*: Segmente mit 20 % mehr Diamanten • Aerodynamische Kühlschlitze halten den Kern kühl für einen geraden Schnitt • Patentiertes „Arrow Blade Design“: Schnelle Schnitte durch harte Materialien

ANWENDUNGEN: Zum universellen Schneiden und Trennen von Ziegeln, (armierten) Beton, Formsteinen und verstärktem Beton



*Im Vergleich zu DEWALT HP Diamanttrennscheiben in C35 Beton

ELITE Diamant-Trennscheiben

Asphalt



Artikel-Nr.	Durchmesser	Segmenthöhe	Segmentbreite	Bohrung	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20466-QZ	230 mm	12 mm	3,2 mm	22,23	1	€ 99,90	€ 118,88

PRODUKTMERKMALE: Ideal zum Schneiden von Asphalt und grünem Beton • Starker Stahlkern für gerade Schnitte • U-förmige Öffnungen zum Abtransport von geschnittenem Material und schnellem Schnittfortschritt • Lasergeschweisste Diamantsegmente

ANWENDUNGEN: Zum Schneiden und Trennen von herausfordernden Materialien wie Asphalt, grünem Boden und verstärktem Beton



DIAMOND EDGE® Diamant-Trennscheibe für Metall

INNOVATIVE DIAMANTTECHNOLOGIE MIT 100FACH HÖHERER STANDZEIT ALS KONVENTIONELLE TRENNSCHEIBEN



EINSATZ BESTER DIAMANTEN

Grosse Diamantsegmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -grösse und -konzentration garantieren hervorragende Schnittleistung bei maximaler Lebensdauer.



HOCHWERTIGER STAHLBLATTKÖRPER

Temperaturbeständiger Stahl für dauerhaft sauberen Lauf sowie konstante Schnitttiefe, selbst bei forciertem Einsatz.



SPEZIELLE LASERSCHWEISSUNG

Für ein ausgewogenes Verhältnis von Schnittgeschwindigkeit und Standzeit.



FLEXIBLER EINSATZ

Kein Einsatz von Spezialwerkzeugen/-maschinen, speziellen Schnittgeschwindigkeiten und/oder -methoden erforderlich. Optimales Arbeiten bei 4.000 min⁻¹.

PRODUKTMERKMALE: Sehr robuste, lasergeschweisste Diamant-Trennscheiben mit einem ausgewogenen Verhältnis von Schnittgeschwindigkeit und Standzeit
 • 100x höhere Standzeit als konventionell gebundene Trennscheiben • Optimales Arbeiten bei 4.000 min⁻¹

ANWENDUNGEN: An Stelle von konventionell gebundenen Trennscheiben verwendbar • Einsetzbar auf allen herkömmlichen Maschinen, die mit gebundenen Trennscheiben arbeiten • Kein Einsatz von Spezialwerkzeugen/-maschinen, speziellen Schnittgeschwindigkeiten und/oder Schnittmethoden erforderlich
 • Optimal zum Schneiden von Metallrohr-/Profil-Bündeln

Für die Bearbeitung von
 Metall, Baustählen, Blechen,
 Kunststoff und Gummi



Einzelpack



Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	Segmentbreite	Mindest- bestellmenge	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3752-QZ	355 mm	25,4 mm	3,0 mm	1,6 mm	1	€ 272,20	€ 323,92

MULTI-TOOL-ZUBEHÖR – WELCHES ZUBEHÖR FÜR WELCHE ANWENDUNG?



Artikel-Nr.	Holz	Holz mit Nägeln	Trockenbaumaterialien	PVC	Metall	Asphalt-Dachschindeln	Teppich	Kartonagen	Vinyl-Bodenbeläge	Schaumstoffe	Fliesen	Kleber, Lacke, Versiegelungen	Ziegel
DT20700	•		•	•	•								
DT20701 ■	•	•	•	•									
DT20702 ■	•	•	•	•									
DT20703 ■	•		•	•									
DT20704 ■	•		•	•									
DT20705 ■	•		•	•									
DT20706 ■					•								
DT20707 ■	•	•	•	•									
DT20708	•	•	•	•									
DT20709	•	•	•	•									
DT20710 ■	•	•	•	•									
DT20711 ■						•	•	•	•	•			
DT20712												•	
DT20714 ▼												•	
DT20716 ▼											•		
DT20717 ■											•		
DT20718 ■												•	
DT20719											•	•	
DT20739	•		•	•									
DT20740 ■	•		•	•									
DT20741 ■	•	•	•	•	•						•		•
DT20743 ■			•								•		
DT20745 ■	•	•	•	•									
DT20746 ■	•	•	•	•									
DT20747 ■												•	
DT20748 ■												•	
DT20750 ■	•												
DT20751 ■	•												
DT3090	•												
DT3091	•												
DT3092	•												
DT3093	•												
DT3094	•												
DT3095	•												
DTM3092	•			•	•								
DTM3093				•	•								
DTM3095				•	•								
DT20713	•	•	•	•									
SET DT20760	•	•	•	•									
SET DT20761	•	•	•	•								•	
SET DT20731	•	•	•	•	•								

■ Gekröpft (zum bündig Schneiden) ▼ Schaben / Spachteln

Multi-Tool-Zubehör



MULTI-FIT-AUFNAHME

Passend für DEWALT Multi-Tool DWE315 und DCS355 (sowie für alle gängigen oszillierenden Werkzeuge (Fein® (nicht für SuperCut und Starlock/Starlock Plus), Bosch® und Makita®).



OPTIMIERTE CARBID-KÖRNUNG

Für einen längeren, effektiveren Abtrag (nur DT20718, DT20719, DT20751).



TITANBESCHICHTETE SCHNITTFLÄCHEN

Für eine verlängerte Lebensdauer und Haltbarkeit der Zubehöre (nur DT20702, DT20707, DT20709, DT20711, DT20747).



QUICKWAVE-DESIGN

Ein spezielles Design für schnelleres Fugentrennen (nur DT20718).

Sägen

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	DT20701-QZ	BiM Sägeblatt 43 x 30 mm – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	€ 17,30	€ 20,59
	DT20702-QZ	Titan Sägeblatt 55 x 44 mm – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	€ 24,70	€ 29,39
	DT20703-QZ	BiM Sägeblatt 67 x 30 mm – Für den Einsatz in Hartholz, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	€ 17,30	€ 20,59
	DT20704-QZ	BiM Sägeblatt 43 x 30 mm – Für schnelle Schnitte in Holz, Kunststoffen und Gipskarton. Hohe Schnittgeschwindigkeit	1	1	€ 15,10	€ 17,97
	DT20705-QZ	BiM Sägeblatt 43 x 65 mm – Für schnelle Schnitte in Holz, Kunststoffen und Gipskarton. Hohe Schnittgeschwindigkeit	1	1	€ 19,70	€ 23,44
	NEU DT20773-QZ	3-seitiges BiM Sägeblatt 54 mm, für schnellere Richtungswechsel ohne mehrfaches Eintauchen – Für Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen, Gipskarton und Metall	1	1	€ 22,80	€ 27,13
	NEU DT20774-QZ	BiM Sägeblatt 32 mm mit schräger Schnittfläche für effiziente Tauchschnitte – Für Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Metall	1	1	€ 19,80	€ 23,56
	DT20706-QZ	BiM Sägeblatt 43 x 10 mm – Für Ausschnitte und Aussparungen in Holz, Kunststoff und Gipskarton	1	1	€ 9,80	€ 11,66
	DT20707-QZ	Titan Metall-Sägeblatt 43 x 30 mm – Für den Einsatz in Metall, Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	€ 23,50	€ 27,97
	DT20708-QZ	BiM Segment-Sägeblatt 100 mm – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	€ 27,90	€ 33,20
	DT20709-QZ	Titan Segment-Sägeblatt 100 mm – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	€ 29,70	€ 35,34
	DT20710-QZ	BiM Segment-Sägeblatt 100 mm, gekröpft – Geeignet für flächenbündige Schnitte in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	€ 29,70	€ 35,34
	DT20711-QZ	Titan Segment-Sägeblatt 100 mm, gekröpft – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	€ 30,80	€ 36,65
	EXTREME DT20740-QZ	EXTREME® Japan Sägeblatt 32 mm – HCS-Schnittflächen für den Einsatz in Hartholz	1	1	€ 18,40	€ 21,90
	EXTREME DT20741-QZ	EXTREME® Japan Sägeblatt 64 mm – HCS-Schnittflächen für den Einsatz in Hartholz	1	1	€ 21,00	€ 24,99
	EXTREME DT20743-QZ	EXTREME® Hartmetall Sägeblatt 35 x 39 mm – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, leichte Metalle, Fugen, Gips, etc.	1	1	€ 67,80	€ 80,68
	EXTREME DT20747-QZ	EXTREME® Titan Sägeblatt 64 x 43 mm – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Trockenbauwände, PVC	1	1	€ 36,90	€ 43,91
	DT20748-QZ	BiM Sägeblatt 64 x 43 mm – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Trockenbauwände, PVC	1	1	€ 31,90	€ 37,96

Schneiden / Spachteln / Schaben

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	DT20712-QZ	Multi-Material Schneidmesser 100 mm – Zum Schneiden von Dachschindeln, Kunststoff, Schaumstoff, Gummi, Karton, Leder, Teppichboden etc.	1	1	€ 10,10	€ 12,02
	DT20714-QZ	Fester Spachtel 52 mm – Zum Entfernen von z. B. Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber, Mörtel, Betonreste	1	1	€ 10,00	€ 11,90
	DT20716-QZ	Flexibler Spachtel 35 mm – Zum Entfernen von z. B. Silikonfugen, weichen Teppichkleberresten, Farberesten	1	1	€ 10,00	€ 11,90
	DT20750-QZ	Schneidmesser in Rechteckform zum Entfernen von Dichtungsmasse in Fugen	1	1	€ 11,40	€ 13,57

Fortsetzung: siehe nächste Seite

Multi-Tool-Zubehör

Fliesen- und Fugenbearbeitung



Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20717-QZ	Hartmetall Segment-Sägeblatt 95 mm, 3 mm Schnittbreite – Zum Ausfräsen feiner Fliesenfugen und Schlitzten in Putz oder ähnlichen Materialien	1	1	€ 33,30	€ 39,63
DT20718-QZ	Hartmetall Segment-Sägeblatt 95 mm, 5 mm Schnittbreite – Zum Ausfräsen grober Fliesenfugen und Schlitzten in Putz oder ähnlichen Materialien; Spezielle ToughGrit Hartmetall-Schneide für schnelleres Fugentrennen	1	1	€ 37,00	€ 44,03
DT20719-QZ	Hartmetall Raspel – Zum groben Schleifen von Fliesenkleber, Beton und Holz. Optimierte Hartmetall-Körnung für effektiven Materialabtrag	1	1	€ 26,60	€ 31,65
DT20739-QZ	Diamant-Sägeblatt 75 x 60 mm, Schnittbreite 2,4 mm – Ideal geeignet zum Ausfräsen von Fliesenfugen und Schlitzten in Putz oder ähnlichen Materialien; Extra lange Standzeit	1	1	€ 67,80	€ 80,68
DT20745-QZ	EXTREME® Diamant-Segment-Sägeblatt 94 mm – Für den Einsatz in Fliesenfugen, Fugen in Putz schneiden, Leichtbeton und ähnliche Materialien	1	1	€ 39,00	€ 46,41
DT20746-QZ	EXTREME® Diamant-Tauch-Sägeblatt 32 x 40 mm – Für den Einsatz in Keramikfliesen	1	1	€ 24,20	€ 28,80

Schleifen



Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20751-QZ	Hartmetall Schleiffinger – Für Grobschliff von Füllmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz. Geeignet für künstlerische Arbeiten	1	1	€ 26,60	€ 31,65
DT20700-QZ	Schleifplatte mit Absaugung	1	1	€ 10,00	€ 11,90
DT3090-QZ	Dreieck-Schleifpapier 93 x 93 mm, K40	3	10	€ 5,50	€ 6,55
DT3091-QZ	Dreieck-Schleifpapier 93 x 93 mm, K60	3	10	€ 5,20	€ 6,19
DT3092-QZ	Dreieck-Schleifpapier 93 x 93 mm, K80	3	10	€ 5,20	€ 6,19
DT3093-QZ	Dreieck-Schleifpapier 93 x 93 mm, K120	3	10	€ 5,00	€ 5,95
DT3094-QZ	Dreieck-Schleifpapier 93 x 93 mm, K180	3	10	€ 5,00	€ 5,95
DT3095-QZ	Dreieck-Schleifpapier 93 x 93 mm, K240	3	10	€ 5,00	€ 5,95
DTM3092-QZ	EXTREME® Dreieck-Schleifgitter 93 x 93 mm, K80	3	5	€ 6,80	€ 8,09
DTM3093-QZ	EXTREME® Dreieck-Schleifgitter 93 x 93 mm, K120	3	5	€ 6,80	€ 8,09
DTM3095-QZ	EXTREME® Dreieck-Schleifgitter 93 x 93 mm, K240	3	5	€ 6,80	€ 8,09

Sets



DT20713

DT20760

DT20777



DT20761

DT20731

Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20713-QZ	3-tlg. Multi-Tool-Zubehör-Set – 1x DT20701, 1x DT20706, 1x DT20704	1	3	€ 32,10	€ 38,20
DT20760-QZ	3-tlg. Multi-Tool-Zubehör-Set – 1x DT20701, 1x DT20702, 1x DT20705	5	3	€ 34,99	€ 41,64
DT20777-QZ	5-tlg. Multi-Tool-Zubehör-Set – 2x DT20774-QZ, 1x DT20773-QZ, 2x DT20704-QZ	1	5	€ 59,00	€ 70,21
DT20761-QZ	5-tlg. Multi-Tool-Zubehör-Set – 2x DT20701, 1x DT20704, 1x DT20711, 1x DT20714	5	5	€ 59,00	€ 70,21
DT20731-QZ	8-tlg. Multi-Tool-Zubehör-Set – 1x DT20700, 1x DT20701, 1x 20704, 1x 20705, DT20710, 3x Schleifpapier	1	8	€ 72,90	€ 86,75

Siehe auch Seite 375

5er-Packs



DT20723

DT20775



DT20776

DT20726



DT20727

DT20729

Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20723-QZ	5er-Pack Sägeblatt 43 x 30 mm (DT20701)	1	5	€ 68,70	€ 81,75
DT20724-QZ	5er-Pack Sägeblatt 67 x 30 mm (DT20703)	1	5	€ 68,70	€ 81,75
DT20725-QZ	5er-Pack Sägeblatt 43 x 30 mm (DT20704)	1	5	€ 59,90	€ 71,28
DT20775-QZ	5er-Pack Sägeblatt 54 mm (DT20773-QZ)	1	5	€ 84,00	€ 99,96
DT20776-QZ	5er-Pack Sägeblatt 32 mm (DT20774-QZ)	1	5	€ 72,00	€ 85,68
DT20726-QZ	5er-Pack Detail-Sägeblatt 43 x 10 mm (DT20706)	1	5	€ 39,10	€ 46,53
DT20727-QZ	5er-Pack Titan Metall-Sägeblatt 43 x 30 mm (DT20707)	1	5	€ 93,40	€ 111,15
DT20729-QZ	5er-Pack Segment-Sägeblatt 100 mm (DT20710)	1	5	€ 118,30	€ 140,78

Siehe auch Seite 375

Nägel

Stauchkopf-Nägel, 15 GA – passend für: DPN1564APP



Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Durchmesser	Länge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DNBDA1538GZ	Stauchkopf galvanisiert	34°	1,80 mm	38 mm	4.000	€ 45,20	€ 53,79
DNBDA1545GZ	Stauchkopf galvanisiert	34°	1,80 mm	45 mm	4.000	€ 50,00	€ 59,50
DNBDA1550GZ	Stauchkopf galvanisiert	34°	1,80 mm	50 mm	4.000	€ 57,60	€ 68,54
DNBDA1564GZ	Stauchkopf galvanisiert	34°	1,80 mm	64 mm	4.000	€ 67,40	€ 80,21
DNBDA1538SZ	Stauchkopf Edelstahl	34°	1,80 mm	38 mm	4.000	€ 178,30	€ 212,18
DNBDA1550SZ	Stauchkopf Edelstahl	34°	1,80 mm	50 mm	4.000	€ 229,20	€ 272,75

Stauchkopf-Nägel, 16 GA – passend für: DCN618, DCN660



Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Durchmesser	Länge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DNBA1632GZ	Stauchkopf galvanisiert	20°	1,40 x 1,60 mm	32 mm	2.500	€ 18,00	€ 21,42
DNBA1638GZ	Stauchkopf galvanisiert	20°	1,40 x 1,60 mm	38 mm	2.500	€ 20,50	€ 24,40
DNBA1644GZ	Stauchkopf galvanisiert	20°	1,40 x 1,60 mm	44 mm	2.500	€ 21,00	€ 24,99
DNBA1650GZ	Stauchkopf galvanisiert	20°	1,40 x 1,60 mm	50 mm	2.500	€ 22,20	€ 26,42
DNBA1663GZ	Stauchkopf galvanisiert	20°	1,40 x 1,60 mm	63 mm	2.500	€ 24,70	€ 29,39
DNBA1632SZ	Stauchkopf Edelstahl	20°	1,40 x 1,60 mm	32 mm	2.500	€ 61,80	€ 73,54
DNBA1638SZ	Stauchkopf Edelstahl	20°	1,40 x 1,60 mm	38 mm	2.500	€ 71,60	€ 85,20
DNBA1644SZ	Stauchkopf Edelstahl	20°	1,40 x 1,60 mm	44 mm	2.500	€ 83,90	€ 99,84
DNBA1650SZ	Stauchkopf Edelstahl	20°	1,40 x 1,60 mm	50 mm	2.500	€ 92,70	€ 110,31
DNBA1663SZ	Stauchkopf Edelstahl	20°	1,40 x 1,60 mm	63 mm	2.500	€ 111,10	€ 132,21

Stauchkopf-Nägel, 16 GA – passend für: DPN1664PP, DCN662 (32 bis 64 mm Länge)



Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Durchmesser	Länge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DNBSB1625Z	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,40 x 1,60 mm	25 mm	5.000	€ 16,70	€ 19,87
DNBSB1632Z	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,40 x 1,60 mm	32 mm	2.500	€ 11,80	€ 14,04
DNBSB1638Z	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,40 x 1,60 mm	38 mm	2.500	€ 14,30	€ 17,02
DNBSB1645Z	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,40 x 1,60 mm	45 mm	2.500	€ 16,70	€ 19,87
DNBSB1650Z	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,40 x 1,60 mm	50 mm	2.500	€ 19,30	€ 22,97
DNBSB1657Z	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,40 x 1,60 mm	57 mm	2.500	€ 21,70	€ 25,82
DNBSB1664Z	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,40 x 1,60 mm	64 mm	2.500	€ 24,20	€ 28,80

BT-Stifte, 18 GA – passend für: DC602, DC608, DPN1850PP, DPSB2IN1 (bis 40 mm Länge)



Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Durchmesser	Länge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DNBT1815GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,25 x 1,00 mm	15 mm	5.000	€ 6,70	€ 7,97
DNBT1820GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,25 x 1,00 mm	20 mm	5.000	€ 7,90	€ 9,40
DNBT1825GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,25 x 1,00 mm	25 mm	5.000	€ 9,20	€ 10,95
DNBT1830GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,25 x 1,00 mm	30 mm	5.000	€ 10,20	€ 12,14
DNBT1835GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,25 x 1,00 mm	35 mm	5.000	€ 11,60	€ 13,80
DNBT1838GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,25 x 1,00 mm	38 mm	5.000	€ 12,10	€ 14,40
DNBT1840GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,25 x 1,00 mm	40 mm	5.000	€ 12,90	€ 15,35
DNBT1845GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,25 x 1,00 mm	45 mm	5.000	€ 14,10	€ 16,78
DNBT1850GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,25 x 1,00 mm	50 mm	5.000	€ 9,20	€ 10,95
DNBT1830SZ	Stauchkopf Edelstahl	0°	1,25 x 1,00 mm	30 mm	5.000	€ 59,60	€ 70,92
DNBT1840SZ	Stauchkopf Edelstahl	0°	1,25 x 1,00 mm	40 mm	5.000	€ 121,70	€ 144,82
DNBT1845SZ	Stauchkopf Edelstahl	0°	1,25 x 1,00 mm	45 mm	5.000	€ 139,00	€ 165,41
DNBT1850SZ	Stauchkopf Edelstahl	0°	1,25 x 1,00 mm	50 mm	5.000	€ 155,10	€ 184,57

Fortsetzung: siehe nächste Seite


Nägel

Klammern – passend für: DPSSX38, DPSB2IN1



Artikel-Nr.	Beschreibung	Rückenbreite	Länge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DSTSX15Z	Galvanisiert	5,6 mm	15 mm	5.000	€ 10,50	€ 12,50
DSTSX19Z	Galvanisiert	5,6 mm	19 mm	5.000	€ 11,80	€ 14,04
DSTSX22Z	Galvanisiert	5,6 mm	22 mm	5.000	€ 14,30	€ 17,02
DSTSX25Z	Galvanisiert	5,6 mm	25 mm	5.000	€ 16,70	€ 19,87
DSTSX30Z	Galvanisiert	5,6 mm	30 mm	3.000	€ 19,30	€ 22,97
DSTSX35Z	Galvanisiert	5,6 mm	35 mm	3.000	€ 21,70	€ 25,82
DSTSX30SE	Edelstahl	5,6 mm	30 mm	3.000	€ 83,40	€ 99,25
DSTSX35SE	Edelstahl	5,6 mm	35 mm	3.000	€ 93,30	€ 111,03

Papiergebundene D-Kopf-Nägel – passend für: DCN690, DCN691, DCN695, DCN692, DPN9033SM, DPN9033, DCN930, DCN950



Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Nutzungs-klasse	Durch-messer	Länge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DNPT2863Z	Glatt	34°	1	2,80 mm	63 mm	2.200	€ 56,90	€ 67,71
DNPT3190Z	Glatt	34°	1	3,10 mm	90 mm	2.200	€ 92,70	€ 110,31
DNPT28R50Z	Ringschaft	34°	1	2,80 mm	50 mm	2.200	€ 60,60	€ 72,11
DNPT28R63Z	Ringschaft	34°	1	2,80 mm	63 mm	2.200	€ 64,30	€ 76,52
DNPT28R75Z	Ringschaft	34°	1	2,80 mm	75 mm	2.200	€ 72,90	€ 86,75
DNPT31R90Z	Ringschaft	34°	1	3,10 mm	90 mm	2.200	€ 106,30	€ 126,50
DNPT2863G12Z	Glatt galvanisiert G12	34°	2	2,80 mm	63 mm	2.200	€ 85,30	€ 101,51
DNPT3190G12Z	Glatt galvanisiert G12	34°	2	3,10 mm	90 mm	2.200	€ 122,40	€ 145,66
DNPT3190HDZ	Glatt feuerverzinkt	34°	3	3,10 mm	90 mm	1.200	€ 90,20	€ 107,34
DNPT28R50G12Z	Ringschaft galvanisiert G12	34°	2	2,80 mm	50 mm	2.200	€ 76,60	€ 91,15
DNPT28R63G12Z	Ringschaft galvanisiert G12	34°	2	2,80 mm	63 mm	2.200	€ 85,30	€ 101,51
DNPT28R75G12Z	Ringschaft galvanisiert G12	34°	2	2,80 mm	75 mm	2.200	€ 100,10	€ 119,12
DNPT31R90G12Z	Ringschaft galvanisiert G12	34°	2	3,10 mm	90 mm	2.200	€ 135,80	€ 161,60
DNPT28R63SZ	Ringschaft Edelstahl	34°	3	2,80 mm	63 mm	1.200	€ 159,40	€ 189,69
DNPT28R50HDZ	Ringschaft feuerverzinkt	34°	3	2,80 mm	50 mm	1.200	€ 50,80	€ 60,45
DNPT28R63HDZ	Ringschaft feuerverzinkt	34°	3	2,80 mm	63 mm	1.200	€ 58,10	€ 69,14
DNPT31R75HDZ	Ringschaft feuerverzinkt	34°	3	3,10 mm	75 mm	1.200	€ 87,00	€ 103,53
DNPT31R90HDZ	Ringschaft feuerverzinkt	34°	3	3,10 mm	90 mm	1.200	€ 97,70	€ 116,26

PRODUKTMERKMALE: Das DEWALT Nägel-Sortiment ist zertifiziert nach Eurocode 5. Eurocode-5-Richtlinien beschreiben einen Leistungsstandard für Nageltypen, die im Bauwesen verwendet werden. EC-5-Nägeln lassen sich in 3 Nutzungsklassen unterscheiden: • Nutzungsklasse 1: Beheizte Innenräume • Nutzungsklasse 2: Unbeheizte Innenräume / Geschützte Aussenbereiche • Nutzungsklasse 3: Ungeschützte oder der Witterung ausgesetzte Aussenbereiche. Jede Verpackung ist entsprechend der Nutzungsklasse gekennzeichnet und farblich kodiert.

Drahtgebundene D-Kopf-Nägeln – passend für: Akku-Nagler DCN690, DCN691, DCN692, DCN695, DPN9033, DPN9033SM, DCN930, DCN950



Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Nutzungs-klasse	Durch-messer	Länge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DNW2850E	Glatt	34°	1	2,80 mm	50 mm	2.200	€ 46,80	€ 55,69
DNW2863E	Glatt	34°	1	2,80 mm	63 mm	2.200	€ 52,50	€ 62,48
DNW2870E	Glatt	34°	1	2,80 mm	70 mm	2.200	€ 56,40	€ 67,12
DNW2880E	Glatt	34°	1	2,80 mm	80 mm	2.200	€ 62,10	€ 73,90
DNW2890E	Glatt	34°	1	2,80 mm	90 mm	2.200	€ 66,00	€ 78,54
DNW28R50E	Ringschaft	34°	1	2,80 mm	50 mm	2.200	€ 48,60	€ 57,83
DNW28R63E	Ringschaft	34°	1	2,80 mm	63 mm	2.200	€ 54,30	€ 64,62
DNW28R75E	Ringschaft	34°	1	2,80 mm	75 mm	2.200	€ 60,30	€ 71,76
DNW28R90E	Ringschaft	34°	1	2,80 mm	90 mm	2.200	€ 68,10	€ 81,04
DNW31R75E	Ringschaft	34°	1	3,10 mm	75 mm	2.200	€ 68,10	€ 81,04
DNW31R90E	Ringschaft	34°	1	3,10 mm	90 mm	2.200	€ 77,70	€ 92,46
DNW28R50G12E	Ringschaft G12	34°	2	2,80 mm	50 mm	2.200	€ 62,10	€ 73,90
DNW31R90G12E	Ringschaft G12	34°	2	3,10 mm	90 mm	2.200	€ 106,70	€ 126,97
DNW3190G12E	Glatt	34°	2	3,10 mm	90 mm	2.200	€ 103,40	€ 123,05

Nägel

Papiergebundene Ankerdübel – passend für: DPN250MCN



Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Nutzungs- klasse	Durchmes- ser	Länge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DNM40R40GZ	Ringschaft galvanisiert	33°	2	4,00 mm	40 mm	2.000	€ 128,00	€ 152,32
DNM40R50GZ	Ringschaft galvanisiert	33°	2	4,00 mm	50 mm	2.000	€ 138,00	€ 164,22
DNM40R60GZ	Ringschaft galvanisiert	33°	2	4,00 mm	60 mm	2.000	€ 148,00	€ 176,12

Coilnägeln – passend für: DPN64C



Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Nutzungs- klasse	Durchmes- ser	Länge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DNN20R35G12E	Ringschaft galvanisiert G12	15°	2	2,03 mm	35 mm	21.000	€ 207,50	€ 246,93
DNN20R38G12E	Ringschaft galvanisiert G12	15°	2	2,03 mm	38 mm	17.500	€ 177,10	€ 210,75
DNN20R45G12E	Ringschaft galvanisiert G12	15°	2	2,03 mm	45 mm	17.500	€ 183,70	€ 218,60
DNN20R50G12E	Ringschaft galvanisiert G12	15°	2	2,03 mm	50 mm	14.000	€ 186,10	€ 221,46
DNN20R55G12E	Ringschaft galvanisiert G12	15°	2	2,03 mm	55 mm	14.000	€ 189,30	€ 225,27

Coilnägeln – passend für: DPN75C, DPN90C



Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Nutzungs- klasse	Durchmes- ser	Länge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DNF2570E	Glatt	15°	1	2,50 mm	70 mm	7.200	€ 115,30	€ 137,21
DNF25R50E	Ringschaft	15°	1	2,50 mm	50 mm	9.900	€ 104,90	€ 124,83
DNF25R60E	Ringschaft	15°	1	2,50 mm	60 mm	9.000	€ 113,80	€ 135,42
DNF28R90E	Ringschaft	15°	1	2,80 mm	90 mm	4.500	€ 125,60	€ 149,46

Coilnägeln – passend für: DPN46RN, DCN45RN





Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Nutzungs- klasse	Durchmes- ser	Länge	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DNR3119GZ	Galvanisiert	15°	2	3,05 mm	19 mm	7.200	€ 80,20	€ 95,44
DNR3122GZ	Galvanisiert	15°	2	3,05 mm	22 mm	7.200	€ 81,60	€ 97,10
DNR3125GZ	Galvanisiert	15°	2	3,05 mm	25 mm	7.200	€ 85,30	€ 101,51
DNR3119HDZ	Feuerverzinkt	15°	3	3,05 mm	19 mm	1.200	€ 19,50	€ 23,21
DNR3122HDZ	Feuerverzinkt	15°	3	3,05 mm	22 mm	1.200	€ 22,20	€ 26,42
DNR3125HDZ	Feuerverzinkt	15°	3	3,05 mm	25 mm	1.200	€ 26,10	€ 31,06
DNR3132HDZ	Feuerverzinkt	15°	3	3,05 mm	32 mm	1.200	€ 29,70	€ 35,34
DNR3138HDZ	Feuerverzinkt	15°	3	3,05 mm	38 mm	1.200	€ 29,70	€ 35,34
DNR3145HDZ	Feuerverzinkt	15°	3	3,05 mm	45 mm	1.200	€ 32,50	€ 38,68



DCN890 - 18 VOLT AKKU-BETONNAGLER

Technische Information



Empfehlung für Beton DCN890



$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1 \quad \gamma_f = 1.4$

Nagel Typ	Eindringtiefe h_{nom} [mm]	N_{rec} [kN]	V_{rec} [kN]
Standard Nägel	11	0.08	0.08
	14	0.16	0.12
	18	0.20	0.15
XH-Nägel	16	0.16	0.20

Empfehlung für Kalksandstein DCN890




$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1 \quad \gamma_f = 1.4$

Nagel Typ	Eindringtiefe h_{nom} [mm]	N_{rec} [kN]	V_{rec} [kN]
Standard Nägel	14	0.16	-
XH-Nägel	19	0.16	-

Empfehlung für Vollziegel DCN890



$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1 \quad \gamma_f = 1.4$

Nagel Typ	Eindringtiefe h_{nom} [mm]	N_{rec} [kN]	V_{rec} [kN]
Standard Nägel	13	0.16	-
XH-Nägel	19	0.16	-

Empfehlung für Stahl DCN890



$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1 \quad \gamma_f = 1.4$

Nagel Typ	Eindringtiefe h_{nom} [mm]	N_{rec} [kN]	V_{rec} [kN]
Standard Nägel	-	-	-
XH-Nägel	7	0.3	0.3

Nägel

Verzinkte Nägel für Beton und Gipskarton – passend für: DCN890



Artikel-Nr.	Länge	Durchmesser	Inhalt Box	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DCN8901015	15 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	€ 49,00	€ 58,31
DCN8901020	20 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	€ 51,00	€ 60,69
DCN8901025	25 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	€ 53,00	€ 63,07
DCN8901030	30 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	€ 55,00	€ 65,45
DCN8901035	35 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	€ 57,00	€ 67,83
DCN8901040	40 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	€ 59,00	€ 70,21
DCN8901045	45 mm	2,6 mm	510 Nägel	€ 31,00	€ 36,89
DCN8901050	50 mm	2,6 mm	510 Nägel	€ 32,00	€ 38,08
DCN8901055	55 mm	2,6 mm	510 Nägel	€ 33,00	€ 39,27

Verzinkte XH-Nägel für Beton und Stahl – passend für: DCN890



Artikel-Nr.	ETA-Zulassung	Länge	Durchmesser	Inhalt Box	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DCN8903013		13 mm	3 mm	1.000 Nägel	€ 57,00	€ 67,83
DCN8903017		17 mm	3 mm	1.005 Nägel	€ 59,00	€ 70,21
DCN8903022	•	22 mm	3 mm	1.005 Nägel	€ 61,00	€ 72,59
DCN8903027	•	27 mm	3 mm	1.005 Nägel	€ 63,00	€ 74,97
DCN8903032	•	32 mm	3 mm	1.005 Nägel	€ 65,00	€ 77,35
DCN8903038	•	38 mm	3 mm	1.005 Nägel	€ 67,00	€ 79,73
DCN8903043	•	43 mm	3 mm	510 Nägel	€ 34,00	€ 40,46
DCN8903048	•	48 mm	3 mm	510 Nägel	€ 35,00	€ 41,65
DCN8903053	•	53 mm	3 mm	510 Nägel	€ 36,00	€ 42,84

Verzinkte HD-Nägel für Beton und Stahl – passend für: DCN890



Artikel-Nr.	ETA-Zulassung	Länge	Durchmesser	Inhalt Box	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DCN8902015		15 mm	3,7 mm	1.005 Nägel	€ 59,00	€ 70,21
DCN8902020		20 mm	3,7 mm	1.005 Nägel	€ 61,00	€ 72,59
DCN8902025		25 mm	3,7 mm	1.005 Nägel	€ 63,00	€ 74,97

Verzinkte Nägel für mittlere Belastung – passend für: Akku-Gas-Nagler DDF5110500, DDF5120550



Jeweils 700 verzinkte Nägel

Artikel-Nr.	Länge	Schaft-Ø	Kopf-Ø	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DDF6500015	15 mm	2,6 mm	6,3 mm	700	€ 53,00	€ 63,07
DDF6500020	20 mm	2,6 mm	6,3 mm	700	€ 53,80	€ 64,02
DDF6500025	25 mm	2,6 mm	6,3 mm	700	€ 54,70	€ 65,09
DDF6500030	30 mm	2,6 mm	6,3 mm	700	€ 55,60	€ 66,16
DDF6500035	35 mm	2,6 mm	6,3 mm	700	€ 56,30	€ 67,00
DDF6500040	40 mm	2,6 mm	6,3 mm	700	€ 57,70	€ 68,66

Verzinkte Spezial-Nägel für sehr harten Beton – passend für: Akku-Gas-Nagler DDF5110500, DDF5120550



Jeweils 700 verzinkte XH-Nägel

Artikel-Nr.	ETA-Zulassung	Länge	Schaft-Ø	Kopf-Ø	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DDF6500017		17 mm	3 mm	6,3 mm	700	€ 55,90	€ 66,52
DDF6500022	•	22 mm	3 mm	6,3 mm	700	€ 59,70	€ 71,04
DDF6500027	•	27 mm	3 mm	6,3 mm	700	€ 62,00	€ 73,78

Befestigungslösungen

Befestigungslösungen aus Stahl mit Stick-E Plastikclip – passend für: Akku-Betonnagler DCN890 und Akku-Gas-Nagler DDF5110500, DDF5120550, 55112-POW



Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DDF6750000	Lattungsscheibe	25 mm	200	€ 15,00	€ 17,85
DDF6750050	Isolierscheibe	36 mm	100	€ 16,00	€ 19,04

Kabelhalterung mit Stick-E Plastikclip – passend für: Akku-Betonnagler DCN890 und Akku-Gas-Nagler DDF5110500, DDF5120550, 55112-POW



Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DDF6720050	Kabelhalterung	25 mm	200	€ 25,00	€ 29,75

Führungsbogen für Kabel mit Stick-E Plastikclip – passend für: Akku-Betonnagler DCN890 und Akku-Gas-Nagler DDF5110500, DDF5120550, 55112-POW



Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DDF6755000	Führungsbogen		50	€ 29,00	€ 34,51

Clip für Leitungen und Rohre mit Stick-E – passend für: Akku-Betonnagler DCN890 und Akku-Gas-Nagler DDF5110500, DDF5120550, 55112-POW



Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DDF6710016	Metallclip	16 mm	100	€ 29,00	€ 34,51
DDF6710020	Metallclip	20 mm	100	€ 29,00	€ 34,51
DDF4400020	Plastikclip	20 mm	100	€ 29,00	€ 34,51
DDF4400025	Plastikclip	25 mm	100	€ 29,00	€ 34,51

Schrauben

Trockenbau-Schrauben mit Feingewinde für Metallprofile (max. 0,88 mm) – passend für: 18 Volt Akku-Schnellbauschrauber DCF620, DCF6201, DCF6202



Artikel-Nr.	Beschreibung	Schrauben pro Streifen	Inhalt	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DWF4000250	3,5 x 25 mm Länge, Feingewinde, magaziniert	50	1.000	1	€ 16,60	€ 19,75
DWF4000350	3,5 x 35 mm Länge, Feingewinde, magaziniert	50	1.000	1	€ 18,60	€ 22,13
DWF4000450	3,5 x 45 mm Länge, Feingewinde, magaziniert	50	1.000	1	€ 22,90	€ 27,25
DWF4000550	3,5 x 55 mm Länge, Feingewinde, magaziniert	50	1.000	1	€ 26,00	€ 30,94

Trockenbau-Schrauben mit Grobgewinde für Holz – passend für: 18 Volt Akku-Schnellbauschrauber DCF620, DCF6201, DCF6202



Artikel-Nr.	Beschreibung	Schrauben pro Streifen	Inhalt	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DWF4100350	3,5 x 35 mm Länge, Grobgewinde, magaziniert	50	1.000	1	€ 18,60	€ 22,13
DWF4100450	3,5 x 45 mm Länge, Grobgewinde, magaziniert	50	1.000	1	€ 22,90	€ 27,25
DWF4100550	3,5 x 55 mm Länge, Grobgewinde, magaziniert	50	1.000	1	€ 26,00	€ 30,94



ORDNUNG MIT SYSTEM



Grosse, mittlere und kleine **TOUGHCASES™** Koffer, leer, zum **Nachfüllen**, für eine individuelle Gestaltung (siehe Seite 373)

DT70801-QZ	Seite 373
DT70803-QZ	Seite 373
DT70839-QZ	Seite 373
DT70805-QZ	Seite 373

BITS, WERKZEUGE UND ZUBEHÖR – ALLES HAT SEINEN PLATZ

Das modulare **TOUGHCASE™** System besteht aus perfekt ineinanderpassenden Boxen, in denen Zubehör und Befestigungen sicher und organisiert aufbewahrt werden. Mittels eines Steck-Verriegelungssystems können die **TOUGHCASES™** aufeinandergestapelt werden und bieten somit eine flexible Aufbewahrungslösung für die Baustelle, Werkstatt oder den Transporter. **Entdecke jetzt eine Vielzahl von Varianten und Inhalt.**

T STAK™



KLEINE TIC TAC BOXEN

Optimal für Schrauberbits und Verbrauchsmaterial geeignet. Kompatibel mit kleinen, mittleren & grossen **TOUGHCASES™**.

KLEINE TOUGHCASES™

Mit neuer, aufstellbarer Bit- und Bohrerhalterung für einfache Entnahme.

MITTLERE TOUGHCASES™

Verfügen über ein Verriegelungssystem zur Sicherung mehrerer Boxen.

GROSSE TOUGHCASES™

Verfügen über ein Verriegelungssystem zur Sicherung mehrerer Boxen und sind mit dem **T STAK™ System** voll kompatibel.

T STAK™ CADDY DT70716-QZ

Perfekt für den einfachen Transport von bis zu 4 kleinen **TIC TAC Boxen** und 5 kleinen **TOUGHCASES™**. Ist mit dem **T STAK™ System** voll kompatibel.

T STAK™ SYSTEM

Das **T STAK™ System** bietet eine umfassende Auswahl an Optionen mit Schubladeneinheiten, Behältern, anpassbaren Aufbewahrungsmöglichkeiten und vieles mehr.

DAS TOUGHCASE™ SORTIMENT IM ÜBERBLICK:

GROSSE TOUGHCASES™

DT70763-QZ	Seite 372
-------------------	-----------

MITTLERE TOUGHCASES™

DT70751-QZ	Seite 289 und 370
DT70752-QZ	Seite 264 und 367
DT70753-QZ	Seite 266 und 367
DT70755-QZ	Seite 369
DT70756-QZ	Seite 261 und 369
DT70757-QZ	Seite 372
DT70758-QZ	Seite 372
DT70759-QZ	Seite 372
DT70760-QZ	Seite 372
DT70761-QZ	Seite 372
DT70785-QZ	Seite 372
DT90238-QZ	Seite 288 und 370

KLEINE TOUGHCASES™

DT20620-QZ	Seite 279 und 368
DT70702-QZ	Seite 300 und 372
DT70704-QZ	Seite 300 und 372
DT70707-QZ	Seite 300 und 371
DT70709-QZ	Seite 371
DT70710-QZ	Seite 281 und 369
DT70711-QZ	Seite 281 und 369
DT70712-QZ	Seite 275 und 368
DT70717-QZ	Seite 300 und 372
DT70727-QZ	Seite 281 und 369
DT70728-QZ	Seite 281 und 369
DT70729-QZ	Seite 281 und 369
DT70735T-QZ	Seite 297 und 371
DT70734T-QZ	Seite 297 und 371
DT70738T-QZ	Seite 297 und 371
DT70745T-QZ	Seite 297 und 371

TIC TAC BOXEN

DT70555T-QZ	Seite 296 und 370
DT70556T-QZ	Seite 296 und 370
DT70557T-QZ	Seite 296 und 370
DT70558T-QZ	Seite 296 und 370
DT70559T-QZ	Seite 296 und 370

Hammerbohrer-Sets

EXTREME² SDS-plus[®] Hammerbohrer



DT9700-QZ



DT9702-QZ



DT9701-QZ



DT70753-QZ

Artikel-Nr.	DT9700-QZ	DT9702-QZ	DT9701-QZ	DT70753-QZ
Bezeichnung	4-tlg. Set in Kunststoffkassette	4-tlg. Set in Kunststoffkassette	7-tlg. Set in Metalkassette	10-tlg. Set in TOUGHCASE™
Inhalt	Ø 5 / 6 / 8 / 10 mm	Ø 5,5 / 7 / 8 / 10 mm	Ø 5 / 6 / 8 (110 mm) – Ø 6 / 8 / 10 / 12 (160 mm)	Ø 5 / 2x 6 (110 mm) – Ø 2x 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 (160 mm)
Versandseinheit	1	1	1	5
UVP zzgl. MwSt.	€ 9,70	€ 10,70	€ 26,50	€ 40,40
UVP inkl. MwSt.	€ 11,54	€ 12,73	€ 31,54	€ 48,08

SDS-plus[®] Hammerbohrer



DT60300-QZ



DT60301-QZ



DT60302-QZ



DT9399-QZ*



DT9679-QZ

Artikel-Nr.	DT60300-QZ	DT60301-QZ	DT60302-QZ	DT9399-QZ*	DT9679-QZ
Bezeichnung	8-tlg. Set in Kunststoffbox	5-tlg. Set in Kunststoffbox	6-tlg. Set in Kunststoffbox	5-tlg. Set in Kunststoffbox	15-tlg. Set in Aluminium-Koffer
Inhalt	Ø 2x 6 / 2x 7 / 2x 8 / 2x 10 (160 mm)	Ø 5 / 6 (110 mm) – Ø 6 / 8 / 10 (160 mm)	Ø 2x 6 / 2x 8 / 2x 10 (160 mm)	Ø 5 / 2x 6 / 2x 8 (160 mm)	Ø 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 (110 mm), Ø 6 / 8 / 10 / 12 (160 mm), Ø 14 (210 mm), 250 mm Spitzmeißel, 20x 250 und 2x 40 x 250 mm Flachmeißel
Versandseinheit	1	1	1	1	1
UVP zzgl. MwSt.	€ 21,30	€ 10,50	€ 11,60	€ 12,60	€ 70,50
UVP inkl. MwSt.	€ 25,35	€ 12,50	€ 13,80	€ 14,99	€ 83,90

*Mindestbestellmenge 12

EXTREME[®] Full Carbide SDS-plus[®] Hammerbohrer



DT8976-QZ



DT770752-QZ

ELITE SERIES

Artikel-Nr.	DT8976-QZ	DT770752-QZ
Bezeichnung	7-tlg. Aktions-Set in Metalkassette	10-tlg. Set
Inhalt	Ø 5 / 6 / 8 (110 mm) – Ø 6 / 8 / 10 / 12 (160 mm)	Ø 5 / 2x 6 (110 mm) – Ø 2x 6 / 6,5 / 2x 8 / 10 / 12 (160 mm)
Versandseinheit	1	5
UVP zzgl. MwSt.	€ 35,90	€ 57,30
UVP inkl. MwSt.	€ 42,72	€ 68,19



Steinbohrer-Sets

EXTREME® Steinbohrer



DT6956-QZ



DT70712-QZ



DT6952-QZ

Steinbohrer

Artikel-Nr.	DT6956-QZ	DT70712-QZ	DT6952-QZ
Bezeichnung	5-tlg. Set in Kunststoffkassette	19-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™	5-tlg. Set in Kunststoffkassette
Inhalt	Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	EXTREME® Steinbohrer Ø 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7, 8 mm / 25 mm Bits: 3x Ph2, 4x Pz2 / 1x T25 / 50 mm Bits: 1x Ph2 / 1x Pz2 / 1x T25 / Magnethalter, Magnet-Bithalter mit Führungshülse	Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
Versandeinheit	1	5	1
UVP zzgl. MwSt.	€ 8,20	€ 33,40	€ 3,80
UVP inkl. MwSt.	€ 9,76	€ 39,75	€ 4,52

SDS Meissel-Sets

SDS-plus® Meissel



DT60330-QZ

SDS-max® Meissel



DT9000-QZ



SDSMAXSET-QZ



SDSMAXSET2-QZ

Artikel-Nr.	DT60330-QZ	DT9000-QZ	SDSMAXSET-QZ	SDSMAXSET2-QZ
Bezeichnung	3-tlg. Set in Kunststoffbox	2-tlg. Set in Kunststoffbox	4-tlg. Set in Transportbox	5-tlg. Set in Transportbox
Inhalt	250 mm Spitzmeissel – 20 / 40 (250 mm) Flachmeissel	400 mm Spitzmeissel – 25 x 300 mm Flachmeissel	300 / 400 mm Spitzmeissel – 25 x 300 mm / 25 x 400 mm Flachmeissel	300 / 400 mm Spitzmeissel – 25 x 300 mm / 25 x 400 mm / 50 x 400 mm Flachmeissel
Versandeinheit	1	1	1	1
UVP zzgl. MwSt.	€ 21,30	€ 22,90	€ 58,30	€ 69,90
UVP inkl. MwSt.	€ 25,35	€ 27,25	€ 69,38	€ 83,18

EXTREME® Metallbohrer-Sets

EXTREME® Metallbohrer HSS-CO



DT4956-QZ



DT4957-QZ



BLACK & GOLD HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme



DT20620-QZ

Artikel-Nr.	DT4956-QZ	DT4957-QZ	DT20620-QZ
Bezeichnung	6-tlg. Set in Kunststoffkassette	29-tlg. Set in Indexkassette	10-tlg. Set, schlagfest, in kleinem TOUGHCASE™
Inhalt	Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm	Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm	Ø 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 2x 5 / 2x 6 / 8 / 10 mm
Versandeinheit	1	1	5
UVP zzgl. MwSt.	€ 16,40	€ 143,80	€ 30,50
UVP inkl. MwSt.	€ 19,52	€ 171,12	€ 36,30

Fortsetzung: siehe nächste Seite

EXTREME² Metallbohrer HSS-G



Artikel-Nr.	DT70710-QZ	DT70711-QZ	DT7926-XJ	DT70756-QZ
Bezeichnung	13-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™	19-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™	29-tlg. Set in Indexkassette	35-tlg. Set TOUGHCASE™
Inhalt	∅ 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm	∅ 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm, Bits 25 mm: 3x Ph2, 4x Pz2, 1x Pz3, Bits 50 mm: 1x Ph2 / 2x Pz2, Magnet-Bithalter mit Führungshülse, Magnethalter	∅ 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm	∅ 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 10 / 12 mm – Bits 25 mm: Pz1 / 2x Pz2 / Pz3 / Ph1 / Ph2 / Ph3 / T20 / T25 – 50 mm: Pz2 – 89 mm: T20 / T25 – Magnet-Bithalter mit Führungshülse (80 mm) – Magnethalter (60 mm)
Versandeinheit	5	5	1	5
UVP zzgl. MwSt.	€ 29,30	€ 38,60	€ 95,40	€ 72,20
UVP inkl. MwSt.	€ 34,87	€ 45,93	€ 113,53	€ 85,92

BLACK & GOLD Metallbohrer HSS-G



Artikel-Nr.	DT70727-QZ	DT70728-QZ	DT70729-QZ	DT70755-QZ
Bezeichnung	14-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™	19-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™	23-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™	21-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™
Inhalt	∅ 1 / 2x 1,5 / 2x 2 / 2,5 / 2x 3 / 3,5 / 2x 4 / 5 / 6 / 8 mm	∅ 1 / 1,5 / 2x 2 / 2x 2,5 / 2x 3 / 2x 3,5 / 2x 4 / 2x 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm	∅ 2x 1 / 2x 1,5 / 2x 2 / 2x 2,5 / 2x 3 / 2x 3,5 / 2x 4 / 4,5 / 2x 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 mm	∅ 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 10 / 12 mm
Versandeinheit	5	5	5	5
UVP zzgl. MwSt.	€ 20,20	€ 27,90	€ 34,20	€ 42,20
UVP inkl. MwSt.	€ 24,04	€ 33,20	€ 40,70	€ 44,27

Metallbohrer-Sets

Metallbohrer HSS-G




Artikel-Nr.	DT5921-QZ	DT5923-QZ
Bezeichnung	10-tlg. Set in Kunststoffkassette	19-tlg. Set in Metallkassette
Inhalt	∅ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm	∅ 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm
Versandeinheit	1	1
UVP zzgl. MwSt.	€ 15,80	€ 35,00
UVP inkl. MwSt.	€ 18,80	€ 41,65

Holzbohrer-Sets

CV – Holz-Spiralbohrer	EXTREME® Holzbohrer	EXTREME IMPACT® Holz-Fräsbohrer	Holz-Fräsbohrer
			
Artikel-Nr. DT4535-QZ	Artikel-Nr. DT90238-QZ	Artikel-Nr. DT70751-QZ	Artikel-Nr. DT4797-QZ
Bezeichnung 5-tlg. Set in Kunststoffkassette	Bezeichnung 6-tlg. Set im TOUGHCASE™	Bezeichnung 9-tlg. Set im TOUGHCASE™	Bezeichnung 4-tlg. Set
Inhalt Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	Inhalt Ø 13 / 16 / 20 / 22 / 25 / 32 mm	Inhalt Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 28 / 32 mm	Inhalt Ø 20, 22, 25, 32 mm
Versandseinheit 1	Versandseinheit 5	Versandseinheit 5	Versandseinheit 1
UVP zzgl. MwSt. € 3,60	UVP zzgl. MwSt. € 45,30	UVP zzgl. MwSt. € 31,30	UVP zzgl. MwSt. € 16,99
UVP inkl. MwSt. € 4,28	UVP inkl. MwSt. € 53,91	UVP inkl. MwSt. € 37,25	UVP inkl. MwSt. € 20,22

Lochsägen-Sets

EXTREME® Bi-Metall Lochsägen



Artikel-Nr.	DT90353-QZ
Bezeichnung	Lochsägen-Set BIM Universal, 11-tlg.
Inhalt	22 mm, 29 mm, 35 mm, 44 mm, 51 mm, 64 mm, 68 mm, 2x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2x Zentrierbohrer
Versandseinheit	1
UVP zzgl. MwSt.	€ 180,40
UVP inkl. MwSt.	€ 214,68

Siehe auch Seite 257

Schrauberbit-Packs

EXTREME FLEXTORQ Schrauberbits 50 mm inkl. Magnet-Bitring



Artikel-Nr.	DT70535T-QZ	DT70536T-QZ	DT70537T-QZ
Bezeichnung	3-tlg. Pack	3-tlg. Pack	3-tlg. Pack
Inhalt	2x Pz2 – inkl. Magnet-Bitring	2x Phillips® Ph2 – inkl. Magnet-Bitring	2x Torx® T20 – inkl. Magnet-Bitring
Versandseinheit	1	1	1
UVP zzgl. MwSt.	€ 10,20	€ 10,20	€ 10,20
UVP inkl. MwSt.	€ 12,14	€ 12,14	€ 12,14

EXTREME FLEXTORQ Schrauberbit-Packs in TIC TAC Boxen



Artikel-Nr.	DT70555T-QZ	DT70556T-QZ	DT70557T-QZ	DT70558T-QZ	DT70559T-QZ
Bezeichnung	25-tlg. Box				
Phillips	25x Ph2	–	–	–	–
Pz	–	25x Pz2	–	–	–
Torx	–	–	25x T20	25x T25	25x T40
Versandseinheit	21 x 25	21 x 25	21 x 25	21 x 25	20 x 25
UVP zzgl. MwSt.	€ 10,10	€ 10,10	€ 10,40	€ 10,40	€ 10,40
UVP inkl. MwSt.	€ 12,02	€ 12,02	€ 12,38	€ 12,38	€ 12,38

Schrauberbit-Sets

EXTREME FLEXTORQ Bohrer- & Schrauberbit-Sets



Artikel-Nr.	DT70523T-QZ	DT70578T-QZ	DT70734T-QZ	DT70735T-QZ	DT70738T-QZ	DT70745T-QZ
Bezeichnung	32-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™	10-tlg. Set	29-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™	25-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™	31-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™	31-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™
Bit-Länge	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Phillips	Ph1 / 3x Ph2 / Ph3	2x Ph2	–	Ph1 / Ph2 / Ph3	Ph2	Ph2
PZ	2x Pz1 / 5x Pz2 / 3x Pz3	Pz2	–	Pz2	Pz2	Pz2
Torx	2x T10 / 2x T15 / 2x T20 / 2x T25 / T27 / T30 / T40	T10 / T15 / 2x T20 / T25 / T30	T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T20H / T25H	T10 / T15 / 5x T20 / 3x T25 / T30	T10 / T15 / 4x T20 / 3x T25 / T30 / T20H / T25H	T10 / 2x T15 / 4x T20 / 2x T25 / T30 / T20H / T25H
Schlitz	2x SL6 / SL8	–	–	–	–	–
Bit-Länge	–	–	57 mm	57 mm	57 mm	57 mm
Phillips	–	–	Ph2	Ph2	Ph2	Ph2
PZ	–	–	Pz2 / Pz3	–	Pz2	Pz2
Torx	–	–	2x T10 / 3x T15 / 7x T20 / 5x T25 / T30	T20	2x T10 / 2x T15 / 6x T20 / 4x T25	2x T10 / 3x T15 / 5x T20 / 4x T25
Extras	2x Pr2 – inkl. Magnet-Bithalter	inkl. 20° schwenkbarem Bithalter	inkl. 20° schwenkbarem Bithalter	inkl. HSS-G Metallbohrer: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Steckschlüssel: 8 / 10 mm – Magnet-Bithalter	inkl. Magnet-Bithalter mit Torsion-Zone	inkl. Magnet-Bithalter mit Torsion-Zone
Versandseinheit	1	1	5	5	5	5
UVP zzgl. MwSt.	€ 18,40	€ 12,60	€ 43,40	€ 86,50	€ 45,80	€ 24,20
UVP inkl. MwSt.	€ 21,90	€ 14,99	€ 51,65	€ 102,94	€ 54,50	€ 28,80

Verschiedene Schrauberbit-Sets



Artikel-Nr.	DT71570-QZ	DT71516-QZ	DT70707-QZ	DT7944S-QZ	DT7969-QZ	DT70709-QZ
Bezeichnung	14-tlg. Set in Kassette	24-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™	26-tlg. Set mit Kaffeebecher in kleinem TOUGHCASE™	31-tlg. Set	32-tlg. Set	33-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™
Bit-Länge	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Phillips	Ph1 / 2x Ph2	Ph1 / Ph2 / Ph3	2x Ph2	2x Ph1 / 2x Ph2 / Ph3	Ph1 / 2x Ph2 / Ph3	Ph1 / 4x Ph2 / Ph3
PZ	Pz2	Pz1 / Pz2 / Pz3	5x Pz2 / 2x Pz3	2x Pz1 / 3x Pz2 / Pz3	Pz1 / 2x Pz2 / Pz3	Pz1 / 6x Pz2 / 3x Pz3
Torx	T10 / 2x T15 / 2x T20 / 2x T25 / T30	T10 / T15 / T20 / 2x T25 / T30 / T40	T10 / T15 / T20 / 2x T25 / T30	2x T10 / 2x T15 / 2x T20 / 2x T25 / 2x T30 / 2x T40	T10–T40 / TT10–TT40	1x T10 / 1x T15 / 1x T20 / 4x T25 / 2x T30 / 1x T40
Schlitz	–	–	–	SL4.5 / SL5.5 / SL6.5	SL3 / SL4 / SL5 / SL6.5	SL6 / SL8
Sechskant	–	Hex 4 / Hex 5 / Hex 6	–	Hex 3 / 2x Hex 4 / Hex 5	Hex 3 / Hex 4 / Hex 5 / Hex 6	–
Bit-Länge	–	–	50 mm	–	–	50 mm
Phillips	–	–	Ph2	–	–	Ph2
PZ	–	–	Pz2 / Pz3	–	–	Pz2
Torx	–	–	T25	–	–	T25
Extras	1x 125 mm, 1x 85 mm Magnet-Bithalter mit Führungshülse	Nüsse: 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 13 mm – Bithalter, Adapter, Ratsche	HSS-G Metallbohrer: Ø 3 / 4 / 5 / 6 mm, Steckschlüssel: 10 mm Magnet-Bithalter mit Führungshülse	inkl. Schnellwechsel- Magnet-Bithalter	inkl. Magnet-Bithalter mit Sperr-Ring, 1/4" Sechskant-Adapter	inkl. Magnet-Bithalter, Magnet-Bithalter mit Führungshülse
Versandseinheit	1	1	4	1	1	5
UVP zzgl. MwSt.	€ 7,20	€ 25,70	€ 34,20	€ 11,80	€ 14,30	€ 12,80
UVP inkl. MwSt.	€ 8,57	€ 30,58	€ 40,70	€ 14,04	€ 17,02	€ 15,23

Schrauberbit-Sets

Verschiedene Schrauberbit-Sets



Artikel-Nr.	DT70717-QZ	DT70702-QZ	DT70704-QZ	DT71569-QZ	DT70757-QZ	DT70758-QZ
Bezeichnung	40-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™	40-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™	47-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™ inkl. Schutzbrille	100-tlg. Set T STAK™ „Universal“	55-tlg. Set in TOUGHCASE™	57-tlg. Set in TOUGHCASE™
Bit-Länge	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Phillips	Ph1 / 2x Ph2 / Ph3	Ph1 / 2x Ph2 / 2x Ph3	Ph1 / Ph2	2x Ph1 / 23x Ph2 / Ph3	2x Ph1 / 2x Ph2	Ph1 / 3x Ph2 / Ph3
PZ	2x Pz2 / 2x Pz3	6x Pz2 / 3x Pz3	Pz1 / Pz2	2x Pz1 / 23x Pz2 / 2x Pz3	25x Pz2 / 2x Pz3	Pz1 / 3x Pz2 / Pz3
Torx	2x T10 / 2x T15 / 3x T20 / 3x T25 / 2x T30	T10 / 2x T15 / 2x T25 / 2x T30	4x T10 / 4x T15 / 8x T20 / 8x T25 / 3x T30 / 3x T40 / T10H / T15H / 2x T20H / 2x T25H / 2x T30H	2x T10 / 2x T15 / 2x T20 / 2x T25 / 2x T27 / 2x T30	3x T10 / 3x T20 / 2x T25 / 2x T30	T15 / 22x T20 / 4x T25 / T30 / T40
Sechskant	SL6	-	-	-	-	-
Schlitz	-	-	-	SL4 / SL5 / SL6 / SL7	SL6 / SL8	-
Bit-Länge	50 mm	50 mm	50 mm	-	-	50 mm
Phillips	Ph1 / 2x Ph2	Ph1 / 2x Ph2	-	-	-	Ph2
PZ	Pz1 / 2x Pz2	4x Pz2 / Pz3	-	-	-	Pz2
Torx	T10 / T15 / 3x T20 / 3x T25 / 2x T30	T15 / T20 / 2x T25 / 2x T30	T20 / T25	-	-	T20
Extras	inkl. Magnet-Bithalter, Steckschlüssel: 8 / 10 mm	89 mm: 2x Ph2 – Steckschlüssel: 8 / 10 mm – Magnet-Bithalter mit Führungshülse	Adapter 1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant und Adapter 1/4" Sechskant auf 3/8" Vierkant – Magnet-Bithalter	HSS-G Metallbohrer: Ø 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm, Betonbohrer: Ø 4 / 5 / 5,5 / 2x 6 / 2x 8 / 10 mm, Lochsäge Ø 32 / 38 / 44 / 54 mm, Schnellspanndorn, Steckschlüssel: 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm, Bithalter	High Performance HSS-G Metallbohrer: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm – Holzfräser: Ø 14 / 20 mm x 152 mm – Steckschlüssel (magnetisch): 8 mm – Adapter 1/4" auf 1/4" und Adapter 1/4" auf 3/8" Vierkant	CV Holz-Spiralbohrer: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm, EXTREME IMPACT® Holz-Fräsbohrer: Ø 12 / 14 / 16 / 20 / 22 / 25 mm x 152 mm, Magnet-Bithalter, Magnet-Bithalter mit Führungshülse
Versandseinheit	5	5	5	5	5	5
UVP zzgl. MwSt.	€ 14,40	€ 14,40	€ 20,50	€ 58,20	€ 46,50	€ 48,90
UVP inkl. MwSt.	€ 17,14	€ 17,14	€ 24,40	€ 69,26	€ 55,34	€ 58,19

Verschiedene Schrauberbit-Sets



T STAK™-kompatibel

NEU

Artikel-Nr.	DT70759-QZ	DT70760-QZ	DT70761-QZ	DT70763-QZ	DT70785-QZ
Bezeichnung	63-tlg. Set in TOUGHCASE™	68-tlg. Set in TOUGHCASE™	72-tlg. Set in TOUGHCASE™	85-tlg. Set in grossem TOUGHCASE™	100-tlg. Set in mittelgroßem TOUGHCASE™
Bit-Länge	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Phillips	Ph1 / 3x Ph2 / Ph3	Ph1 / 3x Ph2 / Ph3	Ph1 / 3x Ph2 / Ph3	Ph2	Ph1 / 2x Ph2 / Ph3
PZ	Pz1 / 23x Pz2 / Pz3	Pz1 / 3x Pz2 / Pz3	Pz1 / 3x Pz2 / Pz3	Pz1 / Pz2 / Pz3	Pz1 / 2x Pz2 / Pz3
Torx	T15 / 3x T20 / 3x T25 / T30 / T40	T15 / 22x T20 / 4x T25 / T30 / T40	T15 / 22x T20 / 4x T25 / T30 / T40	2x T10 / 6x T15, 40x T20 / 8x T25 / 2x T30 / 2x T40	T10 / 2x T15 / 30x T20 / 30x T25 / 2x T30 / T40
Schlitz	-	-	-	-	-
Bit-Länge	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Phillips	Ph2	Ph2	Ph2	-	Ph2
PZ	Pz2	Pz2	Pz2	-	Pz2
Torx	T20	T20	T20	T20 / T25	-
Extras	EXTREME® Steinbohrer: Ø 4 / 5 / 2x 6 / 7 / 2x 8 mm, EXTREME®2 HSS-G Metallbohrer: Ø 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm, Magnet-Bithalter, Magnet-Bithalter mit Führungshülse	EXTREME® HSS-G Metallbohrer: Ø 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm, EXTREME® Steinbohrer: 4 / 5 / 2x 6 / 7 / 2x 8 mm, EXTREME® SDS-plus® Hammerbohrer: Ø 6 x 110 mm / 2x 6, 8, 10 x 160 mm, Magnet-Bithalter, Magnet-Bithalter mit Führungshülse	High Performance HSS-G Metallbohrer: Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 10 / 12 mm, EXTREME® Steinbohrer: 4 / 5 / 2x 6 / 7 / 2x 8 mm, Magnet-Bithalter, Magnet-Bithalter mit Führungshülse	HSS-G Metallbohrer: Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm, SDS-plus® Hammerbohrer: Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm x 160 mm, Holzfräser: Ø 14 / 18 / 20 / 22 / 25 mm x 152 mm, Steckschlüssel (magnetisch) 8 / 10 mm, Magnet-Bithalter mit Führungshülse	Holzfräsbohrer: 22 / 25 mm, Senkkopf, Adapter: 1/4" Sechskant zu 1/4" Vierkant / 1/4" Sechskant zu 3/8" Vierkant, Bithalter magnetisch, Bithalter, Steckschlüssel: 6 / 8 / 10 / 13 mm, HSS-G Metallbohrer: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm, Holz-Spiralbohrer: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm
Versandseinheit	5	5	5	1	5
UVP zzgl. MwSt.	€ 67,50	€ 77,90	€ 73,20	€ 60,50	€ 39,99
UVP inkl. MwSt.	€ 80,33	€ 92,70	€ 87,11	€ 72,00	€ 47,59

Kleine, mittlere und grosse TOUGHCASE™ zum Nachfüllen



Artikel-Nr.	DT70801-QZ	DT70803-QZ	DT70839-QZ	DT70805-QZ
Bezeichnung	Kleine TOUGHCASE™ ohne Inhalt zum Nachfüllen	Mittlere TOUGHCASE™ ohne Inhalt zum Nachfüllen	Grosse TOUGHCASE™ ohne Inhalt zum Nachfüllen	Bits-Halterungen und Trennfächer
Inhalt	1 x Schüttbox für Bits, 2 x Halterungen für jeweils 7 Schrauberbits 25 mm, 2 x Halterungen für jeweils 7 Schrauberbits 57 mm	2 x Schüttboxen für Bits, 3 x Halterungen für jeweils 7 Schrauberbits 25 mm, 3 x Halterungen für jeweils 7 Schrauberbits 57 mm	6 x Trennfächer	6 x Bits-Halterungen, 4 Trennfächer
Versandseinheit	5	5	5	10
UVP zzgl. MwSt.	€ 10,40	€ 20,20	€ 38,80	€ 9,50
UVP inkl. MwSt.	€ 12,38	€ 24,04	€ 46,17	€ 11,31

Schlagschrauber-Steckschlüssel-Sets

EXTREME IMPACT® Schlagschrauber-Steckschlüssel



Artikel-Nr.	DT7507-QZ	DT7506-QZ
Bezeichnung	9-tlg. Set	17-tlg. Set
Inhalt	10 / 13 / 15 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter	6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter
Versandseinheit	1	1
UVP zzgl. MwSt.	€ 48,20	€ 77,70
UVP inkl. MwSt.	€ 57,36	€ 92,46

Schnellwechsel-System

Schnellwechsel-Komplett-Set



Artikel-Nr.	DT70779T-QZ
Bezeichnung	24-tlg. Set
Inhalt	Schnellwechseinheit (Sechskant-Schaft), Pilotbit mit Senkkopf: Nr. 6, Nr. 8, Nr. 10, Nr. 12 / Pilotbit: Nr. 6, Nr. 8, Nr. 10 / Sechskantschlüssel / Bits 25 mm: 3 x PZ2, 2 x PZ3, PH1, 2 x PH2, T15, 2 x T20, 2 x T25, 2 x T30
Versandseinheit	5
UVP zzgl. MwSt.	€ 39,99
UVP inkl. MwSt.	€ 47,59

Kreissägeblätter

Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen

EXTREME® Kreissägeblätter für Handkreissägen ohne Spaltkeil



Artikel-Nr.	DT1962-QZ	DT1963-QZ	DT1964-QZ	DT10399-QZ
Bezeichnung	3-tlg. Set	3-tlg. Set	3-tlg. Set	3-tlg. Set
Inhalt	2 x DT1952: 216 x 30 x 2,6 mm, 24, WZ, -5° / 1 x DT1953: 216 x 30 x 2,6 mm, 40, WZ, -5°	2 x DT1956: 250 x 30 x 3,0 mm, 24, WZ, 10° / 1 x DT1957: 250 x 30 x 3,0 mm, 48, WZ, 10°	1 x DT1958: 305 x 30 x 3,0 mm, 24, WZ, -5° / 1 x DT1959: 305 x 30 x 3,0 mm, 48, WZ, 10° / 1 x DT1960: 305 x 30 x 3,0 mm, 60, WZ, -5°	3 x DT10304: 190 x 30 x 1,65 mm, 24, WZ, 18° (für DWE575K/576K)
UVP zzgl. MwSt.	€ 47,60	€ 59,90	€ 86,30	€ 63,00
UVP inkl. MwSt.	€ 56,64	€ 71,28	€ 102,70	€ 74,97

ELITE Handkreissägeblätter



Artikel-Nr.	DT10401-QZ	DT10402-QZ
Bezeichnung	10-tlg. Set	10-tlg. Set
Inhalt	10 x ELITE Handkreissägeblätter 184 x 16 mm	10 x ELITE Handkreissägeblätter 190 x 30 mm
UVP zzgl. MwSt.	€ 28,00	€ 30,00
UVP inkl. MwSt.	€ 33,32	€ 35,70

Stichsägeblätter

XPC Stichsägeblätter



Artikel-Nr.	DT2296-QZ	DT2298-QZ
Bezeichnung	10-tlg. Set	14-tlg. Set
Inhalt	2x DT2209 / 2x DT2205 / 2x DT2213 / 1x DT2216 / 1x DT2218 / 1x DT2217 / 1x DT2220	3x DT2209 / 3x DT2205 / 3x DT2213 / 2x DT2216 / 1x DT2218 / 1x DT2217 / 1x DT2220
UVP zzgl. MwSt.	€ 28,00	€ 33,20
UVP inkl. MwSt.	€ 33,32	€ 39,51

HCS Stichsägeblätter



Artikel-Nr.	DT2290-QZ	DT2292-QZ
Bezeichnung	10-tlg. Set für Holz	10-tlg. Set
Inhalt	2x DT2175 / 2x DT2177 / 1x DT2050 / 2x DT2186 / 1x DT2168 / 2x DT2075	2x DT2172 / 3x DT2160 / 2x DT2161 / 2x DT2163 / 1x DT2054 BiM
UVP zzgl. MwSt.	€ 11,90	€ 15,80
UVP inkl. MwSt.	€ 14,16	€ 18,80

Säbelsägeblätter

EXTREME® Bi-Metall Säbelsägeblätter



Artikel-Nr.	DT2440L-QZ	DT2443L-QZ	DT2441L-QZ
Bezeichnung	6-tlg. Set	8-tlg. Set	12-tlg. Set
Inhalt	1x DT2300L / 1x DT2301L / 1x DT2307L / 1x DT2308L / 1x DT2315L / 1x DT2407L	3x DT2300L / 3x DT2407L / 1x DT2308L / 1x DT2408L	2x DT2300L / 2x DT2307L / 2x DT2315L / 2x DT2301L / 2x DT2308L / 1x DT2408L / 1x DT2407L
UVP zzgl. MwSt.	€ 43,10	€ 49,00	€ 55,50
UVP inkl. MwSt.	€ 51,29	€ 58,31	€ 66,05

Säbelsägeblätter



Artikel-Nr.	DT2442-QZ	DT2444-QZ	DT2445-QZ
Bezeichnung	8-tlg. Set	6-tlg. Set	12-tlg. Set
Inhalt	2x DT2301 / 2x DT2301 / 2x DT2349 / 2x DT2352	2x DT2345 / 2x DT2349 / 2x DT2353	1x DT2345 / 3x DT2349 / 3x DT2353 / 2x DT2359 / 3x DT2361
UVP zzgl. MwSt.	€ 43,10	€ 36,50	€ 49,00
UVP inkl. MwSt.	€ 51,29	€ 43,44	€ 58,31

XR EXTREME® RUNTIME Säbelsägeblätter



Artikel-Nr.	DT99550-QZ	DT99551-QZ
Bezeichnung	13-tlg. Set	8-tlg. Set
Inhalt	2x DT99552 / 4x DT99553 / 5x DT99554 / 2x DT99555	1x DT99552 / 3x DT99553 / 3x DT99554 / 1x DT99555
UVP zzgl. MwSt.	€ 61,30	€ 51,30
UVP inkl. MwSt.	€ 72,95	€ 61,05

Fräser-Sets

Fräser-Sets mit 8 mm Schaft



Artikel-Nr.	DT90016-QZ	DT90017-QZ
Bezeichnung	12-tlg. Set inkl. Aufbewahrungsbox mit Klarsichtdeckel	22-tlg. Set inkl. Aufbewahrungsbox mit Klarsichtdeckel
Inhalt	1.) Hohlkehlfräser (Ø 12 mm, Radius 6 mm) 2.) V-Nutfräser (Ø 12,7 mm, 90°) 3.) Zinkenfräser (Ø 14,3 mm, 14°) 4.) Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager (Ø 21,5 mm, Radius 6 mm) 5.) Profilfräser mit Anlaufkugellager (Ø 27 mm, Radius 4 mm) 6.) Fasefräser mit Anlaufkugellager (Ø 28,6 mm, 45°) 7.) Nutfräser (Ø 8 mm, Arbeitslänge 20 mm) 8.) Nutfräser (Ø 12 mm, Arbeitslänge 20 mm) 9.) Nutfräser (Ø 16 mm, Arbeitslänge 20 mm) 10.) Bündigfräser mit Anlaufkugellager (Ø 12,7 mm, Arbeitslänge 25,4 mm) 11.) Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 24,7 mm, Radius 6 mm) 12.) Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 32,7 mm, Radius 10 mm)	1.) Nutfräser (Ø 6 mm, Arbeitslänge 20 mm) 2.) Nutfräser (Ø 8 mm, Arbeitslänge 20 mm) 3.) Nutfräser (Ø 10 mm, Arbeitslänge 20 mm) 4.) Nutfräser (Ø 12 mm, Arbeitslänge 20 mm) 5.) Nutfräser (Ø 16 mm, Arbeitslänge 20 mm) 6.) Nutfräser (Ø 20 mm, Arbeitslänge 20 mm) 7.) Zinkenfräser (Ø 14,3 mm, 14°) 8.) Hohlkehlfräser (Ø 8 mm, Radius 4 mm) 9.) Hohlkehlfräser (Ø 12 mm, Radius 6 mm) 10.) V-Nutfräser (Ø 12,7 mm, 60°) 11.) V-Nutfräser (Ø 12,7 mm, 90°) 12.) Viertelstabfräser (Ø 21 mm, Radius 5 mm) 13.) Profilfräser mit Anlaufkugellager (Ø 22,22 mm, Radius 3,2 mm) 14.) Fasefräser mit Anlaufkugellager (Ø 28,7 mm, 45°) 15.) Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 22,7 mm, Radius 5 mm) 16.) Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 28,6 mm, Radius 8 mm) 17.) Fasefräser mit Anlaufkugellager (Ø 19,9 mm, 22°) 18.) Bündigfräser mit Anlaufkugellager (Ø 12,7 mm, Arbeitslänge 25,4 mm) 19.) Profilfräser mit Anlaufkugellager (Ø 27 mm, Radius 4 mm) 20.) Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager (Ø 19,5 mm, Radius 5 mm) 21.) Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager (Ø 25,5 mm, Radius 8 mm) 22.) Falzfräser mit Anlaufkugellager (Ø 31,8 mm, Arbeitslänge 12,7 mm)
UVP zzgl. MwSt.	€ 91,90	€ 157,00
UVP inkl. MwSt.	€ 109,36	€ 186,83

Multi-Tool-Zubehör

Multi-Tool Sets



Artikel-Nr.	DT20760-QZ	DT20713-QZ	DT20761-QZ	DT20731-QZ
Bezeichnung	3-tlg. Set	3-tlg. Set	5-tlg. Set	8-tlg. Set
Inhalt	1 x DT20701 / 1 x DT20702 / 1 x DT20705	1 x DT20701 / 1 x DT20706 / 1 x DT20704	2 x DT20701 / 1 x DT20704 / 1 x DT20711 / 1 x DT20714	1 x DT20700 / 1 x DT20701 / 1 x 20704 / 1 x 20705 / DT20710 / 3 x Schleifpapier
Versandseinheit	5	1	5	1
UVP zzgl. MwSt.	€ 34,99	€ 32,10	€ 59,00	€ 72,90
UVP inkl. MwSt.	€ 41,64	€ 38,20	€ 70,21	€ 86,75

Multi-Tool 5er-Packs



Artikel-Nr.	DT20723-QZ	DT20724-QZ	DT20725-QZ	DT20726-QZ	DT20727-QZ	DT20729-QZ
Bezeichnung	5er-Pack	5er-Pack	5er-Pack	5er-Pack	5er-Pack	5er-Pack
Inhalt	Sägeblatt 43 x 30 mm (DT20701)	Sägeblatt 67 x 30 mm (DT20703)	Sägeblatt 43 x 30 mm (DT20704)	Detail-Sägeblatt 43 x 10 mm (DT20706)	Titan Metall-Sägeblatt 43 x 30 mm (DT20707)	Segment-Sägeblatt 100 mm (DT20710)
Versandseinheit	1	1	1	1	1	1
UVP zzgl. MwSt.	€ 68,70	€ 68,70	€ 59,90	€ 39,10	€ 93,40	€ 118,30
UVP inkl. MwSt.	€ 81,75	€ 81,75	€ 71,28	€ 46,53	€ 111,15	€ 140,78

INDEX WERKZEUGE & MASCHINENBEZOGENES ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
1-70-324	241	215,00 €	255,85 €
1-70-362	241	25,50 €	30,35 €
D21441-QS	146	284,00 €	337,96 €
D21570K-QS	146	478,00 €	568,82 €
D23700-QS	176	397,00 €	472,43 €
D240001-XJ	170	123,00 €	146,37 €
D25033K-QS	151	150,00 €	178,50 €
D25133K-QS	151	155,00 €	184,45 €
D25134K-QS	151	214,00 €	254,66 €
D25144K-QS	151	284,00 €	337,96 €
D25303DH-XJ	53	193,00 €	229,67 €
D25303DH-XJ	201	193,00 €	229,67 €
D25304DH-XJ	153	241,00 €	286,79 €
D25304DH-XJ	201	241,00 €	286,79 €
D25333K-QS	152	354,00 €	421,26 €
D25413K-QS	152	575,00 €	684,25 €
D25430K-QS	152	478,00 €	568,82 €
D25481K-QS	154	575,00 €	684,25 €
D25614K-QS	154	687,00 €	817,53 €
D25733K-QS	154	929,00 €	1.105,51 €
D25773K-QS	155	1.042,00 €	1.239,98 €
D25810K-QS	156	483,00 €	574,77 €
D25832K-QS	156	596,00 €	709,24 €
D25881K-QS	157	699,00 €	831,81 €
D25911K-QS	157	949,00 €	1.129,31 €
D25966-QS	157	1.399,00 €	1.664,81 €
D259811-XJ	158	177,00 €	210,63 €
D25981K-QS	158	2.268,00 €	2.698,92 €
D26203-QS	191	403,00 €	479,57 €
D26204K-QS	191	478,00 €	568,82 €
D26411-QS	168	91,00 €	108,29 €
D26414-QS	168	128,00 €	152,32 €
D26500-QS	194	322,00 €	383,18 €
D26500K-QS	194	343,00 €	408,17 €
D271054-XJ	186	79,00 €	94,01 €
D27107-QS	185	1.746,00 €	2.077,74 €
D27107XPS-QS	185	1.897,00 €	2.257,43 €
D27111-QS	182	1.171,00 €	1.393,49 €
D27112-QS	182	1.171,00 €	1.393,49 €
D27113-QS	182	940,00 €	1.118,60 €
D27300-QS	195	1.908,00 €	2.270,28 €
D28715-QS	167	392,00 €	466,48 €
D36000-QS	170	1.494,00 €	1.777,86 €
DC5404-XJ	69	25,00 €	29,75 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DCB080-XJ	129	Über Service-Partner Gese bestellbar	
DCB094K-QW	136	123,00 €	146,37 €
DCB104-QW	137	236,00 €	280,84 €
DCB1104-QW	136	236,00 €	280,84 €
DCB1104D2-QW	138	159,00 €	189,21 €
DCB1104H2-QW	139	328,00 €	390,32 €
DCB1104P2-QW	138	223,00 €	265,37 €
DCB1104P3-QW	139	303,00 €	360,57 €
DCB117-QW	137	119,00 €	141,61 €
DCB118-QW	136	118,00 €	140,42 €
DCB118X2-QW	140	429,00 €	510,51 €
DCB118X3-QW	140	601,00 €	715,19 €
DCB118Y2T-QW	141	553,00 €	658,07 €
DCB124-XJ	129	60,00 €	71,40 €
DCB126-XJ	129	85,00 €	101,15 €
DCB126G-XJ	129	95,00 €	113,05 €
DCB132-QW	137	155,00 €	184,45 €
DCB132T2-QW	140	399,00 €	474,81 €
DCB132X2-QW	141	456,00 €	542,64 €
DCB183-XJ	133	60,00 €	71,40 €
DCB184-XJ	133	99,00 €	117,81 €
DCB184G-XJ	133	109,00 €	129,71 €
DCB184P2-XJ	133	159,00 €	189,21 €
DCB1880-XJ	133	189,00 €	224,91 €
DCB546-XJ	135	171,00 €	203,49 €
DCB546T2-XJ	135	274,00 €	326,06 €
DCB547-XJ	135	206,00 €	245,14 €
DCB547X2-XJ	135	329,00 €	391,51 €
DCB548-XJ	135	250,00 €	297,50 €
DCB548Y2-XJ	135	399,00 €	474,81 €
DCB549-XJ	135	376,00 €	447,44 €
DCB549-XJ	141	376,00 €	447,44 €
DCBP034-XJ	132	112,00 €	133,28 €
DCBP034E2-XJ	132	171,00 €	203,49 €
DCBP034G-XJ	132	123,00 €	146,37 €
DCBP318-XJ	132	145,00 €	172,55 €
DCBP318S2-XJ	132	216,00 €	257,04 €
DCBP518-XJ	132	165,00 €	196,35 €
DCBP518G-XJ	133	175,00 €	208,25 €
DCBP518H2-XJ	132	264,00 €	314,16 €
DCBPS0554-XJ	117	944,00 €	1.123,36 €
DCBPSC0550-QW	117	369,00 €	439,11 €
DCC018N-XJ	73	149,00 €	177,31 €
DCD1007H2T-QW	42	627,00 €	746,13 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DCD1007NT-QW	42	193,00 €	229,76 €
DCD150NK-XJ	101	1.029,00 €	1.224,51 €
DCD150NK-XJ	122	1.029,00 €	1.224,51 €
DCD1623N-XJ	44	1.699,00 €	2.021,81 €
DCD240N-XJ	108	424,00 €	504,56 €
DCD444N-XJ	44	354,00 €	421,26 €
DCD470N-XJ	97	510,00 €	606,90 €
DCD701D2-QW	32	204,00 €	242,76 €
DCD701N-XJ	32	96,00 €	114,24 €
DCD703L2T-QW	32	343,00 €	408,17 €
DCD703NT-XJ	32	220,00 €	261,80 €
DCD706D2-QW	32	214,00 €	254,66 €
DCD708D2T-QW	40	213,00 €	253,47 €
DCD709D2T-QW	41	223,00 €	265,37 €
DCD740NT-XJ	44	236,00 €	280,84 €
DCD794D2T-QW	40	298,00 €	354,62 €
DCD794NT-XJ	40	139,00 €	165,41 €
DCD794P2T-QW	40	362,00 €	430,78 €
DCD799D2T-QW	41	308,00 €	366,52 €
DCD799NT-XJ	41	149,00 €	177,31 €
DCD799P2T-QW	41	372,00 €	442,68 €
DCD800E2T-QW	40	409,00 €	486,71 €
DCD800NT-XJ	40	183,00 €	217,77 €
DCD805E2T-QW	42	419,00 €	498,61 €
DCD805NT-XJ	42	193,00 €	229,67 €
DCD991NT-XJ	41	264,00 €	314,16 €
DCD991P2-QW	41	487,00 €	579,53 €
DCD996NT-XJ	42	274,00 €	326,05 €
DCD996P2-QW	42	497,00 €	591,43 €
DCDW101-XJ	123	160,00 €	190,40 €
DCDW102-XJ	123	190,00 €	226,10 €
DCDW103-XJ	123	200,00 €	238,00 €
DCDW104-XJ	123	230,00 €	273,70 €
DCDW105-XJ	123	250,00 €	297,50 €
DCDW106-XJ	123	280,00 €	333,20 €
DCDW107-XJ	123	310,00 €	368,90 €
DCDW108-XJ	123	330,00 €	392,70 €
DCE074D1R-QW	214	890,00 €	1.059,10 €
DCE079D1G-QW	214	1.490,00 €	1.773,10 €
DCE079D1R-QW	214	1.190,00 €	1.416,10 €
DCE080D1GS-QW	215	1.990,00 €	2.368,10 €
DCE080D1RS-QW	215	1.490,00 €	1.773,10 €
DCE081D1G-QW	212	499,00 €	593,81 €
DCE081D1R-QW	211	399,00 €	474,81 €
DCE0825D1G-QW	210	479,00 €	570,01 €

INDEX WERKZEUGE & MASCHINENBEZOGENES ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DCE088D1G18-QW	209	399,00 €	474,81 €
DCE088NG18-XJ	209	339,00 €	403,41 €
DCE089D1G-QW	212	599,00 €	712,81 €
DCE089D1G18-QW	213	649,00 €	772,31 €
DCE089NG18-XJ	213	549,00 €	653,31 €
DCE512N-XJ	73	118,00 €	140,42 €
DCE530N-XJ	72	166,00 €	197,54 €
DCE531N-XJ	55	483,00 €	574,77 €
DCE555N-XJ	68	160,00 €	190,40 €
DCE5801-XJ	69	119,00 €	141,61 €
DCE581NK-XJ	69	376,00 €	447,44 €
DCE590D1T-QW	228	469,00 €	558,11 €
DCE590N-XJ	228	379,00 €	451,01 €
DCE6820N-XJ	82	399,00 €	474,81 €
DCE800NB-XJ	68	720,00 €	856,80 €
DCE825NG18-XJ	211	429,00 €	510,51 €
DCF403NT-XJ	69	494,00 €	587,86 €
DCF414NT-XJ	69	734,00 €	873,46 €
DCF500L2G-QW	35	352,00 €	418,88 €
DCF500N-XJ	35	229,00 €	272,51 €
DCF503EN-XJ	35	220,00 €	261,80 €
DCF503L1G-QW	35	295,00 €	351,05 €
DCF503N-XJ	35	204,00 €	242,76 €
DCF504L1G-QW	35	295,00 €	351,05 €
DCF504N-XJ	35	204,00 €	242,76 €
DCF510E2G-QW	51	474,00 €	564,06 €
DCF510N-XJ	51	240,00 €	285,60 €
DCF512N-XJ	51	220,00 €	261,80 €
DCF513N-XJ	51	220,00 €	261,80 €
DCF601D2-QW	33	188,00 €	223,72 €
DCF6202-XJ	43	100,00 €	119,00 €
DCF620D2K-QW	43	434,00 €	516,46 €
DCF620NT-XJ	43	175,00 €	208,25 €
DCF620P2K-QW	43	498,00 €	592,62 €
DCF801D2-QW	33	263,00 €	312,97 €
DCF840NT-XJ	45	204,00 €	242,76 €
DCF850E2T-QW	45	474,00 €	564,06 €
DCF850NT-XJ	45	239,00 €	284,42 €
DCF860NT-XJ	46	279,00 €	332,01 €
DCF870E2T-QW	45	494,00 €	587,86 €
DCF870NT-XJ	45	261,00 €	310,59 €
DCF891NT-XJ	48	343,00 €	408,17 €
DCF891P2G-QW	48	576,00 €	685,44 €
DCF892NT-XJ	48	343,00 €	408,17 €
DCF897NT-XJ	49	413,00 €	491,47 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DCF900NT-XJ	48	381,00 €	453,39 €
DCF900P2G-QW	49	614,00 €	730,66 €
DCF901P1G-QW	34	284,00 €	337,96 €
DCF901P2-QW	34	343,00 €	408,17 €
DCF903P1G-QW	34	284,00 €	337,96 €
DCF921E2T-QW	47	548,00 €	652,12 €
DCF921NT-XJ	47	322,00 €	383,18 €
DCF921P2G-QW	47	555,00 €	660,45 €
DCF922NT-XJ	47	322,00 €	383,18 €
DCF923P2G-QW	46	555,00 €	660,45 €
DCF961H2T-QW	49	747,00 €	888,93 €
DCF961NT-XJ	49	419,00 €	498,61 €
DCF964NT-XJ	50	479,00 €	570,01 €
DCFA4031-QZ	69	39,00 €	46,41 €
DCFA4032-QZ	69	34,00 €	40,46 €
DCFA4141-QZ	69	39,00 €	46,41 €
DCFA4142-QZ	69	34,00 €	40,46 €
DCG200NT-XJ	101	478,00 €	568,82 €
DCG405FNT-XJ	57	284,00 €	337,96 €
DCG405NT-XJ	57	274,00 €	326,06 €
DCG406NT-XJ	57	274,00 €	326,06 €
DCG407N-XJ	56	159,00 €	189,21 €
DCG407NT-XJ	56	189,00 €	224,91 €
DCG408N-XJ	56	159,00 €	189,21 €
DCG408NT-XJ	56	189,00 €	224,91 €
DCG409VSN-XJ	57	319,00 €	379,61 €
DCG416VSN-XJ	57	279,00 €	332,01 €
DCG418NT-XJ	102	413,00 €	491,47 €
DCG418SHDN-XJ	103	399,00 €	474,81 €
DCG426N-XJ	59	257,00 €	305,83 €
DCG440N-XJ	103	456,00 €	542,64 €
DCG460N-XJ	103	479,00 €	570,01 €
DCG460NK-XJ	103	529,00 €	629,51 €
DCGG571NK-XJ	68	306,00 €	364,14 €
DCH072P2-QW	36	414,00 €	492,66 €
DCH133NT-XJ	54	214,00 €	254,66 €
DCH172NT-XJ	52	274,00 €	326,06 €
DCH263NK-XJ	54	264,00 €	314,16 €
DCH273H2T-QW	52	682,00 €	811,58 €
DCH273NT-XJ	52	354,00 €	421,26 €
DCH273P2T-QW	52	577,00 €	686,63 €
DCH274P2T-QW	53	632,00 €	752,08 €
DCH275P2-QW	53	752,00 €	894,88 €
DCH333NT-XJ	97	478,00 €	568,82 €
DCH333X2-QW	97	934,00 €	1.111,46 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DCH335X2-QW	98	1.109,00 €	1.319,71 €
DCH416NT-XJ	98	614,00 €	730,66 €
DCH481N-XJ	98	575,00 €	684,25 €
DCH481X2-QW	98	1.005,00 €	1.195,95 €
DCH614N-XJ	99	687,00 €	817,53 €
DCH735N-XJ	99	929,00 €	1.105,51 €
DCH775N-XJ	99	1.042,00 €	1.239,98 €
DCH832N-XJ	100	596,00 €	709,24 €
DCH892N-XJ	100	892,00 €	1.061,48 €
DCH911NK-XJ	100	949,00 €	1.129,31 €
DCH966Z2-QW	101	2.239,00 €	2.664,41 €
DCK2012P2T-QW	85	861,00 €	1.024,59 €
DCK2050E2T-QW	84	668,00 €	794,92 €
DCK2051P2T-QW	84	645,00 €	767,55 €
DCK2052H1E1T-QW	85	850,00 €	1.011,50 €
DCK2062D2T-QW	83	401,00 €	477,19 €
DCK2062E2T-QW	83	492,00 €	585,48 €
DCK2080P2T-QW	84	647,00 €	769,93 €
DCK2200H2T-QW	85	816,00 €	971,04 €
DCK308DM-QW	86	859,00 €	1.022,21 €
DCK329P2T-QW	87	872,00 €	1.037,68 €
DCK355P2T-QW	86	818,00 €	973,42 €
DCK384P2T-QW	87	862,00 €	1.025,78 €
DCK422P3-QW	88	1.282,00 €	1.525,58 €
DCK422P3T-QW	88	1.211,00 €	1.441,09 €
DCK428P3T-QW	89	1.255,00 €	1.493,45 €
DCK853P4-QW	90	2.427,00 €	2.888,13 €
DCK853P4T-QW	91	2.342,00 €	2.786,98 €
DCK856P4-QW	92	2.545,00 €	3.028,55 €
DCK865P4T-QW	92	2.400,00 €	2.856,00 €
DCL040-XJ	74	69,00 €	82,11 €
DCL043-XJ	74	123,00 €	146,37 €
DCL045-XJ	37	214,00 €	254,66 €
DCL045-XJ	75	214,00 €	254,66 €
DCL050-XJ	74	91,00 €	108,29 €
DCL074-XJ	75	354,00 €	421,26 €
DCL077-XJ	74	155,00 €	184,45 €
DCL079-XJ	75	349,00 €	415,31 €
DCL510N-XJ	37	59,00 €	70,21 €
DCL14201GB-XJ	209	319,00 €	379,61 €
DCL14201RB-XJ	209	269,00 €	320,11 €
DCL14251GB-XJ	210	459,00 €	546,21 €
DCL14301GB-XJ	213	439,00 €	522,41 €
DCL34021D1-QW	208	359,00 €	427,21 €
DCL34021N-XJ	208	289,00 €	343,91 €

INDEX WERKZEUGE & MASCHINENBEZOGENES ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DCLE34031D1-QW	212	569,00 €	677,11 €
DCLE34031N-XJ	212	489,00 €	581,91 €
DCLE34035B-XJ	213	1.090,00 €	1.297,10 €
DCLE34035D1-QW	213	1.190,00 €	1.416,10 €
DCM200NT-XJ	60	309,00 €	367,71 €
DCM571N-XJ	111	299,00 €	355,81 €
DCM848N-XJ	59	354,00 €	421,26 €
DCM849N-XJ	60	354,00 €	421,26 €
DCMAS5713N-XJ	114	225,00 €	267,75 €
DCMASBC1N-XJ	114	109,00 €	129,71 €
DCMASPH6N-XJ	115	129,00 €	153,51 €
DCMASPS5N-XJ	114	149,00 €	177,31 €
DCMASST1N-XJ	114	99,00 €	117,81 €
DCMBA572N-XJ	110	210,00 €	249,90 €
DCMBC812N-XJ	111	499,00 €	593,81 €
DCMBL562N-XJ	76	150,00 €	178,50 €
DCMBL777N-XJ	110	271,00 €	322,49 €
DCMCS565N-XJ	78	249,00 €	296,31 €
DCMCS574N-XJ	109	398,00 €	473,62 €
DCMCS575N-XJ	109	455,00 €	541,45 €
DCMCST635N-XJ	108	453,00 €	539,07 €
DCMHT562N-XJ	79	179,00 €	213,01 €
DCMHT564N-XJ	79	199,00 €	236,81 €
DCMPH566N-XJ	80	216,00 €	257,04 €
DCMPP568N-XJ	76	161,00 €	191,59 €
DCMPP569N-XJ	77	269,00 €	320,11 €
DCMPPRB1-QZ	76	21,00 €	24,99 €
DCMPS520N-XJ	77	179,00 €	213,01 €
DCMPS567N-XJ	78	257,00 €	305,83 €
DCMPS635N-XJ	112	529,00 €	629,51 €
DCMPW1600N-XJ	82	499,00 €	593,81 €
DCMST561N-XJ	80	185,00 €	220,15 €
DCMST911N-XJ	111	449,00 €	534,31 €
DCMWP134N-XJ	81	545,00 €	648,55 €
DCMWP500N-XJ	113	635,00 €	755,65 €
DCMWSP156N-XJ	81	635,00 €	755,65 €
DCMWSP550N-XJ	113	725,00 €	862,75 €
DCMWSP660N-XJ	113	868,00 €	1.032,92 €
DCN45RNNT-XJ	71	655,00 €	779,45 €
DCN45RNNT-XJ	221	655,00 €	779,45 €
DCN662NT-XJ	70	510,00 €	606,90 €
DCN662NT-XJ	220	510,00 €	606,90 €
DCN8901-XJ	72	109,00 €	129,71 €
DCN8901-XJ	221	109,00 €	129,71 €
DCN8902-XJ	72	59,00 €	70,21 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DCN8902-XJ	221	59,00 €	70,21 €
DCN8903-XJ	72	34,00 €	40,46 €
DCN8903-XJ	221	34,00 €	40,46 €
DCN8904-XJ	72	34,00 €	40,46 €
DCN8904-XJ	221	34,00 €	40,46 €
DCN8905-XJ	72	34,00 €	40,46 €
DCN8905-XJ	221	34,00 €	40,46 €
DCN890N-XJ	72	229,00 €	272,51 €
DCN890N-XJ	221	699,00 €	831,81 €
DCN9202-XJ	71	40,00 €	47,60 €
DCN9301-XJ	71	116,00 €	138,04 €
DCN930N-XJ	70	559,00 €	665,21 €
DCN930N-XJ	220	559,00 €	665,21 €
DCN930P2-QW	70	782,00 €	930,58 €
DCN930P2-QW	220	782,00 €	930,58 €
DCN950N-XJ	71	559,00 €	665,21 €
DCN950N-XJ	220	559,00 €	665,21 €
DCP580NT-XJ	65	241,00 €	289,79 €
DCPS151-XJ	122	1.074,00 €	1.278,06 €
DCPS310N-XJ	119	1.054,00 €	1.254,26 €
DCPS320N-XJ	119	789,00 €	938,91 €
DCPS330N-XJ	121	1.259,00 €	1.498,21 €
DCPS3382-XJ	119	529,00 €	629,51 €
DCPS3385-XJ	120	579,00 €	689,01 €
DCPS3502-XJ	120	579,00 €	689,01 €
DCPS3505-XJ	120	634,00 €	754,46 €
DCPS3592-XJ	121	634,00 €	754,46 €
DCPS3595-XJ	121	684,00 €	813,96 €
DCPS660N-XJ	118	3.364,00 €	4.003,16 €
DCPS7154N-XJ	118	2.829,00 €	3.366,51 €
DCR011-XJ	127	145,00 €	172,55 €
DCR019-QW	125	150,00 €	178,50 €
DCR020-QW	125	198,00 €	235,62 €
DCR027-QW	126	327,00 €	389,13 €
DCR029-QW	126	229,00 €	272,51 €
DCS334NT-XJ	62	300,00 €	357,00 €
DCS335NT-XJ	62	300,00 €	357,00 €
DCS350NT-XJ	59	596,00 €	709,24 €
DCS353D2-QW	37	311,00 €	370,09 €
DCS353NT-XJ	37	214,00 €	254,66 €
DCS356NT-XJ	66	252,00 €	299,88 €
DCS365N-XJ	64	548,00 €	652,12 €
DCS367NT-XJ	61	279,00 €	332,01 €
DCS369NT-XJ	61	214,00 €	254,66 €
DCS373NT-XJ	58	311,00 €	370,09 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DCS378N-XJ	58	405,00 €	481,95 €
DCS382NT-XJ	61	279,00 €	332,01 €
DCS383N-XJ	58	510,00 €	606,90 €
DCS386NT-XJ	62	311,00 €	370,09 €
DCS389NT-XJ	104	419,00 €	498,61 €
DCS397N-XJ	102	596,00 €	709,24 €
DCS438N-XJ	58	193,00 €	229,67 €
DCS491NT-XJ	59	354,00 €	421,26 €
DCS512P2-QW	36	403,00 €	479,57 €
DCS520NT-XJ	104	730,00 €	868,70 €
DCS565NT-XJ	63	343,00 €	408,17 €
DCS570NT-XJ	63	338,00 €	402,22 €
DCS571NT-XJ	62	274,00 €	326,06 €
DCS572NT-XJ	63	354,00 €	421,26 €
DCS573H2T-QW	63	682,00 €	811,58 €
DCS573NT-XJ	63	381,00 €	453,39 €
DCS578NT-XJ	104	403,00 €	479,57 €
DCS579NT-XJ	104	440,00 €	523,60 €
DCS691N-XJ	102	629,00 €	748,51 €
DCS727N-XJ	106	951,00 €	1.131,69 €
DCS7485N-XJ	107	892,00 €	1.061,48 €
DCS777N-XJ	106	644,00 €	766,36 €
DCS781N-XJ	106	1.239,00 €	1.474,41 €
DCS781X2-QW	106	1.668,00 €	1.984,92 €
DCV100-XJ	76	139,00 €	165,41 €
DCV5011H-XJ	204	37,00 €	44,03 €
DCV501LN-XJ	66	171,00 €	203,49 €
DCV501LN-XJ	198	171,00 €	203,49 €
DCV517N-XJ	67	145,00 €	172,55 €
DCV517N-XJ	198	145,00 €	172,55 €
DCV5801H-XJ	204	37,00 €	44,03 €
DCV584L-QW	67	274,00 €	326,06 €
DCV584L-QW	127	274,00 €	326,06 €
DCV584L-QW	199	274,00 €	326,06 €
DCV5861-XJ	204	32,00 €	38,08 €
DCV586MK-XJ	107	596,00 €	709,24 €
DCV586MK-XJ	199	596,00 €	709,24 €
DCV9401-XJ	204	18,00 €	21,42 €
DCV9402-XJ	204	23,00 €	27,37 €
DCW200NT-XJ	60	198,00 €	235,62 €
DCW210NT-XJ	60	198,00 €	235,62 €
DCW220NT-XJ	61	309,00 €	367,71 €
DCW604NT-XJ	65	440,00 €	523,60 €
DCW620H2-QW	66	867,00 €	1.031,73 €
DCW620NT-XJ	66	539,00 €	641,41 €

INDEX WERKZEUGE & MASCHINENBEZOGENES ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DCW682NT-XJ	65	354,00 €	421,26 €
DDF5140500	222	14,60 €	17,37 €
DDF5150550	222	181,70 €	216,22 €
DE0714G-XJ	217	13,70 €	16,30 €
DE0730-XJ	217	12,60 €	14,99 €
DE0730G-XJ	217	9,50 €	11,31 €
DE0735-XJ	217	203,70 €	242,40 €
DE0736-XJ	217	154,40 €	183,74 €
DE0737-XJ	217	144,00 €	171,36 €
DE0738-XJ	217	177,50 €	211,23 €
DE0881T-XJ	217	68,50 €	81,52 €
DE0882-XJ	217	160,00 €	190,40 €
DE0892-XJ	217	155,50 €	185,05 €
DE0892G-XJ	217	155,50 €	185,05 €
DE2650-XJ	195	34,40 €	40,94 €
DE3472-XJ	186	199,00 €	236,81 €
DE3474-XJ	186	94,60 €	112,57 €
DE3500-XJ	186	68,80 €	81,87 €
DE6292-XJ	64	36,60 €	43,55 €
DE6292-XJ	105	36,60 €	43,55 €
DE6292-XJ	178	36,60 €	43,55 €
DE7023-XJ	183	348,30 €	414,48 €
DE7024-XJ	184	50,60 €	60,21 €
DE7025-XJ	184	64,50 €	76,76 €
DE7027-XJ	184	71,00 €	84,49 €
DE7029-XJ	184	60,20 €	71,64 €
DE7030-XJ	184	71,00 €	84,49 €
DE7033-XJ	183	188,20 €	223,96 €
DE7035-XJ	183	131,20 €	156,13 €
DE7333-XJ	195	69,90 €	83,18 €
DE7400-XJ	187	274,20 €	326,30 €
DE7450-XJ	188	123,70 €	147,20 €
DPN1564APP-XJ	222	451,00 €	536,69 €
DPN1664PP-XJ	223	376,00 €	447,44 €
DPN1850PP-XJ	222	263,00 €	312,97 €
DPN46RN-XJ	223	644,00 €	766,36 €
DPN64C-XJ	223	693,00 €	824,67 €
DPN75C-XJ	224	757,00 €	900,83 €
DPN9033-XJ	224	757,00 €	900,83 €
DPN90C-XJ	224	795,00 €	946,05 €
DPSB2IN1-XJ	223	279,00 €	332,01 €
DPSSX38-XJ	225	263,00 €	312,97 €
DT20650-QZ	80	6,30 €	7,50 €
DT20650-QZ	112	6,30 €	7,50 €
DT20651-QZ	80	17,50 €	20,83 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT20651-QZ	112	17,50 €	20,83 €
DT20652-QZ	80	21,50 €	25,59 €
DT20652-QZ	112	21,50 €	25,59 €
DT20653-QZ	112	25,00 €	29,75 €
DT20654-QZ	112	14,60 €	17,37 €
DT20655-QZ	112	21,60 €	25,70 €
DT20656-QZ	80	21,60 €	25,70 €
DT20656-QZ	112	21,60 €	25,70 €
DT20656-QZ	115	21,60 €	25,70 €
DT20657-QZ	112	7,80 €	9,28 €
DT20658-QZ	80	23,60 €	28,08 €
DT20658-QZ	112	23,60 €	28,08 €
DT20658-QZ	115	23,60 €	28,08 €
DT20660-QZ	109	54,80 €	65,21 €
DT20661-QZ	109	64,10 €	76,28 €
DT20662-QZ	77	29,80 €	35,46 €
DT20662-QZ	78	29,80 €	35,46 €
DT20662-QZ	109	29,80 €	35,46 €
DT20663-QZ	109	23,90 €	28,44 €
DT20664-QZ	109	29,80 €	35,46 €
DT20667-QZ	78	17,50 €	20,83 €
DT20668-QZ	78	34,80 €	41,41 €
DT20680-QZ	115	25,00 €	29,75 €
DT20681-QZ	115	20,00 €	23,80 €
DT20683-QZ	115	57,00 €	67,83 €
DT20684-QZ	115	13,00 €	15,47 €
DT20685-QZ	115	38,00 €	45,22 €
DT20686-QZ	115	29,80 €	35,46 €
DT20687-QZ	109	33,50 €	39,87 €
DT20688-QZ	109	26,80 €	31,89 €
DT20689-QZ	109	38,80 €	46,17 €
DT20690-QZ	109	28,50 €	33,92 €
DT20691-QZ	108	32,10 €	34,90 €
DT20692-QZ	108	38,20 €	41,53 €
DT20693-QZ	77	17,50 €	20,83 €
DT20694-QZ	77	29,90 €	35,58 €
DT20695-QZ	112	74,80 €	89,01 €
DT20697-QZ	112	35,00 €	41,65 €
DT20698-QZ	112	59,99 €	71,39 €
DT20699-QZ	112	145,00 €	172,55 €
DT20902-QZ	81	42,00 €	49,98 €
DT20902-QZ	113	42,00 €	49,98 €
DT20903-QZ	112	36,00 €	42,84 €
DT20904-QZ	112	69,99 €	83,29 €
DT20905-QZ	112	19,99 €	23,79 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT20906-QZ	112	49,99 €	59,49 €
DT2970-QZ	172	50,40 €	59,98 €
DT2971-QZ	172	49,20 €	58,55 €
DT2972-QZ	172	85,60 €	101,86 €
DT2973-QZ	172	81,70 €	97,22 €
DT2974-QZ	172	89,80 €	106,86 €
DT2975-QZ	172	89,80 €	106,86 €
DT2976-QZ	172	187,40 €	223,01 €
DT2977-QZ	172	144,70 €	172,19 €
DT2978-QZ	172	65,50 €	77,95 €
DT2979-QZ	172	72,50 €	86,28 €
DT3905-QZ	65	10,40 €	12,38 €
DT3905-QZ	195	10,40 €	12,38 €
DT3906-QZ	65	15,80 €	18,80 €
DT3906-QZ	195	15,80 €	18,80 €
DT70620-QZ	33	90,00 €	107,10 €
DT70620-QZ	46	90,00 €	107,10 €
DT99591-QZ	102	89,80 €	106,86 €
DT99593-QZ	102	65,50 €	77,95 €
DW03101-XJ	215	240,00 €	285,60 €
DW055PL-XJ	216	49,00 €	58,31 €
DW0811-XJ	211	329,00 €	391,51 €
DW0822-XJ	210	259,00 €	308,21 €
DW088CG-XJ	208	199,00 €	236,81 €
DW088K-XJ	208	159,00 €	189,21 €
DW096PK-XJ	216	513,50 €	611,07 €
DW331KT-QS	175	306,00 €	364,14 €
DW680-QS	194	257,00 €	305,83 €
DW680K-QS	194	284,00 €	337,96 €
DW682K-QS	190	311,00 €	370,09 €
DW733-QS	194	751,00 €	893,69 €
DW739-QS	188	1.299,00 €	1.545,81 €
DW743N-QS	185	1.375,00 €	1.636,25 €
DW872-QS	167	634,00 €	754,46 €
DWC410-QS	170	257,00 €	305,83 €
DWD014S-QS	146	123,00 €	146,37 €
DWD024S-QS	147	102,00 €	121,38 €
DWD112S-QS	146	150,00 €	178,50 €
DWD241-QS	149	429,00 €	510,51 €
DWD524KS-QS	147	247,00 €	293,93 €
DWE305PK-QS	174	252,00 €	299,88 €
DWE315-QS	193	14,00 €	16,66 €
DWE315KT-QS	193	279,00 €	332,01 €
DWE349-QS	175	128,00 €	152,32 €
DWE396-QS	171	424,00 €	504,56 €

INDEX WERKZEUGE & MASCHINENBEZOGENES ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DWE397-QS	171	553,00 €	658,07 €
DWE398-QS	171	666,00 €	792,54 €
DWE399-QS	171	553,00 €	658,07 €
DWE4056-QS	160	107,00 €	127,33 €
DWE4057-QS	160	107,00 €	127,33 €
DWE4117-QS	160	107,00 €	127,33 €
DWE4157-QS	160	112,00 €	133,28 €
DWE4207-QS	161	166,00 €	197,54 €
DWE4217-QS	161	171,00 €	203,49 €
DWE4227-QS	161	204,00 €	242,76 €
DWE4233-QS	161	204,00 €	242,76 €
DWE4237-QS	162	204,00 €	242,76 €
DWE4237K-QS	162	214,00 €	254,66 €
DWE4238-QS	164	209,00 €	248,71 €
DWE4257-QS	163	214,00 €	254,66 €
DWE4257KT-QS	170	472,00 €	561,68 €
DWE4277-QS	162	231,00 €	274,89 €
DWE4347-QS	163	274,00 €	326,06 €
DWE4357-QS	163	284,00 €	337,96 €
DWE4369-QS	163	322,00 €	383,18 €
DWE4557-QS	165	231,00 €	274,89 €
DWE4579-QS	165	295,00 €	351,05 €
DWE46150-XJ	164	91,00 €	108,29 €
DWE46150-XJ	203	91,00 €	108,29 €
DWE46225-XJ	164	96,00 €	114,24 €
DWE46225-XJ	203	96,00 €	114,24 €
DWE46229-XJ	165	177,00 €	210,63 €
DWE46229-XJ	203	177,00 €	210,63 €
DWE4884-QS	167	214,00 €	254,66 €
DWE496-QS	165	236,00 €	280,84 €
DWE4997-QS	167	322,00 €	383,18 €
DWE560-QS	176	198,00 €	235,62 €
DWE575K-QS	176	295,00 €	351,05 €
DWE576K-QS	176	306,00 €	364,14 €
DWE625-QS	191	687,00 €	817,53 €
DWE627KT-QS	191	773,00 €	919,87 €
DWE6411-QS	190	161,00 €	191,59 €
DWE6423-QS	190	134,00 €	159,46 €
DWE7485-QS	187	655,00 €	779,45 €
DWE7485RS-QS	187	833,00 €	991,27 €
DWE7492-QS	187	833,00 €	991,27 €
DWE7800-QS	149	655,00 €	779,45 €
DWH050-XJ	155	85,00 €	101,15 €
DWH050-XJ	202	85,00 €	101,15 €
DWH0501-XJ	123	42,00 €	49,98 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DWH051-XJ	156	110,00 €	130,90 €
DWH051-XJ	202	110,00 €	130,90 €
DWH052-XJ	158	110,00 €	130,90 €
DWH052-XJ	202	110,00 €	130,90 €
DWH079D-XJ	153	31,00 €	36,89 €
DWH079D-XJ	202	31,00 €	36,89 €
DWH161N-XJ	67	214,00 €	254,66 €
DWH161N-XJ	199	214,00 €	254,66 €
DWH201D-XJ	201	69,00 €	82,11 €
DWH205DH-XJ	54	193,00 €	229,67 €
DWH205DH-XJ	201	193,00 €	229,67 €
DWHT0-10249	250	22,00 €	26,18 €
DWHT0-10313	251	31,40 €	37,37 €
DWHT0-11131	251	7,30 €	8,69 €
DWHT0-16063	256	62,90 €	74,85 €
DWHT0-16065	256	15,70 €	18,68 €
DWHT0-16148	256	47,20 €	56,17 €
DWHT0-20547	251	41,90 €	49,86 €
DWHT0-20558	251	10,40 €	12,38 €
DWHT0-43003	253	39,80 €	47,36 €
DWHT0-43172	253	115,40 €	137,33 €
DWHT0-43224	253	52,40 €	62,36 €
DWHT0-43248	253	78,70 €	93,65 €
DWHT0-55524	256	25,10 €	29,87 €
DWHT0-55529	256	20,90 €	24,87 €
DWHT0-70263	259	20,90 €	24,87 €
DWHT0-70273	257	31,40 €	37,37 €
DWHT0-70275	257	26,20 €	31,18 €
DWHT0-70276	257	26,20 €	31,18 €
DWHT0-70277	257	26,20 €	31,18 €
DWHT0-70485	257	68,20 €	81,16 €
DWHT0-71843	259	29,90 €	35,58 €
DWHT0-74274	257	26,20 €	31,18 €
DWHT0-74431	257	31,40 €	37,37 €
DWHT0-74432	257	36,70 €	43,67 €
DWHT0-83158	257	31,40 €	37,37 €
DWHT0-83192	258	21,90 €	26,06 €
DWHT0-83193	258	23,90 €	28,44 €
DWHT10046-0	250	27,20 €	32,37 €
DWHT10054-0	250	24,90 €	29,63 €
DWHT10916-0	250	22,00 €	26,18 €
DWHT10991-0	250	18,90 €	22,49 €
DWHT10992-0	250	21,90 €	26,06 €
DWHT10998-0	250	16,90 €	20,11 €
DWHT10999-0	250	20,90 €	24,87 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DWHT11004-2	251	4,10 €	4,88 €
DWHT11004-7	251	23,00 €	27,37 €
DWHT11719-0	251	5,20 €	6,19 €
DWHT11726-0	251	7,30 €	8,69 €
DWHT14673-0	252	37,70 €	44,86 €
DWHT14674-0	252	37,70 €	44,86 €
DWHT14675-0	252	37,70 €	44,86 €
DWHT14676-0	252	94,40 €	112,34 €
DWHT25227-0	254	31,40 €	37,37 €
DWHT25228-0	254	41,90 €	49,86 €
DWHT34218-0	253	31,40 €	37,37 €
DWHT36917-0	253	36,70 €	43,67 €
DWHT36928-0	253	41,90 €	49,86 €
DWHT38114-0	253	26,20 €	31,18 €
DWHT38128-0	253	31,40 €	37,37 €
DWHT51005-0	255	47,20 €	56,17 €
DWHT51008-0	255	47,20 €	56,17 €
DWHT51135-0	255	62,90 €	74,85 €
DWHT51145-0	255	68,20 €	81,16 €
DWHT51389-0	255	62,90 €	74,85 €
DWHT55129-1	256	35,60 €	42,36 €
DWHT55132-1	256	49,30 €	58,67 €
DWHT65102-0	259	41,90 €	49,86 €
DWHT68001-0	259	31,40 €	37,37 €
DWHT75900-0	258	73,40 €	87,35 €
DWHT77100-XJ	216	78,00 €	92,82 €
DWHT8-11131	251	40,90 €	48,67 €
DWHT80276-0	258	62,90 €	74,85 €
DWHT83839-0	258	31,40 €	37,37 €
DWHT83840-0	258	20,90 €	24,87 €
DWMT19227-1	259	73,40 €	87,35 €
DWMT19237-1	259	125,90 €	149,82 €
DWP-CPACK30	73	199,00 €	236,81 €
DWP-CPACK5	73	30,50 €	36,30 €
DWP849X-QS	168	354,00 €	421,26 €
DWS5021-XJ	64	78,00 €	92,82 €
DWS5021-XJ	105	78,00 €	92,82 €
DWS5021-XJ	178	78,00 €	92,82 €
DWS5022-XJ	64	96,00 €	114,24 €
DWS5022-XJ	105	96,00 €	114,24 €
DWS5022-XJ	178	96,00 €	114,24 €
DWS5023-XJ	64	225,00 €	267,75 €
DWS5023-XJ	105	225,00 €	267,75 €
DWS5023-XJ	178	225,00 €	267,75 €
DWS5025-XJ	64	67,00 €	79,73 €

INDEX WERKZEUGE & MASCHINENBEZOGENES ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DWS5025-XJ	105	67,00 €	79,73 €
DWS5025-XJ	178	67,00 €	79,73 €
DWS5026-XJ	64	75,00 €	89,25 €
DWS5026-XJ	105	75,00 €	89,25 €
DWS5026-XJ	178	75,00 €	89,25 €
DWS5029-XJ	64	26,00 €	30,94 €
DWS5029-XJ	105	26,00 €	30,94 €
DWS5029-XJ	154	26,00 €	89,25 €
DWS5030-XJ	64	21,00 €	24,99 €
DWS5030-XJ	105	21,00 €	24,99 €
DWS5030-XJ	178	21,00 €	24,99 €
DWS5032-XJ	64	14,00 €	16,66 €
DWS5032-XJ	105	14,00 €	16,66 €
DWS5032-XJ	178	53,00 €	63,07 €
DWS520KT-QS	178	483,00 €	574,77 €
DWS520KTR-QS	178	564,00 €	671,16 €
DWS727-QS	181	951,00 €	1.131,69 €
DWS773-QS	180	419,00 €	498,61 €
DWS774-QS	180	451,00 €	536,69 €
DWS777-QS	180	655,00 €	779,45 €
DWS778-QS	181	816,00 €	971,04 €
DWS780-QS	181	1.263,00 €	1.502,97 €
DWST08017-1	236	29,00 €	34,51 €
DWST08035-1	238	69,00 €	82,11 €
DWST08061-1	239	219,00 €	260,61 €
DWST08330-1	238	169,00 €	201,11 €
DWST08510-1	243	269,00 €	320,11 €
DWST08520-1	243	299,00 €	355,81 €
DWST08530-1	243	179,00 €	213,01 €
DWST08550-1	243	69,00 €	82,11 €
DWST1-70705	232	62,50 €	74,38 €
DWST1-70706	233	75,50 €	89,85 €
DWST1-71196	236	189,00 €	224,91 €
DWST1-71228	235	38,50 €	45,82 €
DWST1-71229	235	62,50 €	74,38 €
DWST1-72364	235	18,50 €	22,02 €
DWST1-75654	240	49,00 €	58,31 €
DWST1-75694	241	179,00 €	213,01 €
DWST1-81078-QW	126	314,00 €	373,66 €
DWST1-81078-QW	236	314,00 €	373,66 €
DWST17871-1	236	159,00 €	189,21 €
DWST40101-1	247	59,90 €	71,28 €
DWST40201-1	247	59,90 €	71,28 €
DWST40603-1	247	119,90 €	142,68 €
DWST40901-1	247	29,90 €	35,58 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DWST50112-1	247	89,90 €	106,98 €
DWST50113-1	247	169,90 €	202,18 €
DWST60510-1	244	990,00 €	1.178,10 €
DWST60520-1	244	749,00 €	891,31 €
DWST82732-1	235	22,00 €	26,18 €
DWST82800-1	244	35,90 €	42,72 €
DWST82805-1	244	7,90 €	9,40 €
DWST82813-1	245	7,90 €	9,40 €
DWST82816-0	245	15,90 €	18,92 €
DWST82820-0	245	11,90 €	14,16 €
DWST82823-1	245	16,90 €	20,11 €
DWST82968-1	234	47,00 €	55,93 €
DWST82990-1	234	65,00 €	77,35 €
DWST83293-1	237	76,50 €	91,04 €
DWST83294-1	237	88,00 €	104,72 €
DWST83295-1	239	215,00 €	255,85 €
DWST83342-1	237	95,50 €	113,65 €
DWST83343-1	233	76,50 €	91,04 €
DWST83344-1	232	65,00 €	77,35 €
DWST83345-1	232	52,00 €	61,88 €
DWST83346-1	233	69,00 €	82,11 €
DWST83347-1	233	134,00 €	159,46 €
DWST83392-1	240	34,00 €	40,46 €
DWST83394-1	240	62,00 €	73,78 €
DWST83395-1	234	123,50 €	146,97 €
DWST83401-1	241	454,50 €	540,86 €
DWST83407-1	240	11,60 €	13,80 €
DWST83408-1	240	14,00 €	16,66 €
DWST83459-1	241	13,50 €	16,07 €
DWST83471-QW	137	269,00 €	320,11 €
DWST83471-QW	238	269,00 €	320,11 €
DWST83522-1	239	199,00 €	236,81 €
DWST83524-1	239	169,00 €	201,11 €
DWST83529-1	238	146,00 €	173,74 €
DWST83541-1	234	57,00 €	67,83 €
DWV9000-XJ	205	17,00 €	20,23 €
DWV901L-QS	200	505,00 €	600,95 €
DWV905H-QS	200	994,00 €	1.182,86 €
DWV905M-QS	200	724,00 €	861,56 €
DWV905MKIT-QS	200	819,00 €	974,61 €
DWV9110-XJ	205	14,00 €	16,66 €
DWV9120-XJ	205	15,00 €	17,85 €
DWV9130-XJ	205	14,00 €	16,66 €
DWV9210-XJ	205	34,00 €	40,46 €
DWV9220-XJ	205	75,00 €	89,25 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DWV9315-XJ	204	38,90 €	46,29 €
DWV9316-XJ	204	56,00 €	66,64 €
DWV9340-XJ	204	52,00 €	61,88 €
DWV9345-XJ	204	52,00 €	61,88 €
DWV9350-XJ	204	63,00 €	74,97 €
DWV9390-XJ	65	34,50 €	41,06 €
DWV9400-XJ	204	29,00 €	34,51 €
DWV9401-XJ	204	27,00 €	32,13 €
DWV9402-XJ	204	32,00 €	38,08 €
DWV9470-XJ	188	83,00 €	98,77 €
DWV9470-XJ	204	83,00 €	98,77 €
DWV9510-XJ	204	49,00 €	58,31 €
DWV9510-XJ	235	49,00 €	58,31 €
DZE591-XJ	228	49,00 €	58,31 €
DZN930-XJ	71	114,00 €	135,66 €
DZ06225-QZ	112	31,40 €	37,37 €
DZ06325-QZ	112	24,80 €	29,51 €
DZ06425-QZ	112	32,40 €	38,56 €
DZ06430-QZ	108	29,40 €	34,99 €
DZ06440-QZ	108	31,20 €	37,13 €
DZ06525-QZ	112	31,00 €	36,89 €
DZ06530-QZ	108	33,20 €	39,51 €
DZ06540-QZ	108	37,50 €	44,63 €
DZ08555-QZ	79	21,30 €	25,35 €
HTO-20123	252	23,00 €	27,37 €
PB850-QZ	50	16,00 €	19,04 €
PB891.92-QZ	50	16,00 €	19,04 €
PB900.899-QZ	50	21,00 €	24,99 €
PB901.03-QZ	34	16,00 €	19,04 €
PB921.22.23-QZ	50	21,00 €	24,99 €
PB961-QZ	50	22,00 €	26,18 €
PB964-QZ	50	22,00 €	26,18 €

INDEX ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.	Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.	Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DCDW101-XJ	274	160,00 €	190,40 €	DNBA1632GZ	360	18,00 €	21,42 €	DNN20R45G12E	362	183,70 €	218,60 €
DCDW102-XJ	274	190,00 €	226,10 €	DNBA1632SZ	360	61,80 €	73,54 €	DNN20R50G12E	362	186,10 €	221,46 €
DCDW103-XJ	274	200,00 €	238,00 €	DNBA1638GZ	360	20,50 €	24,40 €	DNN20R55G12E	362	189,30 €	225,27 €
DCDW104-XJ	274	230,00 €	273,70 €	DNBA1638SZ	360	71,60 €	85,20 €	DNPT2863G12Z	361	85,30 €	101,51 €
DCDW105-XJ	274	250,00 €	297,50 €	DNBA1644GZ	360	21,00 €	24,99 €	DNPT2863Z	361	56,90 €	67,71 €
DCDW106-XJ	274	280,00 €	333,20 €	DNBA1644SZ	360	83,90 €	99,84 €	DNPT28R50G12Z	361	76,60 €	91,15 €
DCDW107-XJ	274	310,00 €	368,90 €	DNBA1650GZ	360	22,20 €	26,42 €	DNPT28R50HDZ	361	50,80 €	60,45 €
DCDW108-XJ	274	330,00 €	392,70 €	DNBA1650SZ	360	92,70 €	110,31 €	DNPT28R50Z	361	60,60 €	72,11 €
DCN8901015	364	49,00 €	58,31 €	DNBA1663GZ	360	24,70 €	29,39 €	DNPT28R63G12Z	361	85,30 €	101,51 €
DCN8901020	364	51,00 €	60,69 €	DNBA1663SZ	360	111,10 €	132,21 €	DNPT28R63HDZ	361	58,10 €	69,14 €
DCN8901025	364	53,00 €	63,07 €	DNBDA1538GZ	360	45,20 €	53,79 €	DNPT28R63SZ	361	159,40 €	189,69 €
DCN8901030	364	55,00 €	65,45 €	DNBDA1538SZ	360	178,30 €	212,18 €	DNPT28R63Z	361	64,30 €	76,52 €
DCN8901035	364	57,00 €	67,83 €	DNBDA1545GZ	360	50,00 €	59,50 €	DNPT28R75G12Z	361	100,10 €	119,12 €
DCN8901040	364	59,00 €	70,21 €	DNBDA1550GZ	360	57,60 €	68,54 €	DNPT28R75Z	361	72,90 €	86,75 €
DCN8901045	364	31,00 €	36,89 €	DNBDA1550SZ	360	229,20 €	272,75 €	DNPT3190G12Z	361	122,40 €	145,66 €
DCN8901050	364	32,00 €	38,08 €	DNBDA1564GZ	360	67,40 €	80,21 €	DNPT3190HDZ	361	90,20 €	107,34 €
DCN8901055	364	33,00 €	39,27 €	DNBSB1625Z	360	16,70 €	19,87 €	DNPT3190Z	361	92,70 €	110,31 €
DCN8902015	364	59,00 €	70,21 €	DNBSB1632Z	360	11,80 €	14,04 €	DNPT31R75HDZ	361	87,00 €	103,53 €
DCN8902020	364	61,00 €	72,59 €	DNBSB1638Z	360	14,30 €	17,02 €	DNPT31R90G12Z	361	135,80 €	161,60 €
DCN8902025	364	63,00 €	74,97 €	DNBSB1645Z	360	16,70 €	19,87 €	DNPT31R90HDZ	361	97,70 €	116,26 €
DCN8903013	364	57,00 €	67,83 €	DNBSB1650Z	360	19,30 €	22,97 €	DNPT31R90Z	361	106,30 €	126,50 €
DCN8903017	364	59,00 €	70,21 €	DNBSB1657Z	360	21,70 €	25,82 €	DNR3119GZ	362	80,20 €	95,44 €
DCN8903022	364	61,00 €	72,59 €	DNBSB1664Z	360	24,20 €	28,80 €	DNR3119HDZ	362	19,50 €	23,21 €
DCN8903027	364	63,00 €	74,97 €	DNBT1815GZ	360	6,70 €	7,97 €	DNR3122GZ	362	81,60 €	97,10 €
DCN8903032	364	65,00 €	77,35 €	DNBT1820GZ	360	7,90 €	9,40 €	DNR3122HDZ	362	22,20 €	26,42 €
DCN8903038	364	67,00 €	79,73 €	DNBT1825GZ	360	9,20 €	10,95 €	DNR3125GZ	362	85,30 €	101,51 €
DCN8903043	332	34,00 €	40,46 €	DNBT1830GZ	360	10,20 €	12,14 €	DNR3125HDZ	362	26,10 €	31,06 €
DCN8903048	332	35,00 €	41,65 €	DNBT1830SZ	360	59,60 €	70,92 €	DNR3132HDZ	362	29,70 €	35,34 €
DCN8903053	332	36,00 €	42,84 €	DNBT1835GZ	360	11,60 €	13,80 €	DNR3138HDZ	362	29,70 €	35,34 €
DDF4400020	365	29,00 €	34,51 €	DNBT1838GZ	360	12,10 €	14,40 €	DNR3145HDZ	362	32,50 €	38,68 €
DDF4400025	365	29,00 €	34,51 €	DNBT1840GZ	360	12,90 €	15,35 €	DNW2850E	361	46,80 €	55,69 €
DDF6500015	332	53,00 €	63,07 €	DNBT1840SZ	360	121,70 €	144,82 €	DNW2863E	361	52,50 €	62,48 €
DDF6500017	332	55,90 €	66,52 €	DNBT1845GZ	360	14,10 €	16,78 €	DNW2870E	361	56,40 €	67,12 €
DDF6500020	332	53,80 €	64,02 €	DNBT1845SZ	360	139,00 €	165,41 €	DNW2880E	361	62,10 €	73,90 €
DDF6500022	332	59,70 €	71,04 €	DNBT1850GZ	360	15,00 €	17,85 €	DNW2890E	361	66,00 €	78,54 €
DDF6500025	332	54,70 €	65,09 €	DNBT1850SZ	360	155,10 €	184,57 €	DNW28R50E	361	48,60 €	57,83 €
DDF6500027	332	62,00 €	73,78 €	DNF2570E	362	115,30 €	137,21 €	DNW28R50G12E	361	62,10 €	73,90 €
DDF6500030	332	55,60 €	66,16 €	DNF25R50E	362	104,90 €	124,83 €	DNW28R63E	361	54,30 €	64,62 €
DDF6500035	332	56,30 €	67,00 €	DNF25R60E	362	113,80 €	135,42 €	DNW28R75E	361	60,30 €	71,76 €
DDF6500040	332	57,70 €	68,66 €	DNF28R90E	362	125,60 €	149,46 €	DNW28R90E	361	68,10 €	81,04 €
DDF6710016	365	29,00 €	34,51 €	DNM40R40GZ	362	128,00 €	152,32 €	DNW3190G12E	361	103,40 €	123,05 €
DDF6710020	365	29,00 €	34,51 €	DNM40R50GZ	362	138,00 €	164,22 €	DNW31R75E	361	68,10 €	81,04 €
DDF6750000	365	15,00 €	17,85 €	DNM40R60GZ	362	148,00 €	176,12 €	DNW31R90E	361	77,70 €	92,46 €
DDF6750050	365	16,00 €	19,04 €	DNN20R35G12E	362	207,50 €	246,93 €	DNW31R90G12E	361	106,70 €	126,97 €
DDF6755000	365	29,00 €	34,51 €	DNN20R38G12E	362	177,10 €	210,75 €	DSTSX15Z	361	10,50 €	12,50 €

INDEX ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DSTSX19Z	361	11,80 €	14,04 €
DSTSX22Z	361	14,30 €	17,02 €
DSTSX25Z	361	16,70 €	19,87 €
DSTSX30SE	361	83,40 €	99,25 €
DSTSX30Z	361	19,30 €	22,97 €
DSTSX35SE	361	93,30 €	111,03 €
DSTSX35Z	361	21,70 €	25,82 €
DT10302-QZ	315	28,00 €	33,32 €
DT10303-QZ	315	33,00 €	39,27 €
DT10304-QZ	315	30,00 €	35,70 €
DT10397-QZ	315	56,00 €	66,64 €
DT10399-QZ	315	63,00 €	74,97 €
DT10399-QZ	373	63,00 €	74,97 €
DT10401-QZ	315	28,00 €	33,32 €
DT10401-QZ	373	28,00 €	33,32 €
DT10402-QZ	315	30,00 €	35,70 €
DT10402-QZ	373	30,00 €	35,70 €
DT1044-QZ	316	32,00 €	38,08 €
DT10624-QZ	315	26,00 €	30,94 €
DT10640-QZ	315	30,00 €	35,70 €
DT1087-QZ	313	92,40 €	109,96 €
DT1087-QZ	317	92,40 €	109,96 €
DT1088-QZ	313	93,40 €	111,15 €
DT1090-QZ	313	75,50 €	89,85 €
DT1091-QZ	313	70,30 €	83,66 €
DT1184-QZ	311	54,50 €	64,86 €
DT1306-QZ	335	68,90 €	81,99 €
DT1470-QZ	317	63,80 €	75,92 €
DT1471-QZ	317	65,80 €	78,30 €
DT1472-QZ	317	68,70 €	81,75 €
DT1473-QZ	317	118,20 €	140,66 €
DT1474-QZ	317	197,00 €	234,43 €
DT1475-QZ	317	252,40 €	300,36 €
DT1670-QZ	315	46,00 €	54,74 €
DT1911-QZ	316	73,70 €	87,70 €
DT1914-QZ	310	108,30 €	128,88 €
DT1916-QZ	310	179,00 €	213,01 €
DT1921-QZ	310	217,00 €	258,23 €
DT1922-QZ	310	252,40 €	300,36 €
DT1923-QZ	316	82,60 €	98,29 €
DT1926-QZ	310	192,90 €	229,55 €
DT1927-QZ	310	217,00 €	258,23 €
DT1930-QZ	314	24,20 €	28,80 €
DT1931-QZ	314	22,80 €	27,13 €
DT1932-QZ	314	29,70 €	35,34 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT1933-QZ	314	20,20 €	24,04 €
DT1934-QZ	314	21,70 €	25,82 €
DT1935-QZ	314	22,50 €	26,78 €
DT1936-QZ	314	24,20 €	28,80 €
DT1937-QZ	314	29,70 €	35,34 €
DT1938-QZ	314	24,20 €	28,80 €
DT1940-QZ	314	32,10 €	38,20 €
DT1941-QZ	314	24,20 €	28,80 €
DT1942-QZ	314	32,10 €	38,20 €
DT1943-QZ	314	34,80 €	41,41 €
DT1944-QZ	314	37,00 €	44,03 €
DT1945-QZ	314	34,80 €	41,41 €
DT1946-QZ	316	19,50 €	23,21 €
DT1948-QZ	316	33,30 €	39,63 €
DT1949-QZ	316	35,40 €	42,13 €
DT1950-QZ	316	38,00 €	45,22 €
DT1951-QZ	316	36,30 €	43,20 €
DT1952-QZ	311	22,50 €	26,78 €
DT1953-QZ	311	24,20 €	28,80 €
DT1954-QZ	311	33,50 €	39,87 €
DT1955-QZ	311	40,20 €	47,84 €
DT1956-QZ	311	29,00 €	34,51 €
DT1957-QZ	311	32,10 €	38,20 €
DT1958-QZ	311	40,20 €	47,84 €
DT1959-QZ	311	44,10 €	52,48 €
DT1960-QZ	311	48,10 €	57,24 €
DT1961-QZ	311	44,10 €	52,48 €
DT1962-QZ	311	47,60 €	56,64 €
DT1962-QZ	373	47,60 €	56,64 €
DT1963-QZ	311	59,90 €	71,28 €
DT1963-QZ	373	59,90 €	71,28 €
DT1964-QZ	311	86,30 €	102,70 €
DT1964-QZ	373	86,30 €	102,70 €
DT20420-QZ	316	11,60 €	13,80 €
DT20421-QZ	317	58,10 €	69,14 €
DT20425-QZ	300	31,00 €	36,89 €
DT20432-QZ	309	51,50 €	61,29 €
DT20433-QZ	309	67,20 €	79,97 €
DT20435-QZ	325	35,70 €	42,48 €
DT20436-QZ	325	23,80 €	28,32 €
DT20437-QZ	325	16,20 €	19,28 €
DT20438-QZ	325	33,50 €	39,87 €
DT20439-QZ	325	25,70 €	30,58 €
DT20440-QZ	325	18,10 €	21,54 €
DT20450-QZ	264	150,30 €	178,86 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT20451-QZ	264	184,00 €	218,96 €
DT20452-QZ	264	217,60 €	258,94 €
DT20462-QZ	355	104,95 €	124,89 €
DT20466-QZ	355	99,90 €	118,88 €
DT20468-QZ	354	79,00 €	94,01 €
DT2048-QZ	320	11,30 €	13,45 €
DT20502-QZ	298	57,20 €	68,07 €
DT20504-QZ	302	34,00 €	40,46 €
DT20505-QZ	302	39,00 €	46,41 €
DT2052-QZ	320	8,60 €	10,23 €
DT20540-QZ	348	88,20 €	104,96 €
DT2056-QZ	322	18,00 €	21,42 €
DT20560-QZ	304	89,50 €	106,51 €
DT20562-QZ	305	129,00 €	153,51 €
DT20563-QZ	305	19,80 €	23,56 €
DT2057-QZ	320	10,70 €	12,73 €
DT2058-QZ	321	10,30 €	12,26 €
DT2059-QZ	322	16,70 €	19,87 €
DT20590-QZ	354	17,90 €	21,30 €
DT20591-QZ	354	10,50 €	12,50 €
DT20592-QZ	348	3,70 €	4,40 €
DT20595-QZ	348	1,55 €	1,84 €
DT20600-QZ	279	3,80 €	4,52 €
DT20601-QZ	279	4,10 €	4,88 €
DT20602-QZ	279	4,80 €	5,71 €
DT20603-QZ	279	4,80 €	5,71 €
DT20604-QZ	279	5,00 €	5,95 €
DT20605-QZ	279	5,10 €	6,07 €
DT20606-QZ	279	5,60 €	6,66 €
DT20607-QZ	279	5,60 €	6,66 €
DT20608-QZ	279	5,70 €	6,78 €
DT20609-QZ	279	5,70 €	6,78 €
DT20610-QZ	279	6,00 €	7,14 €
DT20611-QZ	279	6,00 €	7,14 €
DT20612-QZ	279	6,20 €	7,38 €
DT20613-QZ	279	6,20 €	7,38 €
DT20614-QZ	279	6,60 €	7,85 €
DT20615-QZ	279	6,60 €	7,85 €
DT20616-QZ	279	7,80 €	9,28 €
DT20617-QZ	279	9,40 €	11,19 €
DT20618-QZ	279	11,40 €	13,57 €
DT20619-QZ	279	13,30 €	15,83 €
DT20620-QZ	279	30,50 €	36,30 €
DT20620-QZ	368	30,50 €	36,30 €
DT20620-QZ	368	30,50 €	36,30 €

INDEX ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT20620-QZ	368	30,50 €	36,30 €
DT20625-QZ	292	35,10 €	41,77 €
DT20626-QZ	292	25,10 €	29,87 €
DT20629-QZ	293	6,00 €	7,14 €
DT20630-QZ	293	6,20 €	7,38 €
DT20631-QZ	292	37,50 €	44,63 €
DT20632-QZ	293	9,10 €	10,83 €
DT20633-QZ	293	8,50 €	10,12 €
DT20700-QZ	359	10,00 €	11,90 €
DT20701-QZ	358	17,30 €	20,59 €
DT20702-QZ	358	24,70 €	29,39 €
DT20703-QZ	358	17,30 €	20,59 €
DT20704-QZ	358	15,10 €	17,97 €
DT20705-QZ	358	19,70 €	23,44 €
DT20706-QZ	358	9,80 €	11,66 €
DT20707-QZ	358	23,50 €	27,97 €
DT20708-QZ	358	27,90 €	33,20 €
DT20709-QZ	358	29,70 €	35,34 €
DT20710-QZ	358	29,70 €	35,34 €
DT20711-QZ	358	30,80 €	36,65 €
DT20712-QZ	358	10,10 €	12,02 €
DT20713-QZ	359	32,10 €	38,20 €
DT20713-QZ	375	32,10 €	38,20 €
DT20714-QZ	358	10,00 €	11,90 €
DT20716-QZ	358	10,00 €	11,90 €
DT20717-QZ	359	33,30 €	39,63 €
DT20718-QZ	359	37,00 €	44,03 €
DT20719-QZ	359	26,60 €	31,65 €
DT20723-QZ	359	68,70 €	81,75 €
DT20723-QZ	375	68,70 €	81,75 €
DT20724-QZ	359	68,70 €	81,75 €
DT20724-QZ	375	68,70 €	81,75 €
DT20725-QZ	359	59,90 €	71,28 €
DT20725-QZ	375	59,90 €	71,28 €
DT20726-QZ	359	39,10 €	46,53 €
DT20726-QZ	375	39,10 €	46,53 €
DT20727-QZ	359	93,40 €	111,15 €
DT20727-QZ	375	93,40 €	111,15 €
DT20729-QZ	359	118,30 €	140,78 €
DT20729-QZ	375	118,30 €	140,78 €
DT20731-QZ	359	72,90 €	86,75 €
DT20739-QZ	359	67,80 €	80,68 €
DT2074-QZ	320	5,20 €	6,19 €
DT20740-QZ	358	18,40 €	21,90 €
DT20741-QZ	358	21,00 €	24,99 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT20743-QZ	358	67,80 €	80,68 €
DT20745-QZ	359	39,00 €	46,41 €
DT20746-QZ	359	24,20 €	28,80 €
DT20747-QZ	358	36,90 €	43,91 €
DT20748-QZ	326	31,90 €	37,96 €
DT20750-QZ	326	11,40 €	13,57 €
DT20751-QZ	359	26,60 €	31,65 €
DT2076-QZ	320	15,20 €	18,09 €
DT20760-QZ	359	34,99 €	41,64 €
DT20760-QZ	375	34,99 €	41,64 €
DT20761-QZ	359	59,00 €	70,21 €
DT20761-QZ	375	59,00 €	70,21 €
DT2077-QZ	320	6,70 €	7,97 €
DT20773-QZ	358	22,80 €	27,13 €
DT20774-QZ	358	19,80 €	23,56 €
DT20775-QZ	359	84,00 €	99,96 €
DT20776-QZ	359	72,00 €	85,68 €
DT20777-QZ	361	59,00 €	70,21 €
DT2084-QZ	322	21,40 €	25,47 €
DT2085-QZ	321	14,30 €	17,02 €
DT2103-QZ	322	11,60 €	13,80 €
DT2150-QZ	321	7,10 €	8,45 €
DT2160-QZ	321	7,40 €	8,81 €
DT2163-QZ	321	8,60 €	10,23 €
DT2164-QZ	320	7,40 €	8,81 €
DT2165-QZ	320	7,40 €	8,81 €
DT2166-QZ	320	5,50 €	6,55 €
DT2167-QZ	320	17,20 €	20,47 €
DT2169-QZ	320	11,20 €	13,33 €
DT2205-QZ	319	8,80 €	10,47 €
DT2207-QZ	319	9,80 €	11,66 €
DT2209-QZ	319	8,80 €	10,47 €
DT2211-QZ	319	8,90 €	10,59 €
DT2213-QZ	319	8,30 €	9,88 €
DT2216-QZ	319	8,30 €	9,88 €
DT2217-QZ	319	9,70 €	11,54 €
DT2218-QZ	319	9,70 €	11,54 €
DT2219-QZ	319	9,70 €	11,54 €
DT2290-QZ	320	11,90 €	14,16 €
DT2290-QZ	374	11,90 €	14,16 €
DT2292-QZ	321	15,80 €	18,80 €
DT2292-QZ	374	15,80 €	18,80 €
DT2296-QZ	319	28,00 €	33,32 €
DT2296-QZ	374	28,00 €	33,32 €
DT2298-QZ	319	33,20 €	39,51 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT2298-QZ	374	33,20 €	39,51 €
DT2300L-QZ	326	25,90 €	30,82 €
DT2301L-QZ	326	32,40 €	38,56 €
DT2307L-QZ	326	45,30 €	53,91 €
DT2308L-QZ	326	45,30 €	53,91 €
DT2314L-QZ	326	53,10 €	63,19 €
DT2316L-QZ	326	51,80 €	61,64 €
DT2320-QZ	327	387,70 €	461,36 €
DT2323-QZ	329	432,90 €	515,15 €
DT2333-QZ	330	16,20 €	19,28 €
DT2335-QZ	330	32,90 €	39,15 €
DT2345-QZ	330	18,10 €	21,54 €
DT2346-QZ	329	18,10 €	21,54 €
DT2348-QZ	330	19,40 €	23,09 €
DT2349-QZ	327	21,50 €	25,59 €
DT2350-QZ	327	24,90 €	29,63 €
DT2351-QZ	327	16,00 €	19,04 €
DT2352-QZ	296	27,00 €	32,13 €
DT2353-QZ	329	25,50 €	30,35 €
DT2354-QZ	329	25,50 €	30,35 €
DT2355-QZ	330	28,60 €	34,03 €
DT2356-QZ	330	22,90 €	27,25 €
DT2359-QZ	327	19,40 €	23,09 €
DT2361-QZ	329	19,40 €	23,09 €
DT2362-QZ	328	16,00 €	19,04 €
DT2363-QZ	328	19,90 €	23,68 €
DT2364-QZ	328	23,70 €	28,20 €
DT2384-QZ	329	17,30 €	20,59 €
DT2385-QZ	329	17,30 €	20,59 €
DT2387-QZ	330	20,20 €	24,04 €
DT2402-QZ	328	26,70 €	31,77 €
DT2404-QZ	328	23,40 €	27,85 €
DT2406-QZ	330	33,20 €	39,51 €
DT2407L-QZ	326	32,60 €	38,79 €
DT2408L-QZ	326	45,60 €	54,26 €
DT2409L-QZ	326	64,80 €	77,11 €
DT2420-QZ	330	32,90 €	39,15 €
DT2421-QZ	330	45,10 €	53,67 €
DT2422-QZ	330	62,60 €	74,49 €
DT2432-QZ	328	26,00 €	30,94 €
DT2440L-QZ	326	43,10 €	51,29 €
DT2440L-QZ	374	43,10 €	51,29 €
DT2441L-QZ	326	55,50 €	66,05 €
DT2441L-QZ	374	55,50 €	66,05 €
DT2442-QZ	331	43,10 €	51,29 €

INDEX ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT2442-QZ	374	43,10 €	51,29 €
DT2443L-QZ	326	49,00 €	58,31 €
DT2443L-QZ	374	49,00 €	58,31 €
DT2444-QZ	331	36,50 €	43,44 €
DT2444-QZ	374	36,50 €	43,44 €
DT2445-QZ	331	49,00 €	58,31 €
DT2445-QZ	374	49,00 €	58,31 €
DT2450-QZ	330	24,60 €	29,27 €
DT2451-QZ	330	32,80 €	39,03 €
DT2452-QZ	330	30,10 €	35,82 €
DT2490-QZ	330	177,00 €	210,63 €
DT2493-QZ	328	138,50 €	164,82 €
DT2960-QZ	331	45,30 €	53,91 €
DT2961-QZ	331	38,10 €	45,34 €
DT2962-QZ	331	76,60 €	91,15 €
DT2963-QZ	331	73,90 €	87,94 €
DT2964-QZ	331	89,80 €	106,86 €
DT2965-QZ	331	89,80 €	106,86 €
DT2966-QZ	331	200,30 €	238,36 €
DT2970-QZ	332	50,40 €	59,98 €
DT2971-QZ	332	49,20 €	58,55 €
DT2972-QZ	332	85,60 €	101,86 €
DT2973-QZ	332	81,70 €	97,22 €
DT2974-QZ	332	89,80 €	106,86 €
DT2975-QZ	332	89,80 €	106,86 €
DT2976-QZ	332	187,40 €	223,01 €
DT2977-QZ	332	144,70 €	172,19 €
DT2978-QZ	332	65,50 €	77,95 €
DT2979-QZ	332	72,50 €	86,28 €
DT3011-QZ	340	9,80 €	11,66 €
DT3012-QZ	340	9,80 €	11,66 €
DT3014-QZ	340	9,80 €	11,66 €
DT3015-QZ	340	9,80 €	11,66 €
DT3017-QZ	340	9,80 €	11,66 €
DT3020-QZ	341	5,90 €	7,02 €
DT3021-QZ	341	5,70 €	6,78 €
DT3022-QZ	341	5,70 €	6,78 €
DT3023-QZ	341	5,60 €	6,66 €
DT3024-QZ	341	5,60 €	6,66 €
DT3025-QZ	341	5,60 €	6,66 €
DT3026-QZ	341	5,60 €	6,66 €
DT3030-QZ	341	13,90 €	16,54 €
DT3031-QZ	341	13,60 €	16,18 €
DT3032-QZ	341	13,60 €	16,18 €
DT3033-QZ	341	13,30 €	15,83 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT3034-QZ	341	13,30 €	15,83 €
DT3035-QZ	341	13,30 €	15,83 €
DT3090-QZ	341	5,50 €	6,55 €
DT3090-QZ	359	5,50 €	6,55 €
DT3091-QZ	341	5,20 €	6,19 €
DT3091-QZ	359	5,20 €	6,19 €
DT3092-QZ	341	5,20 €	6,19 €
DT3092-QZ	359	5,20 €	6,19 €
DT3093-QZ	341	5,00 €	5,95 €
DT3093-QZ	359	5,00 €	5,95 €
DT3094-QZ	359	5,00 €	5,95 €
DT3095-QZ	359	5,00 €	5,95 €
DT3101-QZ	344	11,30 €	13,45 €
DT3102-QZ	344	10,50 €	12,50 €
DT3103-QZ	344	9,70 €	11,54 €
DT3105-QZ	344	9,70 €	11,54 €
DT3106-QZ	344	9,70 €	11,54 €
DT3107-QZ	344	9,70 €	11,54 €
DT3108-QZ	344	9,70 €	11,54 €
DT3131-QZ	344	20,20 €	24,04 €
DT3132-QZ	344	18,40 €	21,90 €
DT3133-QZ	344	17,30 €	20,59 €
DT3135-QZ	344	17,30 €	20,59 €
DT3136-QZ	344	17,30 €	20,59 €
DT3137-QZ	344	17,30 €	20,59 €
DT3138-QZ	344	17,30 €	20,59 €
DT3164-QZ	344	19,80 €	23,56 €
DT3169-QZ	344	18,60 €	22,13 €
DT3170-QZ	344	18,60 €	22,13 €
DT3179-QZ	344	18,60 €	22,13 €
DT3230-QZ	338	1,10 €	1,31 €
DT3231-QZ	338	1,00 €	1,19 €
DT3232-QZ	338	1,00 €	1,19 €
DT3233-QZ	338	0,80 €	0,95 €
DT3234-QZ	338	0,80 €	0,95 €
DT3235-QZ	338	0,80 €	0,95 €
DT3236-QZ	338	0,80 €	0,95 €
DT3256-QZ	345	3,90 €	4,64 €
DT3266-QZ	345	4,80 €	5,71 €
DT3281-QZ	339	2,00 €	2,38 €
DT3282-QZ	339	1,90 €	2,26 €
DT3283-QZ	339	1,90 €	2,26 €
DT3284-QZ	339	1,90 €	2,26 €
DT3285-QZ	339	1,90 €	2,26 €
DT3295-QZ	345	3,90 €	4,64 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT3301-QZ	342	18,80 €	22,37 €
DT3302-QZ	342	18,80 €	22,37 €
DT3303-QZ	342	18,80 €	22,37 €
DT3304-QZ	342	18,80 €	22,37 €
DT3305-QZ	342	18,80 €	22,37 €
DT3307-QZ	342	18,80 €	22,37 €
DT3309-QZ	345	4,80 €	5,71 €
DT3312-QZ	342	13,00 €	15,47 €
DT3314-QZ	342	11,90 €	14,16 €
DT3315-QZ	342	10,50 €	12,50 €
DT3316-QZ	342	10,50 €	12,50 €
DT3318-QZ	342	10,50 €	12,50 €
DT3343-QZ	343	7,90 €	9,40 €
DT3351-QZ	343	10,40 €	12,38 €
DT3352-QZ	343	10,40 €	12,38 €
DT3353-QZ	343	10,40 €	12,38 €
DT3354-QZ	343	10,40 €	12,38 €
DT3355-QZ	343	10,40 €	12,38 €
DT3380-QZ	345	99,90 €	118,88 €
DT3442-QZ	349	1,55 €	1,84 €
DT3450-QZ	349	9,80 €	11,66 €
DT3480-QZ	346	6,10 €	7,26 €
DT3488-QZ	346	6,90 €	8,21 €
DT3489-QZ	346	11,00 €	13,09 €
DT3492-QZ	346	11,60 €	13,80 €
DT3500-QZ	346	13,60 €	16,18 €
DT3501-QZ	346	24,80 €	29,51 €
DT3502-QZ	346	19,80 €	23,56 €
DT3506-QZ	348	9,00 €	10,71 €
DT3507-QZ	348	9,50 €	11,31 €
DT3559-QZ	349	16,80 €	19,99 €
DT3579-QZ	342	42,90 €	51,05 €
DT3580-QZ	342	12,50 €	14,88 €
DT3581-QZ	342	12,10 €	14,40 €
DT3582-QZ	342	11,50 €	13,69 €
DT3583-QZ	342	11,50 €	13,69 €
DT3584-QZ	342	11,50 €	13,69 €
DT3595-QZ	342	35,10 €	41,77 €
DT3596-QZ	342	30,70 €	36,53 €
DT3597-QZ	342	30,70 €	36,53 €
DT3598-QZ	342	30,70 €	36,53 €
DT3599-QZ	342	30,70 €	36,53 €
DT3604-QZ	343	18,99 €	22,60 €
DT3605-QZ	343	18,99 €	22,60 €
DT3606-QZ	343	18,99 €	22,60 €

INDEX ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT3607-QZ	343	18,99 €	22,60 €
DT3610-QZ	345	10,50 €	12,50 €
DT3611-QZ	345	11,20 €	13,33 €
DT3612-QZ	345	22,50 €	26,78 €
DT3621-QZ	345	9,30 €	11,07 €
DT3622-QZ	345	10,40 €	12,38 €
DT3661-QZ	343	11,40 €	13,57 €
DT3662-QZ	343	11,40 €	13,57 €
DT3663-QZ	343	11,40 €	13,57 €
DT3664-QZ	343	11,40 €	13,57 €
DT3666-QZ	343	32,80 €	39,03 €
DT3667-QZ	343	32,80 €	39,03 €
DT3668-QZ	343	32,80 €	39,03 €
DT3669-QZ	343	32,80 €	39,03 €
DT3670-QZ	343	27,90 €	33,20 €
DT3671-QZ	343	26,30 €	31,30 €
DT3672-QZ	343	24,10 €	28,68 €
DT3673-QZ	343	24,10 €	28,68 €
DT3711-QZ	352	16,00 €	19,04 €
DT3712-QZ	352	18,40 €	21,90 €
DT3713-QZ	352	17,30 €	20,59 €
DT3714-QZ	353	37,70 €	44,86 €
DT3715-QZ	353	50,80 €	60,45 €
DT3722-QZ	352	35,90 €	42,72 €
DT3731-QZ	352	44,40 €	52,84 €
DT3732-QZ	352	46,80 €	55,69 €
DT3733-XJ	352	90,90 €	108,17 €
DT3734-XJ	352	90,90 €	108,17 €
DT3736-XJ	351	62,40 €	74,26 €
DT3752-QZ	356	272,20 €	323,92 €
DT3758-QZ	354	84,40 €	100,44 €
DT3763-XJ	351	142,80 €	169,93 €
DT3773-XJ	351	140,00 €	166,60 €
DT3795-QZ	355	63,70 €	75,80 €
DT3796-QZ	355	74,10 €	88,18 €
DT3797-QZ	355	86,40 €	102,82 €
DT3901-QZ	365	15,80 €	18,80 €
DT3905-QZ	365	10,40 €	12,38 €
DT3906-QZ	365	15,80 €	18,80 €
DT40206-QZ	352	34,50 €	41,06 €
DT40213-QZ	352	116,20 €	138,28 €
DT40251-QZ	354	14,90 €	17,73 €
DT40252-QZ	354	21,40 €	25,47 €
DT40254-QZ	354	32,30 €	38,44 €
DT40255-QZ	354	44,50 €	52,96 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT40256-QZ	354	122,10 €	145,30 €
DT40257-QZ	354	166,10 €	197,66 €
DT4026-QZ	313	54,00 €	64,26 €
DT40260-QZ	354	102,50 €	121,98 €
DT4027-QZ	313	54,00 €	64,26 €
DT4031-QZ	313	62,40 €	74,26 €
DT4033-QZ	313	64,60 €	76,87 €
DT4057-QZ	313	64,60 €	76,87 €
DT4063-QZ	313	70,60 €	84,01 €
DT4064-QZ	313	71,10 €	84,61 €
DT4067-QZ	313	70,30 €	83,66 €
DT4084-QZ	313	73,20 €	87,11 €
DT4088-QZ	313	75,40 €	89,73 €
DT4092-QZ	313	77,40 €	92,11 €
DT4094-QZ	313	79,60 €	94,72 €
DT4097-QZ	313	86,60 €	103,05 €
DT4202-QZ	310	60,40 €	71,88 €
DT4210-QZ	308	67,40 €	80,21 €
DT4218-QZ	310	124,50 €	148,16 €
DT4226-QZ	308	66,70 €	79,37 €
DT42340TZ-QZ	348	9,50 €	11,31 €
DT42340Z-QZ	348	1,55 €	1,84 €
DT4260-QZ	308	88,50 €	105,32 €
DT4280-QZ	308	101,20 €	120,43 €
DT4281-QZ	308	112,00 €	133,28 €
DT4282-QZ	308	103,40 €	123,05 €
DT4283-QZ	308	112,00 €	133,28 €
DT4286-QZ	308	94,70 €	112,69 €
DT4287-QZ	308	99,10 €	117,93 €
DT4288-QZ	308	112,00 €	133,28 €
DT4290-QZ	308	126,70 €	150,77 €
DT4301-QZ	310	69,90 €	83,18 €
DT4305-QZ	310	90,30 €	107,46 €
DT4310-QZ	308	69,90 €	83,18 €
DT4311-QZ	308	69,90 €	83,18 €
DT4317-QZ	308	109,90 €	130,78 €
DT4320-QZ	308	88,50 €	105,32 €
DT4321-QZ	308	80,00 €	95,20 €
DT4322-QZ	308	88,50 €	105,32 €
DT4323-QZ	308	92,40 €	109,96 €
DT4324-QZ	308	94,70 €	112,69 €
DT4330-QZ	308	97,00 €	115,43 €
DT4331-QZ	308	112,00 €	133,28 €
DT4332-QZ	308	103,40 €	123,05 €
DT4340-QZ	308	100,30 €	119,36 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT4345-QZ	308	144,20 €	171,60 €
DT4345-QZ	317	144,20 €	171,60 €
DT4346-QZ	308	165,00 €	196,35 €
DT4346-QZ	317	165,00 €	196,35 €
DT4350-QZ	308	90,30 €	107,46 €
DT4351-QZ	308	92,40 €	109,96 €
DT4352-QZ	308	105,50 €	125,55 €
DT4370-QZ	308	99,10 €	117,93 €
DT43902-QZ	349	1,55 €	1,84 €
DT43903-QZ	349	1,55 €	1,84 €
DT43905-QZ	349	1,55 €	1,84 €
DT43906-QZ	349	1,65 €	1,96 €
DT43908-QZ	349	3,00 €	3,57 €
DT43909-QZ	349	4,60 €	5,47 €
DT43911-QZ	349	1,75 €	2,08 €
DT43919-QZ	349	7,00 €	8,33 €
DT4503-QZ	285	1,20 €	1,43 €
DT4504-QZ	285	1,20 €	1,43 €
DT4505-QZ	285	1,30 €	1,55 €
DT4506-QZ	285	1,30 €	1,55 €
DT4507-QZ	285	1,70 €	2,02 €
DT4508-QZ	285	1,70 €	2,02 €
DT4509-QZ	285	1,90 €	2,26 €
DT4510-QZ	285	2,00 €	2,38 €
DT4511-QZ	285	2,90 €	3,45 €
DT4512-QZ	285	3,00 €	3,57 €
DT4513-QZ	285	3,40 €	4,05 €
DT4514-QZ	285	3,80 €	4,52 €
DT4516-QZ	285	5,20 €	6,19 €
DT4518-QZ	285	8,80 €	10,47 €
DT4520-QZ	285	11,80 €	14,04 €
DT4535-QZ	285	3,60 €	4,28 €
DT4535-QZ	370	3,60 €	4,28 €
DT4575-QZ	287	15,90 €	18,92 €
DT4576-QZ	287	17,70 €	21,06 €
DT4577-QZ	287	20,80 €	24,75 €
DT4578-QZ	287	23,40 €	27,85 €
DT4579-QZ	287	26,00 €	30,94 €
DT4580-QZ	287	27,30 €	32,49 €
DT4581-QZ	287	29,60 €	35,22 €
DT4582-QZ	287	35,70 €	42,48 €
DT4583-QZ	287	35,90 €	42,72 €
DT4584-QZ	287	38,70 €	46,05 €
DT4585-QZ	287	43,10 €	51,29 €
DT4586-QZ	287	44,80 €	53,31 €

INDEX ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT4587-QZ	287	50,80 €	60,45 €
DT4588-QZ	287	54,90 €	65,33 €
DT4589-QZ	287	63,80 €	75,92 €
DT4590-QZ	287	73,90 €	87,94 €
DT4592-QZ	287	18,40 €	21,90 €
DT4600-QZ	286	9,40 €	11,19 €
DT4602-QZ	286	9,40 €	11,19 €
DT4604-QZ	286	9,40 €	11,19 €
DT4606-QZ	286	9,80 €	11,66 €
DT4608-QZ	286	10,70 €	12,73 €
DT4610-QZ	286	11,90 €	14,16 €
DT4612-QZ	286	12,60 €	14,99 €
DT4614-QZ	286	14,70 €	17,49 €
DT4615-QZ	286	14,70 €	17,49 €
DT4616-QZ	286	15,60 €	18,56 €
DT4618-QZ	286	18,00 €	21,42 €
DT4619-QZ	286	21,60 €	25,70 €
DT4620-QZ	286	23,30 €	27,73 €
DT4621-QZ	286	27,30 €	32,49 €
DT4632-QZ	286	12,30 €	14,64 €
DT4634-QZ	286	15,40 €	18,33 €
DT4636-QZ	286	17,60 €	20,94 €
DT4638-QZ	286	18,70 €	22,25 €
DT4640-QZ	286	21,60 €	25,70 €
DT4642-QZ	286	22,50 €	26,78 €
DT4644-QZ	286	23,30 €	27,73 €
DT4645-QZ	286	24,90 €	29,63 €
DT4646-QZ	286	29,20 €	34,75 €
DT4648-QZ	286	31,90 €	37,96 €
DT4649-QZ	286	38,60 €	45,93 €
DT4650-QZ	286	42,60 €	50,69 €
DT4651-QZ	286	48,20 €	57,36 €
DT4762-QZ	289	3,80 €	4,52 €
DT4763-QZ	289	3,90 €	4,64 €
DT4764-QZ	289	4,00 €	4,76 €
DT4765-QZ	289	4,00 €	4,76 €
DT4766-QZ	289	4,40 €	5,24 €
DT4767-QZ	289	4,40 €	5,24 €
DT4768-QZ	289	4,40 €	5,24 €
DT4769-QZ	289	4,50 €	5,36 €
DT4770-QZ	289	5,00 €	5,95 €
DT4771-QZ	289	5,10 €	6,07 €
DT4772-QZ	289	5,10 €	6,07 €
DT4773-QZ	289	5,60 €	6,66 €
DT4774-QZ	289	6,00 €	7,14 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT4775-QZ	289	6,10 €	7,26 €
DT4776-QZ	289	6,60 €	7,85 €
DT4777-QZ	289	6,70 €	7,97 €
DT4778-QZ	289	6,90 €	8,21 €
DT4783-QZ	289	12,80 €	15,23 €
DT4787-QZ	289	17,00 €	20,23 €
DT4788-QZ	289	17,00 €	20,23 €
DT4789-QZ	289	19,50 €	23,21 €
DT4791-QZ	289	20,80 €	24,75 €
DT4797-QZ	289	16,99 €	20,22 €
DT4797-QZ	370	16,99 €	20,22 €
DT4849-QZ	289	6,20 €	7,38 €
DT4871-QZ	285	9,30 €	11,07 €
DT4872-QZ	285	9,90 €	11,78 €
DT4873-QZ	285	12,50 €	14,88 €
DT4874-QZ	285	15,90 €	18,92 €
DT4875-QZ	285	18,80 €	22,37 €
DT4876-QZ	285	23,50 €	27,97 €
DT4877-QZ	285	28,20 €	33,56 €
DT4900-QZ	278	4,80 €	5,71 €
DT4901-QZ	278	5,10 €	6,07 €
DT4902-QZ	278	5,50 €	6,55 €
DT4903-QZ	278	6,30 €	7,50 €
DT4904-QZ	278	6,70 €	7,97 €
DT4905-QZ	278	4,20 €	5,00 €
DT4906-QZ	278	4,50 €	5,36 €
DT4907-QZ	278	5,50 €	6,55 €
DT4908-QZ	278	5,50 €	6,55 €
DT4909-QZ	278	6,70 €	7,97 €
DT4910-QZ	278	7,00 €	8,33 €
DT4911-QZ	278	7,10 €	8,45 €
DT4912-QZ	278	8,40 €	10,00 €
DT4913-QZ	278	11,30 €	13,45 €
DT4914-QZ	278	11,70 €	13,92 €
DT4915-QZ	278	16,00 €	19,04 €
DT4916-QZ	278	19,40 €	23,09 €
DT4917-QZ	278	22,20 €	26,42 €
DT4951-QZ	294	21,50 €	25,59 €
DT4952-QZ	294	41,60 €	49,50 €
DT4956-QZ	278	16,40 €	19,52 €
DT4956-QZ	368	16,40 €	19,52 €
DT4956-QZ	368	16,40 €	19,52 €
DT4956-QZ	368	16,40 €	19,52 €
DT4957-QZ	278	143,80 €	171,12 €
DT4957-QZ	368	143,80 €	171,12 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT4957-QZ	368	143,80 €	171,12 €
DT4957-QZ	368	143,80 €	171,12 €
DT4958-QZ	278	4,20 €	5,00 €
DT4959-QZ	278	4,40 €	5,24 €
DT4960-QZ	278	6,10 €	7,26 €
DT4961-QZ	278	3,90 €	4,64 €
DT4962-QZ	278	7,80 €	9,28 €
DT4963-QZ	278	9,40 €	11,19 €
DT4964-QZ	278	11,50 €	13,69 €
DT4965-QZ	278	13,30 €	15,83 €
DT4967-QZ	278	21,00 €	24,99 €
DT5026-QZ	283	30,90 €	36,77 €
DT5027-QZ	283	31,90 €	37,96 €
DT5030-QZ	283	56,50 €	67,24 €
DT5034-QZ	280	2,40 €	2,86 €
DT5035-QZ	280	2,40 €	2,86 €
DT5036-QZ	280	2,60 €	3,09 €
DT5037-QZ	280	2,60 €	3,09 €
DT5038-QZ	280	3,50 €	4,17 €
DT5039-QZ	280	3,80 €	4,52 €
DT5040-QZ	280	4,30 €	5,12 €
DT5041-QZ	280	4,40 €	5,24 €
DT5042-QZ	280	4,50 €	5,36 €
DT5043-QZ	280	2,70 €	3,21 €
DT5044-QZ	280	2,80 €	3,33 €
DT5045-QZ	280	2,80 €	3,33 €
DT5046-QZ	280	3,10 €	3,69 €
DT5047-QZ	280	3,80 €	4,52 €
DT5048-QZ	280	3,80 €	4,52 €
DT5049-QZ	280	4,00 €	4,76 €
DT5050-QZ	280	4,40 €	5,24 €
DT5051-QZ	280	4,50 €	5,36 €
DT5052-QZ	280	4,90 €	5,83 €
DT5053-QZ	280	5,10 €	6,07 €
DT5054-QZ	280	5,30 €	6,31 €
DT5055-QZ	280	5,50 €	6,55 €
DT5056-QZ	280	6,50 €	7,74 €
DT5057-QZ	280	6,80 €	8,09 €
DT5058-QZ	280	8,70 €	10,35 €
DT5059-QZ	280	9,10 €	10,83 €
DT5060-QZ	280	10,30 €	12,26 €
DT5061-QZ	280	11,00 €	13,09 €
DT5062-QZ	280	12,00 €	14,28 €
DT5063-QZ	280	3,50 €	4,17 €
DT5067-QZ	280	4,40 €	5,24 €

INDEX ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT5201-QZ	282	2,10 €	2,50 €
DT5202-QZ	282	2,10 €	2,50 €
DT5203-QZ	282	1,90 €	2,26 €
DT5204-QZ	282	2,00 €	2,38 €
DT5205-QZ	282	2,10 €	2,50 €
DT5206-QZ	282	2,30 €	2,74 €
DT5208-QZ	282	2,30 €	2,74 €
DT5209-QZ	282	2,50 €	2,98 €
DT5211-QZ	282	1,40 €	1,67 €
DT5212-QZ	282	1,70 €	2,02 €
DT5214-QZ	282	1,50 €	1,79 €
DT5215-QZ	282	2,00 €	2,38 €
DT5216-QZ	282	2,00 €	2,38 €
DT5217-QZ	282	2,70 €	3,21 €
DT5218-QZ	282	2,90 €	3,45 €
DT5219-QZ	282	3,30 €	3,93 €
DT5220-QZ	282	3,50 €	4,17 €
DT5221-QZ	282	4,20 €	5,00 €
DT5222-QZ	282	5,00 €	5,95 €
DT5224-QZ	282	7,00 €	8,33 €
DT5226-QZ	282	7,90 €	9,40 €
DT5227-QZ	282	8,40 €	10,00 €
DT5228-QZ	282	12,00 €	14,28 €
DT5229-QZ	282	14,30 €	17,02 €
DT5230-QZ	282	15,90 €	18,92 €
DT5921-QZ	282	15,80 €	18,80 €
DT5921-QZ	369	15,80 €	18,80 €
DT5923-QZ	282	35,00 €	41,65 €
DT5923-QZ	369	35,00 €	41,65 €
DT60230-QZ	270	155,40 €	184,93 €
DT60231-QZ	270	161,20 €	191,83 €
DT60232-QZ	270	166,70 €	198,37 €
DT60232-QZ	295	166,70 €	198,37 €
DT60233-QZ	270	174,30 €	207,42 €
DT60233-QZ	295	174,30 €	207,42 €
DT60234-QZ	270	206,30 €	245,50 €
DT60235-QZ	270	221,30 €	263,35 €
DT60300-QZ	266	21,30 €	25,35 €
DT60300-QZ	367	21,30 €	25,35 €
DT60301-QZ	266	10,50 €	12,50 €
DT60301-QZ	367	10,50 €	12,50 €
DT60302-QZ	266	11,60 €	13,80 €
DT60302-QZ	367	11,60 €	13,80 €
DT60330-QZ	272	21,30 €	25,35 €
DT60330-QZ	368	21,30 €	25,35 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT60340-QZ	267	64,20 €	76,40 €
DT60341-QZ	267	70,70 €	84,13 €
DT60342-QZ	267	74,50 €	88,66 €
DT60343-QZ	267	80,20 €	95,44 €
DT6037-QZ	276	21,00 €	24,99 €
DT6038-QZ	276	22,10 €	26,30 €
DT6039-QZ	276	23,50 €	27,97 €
DT6040-QZ	276	24,70 €	29,39 €
DT6041-QZ	276	25,90 €	30,82 €
DT6042-QZ	276	27,10 €	32,25 €
DT6043-QZ	276	29,70 €	35,34 €
DT60702-QZ	273	9,80 €	11,66 €
DT60704-QZ	273	9,80 €	11,66 €
DT60705-QZ	273	17,80 €	21,18 €
DT60800-QZ	268	51,90 €	61,76 €
DT60801-QZ	268	58,50 €	69,62 €
DT60806-QZ	268	68,20 €	81,16 €
DT60809-QZ	268	62,30 €	74,14 €
DT60810-QZ	268	74,10 €	88,18 €
DT60811-QZ	268	63,20 €	75,21 €
DT60812-QZ	268	75,80 €	90,20 €
DT60813-QZ	268	63,70 €	75,80 €
DT60814-QZ	268	76,40 €	90,92 €
DT60815-QZ	268	73,20 €	87,11 €
DT60816-QZ	268	66,20 €	78,78 €
DT60817-QZ	268	79,40 €	94,49 €
DT60818-QZ	268	94,80 €	112,81 €
DT60819-QZ	268	70,30 €	83,66 €
DT60820-QZ	268	82,50 €	98,18 €
DT60821-QZ	268	97,50 €	116,03 €
DT60822-QZ	268	71,10 €	84,61 €
DT60823-QZ	268	83,60 €	99,48 €
DT60824-QZ	268	73,50 €	87,47 €
DT60825-QZ	268	85,80 €	102,10 €
DT60826-QZ	268	117,40 €	139,71 €
DT60827-QZ	268	75,20 €	89,49 €
DT60828-QZ	268	78,90 €	93,89 €
DT60829-QZ	268	85,70 €	101,98 €
DT60830-QZ	268	94,30 €	112,22 €
DT60831-QZ	268	103,50 €	123,17 €
DT60832-QZ	268	86,90 €	103,41 €
DT60833-QZ	268	96,60 €	114,95 €
DT60834-QZ	268	88,80 €	105,67 €
DT60835-QZ	268	104,90 €	124,83 €
DT60836-QZ	268	142,60 €	169,69 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT60837-QZ	268	96,20 €	114,48 €
DT60838-QZ	268	118,60 €	141,13 €
DT60839-QZ	268	126,90 €	151,01 €
DT60840-QZ	268	117,80 €	140,18 €
DT60842-QZ	268	155,20 €	184,69 €
DT60844-QZ	268	140,70 €	167,43 €
DT60845-QZ	268	166,60 €	198,25 €
DT60846-QZ	268	211,80 €	252,04 €
DT60847-QZ	268	169,70 €	201,94 €
DT6504-QZ	275	1,00 €	1,19 €
DT6505-QZ	275	1,00 €	1,19 €
DT6506-QZ	275	1,20 €	1,43 €
DT6508-QZ	275	1,40 €	1,67 €
DT6510-QZ	275	1,70 €	2,02 €
DT6620-QZ	335	8,90 €	10,59 €
DT6621-QZ	335	8,90 €	10,59 €
DT6622-QZ	335	14,90 €	17,73 €
DT6671-XJ	274	2,40 €	2,86 €
DT6672-XJ	274	2,40 €	2,86 €
DT6673-XJ	274	3,20 €	3,81 €
DT6675-XJ	274	2,40 €	2,86 €
DT6676-XJ	274	3,20 €	3,81 €
DT6677-XJ	274	3,90 €	4,64 €
DT6682-XJ	274	3,50 €	4,17 €
DT6683-XJ	274	3,90 €	4,64 €
DT6685-XJ	274	3,90 €	4,64 €
DT6686-XJ	274	4,90 €	5,83 €
DT6744-QZ	270	64,30 €	76,52 €
DT6745-QZ	270	71,60 €	85,20 €
DT6747-QZ	270	80,40 €	95,68 €
DT6750-QZ	270	23,60 €	28,08 €
DT6751-QZ	270	48,20 €	57,36 €
DT6753-QZ	270	5,10 €	6,07 €
DT6761-QZ	271	135,80 €	161,60 €
DT6762-QZ	271	152,00 €	180,88 €
DT6763-QZ	271	182,70 €	217,41 €
DT6765-QZ	271	238,60 €	283,93 €
DT6766-QZ	271	318,80 €	379,37 €
DT6770-QZ	271	71,60 €	85,20 €
DT6771-QZ	271	115,00 €	136,85 €
DT6772-QZ	271	26,00 €	30,94 €
DT6773-QZ	271	80,70 €	96,03 €
DT6785-QZ	271	27,50 €	32,73 €
DT6801-QZ	272	11,30 €	13,45 €
DT6802-QZ	272	11,30 €	13,45 €

INDEX ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT6803-QZ	272	16,00 €	19,04 €
DT6806-QZ	272	19,60 €	23,32 €
DT6812-QZ	271	37,40 €	44,51 €
DT6818-QZ	271	45,10 €	53,67 €
DT6820-QZ	272	16,60 €	19,75 €
DT6821-QZ	272	18,00 €	21,42 €
DT6822-QZ	272	19,40 €	23,09 €
DT6823-QZ	272	20,70 €	24,63 €
DT6824-QZ	272	34,00 €	40,46 €
DT6825-QZ	272	42,60 €	50,69 €
DT6830-QZ	270	61,50 €	73,19 €
DT6834-QZ	272	56,30 €	67,00 €
DT6838-QZ	272	118,80 €	141,37 €
DT6927-QZ	273	46,90 €	55,81 €
DT6929-QZ	273	46,90 €	55,81 €
DT6932-QZ	273	90,20 €	107,34 €
DT6942-QZ	273	18,60 €	22,13 €
DT6952-QZ	275	3,80 €	4,52 €
DT6956-QZ	275	8,20 €	9,76 €
DT6979-QZ	271	25,20 €	29,99 €
DT6980-QZ	271	74,20 €	88,30 €
DT6984-QZ	271	29,00 €	34,51 €
DT7002-QZ	294	41,80 €	49,74 €
DT7005-QZ	294	34,70 €	41,29 €
DT7012-QZ	294	26,00 €	30,94 €
DT7030-QZ	270	16,70 €	19,87 €
DT7030-QZ	328	16,70 €	19,87 €
DT70523T-QZ	297	18,40 €	21,90 €
DT70523T-QZ	371	18,40 €	21,90 €
DT70531T-QZ	296	5,20 €	6,19 €
DT70532T-QZ	295	5,20 €	6,19 €
DT70533T-QZ	296	5,20 €	6,19 €
DT70534T-QZ	296	5,20 €	6,19 €
DT70535T-QZ	296	10,20 €	12,14 €
DT70535T-QZ	370	10,20 €	12,14 €
DT70536T-QZ	296	10,20 €	12,14 €
DT70536T-QZ	370	10,20 €	12,14 €
DT70537T-QZ	296	10,20 €	12,14 €
DT70537T-QZ	370	10,20 €	12,14 €
DT70555T-QZ	296	10,10 €	12,02 €
DT70555T-QZ	370	10,10 €	12,02 €
DT70556T-QZ	296	10,10 €	12,02 €
DT70556T-QZ	370	10,10 €	12,02 €
DT70557T-QZ	296	10,40 €	12,38 €
DT70557T-QZ	370	10,40 €	12,38 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT70558T-QZ	296	10,40 €	12,38 €
DT70558T-QZ	370	10,40 €	12,38 €
DT70559T-QZ	296	10,40 €	12,38 €
DT70559T-QZ	370	10,40 €	12,38 €
DT70578T-QZ	297	10,40 €	12,38 €
DT70578T-QZ	371	10,40 €	12,38 €
DT70620-QZ	304	90,00 €	107,10 €
DT70702-QZ	372	14,40 €	17,14 €
DT70704-QZ	372	20,50 €	24,40 €
DT70707-QZ	371	34,20 €	40,70 €
DT70709-QZ	371	12,80 €	15,23 €
DT70710-QZ	281	29,30 €	34,87 €
DT70710-QZ	369	29,30 €	34,87 €
DT70711-QZ	281	38,60 €	45,93 €
DT70711-QZ	369	38,60 €	45,93 €
DT70712-QZ	275	33,40 €	39,75 €
DT70716-QZ	300	19,80 €	23,56 €
DT70717-QZ	372	14,40 €	17,14 €
DT70727-QZ	281	20,20 €	24,04 €
DT70727-QZ	369	20,20 €	24,04 €
DT70728-QZ	281	27,90 €	33,20 €
DT70728-QZ	369	27,90 €	33,20 €
DT70729-QZ	281	34,20 €	40,70 €
DT70729-QZ	369	34,20 €	40,70 €
DT70734T-QZ	297	43,40 €	51,65 €
DT70734T-QZ	371	43,40 €	51,65 €
DT70735T-QZ	297	86,50 €	102,94 €
DT70735T-QZ	371	86,50 €	102,94 €
DT70738T-QZ	297	45,80 €	54,50 €
DT70738T-QZ	371	45,80 €	54,50 €
DT70745T-QZ	297	24,20 €	28,80 €
DT70745T-QZ	371	24,20 €	28,80 €
DT70751-QZ	289	31,30 €	37,25 €
DT70751-QZ	370	31,30 €	37,25 €
DT70752-QZ	264	57,30 €	68,19 €
DT70752-QZ	367	57,30 €	68,19 €
DT70753-QZ	266	40,40 €	48,08 €
DT70755-QZ	369	37,20 €	44,27 €
DT70756-QZ	281	72,20 €	85,92 €
DT70756-QZ	369	72,20 €	85,92 €
DT70757-QZ	372	46,50 €	55,34 €
DT70758-QZ	372	48,90 €	58,19 €
DT70758-QZ	372	48,90 €	58,19 €
DT70759-QZ	372	67,50 €	80,33 €
DT70760-QZ	372	77,90 €	92,70 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT70761-QZ	372	73,20 €	87,11 €
DT70763-QZ	372	60,50 €	72,00 €
DT70779T-QZ	303	39,99 €	47,59 €
DT70779T-QZ	373	39,99 €	47,59 €
DT70786-QZ	303	24,30 €	28,92 €
DT70787-QZ	303	25,20 €	29,99 €
DT70788-QZ	303	25,80 €	30,70 €
DT70789-QZ	303	26,20 €	31,18 €
DT70790-QZ	303	4,60 €	5,47 €
DT70791-QZ	303	4,70 €	5,59 €
DT70792-QZ	303	4,80 €	5,71 €
DT70793-QZ	303	6,10 €	7,26 €
DT70801-QZ	373	10,40 €	12,38 €
DT70803-QZ	373	20,20 €	24,04 €
DT70805-QZ	373	9,50 €	11,31 €
DT70839-QZ	373	38,80 €	46,17 €
DT71516-QZ	371	25,70 €	30,58 €
DT71569-QZ	372	58,20 €	69,26 €
DT71570-QZ	300	7,20 €	8,57 €
DT71570-QZ	371	7,20 €	8,57 €
DT7170-QZ	299	12,50 €	14,88 €
DT7171-QZ	299	12,50 €	14,88 €
DT7205-QZ	300	7,00 €	8,33 €
DT7206-QZ	300	31,00 €	36,89 €
DT7207-QZ	300	97,00 €	115,43 €
DT7253-QZ	299	7,20 €	8,57 €
DT7254-QZ	299	7,20 €	8,57 €
DT7255-QZ	299	7,20 €	8,57 €
DT7256-QZ	299	7,20 €	8,57 €
DT7258-QZ	299	7,20 €	8,57 €
DT7259-QZ	299	7,20 €	8,57 €
DT7266-QZ	299	22,10 €	26,30 €
DT7267-QZ	299	22,10 €	26,30 €
DT7268-QZ	299	22,10 €	26,30 €
DT7290-QZ	299	24,80 €	29,51 €
DT7291-QZ	299	24,80 €	29,51 €
DT7292-QZ	299	24,80 €	29,51 €
DT7293-QZ	299	24,80 €	29,51 €
DT7295-QZ	299	24,80 €	29,51 €
DT7373-QZ	296	7,80 €	9,28 €
DT7379T-QZ	296	7,80 €	9,28 €
DT7380T-QZ	296	7,80 €	9,28 €
DT7381T-QZ	296	7,80 €	9,28 €
DT7382T-QZ	296	7,80 €	9,28 €
DT7383T-QZ	296	7,80 €	9,28 €

INDEX ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT7384T-QZ	296	7,80 €	9,28 €
DT7386T-QZ	296	7,80 €	9,28 €
DT7387T-QZ	296	7,80 €	9,28 €
DT7388T-QZ	296	7,80 €	9,28 €
DT7390T-QZ	296	11,60 €	13,80 €
DT7391T-QZ	296	11,60 €	13,80 €
DT7392T-QZ	296	11,60 €	13,80 €
DT7393T-QZ	296	11,60 €	13,80 €
DT7394T-QZ	296	11,60 €	13,80 €
DT7395T-QZ	296	11,60 €	13,80 €
DT7396T-QZ	296	11,60 €	13,80 €
DT7397T-QZ	296	11,60 €	13,80 €
DT7398T-QZ	296	11,60 €	13,80 €
DT7399T-QZ	296	11,60 €	13,80 €
DT7401-QZ	302	4,50 €	5,36 €
DT7402-QZ	302	4,60 €	5,47 €
DT7403-QZ	302	4,90 €	5,83 €
DT7404-QZ	302	5,20 €	6,19 €
DT7430-QZ	302	9,00 €	10,71 €
DT7440-QZ	302	9,70 €	11,54 €
DT7450-QZ	302	10,20 €	12,14 €
DT7460-QZ	302	28,60 €	34,03 €
DT7500-QZ	302	6,60 €	7,85 €
DT7505-QZ	302	13,50 €	16,07 €
DT7506-QZ	301	77,70 €	92,46 €
DT7506-QZ	373	77,70 €	92,46 €
DT7507-QZ	301	48,20 €	57,36 €
DT7507-QZ	373	48,20 €	57,36 €
DT7508-QZ	301	16,20 €	19,28 €
DT7511-QZ	302	6,60 €	7,85 €
DT7512-QZ	301	13,10 €	15,59 €
DT7515-QZ	302	22,10 €	26,30 €
DT7520-QZ	300	4,50 €	5,36 €
DT7521-QZ	302	19,30 €	22,97 €
DT7522-QZ	302	14,50 €	17,26 €
DT7524-QZ	302	12,60 €	14,99 €
DT7530-QZ	301	7,30 €	8,69 €
DT7531-QZ	301	7,60 €	9,04 €
DT7532-QZ	301	8,10 €	9,64 €
DT7533-QZ	301	8,70 €	10,35 €
DT7534-QZ	301	9,30 €	11,07 €
DT7535-QZ	301	9,60 €	11,42 €
DT7536-QZ	301	9,90 €	11,78 €
DT7537-QZ	301	10,40 €	12,38 €
DT7538-QZ	301	11,10 €	13,21 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT7539-QZ	301	11,80 €	14,04 €
DT7540-QZ	301	12,50 €	14,88 €
DT7541-QZ	301	13,00 €	15,47 €
DT7546-QZ	301	12,60 €	14,99 €
DT7547-QZ	301	13,40 €	15,95 €
DT7548-QZ	301	14,20 €	16,90 €
DT7550-QZ	301	14,90 €	17,73 €
DT7551-QZ	301	15,10 €	17,97 €
DT7552-QZ	301	15,50 €	18,45 €
DT7553-QZ	301	15,50 €	18,45 €
DT7554-QZ	301	15,50 €	18,45 €
DT7556-QZ	301	16,70 €	19,87 €
DT7557-QZ	301	17,20 €	20,47 €
DT7701-QZ	302	9,50 €	11,31 €
DT7800T-QZ	295	2,99 €	3,56 €
DT7801T-QZ	296	2,99 €	3,56 €
DT7802T-QZ	296	2,99 €	3,56 €
DT7803T-QZ	296	2,99 €	3,56 €
DT7804T-QZ	296	2,99 €	3,56 €
DT7926-XJ	281	95,40 €	113,53 €
DT7926-XJ	369	95,40 €	113,53 €
DT7944S-QZ	371	11,80 €	14,04 €
DT7969-QZ	371	14,30 €	17,02 €
DT7993T-QZ	295	7,80 €	9,28 €
DT7994T-QZ	295	7,80 €	9,28 €
DT7995T-QZ	295	7,80 €	9,28 €
DT7997T-QZ	295	11,60 €	13,80 €
DT7998T-QZ	295	11,60 €	13,80 €
DT7999T-QZ	295	11,60 €	13,80 €
DT8087-QZ	272	26,60 €	31,65 €
DT8088-QZ	272	30,50 €	36,30 €
DT8108-QZ	293	25,80 €	30,70 €
DT8266-QZ	291	141,30 €	168,15 €
DT8267-QZ	291	171,70 €	204,32 €
DT8290-QZ	293	13,00 €	15,47 €
DT8460-QZ	333	61,70 €	73,42 €
DT8461-QZ	333	61,70 €	73,42 €
DT8462-QZ	333	61,70 €	73,42 €
DT8463-QZ	333	61,70 €	73,42 €
DT8470-QZ	333	57,10 €	67,95 €
DT8471-QZ	333	57,10 €	67,95 €
DT8472-QZ	333	57,10 €	67,95 €
DT8473-QZ	333	57,10 €	67,95 €
DT8474-QZ	333	57,10 €	67,95 €
DT8475-QZ	333	57,10 €	67,95 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT8476-QZ	333	57,10 €	67,95 €
DT8477-QZ	333	46,00 €	54,74 €
DT8481-QZ	333	46,50 €	55,34 €
DT8482-QZ	333	46,50 €	55,34 €
DT8483-QZ	333	46,50 €	55,34 €
DT8486-QZ	333	46,50 €	55,34 €
DT8550-QZ	339	9,90 €	11,78 €
DT8551-QZ	339	9,50 €	11,31 €
DT8552-QZ	339	9,50 €	11,31 €
DT8590-QZ	339	6,10 €	7,26 €
DT8591-QZ	339	5,90 €	7,02 €
DT8592-QZ	339	5,90 €	7,02 €
DT8620-QZ	340	7,10 €	8,45 €
DT8621-QZ	340	6,70 €	7,97 €
DT8622-QZ	340	6,70 €	7,97 €
DT8623-QZ	340	6,70 €	7,97 €
DT8624-QZ	340	6,70 €	7,97 €
DT8907-QZ	263	6,10 €	7,26 €
DT8908-QZ	263	7,20 €	8,57 €
DT8909-QZ	263	12,10 €	14,40 €
DT8912-QZ	263	6,10 €	7,26 €
DT8913-QZ	263	6,70 €	7,97 €
DT8914-QZ	263	11,30 €	13,45 €
DT8915-QZ	263	12,50 €	14,88 €
DT8916-QZ	263	8,60 €	10,23 €
DT8917-QZ	263	12,30 €	14,64 €
DT8918-QZ	263	15,00 €	17,85 €
DT8919-QZ	263	17,90 €	21,30 €
DT8920-QZ	263	9,00 €	10,71 €
DT8921-QZ	263	10,30 €	12,26 €
DT8922-QZ	263	7,80 €	9,28 €
DT8923-QZ	263	7,90 €	9,40 €
DT8924-QZ	263	9,50 €	11,31 €
DT8925-QZ	263	13,30 €	15,83 €
DT8926-QZ	263	17,50 €	20,83 €
DT8927-QZ	263	26,90 €	32,01 €
DT8928-QZ	263	9,40 €	11,19 €
DT8929-QZ	263	11,10 €	13,21 €
DT8930-QZ	263	14,10 €	16,78 €
DT8931-QZ	263	16,10 €	19,16 €
DT8932-QZ	263	23,60 €	28,08 €
DT8933-QZ	263	11,30 €	13,45 €
DT8934-QZ	263	13,10 €	15,59 €
DT8935-QZ	263	16,70 €	19,87 €
DT8936-QZ	263	21,80 €	25,94 €

INDEX ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT8937-QZ	263	29,60 €	35,22 €
DT8938-QZ	263	16,70 €	19,87 €
DT8939-QZ	263	18,30 €	21,78 €
DT8940-QZ	263	20,30 €	24,16 €
DT8941-QZ	263	24,60 €	29,27 €
DT8942-QZ	263	35,40 €	42,13 €
DT8950-QZ	264	57,20 €	68,07 €
DT8951-QZ	264	68,20 €	81,16 €
DT8955-QZ	264	57,20 €	68,07 €
DT8956-QZ	264	62,30 €	74,14 €
DT8957-QZ	264	106,00 €	126,14 €
DT8961-QZ	264	142,20 €	169,22 €
DT8965-QZ	264	74,80 €	89,01 €
DT8966-QZ	264	89,00 €	105,91 €
DT8967-QZ	264	88,40 €	105,20 €
DT8968-QZ	264	104,40 €	124,24 €
DT8969-QZ	264	132,70 €	157,91 €
DT8971-QZ	264	106,80 €	127,09 €
DT8972-QZ	264	124,50 €	148,16 €
DT8976-QZ	264	35,90 €	42,72 €
DT8976-QZ	367	35,90 €	42,72 €
DT9000-QZ	272	22,90 €	27,25 €
DT9000-QZ	368	22,90 €	27,25 €
DT90001-QZ	334	14,50 €	17,26 €
DT90002-QZ	334	15,50 €	18,45 €
DT90003-QZ	334	16,40 €	19,52 €
DT90004-QZ	334	17,60 €	20,94 €
DT90005-QZ	334	18,50 €	22,02 €
DT90006-QZ	334	19,50 €	23,21 €
DT90007-QZ	334	19,50 €	23,21 €
DT90008-QZ	334	21,40 €	25,47 €
DT90009-QZ	334	21,40 €	25,47 €
DT90010-QZ	334	22,40 €	26,66 €
DT90011-QZ	334	23,50 €	27,97 €
DT90012-QZ	334	24,40 €	29,04 €
DT90013-QZ	334	32,40 €	38,56 €
DT90014-QZ	334	34,30 €	40,82 €
DT90015-QZ	334	39,30 €	46,77 €
DT90016-QZ	335	91,90 €	109,36 €
DT90016-QZ	375	91,90 €	109,36 €
DT90017-QZ	335	157,00 €	186,83 €
DT90017-QZ	375	157,00 €	186,83 €
DT90238-QZ	288	45,30 €	53,91 €
DT90238-QZ	370	45,30 €	53,91 €
DT90239-QZ	288	9,20 €	10,95 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT90240-QZ	288	9,40 €	11,19 €
DT90241-QZ	288	9,80 €	11,66 €
DT90242-QZ	288	9,80 €	11,66 €
DT90243-QZ	288	9,80 €	11,66 €
DT90244-QZ	288	12,60 €	14,99 €
DT90245-QZ	288	12,90 €	15,35 €
DT90292-QZ	288	9,20 €	10,95 €
DT90293-QZ	288	9,40 €	11,19 €
DT90294-QZ	354	64,00 €	76,16 €
DT90295-QZ	290	15,50 €	18,45 €
DT90296-QZ	290	16,00 €	19,04 €
DT90297-QZ	290	16,00 €	19,04 €
DT90298-QZ	290	16,00 €	19,04 €
DT90299-QZ	290	16,00 €	19,04 €
DT90300-QZ	290	16,00 €	19,04 €
DT90301-QZ	290	16,00 €	19,04 €
DT90302-QZ	290	16,60 €	19,75 €
DT90303-QZ	290	16,60 €	19,75 €
DT90304-QZ	290	16,60 €	19,75 €
DT90305-QZ	290	16,60 €	19,75 €
DT90306-QZ	290	16,60 €	19,75 €
DT90307-QZ	290	16,60 €	19,75 €
DT90308-QZ	290	18,10 €	21,54 €
DT90309-QZ	290	18,10 €	21,54 €
DT90310-QZ	290	18,10 €	21,54 €
DT90311-QZ	290	18,10 €	21,54 €
DT90312-QZ	290	18,10 €	21,54 €
DT90313-QZ	290	18,10 €	21,54 €
DT90314-QZ	290	18,10 €	21,54 €
DT90315-QZ	290	21,50 €	25,59 €
DT90316-QZ	290	21,50 €	25,59 €
DT90317-QZ	290	21,50 €	25,59 €
DT90318-QZ	290	21,50 €	25,59 €
DT90319-QZ	290	25,40 €	30,23 €
DT90320-QZ	290	25,40 €	30,23 €
DT90321-QZ	290	25,40 €	30,23 €
DT90322-QZ	290	25,40 €	30,23 €
DT90323-QZ	290	25,40 €	30,23 €
DT90324-QZ	290	26,60 €	31,65 €
DT90325-QZ	290	26,60 €	31,65 €
DT90326-QZ	290	26,60 €	31,65 €
DT90327-QZ	290	26,60 €	31,65 €
DT90328-QZ	290	26,60 €	31,65 €
DT90329-QZ	290	26,60 €	31,65 €
DT90330-QZ	290	26,60 €	31,65 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT90331-QZ	290	26,60 €	31,65 €
DT90332-QZ	290	26,60 €	31,65 €
DT90333-QZ	290	26,60 €	31,65 €
DT90334-QZ	290	26,60 €	31,65 €
DT90335-QZ	290	33,60 €	39,98 €
DT90336-QZ	290	34,90 €	41,53 €
DT90337-QZ	291	38,90 €	46,29 €
DT90338-QZ	291	41,70 €	49,62 €
DT90339-QZ	291	45,30 €	53,91 €
DT90340-QZ	291	59,30 €	70,57 €
DT90341-QZ	291	62,70 €	74,61 €
DT90342-QZ	291	72,80 €	86,63 €
DT90343-QZ	291	80,90 €	96,27 €
DT90344-QZ	291	89,70 €	106,74 €
DT90345-QZ	291	107,40 €	127,81 €
DT90346-QZ	291	125,50 €	149,35 €
DT90350-QZ	291	220,00 €	261,80 €
DT90351-QZ	291	180,40 €	214,68 €
DT90352-QZ	291	180,40 €	214,68 €
DT90353-QZ	291	180,40 €	214,68 €
DT90353-QZ	370	180,40 €	214,68 €
DT90354-QZ	291	180,40 €	214,68 €
DT90355-QZ	291	180,40 €	214,68 €
DT90356-QZ	291	192,10 €	228,60 €
DT90357-QZ	291	180,40 €	214,68 €
DT90360-QZ	291	208,40 €	248,00 €
DT90361-QZ	291	220,00 €	261,80 €
DT90365-QZ	293	9,70 €	11,54 €
DT90366-QZ	293	11,10 €	13,21 €
DT90367-QZ	293	12,50 €	14,88 €
DT90368-QZ	293	18,10 €	21,54 €
DT90369-QZ	293	20,20 €	24,04 €
DT90372-QZ	263	89,70 €	106,74 €
DT90373-QZ	291	134,00 €	159,46 €
DT90380-QZ	327	28,20 €	33,56 €
DT90381-QZ	327	37,20 €	44,27 €
DT90383-QZ	330	43,00 €	51,17 €
DT90384-QZ	328	23,30 €	27,73 €
DT90386-QZ	328	41,50 €	49,39 €
DT90387-QZ	328	41,50 €	49,39 €
DT90388-QZ	328	41,50 €	49,39 €
DT90389-QZ	328	47,20 €	56,17 €
DT90390-QZ	328	47,20 €	56,17 €
DT90391-QZ	328	47,20 €	56,17 €
DT9399-QZ	266	12,60 €	14,99 €

INDEX ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT9399-QZ	367	12,60 €	14,99 €
DT9400-QZ	269	47,70 €	56,76 €
DT9401-QZ	269	51,60 €	61,40 €
DT9405-QZ	269	52,80 €	62,83 €
DT9409-QZ	269	54,30 €	64,62 €
DT9410-QZ	269	64,40 €	76,64 €
DT9411-QZ	269	54,60 €	64,97 €
DT9412-QZ	269	66,60 €	79,25 €
DT9416-QZ	269	57,60 €	68,54 €
DT9417-QZ	269	69,10 €	82,23 €
DT9418-QZ	269	82,50 €	98,18 €
DT9419-QZ	269	61,20 €	72,83 €
DT9420-QZ	269	71,70 €	85,32 €
DT9421-QZ	269	84,80 €	100,91 €
DT9422-QZ	269	61,80 €	73,54 €
DT9423-QZ	269	72,70 €	86,51 €
DT9424-QZ	269	64,00 €	76,16 €
DT9425-QZ	269	73,30 €	87,23 €
DT9426-QZ	269	102,00 €	121,38 €
DT9428-QZ	269	68,60 €	81,63 €
DT9429-QZ	269	74,50 €	88,66 €
DT9430-QZ	269	82,10 €	97,70 €
DT9431-QZ	269	89,70 €	106,74 €
DT9433-QZ	269	83,90 €	99,84 €
DT9434-QZ	269	77,10 €	91,75 €
DT9435-QZ	269	91,30 €	108,65 €
DT9436-QZ	269	120,90 €	143,87 €
DT9438-QZ	269	101,30 €	120,55 €
DT9439-QZ	269	110,40 €	131,38 €
DT9440-QZ	269	102,30 €	121,74 €
DT9442-QZ	269	124,50 €	148,16 €
DT9445-QZ	269	145,40 €	173,03 €
DT9446-QZ	269	184,20 €	219,20 €
DT9447-QZ	269	147,60 €	175,64 €
DT9448-QZ	269	162,70 €	193,61 €
DT9449-QZ	269	186,90 €	222,41 €
DT9450-QZ	269	190,90 €	227,17 €
DT9500-QZ	265	5,10 €	6,07 €
DT9502-QZ	265	3,20 €	3,81 €
DT9504-QZ	265	3,00 €	3,57 €
DT9509-QZ	265	3,40 €	4,05 €
DT9511-QZ	265	5,70 €	6,78 €
DT9514-QZ	265	3,00 €	3,57 €
DT9515-QZ	265	3,30 €	3,93 €
DT9516-QZ	265	4,80 €	5,71 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT9517-QZ	265	5,00 €	5,95 €
DT9522-QZ	265	6,30 €	7,50 €
DT9523-QZ	265	8,70 €	10,35 €
DT9526-QZ	265	4,70 €	5,59 €
DT9529-QZ	265	3,90 €	4,64 €
DT9530-QZ	265	5,10 €	6,07 €
DT9531-QZ	265	5,50 €	6,55 €
DT9532-QZ	265	7,90 €	9,40 €
DT9534-QZ	265	10,70 €	12,73 €
DT9540-QZ	265	4,90 €	5,83 €
DT9541-QZ	265	5,90 €	7,02 €
DT9542-QZ	265	6,80 €	8,09 €
DT9543-QZ	265	8,00 €	9,52 €
DT9545-QZ	265	13,90 €	16,54 €
DT9546-QZ	265	19,30 €	22,97 €
DT9548-QZ	265	5,50 €	6,55 €
DT9552-QZ	265	5,40 €	6,43 €
DT9553-QZ	265	6,50 €	7,74 €
DT9554-QZ	265	8,00 €	9,52 €
DT9555-QZ	265	8,30 €	9,88 €
DT9557-QZ	265	13,20 €	15,71 €
DT9558-QZ	265	24,10 €	28,68 €
DT9560-QZ	265	6,80 €	8,09 €
DT9566-QZ	265	7,40 €	8,81 €
DT9567-QZ	265	8,30 €	9,88 €
DT9568-QZ	265	9,40 €	11,19 €
DT9569-QZ	265	9,60 €	11,42 €
DT9570-QZ	265	15,20 €	18,09 €
DT9571-QZ	265	22,10 €	26,30 €
DT9579-QZ	265	10,50 €	12,50 €
DT9580-QZ	265	11,90 €	14,16 €
DT9581-QZ	265	11,90 €	14,16 €
DT9582-QZ	265	21,20 €	25,23 €
DT9587-QZ	265	17,90 €	21,30 €
DT9588-QZ	265	19,20 €	22,85 €
DT9589-QZ	265	22,00 €	26,18 €
DT9590-QZ	265	23,10 €	27,49 €
DT9597-QZ	265	21,70 €	25,82 €
DT9598-QZ	265	24,90 €	29,63 €
DT9599-QZ	265	27,10 €	32,25 €
DT9602-QZ	265	31,30 €	37,25 €
DT9603-QZ	265	38,00 €	45,22 €
DT9604-QZ	265	41,20 €	49,03 €
DT9610-QZ	265	45,10 €	53,67 €
DT9616-QZ	265	50,10 €	59,62 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT9619-QZ	265	79,30 €	94,37 €
DT9621-QZ	265	7,90 €	9,40 €
DT9625-QZ	265	7,40 €	8,81 €
DT9635-QZ	266	2,30 €	2,74 €
DT9639-QZ	266	3,00 €	3,57 €
DT9641-QZ	266	2,80 €	3,33 €
DT9644-QZ	266	3,00 €	3,57 €
DT9662-QZ	266	2,10 €	2,50 €
DT9663-QZ	266	2,10 €	2,50 €
DT9679-QZ	266	70,50 €	83,90 €
DT9679-QZ	367	70,50 €	83,90 €
DT9680-QZ	263	32,10 €	38,20 €
DT9681-QZ	263	37,20 €	44,27 €
DT9682-QZ	263	34,10 €	40,58 €
DT9683-QZ	263	38,70 €	46,05 €
DT9684-QZ	263	38,70 €	46,05 €
DT9685-QZ	263	45,10 €	53,67 €
DT9686-QZ	263	43,80 €	52,12 €
DT9687-QZ	263	62,00 €	73,78 €
DT9688-QZ	263	61,60 €	73,30 €
DT9689-QZ	263	67,10 €	79,85 €
DT9690-QZ	263	67,10 €	79,85 €
DT9691-QZ	263	72,70 €	86,51 €
DT9692-QZ	263	73,50 €	87,47 €
DT9694-QZ	263	76,40 €	90,92 €
DT9696-QZ	263	84,20 €	100,20 €
DT9700-QZ	266	9,70 €	11,54 €
DT9700-QZ	367	9,70 €	11,54 €
DT9701-QZ	266	26,50 €	31,54 €
DT9701-QZ	367	26,50 €	31,54 €
DT9702-QZ	266	10,70 €	12,73 €
DT9702-QZ	367	10,70 €	12,73 €
DT9803-QZ	266	32,10 €	38,20 €
DT9812-QZ	266	26,90 €	32,01 €
DT9815-QZ	266	30,30 €	36,06 €
DT9816-QZ	266	148,90 €	177,19 €
DT9827-QZ	266	37,50 €	44,63 €
DT9834-QZ	266	43,50 €	51,77 €
DT9837-QZ	266	54,30 €	64,62 €
DT9841-QZ	266	60,90 €	72,47 €
DT99550-QZ	325	61,30 €	72,95 €
DT99550-QZ	374	61,30 €	72,95 €
DT99551-QZ	325	51,30 €	61,05 €
DT99551-QZ	374	51,30 €	61,05 €
DT99552-QZ	325	47,70 €	56,76 €

INDEX ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT99553-QZ	325	34,10 €	40,58 €
DT99554-QZ	325	34,10 €	40,58 €
DT99555-QZ	325	47,70 €	56,76 €
DT99560-QZ	314	39,90 €	47,48 €
DT99561-QZ	314	43,00 €	51,17 €
DT99562-QZ	313	62,60 €	74,49 €
DT99563-QZ	313	71,10 €	84,61 €
DT99564-QZ	313	74,60 €	88,77 €
DT99565-QZ	309	54,80 €	65,21 €
DT99566-QZ	309	72,00 €	85,68 €
DT99567-QZ	309	84,90 €	101,03 €
DT99568-QZ	309	70,40 €	83,78 €
DT99569-QZ	309	88,90 €	105,79 €
DT99570-QZ	309	91,10 €	108,41 €
DT99571-QZ	309	64,10 €	76,28 €
DT99572-QZ	309	88,90 €	105,79 €
DT99573-QZ	309	101,40 €	120,67 €
DT99574-QZ	309	98,90 €	117,69 €
DT99575-QZ	309	107,90 €	128,40 €
DT99576-QZ	309	127,30 €	151,49 €
DT99590-QZ	332	73,90 €	87,94 €
DT99591-QZ	332	89,80 €	106,86 €
DT99593-QZ	332	65,50 €	77,95 €
DTLRA-QZ	298	48,20 €	57,36 €
DTM3022-QZ	338	6,90 €	8,21 €
DTM3023-QZ	338	6,90 €	8,21 €
DTM3025-QZ	338	6,90 €	8,21 €
DTM3092-QZ	337	6,80 €	8,09 €
DTM3093-QZ	337	6,80 €	8,09 €
DTM3095-QZ	337	6,80 €	8,09 €
DTM3103-QZ	337	11,60 €	13,80 €
DTM3105-QZ	337	11,60 €	13,80 €
DTM3107-QZ	337	11,60 €	13,80 €
DTM3133-QZ	337	18,10 €	21,54 €
DTM3135-QZ	337	18,10 €	21,54 €
DTM3137-QZ	337	18,10 €	21,54 €
DTM8551-QZ	338	18,80 €	22,37 €
DTM8552-QZ	338	18,80 €	22,37 €
DTM8553-QZ	337	9,30 €	11,07 €
DTM8554-QZ	337	9,30 €	11,07 €
DTM8555-QZ	337	9,30 €	11,07 €
DTM8557-QZ	337	18,10 €	21,54 €
DTM8559-QZ	337	18,10 €	21,54 €
DTM8560-QZ	337	11,60 €	13,80 €
DTM8562-QZ	337	11,60 €	13,80 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DTM8621-QZ	338	10,20 €	12,14 €
DTM8622-QZ	338	10,20 €	12,14 €
DTM8624-QZ	338	10,20 €	12,14 €
DTM8655-QZ	338	10,00 €	11,90 €
DTM8656-QZ	338	10,00 €	11,90 €
DTM8659-QZ	338	18,30 €	21,78 €
DTM8660-QZ	338	18,30 €	21,78 €
DTM8663-QZ	338	6,70 €	7,97 €
DTM8664-QZ	338	6,70 €	7,97 €
DTM8667-QZ	337	6,80 €	8,09 €
DTM8668-QZ	337	6,80 €	8,09 €
DTM8671-QZ	337	11,30 €	13,45 €
DTM8675-QZ	337	9,50 €	11,31 €
DTM8681-QZ	337	15,80 €	18,80 €
DTM8682-QZ	337	15,80 €	18,80 €
DTM8683-QZ	337	15,80 €	18,80 €
DTM8684-QZ	337	15,80 €	18,80 €
DW454 9AIA-AE	348	5,35 €	6,37 €
DW4543AIA-AE	348	2,10 €	2,50 €
DW4547AIA-AE	348	3,75 €	4,46 €
DW4547SIA-AE	348	3,95 €	4,70 €
DWA4514IA-AE	348	1,85 €	2,20 €
DWA4514SIA-AE	348	2,10 €	2,50 €
DWA4522IA-AE	348	1,55 €	1,84 €
DWA4522SIA-AE	348	1,80 €	2,14 €
DWA4525IA-AE	348	3,50 €	4,17 €
DWA4525SIA-AE	348	3,80 €	4,52 €
DWA8011RIA-AE	348	7,00 €	8,33 €
DWA8062SIA-AE	348	1,45 €	1,73 €
DWA8434IA-AE	348	1,45 €	1,73 €
DWA8434SIA-AE	348	1,65 €	1,96 €
DWF4000250	365	16,60 €	19,75 €
DWF4000350	365	18,60 €	22,13 €
DWF4000450	365	22,90 €	27,25 €
DWF4000550	365	26,00 €	30,94 €
DWF4100350	365	18,60 €	22,13 €
DWF4100450	365	22,90 €	27,25 €
DWF4100550	365	26,00 €	30,94 €
DX7921-AE	349	2,00 €	2,38 €
DX7927-AE	349	1,55 €	1,84 €
DX7941-AE	349	2,40 €	2,86 €
DX7961-AE	349	4,40 €	5,24 €
DX7967-AE	349	3,20 €	3,81 €
DX7987-AE	349	5,10 €	6,07 €
SDSMAXSET-QZ	272	58,30 €	69,38 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
SDSMAXSET-QZ	368	58,30 €	69,38 €
SDSMAXSET2-QZ	272	69,90 €	83,18 €
SDSMAXSET2-QZ	368	69,90 €	83,18 €
DT90016-QZ	375	91,90 €	109,36 €
DT90017-QZ	375	157,00 €	186,83 €
DT20760-QZ	375	34,99 €	41,64 €
DT20761-QZ	375	59,00 €	70,21 €
DT20713-QZ	375	32,10 €	38,20 €
DT20723-QZ	375	68,70 €	81,75 €
DT20724-QZ	375	68,70 €	81,75 €
DT20725-QZ	375	59,90 €	71,28 €
DT20726-QZ	375	39,10 €	46,53 €
DT20727-QZ	375	93,40 €	111,15 €
DT20729-QZ	375	118,30 €	140,78 €

DEWALT®

GUARANTEED TOUGH.

FOLGE UNS AUF SOCIAL MEDIA



[WWW.FACEBOOK.COM/
DEWALTDEUTSCHLAND](http://WWW.FACEBOOK.COM/DEWALTDEUTSCHLAND)



[WWW.INSTAGRAM.COM/
DEWALT_DE](http://WWW.INSTAGRAM.COM/DEWALT_DE)



[WWW.YOUTUBE.COM/
DEWALTDEUTSCHLAND](http://WWW.YOUTUBE.COM/DEWALTDEUTSCHLAND)

Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Black-&-Decker-Str. 40 · 65510 Idstein
Hotline: 0 61 26 - 21 29 62

Unter folgenden E-Mails sind wir jederzeit für Bestellungen,
Reklamationen oder weitere Themen erreichbar:
Bestellungen_DE@sbdinc.com
Reklamationen_DE@sbdinc.com
Support_DE@sbdinc.com

Dein DEWALT Händler:

Alle Angebote gültig, nur solange Vorrat reicht und nur bei teilnehmenden Händlern. Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

DDEW00120DE2526 MP98644-DE

www.DEWALT.de