

# metabo



## Sortimentsübersicht 2025/2026 Deutschland

Preise gültig bis: 31.03.2026

The power to meet your standards

# Deine Arbeit verdient volle Leistung.



**18V** CAS

Akku-Maschinen von Metabo – einzigartige Performance für jede Herausforderung.

Entwickelt für Profis, die in jeder Anwendung das optimale Ergebnis erzielen wollen. Dafür kombinieren wir herausragende Performance, Langlebigkeit und perfektes Handling mit extrem leistungsfähigen Akkus, die über das Multi-Marken Akkusystem CAS mit über 40 weiteren professionellen Marken kombinierbar sind.

**The power to meet your standarts.**

# Dein Metabo Moment.

## #passionformetabo

Es gibt nichts Größeres, als richtig abzuliefern. Du bringst deine Leistung. Überall. Bei jeder Aufgabe, die du anpackst, packt dein Werkzeug mit an.

Und wenn es vollbracht ist: Genieße es. Genieße deinen Moment. **Deinen Metabo Moment.**



→ Entdecke hier die Kampagne online

# Inhaltsverzeichnis

Über Metabo	2
Metabo Services	6 / 219
metaBOX Koffersystem	8
Neuheiten Akku-/Netzmaschinen	12
CAS - Cordless Alliance System	14
Metabo Akkutechnologie <b>NEU</b>	16
Symbolerklärungen	214

## Akku-Maschinen



Akku-Klasse 12 Volt (Schiebesitz-Akku)	20
Akku-Klasse 12 Volt (Stecksitz-Akku)	24
Akku-Klasse 18 Volt	28
Bandfeile <b>NEU</b>	56
Baustellenradios	75
Blaspistole <b>NEU</b>	71
Blehschere	58
Blindnietpistole	41
Bohrhammer	41
Bohrschrauber <b>NEU</b>	29
Combo-Sets	76
Exzentrerschleifer	45
Fettpresse	72
Flachkopf-Winkelschleifer <b>NEU</b>	55
Gebläse	70
Geradschleifer	57
Gewindebohrer	34
Handkreissägen	60
Heißluftgebläse	71
Heißklebepistole	71
Holzbau-/Trockenbauschrauber	44
Hobel	65
Kantenfräse <b>NEU</b>	59
Kappsägen	66
Kartuschenpistolen	72
Kehlnahtschleifer <b>NEU</b>	55
Kombihämmer <b>NEU</b>	42
Kompressor	70
Kühlbox	75
Lampen und Baustrahler <b>NEU</b>	73
Metall-Handkreissäge <b>NEU</b>	62
Metall-Kantenfräse <b>NEU</b>	59
Multischleifer	45
Multitool	47
Nagler	67
Nibbler	58
Nietmutterpistole	41
Oberfräse <b>NEU</b>	59
Rohrbandschleifer <b>NEU</b>	56
Rührwerk <b>NEU</b>	46
Säbelsägen	64
Satiniermaschine <b>NEU</b>	56
Sauger	67
Schlagbohrschrauber <b>NEU</b>	35
Schlagschrauber <b>NEU</b>	39
Stichsägen	62
Tauchkreissäge	60
Ventilator	71
Winkelschleifer	48

## Garten



Akku-Laufzeiten Garten	78
Drainagepumpe	95
Akku-Freischneider	81
Akku-Freischneider-Aufsatz	83
Gartenpumpen	96
Akku-Gehölzsäge	84
Hauswasserwerke	98
Hauswasserautomaten	101
Heckenscheren (Akku)	85
Akku-Heckenscheren-Aufsatz	83
Akku-Hochentaster-Aufsatz	83
Akku-Kettensäge	84
Klarwasser-Tauchpumpen	92
Akku-Laubbläser	85
Akku-Multifunktionsantrieb	82
Akku-Rasenmäher	81
Akku-Rasentrimmer	82
Akku-Rückensprüngerät	85
Akku-Strauch- und Grasscheren	80
Akku-Tauchpumpe <b>NEU</b>	87
Tauchdruckpumpe <b>NEU</b>	102
Akku-Tauch- und Regenfasspumpe	87
Tiefbrunnenpumpe	102
Kombi-Tauchpumpen	93
Schmutzwasserpumpen	95
Schmutzwasser- Tauchpumpen	94
Pumpenberater	88 / 89
Zubehör Be-/ Entwässerung	90 / 91

## Netz



Allessauger	167
Bandfeile	124
Bandsägen	187
Bandschleifer	151
Bandschleifmaschine	129
Bohrmaschinen	143
Diamant-Trennsysteme	162
Dickenhobel	186
Doppelschleifmaschinen	128
Exzentrerschleifer	146
Flachkopf-Winkelschleifer	108
Geradschleifer	126
Handkreissägen	155
Heißluftgebläse	165
Hobel	154
Hobelmaschine	185
Kantenfräsen	130 / 154
Kappsägen	176
Kehlnahtschleifer	125
Klebepistole	164
Kombihammer SDS-plus <b>NEU</b>	135
Kombihammer SDS-max	138
Lackfräse	153
Langhalsschleifer	151
Lasermessgeräte	163
Magnetkernbohrmaschinen	146
Mauernutfräsen	163
Meißelhammer SDS-plus <b>NEU</b>	139
Meißelhammer SDS-max	139
Metalltrennschleifer	129
Metall-Planfräse	131
Multihämmer	134
Multischleifer	148
Multitool	155
Oberfräsen	154
Renovierungsfräse	162
Renovierungsschleifer	161
Rohrbandschleifer	126
Rührwerke	164
Säbelsägen	157
Sander	149
Satiniermaschinen	125
Schlagbohrmaschinen	140
Späneabsauganlagen	186
Stichsägen	158
Tauchkreissägen	157
Tischkreissägen	182
Winkelbohrmaschine	145
Winkelpolierer	153
Winkelschleifer	110

## Druckluft



Kompressoren	190
Kompressoren Basic <b>NEU</b>	192
Kompressoren Power	194
Kompressoren Mega	195
<b>Druckluft-Werkzeuge</b>	<b>197</b>
Bandfeile	201
Blaspistolen	206
Bohrmaschine	199
Exzentrerschleifer	202
Farbspritzpistolen	203
Fettpresse	205
Geradschleifer	200
Karoseriesäge	200
Kartuschenpistole	205
Klammergeräte	202
Meißelhämmer	199
Sandstrahlpistole	204
Schlagschrauber	197
Schlauchaufroller	208
Schlauchtrommel	209
Schrauber	199
Sprühpistolen	204
Stauchkopfnagler	202
Ratschenschrauber	198
Reifenfüllmessgeräte	205
Werkzeugsets	207
Winkelschleifer	200

## Bestseller

Bestseller Zubehör	210
--------------------	-----

## Zubehör

Metabo Tracker <b>NEU</b>	213
---------------------------	-----

# Metabo Services:

## Ihre Vorteile auf einen Blick.

VOR DEM KAUF		MIT DEM KAUF
<b>Metabo Leasing</b>		<b>Full Service</b>
<b>Größere Investitionen einfacher finanzieren</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Separat oder in Verbindung mit anderen Services möglich</li> <li>→ Schnelle und unkomplizierte Abwicklung</li> <li>→ Flexible Laufzeiten</li> </ul>	<b>Ihre Service-Vorteile:</b>	<b>Faire Pauschale, 3 Jahre keine Kosten*</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Kostenlose Verschleißreparaturen</li> <li>→ Ersatzgerät während der kurzen Reparaturzeit***</li> <li>→ Kostenlose Diebstahlsicherung</li> </ul>
<b>Vertragsbedingungen</b>		
36 Monate <sup>1</sup>	Vertragslaufzeit	36 Monate
✓	individuelle Beratung	
Leasing ab 500 € Warenwert möglich	Kosten	einmalige Kosten von 39 € - 99 €
<b>Garantiezeiten**</b>		
✓	3 Jahre Garantie nach Registrierung	✓
✓	3 Jahre Akku- und Ladegerät Garantie (ohne Registrierung)	✓
<b>Reparaturen</b>		
	kostenlose Verschleißreparaturen	✓
	Festpreise auf Verschleißreparaturen	
	Festpreise auf Reparatur nach Garantie/Vertragszeit	✓
	Reparatur in der Regel < 24 h	✓
<b>Weitere Leistungen</b>		
	RFID-Chip zur Geräteidentifizierung	
	Ersatzgerät bei Gerätedefekt***	✓
	Absicherung bei Diebstahl	✓
	Transportkosten inklusive (in Garantie/Vertragszeit)	✓
	6 Monate Neugarantie nach Reparatur	
Leistungen kann über die Services rechts zusätzlich erworben werden		
<sup>1</sup> in Verbindung mit dem Full-Service ist nur eine Vertragslaufzeit von 36 Monaten möglich		
	<b>Weitere Infos zu den jeweiligen Services</b>	



**3 Jahre Garantie auf Akkupacks und Ladegeräte**

Egal ob LiHD oder Lithium-Ionen-Akkupacks von Metabo: durch die einzigartige Ultra-M-Technologie gewährt Metabo automatisch eine 3 Jahre Akkupack-Garantie ohne Beschränkung der Ladezyklen. Eine Registrierung ist dafür nicht notwendig.



**Auf alle Maschinen gilt die 3-Jahre-XXL-Garantie**

Wir vertrauen auf die eigene Qualität und bieten statt der üblichen 1 bis 2 Jahre eine kostenlose 3-Jahre-XXL-Garantie an – eine einfache Registrierung innerhalb von 4 Wochen nach dem Kauf genügt.



**8 Jahre Ersatzgarantie**

Wir garantieren eine 8-jährige Ersatzteil-Verfügbarkeit auch nach Produktionsauslauf.

MIT DEM KAUF	NACH DEM KAUF
<b>Individual Service</b>	<b>Smart Service</b>
<b>Flexibler Rund-um-Schutz nach Maß</b>	<b>Faire Festpreise bei kostenpflichtigen Reparaturen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>→ RFID-Chip und Gravur zur individuellen Gerätekennzeichnung</li> <li>→ Bereitstellung von praktischen Transportboxen</li> <li>→ Komplette Kostentransparenz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Reparatur in der Regel innerhalb eines Werktages</li> <li>→ Kosten und Bearbeitungsaufwand reduzieren</li> <li>→ 6 Monate Neugarantie auf die gesamte Maschine</li> </ul>
12-36 Monate	keine - Anspruch bei Bedarf
✓	
auf Anfrage	Kosten pro Reparatur ab 55 €
✓	✓
✓	✓
✓	
	✓
✓	✓
✓	✓
✓	
individuelle Regelung	
individuelle Regelung	
✓	
	✓
	

### Wie funktioniert der Registrierungsprozess?

Um die meisten Metabo Services zu nutzen, muss die Maschine registriert werden. Dies kann unter [metabo-service.com](https://www.metabo-service.com) oder ganz einfach über die **Metabo App\*** erfolgen.



#### SCHRITT 1

Account anlegen.

Wenn bereits ein Metabo Account vorliegt, mit diesem anmelden.



#### SCHRITT 2

Maschine registrieren.

Nur bei „Full Service“ zusätzlich den Code der Full Service Karte angeben.



#### SCHRITT 3

Die Maschine ist registriert.

Das Service-Zertifikat steht als PDF zum Download bereit.

\*Mehr zur Metabo-App finden Sie auf der Rückseite.

\* Bei LiHD Partnern für Akku-Maschinen kostenlos. Dies erfolgt automatisch durch die Registrierung.

\*\* Der Garantienehmer hat unbeschadet dieser Garantien die gesetzlichen Rechte des Käufers, insbesondere Gewährleistungsrechte oder Produkthaftung. Nähere Informationen in unseren Garantieerklärungen unter [metabo.com/garantieerklaerung](https://www.metabo.com/garantieerklaerung)

\*\*\* Auf Anforderung.

Weitere Infos zu den Full Service Preisgruppen auf Seite 219

Weitere Infos zu unseren Services unter: [www.metabo.com/services](https://www.metabo.com/services)

# X Vorteile. 1 System.

## metaBOX

### Die Lösung für:

#### Werkstatt



#### Transport



#### Baustelle


**S**


**metaBOX 118**  
396 x 296 x 118 mm  
Bestell-Nr.  
626882000  
**€ 33,90\***  
€ 40,34 mit MwSt.



**metaBOX 145**  
396 x 296 x 145 mm  
Bestell-Nr.  
626883000  
**€ 35,20\***  
€ 41,89 mit MwSt.

**M**


**metaBOX 145 M**  
446 x 346 x 145 mm  
Bestell-Nr.  
626907000  
**€ 34,70\***  
€ 41,29 mit MwSt.

**L**


**metaBOX 145 L**  
496 x 296 x 145 mm  
Bestell-Nr.  
626884000  
**€ 36,30\***  
€ 43,20 mit MwSt.

**XL**


**metaBOX 165 L**  
496 x 296 x 165 mm  
Bestell-Nr.  
626889000  
**€ 37,60\***  
€ 44,74 mit MwSt.



**metaBOX 185 XL**  
596 x 396 x 185 mm  
Bestell-Nr.  
626901000  
**€ 66,50\***  
€ 79,14 mit MwSt.



**metaBOX 215**  
396 x 296 x 215 mm  
Bestell-Nr.  
626887000  
**€ 39,90\***  
€ 47,48 mit MwSt.



**metaBOX 340**  
396 x 296 x 340 mm  
Bestell-Nr.  
626888000  
**€ 47,20\***  
€ 56,17 mit MwSt.



**metaBOX 280 L**  
496 x 296 x 280 mm  
Bestell-Nr.  
626964000  
**€ 67,00\***  
€ 79,73 mit MwSt.

# Transport- und Aufbewahrungssystem

## Robust

- Belastbar bis 125 kg
- Schutz gegen Schmutz und Feuchtigkeit IP43
- Stabile und ergonomische Handgriffe



## Organisiert

- Ausreichend Platz für Maschine und Zubehör
- Sicher verstaut durch maschinenspezifische Einlagen



## Koppelbar

- Schnell. Mit einem Griff. In allen Systembreiten.
- Box im Stapel kann einfach geöffnet werden ohne diese zu entkoppeln



## Stapelbar

- In allen Systembreiten
- Mit MetaLoc und anderen Koffer-Lösungen



## Mobil

### metaBOX Rollbrett

- Einfacher Transport von metaBOX und Arbeitsmaterial bis 100 kg
- Nutzbar in allen Systembreiten

Bestell-Nr.  
626894000  
€ 72,00\*  
€ 85,68 mit MwSt.



### metaBOX Adapterplatte

- Für Sortimo Fahrzeugeinrichtungen Globelyst und SR5 geeignet
- Nutzbar in allen Systembreiten

Bestell-Nr.  
626895000  
€ 23,10\*  
€ 27,49 mit MwSt.



### metaBOX Trolley

- Leichter, treppengängiger Trolley für Arbeitsmaterial bis 125 kg / Treppen 50 kg
- Geeignet für alle Systembreiten

Bestell-Nr.  
626893000  
€ 163,00\*  
€ 193,97 mit MwSt.



## Kompatibel

- zu Kofferlösungen der CAS Partner
- zur STRAUSSBOX von Engelbert Strauss

### metaBOX Multi-Adapterplatte

- 447 x 300 x 60 cm  
Zur Fixierung aller gängigen Werkzeugbox-Systeme auf der metaBOX

Bestell-Nr.  
626900000  
€ 27,90\*  
€ 33,20 mit MwSt.



Einfach scannen  
und System-Koffer  
erleben

## Organisations- und Transportlösungen



**metaBOX 163 XS Organizer**  
252 x 167 x 63 mm  
Bestell-Nr.  
626896000  
€ 19,00\*  
€ 22,61 mit MwSt.



**metaBOX 118 Organizer**  
396 x 296 x 118 mm  
Bestell-Nr.  
626897000  
€ 60,00\*  
€ 71,40 mit MwSt.



**metaBOX 145 Toolbox**  
396 x 296 x 153,5 mm  
Bestell-Nr.  
626908000  
€ 47,10\*  
€ 56,05 mit MwSt.



**metaBOX 340 Toolbox**  
396 x 296 x 348,5 mm  
Bestell-Nr.  
626909000  
€ 57,50\*  
€ 68,43 mit MwSt.



Alle maschinen-spezifischen metaBOXen und Einlagen auf den Seiten 10-11.

# Maschinen- spezifische metaBOX + Einlagen

metaBOX	Maschineneinlage	Maschinentyp	Anzahl Akkus max.	Ladegerät		
				ASC 55	ASC 145	SC 36
 <b>metaBOX 118</b> 626885000	Integriert	PowerMaxx BS 12 BL	3	●	●	●
		PowerMaxx BS 12 BL Q	3	●	●	●
		PowerMaxx BS 12	3	●	●	●
		PowerMaxx BS 12 Q	3	●	●	●
		PowerMaxx SB 12 BL	3	●	●	●
		PowerMaxx SB 12	3	●	●	●
		PowerMaxx SSD 12 BL	3	●	●	●
		PowerMaxx SSD 12	3	●	●	●
		BS 18	3	●	●	●
		BS 18 Quick	3	●	●	●
		BS 18 L	3	●	●	●
		BS 18 L BL	3	●	●	●
		BS 18 L BL Q	3	●	●	●
		BS 18 L Quick	3	●	●	●
 <b>metaBOX 145</b> 626886000	Integriert	BS 18 LT	3	●	●	●
		BS 18 LT BL	3	●	●	●
		BS 18 LT BL Q	3	●	●	●
		BS 18 LT Quick	3	●	●	●
		SB 18	3	●	●	●
		SB 18 L	3	●	●	●
		SB 18 L BL	3	●	●	●
		SB 18 L Quick	3	●	●	●
		SB 18 LT	3	●	●	●
		SB 18 LT BL	3	●	●	●
		SSD 18 LTX 200 BL	3	●	●	●
		SSW 18 LTX 300 BL	3	●	●	●
		SSW 18 LTX 400 BL	3	●	●	●
		 <b>metaBOX 145 L</b> 626891000	Integriert	BS 18 LTX BL I	3	●
BS 18 LTX BL Q I	3			●	●	●
BS 18 LTX Impuls	3			●	●	●
BS 18 LTX Quick	3			●	●	●
BS 18 LTX-3 BL I	3			●	●	●
BS 18 LTX-3 BL Q I	3			●	●	●
BS 18 LTX-3 BL I Metal	3			●	●	●
BS 18 LTX-3 BL Q I Metal	3			●	●	●
GB 18 LTX BL Q I	3			●	●	●
SB 18 LTX BL I	3			●	●	●
SB 18 LTX BL Q I	3			●	●	●
SB 18 LTX Impuls	3			●	●	●
SB 18 LTX Quick	3			●	●	●
SB 18 LTX-3 BL I	3			●	●	●
SB 18 LTX-3 BL Q I	3	●	●	●		
SB 18 LTX-3 BL I Metal	3	●	●	●		
SB 18 LTX-3 BL Q I Metal	3	●	●	●		
 <b>metaBOX 145 L</b> 626892000	Integriert	KHE 2660 Quick	0			
		KHE 2860 Quick	0			
		UHE 2660-2 Quick	0			
		UHEV 2860-2 Quick	0			
		SBE 780-2	0			
		SBE 850-2	0			
		SBE 850-2 S	0			
		SBEV 1000-2	0			
		SBEV 1100-2 S	0			
		SBEV 1300-2	0			
		SBEV 1300-2 S	0			
		W 18 7-125	0			
		W 18 L BL 9-125	0			
		W 9-125 Quick	0			
W 11-125	0					
W 13-125 Quick	0					
WEV 11-125 Quick	0					
WEV 15-125 Quick	0					
WEPBA 17-125 Quick	0					
 <b>metaBOX 165 L</b> 626890000	Integriert	W 18 LTX 115 Quick	3	●	●	●
		W 18 LTX 125 Quick	3	●	●	●
		WB 18 LTX BL 125 Quick	3	●	●	●
		WB 18 LTX BL 15-125 Quick	3	●	●	●
		WPB 18 LTX BL 125 Quick	3	●	●	●
		WPF 18 LTX 125	3	●	●	●

# Einlagen



metaBOX	Maschinen- einlage	Maschinentyp	Anzahl Akkus max.	Ladegerät		
				ASC55	ASC145 145	SC 36 DUO
	626898000	Universelle Schaumstoffeinlage (4-teilig)				
	628876000	PowerMaxx SSE 12 BL	2	●	●	●
		SSE 18 LTX Compact	2	●	●	●
		SSE 18 LTX BL Compact	2	●	●	●
	628898000	LF 724 S	0			
	628899000	STE 140	0			
		STEB 140 Plus	0			
	628902000	MT 400 Quick	0			
	628905000	SXE 150-2.5 BL	0			
		SXE 150-5.0 BL	0			
	628912000	MLL 3-20	0			
	<b>metaBOX 145</b> 626883000	Diverse Combosets mit 12 V BS / SB / SSW / SSD	2	●	●	●
	628916000	PowerMaxx CC 12 BL	3	●	●	●
	628917000	NIV 18 LTX BL 1.6	3	●	●	●
		SCV 18 LTX BL 1.6	3	●	●	●
	628920000	PowerMaxx BH 12 BL 16	2	●	●	●
		HG 16-500	0			
	628924000	HG 20-600	0			
		HGE 23-650 LCD	0			
	628925000	HGS 22-630	0			
	628922000	Diverse Akku-Basis-Sets	4	●●	●●	●●
	628934000	Basisset Ladegerät und Akkus	5	●	●	●
	628918000	PowerMaxx SGS 12 Q	3	●	●	●
	<b>metaBOX 145 M</b> 626907000	Universelle Schaumstoffeinlage (4-teilig)				
	628930000	NMP 18 LTX BL M10	2	●	●	●
	626899000	Universelle Schaumstoffeinlage (4-teilig)				
	628879000	MT 18 LTX Compact	2	●	●	●
		MT 18 LTX BL QSL	2	●	●	●
	628884000	NP 18 LTX BL 5.0	2	●	●	●
	628878000	SSE 18 LTX BL	2	●	●	●
	628891000	ASE 18 LTX	3	●	●	●
	628887000	SSW 18 LTX 600	2	●	●	●
	628945000	SSW 18 LTX 800 BL / 1450 BL / 1750 BL	2	●	●	●
	628888000	STA 18 LTX 140	2	●	●	●
	<b>metaBOX 145 L</b> 626884000	HG 18 LTX 500	2	●	●	●
	628882000	STA 18 LTX 100	2	●	●	●
		STAB 18 LTX 100	2	●	●	●
	628931000	KH 18 LTX 24	2	●	●	●
	629032000	FMV 18 LTX BL 8	2	●	●	●
	628921000	BH 18 LTX BL 16	2	●	●	●
	628919000	SGS 18 LTX Q	3	●	●	●
	628927000	TBS 18 LTX BL 5000 / HBS 13 LTX 3000	2	●	●	●
	628886000	Combosets BL 18V BS / SB / SSD / SSW	2	●	●	●
	628928000	Comboset BH 18 LTX BL / BS 18 LT BL	2	●	●	●
	628937000	Comboset MT 18 / BS 18	2	●	●	●
	628957000	STA 18 LTX 150 BL	2	●	●	●
	628953000	MS 18 LTX 15	2	●	●	●
	628952000	GVB 18 LTX / GVPB 18 LTX	2	●	●	●
	628875000	CC 18 LTX BL	2	●	●	●
	628880000	KHA 18 LTX	2	●	●	●
		SBE 18 LTX	2	●	●	●
	628881000	WB 18 LTX BL 150 Quick	2	●	●	●
		WB 18 LTX BL 180	2	●	●	●
	628941000	Comboset KHA 18 / BS 18	2	●	●	●
	<b>metaBOX 165 L</b> 626889000	W 18 LTX 150 Quick	2	●	●	●
	628901000	KHE 3250	0			
	628903000	SRE 4350 TurboTec	0			
		SRE 4351 TurboTec	0			
	628904000	WF 18 LTX 125	2	●	●	●
	628906000	PE 15-25	0			
	628907000	RSEV 17-125	0			
	628889000	Diverse Combosets mit 18 V BS / SB / WS	2	●	●	●
	628935000	Comboset SGS / BS / SB 12 V	2	●	●	●
	628936000	Comboset SGS / BS / SB 18 V	2	●	●	●
	628929000	SSEP 18 LTX BL MVT	2	●	●	●
	628932000	KH 18 LTX BL 24 / KH 18 LTX BL 24 Q / KH 18 LTX BL 28 Q	2	●	●	●
	628946000	FP 18 LTX	2	●	●	●
	<b>metaBOX 185 XL</b> 626901000	Universelle Schaumstoffeinlage (4-teilig)				
	628933000	KHA 18 LTX BL 24/28 Set ISA	2	●	●	●
	62895100	RBE 15	2	●	●	●
	62895400	KNS, SE 17	2	●	●	●
	62895500	BFE 9-20, RBE 9-60	2	●	●	●
	628942000	SXA / SMA / SRA 12 BL	2	●	●	●
	628908000	SXE 450 TurboTec	0			
	<b>metaBOX 215</b> 626887000	KFM 9-3 RF	2	●	●	●
	628913000	Metaloc Schleifmittel-Set, 150, Farbe, ML	0			
		Metaloc Schleifmittel-Set, 150, H+M, ML	0			
	628914000	HO 26-82	0			
	628939000	SXA 18 LTX 125 BL	2	●	●	●
	628877000	MKS 18 LTX 58	2	●	●	●
		KS 18 LTX 57	2	●	●	●
	628890000	HO 18 LTX 20-82	2	●	●	●
	629027000	OFV 18 LTX BL 12	2	●	●	●
	628909000	T 13-125 CED	0			
	<b>metaBOX 340</b> 626888000	NFR 18 LTX 90 BL	2	●	●	●
	628897000	KS 66 FS	0			
	628923000	KT 18 LTX 66 BL	2	●●	●	●
	628948000	Comboset KH 18 LTX BL / BS 18 LT BL	2	●●	●	●

# Neuheiten Akku-Maschinen

## 18 Volt

**NEU**



**18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L**  
Bestell-Nr. 614051500



**18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L Quick Mobile Werkstatt**  
Bestell-Nr. 614051710



**18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L Quick**  
Bestell-Nr. 614052500



**18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L Set Mobile Werkstatt**  
Bestell-Nr. 614053500



**18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L Set Mobile Werkstatt**  
Bestell-Nr. 614053710



**18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L Quick**  
Bestell-Nr. 614054500



**BRUSHLESS**  
**18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SSW 18 LTX 550 BL**  
Bestell-Nr. 602404800



**BRUSHLESS**  
**18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SSW 18 LTX 550 BL**  
Bestell-Nr. 602404840



**BRUSHLESS**  
**18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 35 Q**  
Bestell-Nr. 600813840



**BRUSHLESS**  
**18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 35 Q**  
Bestell-Nr. 600813660



**BRUSHLESS**  
**18-Volt-Akku-Rührwerk RW 18 LTX BL 120**  
Bestell-Nr. 601164850



**BRUSHLESS**  
**18-Volt-Akku-Rührwerk RW 18 LTX BL 140-2**  
Bestell-Nr. 601165850



**BRUSHLESS**  
**18-Volt-Akku-Flachkopf-Winkelschleifer WVBF 18 LT BL 11-125 Quick**  
Bestell-Nr. 601307840



**BRUSHLESS**  
**18-Volt-Akku-Flachkopf-Winkelschleifer WVBF 18 LTX BL 15-125 Quick**  
Bestell-Nr. 601308840



**BRUSHLESS**  
**18-Volt-Akku-Kehlnahtschleifer KNSVB 18 LTX BL 150**  
Bestell-Nr. 601765840



**BRUSHLESS**  
**18-Volt-Akku-Bandfeile BFVB 18 LTX BL 90**  
Bestell-Nr. 601767840



**BRUSHLESS**  
**18-Volt-Akku-Rohrbandschleifer RBVB 18 LTX BL 180**  
Bestell-Nr. 601768840



**BRUSHLESS**  
**18-Volt-Akku-Satiniermaschine SVB 18 LTX BL 200**  
Bestell-Nr. 601766840



**BRUSHLESS**  
**18-Volt-Akku-Kantenfräse FMV 18 LTX BL 8**  
Bestell-Nr. 601742840



**BRUSHLESS**  
**18-Volt-Akku-Kantenfräse FMV 18 LTX BL 8**  
Bestell-Nr. 601742800

**BRUSHLESS**

**18-Volt-Akku-Metall-Kantenfräse KFMVB 18 LTX BL 4 RF**

Bestell-Nr. 601769840

**BRUSHLESS**

**18-Volt-Akku-Oberfräse OFV 18 LTX BL 12**

Bestell-Nr. 601743840

**BRUSHLESS**

**18-Volt-Akku-Oberfräse OFV 18 LTX BL 12**

Bestell-Nr. 601743660

**BRUSHLESS**

**18-Volt-Akku-Metall-Handkreissäge MKS 18 LTX BL 58**

Bestell-Nr. 600773840

**BRUSHLESS**

**18-Volt-Akku-Blaspistole BP 18 LTX BL**

Bestell-Nr. 600798850



**18-Volt-Akku-Baustrahler BSA 18-1000**

Bestell-Nr. 601508850



**18-Volt-Akku-Tauchpumpe TPF 18 LTX 7000**

Bestell-Nr. 601748850



# Neuheiten Netz-Maschinen



**Tauchdruckpumpe**

**TDP 6200/4 Inox**

Bestell-Nr. 601772000



**Tauchdruckpumpe**

**TDPA 6200/4 Inox**

Bestell-Nr. 601773000



**1.050-Watt Elektronik-Kombihammer KHE 3560 Q**

Bestell-Nr. 600811500



**1.050-Watt-SDS-plus Elektronik-Meißelhammer MHE 4**

Bestell-Nr. 600812500



**Kompressor Basic 220-24 OF Silent**

Bestell-Nr. 601593000



**Kompressor Basic 270-50 OF Silent**

Bestell-Nr. 601594000

**metabo****mafell****GESIPA®****PREBENA****SCANGRIP®**  
INNOVATION FROM DENMARK**MONTIPOWER**  
Surface Preparation Technologies  
Part of Monti Group**TRUMPF****BAIER**  
Elektro-  
werkzeuge**virax****EIBENSTOCK****Lamello****ITH**  
Bolting Technology**starmix****CEMO****ROKAMAT**  
easy working**holmatro**  
mastering power**steinel****SPEWE** +**JEPSON POWER**  
Leading Through Innovation  
GERMANY**JÖST**  
abrasives**Pressfit****STABILA****edding®****RICO**  
YOU WILL SEE.**LIEVERS**  
HOLLAND**STRAUSS****fischer**part of **starmix**  
**haaga****CEMBRE****cleanfix****BIRCHMEIER®****RUBI****Collomix****pulsFOG®****PROMOTECH®****EISENBLÄTTER****HellermannTyton****ENERPAC®****ROTHENBERGER**  
pipetool technologies at work**FELDER**  
GROUP**SUNNER****NOVUS®**



# CAS. Das Multi-Marken Akkusystem.

Mehr als 40 starke Hersteller haben sich zusammengeschlossen, damit Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte 100 % miteinander kombinierbar sind. CAS Akkus werden in Deutschland entwickelt und bestehen dank führender Akku-Technologie auch im härtesten Arbeitseinsatz.

## Ein Akku, viele Vorteile.

- Weniger Akkus kaufen
- Umwelt schonen
- Geld sparen

# LiHD Akkupacks auf einen Blick.



## 4.0 Ah

18 V / LiHD 4.0 Ah

Gewicht: 552 g  
Ladezeit:  
ASC 55 - 80 min  
ASC 145 - 30 min



## 5.5 Ah

18 V / LiHD 5.5 Ah

Gewicht: 980 g  
Ladezeit:  
ASC 55 - 110 min  
ASC 145 - 40 min



## 8.0 Ah

18 V / LiHD 8.0 Ah

Gewicht: 980 g  
Ladezeit:  
ASC 55 - 160 min  
ASC 145 - 60 min



## 10.0 Ah

18 V / LiHD 10.0 Ah

Gewicht: 1.010 g  
Ladezeit:  
ASC 55 - 200 min  
ASC 145 - 74 min

### z.B. in der Anwendung

#### Akku-Exzentrerschleifer

SXA 18 LTX 125 BL

#### Akku-Kombihammer

KH 18 LTX BL 24

#### Akku-Schlagschrauber

SSW 18 LTX BL 1750

#### Akku-Kettensäge

MS 36-18 LTX BL 40

#### Akku-Tischkreissäge

TS 36-18 LTX BL 254

#### Akku-Säbelsäge

SSEP 18 LTX BL MVT

#### Akku-Kompressor

Power-160-5 LTX BL OF

#### Akku-Rasenmäher

RM 36-18 LTX BL 46

# LiPOWER Akkupacks in der Übersicht.



## 2.0 Ah

18 V / LiPower 2.0 Ah

Gewicht: 430 g  
Ladezeit:  
ASC 55 - 40 min  
ASC 145 - 30 min



## 4.0 Ah

18 V / LiPower 4.0 Ah

Gewicht: 685 g  
Ladezeit:  
ASC 55 - 80 min  
ASC 145 - 30 min



## 5.2 Ah

18 V / LiPower 5.2 Ah

Gewicht: 695 g  
Ladezeit:  
ASC 55 - 104 min  
ASC 145 - 39 min

### z.B. in der Anwendung

#### Akku-Winkelschleifer

CC 18 LTX BL

#### Akku-Multitool

MT 18 LTX

#### Akku-Baustrahler

BSA 12-18 LED 2000

#### Akku-Heckenschere

HS 18 LTX 55

#### Akku-Schlagschrauber

SSW 18 LTX 800 BL

#### Akku-Bohrschrauber

BS 18 LTX BL Q I

**100 %  
kompatibel**

Zu allen Maschinen und  
Ladegeräten von Metabo  
und CAS-Partnern.



**3 Jahre Akku-  
pack-Garantie**

Ohne Beschränkung  
der Ladezyklen.

# Gemacht für Heavy Duty: LiHDX Akkus mit Tabless-Technologie.

Mit unseren neuen 18 Volt LiHDX Akkupacks bringen wir Leistung auf das ultimative Level. Denn wir wissen: Intensive Aufgaben benötigen maximale Power für perfekte Resultate. Möglich machen wir das durch den Einsatz revolutionärer Tabless-Technologie.

## Länger

Bis zu 85% längere Akku-Laufzeiten gegenüber LiHD Akkupacks bei härtesten Anwendungen sorgen dafür, dass du dran bleibst und schneller zum Ziel kommst – ohne viele Unterbrechungen. Gleichzeitig macht die Tabless-Technologie die LiHDX Akkupacks zu den langlebigsten ihrer Klasse.

## Stärker

Dank der extrem starken Leistungswerte der LiHDX Akkupacks geht dir schwere Arbeit leichter und schneller von der Hand – egal ob z.B. schleifen, bohren oder sägen.

## Schneller

Schneller weitermachen – denn in circa 30 Minuten lädt das neue Schnellladegerät ASC 290 deine LiHDX Akkupacks

Mehr Infos



## Der ultimative Leistungsträger für Heavy Duty.



1.800 Watt und extrem lange Akku-Laufzeiten machen schwere Arbeiten richtig leicht.

## 8.0 Ah

18 V /LiHDX 8.0 Ah

Gewicht: 958 g  
Ladezeit:  
ASC 290 - 30 min

## z.B. in der Anwendung

**Akku-Kettensäge**  
MS 36-18 LTX BL 40  
**Akku-Tauchkreissäge**  
KT 18 LTX 66 BL

## Das ultimative Leichtgewicht.



Gerade in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen spielt der kompakte Flatpack gegenüber herkömmlichen zweireihigen Akkupacks seine Stärken aus.

## 4.0 Ah

18 V /LiHDX 4.0 Ah

Gewicht: 577 g  
Ladezeit:  
ASC 290 - 30 min

**Akku-Schlagschrauber**  
SSW 18 LTX 800 BL  
**Akku-Bohrschrauber**  
BS 18 LTX-3 BL Q I



# Akku-Maschinen

**12 Volt**  
**Akkupacks & Ladegeräte**



**Akkupack LiPOWER**  
12 V / 2,0 Ah

**Bestell-Nr.** 625406000  
**€ 46,30\***  
mit MwSt. € 55,10



**Akkupack LiHD** <sup>HD</sup>  
12 V / 4,0 Ah

**Bestell-Nr.** 625349000  
**€ 81,00 €\***   
mit MwSt. € 96,39



**Ladegerät ASC 55**  
"AIR COOLED"  
12 - 36 V

**Bestell-Nr.** 627044000  
**€ 48,30 €\***   
mit MwSt. € 57,48



**Schnellladegerät ASC 290**  
"AIR COOLED"  
12 - 36 V

**Bestell-Nr.** 627370000  
**€ 133,00\***  
mit MwSt. € 158,27



**Basis-Set 12 V**  
2x LiPOWER 2,0 Ah  
Ladegerät SC 36

**Bestell-Nr.** 685300000  
**€ 100,00\***  
mit MwSt. € 119,00



**Basis-Set 12 V**  
2x LiHD 4,0 Ah  
Ladegerät ASC 55

**Bestell-Nr.** 685301000  
**€ 157,00\***  
mit MwSt. €186,83

**12 Volt (Stecksitz)**  
**Akkupack & Ladegerät**



**Akkupack Li-Power**  
12 V / 2,0 Ah

**Bestell-Nr.** 625438000  
**€ 35,70\***  
mit MwSt. € 42,48



**Ladegerät**  
LC 24

**Bestell-Nr.** 627109000  
**€ 37,20\***  
mit MwSt. € 44,27



**3 Jahre Garantie auf alle Akkus und Ladegeräte**

**GRATIS: 3 Jahre Garantie auf Akkupacks und Ladegeräte**

**Egal ob Metabo LiPOWER, LiHD oder LiHDX Akkupacks:** Wir gewähren 3 Jahre Garantie gratis auf alle Akkupacks und Ladegeräte – ohne Beschränkung der Ladezyklen. Eine Registrierung ist nicht notwendig.

Metabo Akkupacks sind auf Basis der Ultra-M-Technologie entwickelt. Das garantiert ein perfektes Zusammenspiel von Maschine, Akkupack und Ladegerät. Dank der AIR COOLED Ladetechnologie sind Metabo Akkupacks innerhalb kürzester Zeit wieder voll geladen.



**12-Volt-Akku-Bohrschrauber  
PowerMaxx BS 12**

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz

**Technische Daten**

Max. Drehmoment weich / hart	17 / 40 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 360 / 0 - 1.400 /min
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,1 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601036500
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 LiPOWER Akkupacks (12 V/2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 36	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	162,00 €
UVP (mit MwSt.)	192,78 €

**12-Volt-Akku-Bohrschrauber  
PowerMaxx BS 12 BL Q****BRUSHLESS**

- Bürstenloser Bohrerschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen  
→ Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten

**Technische Daten**

Max. Drehmoment weich / hart	20 / 45 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,1 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601045850	601045500	601045920
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (12 V/2,0 Ah)	x	✓	x
Ladegerät SC 36	x	✓	x
2 LiHD Akkupacks (12 V/4,0 Ah) <sup>LiHD</sup>	x	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	x	✓
Schnellwechselwinkeladapter	x	x	✓
metaBOX	x	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS1	FS1	FS1
UVP (ohne MwSt.)	149,00 €	214,00 €	296,00 €
UVP (mit MwSt.)	177,31 €	254,66 €	352,24 €

**12-Volt-Akku-Bohrschrauber  
PowerMaxx BS 12 BL****BRUSHLESS**

- Bürstenloser Bohrerschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen

**Technische Daten**

Max. Drehmoment weich / hart	20 / 45 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,0 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601044850	601044500
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (12 V/2,0 Ah)	x	✓
Ladegerät SC 36	x	✓
metaBOX 118	x	✓

Full Service Preisgruppe	FS1	FS1
UVP (ohne MwSt.)	112,00 €	183,00 €
UVP (mit MwSt.)	133,28 €	217,77 €

**12-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber  
PowerMaxx SB 12**

- Leichter, kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz

**Technische Daten**

Max. Drehmoment weich / hart	17 / 40 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 360 / 0 - 1.400 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,1 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601076500
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 LiPOWER Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 36	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	173,00 €
UVP (mit MwSt.)	205,87 €

### 12-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber PowerMaxx SB 12 BL

**BRUSHLESS**

- Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kompakter Bauweise für universelle Einsatzbereiche



Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	20 / 45 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min	
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	1,1 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601046850	601046500
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (12 V/2,0 Ah)	x	✓
Ladegerät SC 36	x	✓
metaBOX	x	✓
Full Service Preisgruppe	FS1	FS1
UVP (ohne MwSt.)	112,00 €	183,00 €
UVP (mit MwSt.)	133,28 €	217,77 €

### Gemeinsame Merkmale Akku-Schleifer 12 Volt



- Angenehme, flächennahe Führung des Schleifers durch die niedrige Bauhöhe
- Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Schleifen auch im Dauerbetrieb
- Schwingkreis 2,0 mm für höchste Oberflächenqualität bei guter Abtragsleistung
- Stufenlose Drehzahlregulierung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Mit leicht entleerbarem Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
- Anschließbar an einen Allesauger mit der Anschlussmuffe 630798000
- Mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

### 12-Volt-Akku-Schlagschrauber PowerMaxx SSD 12 BL

**BRUSHLESS**

- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
- Werkzeugaufnahme Innen-sechskant 1/4" (6,35 mm)



Technische Daten	
Max. Drehmoment	140 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 2.500 /min
Max. Schlagzahl	4.000 /min
Gewicht (mit Akkupack)	1,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601115500
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 LiPOWER Akkupacks (12 V/2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 36	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	215,00 €
UVP (mit MwSt.)	255,85 €

### 12-Volt-Akku-Exzentrerschleifer PowerMaxx SXA 12-125 BL

**BRUSHLESS**

- Extrem leichter, handlicher Akku-Exzentrerschleifer der 12-Volt-Klasse, ideal auch zum Arbeiten über Kopf
- Sanftanlauf minimiert Oberflächenfehler beim Aufsetzen



Technische Daten	
Durchmesser des Stütztellers	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	4.000 - 10.000 /min
Schwingkreis	2 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602035840
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung	✓
1 Haftscheibblatt P 120 Holz und Metall "professional"	✓
Protektor Ø 125 mm	✓
Textil-Staubbeutel kompakt	✓
Protektor	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	216,00 €
UVP (mit MwSt.)	257,04 €



**12-Volt-Akku-Säbelsäge  
PowerMaxx SSE 12 BL**

**BRUSHLESS**

- Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung
- Besonders geeignet zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Einzigartige Quick-Aufnahme für Säbelsäge- und Stichsägeblätter



**Technische Daten**

Hubzahl bei Leerlauf	0 - 3.000 /min
Sägeblatthub	16 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,6 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	602322500
Säbelsägeblatt für Holz und Metall	✓
2 LiPOWER Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 36	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	320,00 €
UVP (mit MwSt.)	380,80 €

**12-Volt Akku-Winkelschleifer  
PowerMaxx CC 12 BL**

**BRUSHLESS**

- Sehr handliches Werkzeug mit maximalen Arbeitskomfort für viele Anwendungen
- Kraftvoller Brushlessmotor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz



**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	76 mm
Leerlaufdrehzahl	20.000 /min
Spindelgewinde	M 5
Gewicht (mit Akkupack)	0,85 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	600348500
Trennschutzhauben-Clip	✓
2 Trennscheiben Flexiarapid Super Inox	✓
2 Trennscheiben Flexiarapid Super Uni.	✓
Trenn- und Schrupscheibe Combinator	✓
Innensechskantschlüssel	✓
2 LiPOWER Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 36	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	232,00 €
UVP (mit MwSt.)	276,08 €

**12-Volt-Akku-Multitool  
PowerMaxx MT 12**

- Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät
- Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien



**Technische Daten**

Schwingzahl bei Leerlauf	5.000-18.000 /min
Oszillationswinkel links/rechts	1,6 °
Werkzeugaufnahme	OIS-/ Starlock-kompatibel
Gewicht (mit Akkupack)	1,0 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	613089840	613089500
Tauchsägeblatt 34 mm BiM (Holz + Metall)	✓	✓
Dreieckschleifplatte 93 mm mit Kletthaftung	✓	✓
5 Haftscheifblätter 93 mm P 80	✓	✓
5 Haftscheifblätter 93 mm P 120	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (12 V/2,0 Ah)	x	✓
Ladegerät SC 36	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	136,00 €	200,00 €
UVP (mit MwSt.)	161,84 €	238,00 €

**Zubehör  
Akku-Multitool**



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Segmentsägeblatt 89 mm HM Fliesen	626970000	16,60 €	19,75 €
Segmentsägeblatt 87 mm HCS Holz	626975000	11,40 €	13,57 €
Dreieckschleifplatte 78 x 78 mm Fugen / Spachtel HM	626971000	13,90 €	16,54 €
Schaber 52 mm HCS	626972000	5,25 €	6,25 €
Tauchsägeblatt 35 mm HCS Holz	626973000	6,80 €	8,09 €
Tauchsägeblatt 34 mm BiM Metall	626974000	8,00 €	9,52 €
Tauchsägeblatt 34 mm BiM Holz + Metall	626976000	8,60 €	10,23 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

## Gemeinsame Merkmale

### Akku-Bohrschrauber 12 Volt (Stecksitz)



- Die 12-Volt-Klasse mit Stecksitz-Akkupacks - extrem kompakt und handlich
- Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes

## 12-Volt-Akku-Bohrschrauber

### PowerMaxx BS (Stecksitz-Akku)



- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

#### Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	17 / 34 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 360 / 0 - 1.400 /min
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	0,95 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	600079500
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken	✓
LiPOWER Akkupack (12 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät LC 40	✓
Werkzeugtasche	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	126,00 €
UVP (mit MwSt.)	149,94 €

## 12-Volt-Akku-Bohrschrauber

### PowerMaxx BS Basic (Stecksitz-Akku)

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter



#### Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	17 / 34 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 360 / 0 - 1.400 /min
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	0,95 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	600080500	600984500
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (12 V/2,0 Ah)	✓	✓
Ladegerät LC 40	✓	×
Ladegerät LC 24	×	✓
Kunststoffkoffer	✓	✓

Full Service Preisgruppe	-	FS1
UVP (ohne MwSt.)	134,00 €	115,00 €
UVP (mit MwSt.)	159,46 €	136,85 €

## 12-Volt-Akku-Bohrschrauber

### PowerMaxx BS Basic Set Mobile Werkstatt

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- mit 41-teiligem Zubehörset



#### Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	17 / 34 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 360 / 0 - 1.400 /min
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	0,95 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	600080710
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken	✓
2 LiPOWER Stecksitz-Akkupacks (12 V/2,0 Ah)	✓
Ladegerät LC 40	✓
Kunststoffkoffer	✓
Zubehör-Set	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	142,00 €
UVP (mit MwSt.)	168,98 €

**12-Volt-Akku-Akku-Bohrschrauber  
PowerMaxx BS BL (Stecksitz-Akku)**

**BRUSHLESS**

→ Bürstenloser, leichter Bohr-  
schrauber mit guter Leistung für  
den vielseitigen Einsatz



Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	20 / 38 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 400 / 0 - 1.500 /min
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	0,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601721500
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken	✓
2 LiPOWER Stecksitz-Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät LC 40	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	150,00 €
UVP (mit MwSt.)	178,50 €

**12-Volt-Akku-Akku-Bohrschrauber  
PowerMaxx BS BL Q (Stecksitz-Akku)**

**BRUSHLESS**

→ Bürstenloser, leichter Bohr-  
schrauber mit guter Leistung für  
den vielseitigen Einsatz  
→ Metabo Quick-System: Schnell-  
wechsel von Werkzeugaufnahme  
und Einsatzwerkzeug für flexib-  
les Arbeiten



Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	20 / 38 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 400 / 0 - 1.500 /min
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	0,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601749500
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken	✓
2 LiPOWER Stecksitz-Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät LC 40	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	182,00 €
UVP (mit MwSt.)	216,58 €

**Zubehör  
Akku-Bohrschrauber**



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schnellwechsel- bithalter Quick	627241000	40,70 €	48,43 €
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus H1 R+L, 10 mm, Quick	627259000	29,60 €	35,22 €
Schnellwechsel- winkeladapter Quick	627261000	32,30 €	38,44 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

**12-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber  
PowerMaxx SB Basic (Stecksitz-Akku)**

→ Leichter, kompakter Akku-  
Schlagbohrschrauber mit  
extrem kurzer Bauform für  
den vielseitigen Einsatz  
→ Schlagbohrfunktion zum  
Bohren in Mauerwerk



Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	17 / 34 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 360 / 0 - 1.400 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600385500
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken	✓
2 LiPOWER Stecksitz-Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät LC 40	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	192,00 €
UVP (mit MwSt.)	228,48 €

# Akku-Bohr- und Schlagbohrschrauber: Die Leistungsklassen.

## BRUSHLESS

### Die Flexiblen

kompakt und stark

# L



**1,3 KG / MAX. 65 NM**

Max. Daueranwendung: Ø 6 x 300 mm



Max. Extremenanwendung: Ø 8 x 400 mm



### Die Allrounder

leistungsstark und universell

# LT



**1,8 KG / MAX. 75 NM**

Max. Daueranwendung: Ø 8 x 400 mm



Max. Extremenanwendung: Ø 10 x 500 mm



### Die Kraftpakete

extrem leistungsstark und sicher

# LTX/LTX-3

**2,7 KG / MAX. 130 NM**

Max. Daueranwendung: Ø 10 x 500 mm



Max. Extremenanwendung: Ø 12 x 400 mm



Mit PowerX3 dreifaches Drehmoment:  
Max. Extremenanwendung: Ø 13 x 1000 mm





## 18 Volt – Akkupacks & Ladegeräte



**Akkupack LiPOWER**  
18 V / 2,0 Ah  
Bestell-Nr.  
625026000  
€ 59,50\*  
mit MwSt. € 70,81



**Akkupack LiPOWER**  
18 V / 4,0 Ah  
Bestell-Nr.  
625027000  
€ 120,00\*  
mit MwSt. € 142,80



**Akkupack LiPOWER**  
18 V / 5,2 Ah  
Bestell-Nr.  
625028000  
€ 156,00\*  
mit MwSt. € 185,64



**Akkupack LiHD**   
18 V / 4,0 Ah  
Bestell-Nr.  
625367000  
€ 120,00\*  
mit MwSt. € 142,80



**Akkupack LiHD**   
18 V / 5,5 Ah  
Bestell-Nr.  
625368000  
€ 191,00\*  
mit MwSt. € 227,29



**Akkupack LiHD**   
18 V / 8,0 Ah  
Bestell-Nr.  
625369000  
€ 215,00\*  
mit MwSt. € 255,85



**Akkupack LiHD**   
18 V / 10,0 Ah  
Bestell-Nr.  
625549000  
€ 237,00\*  
mit MwSt. € 282,03



**Akkupack LiHD**   
18 V / 4,0 Ah  
mit Absturzschutzbügel  
Bestell-Nr.  
624989000  
€ 132,00\*  
mit MwSt. € 157,08



**Akkupack LiHD**   
18 V / 5,5 Ah  
mit Absturzschutzbügel  
Bestell-Nr.  
624990000  
€ 202,00\*  
mit MwSt. € 240,38



**Akkupack LiHD**   
18 V / 10,0 Ah  
mit Absturzschutzbügel  
Bestell-Nr.  
624991000  
€ 249,00\*  
mit MwSt. € 296,31



NEU

**Akkupack LiHDX**   
18 V / 4,0 Ah  
Bestell-Nr.  
624974000  
€ 133,00\*  
mit MwSt. € 158,27



NEU

**Akkupack LiHDX**   
18 V / 8,0 Ah  
Bestell-Nr.  
624975000  
€ 235,00\*  
mit MwSt. € 279,65



**Ladegerät ASC 55**  
"AIR COOLED"  
12 - 36 V  
Bestell-Nr.  
627044000  
€ 48,30\*  
mit MwSt. € 57,48



**Schnellladegerät ASC 145**  
"AIR COOLED"  
12 - 36 V  
Bestell-Nr.  
627378000  
€ 106,00\*  
mit MwSt. € 126,14



**Schnellladegerät ASC 290**  
"AIR COOLED"  
12 - 36 V  
Bestell-Nr.  
627370000  
€ 133,00\*  
mit MwSt. € 158,27



**Schnellladegerät ASC 145 DUO**  
"AIR COOLED"  
12 - 36 V  
Bestell-Nr.  
627495000  
€ 166,00\*  
mit MwSt. € 197,54

## 18 Volt – Akku-Basis-Sets



**2x LiPOWER 18 V / 2,0 Ah**  
Ladegerät SC 36  
Karton  
Bestell-Nr.  
685161000  
€ 103,00\*  
mit MwSt. € 122,57



**2x LiPOWER 18 V / 4,0 Ah**   
Ladegerät ASC 55  
Karton  
Bestell-Nr.  
685050000  
€ 202,00\*  
mit MwSt. € 240,38



**3x LiHD 18 V / 4,0 Ah**   
Ladegerät ASC 55  
Karton  
Bestell-Nr.  
685132000  
€ 254,00\*  
mit MwSt. € 302,26



**2x LiHD 18 V / 5,5 Ah**   
Schnellladegerät ASC 145  
Karton  
Bestell-Nr.  
685122000  
€ 322,00\*  
mit MwSt. € 383,18



**4x LiHD 18 V / 5,5 Ah**   
Schnellladegerät ASC 145 DUO  
metaBOX  
Bestell-Nr.  
685180000  
€ 598,00\*  
mit MwSt. € 711,62



**2x LiHD 18 V / 8,0 Ah**   
Schnellladegerät ASC 290  
metaBOX  
Bestell-Nr.  
685303000  
€ 378,00\*  
mit MwSt. € 449,82



**4x LiHD 18 V / 8,0 Ah**   
Schnellladegerät ASC 145 DUO  
metaBOX  
Bestell-Nr.  
685135000  
€ 677,00\*  
mit MwSt. € 805,63



**2x LiHD 18 V / 10,0 Ah**   
Schnellladegerät ASC 290  
metaBOX  
Bestell-Nr.  
685304000  
€ 419,00\*  
mit MwSt. € 498,61



**4x LiHD 18 V / 10,0 Ah**   
Schnellladegerät ASC 145 DUO  
metaBOX  
Bestell-Nr.  
685143000  
€ 768,00\*  
mit MwSt. € 913,92



NEU

**2x LiHD 18 V / 4,0 Ah**   
Schnellladegerät ASC 145  
Bestell-Nr.  
685306000  
€ 323,00\*  
mit MwSt. € 384,37



NEU

**2x LiHDX 18 V / 8,0 Ah**   
Schnellladegerät ASC 290  
metaBOX  
Bestell-Nr.  
685305000  
€ 415,00\*  
mit MwSt. € 493,85

**Gemeinsame Merkmale**  
Akku-Bohrschrauber 18 Volt



- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
- nUltra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)



**18-Volt-Akku-Bohrschrauber**  
**BS 18 Set Mobile Werkstatt**



- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Mobile Werkstatt: Kunststoffkoffer mit 74-teiligem Zubehör zum Bohren, Schrauben und mehr

**Technische Daten**

Max. Drehmoment weich / hart	24 / 48 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	602207710
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 36	✓
Zubehör-Set (74-teilig)	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	204,00 €
UVP (mit MwSt.)	242,76 €

**18-Volt-Akku-Bohrschrauber**  
**BS 18**

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz



**Technische Daten**

Max. Drehmoment weich / hart	24 / 48 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	602207560	602207930
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)	✓	✓
Ladegerät SC 36	✓	✓
metaBOX	✓	×
Bit-Box SP 32-teilig	×	✓
Werkzeugtasche	×	✓

Full Service Preisgruppe	-	-
UVP (ohne MwSt.)	180,00 €	147,00 €
UVP (mit MwSt.)	214,20 €	174,93 €

**18-Volt-Akku-Bohrschrauber**  
**BS 18 Quick**

- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter



**Technische Daten**

Max. Drehmoment weich / hart	24 / 48 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,4 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	602217840
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	138,00 €
UVP (mit MwSt.)	164,22 €

**18-Volt-Akku-Bohrschrauber  
BS 18 L**

- Zuverlässiger, starker Bohr-  
schrauber für alle gängigen  
Bohr- und Schraubenwendungen
- Überlastschutz: schützt den  
Motor vor Überhitzung


**Technische Daten**

Max. Drehmoment weich / hart	26 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.850 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 36 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,6 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	614051500
Schnellwechselbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 36	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	199,00 €
UVP (mit MwSt.)	236,81 €

**18-Volt-Akku-Bohrschrauber  
BS 18 L BL**
**BRUSHLESS**

- Kleinster Metabo 18-Volt-Bohr-  
schrauber mit starker Brushless-  
Power für alle gängigen Bohr-  
und Schraubenwendungen


**Technische Daten**

Max. Drehmoment weich / hart	28 / 65 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 40 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	613155840	613155500
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiPOWER Akkupack (18 V/2,0 Ah)	x	✓
Ladegerät SC 36	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	173,00 €	245,00 €
UVP (mit MwSt.)	205,87 €	291,55 €

**18-Volt-Akku-Bohrschrauber  
BS 18 L Set Mobile Werkstatt**

- Zuverlässiger, starker Bohr-  
schrauber für alle gängigen  
Bohr- und Schraubenwendungen
- mit 74-teiliger Mobiler Werkstatt


**Technische Daten**

Max. Drehmoment weich / hart	26 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.850 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 36 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,6 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	614051710
Schnellwechselbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 36	✓
Kunststoffkoffer	✓
Zubehör-Set (74-teilig)	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	235,00 €
UVP (mit MwSt.)	279,65 €

**18-Volt-Akku-Bohrschrauber  
BS 18 L Quick**
**BRUSHLESS**

- Zuverlässiger, starker Bohr-  
schrauber für alle gängigen  
Bohr- und Schraubenwendungen
- Metabo Quick-System: Schnell-  
wechsel von Bohrfutter, Bithalter,  
Winkeladapter und mehr für  
flexibles Arbeiten


**Technische Daten**

Max. Drehmoment weich / hart	26 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.850 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 36 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,6 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	614052500
Schnellwechselbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 36	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	229,00 €
UVP (mit MwSt.)	272,51 €

### 18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL Set Mobile Werkstatt

**BRUSHLESS**

- Kleinster Metabo 18-Volt-Bohrschrauber mit starker Brushless-Power für alle gängigen Bohr- und Schraubenwendungen
- mit 74-teiliger Mobiler Werkstatt



**Technische Daten**

Max. Drehmoment weich / hart	28 / 65 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 40 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	613155710
Schnellwechselbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 36	✓
Kunststoffkoffer	✓
Zubehör-Set (74-teilig)	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	251,00 €
UVP (mit MwSt.)	298,69 €

### 18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL Quick

**BRUSHLESS**

- Extrem kurzer und leichter Bohr-schrauber für angenehmes Handling auch über Kopf
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten



**Technische Daten**

Max. Drehmoment weich / hart	28 / 65 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 40 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	613156840	613156500
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)	x	✓
Ladegerät SC 36	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	204,00 €	276,00 €
UVP (mit MwSt.)	242,76 €	328,44 €

### 18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL Quick

**BRUSHLESS**

- Extrem kurzer und leichter Bohr-schrauber für angenehmes Handling auch über Kopf
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten



**Technische Daten**

Max. Drehmoment weich / hart	28 / 65 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 40 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	613156850
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	194,00 €
UVP (mit MwSt.)	230,86 €

### Gemeinsame Merkmale Akku-Bohrschrauber LT-Klasse 18 Volt



- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)



**18-Volt-Akku-Bohrschrauber  
 BS 18 LT**


- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

**Technische Daten**

Max. Drehmoment weich / hart	34 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,9 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	602102840
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	192,00 €
UVP (mit MwSt.)	228,48 €

**18-Volt-Akku-Bohrschrauber  
 BS 18 LT Compact**


- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

**Technische Daten**

Max. Drehmoment weich / hart	34 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,7 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	602102530
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	302,00 €
UVP (mit MwSt.)	359,38 €

**18-Volt-Akku-Bohrschrauber  
 BS 18 LT BL**

**BRUSHLESS**

- Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten


**Technische Daten**

Max. Drehmoment weich / hart	34 / 75 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	602325840	602325800
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah)	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	232,00 €	464,00 €
UVP (mit MwSt.)	276,08 €	552,16 €

**18-Volt-Akku-Bohrschrauber  
 BS 18 LT BL Q**

**BRUSHLESS**

- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten


**Technische Daten**

Max. Drehmoment weich / hart	34 / 75 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	602334890	602334840	602334800
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓	✓
Schnellwechselbithalter	✓	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah)	x	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	x	✓
metaBOX	x	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	274,00 €	285,00 €	518,00 €
UVP (mit MwSt.)	326,06 €	339,15 €	616,42 €

**Gemeinsame Merkmale**  
Akku-Bohrschrauber LTX-Klasse 18 Volt




- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)



**Zuschaltbarer Impulsbetrieb**  
Zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen



**Überlastschutz**  
schützt den Motor vor Überhitzung



**18-Volt-Akku-Bohrschrauber**  
**BS 18 LTX BL I**

**BRUSHLESS**

- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
- Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten



**Technische Daten**

Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 550 / 0 - 2.000 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 68 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,4 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	602358850	602358840
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Bithalter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
metaBOX	×	✓

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	250,00 €	261,00 €
UVP (mit MwSt.)	297,50 €	310,59 €

**18-Volt-Akku-Bohrschrauber**  
**BS 18 LTX BL Q I**

**BRUSHLESS**

- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten



**Technische Daten**

Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 550 / 0 - 2.000 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 68 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,7 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	602359840	602359660	602359770
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓	✓
Schnellwechselbithalter	✓	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)  HD	×	✓	✓
Schnellladegerät ASC 145	×	✓	✓
Drehmomentvorsatz Power X3	×	×	✓
metaBOX	✓	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	296,00 €	588,00 €	797,00 €
UVP (mit MwSt.)	352,24 €	699,72 €	948,43 €

### 18-Volt-Akku-3-Gang-Bohrschrauber BS 18 LTX-3 BL Q I

**BRUSHLESS**

→ Bürstenloser 3-Gang-Bohrschrauber mit maximaler Leistung, ideal für schwerste Metallanwendungen



#### Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm
Leerlaufdrehzahlen	450 / 2.000 / 4.000 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	16 / 68 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,8 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	603184840	603184660
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah) <sup>HD</sup>	x	✓
Schnellladegerät ASC 145	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	301,00 €	569,00 €
UVP (mit MwSt.)	358,19 €	677,11 €

### 18-Volt-Akku-3-Gang-Bohrschrauber BS 18 LTX-3 BL Q I Metal

**BRUSHLESS**

→ Extrem kraftvolles Bohrfutter mit Nachspannfunktion gegen Durchrutschen des Einsatzwerkzeuges und höchster Rundlaufgenauigkeit



#### Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm
Leerlaufdrehzahlen	450 / 2.000 / 4.000 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	16 / 68 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	3,0 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	603180840	603180660
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Hakenschlüssel	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah) <sup>HD</sup>	x	✓
Schnellladegerät ASC 145	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	358,00 €	632,00 €
UVP (mit MwSt.)	426,02 €	752,08 €

### Zubehör

#### Akku-Bohrschrauber LT- und LTX-Klasse

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus H1, R+L	636517000	63,00 €	74,97 €
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus S1 M, R+L	636621000	76,50 €	91,04 €
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus S1 M (nur für "Quick")	627240000	80,50 €	95,80 €
Schnellwechselbithalter "Quick"	627241000	40,70 €	48,43 €
Winkelbohr- und Schraubvorsatz "Quick" (für LT-Klasse)	627077000	62,50 €	74,38 €
Winkelbohr- und Schraubvorsatz "Quick" (für LTX-Klasse)	627242000	88,00 €	104,72 €
Drehmomentvorsatz PowerX3 (BS 18 LTX Quick/BS 18 LTX BL Quick)	627256000	200,00 €	238,00 €
Staubabsaugadapter DDE 14 für Bohrer ø 4 - 14 mm, für Saugschläuche ø 32 - 42 mm	630829000	29,20 €	34,75 €
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus S1 M, "QuickPlus"	627189000	76,50 €	91,04 €
Schnellwechselbohrfutter Futuro Top, R+L, "QuickPlus"	627197000	88,50 €	105,32 €
Schnellspannbohrfutter Futuro Top 1,5 - 13 mm, R+L	627198000	84,00 €	99,96 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

### 18-Volt-Akku-Gewindebohrer GB 18 LTX BL Q I

**BRUSHLESS**

→ Vollwertiger Akku-Bohrschrauber mit einzigartiger, patentierter Gewindeschneidfunktion  
→ Schnellwechsel-Gewindebohrfutter zur Aufnahme von Gewindebohrern mit Vierkant und zylindrischen Bohrern



#### Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 550 / 0 - 2.000 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 68 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	602362840
Schnellwechselbohrfutter M4-M6	✓
Schnellwechselbohrfutter M8-M12	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	391,00 €
UVP (mit MwSt.)	465,29 €

**Gemeinsame Merkmale**  
Akku-Schlagbohrschrauber 18 Volt



- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)



**18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber**  
**SB 18 L Set Mobile Werkstatt**



- Zuverlässiger, starker Schlagbohrschrauber für alle gängigen Bohr- und Schraubenwendungen
- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
- mit 78-teiliger Mobiler Werkstatt



**Technische Daten**

Max. Drehmoment weich / hart	26 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.800 /min
Bohr-Ø Stahl/Weichholz/Mauerwerk	13 / 36 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,6 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	614053710	614053500
Schnellspanbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)	✓	✓
Ladegerät SC 36	✓	✓
Kunststoffkoffer	✓	✓
Zubehör-Set (78-teilig)	✓	x

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	245,00 €	209,00 €
UVP (mit MwSt.)	291,55 €	248,71 €

**18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber**  
**SB 18**



- Leichter, kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk

**Technische Daten**

Max. Drehmoment weich / hart	24 / 48 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	602245560
Schnellspanbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 36	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	185,00 €
UVP (mit MwSt.)	220,15 €

**18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber**  
**SB 18 L Quick**



**BRUSHLESS**

- Zuverlässiger, starker Schlagbohrschrauber für alle gängigen Bohr- und Schraubenwendungen
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Bohrfutter, Bithalter, Winkeladapter und mehr für flexibles Arbeiten



**Technische Daten**

Max. Drehmoment weich / hart	26 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.850 /min
Bohr-Ø Stahl/Weichholz/Mauerwerk	13 / 36 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,6 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	614054500
Schnellspanbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 36	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	239,00 €
UVP (mit MwSt.)	284,41 €

**18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber  
SB 18 L BL**
**BRUSHLESS**

- Kleinster Metabo 18-Volt-Schlagbohrschrauber mit starker Brushless-Power für alle gängigen Bohr- und Schraubenwendungen


**Technische Daten**

Max. Drehmoment weich / hart	28 / 65 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 40 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	613157840	613157500
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)	x	✓
Ladegerät SC 36	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	173,00 €	245,00 €
UVP (mit MwSt.)	205,87 €	291,55 €

**18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber  
SB 18 L BL Quick**
**BRUSHLESS**

- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten


**Technische Daten**

Max. Drehmoment weich / hart	28 / 65 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 40 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	613158840	613158500
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)	x	✓
Ladegerät SC 36	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	204,00 €	276,00 €
UVP (mit MwSt.)	242,76 €	328,44 €

**18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber  
SB 18 LT**

- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben  
→ Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse


**Technische Daten**

Max. Drehmoment weich / hart	34 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,7 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	602103840
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	192,00 €
UVP (mit MwSt.)	228,48 €

**18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber  
SB 18 LT Compact**

- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben  
→ Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse


**Technische Daten**

Max. Drehmoment weich / hart	34 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,7 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	602103510
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	320,00 €
UVP (mit MwSt.)	380,80 €

**18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber  
SB 18 LT BL**

**BRUSHLESS**

- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben
- Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse



**Technische Daten**

Max. Drehmoment weich / hart	34 / 75 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 600 / 0 - 2.100 / min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	602316840	602316800
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah) <b>LiHD</b>	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	232,00 €	464,00 €
UVP (mit MwSt.)	276,08 €	552,16 €

**18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber  
SB 18 LTX BL I**

**BRUSHLESS**

- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben
- Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten



**Technische Daten**

Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 550 / 0 - 2.000 / min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 68 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	602360840
Schnellspannbohrfutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	261,00 €
UVP (mit MwSt.)	310,59 €

**The power to meet your standards.**

metabo

**18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber  
SB 18 LTX BL Q I**

**BRUSHLESS**

- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben



**Technische Daten**

Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 550 / 0 - 2.000 / min
Bohr-Ø Beton / Mauerwerk	13 / 16 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,8 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	602361840	602361660
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah) <b>LiHD</b>	×	✓
Schnellladegerät ASC 145	×	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	296,00 €	588,00 €
UVP (mit MwSt.)	352,24 €	699,72 €

**18-Volt-Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber  
 SB 18 LTX-3 BL Q I**
**BRUSHLESS**

→ Bürstenloser 3-Gang-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung, ideal für schwerste Metallanwendungen


**Technische Daten**

Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 2.000 / 0 - 4.000 /min
Bohr-Ø Stahl / Mauerwerk	16 / 16 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	3,0 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	603185840	603185660
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)	x	✓
Schnellladegerät ASC 145	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	301,00 €	569,00 €
UVP (mit MwSt.)	358,19 €	677,11 €

**18-Volt-Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber  
 SB 18 LTX-3 BL Q I Metal**
**BRUSHLESS**

→ Extrem kraftvolles Bohrfutter mit Nachspannfunktion gegen Durchrutschen des Einsatzwerkzeuges und höchster Rundlaufgenauigkeit


**Technische Daten**

Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 2.000 / 0 - 4.000 /min
Bohr-Ø Stahl / Mauerwerk	16 / 16 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	3,1 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	603182840	603182660
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Hakenschlüsse	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)	x	✓
Schnellladegerät ASC 145	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	358,00 €	632,00 €
UVP (mit MwSt.)	426,02 €	752,08 €

**Zubehör**  
 Akku-Schlagbohrschrauber


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus S1 M, R+L	636621000	76,50 €	91,04 €
Bohrersortiment 18-teilig	627190000	35,80 €	42,60 €
Staubabsaugadapter DDE 14 für Bohrer ø 4 - 14 mm, fü Saugschläuche ø 32 - 42 mm	630829000	29,20 €	34,75 €

**Zubehör**  
 Akku-Schlagschrauber


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Sechskantschlüsseinsatz 8 mm	628843000	8,95 €	10,65 €
Sechskantschlüsseinsatz 10 mm	628845000	10,10 €	12,02 €
Sechskantschlüsseinsatz 13 mm	628847000	11,50 €	13,69 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

**Gemeinsame Merkmale**  
 Akku-Schlagschrauber 18 Volt


- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Mit praktischem Gürtelhaken wahlweise rechts oder links fixierbar
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)



**18-Volt-Akku-Schlagschrauber  
SSD 18 LT 200 BL**

**BRUSHLESS**

- Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant
- Drei Drehzahl-/Drehmomentstufen für vielfältige Einsatzbereiche



**Technische Daten**

Max. Drehmoment	200 Nm
Leerlaufdrehzahl	3.050 /min
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	3
Gewicht (mit Akkupack)	1,57 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	602397840
Gürtelhaken	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	142,00 €
UVP (mit MwSt.)	168,98 €

**18-Volt-Akku-Schlagschrauber  
SSD 18 LTX 200 BL**

**BRUSHLESS**

- Vielseitig einsetzbarer, kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant
- Automatic Power Shift (APS) unterstützt das Arbeiten mit selbstbohrenden Schrauben



**Technische Daten**

Max. Drehmoment	200 Nm
Leerlaufdrehzahl	2.900 /min
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12
Gewicht (mit Akkupack)	1,5 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	602396890	602396840	602396800
Gürtelhaken	✓	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah) <b>HD</b>	x	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	x	✓
metaBOX	x	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	250,00 €	261,00 €	499,00 €
UVP (mit MwSt.)	297,50 €	310,59 €	593,81 €

**18-Volt-Akku-Schlagschrauber  
SSW 18 LT 300 BL**

**BRUSHLESS**

- Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant
- Drei Drehzahl-/Drehmomentstufen für vielfältige Einsatzbereiche



**Technische Daten**

Max. Drehmoment	300 Nm
Leerlaufdrehzahl	3.050 /min
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	3
Gewicht (mit Akkupack)	1,58 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	602398840
Gürtelhaken	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	165,00 €
UVP (mit MwSt.)	196,35 €

**18-Volt-Akku-Schlagschrauber  
SSW 18 LTX 300 BL**

**BRUSHLESS**

- Vielseitig einsetzbarer, kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm
- Automatic Power Shift (APS) unterstützt das Arbeiten mit selbstbohrenden Schrauben



**Technische Daten**

Max. Drehmoment	300 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 2.650 /min
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12
Gewicht (mit Akkupack)	1,7 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	602395890	602395840	602395800
Gürtelhaken	✓	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah) <b>HD</b>	x	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	x	✓
metaBOX	x	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	274,00 €	285,00 €	523,00 €
UVP (mit MwSt.)	326,06 €	339,15 €	622,37 €

**18-Volt-Akku-Schlagschrauber  
SSW 18 LTX 400 BL****BRUSHLESS**

- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment
- Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum

**Technische Daten**

Max. Drehmoment	400 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 2.150 /min
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12
Gewicht (mit Akkupack)	1,9 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	602205840	602205800
Gürtelhaken	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah)	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	331,00 €	569,00 €
UVP (mit MwSt.)	393,89 €	677,11 €

**18-Volt-Akku-Schlagschrauber  
SSW 18 LTX 550 BL****BRUSHLESS** Voraussichtlich verfügbar ab Juni 2025

- Viel Kraft, wenig Gewicht: handlicher Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und starkem Drehmoment von 550 Nm
- Perfekt für den Einsatz im Holzbau, in der Industriemontage, beim Reifenwechsel u.v.m.

**Technische Daten**

Max. Drehmoment	550 Nm
Max. Leerlaufdrehzahl	0 - 2.800 /min
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12
Gewicht (mit Akkupack)	1,9 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	602404840	602404800
Gürtelhaken	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah)	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	259,00 €	425,00 €
UVP (mit MwSt.)	308,21 €	505,75 €

**18-Volt-Akku-Schlagschrauber  
SSW 18 LTX 800 BL****BRUSHLESS**

- Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 800 Nm
- Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum

**Technische Daten**

Max. Drehmoment	800 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 2.575 /min
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12
Gewicht (mit Akkupack)	2,6 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	602403840	602403650
Gürtelhaken	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/5,2 Ah)	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	316,00 €	537,00 €
UVP (mit MwSt.)	376,04 €	639,03 €

**18-Volt-Akku-Schlagschrauber  
SSW 18 LTX 1450 BL****BRUSHLESS**

- Extrem leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant
- Lösen und Verschrauben im APS-Modus (Automatic Power Shift)
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung

**Technische Daten**

Max. Drehmoment	1.450 Nm
Leerlaufdrehzahl	1.500 /min
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12
Gewicht (mit Akkupack)	2,9 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	602401840	602401660
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)	x	✓
Schnellladegerät ASC 145	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	358,00 €	622,00 €
UVP (mit MwSt.)	426,02 €	740,18 €

### 18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 1750 BL



**BRUSHLESS**

- Extrem leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 3/4" Außenvierkant
- Lösen und Verschrauben im APS-Modus (Automatic Power Shift)
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung



**Technische Daten**

Max. Drehmoment	1.750 Nm
Leerlaufdrehzahl	1.650 /min
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12
Gewicht (mit Akkupack)	3,0 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	602402840	602402660
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)	x	✓
Schnellladegerät ASC 145	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	368,00 €	632,00 €
UVP (mit MwSt.)	437,92 €	752,08 €

### 18-Volt-Akku-Nietmutternpistole NMP 18 LTX BL M10



**BRUSHLESS**

- Akku-Nietmutternpistole mit Setzkrafteinstellung für Blindnietmuttern bis M10 in Alu, M8 in Stahl, M6 in Edelstahl
- Automatisches Aufdrillen der Nietmutter vor dem Setzen

**Technische Daten**

Max. Blindnietmuttern in Alu / Stahl	M 10 / M 8
Setzkraft	15 kN
Gerätehub	10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601788840	601788800
Gewindedorne M4, M5 und M6	✓	✓
Mundstücke M4, M5 und M6	✓	✓
Setzkraft-Infokarte	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
Doppelmauschlüssel	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah)	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	1.273,00 €	1.463,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.514,87 €	1.740,97 €

### 18-Volt-Akku-Blindnietpistole NP 18 LTX BL 5.0



**BRUSHLESS**

- Akku-Nietpistole für extrem schnelles Nieten vergleichbar mit Druckluftgeräten
- Mit Festhaltemundstücken für Einhandbedienung: eingesteckter Niet hält in jeder Position

**Technische Daten**

Niet-Ø in allen Materialien	2,4 - 5 mm
Max. Niet-Ø in Alu	6 mm
Setzkraft	10.000 N
Gewicht (mit Akkupack)	2,3 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	619002840
4 Festhaltemundstücke	✓
4 Standardmundstücke	✓
Gürtelhaken	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	708,00 €
UVP (mit MwSt.)	842,52 €

### 18-Volt-Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16



**BRUSHLESS**

- Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition
- Bohrhammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Bohren



**Technische Daten**

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	1,3 J
Max. Schlagzahl	5.250 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	16 / 13 / 20 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,0 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	600324840	600324500
Zusatzhandgriff	✓	✓
Bohrtiefenanschlag	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)	x	✓
Ladegerät SC 36	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	243,00 €	325,00 €
UVP (mit MwSt.)	289,17 €	386,75 €

**Gemeinsame Merkmale**  
 Akku-Kombihämmer mit SDS-plus 18 Volt


- Kombihämmer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Staubfreies Bohren mit externer Staubabsaugung
- LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)


**Schlag- und Drehstopp**

Hammerbohren, Bohren und Meißeln mit nur einem Gerät


**Elektronischer Sanftanlauf**

für ruckfreies Anlaufen (außer 600796840/600796810)

**18-Volt-Akku-Kombihämmer**  
**KH 18 LTX 24**

- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Sicherheitsrastenkupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten


**Technische Daten**

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,1 J
Max. Schlagzahl	5.200 /min
Bohr-Ø Beton	24 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	2,6 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601712840	601712850
Zusatzhandgriff	✓	✓
Bohrtiefenanschlag	✓	✓
metaBOX	✓	×

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	220,00 €	210,00 €
UVP (mit MwSt.)	261,80 €	249,90 €

**18-Volt-Akku-Kombihämmer**  
**KH 18 LTX BL 24**
**BRUSHLESS**

- Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz


**Technische Daten**

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,2 J
Max. Schlagzahl	4.750 /min
Bohr-Ø Beton	24 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	2,7 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601713840	601713800
Zusatzhandgriff	✓	✓
Bohrtiefenanschlag	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah) <b>LiHD</b>	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	276,00 €	460,00 €
UVP (mit MwSt.)	328,44 €	547,40 €

**18-Volt-Akku-Kombihämmer**  
**KH 18 LTX BL 24 Q**
**BRUSHLESS**

- Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
- Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel


**Technische Daten**

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,2 J
Max. Schlagzahl	4.750 /min
Bohr-Ø Beton	24 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	3,0 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601714840	601714800
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓	✓
Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Bohrtiefenanschlag	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah) <b>LiHD</b>	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	317,00 €	487,00 €
UVP (mit MwSt.)	377,23 €	579,53 €

**18-Volt-Akku-Kombihammer  
KH 18 LTX BL 24 Q Set**

**BRUSHLESS**

- Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
- Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel



Technische Daten		
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,2 J	
Max. Schlagzahl	4.750 /min	
Bohr-Ø Beton	24 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	4,1 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601714900	601714930
Integrierte Staubabsaugung ISA 24	✓	✓
Austausch-Absaugkopf	✓	✓
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓	✓
Schnellspanbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft	✓	✓
Bohrtiefenanschlag+Zusatzhandgriff	x	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah) <b>LiHD</b>	x	✓
Schnellladegerät ASC 145	x	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	446,00 €	712,00 €
UVP (mit MwSt.)	530,74 €	847,28 €

**18-Volt-Akku-Kombihammer  
KH 18 LTX BL 28 Q Set**

**BRUSHLESS**

- Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
- Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel



Technische Daten		
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,0 J	
Max. Schlagzahl	4.470 /min	
Bohr-Ø Beton	28 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	4,5 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601715900	601715930
Integrierte Staubabsaugung ISA 24	✓	✓
Austausch-Absaugkopf	✓	✓
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓	✓
Schnellspanbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft	✓	✓
Bohrtiefenanschlag+Zusatzhandgriff	x	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah) <b>LiHD</b>	x	✓
Schnellladegerät ASC 145	x	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	495,00 €	748,00 €
UVP (mit MwSt.)	589,05 €	890,12 €

**18-Volt-Akku-Kombihammer  
KH 18 LTX BL 28 Q**

**BRUSHLESS**

- Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
- Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel



Technische Daten		
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,0 J	
Max. Schlagzahl	4.470 /min	
Bohr-Ø Beton	28 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	3,4 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601715840	601715660
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓	✓
Schnellspanbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Bohrtiefenanschlag	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah) <b>LiHD</b>	x	✓
Schnellladegerät ASC 145	x	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	368,00 €	622,00 €
UVP (mit MwSt.)	437,92 €	740,18 €

**18-Volt-Akku-Kombihammer  
KH 18 LTX BL 35 Q**

**BRUSHLESS**

- Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk
- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln



Technische Daten		
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	4,2 J	
Max. Schlagzahl	4.350 /min	
Bohr-Ø Beton	32 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	5,4 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	600813840	600813660
Hammerfutter	✓	✓
Schnellspanbohrfutter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Bohrtiefenanschlag	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah) <b>LiHD</b>	x	✓
Schnellladegerät ASC 145 "AIR COOLED"	x	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	629,00 €	879,00 €
UVP (mit MwSt.)	48,51 €	1.046,01 €

**18-Volt-Akku-Kombihammer**  
**KHA 18 LTX BL 40**
**BRUSHLESS**

- Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
- Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz


**Technische Daten**

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	8,6 J
Max. Schlagzahl	3.200 /min
Bohr-Ø Beton / Mauerwerk	40 / 105 mm
Gewicht (mit Akkupack)	7,9 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	600752840
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	639,00 €
UVP (mit MwSt.)	760,41 €

**Zubehör**  
 Akku-Hämmer


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Staubabsaugadapter DDE 14 für Bohrer ø 4 - 14 mm, für Saugschläuche ø 32 - 42 mm	630829000	29,20 €	34,75 €
Staubabsaugadapter DDE 72 für Bohrer bis ø 72 mm, mit Adapter für alle gängigen Metabo Allessauger	631343000	82,00 €	97,58 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

**18-Volt-Akku-Holzbauschrauber**  
**HBS 18 LTX BL 3000**
**BRUSHLESS**

- Universeller Akku-Holzbauschrauber für alle Anwendungen im Trockenbau, ideal zum Verschrauben von Gipsfaser- und Holzplatten


**Technische Daten**

Max. Drehmoment weich	10 Nm
Leertaufdrehzahlen	0 - 3.000 /min
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4"
Gewicht (mit Akkupack)	1,4 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	620062840	620062500
Tiefenanschlag	✓	✓
Magnetischer Bithalter 1/4"	✓	✓
Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm	✓	✓
Gürtelhaken	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)	x	✓
Ladegerät SC 36	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	242,00 €	364,00 €
UVP (mit MwSt.)	287,98 €	433,16 €

**18-Volt-Akku-Trockenbauschrauber**  
**TBS 18 LTX BL 5000**
**BRUSHLESS**

- Der Experte unter den Akku-Trockenbauschraubern mit hoher Drehzahl für schnelle Serienverschraubung von Gipskartonplatten


**Technische Daten**

Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Max. Drehmoment weich	6 Nm
Leertaufdrehzahl	0 - 5.000 /min
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	620063840	620063500
Tiefenanschlag	✓	✓
Magnetischer Bithalter 1/4"	✓	✓
Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm	✓	✓
Gürtelhaken	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)	x	✓
Ladegerät SC 36	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	242,00 €	364,00 €
UVP (mit MwSt.)	287,98 €	433,16 €

**Zubehör**  
Akku-Trockenbauschrauber



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schrauber-Magazin Speed Fix 57	630611000	112,00 €	133,28 €
2 Bits Phillips Gr. 2 / 146 mm	630836000	13,00 €	15,47 €
2 Bits Pozidriv Gr. 2 / 146 mm	630449000	12,30 €	14,64 €

**Zubehör**  
Akku-Exzentrerschleifer



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Textil-Staubbeutel Kompakt	631369000	24,20 €	28,80 €
Schleifteller 125 mm, multi-hole	630261000	18,30 €	21,78 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

**18-Volt-Akku-Exzentrerschleifer**  
SXA 18 LTX 125 BL

**BRUSHLESS**

→ Flacher Akku-Exzentrerschleifer mit ergonomischem Design und geringem Gewicht für ermüdungsarmes Arbeiten



Technische Daten	
Durchmesser des Stütztellers	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	4.000 - 10.000 /min
Schwingkreis	2 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600146840
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung	✓
1 Haftscheifblatt P 120 Holz und Metall "professional"	✓
Protektor	✓
Textil-Staubbeutel	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	267,00 €
UVP (mit MwSt.)	317,73 €

**18-Volt-Akku-Exzentrerschleifer**  
SXA 18 LTX 150 BL

**BRUSHLESS**

→ Handlicher Akku-Exzentrerschleifer mit Schleifteller-Ø 150 mm für hohe Abtragsleistung - ideal für größere Flächen



Technische Daten	
Durchmesser des Stütztellers	150 mm
Leerlaufdrehzahlen	4.000 - 10.000 /min
Schwingkreis	3 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	1,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600411840
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung	✓
1 Haftscheifblatt P 120 Holz und Metall "professional"	✓
Textil-Staubbeutel	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	284,00 €
UVP (mit MwSt.)	337,96 €

**18-Volt-Akku-Multischleifer**  
SM 18 LTX BL mit zwei Schleiftellern

**BRUSHLESS**

→ Handlicher Akku-Multischleifer mit dreieckiger und rechteckiger Schleifplatte zum vielseitigen Schleifen von Ecken, Kanten und kleinen Flächen



Technische Daten	
Schleifplatte	100 x 150 mm
Leerlaufdrehzahlen	4.000 - 10.000 /min
Schwingkreis	2 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	1,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602089840
Schleifplatte 100x150 mm	✓
Schleifplatte 80x133 mm	✓
Protektor 80x133 mm	✓
1 Haftscheifblatt P 120 Holz/Metall (100 x 150 mm)	✓
1 Haftscheifblatt P 120 Holz/Metall (80 x 133 mm)	✓
Textil-Staubbeutel	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	265,00 €
UVP (mit MwSt.)	315,35 €

**18-Volt-Akku-Rührwerk  
RW 18 LTX BL 120****BRUSHLESS**

- Robustes Akku-Rührwerk für kraftvolles Mischen und Rühren bis 30 Liter
- Schnellstopp ohne Nachlaufen bei Loslassen des Gasgeberschalters

**Technische Daten**

Leerlaufdrehzahlen	0 - 820 / min
Max. Rührkorb-Durchmesser	120 mm
Max. empfohlene Mischung	30 l
Gewicht (mit Akkupack)	4,0 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601164850
Rührstab Typ RS-R3 (Ø 120 mm)	✓
Verlängerung	✓
Maulschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	229,00 €
UVP (mit MwSt.)	272,51 €

**18-Volt-Akku-Rührwerk  
RW 18 LTX BL 140-2****BRUSHLESS**

- Universelles Akku-Rührwerk mit zwei Gängen zum kraftvollen Rühren und Mischen bis 50 Liter
- SafetyStop für sicheres und sauberes Arbeiten: Schnellabschaltung im Dauerbetrieb bei Blockieren oder Kontrollverlust

**Technische Daten**

Leerlaufdrehzahlen	0 - 820 / 0 - 610 / min
Max. Rührkorb-Durchmesser	140 mm
Max. empfohlene Mischung	50 l
Gewicht (mit Akkupack)	4,8 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601165850
Rührstab Typ RS-R3 (Ø 140 mm)	✓
Verlängerung	✓
Maulschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	279,00 €
UVP (mit MwSt.)	332,01 €

**Zubehör  
Akku-Rührwerk**

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Rührstab RS-R3 M14, Ø120×590 mm	626734000	41,20 €	49,03 €
Rührstab RS-R3 M14, Ø140×590 mm	626735000	45,80 €	54,50 €
Rührstab RS-R3 M14, Ø160×590 mm	626736000	52,00 €	61,88 €
Rührstab RS-R2 13 mm Bohrfutter Ø100×590 mm	626737000	19,70 €	23,44 €
Rührstab RS-R2 M14, Ø120×590 mm	626738000	32,30 €	38,44 €
Rührstab RS-R2 M14, Ø140×590 mm	626739000	35,10 €	41,77 €
Rührstab RB 4 M14, Ø120×590 mm	626741000	28,60 €	34,03 €
Rührstab SR 12 M14, Ø120×590 mm	626742000	32,30 €	38,44 €
Rührstab SR 12 M14, Ø150×590 mm	626743000	39,10 €	46,53 €
Rührstab RS-L2 M14, Ø120×590 mm	626745000	28,20 €	33,56 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

**Gemeinsame Merkmale  
Akku-Multitool**

- Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät
- Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien
- Werkzeugaufnahme für maximale Kompatibilität zu OIS-, Starlock- und weiteren Zubehören
- Extrahelle LED für gute Sicht im Arbeitsbereich
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)



**Metabo Quick Werkzeugwechsel**  
ohne Schlüssel, schnell, bequem und sicher

**18-Volt-Akku-Multitool  
MT 18 LTX**

→ Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien



**Technische Daten**

Schwingzahl bei Leerlauf	7.000 - 18.000 /min
Werkzeugaufnahme	OIS-/ Starlockkompatibel
Schleifplatte, Maß Eck zu Eck	93 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,9 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	613021890	613021840
Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz)	✓	✓
Absaugadapter + Multiadapter	✓	✓
Dreieckschleifplatte 93 mm	✓	✓
5 Haftscheibblätter 93 mm P 80/120	✓	✓
metaBOX	x	✓

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	219,00 €	232,00 €
UVP (mit MwSt.)	260,61 €	276,08 €

**18-Volt-Akku-Multitool  
MT 18 LTX BL QSL**

**BRUSHLESS**

→ Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Arbeiten auch im Dauerbetrieb  
→ Metabo Quick Werkzeugwechsel: schnell und komfortabel durch magnetische Aufnahme zum Vorfizieren des Einsatzwerkzeugs



**Technische Daten**

Schwingzahl bei Leerlauf	8.000 - 20.000 /min
Werkzeugaufnahme	Starlock/ StarlockPlus
Oszillationswinkel links/rechts	1,6°
Gewicht (mit Akkupack)	1,7 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	613088840
Tauchsägeblatt 32 Holz/Metall	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	243,00 €
UVP (mit MwSt.)	289,17 €

**18-Volt-Multitool  
MT 18 LTX Compact**

→ Zügiger Arbeitsfortschritt durch großen Oszillationswinkel und VTC-Elektronik mit konstanter Geschwindigkeit auch unter Last



**Technische Daten**

Schwingzahl bei Leerlauf	7.000 - 18.000 /min
Werkzeugaufnahme	OIS-/ Starlockkompatibel
Schleifplatte, Maß Eck zu Eck	93 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	613021510
Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz)	✓
Segmentsägeblatt 85 mm BiM	✓
Schabermesser starr 52 mm HCS	✓
Dreieckschleifplatte 93 mm	✓
5 Haftscheibblätter 93 mm P 80	✓
5 Haftscheibblätter 93 mm P 120	✓
Absaugadapter + Multiadapter	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	378,00 €
UVP (mit MwSt.)	449,82 €

**Zubehör  
Akku-Multitool**



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Dreieck-Schleifplatte 93 mm mit Kletthaftung	626421000	11,60 €	13,80 €
Fliesen-Set, bestehend aus 1x Segmentsägeblatt 85 mm HM (Fliesen), 1x Dreieckschleifplatte 78 mm HM (Fliesen), 1x Schaber 52 mm HCS, 1x Tauchsägeblatt 32 mm BiM (Metall)	626419000	76,50 €	91,04 €
Innenausbau-Set, bestehend aus 1x Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz), 1x Segmentsägeblatt 85 mm BiM (Holz + Metall), 1x Schaber 52 mm HCS, 1x Tauchsägeblatt 32 mm BiM (Metall)	626420000	56,00 €	66,64 €
Tauchssägeblatt StarlockPlus MetCarb. 50x32 mm	626948000	24,80 €	29,51 €
Dual Sägeblatt StarlockPlus Holz Carb. 53 x 40 mm	626949000	23,70 €	28,20 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

# Die Metabo Akku-Winkelschleifer.



700 Watt  
Die Einsteiger



900 Watt  
Die Flexiblen



1.100 Watt  
Die Allrounder



1.500 Watt  
Die Kraftpakete



2.400 Watt  
Die Stärksten

## Die Metabo Akku-Winkelschleifer 700 W - 2.400 W

Ausstattung: ● vorhanden

	Ø 115 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm	Ø 180 mm	Ø 230 mm	Netzäquivalente Leistung
<b>Modell</b>						
<b>Die Einsteiger. 700 W</b>						
	●					700 W
	●	●				700 W
<b>Die Flexiblen. 900 W</b>						
	●					900 W
	●	●				900 W
	●					900 W
	●	●				900 W
<b>Die Allrounder. 1.100 W</b>						
	●					1.100 W
	●	●				1.100 W
	●					1.100 W
	●	●				1.100 W
	●	●				1.100 W
	●	●				1.100 W
<b>Die Kraftpakete. 1.500 W</b>						
	●					1.500 W
			●			1.500 W
				●		1.500 W
	●					1.500 W
			●			1.500 W
			●			1.500 W
				●		1.500 W
<b>Die Stärksten. 2.400 W</b>						
					●	2.400 W



## Gemeinsame Merkmale Akku-Winkelschleifer 18 Volt



- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz (außer 613059840)
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)



**Elektronischer Sanftanlauf**  
für ruckfreies Anlaufen

**Wiederanlaufschutz**  
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

**Elektronische Sicherheitsabschaltung**  
reduziert Kick-Back beim Blockieren des Werkzeugs (außer 602371840)

## 18 Volt Akku-Winkelschleifer CC 18 LTX BL

### BRUSHLESS

- Sehr handliches Werkzeug mit maximalen Arbeitskomfort für viele Anwendungen
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung



### Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	76 mm
Leerlaufdrehzahl	20.000 /min
Spindelgewinde	M 5
Gewicht (mit Akkupack)	1,1 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	600349840
Trennschutzhauben-Clip	✓
2 Trennscheiben Flexiarapid Super Inox	✓
2 Trennscheiben Flexiarapid Super Universal	✓
Trenn- und Schrupscheibe Combinator Inox	✓
Innensechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	173,00 €
UVP (mit MwSt.)	205,87 €

## 18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 7-125

- Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz



metabo  
BESTSELLER

### Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	8.500 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,2 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	602371840	602371510
Schutzhaube	✓	✓
Stützflansch	✓	✓
Zweilochmutter	✓	✓
Zweilochschlüssel	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/4,0 Ah)	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS1	FS1
UVP (ohne MwSt.)	138,00 €	306,00 €
UVP (mit MwSt.)	164,22 €	364,14 €

## 18-Volt-Akku-Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-115

- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz



### Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	115 mm
Leerlaufdrehzahl	8.500 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,3 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	602246840
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zweilochschlüssel	✓
Zusatzhandgriff	✓
Zweilochschlüssel	✓
metaBOX	

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	157,00 €
UVP (mit MwSt.)	186,83 €

**18-Volt-Akku-Akku-Winkelschleifer  
W 18 L 9-125**



- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz

Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	125 mm	
Leerlaufdrehzahl	8.500 /min	
Spindelgewinde	M 14	
Gewicht (mit Akkupack)	2,3 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602247840	602247510
Schutzhaube	✓	✓
Stützflansch	✓	✓
Zweilochmutter	✓	✓
Zweilochschlüssel	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/4,0 Ah)	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	157,00 €	337,00 €
UVP (mit MwSt.)	186,83 €	401,03 €

**18-Volt-Akku-Winkelschleifer  
W 18 L BL 9-125**



**BRUSHLESS**

- Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit
- Schlanke Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten

Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	125 mm	
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min	
Spindelgewinde	M 14	
Gewicht (mit Akkupack)	2,2 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602374840	602374510
Schutzhaube	✓	✓
Stützflansch	✓	✓
Zweilochmutter	✓	✓
Zweilochschlüssel	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/4,0 Ah)	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS1	FS1
UVP (ohne MwSt.)	194,00 €	368,00 €
UVP (mit MwSt.)	230,86 €	437,92 €



**18-Volt-Akku-Akku-Winkelschleifer  
W 18 LT BL 11-125**



**BRUSHLESS**

- Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit
- Akkupack drehbar in 90°-Gradschritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition



Technische Daten			
Schleifscheiben-Ø	125 mm		
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min		
Spindelgewinde	M 14		
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	613052850	613052840	613052510
Schutzhaube	✓	✓	✓
Stützflansch	✓	x	✓
Zweilochmutter	✓	✓	✓
Zweilochschlüssel	✓	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/4,0 Ah)	x	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	x	✓
metaBOX	x	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	210,00 €	220,00 €	396,00 €
UVP (mit MwSt.)	249,90 €	261,80 €	471,24 €

**18-Volt-Akku-Akku-Winkelschleifer**  
**WB 18 LT BL 11-125 Quick**
**BRUSHLESS**

- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition


**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	613054840	613054660
Schutzhaube	✓	✓
Stützflansch	✓	✓
M-Quick-Spannmutter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Staubschutzfilter	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)	x	✓
Schnellladegerät ASC 145	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	252,00 €	517,00 €
UVP (mit MwSt.)	299,88 €	615,23 €

**18-Volt-Akku-Akku-Winkelschleifer**  
**WVB 18 LT BL 11-125 Quick**
**BRUSHLESS**

- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: Scheibe stoppt binnen 1 Sek.


**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 10.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,8 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	613057840	613057660
Schutzhaube	✓	✓
Stützflansch	✓	✓
M-Quick-Spannmutter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Staubschutzfilter	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)	x	✓
Schnellladegerät ASC 145	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	262,00 €	527,00 €
UVP (mit MwSt.)	311,78 €	627,13 €

**18-Volt-Akku-Akku-Winkelschleifer**  
**WPB 18 LT BL 11-125 Quick**
**BRUSHLESS**

- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter
- Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: Scheibe stoppt binnen 1 Sek.


**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	613059840
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	262,00 €
UVP (mit MwSt.)	311,78 €

**18-Volt-Akku-Akku-Winkelschleifer**  
**WVB 18 LT BL 11-125 Quick Inox**
**BRUSHLESS**

- Perfekte Edelstahlbearbeitung: durchzugsstarker Winkelschleifer mit hoher Getriebeuntersetzung und reduzierter, regelbarer Drehzahl für kühlen Schliff


**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.000 - 7.600 /min
Max. Schnitttiefe	27 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	613091850
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	294,00 €
UVP (mit MwSt.)	349,86 €

**18-Volt-Akku-Winkelschleifer  
WB 18 LTX BL 15-125 Quick**

**BRUSHLESS**

→ Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät



**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	10.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	3,0 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601730840	601730660
Schutzhaube	✓	✓
Stützflansch	✓	✓
M-Quick-Spannmutter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Staubschutzfilter	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah) <sup>HD</sup>	x	✓
Schnellladegerät ASC 145	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	333,00 €	589,00 €
UVP (mit MwSt.)	396,27 €	700,91 €

**18-Volt-Akku-Winkelschleifer  
WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS**

**BRUSHLESS**

→ Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät  
→ Mit Bremse, Schnellspannmutter, drehbarem Akkupack, Totmannschalter



**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	10.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,2 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601734840
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Multipositionsbügel	✓
Staubschutzfilter	✓
Sicherungsbügel DS	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	368,00 €
UVP (mit MwSt.)	437,92 €

**18-Volt-Akku-Winkelschleifer  
WVB 18 LTX BL 15-125 Quick**

**BRUSHLESS**

→ Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät




**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.500 - 10.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	3,0 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601731840	601731660
Schutzhaube	✓	✓
Stützflansch	✓	✓
M-Quick-Spannmutter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Staubschutzfilter	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah) <sup>HD</sup>	x	✓
Schnellladegerät ASC 145	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	343,00 €	600,00 €
UVP (mit MwSt.)	408,17 €	714,00 €



**18-Volt-Akku-Winkelschleifer  
WPBA 18 LTX BL 15-150 Quick DS****BRUSHLESS**

- Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät
- Mit Bremse, Schnellspannmutter, drehbarem Akkupack, Totmannschalter

**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahlen	10.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,2 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601745840
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
Sicherungsbügel DS	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	378,00 €
UVP (mit MwSt.)	449,82 €

**18-Volt-Akku-Winkelschleifer  
WPBA 18 LTX BL 15-180 Quick DS****BRUSHLESS**

- Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät
- Mit Bremse, Schnellspannmutter, drehbarem Akkupack, Totmannschalter

**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahlen	7.500 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,4 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601746840
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
Sicherungsbügel DS	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	399,00 €
UVP (mit MwSt.)	474,81 €

**18-Volt-Akku-Winkelschleifer  
WB 18 LTX BL 15-180 Quick****BRUSHLESS**

- Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät
- Mit Bremse, Schnellspannmutter, drehbarem Akkupack

**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahlen	7.500 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,9 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601735840
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	364,00 €
UVP (mit MwSt.)	433,16 €

**2x 18-Volt-Akku-Winkelschleifer  
WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick****BRUSHLESS**

- Großer, leistungsstarker Akku-Winkelschleifer (Ø 230 mm) zum kraftvollen Trennen und Schruppen unabhängig vom Netz
- Breites Anwendungsspektrum durch extrem große Trenntiefe von 77 mm

**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahlen	6.600 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	6,5 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	613103840	613103810
Schutzhaube	✓	✓
Stützflansch	✓	✓
Schnellspannmutter	✓	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech	✓	✓
4 LiHD Akkupacks (18 V/8,0 Ah)	x	✓
Schnellladegerät ASC 145 Duo	x	✓
Kunststoffkoffer	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	485,00 €	1.044,00 €
UVP (mit MwSt.)	577,15 €	1.242,36 €

**18-Volt-Akku-Flachkopf-Winkelschleifer  
WVBF 18 LT BL 11-125 Quick**

**BRUSHLESS**

- Akku-Winkelschleifer mit extrem flachem Getriebekopf zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
- Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät dank 40% mehr Leistung



Technische Daten	
Scheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2.000 - 8.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,35 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601307840
1 Lamellenschleifteller Flexiamant	✓
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe FS4	
UVP (ohne MwSt.)	329,00 €
UVP (mit MwSt.)	391,51 €

**18-Volt-Akku-Flachkopf-Winkelschleifer  
WVBF 18 LTX BL 15-125 Quick**

**BRUSHLESS**

- Akku-Winkelschleifer mit extrem flachem Getriebekopf zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
- Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2.000 - 8.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601308840
1 Lamellenschleifteller Flexiamant	✓
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe FS4	
UVP (ohne MwSt.)	409,00 €
UVP (mit MwSt.)	486,71 €

**Zubehör  
Akku-Winkelschleifer**



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Trennschutzhauben-Clip 125 mm	630352000	12,50 €	14,88 €
Trennschutzhauben-Clip 150 mm	630353000	12,50 €	14,88 €
Trennschleif-Schutzhaube 180 mm	630356000	32,40€	38,56 €
Absaughauben-Clip CED 125 mm	630401000	15,50 €	18,45 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

**18-Volt-Akku-Kehlnahtschleifer  
KNSVB 18 LTX BL 150**

**BRUSHLESS**

- Sehr flacher Akku-Kehlnahtschleifer mit Brushless-Motor zum Bearbeiten von Kehlnähten in engen Zwischenräumen
- Kraftvoller Brushlessmotor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz



Technische Daten	
Scheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	1.000 - 3.600 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601765840
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
Zweilochschlüssel	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe FS4	
UVP (ohne MwSt.)	739,00 €
UVP (mit MwSt.)	879,41 €

**18-Volt-Akku-Bandfeile**  
**BFVB 18 LTX BL 90**
**BRUSHLESS**

- Werkzeuglos um 270° schwenkbarer Schleifvorsatz zum perfekten Anpassen an jede Arbeitsposition
- Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition


**Technische Daten**

Bandgeschwindigkeit Leerlauf	3 - 12 m/s
Schleifbandbreite	6 - 19 mm
Schleifbandlänge	457 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,3 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601767840
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
metaBOX	✓
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	569,00 €
UVP (mit MwSt.)	677,11 €

**18-Volt-Akku-Rohrbandschleifer**  
**RBVB 18 LTX BL 180**
**BRUSHLESS**

- Handlicher Akku-Rohrbandschleifer mit Brushless-Motor zum Schleifen und Nachbearbeiten von Metallrohren
- Großer Umschlingungswinkel von 270° für eine ansatzlose Oberfläche und schnellen Arbeitsfortschritt


**Technische Daten**

Bandgeschwindigkeit Leerlauf	5 - 18 m/s
Schleifband-Abmessungen	40 x 760 mm
Max. Rohrdurchmesser	180 mm
Gewicht (mit Akkupack)	3,9 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601768840
Staubschutzfilter	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	949,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.129,31 €

**18-Volt-Akku-Satiniermaschine**  
**SVB 18 LTX BL 200**
**BRUSHLESS**

- Kompakte Akku-Satiniermaschine mit Brushless-Motor zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von Metallen
- Spindelarreterierung und werkzeuglose Spannmutter für schnellen Zubehörwechsel


**Technische Daten**

Leerlaufdrehzahl	600 - 2.500 /min
Schleifkörperdurchmesser	200 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,8 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601766840
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
Einmaulschlüssel	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	605,00 €
UVP (mit MwSt.)	719,95 €

**Gemeinsame Merkmale**  
 Akku-Geradschleifer 18-Volt


- Spindelarreterierung zum einfachen Werkzeugwechsel
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Abnehmbare Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten
- Schlankes Design für optimale Handhabung
- Präzisionsspannzange für exakten Rundlauf
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)


**Wiederanlaufschutz**

verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung


**Überlastschutz**

schützt den Motor vor Überhitzung

**18-Volt-Akku-Geradschleifer  
GVB 18 LTX BL 11-28**

**BRUSHLESS**

- Schlanker Akku-Geradschleifer mit langer Schleifspindel zum Entgraten, Fräsen, Schleifen und Trennen - auch an engen Stellen
- Variable Drehzahleinstellung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen



Technische Daten		
Leerlaufdrehzahlen	8.000 - 28.000 /min	
Spannhalsdurchmesser	43 mm	
Spannbohrung der Spannzange	6 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	1,4 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	600826850	600826840
Spannzange 6 mm	✓	✓
Gummischutzkappe	✓	✓
Staubschutzfilter	✓	✓
Maulschlüssel	✓	✓
metaBOX	×	✓
Full Service Preisgruppe FS4		
UVP (ohne MwSt.)	302,00 €	323,00 €
UVP (mit MwSt.)	359,38 €	384,37 €

**18-Volt-Akku-Geradschleifer  
GVPB 18 LTX BL 11-28**

**BRUSHLESS**

- Schlanker Akku-Geradschleifer mit langer Schleifspindel zum Entgraten, Fräsen, Schleifen und Trennen - auch an engen Stellen
- Höchster Anwenderschutz durch Paddle-Schalter mit Totmannfunktion und Auslaufbremse



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	8.000 - 28.000 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	1,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600827850
Spannzange 6 mm	✓
Gummischutzkappe	✓
Staubschutzfilter	✓
Maulschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe FS4	
UVP (ohne MwSt.)	313,00 €
UVP (mit MwSt.)	372,47 €

**18-Volt-Akku-Geradschleifer  
GVB 18 LTX BL 11-28 Compact**

**BRUSHLESS**

- Handlicher, leichter Akku-Geradschleifer mit kurzer Bauform zum Entgraten, Fräsen, Schleifen und Trennen
- Besonders schlanker Griffbereich für optimales Handling und ermüdungsarmes Arbeiten



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	8.000 - 28.000 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	1,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600828850
Spannzange 6 mm	✓
Staubschutzfilter	✓
2 Maulschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe FS4	
UVP (ohne MwSt.)	265,00 €
UVP (mit MwSt.)	315,35 €

**18-Volt-Akku-Geradschleifer  
GVB 18 LTX BL 11-7 HT**

**BRUSHLESS**

- Drehmomentstarker Akku Geradschleifer mit langer Schleifspindel für schwere Schleifanwendungen - auch an engen Stellen
- Spindelarretierung zum einfachen, schnellen Werkzeugwechsel



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	1.500 - 7.000 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	1,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600829850
Spannzange 6 mm	✓
Gummischutzkappe	✓
Staubschutzfilter	✓
Maulschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe FS4	
UVP (ohne MwSt.)	405,00 €
UVP (mit MwSt.)	481,95 €

**Zubehör**  
 Akku-Geradschleifer


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Spannzange 6 mm m. Spannmutter	631945000	22,20 €	26,42 €
Spannrahmen für Geradschleifer	628329000	194,00 €	230,86 €
Biegewelle BWS 3	627609000	399,00 €	474,81 €
Biegewelle mit Spannzange RD8	630980000	407,00 €	484,33 €

**Zubehör**  
 Akku-Nibbler


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Matrize für NIV18 LTX BL 1.6	630247000	57,00 €	67,83 €
Stempel für NIV18 LTX BL 1.6	630243000	22,60 €	26,89 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

**18-Volt-Akku-Nibbler**  
**NIV 18 LTX BL 1.6**
**BRUSHLESS**

- Handlicher, leistungsstarker Akku-Nibbler für mühelose Schnitte in flachen und geformten Blechen
- Gute Kurvengängigkeit für Ausklinkungen und Innenausschnitte ab Radien von 40 mm


**Technische Daten**

Max. Blechdicke Stahl 800 N/mm <sup>2</sup>	0,7 mm
Schneidspurbreite	5 mm
Startlochdurchmesser	21 mm
Kleinster Kurvenradius	40 mm

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601614840
Stempel	✓
Matrize	✓
Spänefangsack	✓
Kombischlüssel	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	554,00 €
UVP (mit MwSt.)	659,26 €

**18-Volt-Akku-Blechscherer**  
**SCV 18 LTX BL 1.6**
**BRUSHLESS**

- Sehr handliche und wendige Akku-Blechscherer zum gratfreien Zuschneiden von Blechen vor Ort
- Maximale Kurvengängigkeit zum komfortablen Schneiden von engen Radien ab 15 mm


**Technische Daten**

Max. Blechdicke Stahl 800 N/mm <sup>2</sup>	0,7 mm
Startlochdurchmesser	27 mm
Kleinster Kurvenradius	15 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601615840
2 Wendemesser	✓
Führerlehre	✓
2 Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	554,00 €
UVP (mit MwSt.)	659,26 €

**Zubehör**  
 Akku-Blechscherer


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
2 Wendemesser für SCV 18 LTX BL 1.6, Stahl bis 800 N /mm <sup>2</sup>	630241000	43,60 €	51,88 €
2 Wendemesser für SCV 18 LTX BL 1.6, Stahl bis 400 N /mm <sup>2</sup>	630239000	35,60 €	42,36 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

**Zubehör**  
 Akku-Kantenfräse


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
10 HM-Wendeplatten Fase 45°	623560000	87,00 €	103,53 €
10 HM-Wendeplatten R2	623561000	126,00 €	149,94 €
10 HM-Wendeplatten R3	623562000	126,00 €	149,94 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

### 18-Volt-Akku-Kantenfräse FMV 18 LTX BL 8



**BRUSHLESS**

- Leichte, kompakte Akku-Kantenfräse zum einhändigen Profilfräsen, Trimmen und Nuten
- Exakte, stufenlose Tiefeneinstellung und Fixierung der Motoreinheit über Zahnstangengewinde



**Technische Daten**

Leerlaufdrehzahlen	4.800 - 29.000 /min
Max. Hubhöhe	40 mm
Spannbohrung der Spannzange	6 / 8 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	1,6 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601742840	601742800
Absaugadapter	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Rollenführung	✓	✓
Kopierflansch	✓	✓
Spannzange 6 / 8 mm	✓	✓
Maulschlüssel	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah) <b>HD</b>	x	✓
Ladegerät ASC 55 „AIR COOLED“	x	✓
metaBOX		✓

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	245,00 €	409,00 €
UVP (mit MwSt.)	291,55 €	486,71 €

### 18-Volt-Akku-Oberfräse OFV 18 LTX BL 12



**BRUSHLESS**

- Kraftvolle Akku-Oberfräse mit großem Fräshub von 50 mm für eine Vielzahl von Fräsarbeiten
- Variable Drehzahlregelung für eine materialgerechte Drehzahl bei jeder Anwendung



**Technische Daten**

Leerlaufdrehzahlen	11.000 - 25.000 /min
Max. Hubhöhe	50 mm
Spannbohrung der Spannzange	6 / 8 / 12 mm
Gewicht (mit Akkupack)	3,9 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601743840	601743660
Absaugadapter	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Kopierflansch	✓	✓
Spannzange 8 / 12 mm	✓	✓
Reduzierstück 12 mm auf 6 mm	✓	✓
Maulschlüssel	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah) <b>HD</b>	x	✓
Ladegerät ASC 145 „AIR COOLED“	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	389,00 €	639,00 €
UVP (mit MwSt.)	462,91 €	760,41 €

### 18-Volt-Akku-Metall-Kantenfräse KFMVB 18 LTX BL 4 RF



**BRUSHLESS**

- Sehr leistungsstarke Akku-Metall-Kantenfräse mit Brushless-Motor zur einfachen und schnellen Vorbereitung für anschließende Beschichtung



**Technische Daten**

Leerlaufdrehzahl	4.000 - 8.600 /min
Abstufung Frästiefeneinstellung	0,1 mm
Rundungen kleinster Innen-Ø	13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,7 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601769840
2 Hartmetall-Wendeplatten 45°-Fase	✓
2 Hartmetall-Wendeplatten R2	✓
2 Hartmetall-Wendeplatten R3	✓
Führungsanschlag + Bügelgriff	✓
Schraubendreher Torx 15	✓
Staubschutzfilter	✓
Anlaufing	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	1.095,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.303,05 €

### Gemeinsame Merkmale Akku-Handkreissäge 18 Volt



- Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz
- Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern
- 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche für sichere Führung
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)



**18-Volt-Akku-Tauchkreissäge  
 KT 18 LTX 66 BL**
**BRUSHLESS**

- Akku-Tauchkreissäge mit Brushless-Motor für kraftvolles Eintauchen und präzise Sägeschnitte bis 66 mm Tiefe
- Wandnahes Sägen bis 14 mm möglich


**Technische Daten**

Schnitttiefe einstellbar	0 - 66 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit	43 m/s
Gewicht (mit Akkupack)	5,3 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601866840
Sägeblatt "precision cut wood - classic"	✓
Staubsaug	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	523,00 €
UVP (mit MwSt.)	622,37 €

**Set 18-Volt-Akku-Tauchkreissäge KT 18 LTX 66 BL  
 mit Führungsschiene FS 160**
**BRUSHLESS**

- Spielfreier, justierbarer Sitz auf den Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für exakte Schnittergebnisse


**Technische Daten**

Schnitttiefe einstellbar	0 - 66 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit	43 m/s
Gewicht (mit Akkupack)	4,7 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	691172840
Sägeblatt "precision cut wood - classic"	✓
Staubsaug	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓
Führungsschiene FS 160 (160 cm)	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	604,00 €
UVP (mit MwSt.)	718,76 €

**18-Volt-Akku-Handkreissäge  
 KS 18 LTX 57**

- Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz
- Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit


**metabo**  
 BESTSELLER

**Technische Daten**

Schwenkbereich von/bis	0 / + 50 °
Schnitttiefe einstellbar	0 - 57 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Gewicht (mit Akkupack)	3,5 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601857890	601857840
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
metaBOX	x	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	274,00 €	285,00 €
UVP (mit MwSt.)	326,06 €	339,15 €

**Set 18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57  
 mit Kappschiene KFS 44**

- Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern


**Technische Daten**

Schwenkbereich von/bis	0 / + 50 °
Schnitttiefe einstellbar	0 - 57 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Gewicht (mit Akkupack)	3,4 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	691195000
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓
Kappschiene KFS 44 (44 cm)	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	391,00 €
UVP (mit MwSt.)	465,29 €

**18-Volt-Akku-Handkreissäge  
KS 18 LTX 57 BL**

**BRUSHLESS**

- Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz
- Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör)



Technische Daten	
Schwenkbereich von/bis	0 / + 50 °
Schnitttiefe einstellbar	0 - 57 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Gewicht (mit Akkupack)	3,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	611857840
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	292,00 €
UVP (mit MwSt.)	347,48 €

**18-Volt-Akku-Handkreissäge  
KS 18 LTX 66 BL**

**BRUSHLESS**

- Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör)
- Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar



Technische Daten	
Schnitttiefe einstellbar	0 - 66 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit	43 m/s
Gewicht (mit Akkupack)	4,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	611866840
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	382,00 €
UVP (mit MwSt.)	454,58 €

**18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57 BL  
mit Kapp- oder Führungsschiene**

**BRUSHLESS**

- Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern



Technische Daten		
Schwenkbereich von/bis	0 / + 50 °	
Schnitttiefe einstellbar	0 - 57 mm	
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	3,7 kg	

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	691223000	691222000
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
metaBOX	✓	✓
Kappschiene KFS 44 (44 cm)	✓	x
Führungsschiene FS 160 (160 cm)	x	✓

Full Service Preisgruppe	-	-
UVP (ohne MwSt.)	409,00 €	358,00 €
UVP (mit MwSt.)	486,71 €	426,02 €

**Set 18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 66 BL  
mit Kapp- oder Führungsschiene**

**BRUSHLESS**

- Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern



Technische Daten		
Schnitttiefe einstellbar	0 - 66 mm	
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm	
Max. Schnittgeschwindigkeit	43 m/s	
Gewicht (mit Akkupack)	4,5 kg	

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	691194000	691194840
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
metaBOX	✓	✓
Kappschiene KFS 44 (44 cm)	✓	x
Führungsschiene FS 160 (160 cm)	x	✓

Full Service Preisgruppe	-	-
UVP (ohne MwSt.)	506,00 €	452,00 €
UVP (mit MwSt.)	602,14 €	537,88 €

**18-Volt-Akku-Metall-Handkreissäge**  
**MKS 18 LTX BL 58**
**BRUSHLESS**

- Durchzugsstarke Akku-Metall-handkreissäge mit Spänefangbox zum Kaltsägen von Metallen. Kompatibel zu Führungsschienen
- Mit Spänefangbox für eine saubere Arbeitsumgebung


**Technische Daten**

Schnitttiefe einstellbar	0 - 58 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit	31 m/s
Gewicht (mit Akkupack)	3,8 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	600773840
Hartmetall-Kreissägeblatt für Metall (40 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Sechskantschlüssel	✓
Führungsschienenadapter	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	385,00 €
UVP (mit MwSt.)	458,15 €

**Zubehör**  
 Akku-Handkreissagen


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Führungsschiene FS 80	629010000	68,00 €	80,92 €
Führungsschiene FS 160	629011000	115,00 €	136,85 €
Führungsschiene FS 250	629013000	212,00 €	252,28 €
Führungsschiene FS 310	629014000	265,00 €	315,35 €
HM-Sägeblatt Ø 160 Wechselzahn, 24 Z	628030000	74,50 €	88,66 €
Steel Cut Classic Ø 165, 40 Z	628273000	31,50 €	37,49 €
Aluminium Cut Prof. Ø 165, 48 Z	628276000	86,00 €	102,34 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

**18-Volt-Akku-Stichsäge**  
**ST 18 L 90**

- Der Alltagshelfer für universelle Sägearbeiten: handliche Akku-Stichsäge für Schnitte in Holz bis bis 90 mm
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf


**Technische Daten**

Schnitttiefe Holz/ NE-Metall	90 / 25 mm
Schwenkbereich von/bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Hubzahl bei Leerlauf	750 - 3.000 /min

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601047840
Absaugstutzen	✓
Schutzglas	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	159,00 €
UVP (mit MwSt.)	189,21 €

**18-Volt-Akku-Stichsäge**  
**STB 18 L 90**

- Der Alltagshelfer für universelle Sägearbeiten: handliche Akku-Stichsäge für Schnitte in Holz bis bis 90 mm
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf


**Technische Daten**

Schnitttiefe Holz/ NE-Metall	90 / 25 mm
Schwenkbereich von/bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Hubzahl bei Leerlauf	700 - 3.000 /min

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601048840
Absaugstutzen	✓
Schutzglas	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	159,00 €
UVP (mit MwSt.)	189,21 €

### 18-Volt-Akku-Stichsäge ST 18 LT 130 BL

**BRUSHLESS**

→ Die Vielseitige für Innenausbau und Montage: handliche Akku-Stichsäge mit starkem Brushless-Motor für schnelle, präzise Schnitte



**Technische Daten**

Schnitttiefe Holz/ NE-Metall	130 / 35 mm
Schwenkbereich von/bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Hubzahl bei Leerlauf	1.000 - 3.500 /min

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601054850	601054840
Absaugstutzen	✓	✓
Schutzglas	✓	✓
Schutzplatte Kunststoff	✓	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓	✓
2 Stichsägeblätter	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
metaBOX	x	✓

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	204,00 €	220,00 €
UVP (mit MwSt.)	242,76 €	261,80 €

### 18-Volt-Akku-Stichsäge STA 18 LTX 150 BL

**BRUSHLESS**

→ Das Kraftpaket für anspruchsvolle Arbeiten: Akku-Stichsäge mit maximaler Schnittleistung dank starkem Brushless-Motor und konstanten Hubzahlen unter Last



**Technische Daten**

Schnitttiefe Holz/ NE-Metall	150 / 35 mm
Schwenkbereich von/bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Gewicht (ohne Akkupack)	1,9 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601502840
Absaugstutzen	✓
Schutzglas	✓
Schutzplatte Kunststoff	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓
3 Sägeblätter	

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	323,00 €
UVP (mit MwSt.)	384,37 €

### 18-Volt-Akku-Stichsäge STB 18 LT 130 BL

**BRUSHLESS**

→ Die Vielseitige für Innenausbau und Montage: handliche Akku-Stichsäge mit starkem Brushless-Motor für schnelle, präzise Schnitte



**Technische Daten**

Schnitttiefe Holz/ NE-Metall	130 / 35 mm
Schwenkbereich von/bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Hubzahl bei Leerlauf	1.000 - 3.500 /min

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601055840
Absaugstutzen	✓
Schutzglas	✓
Schutzplatte Kunststoff	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	220,00 €
UVP (mit MwSt.)	261,80 €

### 18-Volt-Akku-Stichsäge STAB 18 LTX 150 BL

**BRUSHLESS**

→ Das Kraftpaket für anspruchsvolle Arbeiten: Akku-Stichsäge mit maximaler Schnittleistung dank starkem Brushless-Motor und konstanten Hubzahlen unter Last



**Technische Daten**

Schnitttiefe Holz/ NE-Metall	150 / 35 mm
Schwenkbereich von/bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Gewicht (ohne Akkupack)	2,0 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601503840
Absaugstutzen	✓
Schutzglas	✓
Schutzplatte Kunststoff	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓
3 Sägeblätter	

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	323,00 €
UVP (mit MwSt.)	384,37 €

**Gemeinsame Merkmale**  
Akku-Säbelsägen 18-Volt

- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
- Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm
- Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)



**Metabo Quick Werkzeugwechsel**  
ohne Schlüssel, schnell, bequem und sicher

**18-Volt-Akku-Säbelsäge**  
**SSE 18 LTX Compact**

- Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung
- Besonders geeignet zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen



**metabo**  
BESTSELLER

**Technische Daten**

Hubzahlen bei Leerlauf	0 - 3.100 /min
Sägeblatthub	13 mm
Schleifplatte, Maß Eck zu Eck	1,8 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	602266890	602266840
metaBOX	x	✓

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	192,00 €	204,00 €
UVP (mit MwSt.)	228,48 €	242,76 €

**18-Volt-Akku-Säbelsäge**  
**SSEP 18 LT**

- Universelle Akku-Säbelsäge mit gewinkeltem Softgrip-Handgriff für hohen Arbeitskomfort
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen

**metabo**  
BESTSELLER

**Technische Daten**

Hubzahlen bei Leerlauf	0 - 3.000 /min
Sägeblatthub	32 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	2,9 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601616840
Säbelsägeblatt für Holz und Metall	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	210,00 €
UVP (mit MwSt.)	249,90 €

# The power to meet your standards.

**metabo**

**18-Volt-Akku-Säbelsäge  
SSEP 18 LT BL**

**BRUSHLESS**

- Leistungsstarke Akku-Säbelsäge mit gewinkelttem Softgrip-Handgriff für hohen Arbeitskomfort
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen



**Technische Daten**

Hubzahlen bei Leerlauf	0 - 3.000 /min
Sägeblatthub	32 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	3,0 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601617840
Säbelsägeblatt für Holz und Metall	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	272,00 €
UVP (mit MwSt.)	323,68 €

**18-Volt-Akku-Hobel  
HO 18 LTX 20-82**

- Leichter, handlicher Akku-Hobel zum Hobeln, Falzen und Anfasen
- Stufenlos einstellbare Hobeltiefe und Falztiefe
- Plangefräste Hobelsohle aus Aluminiumdruckguss mit V-Nut zum einfachen Anfasen



**Technische Daten**

Hobelbreite	82 mm
Leerlaufdrehzahl	16.000 /min
Länge der Hobelsohle	295 mm
Gewicht (mit Akkupack)	3,3 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	602082840
1 Satz Wende-Hobelmesser	✓
Parallelanschlag	✓
Einstellehre	✓
Spanauswurfadapter	✓
Textil-Staubbeutel	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	250,00 €
UVP (mit MwSt.)	297,50 €

**18-Volt-Akku-Säbelsäge  
SSEP 18 LTX BL MVT**

**BRUSHLESS**

- Extrem leistungsstarke Akku-Säbelsäge für härteste Anwendungen
- Zuschaltbarer Pendelhub für optimale Sägeleistung



**Technische Daten**

Hubzahlen bei Leerlauf	0 - 3.000 /min
Sägeblatthub	32 mm
Gewicht (mit Akkupack)	4,6 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	602258840	602258810
Säbelsägeblatt für Holz und Metall	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/8,0 Ah) <b>LiHD</b>	x	✓
Schnellladegerät ASC 145	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	379,00 €	702,00 €
UVP (mit MwSt.)	451,01 €	835,38 €

**Gemeinsame Merkmale  
Akku-Kappsägen 18-Volt**

- Leistungsstarker Brushless-Motor für kraftvolles Sägen wie mit einer Netzmaschine
- Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke
- Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke
- Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)



**Fast Break**  
Auslaufbremse für mehr Sicherheit durch schnelles Stoppen des Einsatzwerkzeugs.

**Elektronischer Sanftanlauf**  
für ruckfreies Anlaufen

**Precision Cut Line (PCL)**  
exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED

**Optimaler Staubschutz**  
Für sauberes, angenehmeres Arbeiten: Späne und Stäube werden sofort und effektiv abgesaugt

**18-Volt-Akku-Kappsäge**  
**KGS 18 LTX BL 216 mit Zugfunktion****BRUSHLESS**

- Kompakte Akku-Kapp- und Geh-rungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich
- Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED

**Technische Daten**

Sägeblatt	216 x 30 mm
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min
Gewicht (ohne Akkupack)	12,8 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	614216850	614216920	614216650
Sägeblatt "Cordless cut wood - classic	✓	✓	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓	✓	✓
Ablänganschlag	✓	✓	✓
Materialklemme	✓	✓	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓	✓	✓
Spänefangsack	✓	✓	✓
LiPOWER Akkupack (18 V/4,0 Ah)	x	✓	x
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/5,2 Ah)	x	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	358,00 €	358,00 €	573,00 €
UVP (mit MwSt.)	426,02 €	426,02 €	681,87 €

**18-Volt-Akku-Kappsäge**  
**KGS 18 LTX BL 254 mit Zugfunktion****BRUSHLESS**

- Kompakte Akku-Kapp- und Geh-rungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich
- Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED

**Technische Daten**

Sägeblatt	254 x 30 mm
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm
Leerlaufdrehzahl	4.000 /min
Gewicht (ohne Akkupack)	14,8 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	614254850	614254920	614254650
Sägeblatt "Cordless cut wood - classic	✓	✓	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓	✓	✓
Ablänganschlag	✓	✓	✓
Materialklemme	✓	✓	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓	✓	✓
Spänefangsack	✓	✓	✓
LiPOWER Akkupack (18 V/4,0 Ah)	x	✓	x
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/5,2 Ah)	x	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	481,00 €	481,00 €	696,00 €
UVP (mit MwSt.)	572,39 €	572,39 €	828,24 €

**18-Volt-Akku-Kappsäge**  
**KGS 18 LTX BL 305 mit Zugfunktion****BRUSHLESS**

- Größte Akku-Kapp- und Geh-rungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich
- Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED

**Technische Daten**

Sägeblatt	305 x 30 mm
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm
Leerlaufdrehzahl	3.700 /min
Gewicht (ohne Akkupack)	17,4 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	614305850	614305810
Sägeblatt "Cordless cut wood - classic	✓	✓
Ablänganschlag	✓	✓
Materialklemme	✓	✓
2 Integrierte Tischverbreiterungen	✓	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓	✓
Spänefangsack	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/8,0 Ah) <sup>LiHD</sup>	x	✓
Schnellladegerät ASC 145	x	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	614,00 €	917,00 €
UVP (mit MwSt.)	730,66 €	1.091,23 €

**Zubehör**  
**Akku-Kappsägen**

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Sägeblatt Cordless Cut Classic 254x30 48 WZ 5°	628690000	34,40 €	40,94 €
Sägeblatt Cordless Cut Classic 254x30 48 WZ 5° /B	628691000	34,40 €	40,94 €
Sägeblatt Cordless Cut Classic 305x30 56 WZ 5°	628693000	49,10 €	58,43 €
Sägeblatt Cordless Cut Classic 305x30 56 WZ 5° /B	628694000	49,10 €	58,43 €
Sägeblatt Cordless Cut Profssio-nal 254x30 48 WZ 5°neg	628692000	101,00 €	120,19 €
Sägeblatt Cordless Cut Profssio-nal 305x30 56 WZ 5°neg	628695000	114,00 €	135,66 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

**18-Volt-Akku-Nagler  
NFR 18 LTX 90 BL**

**BRUSHLESS**

- Leistungsstarker Akku-Nagler mit Pneumatik-Schlagtechnik für Nägel bis 90 mm Länge
- Zügiger Arbeitsfortschritt durch schnelle Schussfolge von zwei Nägeln pro Sekunde



**Technische Daten**

Nagelgeschwindigkeit	2 /s
Magazinkapazität Nägel	47
Nagellänge	50 - 90 mm
Gewicht (mit Akkupack)	4,7 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	612090840	612090800
Multifunktionsbügel	✓	✓
Gummischutzschuh	✓	✓
Magazin für Nagelstreifen	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah)	x	✓
Schnellladegerät ASC 145	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	563,00 €	733,00 €
UVP (mit MwSt.)	669,97 €	872,27 €

**Zubehör  
Akku-Nagler**

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
4000 Streifennägel D34°, papiergebunden, 2.8 x 50 mm, Ring, galvanisiert G12	630149000	95,50 €	113,65 €
4000 Streifennägel D34°, papiergebunden, 2.8 x 50 mm, Ring, blank	630150000	71,00 €	84,49 €
4000 Streifennägel D34°, papiergebunden 2.8 x 63 mm, Ring, galvanisiert G12	630151000	109,00 €	129,71 €
4000 Streifennägel D34°, papiergebunden, 2.8 x 63 mm, Ring, blank	630152000	83,50 €	99,37 €
4000 Streifennägel D34°, papiergebunden, 2.8 x 75 mm, Ring, galvanisiert G12	630153000	118,00 €	140,42 €
4000 Streifennägel D34°, papiergebunden, 2.8 x 75 mm, Ring, blank	630154000	104,00 €	123,76 €
3000 Streifennägel D34° papiergebunden 3.1 x 90 mm, Ring, galvanisiert G12	630155000	122,00 €	145,18 €
3000 Streifennägel D34°, papiergebunden, 3.1 x 90 mm, Ring, blank	630156000	110,00 €	130,90 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

**18-Volt-Akku-Sauger AS 18 L PC Compact  
mit manueller Filterreinigung**

- Tragbarer, handlicher Akku-Sauger zum Nass- und Trockensaugen (IPX4), ideal für kleinere Reinigungs- und Absaugarbeiten
- Zertifiziert für Stäube der Staubklasse L



**Technische Daten**

Luftleistung max.	2.100 l /min
Behältervolumen	6,0 l
Schlauchlänge	2,5 m
Gewicht (mit Akkupack)	4,8 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	602028850
Stretch-Saugschlauch (Ø 32 mm / 0,5 - 2,5 m)	✓
3 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Zwischenmuffe	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓
Fugendüse	✓
Tragegurt	✓
Anschlussmuffe Innen-Ø 28 mm / Aussen-Ø 35 mm	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	150,00 €
UVP (mit MwSt.)	178,50 €

**18-Volt-Akku-Sauger AS 18 HEPA PC Compact  
mit manueller Filterreinigung und HEPA Filter**

- Tragbarer, handlicher Akku-Sauger zum Nass- und Trockensaugen (IPX4), ideal für kleinere Reinigungs- und Absaugarbeiten
- Ausgestattet mit HEPA-Filter: hält 99,95% der Feinstäube zurück



**Technische Daten**

Luftleistung max.	2.100 l /min
Behältervolumen	6,0 l
Schlauchlänge	2,5 m
Gewicht (mit Akkupack)	4,8 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	602029850
Stretch-Saugschlauch (Ø 32 mm / 0,5 - 2,5 m)	✓
3 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Zwischenmuffe	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓
HEPA Flachfilter	✓
Fugendüse	✓
Tragegurt	✓
Anschlussmuffe Innen-Ø 28 mm / Aussen-Ø 35 mm	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	162,00 €
UVP (mit MwSt.)	192,78 €



## Gemeinsame Merkmale Akku-Nass-/Trockensauger

- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Eco-Modus für längere Laufzeit pro Akkuladung, Boost-Modus für maximale Leistung
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Saugstopp beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Mitgeliefertes Saugerzubehör mit Quick-System für schnelles Umrüsten im Einsatz
- Einfacher Transport dank Schlauchhalterung und Depot für Rohre und Düsen
- Staub- und spritzwassergeschütztes Akkufach mit verschließbarer Klappe
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)



### PressClean

Manuelle Filterreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger



### Optimaler Staubschutz

Für sauberes, angenehmeres Arbeiten: Späne und Stäube werden sofort und effektiv abgesaugt



### Antistatik-Grundausstattung

bei einem Sauger verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs



Schnelles Koppeln von metaBOXen mit Werkzeug und Zubehör auf dem Sauger für einfachen Standortwechsel



Saugerzubehör mit Quick-System für schnelles Umrüsten im Einsatz



Nass-/Trockensauger

## 1x 36V/2x18-Volt-Akku-Sauger ASR 36-18 BL 25 M SC mit elektromagnetischer Abrüttlung

### BRUSHLESS

- Leistungsstarker Akku-Nass-/Trockensauger mit CordlessControl-Funktion zum intelligenten Absaugen ohne Kabelverbindung



### Technische Daten

Luftleistung max.	4.000 l/min
Behältervolumen	25,0 l
Schlauchlänge	4,0 m
Gewicht (mit Akkupack)	13,0 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	602046850
Saugschlauch (Ø 35 mm / 4,0 m / elektrisch leitend)	✓
CordlessControl Sender mit Fixierband Ø 35 mm	✓
1 Multiband	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
Vliesfilterbeutel	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
Bodendüse (300 mm breit) + Fugendüse	✓
Anschlussmuffe Innen-Ø 28 mm / Aussen-Ø 35 mm	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	1.083,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.288,77 €

## 2x18-Volt-Akku-Sauger AS 36-18 L 20 PC mit manueller Filterabreinigung

- Kompakter, vielseitig einsetzbarer Akku-Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung



### Technische Daten

Luftleistung max.	3.300 l/min
Unterdruck	140 hPa (mbar)
Behältervolumen	20 l
Saugschlauch-Ø	32 mm
Gewicht	9,2 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	602071850
Antistatik-Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m)	✓
3 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Saugdüse (120 mm breit) / Bodendüse (300 mm breit)	✓
Fugendüse	✓
Bürstendüse	✓
Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück Quick Professional	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	276,00 €
UVP (mit MwSt.)	328,44 €

**2x18-Volt-Akku-Sauger AS 36-18 L 20 PC-CC mit manueller Filterabreinigung und CordlessControl**

- Kompakter, vielseitig einsetzbarer Akku-Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung



Technische Daten	
Luftleistung max.	3.300 l/min
Unterdruck	140 hPa (mbar)
Behältervolumen	20 l
Saugschlauch-Ø	32 mm
Gewicht	9,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602072850
Antistatik-Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m)	✓
3 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Saugdüse (120 mm breit) / Bodendüse (300 mm breit)	✓
Fugendüse	✓
Bürstendüse	✓
Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück Quick Professional	✓
CordlessControl Sender mit Fixierband Ø 35 mm	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	347,00 €
UVP (mit MwSt.)	412,93 €

**2x18-Volt-Akku-Sauger AS 36-18 M 30 PC-CC mit manueller Filterabreinigung und CordlessControl**

- Kompakter, vielseitig einsetzbarer Akku-Sauger der Staubklasse M mit integrierter Filterabreinigung
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung



Technische Daten	
Luftleistung max.	3.300 l/min
Unterdruck	140 hPa (mbar)
Behältervolumen	30 l
Saugschlauch-Ø	32 mm
Gewicht	10,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602074850
Antistatik-Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m)	✓
3 Saugrohre (verchromt)	✓
PE-Entsorgungsbeutel / Vliesfilterbeutel	✓
Saugdüse (120 mm breit) / Bodendüse (360 mm breit)	✓
Fugendüse	✓
Bürstendüse	✓
Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm / Ø 40/45 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück Quick Professional	✓
CordlessControl Sender mit Fixierband Ø 35 mm	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	470,00 €
UVP (mit MwSt.)	559,30 €

**2x18-Volt-Akku-Sauger AS 36-18 L 30 PC-CC mit manueller Filterabreinigung und CordlessControl**

- Kompakter, vielseitig einsetzbarer Akku-Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung



Technische Daten	
Luftleistung max.	3.300 l/min
Unterdruck	140 hPa (mbar)
Behältervolumen	30 l
Saugschlauch-Ø	32 mm
Gewicht	9,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602073850
Antistatik-Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m)	✓
3 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Saugdüse (120 mm breit) / Bodendüse (300 mm breit)	✓
Fugendüse	✓
Bürstendüse	✓
Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück Quick Professional	✓
CordlessControl Sender mit Fixierband Ø 35 mm	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	388,00 €
UVP (mit MwSt.)	461,72 €

**2x18-Volt-Akku-Sauger AS 36-18 H 30 PC-CC mit manueller Filterabreinigung und CordlessControl**

- Kompakter, vielseitig einsetzbarer Akku-Sauger der Staubklasse H mit integrierter Filterabreinigung
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung



Technische Daten	
Luftleistung max.	3.300 l/min
Unterdruck	140 hPa (mbar)
Behältervolumen	30 l
Saugschlauch-Ø	32 mm
Gewicht	10,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602075850
Antistatik-Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m)	✓
3 Saugrohre (verchromt)	✓
Saugdüse (120 mm breit) / Bodendüse (360 mm breit)	✓
Fugendüse / Bürstendüse	✓
Spezial-Filterbeutel für H-Klasse	✓
Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm / Ø 40/45 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück Quick Premium	✓
CordlessControl Sender mit Fixierband Ø 35 mm	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	542,00 €
UVP (mit MwSt.)	644,98 €

**Zubehör**  
 Akku-Sauger

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
5 Vlies-Filterbeutel 7,5 l	630173000	17,30 €	20,59 €
5 PE-Entsorgungsbeutel 25 l für ASR 36-18 LTX BL 25 M SC	630275000	36,80 €	43,79 €
5 Vlies-Filterbeutel-M, 25-35 l ASR 36-18 LTX BL 25 M SC	630343000	35,60 €	42,36 €
Start/Stop-Set CordlessControl, Typ F 	630231000	109,00 €	129,71 €
Faltenfilter M-Klasse	635419000	21,20 €	25,23 €
Faltenfilter H-Klasse	635420000	21,20 €	25,23 €
Wasserfilter aus Schaumstoff 20/30 Liter	635422000	8,10 €	9,64 €
5 Vlies-Filterbeutel 20/30 Liter	635424000	29,90 €	35,58 €
5 PE-Entsorgungsbeutel 20 Liter	635425000	36,80 €	43,79 €
PE-Entsorgungsbeutel 30 Liter	635426000	36,80 €	43,79 €
Spezial-Filterbeutel für H-Klasse 30 l	635427000	12,80 €	15,23 €
Faltenfilter Staubklasse M, 5.000 cm <sup>2</sup>	635429000	21,20 €	25,23 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

**18-Volt-Akku-Kompressor**  
**AK 18 Multi**

- Multifunktionaler Akku-Kompressor, vielseitig einsetzbar zum Aufpumpen von Reifen, Bällen, Luftmatratzen und mehr
- Hochdruckfunktion für komfortables Aufpumpen von Auto- und Fahrradreifen


**Technische Daten**

Füllleistung	16 l /min
Max. Druck	11 bar
Abmessungen	328 x 185 x 256 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	2,6 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	600794850
Volumenschlauch mit 2 Adaptern	✓
Universal-Hochdruckadapter	✓
Hochdruckadapter für Fahrradventil	✓
Ballfüllnadel	✓
12V-KFZ-Kabel	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	149,00 €
UVP (mit MwSt.)	177,31 €

**18-Volt-Akku-Kompressor**  
**Power 160-5 18 LTX BL OF**
**BRUSHLESS**

- Leichter und leistungsstarker Akku-Kompressor mit Brushless-Motor für den Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand


**Technische Daten**

Füllleistung	70 l /min
Max. Druck	8 bar
Abmessungen	340 x 315 x 380 mm
Gewicht (mit Akkupack)	9,1 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601521850
Universal-Schnellkupplung	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	364,00 €
UVP (mit MwSt.)	433,16 €

**18-Volt-Akku-Gebläse**  
**AG 18**

- Leichtes Akku-Gebläse z. B. zum Abblasen von Spänen an Werkstück, Arbeitsplatz, Transporter usw.
- Gute Ergonomie durch optimalen Schwerpunkt und gummierten Handgriff


**Technische Daten**

Luftmenge	1 / 1,55 / 2,6 m <sup>3</sup> /min
Max. Luftgeschwindigkeit	74 m /s
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	602242850
-------------	-----------

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	122,00 €
UVP (mit MwSt.)	145,18 €



**Zubehör**  
 Akku-Heißklebepistole


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
26 Klebesticks weiß (Low Melt) Ø 11 x 200 mm	630437000	32,40 €	38,56 €
26 Klebesticks transparent Ø 11 x 200 mm	630886000	32,40 €	38,56 €
26 Klebesticks hellgelb Ø 11 x 200 mm	630887000	32,40 €	38,56 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

**Zubehör**  
 Akku-Fettpresse


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
LED Leuchte	626982000	16,30 €	19,40 €
Adapter Akku-Fettpresse FP 18 LTX für Schraubkartusche 500 g	626984000	26,60 €	31,65 €

**Zubehör**  
 Akku-Kartuschenpistolen


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
400 ml Kartuschenrohr	630148000	57,50 €	68,43 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

**18-V-Akku-Fettpresse**  
**FP 18 LTX**

- Kompakte Akku-Fettpresse mit 2 Arbeitsstufen und hohem Auspressdruck (max. 690 bar) für die mobile Wartung von Maschinen und Anlagen


**Technische Daten**

Auspressdruck	690 / 414 bar
Aufnahmegröße	400 g
Auspressgeschwindigkeit	100 / 290 g/min
Gewicht (mit Akkupack)	4,4 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	600789850	600789500
LED Zusatzleuchte für Schlauch	✓	✓
Schultergurt	✓	✓
2 LiPOWER Akkupack (18 V/2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät SC 30	×	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	323,00 €	400,00 €
UVP (mit MwSt.)	384,37 €	476,00 €

**18-Volt-Akku-Kartuschenpistole**  
**KPA 18 LTX 400**

- Extrem hohe Auspresskraft, auch zum Verarbeiten besonders zähflüssiger Materialien geeignet
- Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit zum exakten Arbeiten


**Technische Daten**

Auspressdruck	7.259 N
Aufnahmegröße	400 ml
Vorschubgeschwindigkeit im Leerlauf	1 - 10 mm /s
Gewicht (mit Akkupack)	2,9 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601206850
400 ml-Rohr	✓
Auspressteller für Folienbeutel	✓
Auspressteller für Kartuschen	✓
Kartuschenträger	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	359,00 €
UVP (mit MwSt.)	427,21 €

**18-Volt-Akku-Kartuschenpistole  
KPA 18 LTX 600**

- Extrem hohe Auspresskraft, auch zum Verarbeiten besonders zähflüssiger Materialien geeignet
- Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit zum exakten Arbeiten



Technische Daten	
Auspressdruck	7.259 N
Aufnahmegröße	600 ml
Vorschubgeschwindigkeit im Leerlauf	1 - 10 mm /s
Gewicht (mit Akkupack)	3,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601207850
600 ml-Rohr	✓
Auspressteller für Folienbeutel	✓
Auspressteller für Kartuschen	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	395,00 €
UVP (mit MwSt.)	470,05 €

**Akku-Stablampe  
SLA 14.4-18 LED**

- Leistungsstarke LED-Stablampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht
- Kompakt und handlich für einen vielseitigen Einsatz
- Lampenkopf um 180° dreh- und schwenkbar



Technische Daten	
Max. Lichtstrom	440 lm
Gewicht (ohne Akkupack)	0,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600370000

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	70,00 €
UVP (mit MwSt.)	83,30 €

**Universal-Akku-Handlampe  
ULA 14.4-18 LED**

- Leistungsstarke LED-Handlampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht
- Kompakt und handlich für einen vielseitigen Einsatz
- Lampenkopf schwenkbar und arretierbar in 12 Positionen



Technische Daten	
Max. Lichtstrom	280 lm
Gewicht (ohne Akkupack)	0,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600368000

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	58,00 €
UVP (mit MwSt.)	69,02 €

**18-Volt-Akku-Baustrahler  
BSA 12-18 LED 2000**

- Handlicher Akku-Baustrahler mit COB-LED für eine gezielte, farbrechte Beleuchtung, optimal in engen Räumen
- Integrierte Magnete zur schnellen Fixierung auf Metallflächen
- Drehbarer Haken zum Aufhängen



Technische Daten	
Max. Lichtstrom	2.000 lm
Gewicht (ohne Akkupack)	1,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601504850

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	115,00 €
UVP (mit MwSt.)	136,85 €

**18-Volt-Akku-Baustrahler  
BSA 18-1000**

- Kleiner Akku-Baustrahler mit 1000 Lumen für viele Einsatzmöglichkeiten
- Lampenkopf um 180° dreh- und schwenkbar für nahezu unbegrenzte Leuchtpositionen

**Technische Daten**

Max. Lichtstrom	1.000 lm
Gewicht (ohne Akkupack)	0,3 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601508850
-------------	-----------

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	69,00 €
UVP (mit MwSt.)	82,11 €

**18-Volt-Akku-Baustrahler  
BSA 18 LED 4000**

- Kompakter Akku-Baustrahler mit 4000 Lumen für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht mit reduziertem Schattenwurf
- Integrierte Magnete zur schnellen Fixierung auf Metallflächen

**Technische Daten**

Max. Lichtstrom	4.000 lm
Gewicht (ohne Akkupack)	1,9 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601505850
-------------	-----------

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	178,00 €
UVP (mit MwSt.)	211,82 €

**18-Volt-Akku-Baustrahler  
BSA 18 LED 5000 DUO-S**

- Stativleuchte mit zwei individuell verstellbaren Baustrahlern mit 5000 Lumen für flexibles, helles Licht im gesamten Arbeitsbereich
- Optimale Ausleuchtung in jedem gewünschten Winkel

**Technische Daten**

Max. Lichtstrom	5.000 lm
Gewicht (ohne Akkupack)	4,8 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601507850
-------------	-----------

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	252,00 €
UVP (mit MwSt.)	299,88 €

**18-Volt-Akku-Baustrahler  
BSA 18 LED 10000**

- Leistungsstarker Akku-Baustrahler mit 10.000 Lumen für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht mit reduziertem Schattenwurf
- Akku- und Netzbetrieb möglich

**Technische Daten**

Max. Lichtstrom	10.000 lm
Gewicht (ohne Akkupack)	4,1 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601506850
Abnehmbares Netzkabel (3 m)	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	274,00 €
UVP (mit MwSt.)	326,06 €

**Akku-Power-Adapter PA 14.4-18 LED-USB mit 12 V-Anschluss und LED-Licht**

- Kompakter Multifunktionsadapter, einsetzbar als Ladestation, Energiequelle und Lampe
- Zwei schnelle USB-Anschlüsse zum Laden und Betreiben von USB-Geräten (max. Ladestrom 2 A)



**Technische Daten**


**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	600288000
-------------	-----------


Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	34,00 €
UVP (mit MwSt.)	40,46 €

**Zubehör  
Akku-Lampen**



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Stativ passend für BSA 12-18 LED 2000, BSA 18 LED 4000, BSA 18 LED 10000	623723000	102,00 €	121,38 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

**Akku-Kühlbox KB 18 BL**

**BRUSHLESS**

- Unabhängig durch drei Arten der Stromversorgung: Akku, Netzkabel oder 12V-Kfz-Kabel
- Optimale Innenmaße – auch für große PET-Flaschen mit 1,5 Litern



**Technische Daten**

Volumen	24 l
Max. Kühlleistung unter Umgebungstemperatur	17 °C
Max. Warmhaltetemperatur	60 °C
Gewicht (mit Akkupack)	5,9 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	600791850
Netzkabel	✓


Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	153,00 €
UVP (mit MwSt.)	182,07 €

**Akku-Baustellenradio R 12-18 BT**

- Robustes und kompaktes AM / FM-Baustellenradio mit Bluetooth zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet



**Technische Daten**

Radiofrequenz AM	522 - 1.620 kHz
Radiofrequenz FM	87,5 - 108 MHz
Bluetooth	Ja
Gewicht (ohne Akkupack)	1,8 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	600777850
Netzkabel	✓


Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	115,00 €
UVP (mit MwSt.)	136,85 €

**Akku-Baustellenradio  
 R 12-18 DAB+BT**

- Robustes Baustellenradio mit digitalem DAB+ Empfang, top Klangqualität und vielen Zusatzfunktionen
- Mit Bluetooth zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet


**Technische Daten**

Radiofrequenz AM	522 - 1.620 kHz
Radiofrequenz FM	87,5 - 108 MHz
Bluetooth	Ja
Gewicht (ohne Akkupack)	1,9 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	600778850
Netzkabel	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	138,00 €
UVP (mit MwSt.)	164,22 €

**Akku-Baustellenradio RC 12-18 32W  
 BT DAB + mit Akku-Ladefunktion**

- Leistungsstarkes DAB+ Baustellenradio mit sattem Sound und integrierter Ladefunktion für Akkupacks und Smartphones


**Technische Daten**

Radiofrequenz DAB+	174 - 240 MHz
Radiofrequenz FM	87,5 - 108 MHz
Bluetooth	Ja
Gewicht (ohne Akkupack)	6,8 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	600779850
USB-C Kabel	✓
2 Batterien (AAA) für Uhrzeit- und Senderspeicher	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	337,00 €
UVP (mit MwSt.)	401,03 €



# Garten

# Akku-Laufzeiten auf einen Blick.

Anwendung	Maschine	Zubehör	Akku									
			2.0 Ah	Li-Ion 4.0 Ah	5.2 Ah	4.0 Ah	5.5 Ah	LiHD 8.0 Ah	10.0 Ah	4.0 Ah	LIHDX 8.0 Ah	
<b>Hecken schneiden</b> Trimschnitt / leichte Anwendung 	<b>Heckenscheren / Strauchscheren</b> SGS 18 LTX Q HS 18 LTX 45 / HS 18 LTX 55 / HS 18 LTX 65 HS 18 LTX BL 55 / HS 18 LTX BL 65 / HS 18 LTX BL 75 MA 36-18 LTX BL Q + MA-HS 50 (Stufe 1)	Strauchmesser	165 min	330 min	430 min	330 min	455 min	660 min	825 min	330 min	660 min	
			48 min	96 min	125 min	96 min	132 min	192 min	240 min	96 min	192 min	
			16 min	33 min	43 min	33 min	45 min	65 min	82 min	33 min	65 min	
Rückschnitt / schwierige Anwendung 	HS 18 LTX 45 / HS 18 LTX 55 / HS 18 LTX 65 HS 18 LTX BL 55 / HS 18 LTX BL 65 / HS 18 LTX BL 75 MA 36-18 LTX BL Q + MA-HS 50 (Stufe 2)	<b>Gehölzsäge / Kettensäge / Hochentaster</b> MS 18 LTX 15 MS 18 LTX 15 + Teleskopstab MS MA 36-18 LTX BL Q + MA-MS 25 (Stufe 2)	17 min	34 min	44 min	34 min	47 min	68 min	85 min	34 min	68 min	
			13 min	27 min	35 min	27 min	37 min	54 min	67 min	27 min	54 min	
			20 min	39 min	51 min	39 min	54 min	79 min	98 min	39 min	79 min	
Sägen von Hartholz (Ø 8 cm) 	Sägekette 15 cm (1/4" / 1.1 mm)	Sägekette 25 cm (3/8" LP / 1.3 mm)	60 Schnitte	120 Schnitte	156 Schnitte	120 Schnitte	165 Schnitte	240 Schnitte	300 Schnitte	120 Schnitte	240 Schnitte	
			48 Schnitte	96 Schnitte	125 Schnitte	96 Schnitte	132 Schnitte	192 Schnitte	240 Schnitte	96 Schnitte	192 Schnitte	
			70 Schnitte	140 Schnitte	182 Schnitte	140 Schnitte	193 Schnitte	280 Schnitte	350 Schnitte	140 Schnitte	280 Schnitte	
Sägen von Weichholz (10 x 10 cm) 	Sägekette 40 cm (3/8" LP / 1.1 mm)	<b>Laub / Schmutz entfernen</b> MS 36-18 LTX BL 40	62 Schnitte	125 Schnitte	162 Schnitte	125 Schnitte	171 Schnitte	249 Schnitte	311 Schnitte	138 Schnitte	300 Schnitte	
			15 Schnitte	37 Schnitte	47 Schnitte	25 Schnitte	50 Schnitte	73 Schnitte	91 Schnitte	56 Schnitte	110 Schnitte	
			7 min	14 min	18 min	14 min	19 min	28 min	35 min	14 min	28 min	
<b>Sprühen</b> Sprühen mit Arbeitsdruck 1,5 bar 	<b>Rückensprüngerät</b> RSG 18 LTX 15	<b>Tauch- und Regenfasspumpe</b> TPF 18 LTX 2200 (Stufe 1)	4 h	8 h	10,5 h	8 h	11 h	16 h	20 h	8 h	16 h	
			55 min	110 min	143 min	110 min	151 min	220 min	275 min	110 min	220 min	
			55 min	110 min	143 min	110 min	151 min	220 min	275 min	110 min	220 min	



**12-Volt-Akku-Strauch- und Grasschere**  
**PowerMaxx SGS 12 Q**

- 2 in 1: Strauchschere für präzise Formschnitte an Büschen und Grasschere für saubere Rasenkanten
- Metabo Quick-System: werkzeugloser Schnellwechsel der beiden Messeraufsätze


**Technische Daten**

Strauchmesser Schnittlänge/-stärke	200 / 8 mm
Grasmesser Schnittbreite	11,5 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	2.300 /min
Gewicht (mit Akkupack)	1,0 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601608850	601608500
Strauchmesser	✓	✓
Grasmesser	✓	✓
Aufbewahrungsschuber	✓	✓
LiPOWER Akkupack (12 V/2,0 Ah)	x	✓
Ladegerät SC 36	x	✓
Werkzeugtasche	x	✓

Full Service Preisgruppe	FS1	FS1
UVP (ohne MwSt.)	104,00 €	173,00 €
UVP (mit MwSt.)	123,76 €	205,87 €

**18-Volt-Akku-Strauch- und Grasschere**  
**SGS 18 LTX Q**

- 2 in 1: Strauchschere für präzise Formschnitte an Büschen und Grasschere für saubere Rasenkanten
- Beste Schnittergebnisse durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer


**Technische Daten**

Strauchmesser Schnittlänge/-stärke	200 / 8 mm
Grasmesser Schnittbreite	11,5 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	2.300 /min
Gewicht (mit Akkupack)	1,2 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601609850	601609840
Strauchmesser	✓	✓
Grasmesser	✓	✓
Aufbewahrungsschuber	✓	✓
metaBOX	x	✓

Full Service Preisgruppe	FS1	FS1
UVP (ohne MwSt.)	115,00 €	127,00 €
UVP (mit MwSt.)	136,85 €	151,13 €

# The power to meet your standards.

**metabo**
**Zubehör**  
 Akku-Strauchschere


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Teleskopstab	628426000	60,00 €	71,40 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

**2x18-Volt-Akku-Rasenmäher  
RM 36-18 LTX BL 46**

**BRUSHLESS**

- Leiser Akku-Rasenmäher zum effizienten Mähen, Sammeln und Mulchen von Grundstücken bis 800 m<sup>2</sup>
- Automatische Anpassung der Motorleistung je nach Grashöhe für maximale Akku-Laufzeiten



**Technische Daten**

Schnittbreite / -höhe	46 cm / 25-80 mm
Fangsackvolumen	55 l
Leerlaufdrehzahl	2.800 /min
Gewicht (mit Akkupack)	25,9 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601606850	601606650
Fangsack	✓	✓
Sichelmesser	✓	✓
Mulchkeil	✓	✓
Sicherheitsschlüssel	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/5,2 Ah)	x	✓
Ladegerät ASC 145 Duo	x	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	499,00 €	802,00 €
UVP (mit MwSt.)	593,81 €	954,38 €

**2x18-Volt-Akku-Rasenmäher  
RM 36-18 LTX BL 36**

**BRUSHLESS**

- Kompakter, wendiger Akku-Rasenmäher zum randnahen Mähen und Mulchen von Grundstücken bis 350 m<sup>2</sup>
- Mähgut wird im flexiblen Fangsack gesammelt oder sofort zum Verbleib auf der Grünfläche gemulcht



**Technische Daten**

Schnittbreite / -höhe	36 cm / 20-70 mm
Fangsackvolumen	45 l
Leerlaufdrehzahl	4.000 /min
Gewicht (mit Akkupack)	14,0 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601716850	601716650
Fangsack	✓	✓
Sichelmesser	✓	✓
Mulchkeil	✓	✓
Sicherheitsschlüssel	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/5,2 Ah)	x	✓
2 Ladegeräte ASC 55	x	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	242,00 €	474,00 €
UVP (mit MwSt.)	287,98 €	564,06 €

**Zubehör  
Akku-Rasenmäher**



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Sichelmesser 36 cm	628422000	16,90 €	20,11 €
Sichelmesser 46 cm	628435000	20,70 €	24,63 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

**2x18-Volt-Akku-Freischneider  
FSD 36-18 LTX BL 40 mit Rundgriff**

**BRUSHLESS**

- Leiser Akku-Freischneider mit kompaktem Rundgriff zum effektiven Arbeiten auch bei engen Platzverhältnissen
- Vielseitiger Einsatz mit Doppelfadenspule für Grasschnitte oder Messer (Zubehör) fürs Unterholz



**Technische Daten**

Schnittkreisdurchmesser	40 cm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 6.000 /min
Fadendurchmesser	2 mm
Gewicht (mit Akkupack)	4,4 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601610850
Rundgriff	✓
Schultergurt	✓
Schutzhaube	✓
Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m)	✓
Kombischlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	289,00 €
UVP (mit MwSt.)	343,91 €

**2x18-Volt-Akku-Freischneider**  
**FSB 36-18 LTX BL 40 mit Zweihandgriff**
**BRUSHLESS**

- Leiser Akku-Freischneider mit verstellbarem Zweihandgriff zum komfortablen Arbeiten auf größeren Flächen
- Einfaches Nachstellen des Fadens durch kurzes Auftippen des Spulenkopfs während des Arbeitens


**Technische Daten**

Schnittkreisdurchmesser	40 cm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 6.000 /min
Fadendurchmesser	2 mm
Gewicht (mit Akkupack)	4,8 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601611850
Zweihandgriff	✓
Rückentragergurt	✓
Schutzhaube	✓
Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m)	✓
3-flügeliges Dickichtmesser	✓
Adapter für Messer	✓
Kombischlüssel	✓
Arretierstift	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	349,00 €
UVP (mit MwSt.)	415,31 €

**18-Volt-Akku-Rasentrimmer**  
**RTD 18 LTX BL 30**
**BRUSHLESS**

- Leichter und kompakter Akku-Rasentrimmer für Mäh-, Trimm- und Ausputzarbeiten
- Einfacher Transport und platzsparende Lagerung durch zweiteiligen Schaft mit Schnellkupplung


**Technische Daten**

Schnittkreisdurchmesser	30 cm
Leerlaufdrehzahl	0 - 6.500 /min
Fadendurchmesser	2 mm
Gewicht (mit Akkupack)	3,8 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601720850
Rundgriff	✓
Schultergurt	✓
Schutzhaube	✓
Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m)	✓
Innensechskantschlüssel	✓
Kreuzschlitzschraubendreher	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	168,00 €
UVP (mit MwSt.)	199,92 €

**Zubehör**  
 Akku-Freischneider


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Ersatzspule mit Schnur	628429000	20,10 €	23,92 €
Ersatzfaden 30 m wellenförmig Ø 2 mm	628430000	6,00 €	7,14 €
Ersatzfaden 30 m spiralförmig Ø 2 mm	628423000	6,65 €	7,91 €
Dickichtmesser 3-flügelig	628432000	18,20 €	21,66 €
Grasmesser 4-flügelig	628433000	20,70 €	24,63 €
Messeradapter	628434000	9,65 €	11,48 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

**2x18-Volt-Akku-Multifunktionsantrieb**  
**MA 36-18 LTX BL Q**
**BRUSHLESS**

- Leistungsstarker 2x18-Volt-Akku-Antrieb für die Aufsätze des Metabo Multifunktionssystems, die All-in-one-Lösung für viele Gartenarbeiten


**Technische Daten**

Leerlaufdrehzahlen	0 - 7.000 / 0 - 8.200 /min
Länge	1.052 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	3,0 kg
Gewicht (mit Akkupack)	3,9 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601725850
Rundgriff	✓
Sechskantschlüssel	✓
Schultergurt	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	220,00 €
UVP (mit MwSt.)	261,80 €



**2x18-Volt-Akku-Kettensäge**  
**MS 36-18 LTX BL 40**
**BRUSHLESS**

→ Durchzugsstarke Akku-Motorsäge für schnelle, gleichmäßige Schnitte beim Fällen, Entasten, Ablängen und Bauen mit Holz


**Technische Daten**

Schienenlänge / Schnittlänge	40 / 36 cm
Max. Kettengeschwindigkeit	22 m/s
Sägekette Zahnteilung	3/8" LP
Gewicht (mit Akkupack)	4,6 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601613850
Oregon Sägeschiene 40 cm	✓
Oregon Sägekette 40 cm (3/8" LP / 1,1 mm)	✓
Sägekettenschutz	✓
Kombischlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	326,00 €
UVP (mit MwSt.)	387,94 €

**Zubehör**  
 Akku-Kettensäge


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Oregon Sägeschiene 40 cm	628437000	28,20 €	33,56 €
Oregon Sägekette 40 cm (3/8" LP / 1,1 mm)	628439000	21,70 €	25,82 €
Set Oregon Sägeschiene 35cm + Sägekette 35 cm (3/8" LP / 1,1mm)	628421000	39,90 €	47,48 €
Bio-Sägekettenhaftöl 1 l	628441000	10,20 €	12,14 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

**18-Volt-Akku-Gehölzsäge**  
**MS 18 LTX 15**

→ Handliche und sichere Akku-Gehölzsäge, ideal für den Rückschnitt von Bäumen, Sträuchern sowie für Grünschnittarbeiten


**Technische Daten**

Schienenlänge/ Schnittlänge	15 cm
Max. Kettengeschwindigkeit	5 m/s
Sägekette Zahnteilung	1/4"
Gewicht (ohne Akkupack)	1,6 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	600856850	600856840	600856500
Sägeschiene 15 cm	✓	✓	✓
Sägekette 15 cm (1/4" LP, 1,1 mm)	✓	✓	✓
Sägekettenschutz	✓	✓	✓
Bio-Sägekettenhaftöl 100 ml	✓	✓	✓
Sechskantschlüssel mit Kugelkopf	✓	✓	✓
LiPOWER Akkupack (18 V/2,0 Ah)	x	x	✓
Ladegerät SC 36	x	x	✓
metaBOX	x	✓	x
Werkzeugtasche	x	x	✓

Full Service Preisgruppe	FS1	FS1	FS1
UVP (ohne MwSt.)	132,00 €	153,00 €	204,00 €
UVP (mit MwSt.)	157,08 €	182,07 €	242,76 €

**Zubehör**  
 Gehölzsäge


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Bio-Sägekettenhaftöl 100 ml	628711000	5,95 €	7,08 €
Sägeschiene 15 cm	628712000	12,90 €	15,35 €
Sägekette 15 cm (1/4" LP/1,1 mm)	628713000	13,10 €	15,59 €
Teleskopstab MS	628714000	81,00 €	96,39 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

**18-Volt-Akku-Laubbläser  
LB 18 LTX BL**

**BRUSHLESS**

- Kraftvolles, leises Akku-Blasgerät zum zügigen Entfernen von Laub und Schmutz von Plätzen und Wegen
- Genaue Dosierung der Blaskraft durch stufenlos veränderbare Luftgeschwindigkeit



**Technische Daten**

Luftgeschwindigkeit	150 km /h
Luftmenge	650 m <sup>3</sup> /h
Leerlaufdrehzahlen	0 - 20.300 /min
Gewicht (mit Akkupack)	2,8 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601607850	601607650
Blasrohr	✓	✓
Schultergurt	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/5,2 Ah)	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	✓

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	185,00 €	428,00 €
UVP (mit MwSt.)	220,15 €	509,32 €

**18-Volt-Akku-Rückensprühergerät  
RSG 18 LTX 15**

- Geeignet für Pestizide (Herbizide, Insektizide, Fungizide etc.), Flüssigdünger, Pflanzenstärkungsmittel, Wasser



**Technische Daten**

Max. Füllvolumen	15 l
Arbeitsdruck	1 - 3 bar
Durchflussmenge	0,3 - 1,9 l /min
Gewicht (mit Akkupack)	4,4 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	602038850
Handventil	✓
Schlauchleitung	✓
Sprührohr	✓
Regulierdüse (1,7 mm)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	414,00 €
UVP (mit MwSt.)	492,66 €

**Gemeinsame Merkmale  
Akku-Heckenscheren 18-Volt**



- Saubere Schnitte durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Hohe Schnittleistung durch spezielle Tropfenform der Messerzähne: kein Entweichen der Zweige während des Schnitts
- Komfortable Zweihand-Bedienung durch langen Schalldrücker und innenliegenden Bügelgriffschalter
- Hoher Anwenderschutz durch zusätzlichen Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp (in 0,08 Sekunden)
- Angenehmes Arbeiten durch perfekte Balance, vibrationsarmen Lauf und Softgrip-Handgriff
- Anstoßschutz schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe
- Platzsparende Aufbewahrung an der Wand durch praktische Aufhängeöse im Messerschutzköcher
- Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)



**Fast Break**

Auslaufbremse für mehr Sicherheit durch schnelles Stoppen des Einsatzwerkzeugs.

**18-Volt-Akku-Heckenschere  
HS 18 LTX 45**

- Extrem leichte und leise Akku-Heckenschere zum kräfteschonenden Trimmen von Hecken und Sträuchern



**Technische Daten**

Max. Schnittstärke	19 mm
Schnittlänge	43 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	2.600 /min
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601717850
Messerschutzköcher	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	115,00 €
UVP (mit MwSt.)	136,85 €

**18-Volt-Akku-Heckenscherer  
HS 18 LTX 55**

→ Extrem leichte und leise Akku-Heckenscherer zum kräftescho-nenden Trimmen von Hecken und Sträuchern

**Technische Daten**

Max. Schnittstärke	19 mm
Schnittlänge	53 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	2.600 /min
Gewicht (mit Akkupack)	2,6 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601718850	601718500
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)	x	✓
Ladegerät SC 36	x	✓
Messerschutzköcher	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	126,00 €	220,00 €
UVP (mit MwSt.)	149,94 €	261,80 €

**18-Volt-Akku-Heckenscherer  
HS 18 LTX 65**

→ Extrem leichte und leise Akku-Heckenscherer zum kräftescho-nenden Trimmen von Hecken und Sträuchern

**Technische Daten**

Max. Schnittstärke	19 mm
Schnittlänge	63 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	2.600 /min
Gewicht (mit Akkupack)	2,7 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601719850
Messerschutzköcher	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	136,00 €
UVP (mit MwSt.)	161,84 €

**18-Volt-Akku-Heckenscherer  
HS 18 LTX BL 55****BRUSHLESS**

→ Kraftvolle, bürstenlose Akku-Heckenscherer mit drehbarem Griff für komfortablen Trimm- und Rückschnitt

**Technische Daten**

Max. Schnittstärke	21 mm
Schnittlänge	50 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	3.400 /min
Gewicht (mit Akkupack)	4,4 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601722850
Messerschutzköcher	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	242,00 €
UVP (mit MwSt.)	287,98 €

**18-Volt-Akku-Heckenscherer  
HS 18 LTX BL 65****BRUSHLESS**

→ Kraftvolle, bürstenlose Akku-Heckenscherer mit drehbarem Griff für komfortablen Trimm- und Rückschnitt

**Technische Daten**

Max. Schnittstärke	21 mm
Schnittlänge	60 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	3.400 /min
Gewicht (mit Akkupack)	4,6 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601723850
Messerschutzköcher	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	262,00 €
UVP (mit MwSt.)	311,78 €

**18-Volt-Akku-Heckenschere  
HS 18 LTX BL 75**

**BRUSHLESS**

→ Kraftvolle, bürstenlose Akku-Heckenschere mit drehbarem Griff für komfortablen Trimm- und Rückschnitt



Technische Daten	
Max. Schnittstärke	21 mm
Schnittlänge	70 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	3.400 /min
Gewicht (mit Akkupack)	4,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601724850
Messerschutzköcher	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	284,00 €
UVP (mit MwSt.)	337,96 €

**Zubehör  
Heckenschere**



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Heckenscherenpflegeöl-Spray 300 ml	630475000	19,20 €	22,85 €
Heckenscherenpflegeöl-Spray 1 l	630474000	27,70 €	32,96 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

**18-Volt-Akku-Tauch- und Regenfasspumpe  
TPF 18 LTX 2200**

→ Flexible Akku-Pumpe mit 2 Funktionen: immer und überall einsetzbar als Tauch- oder Regenfasspumpe



Technische Daten	
Max. Fördermenge	2.200 l/h
Max. Förderhöhe	22 m
Max. Eintauchtiefe	2 m
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601729850
Multiadapter	✓
1/2"-Schlauch (1,5 m) mit Schnellkupplungen	✓
Regulier- / Absperrventil	✓
Hahnanschlussstück	✓
Schlauchführung	✓
Befestigungshaken	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	97,00 €
UVP (mit MwSt.)	115,43 €

**18-Volt-Akku-Tauchpumpe  
TPF 18 LTX 7000**

→ Leistungsstarke Akku-Tauchpumpe zum Auspumpen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken und überschwemmten Kellern  
→ Flachabsaugend bis zu einem Restwasserstand von 1-2 mm




Technische Daten	
Max. Fördermenge	7.000 l/h
Max. Förderhöhe	9 m
Max. Eintauchtiefe	6 m
Gewicht (ohne Akkupack)	2,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601748850
Multiadapter	✓
Befestigungshaken	✓
Schutzart IP Akkubox	✓
Kabellänge Akkubox	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	91,00 €
UVP (mit MwSt.)	108,29 €

	Klarwasser							Schmutzwasser						
	Klarwasser-Tauchpumpen							Kombipumpen		Bau- und Schmutz-wasser-pumpen		Schmutzwasser-Tauchpumpen		
	TPF 18 LTX 7000	TP 6600	TPF 6600 SN	TPF 7000 S	TP 7500 SI	TP 8000 S	TP 12000 SI	TPS 14000 S Combi	TPS 16000 S Combi	DP 28-10 S Inox	SP 28-50 S Inox	PS 7500 S	PS 15000 S	PS 18000 SN
Auspumpen, Umwälzen von klarem Wasser aus Behältern, Schwimmbecken, Teichen etc.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Auspumpen, Umwälzen von verschmutztem Wasser								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flachabsaugung	✓		✓	✓	✓		✓	✓						
Minimaler Restwasserstand nach Auspumpen (mm)	2	7	2	2	2	7	2	3	3	28	48	34	39	48
Schachtentwässerung (abhängig von der Größe des Schachtes)								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Keller-/ Teichentwässerung bei klarem Wasser	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Keller-/ Teichentwässerung bei stark verschmutztem Wasser										✓				
Trockenlegung von Baugruben, überfluteten Bereichen										✓	✓			
Hochwasserschutz								✓	✓	✓	✓			
Brand-/ Wassersanierung								✓	✓	✓	✓			
Landwirtschaftlicher Einsatz										✓	✓			
Industrieller Einsatz											✓			

### Bewässerung: Welche Pumpe für welche Anwendung?


	Bewässerung					Hauswasserversorgung																		
	Gartenpumpen					Tauchdruckpumpe	Regenfasspumpe	Tiefbrunnenpumpe	Hauswasserwerke						Hauswasserautomaten									
	P 2000 G	P 3300 G	P 4000 G	P 4500 Inox	P 6000 Inox	P 9000G	TDP 6200/4 Inox TDP A 6200/4 Inox	TPF 18 LTX 2200	TBP 6200/8 Inox	HWW 3300/25 G	HWW 3500/25 Inox	HWWI 3500/25 Inox	HWW 4000/25 G	HWW 4500/25 Inox	HWW 4500/25 Inox Plus	HWWI 4500/25 Inox	HWW 6000/25 Inox	HWW 6000/50 Inox	HWW 9000/100 G	HWA 3500 Inox	HWA I 4500 Inox	HWA 6000 Inox		
Grundwasserförderung	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gartenbewässerung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gartenbewässerung: Anzahl möglicher Verbraucher (z.B. Regner, Brausen)	2	2	3	3	4	6	3	1	4	2	2	2	3	3	3	3	4	4	6	2	3	4		
Fördern, Auspumpen, Umwälzen von klarem Wasser	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatische Hauswasserversorgung										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Förderung von Wasser aus Brunnen, tiefergelegenen Quellen							✓		✓															
Förderung von Wasser aus großen Tiefen, z.B. Bohrlöcher / Schächte min. Ø 100 mm									✓															
Druckerhöhung									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatische Wasserversorgung im landwirtschaftlichen Bereich																				✓				

#### Förderhöhe




Maximale Höhe, in die das Wasser senkrecht gepumpt werden kann (10 m entspricht 1 Bar Druck)

#### Förderleistung/Fördermenge



Maximale Wassermenge, die die Pumpe fördern kann (l/h oder l/min)

#### Ansaughöhe



Höhenunterschied zwischen Wasserspiegel und Pumpe

#### Freier Durchgang




Max. Korngröße/ Partikelgröße, die die Pumpe verarbeiten kann

# Berechnung der notwendigen Förderleistung und des notwendigen Drucks.

Rechenbeispiel notwendiger Druck		Rechnung
<b>A</b>	Förderhöhe Ansaughöhe + Druckhöhe (10 m = 1 bar)	14 m : 10 = <b>1,4</b> +
<b>B</b>	Länge Saugschlauch 7 m x 0,005 = (Berechnung Reibungsverlust bei einem Schlauch-Ø 1" = 0,005)	<b>0,035</b> +
<b>C</b>	Länge Druckschlauch 20 m x 0,015 = (Berechnung Reibungsverlust bei einem Schlauch-Ø 3/4" = 0,015)	<b>0,3</b> +
<b>1</b>	Notwendiger Mindestdruck allgemein	<b>2 bar =</b>
	Notwendiger Druck insgesamt:	<b>3,7 bar</b>


Rechenbeispiel notwendiger Wasserbedarf		Rechnung
<b>D</b>	Fördermenge (Wasserbedarf aller angeschlossenen Verbraucher, z.B. Regner, Toilette)	<b>700 l/h</b> +
<b>2</b>	Wasserbedarf Haus (Schätzung 1 Haus mit 5 Personen)	<b>2.000 l/h</b> =
	Notwendiger Wasserbedarf insgesamt:	<b>2.700 l/h</b>



Auswahl der richtigen Pumpe mit **1 + 2**

## Pumpenkennlinien

### Klarwasser-Tauchpumpen




### Kombi-Tauchpumpen




### Bau- und Schmutzwasserpumpen




### Schmutzwasser-Tauchpumpen




### Gartenpumpen




### Regenfass- / Tauchdruck- / Tiefbrunnenpumpen



### Hauswasserwerke










### Hauswasserautomaten





# Zubehör für Entwässerung

Bestell-Nr.	Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Klarwasser-Tauchpumpen													Kombi-Tauchpumpen		Schmutzwasser-Tauchpumpen		
				5	6	7	8	7	8												
				DP 28-10 S Inox	SP 28-50 S Inox	TPF 18 LTX 2200	TP 6600	TP 8000 S	TP 13000 S	TPF 7000 S	TPF 6600 SN	TP 7500 SI	TP 12000 SI	TDP 7501 S	TPF 18 LTX 7000	TPS 14000 S Combi	TPS 16000 S Combi	PS 7500 S	PS 15000 S	PS 18000 SN	
<b>Adapter und Anschlüsse</b>																					
0903018410	Multiadapter 1"	9,75 €	11,60 €												✓	✓					
0903061677	Multiadapter 1 1/4"	20,40 €	24,28 €				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓		
0903061685	Multiadapter 1 1/2"	5,80 €	6,90 €													✓	✓				✓
0903064846	Winkelanschluss mit Multiadapter 1 1/4"	8,55 €	10,17 €				✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓		✓
0903064854	Winkelanschluss mit Multiadapter 1 1/2"	9,80 €	11,66 €													✓	✓				✓
0903019379	Winkelanschluss 1"	6,35 €	7,56 €												✓						
0903053143	Winkelanschluss 1 1/4"	6,35 €	7,56 €				✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓		
0903064838	Winkelanschluss 1 1/2" Edelstahl	30,30 €	36,06 €													✓	✓				✓
628802000	Winkelanschluss 2" Edelstahl	58,50 €	69,62 €		✓																
0903061375	Storzkupplung 1 1/2"	17,30 €	20,59 €																		✓
0903019352	Storzkupplung 1 1/2" mit Verlängerungsrohr 300 mm	34,90 €	41,53 €													✓	✓				✓
628801000	Storzkupplung 1 1/2" mit Verlängerungsrohr 100 mm	29,30 €	34,87 €	✓																	
628800000	Storzkupplung 2"	22,20 €	26,42 €		✓																
<b>Schläuche und Garnitur</b>																					
0903061294	Ablauf-Garnitur 15 m (C-Schlauch mit Feuerweherschlauch)	114,00 €	135,66 €	✓	✓																✓
628821000	Ablauf-Garnitur für Tauchpumpen 1 1/4", 1", 1 1/2"	53,00 €	63,07 €			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Trockenlaufschutz</b>																					
628799000	HM 3 	119,00 €	141,61 €											✓							
0903028521	Trockenlaufschutz-Stoppeschalter 10 m	104,00 €	123,76 €				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Gartenbrausen und -regner</b>																					
0903063122	Spritzbrause SB 2	20,80 €	24,75 €			✓								✓	✓						
0903060778	Gartenbrause GB 7	24,40 €	29,04 €			✓								✓	✓						
0903063130	Gießstab GS 10	38,10 €	45,34 €			✓								✓	✓						
0903063149	Flächenregner FR 9	38,10 €	45,34 €			✓								✓	✓						
<b>Sonstiges</b>																					
0901026319	Gewindedichtband 12 m Rolle	4,85 €	5,77 €	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



**Gemeinsame Merkmale**  
 Klarwasser-Tauchpumpen


- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs



**Überlastschutz**  
 schützt den Motor vor Überhitzung

**250-Watt-Klarwasser-Tauchpumpe**  
**TP 6600**

- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs


**Technische Daten**

Max. Fördermenge	6.600 l /h
Max. Förderhöhe	6 m
Max. Eintauchtiefe	5 m
Gewicht	4,3 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	0250660000
Winkelanschlussstück mit Multiadapter	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	125,00 €
UVP (mit MwSt.)	148,75 €

**450-Watt-Flachsaugende Klarwasser-Tauchpumpe**  
**TPF 6600 SN**

- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs


**Technische Daten**

Max. Fördermenge	6.600 l /h
Max. Förderhöhe	6 m
Max. Korngröße bis	3 mm
Gewicht	4,6 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	0250660006
Winkelanschlussstück mit Multiadapter	✓
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	196,00 €
UVP (mit MwSt.)	233,24 €

**300-Watt-Flachsaugende Klarwasser-Tauchpumpe**  
**TP 7500 SI**

- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs


**Technische Daten**

Max. Fördermenge	7.500 l /h
Max. Förderhöhe	6,5 m
Max. Korngröße bis	5 mm
Gewicht	4,2 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	0250750013
Multiadapter	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	196,00 €
UVP (mit MwSt.)	233,24 €



**970-Watt-Kombi-Tauchpumpe  
TPS 16000 S Combi**

- Multifunktional einsetzbar als Tauchpumpe für Klar- oder Schmutzwasser
- Als Schmutzwasser-Tauchpumpe geeignet für grobe Verschmutzungen bis 30 mm Korngröße


**Technische Daten**

Max. Fördermenge	16.000 l /h
Max. Förderhöhe	9,5 m
Max. Korngröße bis	30 mm
Gewicht	7,8 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	0251600000
Winkelanschlussstück mit Multiadapter	✓
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	243,00 €
UVP (mit MwSt.)	289,17 €

**450-Watt-Schmutzwasser-Tauchpumpe  
PS 7500 S**

- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern


**Technische Daten**

Max. Fördermenge	7.500 l /h
Max. Förderhöhe	5 m
Max. Korngröße bis	30 mm
Gewicht	4,8 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	0250750000
Winkelanschlussstück mit Multiadapter	✓
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	161,00 €
UVP (mit MwSt.)	191,59 €

**Gemeinsame Merkmale  
Schmutzwasser-Tauchpumpen**


- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem oder verschmutztem Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb

**850-Watt-Schmutzwasser-Tauchpumpe  
PS 15000 S**

- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
- Max. Korngröße bis 30 mm


**Technische Daten**

Max. Fördermenge	15.000 l /h
Max. Förderhöhe	9,5 m
Max. Korngröße bis	30 mm
Gewicht	6,5 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	0251500000
Winkelanschlussstück mit Multiadapter	✓
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	291,00 €
UVP (mit MwSt.)	346,29 €



**Überlastschutz**  
schützt den Motor vor Überhitzung

**1.100-Watt-Schmutzwasser-Tauchpumpe  
PS 18000 SN**



→ Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern

Technische Daten	
Max. Fördermenge	19.000 l /h
Max. Förderhöhe	11 m
Max. Korngröße bis	35 mm
Gewicht	7,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	0251800000
Winkelanschlussstück mit Multiadapter	✓
Schwimmerschalter	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	354,00 €
UVP (mit MwSt.)	421,26 €

**1.850-Watt-Drainagepumpe  
DP 28-10 S Inox**



→ Langlebiges Pumpengehäuse aus korrosionsfreiem, hochwertigem Edelstahl  
→ Optimale Motorkühlung durch das Fördermedium auch bei niedrigem Wasserstand

Technische Daten	
Max. Fördermenge	28.000 l /h
Max. Förderhöhe	17 m
Max. Korngröße bis	10 mm
Gewicht	18,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	604112000
Schwimmerschalter	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.138,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.354,22 €

**Gemeinsame Merkmale  
Schmutzwasserpumpe**



- Selbstreinigendes Vortex-Laufrad für minimale Verstopfungsgefahr
- Für den Dauerbetrieb geeignet
- Thermischer Motorschutz für lange Lebensdauer
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Für mobilen und stationären Einsatz geeignet durch ergonomische Handgriffe und Standsicherheit

**1.470-Watt-Schmutzwasserpumpe  
SP 28-50 S Inox**



→ Für Entwässerung und Trockenlegung von Baugruben, Kellern und Schächten und Förderung von Schmutz- und Abwasser im industriellen und häuslichen Umfeld

Technische Daten	
Max. Fördermenge	28.000 l /h
Max. Förderhöhe	12 m
Max. Korngröße bis	50 mm
Gewicht	19,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	604114000
Schwimmerschalter	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	992,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.180,48 €



**Überlastschutz**  
schützt den Motor vor Überhitzung



**Motorbetriebsart S1**  
Für den Dauerbetrieb geeignet durch Motor-Betriebsart S1

## Gemeinsame Merkmale Gartenpumpen



- Gartenbewässerung
- Fördern, Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem Wasser
- Grundwasserförderung



**Überlastschutz**  
schützt den Motor vor Überhitzung

## 450-Watt-Gartenpumpe P 2000 G

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensator-motor



### Technische Daten

Max. Fördermenge	2.000 l /h
Max. Förderhöhe	30 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	7,6 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	600962000
Gewindedichtband	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	118,00 €
UVP (mit MwSt.)	140,42 €

## 900-Watt-Gartenpumpe P 3300 G

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensator-motor



### Technische Daten

Max. Fördermenge	3.300 l /h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	11,1 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	600963000
Gewindedichtband	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	144,00 €
UVP (mit MwSt.)	171,36 €

## 1.100-Watt-Gartenpumpe P 4000 G

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensator-motor



### Technische Daten

Max. Fördermenge	4.000 l /h
Max. Förderhöhe	46 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	12,2 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	600964000
Gewindedichtband	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	169,00 €
UVP (mit MwSt.)	201,11 €

**1.300-Watt-Gartenpumpe  
P 4500 Inox**



- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.500 l /h
Max. Förderhöhe	48 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	10,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600965000
Gewindedichtband	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	231,00 €
UVP (mit MwSt.)	274,89 €

**1.900-Watt-Gartenpumpe  
P 9000 G**



- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor

Technische Daten	
Max. Fördermenge	9.000 l /h
Max. Förderhöhe	51 m
Max. Ansaughöhe	9 m
Gewicht	25,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600967000
Gewindedichtband	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	442,00 €
UVP (mit MwSt.)	525,98 €

**1.300-Watt-Gartenpumpe  
P 6000 Inox**



- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse



Technische Daten	
Max. Fördermenge	6.000 l /h
Max. Förderhöhe	55 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	12,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600966000
Gewindedichtband	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	356,00 €
UVP (mit MwSt.)	423,64 €

**Gemeinsame Merkmale  
Hauswasserwerke**



- Gartenbewässerung
- Automatische Wasserversorgung im Haus
- Fördern, Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem Wasser
- Grundwasserförderung
- Für Einphasen-Wechselstrom



**Überlastschutz**  
schützt den Motor vor Überhitzung

**900-Watt-Hauswasserwerk  
HWW 3300/25 G**

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

**Technische Daten**

Max. Fördermenge	3.300 l/h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	16,2 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	600968000
Rückschlagventil	✓
Gewindedichtband	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	219,00 €
UVP (mit MwSt.)	260,61 €

**900-Watt-Hauswasserwerk  
HWW 3500/25 Inox**

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser  
→ Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

**Technische Daten**

Max. Fördermenge	3.500 l/h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	14,6 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	600969000
Rückschlagventil	✓
Gewindedichtband	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	254,00 €
UVP (mit MwSt.)	302,26 €

**900-Watt-Hauswasserwerk  
HWW 3500/25 G**

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

**Technische Daten**

Max. Fördermenge	3.500 l/h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	15,9 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	600981000
Rückschlagventil	✓
Gewindedichtband	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	220,00 €
UVP (mit MwSt.)	261,80 €

**1.100-Watt-Hauswasserwerk  
HWWI 3500/25 Inox**

- Komplettsystem in kompaktem Design mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation  
→ Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

**Technische Daten**

Max. Fördermenge	3.500 l/h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	17,5 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	600970000
Gewindedichtband	✓
Filterschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	292,00 €
UVP (mit MwSt.)	347,48 €

**1.300-Watt-Hauswasserwerk  
HWW 4500/25 Inox**



- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.500 l /h
Max. Förderhöhe	48 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	17,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600972000
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	305,00 €
UVP (mit MwSt.)	362,95 €

**1.100-Watt-Hauswasserwerk  
HWW 4000/25 G**



- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.000 l /h
Max. Förderhöhe	46 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	17,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600971000
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	243,00 €
UVP (mit MwSt.)	289,17 €

**1.100-Watt-Hauswasserwerk  
HWW 4000/25 Inox**



- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.000 l/h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	15,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600982000
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	272,00 €
UVP (mit MwSt.)	323,68 €

**1.300-Watt-Hauswasserwerk  
HWW 4500/25 Inox Plus**



- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.500 l /h
Max. Förderhöhe	48 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	16,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600973000
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	429,00 €
UVP (mit MwSt.)	510,51 €

**1.300-Watt-Hauswasserwerk  
HWWI 4500/25 Inox**

- Komplettsystem in kompaktem Design mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

**Technische Daten**

Max. Fördermenge	4.500 l/h
Max. Förderhöhe	48 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	17,8 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	600974000
Gewindedichtband	✓
Filterschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	340,00 €
UVP (mit MwSt.)	404,60 €

**1.300-Watt-Hauswasserwerk  
HWW 6000/50 Inox**

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

**Technische Daten**

Max. Fördermenge	6.000 l/h
Max. Förderhöhe	55 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	22,1 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	600976000
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	521,00 €
UVP (mit MwSt.)	619,99 €

**1.300-Watt-Hauswasserwerk  
HWW 6000/25 Inox**

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

**Technische Daten**

Max. Fördermenge	6.000 l/h
Max. Förderhöhe	55 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	18,9 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	600975000
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	442,00 €
UVP (mit MwSt.)	525,98 €

**1.900-Watt-Hauswasserwerk  
HWW 9000/100 G**

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

**Technische Daten**

Max. Fördermenge	9.000 l/h
Max. Förderhöhe	51 m
Max. Ansaughöhe	9 m
Gewicht	39,9 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	600977000
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	645,00 €
UVP (mit MwSt.)	767,55 €

**Gemeinsame Merkmale  
Hauswasserautomaten**



- Intelligente Elektronik für bedarfsgerechten und energiesparenden Automatikbetrieb
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse



**Überlastschutz**  
schützt den Motor vor Überhitzung



**Metabo Pump Protection**  
Automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit

**1.100-Watt-Hauswasserautomat  
HWA 3500 Inox**



- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	3.500 l /h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	10,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600978000
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	254,00 €
UVP (mit MwSt.)	302,26 €

**1.300-Watt-Hauswasserautomat  
HWA 4500 Inox**



- Komplettsystem in kompaktem Design mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.500 l /h
Max. Förderhöhe	48 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	11,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600979000
Gewindedichtband	✓
Filterschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	372,00 €
UVP (mit MwSt.)	442,68 €

**1.300-Watt-Hauswasserautomat  
HWA 6000 Inox**



- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	6.000 l /h
Max. Förderhöhe	55 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	13,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600980000
Rückschlagventil	✓
Gewindedichtband	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	472,00 €
UVP (mit MwSt.)	561,68 €

**Tiefbrunnenpumpe**  
**TBP 6200/8 Inox**

- Leistungsstarke, schlanke Tiefbrunnenpumpe zum Fördern von bis zu 6.200 Liter Klarwasser pro Stunde aus Brunnen und Schächten


**Technische Daten**

Max. Fördermenge	6.200 l/h
Max. Förderhöhe	55 m
Max. Druck	5,5 bar
Max. Eintauchtiefe	19 m

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	610217000
Standfuß	✓
Ablasseil	✓
Schraubendreher	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	358,00 €
UVP (mit MwSt.)	426,02 €

**Tauchdruckpumpe**  
**TDPA 6200/4 Inox**

- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs  
 → Für den direkten Betrieb von Bewässerungsanlagen und Gartenbewässerung aus tiefergelegenen Quellen, Brunnen oder Zisternen


**Technische Daten**

Max. Fördermenge	6.200 l /h
Max. Förderhöhe	47 m
Max. Eintauchtiefe	12 m
Gewicht	8,2 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601773000
Ablasseil	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	329,00 €
UVP (mit MwSt.)	391,51 €

**Tauchdruckpumpe**  
**TDP 6200/4 Inox**

- Tauchdruckpumpe mit Schwimmerschalter für die Gartenbewässerung und Versorgung anderer Verbraucher aus tiefergelegenen Quellen wie Brunnen oder Zisternen


**Technische Daten**

Max. Fördermenge	6.200 l /h
Max. Förderhöhe	47 m
Max. Eintauchtiefe	12 m
Gewicht	8,3 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601772000
Schwimmerschalter	✓
Ablasseil	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	259,00 €
UVP (mit MwSt.)	308,21 €



# Netz-Maschinen

# Die Metabo Winkelschleifer.

## Produktvorteile im Überblick:

### Die Metabo Winkelschleifer 1.500 W - 2.600 W

Ø100 mm	Ø115 mm	Ø125 mm	Ø150 mm	Nennaufnahmeleistung
---------	---------	---------	---------	----------------------

#### Modell

#### Besondere Produktvorteile

#### Die Handlichen. 850 W - 1.100 W

W 850-1....		●		850 W	
W 9-1....	●			900 W	Besonders handlich
W 9-1.... Quick	●	●		900 W	Besonders handlich
W 11-125 Quick		●		1.100 W	Besonders handlich
WP 11-1.... Quick	●	●		1.100 W	Besonders handlich
WEV 11-125 Quick		●		1.100 W	Verstellbare Drehzahl, besonders handlich
W 1100-125	●	●		1.100 W	
WQ 1100-125		●		1.100 W	

#### Die Allrounder. 1.300 W - 1.400 W

W 13-1.... Quick		●	●	1.350 W	
WP 13-125 Quick		●		1.350 W	
WPB 13-125 Quick		●		1.300 W	Hoher Anwenderschutz
WA 13-125 Quick		●		1.350 W	Niedrigste Vibrationen
WEQ 1400-125		●		1.400 W	





## Die Metabo Winkelschleifer 1.500 W - 2.600 W

Ø125 mm	Ø150 mm	Ø180 mm	Ø230 mm	Nennaufnahmeleistung
---------	---------	---------	---------	----------------------

Modell		Besondere Produktvorteile				
<b>Die Kraftpakete. 1.500 W</b>						
	WE 1500-1.... RT	●	●		1.500 W	Ergonomischer Soft-Handgriff
	WEV 1500-125 Quick RT	●			1.500 W	
	WE 15-125 Quick	●			1.550 W	
	WEV 15-125 Quick	●			1.550 W	Verstellbare Drehzahl
	WEVA 15-1.... Quick	●			1.550 W	Niedrigste Vibrationen
	WEV 15-125 Quick HT	●			1.550 W	Hohes Drehmoment für die Steinbearbeitung
<b>Die Dauerläufer. 1.700 W</b>						
	WE 17-1.... Quick RT	●	●		1.750 W	
	WE 17-1.... Quick	●			1.700 W	
	WEV 17-125 Quick RT	●			1.750 W	Verstellbare Drehzahl
	WEV 17-1.... Quick	●			1.700 W	Verstellbare Drehzahl
	WEV 17-125 Quick Inox	●			1.700 W	Hohes Drehmoment und verstellbare Drehzahl für die Edelstahlbearbeitung
	WEP 17-.... Quick	●	●		1.700 W	
	WEA 17-1.... Quick	●			1.700 W	Niedrigste Vibrationen
	WEBA 17-125 Quick	●			1.700 W	Hoher Anwenderschutz, niedrigste Vibrationen
WEPBA 17-1.... Quick RT	●			1.750 W	Höchster Anwenderschutz, niedrigste Vibrationen	
<b>Die produktivsten Leichtgewichte. 1.900 W</b>						
	WE 19-180 Quick RT		●		1.900 W	
	WEA 19-180 Quick RT		●		1.900 W	Hoher Anwenderschutz, niedrigste Vibrationen
	WEPBA 19-180 Quick RT		●		1.900 W	Höchster Anwenderschutz, niedrigste Vibrationen
	WE 19-125 Q M-Brush	●			1.900 W	Servicefreie Kohlebürsten, einzigartige Lebensdauer
	WEV 19-125 Q M-Brush	●			1.900 W	Servicefreie Kohlebürsten, einzigartige Lebensdauer
	WEPBA 19-125 Q DS M-Brush	●			1.900 W	Servicefreie Kohlebürsten, einzigartige Lebensdauer
WEPBA 19-150 Q DSM-Brush	●			1.900 W	Servicefreie Kohlebürsten, einzigartige Lebensdauer	
<b>Die hocheffizienten für den Industriellen Einsatz. 2.000 W</b>						
	WEBA 20-125 Quick BL	●			2.000 W	Servicefreier Brushless-Motor, patentierte Kühlung
	WEVBA 20-125 Quick BL	●			2.000 W	Servicefreier Brushless-Motor, patentierte Kühlung
	WEPBA 20-125 Quick DS BL	●			2.000 W	Servicefreier Brushless-Motor, patentierte Kühlung
	WEPBA 20-150 Quick DS BL	●			2.000 W	Servicefreier Brushless-Motor, patentierte Kühlung
<b>Die kraftvollen Einsteiger. 2.200 W</b>						
	WE 22-.... MVT		●	●	2.200 W	
<b>Die zuverlässigen Arbeitstiere. 2.400 W</b>						
	WE 24-.... MVT		●	●	2.400 W	
	WEA 24-.... MVT Quick		●	●	2.400 W	Niedrigste Vibrationen
	WEPBA 24-.... MVT Quick		●	●	2.400 W	Höchster Anwenderschutz, niedrigste Vibrationen
<b>Die durchzugsstärksten Langläufer. 2.600 W</b>						
	WE 26-.... MVT Quick			●	2.600 W	
	WEA 26-.... MVT Quick			●	2.600 W	Niedrigste Vibrationen
	WEPBA 26-.... MVT Quick			●	2.600 W	Höchster Anwenderschutz, niedrigste Vibrationen

Ausstattung: ● vorhanden ●\* länderabhängig mit Arretierfunktion

Modell	 Marathon Motor	 S-automatic Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back	 Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back	 Werkzeugloser Scheibenwechsel	 Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube	 MVT Zusatzhandgriff	 Konstant Elektronik	 Sanftanlauf	 Wiederanlaufschutz	 Überlastschutz	 Verstellbare Drehzahl	 Integrierter Autobalancer	 Scheibenbremse	 Schalter mit Totmannfunktion	 Absturzicherung	 Staubschutzfilter	 M-Brush Technologie
WE 1500-1.... RT			●		●		TC	●	●								
WEV 1500-125 Quick RT			●	●	●		VTC	●	●								
WE 15-125 Quick	●			●	●	●	TC	●	●	●							
WEV 15-125 Quick	●	●		●	●	●	VTC	●	●	●	●						
WEVA 15-1.... Quick	●	●		●	●	●	VTC	●	●	●	●	●					
WEV 15-125 Quick HT	●	●		●	●	●	VTC	●	●	●	●						
WE 17-1.... Quick RT	●	●		●	●	●	TC	●	●								
WE 17-1.... Quick	●	●		●	●	●	TC	●	●	●							
WEV 17-125 Quick RT	●	●		●	●	●	VTC	●	●		●						
WEV 17-1.... Quick	●	●		●	●	●	VTC	●	●	●	●						
WEV 17-125 Quick Inox	●	●		●	●	●	VTC	●	●	●	●						
WEP 17-.... Quick	●	●		●	●	●	TC	●	●	●				●			
WEA 17-1.... Quick	●	●		●	●	●	TC	●	●	●		●					
WEBA 17-125 Quick	●	●		●	●	●	TC	●	●	●		●	●				
WEPBA 17-1.... Quick RT	●	●		●	●	●	TC	●	●			●	●	●			
WE 19-180 Quick RT	●	●		●	●	●	TC	●	●								
WEA 19-180 Quick RT	●	●		●	●	●	TC	●	●			●					
WEPBA 19-180 Quick RT	●	●		●	●	●	TC	●	●			●	●	●			
WE 19-125 Q M-Brush	●	●		●	●	●	TC	●	●	●						●	●
WEV 19-125 Q M-Brush	●	●		●	●	●	VTC	●	●	●	●					●	●
WEPBA 19-125 Q DS M-Brush	●	●		●	●	●	TC	●	●	●		●	●	●	●	●	●
WEPBA 19-150 Q DS M-Brush	●	●		●	●	●	TC	●	●	●		●	●	●	●	●	●
WEBA 20-125 Quick BL		●		●	●	●	TC	●	●			●	●				
WEVBA 20-125 Quick BL		●		●	●	●	VTC	●	●		●	●	●				
WEPBA 20-125 Quick DS BL		●		●	●	●	TC	●	●			●	●	●			
WEPBA 20-150 Quick DS BL		●		●	●	●	TC	●	●			●	●	●			
WE 22-.... MVT	●		●	●	●	●		●	●	●		●			●*		
WE 24-.... MVT	●		●	●	●	●		●	●	●					●*		
WEA 24-.... MVT Quick	●		●	●	●	●		●	●	●		●			●*		
WEPBA 24-.... MVT Quick	●		●	●	●	●		●	●	●		●	●		●*		
WE 26-.... MVT Quick	●		●	●	●	●		●	●	●					●*		
WEA 26-.... MVT Quick	●		●	●	●	●		●	●	●		●			●*		
WEPBA 26-.... MVT Quick	●		●	●	●	●		●	●	●		●	●		●*		

**Gemeinsame Merkmale**  
 Flachkopf-Winkelschleifer

- Speziell entwickelt zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
- nElektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter (außer 613060000)
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors


**Wiederanlaufschutz**

verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung


**Metabo Marathon-Motor**

mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer


**Metabo Quick Werkzeugwechsel**

ohne Schlüssel, schnell, bequem und sicher (außer 613060000)


**Elektronische Sicherheitsabschaltung**

reduziert Kick-Back beim Blockieren des Werkzeugs


**Elektronischer Sanftanlauf**

für ruckfreies Anlaufen

**910-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer**  
 WEF 9-125 Quick

- Handlichster Flachkopf-Winkelschleifer zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer


**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
Drehmoment	2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	613060000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	294,00 €
UVP (mit MwSt.)	349,86 €

**1.000-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer**  
 WEVF 10-125 Quick Inox

- Handlichster Flachkopf-Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung für die perfekte Edelstahlbearbeitung z. B. von Stacheten


**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.000 - 7.600 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,3 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	613080000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	374,00 €
UVP (mit MwSt.)	445,06 €

**1.550-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer**  
 WEF 15-125 Quick

- Durchzugsstarker Flachkopf-Winkelschleifer zum schnellen Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°


**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	613082000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	367,00 €
UVP (mit MwSt.)	436,73 €

**1.550-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer  
WEF 15-150 Quick**

→ Durchzugsstarker Flachkopf-Winkelschleifer zum schnellen Arbeiten in spitzen Winkeln bis 39°



**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	9.600 /min
Drehmoment	3,9 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	613083000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	378,00 €
UVP (mit MwSt.)	449,82 €

**1.550-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer  
WEPBF 15-150 Quick**

→ Durchzugsstarker Flachkopf-Winkelschleifer zum schnellen Arbeiten in spitzen Winkeln bis 39°



**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	9.600 /min
Drehmoment	3,9 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,9 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	613085000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	397,00 €
UVP (mit MwSt.)	472,43 €

**750-Watt-Winkelschleifer  
W 750-125**

→ Robust, universell und wirtschaftlich: ergonomischer Winkelschleifer für jeden Einsatz  
→ Robuster Motor  
→ Verdrehsichere Schutzhaube



**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.500 /min
Drehmoment	1,9 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	603605000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Zweilochschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	66,00 €
UVP (mit MwSt.)	78,54 €

**850-Watt-Winkelschleifer  
W 850-125**

→ Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz  
→ Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit



**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.500 /min
Drehmoment	2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	603608000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Zweilochschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	80,00 €
UVP (mit MwSt.)	95,20 €

**Gemeinsame Merkmale**  
 Winkelschleifer 900 - 1.100 Watt


- Kompakte Winkelschleifer in ergonomischer Perfektion mit geringstem Griffumfang in ihrer Leistungsklasse. Ideal für leichte Trenn- und Schrupparbeiten sowie zum Entgraten.
- Hohe Sicherheit durch Wiederanlaufschutz oder Paddleschalter mit Totmannfunktion


**M-Quick-System**

für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter (außer 600354000 + 603614000)


**Metabo S-automatic Sicherheitskupplung**

minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs (außer 603614000)


**Wiederanlaufschutz**

verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

**900-Watt-Winkelschleifer**  
**W 9-115 Quick**

- Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck


**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	115 mm
Leerlaufdrehzahl	10.500 /min
Drehmoment	2,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	600371000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	140,00 €
UVP (mit MwSt.)	166,60 €

**900-Watt-Winkelschleifer**  
**W 9-125 Quick**

- Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck


**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10.500 /min
Drehmoment	2,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	600374000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	140,00 €
UVP (mit MwSt.)	166,60 €

**1.100-Watt-Winkelschleifer**  
**W 1100-125**

- Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz
- Verdrehsichere Schutzhaube


**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	12.000 /min
Drehmoment	3,2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	603614000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Zweilochschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	89,00 €
UVP (mit MwSt.)	105,91 €

**1.100-Watt-Winkelschleifer  
WQ 1100-125**



metabo  
BESTSELLER

- Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
- 

**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	12.000 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,2 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	610035000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	98,00 €
UVP (mit MwSt.)	116,62 €

**1.100-Watt-Winkelschleifer  
WP 11-125 Quick**



PADDLE SWITCH  
MARATHON MOTOR

- Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck

**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,3 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	603624000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	165,00 €
UVP (mit MwSt.)	196,35 €

**1.100-Watt-Winkelschleifer  
W 11-125 Quick**



MARATHON MOTOR

- Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck

**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,3 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	603623000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	154,00 €
UVP (mit MwSt.)	183,26 €

**1.100-Watt-Winkelschleifer  
WEV 11-125 Quick**



VARIO CONTINUUM  
SOFTSTART  
MARATHON MOTOR

- Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck

**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2.800 - 10.500 /min
Drehmoment	3,0 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	603625000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	165,00 €
UVP (mit MwSt.)	196,35 €

**Gemeinsame Merkmale**  
 Winkelschleifer 1.300-1.500 Watt


- Hohe Lebensdauer – auch in Extremanwendungen: leistungsstarke und robuste Winkelschleifer mit höchster Leistungsdichte ihrer Klasse
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- Hohe Sicherheit durch Wiederanlaufschutz oder Paddleschalter mit Totmannfunktion


**M-Quick-System**

für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter (außer 601241000 und 601242000)

**1.300-Watt-Winkelschleifer**  
**WPB 13-125 Quick**

- Hohe Lebensdauer in anspruchsvollen Anwendungen: leistungsstarker und robuster Winkelschleifer mit höchster Leistungsdichte seiner Klasse für schnellen Arbeitsfortschritt


**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,4 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	603631000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	224,00 €
UVP (mit MwSt.)	266,56 €

**1.350-Watt-Winkelschleifer**  
**W 13-125 Quick**

- Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20 % mehr Überlastfähigkeit und 50 % mehr Drehmoment


**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,4 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	603627000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	201,00 €
UVP (mit MwSt.)	239,19 €

**1.350-Watt-Winkelschleifer**  
**WP 13-125 Quick**

- Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20 % mehr Überlastfähigkeit und 50 % mehr Drehmoment


**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,4 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	603629000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	213,00 €
UVP (mit MwSt.)	253,47 €

**1.350-Watt-Winkelschleifer  
WA 13-125 Quick**



- Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20 % mehr Überlastfähigkeit und 50 % mehr Drehmoment



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,4 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	603630000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	213,00 €
UVP (mit MwSt.)	253,47 €

**1.500-Watt-Elektronik-Winkelschleifer  
WEV 1500-125 Quick RT**



- Leistungsstarker und robuster Winkelschleifer mit ergonomischem Soft-Handgriff für ermüdungsarmen Arbeiten besonders über Kopf



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	3.500 - 11.000 /min
Drehmoment	4,2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601243500
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	270,00 €
UVP (mit MwSt.)	321,30 €

**1.400-Watt-Winkelschleifer  
WEQ 1400-125**



- Constamatic (C)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch nahezu konstante Drehzahl unter Last
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.500 /min
Drehmoment	3,3 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600347000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	127,00 €
UVP (mit MwSt.)	151,13 €

**Gemeinsame Merkmale  
Winkelschleifer 1.550-Watt**

- Höchste Lebensdauer, hoher Arbeitsfortschritt - auch in Extremanwendungen: robuste, durchzugsstarke Winkelschleifer mit der größten Leistungsdichte ihrer Klasse
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

	<b>Metabo Marathon-Motor</b> mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
	<b>M-Quick-System</b> für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter
	<b>Metabo VibraTech (MVT)</b> Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
	<b>Metabo S-automatic Sicherheitskupplung</b> minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs
	<b>Wiederanlaufschutz</b> verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
	<b>Elektronischer Sanftanlauf</b> für ruckfreies Anlaufen

**1.550-Watt-Winkelschleifer**  
**WE 15-125 Quick**

- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System


**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	600448000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	232,00 €
UVP (mit MwSt.)	276,08 €

**1.550-Watt-Winkelschleifer**  
**WEVA 15-125 Quick**

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Bestes Anti-Vibrationssystem mit integriertem Autobalancer


**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 11.000 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	600496000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	259,00 €
UVP (mit MwSt.)	308,21 €

**1.550-Watt-Winkelschleifer**  
**WEV 15-125 Quick**

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben


**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 11.000 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	600468000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	243,00 €
UVP (mit MwSt.)	289,17 €

**1.550-Watt-Winkelschleifer**  
**WEV 15-125 Quick HT**

- Optimale Steinbearbeitung: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit Getriebeunterstützung und reduzierter, regelbarer Drehzahl für materialchonendes Arbeiten


**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 9.600 /min
Drehmoment	4,2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	600562000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	255,00 €
UVP (mit MwSt.)	303,45 €

**Gemeinsame Merkmale**  
Winkelschleifer 1.700-Watt

- Maximale Produktivität: erster 1.700 Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

-  **Metabo Marathon-Motor**  
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
-  **M-Quick-System**  
für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter
-  **Metabo VibraTech (MVT)**  
Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
-  **Metabo S-automatic Sicherheitskupplung**  
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs
-  **Wiederanlaufschutz**  
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
-  **Elektronischer Sanftanlauf**  
für ruckfreies Anlaufen

**1.700-Watt-Winkelschleifer**  
**WE 17-125 Quick**



- Maximale Produktivität: 1.700 Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,7 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600515000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	248,00 €
UVP (mit MwSt.)	295,12 €

**1.700-Watt-Winkelschleifer**  
**WEA 17-125 Quick**



- Maximale Produktivität: 1.700 Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,7 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600534000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	259,00 €
UVP (mit MwSt.)	308,21 €

**1.700-Watt-Winkelschleifer**  
**WEV 17-125 Quick Inox**



- Perfekte Edelstahlbearbeitung: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit hoher Getriebeuntersetzung und stark reduzierter, regelbarer Drehzahl für kühlen Schliff

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.000 - 7.600 /min
Drehmoment	5,0 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600517000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	344,00 €
UVP (mit MwSt.)	409,36 €

**1.700-Watt-Winkelschleifer**  
**WEA 17-150 Quick**

- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik
- Bestes Anti-Vibrationssystem: integrierter Autobalancer für bis zu 50 % weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine


**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	9.600 /min
Drehmoment	4,3 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	600535000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	273,00 €
UVP (mit MwSt.)	324,87 €

**1.700-Watt-Winkelschleifer**  
**WEV 17-150 Quick**

- Höchste Lebensdauer in Extremwendungen: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit Drehzahlregelung und größter Leistungsdichte seiner Klasse für hohen Arbeitsfortschritt


**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 10.000 /min
Drehmoment	4,3 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	600473000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	284,00 €
UVP (mit MwSt.)	337,96 €

**Gemeinsame Merkmale**  
**Winkelschleifer 1.750-Watt**

- Maximale Produktivität durch satte Leistung bei geringem Gewicht
- Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf
- Metabo Marathon-Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem für doppelte Lebensdauer
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors


**Metabo Marathon-Motor**

mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer


**M-Quick-System**

für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter


**Metabo VibraTech (MVT)**

Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb


**Metabo S-automatic Sicherheitskupplung**

minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs


**Wiederanlaufschutz**

verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung


**Elektronischer Sanftanlauf**

für ruckfreies Anlaufen

**1.750-Watt-Winkelschleifer**  
**WE 17-125 Quick RT**

- Maximale Produktivität durch satte Leistung bei geringem Gewicht
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last


**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,8 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601086000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	272,00 €
UVP (mit MwSt.)	323,68 €

### 1.750-Watt-Winkelschleifer WEV 17-125 Quick RT



- Maximale Produktivität durch satte Leistung bei geringem Gewicht



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 11.000 /min
Drehmoment	3,8 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601089000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	283,00 €
UVP (mit MwSt.)	336,77 €

### 1.750-Watt-Winkelschleifer WEPBA 17-125 Quick RT



- Mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter
- Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff und Autobalancer



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,8 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601097000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	318,00 €
UVP (mit MwSt.)	378,42 €

### Gemeinsame Merkmale Winkelschleifer 1.900-Watt

- Der Leistungsstärkste mit satten 1900 Watt für die industrielle Schweißnahtbearbeitung und einer Trenntiefe wie ein großer Winkelschleifer (Ø 230 mm) bei nur halbem Gewicht
- Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf
- Metabo Marathon-Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem für doppelte Lebensdauer
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors



**Metabo Marathon-Motor**  
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



**M-Quick-System**  
für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter



**Metabo VibraTech (MVT)**  
Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb



**Metabo S-automatic Sicherheitskupplung**  
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs



**Wiederanlaufschutz**  
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



**Elektronischer Sanftanlauf**  
für ruckfreies Anlaufen

### 1.900-Watt-Winkelschleifer WE 19-125 Q M-Brush

#### M BRUSH

- Mit leistungsstarken 1.900 Watt und M-Brush Technologie gerüstet für den industriellen Einsatz
- Servicefreie Kohlebürsten mit 3-facher Lebensdauer für ein ganzes Maschinenleben



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	4 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	613105000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Staubschutzfilter	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	242,00 €
UVP (mit MwSt.)	287,98 €

**1.900-Watt-Winkelschleifer**  
**WEV 19-125 Q M-Brush**
**M BRUSH**

- Mit leistungsstarken 1.900 Watt und M-Brush Technologie gerüstet für den industriellen Einsatz
- Servicefreie Kohlebürsten mit 3-facher Lebensdauer für ein ganzes Maschinenleben


**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 11.000 /min
Drehmoment	4 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	613108000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Staubschutzfilter	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	252,00 €
UVP (mit MwSt.)	299,88 €

**1.900-Watt-Winkelschleifer**  
**WEPBA 19-125 Q DS**  
**M-Brush mit Bremse**

- Mit leistungsstarken 1.900 Watt und M-Brush Technologie gerüstet für den industriellen Einsatz
- Servicefreie Kohlebürsten mit 3-facher Lebensdauer für ein ganzes Maschinenleben


**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	4 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	613114000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Staubschutzfilter	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	290,00 €
UVP (mit MwSt.)	345,10 €

**1.900-Watt-Winkelschleifer**  
**WEPBA 19-150 Q DS**  
**M-Brush mit Bremse**

- Mit leistungsstarken 1.900 Watt und M-Brush Technologie gerüstet für den industriellen Einsatz
- Servicefreie Kohlebürsten mit 3-facher Lebensdauer für ein ganzes Maschinenleben


**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	9.600 /min
Drehmoment	4,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,8 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	613117000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Staubschutzfilter	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	301,00 €
UVP (mit MwSt.)	358,19 €

**Gemeinsame Merkmale**  
**Winkelschleifer 2.000-Watt Brushless**

- Hocheffizienter, servicefreier Marathon Brushless-Motor 4.0: patentierte Kühlung und innovativer Staubschutz für 3-fache Lebensdauer gegenüber Bürstenmotoren
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Besonders servicefreundlich durch Kabelwechselkappe
- Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
- Bestes Verhältnis von Leistung zu Griffumfang am Markt für ermüdungsarmes Arbeiten


**M-Quick-System**

für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter


**Metabo VibraTech (MVT)**

Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb


**Metabo S-automatic Sicherheitskupplung**

minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs


**Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik**

hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last

**2.000-Watt-Winkelschleifer  
WEBA 20-125 Quick BL**

**BRUSHLESS**

→ Handlicher 2.000-Watt-Winkelschleifer für den industriellen Einsatz: mit bürstenlosem Motor für maximale Produktivität und bisher unerreichte Lebensdauer



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	11.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600642000
Schutzhaube	✓
Trennschutzhauben-Clip	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Staubschutzfilter	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	347,00 €
UVP (mit MwSt.)	412,93 €

**2.000-Watt-Winkelschleifer  
WEPBA 20-125 Quick DS BL**

**BRUSHLESS**

→ Handlicher 2.000-Watt-Winkelschleifer für den industriellen Einsatz: mit bürstenlosem Motor für maximale Produktivität und bisher unerreichte Lebensdauer



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	11.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600643000
Schutzhaube	✓
Trennschutzhauben-Clip	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Staubschutzfilter	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	368,00 €
UVP (mit MwSt.)	437,92 €

**2.000-Watt-Winkelschleifer  
WEVBA 20-125 Quick BL**

**BRUSHLESS**

→ Handlicher 2.000-Watt-Winkelschleifer für den industriellen Einsatz: mit bürstenlosem Motor für maximale Produktivität und bisher unerreichte Lebensdauer



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	3.300 - 11.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600641000
Schutzhaube	✓
Trennschutzhauben-Clip	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Staubschutzfilter	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	358,00 €
UVP (mit MwSt.)	426,02 €

**2.000-Watt-Winkelschleifer  
WEPBA 20-150 Quick DS BL**

**BRUSHLESS**

→ Handlicher 2.000-Watt-Winkelschleifer für den industriellen Einsatz: mit bürstenlosem Motor für maximale Produktivität und bisher unerreichte Lebensdauer



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahlen	9.600 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600645000
Schutzhaube	✓
Trennschutzhauben-Clip	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Staubschutzfilter	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	378,00 €
UVP (mit MwSt.)	449,82 €

**Zubehör Winkelschleifer**  
 Ø 115 / 125 / 150 mm


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Trennschutzhauben-Clip 115 mm	630351000	12,50 €	14,88 €
Trennschutzhauben-Clip 125 mm	630352000	12,50 €	14,88 €
Trennschutzhauben-Clip 150 mm	630353000	12,50 €	14,88 €
Spannmutter M 14	630706000	10,30 €	12,26 €
Quick-Spannmutter M 14 für alle kleinen Winkelschleifer mit rotem M-Quick-Spindelkopf	630802000	14,10 €	16,78 €
Multipositionsbügel für Zusatzhandgriff	627362000	12,10 €	14,40 €
MVT-Handgriff M 14	627360000	17,00 €	20,23 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

**1.900-Watt-Winkelschleifer**  
**WE 19-180 Quick RT**

→ Der Leistungsstärkste mit satten 1.900 Watt für die industrielle Schweißnahtbearbeitung und einer Trenntiefe wie ein großer Winkelschleifer (Ø 230 mm) bei nur halbem Gewicht


**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	8.200 /min
Drehmoment	5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601088000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	320,00 €
UVP (mit MwSt.)	380,80 €

**Gemeinsame Merkmale**  
 Winkelschleifer Ø 180 / 230 mm

- Metabo Sicherheitsschalter: Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz: Verhindert einen unbeabsichtigten Start der Maschine
- Verdrehsichere Schutzhaube, sekundenschnell einstellbar ohne Werkzeug
- Zusätzlicher Handgriff arbeitsgerecht einsetzbar: links, rechts oder oben
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse: Robust und verschleißfest
- Abschaltkohlebürsten
- Werkzeuglos drehbarer Haupthandgriff: der sichere Griff zum Trennen und Schruppen
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren der Scheibe für sicheres Arbeiten

**1.900-Watt-Winkelschleifer**  
**WEA 19-180 Quick RT**

→ Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff und integrierten Autobalancer


**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	8.200 /min
Drehmoment	5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601095000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	339,00 €
UVP (mit MwSt.)	403,41 €

**Metabo Marathon-Motor**  
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer (außer 606437000 und 606484000)

**Wiederanlaufschutz**  
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

**Metabo VibraTech (MVT)**  
Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb (außer 606437000 und 606484000)

**Elektronischer Sanftanlauf**  
für ruckfreies Anlaufen

**1.900-Watt-Winkelschleifer  
WEPBA 19-180 Quick RT**



- Höchster Anwenderschutz durch patentierte, mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter: Scheibenstopp in 2 Sekunden nach Loslassen auch bei Stromunterbrechung
- Bestes Anti-Vibrationssystem



**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	8.200 /min
Drehmoment	5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,9 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601099000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	362,00 €
UVP (mit MwSt.)	430,78 €



**2.200-Watt-Winkelschleifer  
WE 2200-230**



- Robuster Motor
- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start
- Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar



**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	13,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,2 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	606437000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Zweilochschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	150,00 €
UVP (mit MwSt.)	178,50 €

**2.200-Watt-Winkelschleifer  
WE 22-230 MVT**

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	14 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,8 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	606464000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Zweilochschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	261,00 €
UVP (mit MwSt.)	310,59 €

**2.400-Watt-Winkelschleifer**  
**WE 24-180 MVT**

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Elektronische Sicherheitsabschaltung


**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	8.500 /min
Drehmoment	14 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,7 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	606468000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Zweilochschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	285,00 €
UVP (mit MwSt.)	339,15 €

**2.400-Watt-Winkelschleifer**  
**WE 2400-230**

- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung


**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	14 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,0 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	606484000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zweilochschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	177,00 €
UVP (mit MwSt.)	210,63 €

**2.400-Watt-Winkelschleifer**  
**WE 24-230 MVT**

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	17 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,8 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	606469000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Zweilochschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	285,00 €
UVP (mit MwSt.)	339,15 €





The power  
to meet your  
standards.

metabo

**2.400-Watt-Winkelschleifer  
WEA 24-230 MVT Quick**

→ Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Dämpfungssystem und integriertem Autobalancer



**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	17 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,9 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	606472000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	331,00 €
UVP (mit MwSt.)	393,89 €

**2.600-Watt-Winkelschleifer  
WE 26-230 MVT Quick**

→ Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	18 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,3 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	606475000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	322,00 €
UVP (mit MwSt.)	383,18 €

## Zubehör

Winkelschleifer Ø 180 / 230 mm



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Trennständer 230	635000000	325,00 €	386,75 €
Kunststofftragkasten gr. WS	625451000	67,00 €	79,73 €
Trennschleif-Schutzhaube 180 mm	630370000	42,60 €	50,69 €
Trennschleif-Schutzhaube 230 mm	630371000	47,80 €	56,88 €
Spannmutter M 14	630706000	10,30 €	12,26 €
Quick-Spannmutter M 14 	630800000	39,20 €	46,65 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

2.600-Watt-Winkelschleifer  
WEPBA 26-230 MVT Quick

- Höchster Anwenderschutz durch mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter: Scheibenstopp in 2,5 Sekunden nach Loslassen auch bei Stromunterbrechung



## Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	18 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,6 kg

## Lieferumfang

Bestell-Nr.	606482000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	464,00 €
UVP (mit MwSt.)	552,16 €

950-Watt-Elektronik-Bandfeile  
BFE 9-20 Set

- Leistungsstarke, kompakte Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen  
→ Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



## Technische Daten

Bandgeschwindigkeit Leerlauf	9 - 20 m /s
Schleifbandbreite	6 - 19 mm
Schleifbandlänge	457 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg

## Lieferumfang

Bestell-Nr.	602244500
Zusatzhandgriff	✓
Schleifbandarm 1 (für Bandbreite 6 und 13 mm)	✓
Schleifbandarm 4 (für Bandbreite 19 mm)	✓
10 Schleifbänder Zirkon (6 x 457 mm; P60)	✓
10 Schleifbänder Zirkon (6 x 457 mm; P120)	✓
10 Schleifbänder Zirkon (19 x 457 mm; P60)	✓
10 Schleifbänder Zirkon (19 x 457 mm; P120)	✓
2 Vliesbänder (6 x 457 mm; mittel)	✓
2 Vliesbänder (19 x 457 mm; mittel)	✓
Stahlblech-Tragkasten	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	760,00 €
UVP (mit MwSt.)	904,40 €

**950-Watt-Elektronik-Kehlnahtschleifer  
KNSE 9-150 Set**



- Sehr flacher Kehlnahtschleifer zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehlflächen an engen Zwischenräumen
- Durchzugsstark für effektives Arbeiten durch zweifach untersetztes Getriebe



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	900 - 3.800 /min
Scheibendurchmesser	150 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602265500
Schutzhaube + Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Zweilochschlüssel	✓
Sechskantschlüssel	✓
1 Vlies-Kompaktscheibe (150 x 6 x 25,4 mm; mittel)	✓
1 Vlies-Kompaktscheibe (150 x 6 x 25,4 mm; sehr fein)	✓
2 Vlies-Kompaktscheiben (150 x 3 x 25,4 mm; mittel)	✓
1 Polierfeile inkl. 2 Schleifpapierstreifen	✓
Stahlblech-Tragkasten	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	837,00 €
UVP (mit MwSt.)	996,03 €

**1.700-Watt-Satiniermaschine  
SE 17-200 RT Set**



- Leistungsstarke Satiniermaschine zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren
- Maximale Produktivität durch kraftvollen 1700-Watt-Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	800 - 3.000 /min
Schleifkörperdurchmesser	100 - 200 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602259500
Zusatzhandgriff	✓
1 Expansionswalze (Ø 90 x 100 mm)	✓
3 Schleifbänder (Ø 90 x 100 mm; P80)	✓
1 Vlies-Schleifrad (Ø 105 x 100 mm; P280)	✓
1 Lammellen-Schleifrad (Ø 105 x 100 mm; P80)	✓
1 Lamellen-/Vlies-Schleifrad (Ø 105 x 100 mm; P180)	✓
Stahlblech-Tragkasten	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	747,00 €
UVP (mit MwSt.)	888,93 €

**1.700-Watt-Satiniermaschine  
SE 17-200 RT**



- Leistungsstarke Satiniermaschine zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren
- Maximale Produktivität durch kraftvollen 1700-Watt-Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	800 - 3.000 /min
Schleifkörperdurchmesser	100 - 200 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602259000
Zusatzhandgriff	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	533,00 €
UVP (mit MwSt.)	634,27 €

**Gemeinsame Merkmale  
Rohrbandschleifer**



- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors



**Metabo Marathon-Motor**  
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



**Elektronischer Sanftanlauf**  
für ruckfreies Anlaufen



**Wiederanlaufschutz**  
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

### 900-Watt-Elektronik-Rohrbandschleifer RBE 9-60 Set

- Kompakter Rohrbandschleifer mit hohen Bandgeschwindigkeiten für die produktive Bearbeitung von Edelstahlrohren
- Großer Umschlingungswinkel von 190° für eine ansatzlose Oberfläche



#### Technische Daten

Bandgeschwindigkeit Leerlauf	8 -14 m /s
Schleifband-Abmessungen	30 x 533 mm
Max. Rohrdurchmesser	60 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,1 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	602183510
10 Schleifbänder Zirkon (30 x 533 mm; P80)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P280 / A65)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P400 / A45)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P600 / A30)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P1200 / A16)	✓
3 Vliesbänder (30 x 533 mm; mittel)	✓
Stahlblech-Tragkasten	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	1.134,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.349,46 €

### 1.550-Watt-Elektronik-Rohrbandschleifer RBE 15-180 Set

- Durchzugsstarker Rohrbandschleifer zum Bearbeiten auch von größeren Edestahlrohren
- Großer Umschlingungswinkel von 270° für eine ansatzlose Oberfläche und schnellen Arbeitsfortschritt



#### Technische Daten

Bandgeschwindigkeit Leerlauf	8,4 - 28 m /s
Schleifband-Abmessungen	40 x 760 mm
Max. Rohrdurchmesser	180 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,4 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	602243500
Zusatzhandgriff	✓
10 Schleifbänder Zirkon (40 x 760 mm; P80)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P280 / A65)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P400 / A45)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P600 / A30)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P1200 / A16)	✓
3 Vliesbänder (40 x 760 mm mittel)	✓
Stahlblech-Tragkasten	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	1.388,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.651,72 €

### Gemeinsame Merkmale Geradschleifer



- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl. Bei Belastung bleibt die Drehzahl nahezu konstant.
- Wiederanlaufschutz
- Sehr schlankes und leichtes Design
- Gehärtete und geschliffene Spannringe für genauen Rundlauf der eingesetzten Werkzeuge
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeuges zum sicheren Arbeiten



#### Metabo Marathon-Motor

mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer (außer 600427000)



#### Vario-Constamatic (VC) - Vollwellenelektronik

Zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben (außer 600427000)



#### Wiederanlaufschutz

verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung (außer 600427000)

### 380-Watt-Geradschleifer G 400

- Lange Schleifspindel – ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Schlankes Design für optimale Handhabung



#### Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	30.000 /min
Drehzahl bei Nennlast	12.400 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,5 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601052000
Spannzange 6 mm	✓
Gummischutzkappe	✓
2 Maulschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	142,00 €
UVP (mit MwSt.)	168,98 €

**710-Watt-Geradschleifer  
GE 710 Compact**



- Besonders handlich durch kurze Bauform
- Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
- Präziser Spannhals für stationären Einsatz

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	13.000 - 34.000 /min
Drehzahl bei Nennlast	24.000 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600615000
Spannzange 6 mm	✓
2 Maulschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	291,00 €
UVP (mit MwSt.)	346,29 €

**950-Watt-Geradschleifer  
GE 950 G Plus**



- Hohes Drehmoment und kompakte Bauform durch robustes Planetengetriebe
- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	2.500 - 8.700 /min
Drehzahl bei Nennlast	7.200 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600618000
Spannzange 6 mm	✓
Gummischutzkappe	✓
Zusatzhandgriff	✓
1 Maulschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	464,00 €
UVP (mit MwSt.)	552,16 €

**710-Watt-Geradschleifer  
GE 710 Plus**



- Lange Schleifspindel – ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	10.000 - 30.500 /min
Drehzahl bei Nennlast	24.000 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600616000
Spannzange 6 mm	✓
Gummischutzkappe	✓
1 Maulschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	414,00 €
UVP (mit MwSt.)	492,66 €

**Zubehör  
Geradschleifer**



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Spannzange 6 mm	631945000	22,20 €	26,42 €
Spannrahmen für Geradschleifer	628329000	194,00 €	230,86 €
Biegewelle 27609	627609000	399,00 €	474,81 €
Biegewelle 30980	630980000	407,00 €	484,33 €
Satz Schleifstifte	628335000	26,40 €	31,42 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

### 200-Watt-Doppelschleifmaschine DS 125 M

- Robuste und kompakte Maschine für Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom



#### Technische Daten

Schleifscheiben (ØxDickexBohrung)	125 x 20 x 20 mm
Leertlaufdrehzahl	2.980 /min
Kippmoment	1,1 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,7 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	604125000
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	111,00 €
UVP (mit MwSt.)	132,09 €

### 400-Watt-Doppelschleifmaschine DS 150 Plus

- Leistungsstarke Maschine für anspruchsvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
- Geeignet für den Einsatz von Stahldrahtbürsten zum Entrosten



#### Technische Daten

Schleifscheiben (ØxDickexBohrung)	150 x 20 x 20 mm
Leertlaufdrehzahl	2.980 /min
Kippmoment	1,8 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	10,2 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	604160000
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	168,00 €
UVP (mit MwSt.)	199,92 €

### 370-Watt-Doppelschleifmaschine DS 150 M

- Robuste und kompakte Maschine für Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom



#### Technische Daten

Schleifscheiben (ØxDickexBohrung)	150 x 20 x 20 mm
Leertlaufdrehzahl	2.980 /min
Kippmoment	1,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	8,7 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	604150000
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	132,00 €
UVP (mit MwSt.)	157,08 €

### 600-Watt-Doppelschleifmaschine DS 200 Plus

- Leistungsstarke Maschine für anspruchsvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
- Geeignet für den Einsatz von Stahldrahtbürsten zum Entrosten



#### Technische Daten

Schleifscheiben (ØxDickexBohrung)	200 x 25 x 32 mm
Leertlaufdrehzahl	2.980 /min
Kippmoment	2,7 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	17,5 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	604200000
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	262,00 €
UVP (mit MwSt.)	311,78 €

### 750-Watt-Doppelschleifmaschine DSD 200 Plus



- Besonders leistungsstarke Maschine für hohe Beanspruchung
- Zum Schleifen, Schärfen, Entgraten und Entrosten von Stahl und Metallen



Technische Daten	
Schleifscheiben (ØxDickexBohrung)	200 x 25 x 32 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Kippmoment	7,3 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	17,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	604210000
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓
Sechskantschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	347,00 €
UVP (mit MwSt.)	412,93 €

### Zubehör Schleifmaschinen



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Bodenständer für Doppelschleifmaschinen	623875000	209,00 €	248,71 €
Wandkonsole für Doppelschleifmaschine	623862000	76,00 €	90,44 €
Abrichtstein 100 x 20 x 20 mm SIC für Schleifscheiben	629099000	20,10 €	23,92 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

### 600-Watt-Kombi-Bandschleifmaschine BS 200 Plus



- Universelle Kombimaschine mit Schleifband und Schleifscheibe zum Bearbeiten von Holz und Metall
- Zum Schleifen, Schärfen, Entgraten und Entrosten von Stahl und Metallen



Technische Daten	
Schleifscheiben (ØxDickexBohrung)	200 x 25 x 32 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Kippmoment	2,7 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	16,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	604220000
Normalkorund-Schleifscheibe 60 N	✓
Gewebeschleifband K 60	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓
Sechskantschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	358,00 €
UVP (mit MwSt.)	426,02 €

### 2.300-Watt-Metalltrennschleifer CS 22-355

- Leistungsstarker Metalltrennschleifer zum Trennen von Profilen, Rohren und Stäben aus Stahl, NE-Metallen, Eisen und Gussprofilen



Technische Daten	
Für Schleifscheiben (Ø x Bohrung)	355 x 25,4 mm
Leerlaufdrehzahl	3.700 /min
Max. Schnittkapazität Rundrohr	132 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	16,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601786000
Sechskantschlüssel	✓
Stützflansch	✓
Spannmutter	✓
Trennscheibe 355 mm	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	255,00 €
UVP (mit MwSt.)	303,45 €

## 2.400-Watt-Metalltrennschleifer CS 24-355 S

- Leistungsstarker Metalltrennschleifer zum kraftvollen, schnellen Trennen von Profilen, Rohren und Stäben aus Stahl, NEMetallen, Eisen und Gussprofilen



### Technische Daten

Für Schleifscheiben (Ø x Bohrung)	355 x 25,4 mm
Leerlaufdrehzahl	3.700 /min
Max. Schnittkapazität Rundrohr	132 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	16,8 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601787000
Sechskantschlüssel	✓
Stützflansch	✓
Spannmutter	✓
Trennscheibe 355 mm	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	276,00 €
UVP (mit MwSt.)	328,44 €

## 900-Watt-Kantenfräse KFM 9-3 RF

- Kompakte Metall-Kantenfräse für 45°-Fasen und Radien von 2 bis 3 mm an Sichtkanten
- Oxid- und gratfreie Oberflächen als optimale Vorbereitung für das Auftragen von Pulver- oder Lackbeschichtungen



### Technische Daten

Leerlaufdrehzahlen	4.500 - 11.500 /min
Max. Fasenbreite/-höhe 45°	6 / 4 mm
Rundungen kleinster Innen-Ø	13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601751700
2 Hartmetall-Wendeplatten 45°-Fase	✓
2 Hartmetall-Wendeplatten Radius R2	✓
2 Hartmetall-Wendeplatten Radius R3	✓
Führungsanschlag	✓
Schraubendreher Torx 15	✓
Bügelgriff	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	980,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.166,20 €

## Gemeinsame Merkmale Kantenfräsen



- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- One-touch Controller: Patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe beim Arbeiten

## 1.700-Watt-Metall-Kantenfräse KFMV 17-15 F

- Metall-Kantenfräse für Fasenhöhen bis 15 mm zur Schweißnahtvorbereitung
- One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten



### Technische Daten

Leerlaufdrehzahlen	6.200 - 12.000 /min
Max. Fasenbreite/-höhe 45°	21 / 15 mm
Rundungen kleinster Außen-Ø	100 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,3 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601770500
3 Hartmetall-Wendeplatten Universal	✓
Anschlagrolle	✓
Schraubendreher Torx 15	✓
Schraubendreher SW 4 mit T-Griff	✓
Maulschlüssel SW 10	✓
Bügelgriff	✓
metaBox	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	2.664,00 €
UVP (mit MwSt.)	3.170,16 €



**Metabo Marathon-Motor**  
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



**Elektronischer Sanftanlauf**  
für ruckfreies Anlaufen



**Wiederanlaufschutz**  
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

**Zubehör**  
Kantenfräsen



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
10 HM-Wendeplatten 45° Fase für KFM 18, KFM 9	623560000	87,00 €	103,53 €
10 HM-Wendeplatten Radius R2 für KFM 18, KFM 9	623561000	126,00 €	149,94 €
10 HM-Wendeplatten Radius R3 für KFM 18, KFM 9	623562000	126,00 €	149,94 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

**1.700-Watt-Metall-Planfräse PFM 17**



- Schnelles, sauberes Entfernen von Schweißraupen in einem Arbeitsschritt mit der neuentwickelten Metall-Planfräse
- Beim Planfräsen entstehen kleine Metallspäne (kein gesundheitsgefährdender Metallstaub)



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	8.000 - 12.600 /min
Fräsbreite	25 mm
Fräshöhe	- 1.5 - 10 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601789500
Magnetische Führungsschiene (50 cm lang)	✓
3 Hartmetall-Wendeplatten Universal	✓
Bügelgriff	✓
Schraubendreher für Torx-Schrauben 15	✓
Schraubendreher SW 4 mit T-Griff	✓
Maulschlüssel SW 10	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	2.758,00 €
UVP (mit MwSt.)	3.282,02 €

# Die Metabo Hämmer.

## Mögliche Funktionsausstattungen:



### 4 Funktionen:

- Hammerbohren
- Bohren in 2 Gängen
- Meißeln



### 3 Funktionen:

- Hammerbohren
- Bohren
- Meißeln



### 2 Funktionen:

- Hammerbohren
- Bohren



### 2 Funktionen:

- Hammerbohren
- Meißeln



### 1 Funktion:

- Meißeln

	Bestell-Nr.	Hammerbohren in Beton (Ø mm) MAX	Hammerbohren in Beton (Ø mm) OPT	Meißeln leicht	Meißeln schwer	Max. Einzelschlagenergie	Akku-Spannung / Nennaufnahmeleistung	Wechselfutter	Konstantelektronik	MVT Antivibration	Staubabsaugung ESA	Integrierte Staubabsaugung	Full Service Preisgruppe
	<b>Akku-Hämmer SDS-plus</b>										<b>Plus</b>		
	PowerMaxx BH 12 BL 16	600207	16	6-8	-	-	1,3 J 12 V	-	✓	✓	o	-	3
	BH 18 LTX BL 16	600324	16	6-8	-	-	1,3 J 18 V	-	✓	✓	o	-	3
	KH 18 LTX 24	601712	24	14	✓	-	2,1 J 18 V	-	-	-	o	-	3
	KH 18 LTX BL 24	601713	24	14	✓	-	2,2 J 18 V	-	✓	✓	o	-	4
	KH 18 LTX BL 24 Q	601714	24	14	✓	-	2,2 J 18 V	✓	✓	✓	o	o	4
	KH 18 LTX BL 24 Q + ISA	601714900	24	14	✓	-	2,2 J 18 V	✓	✓	✓	o	✓	4
	KH 18 LTX BL 28 Q	601715	28	18	✓✓	✓	3,0 J 18 V	✓	✓	✓	o	o	4
	KH 18 LTX BL 28 Q + ISA	601715900	28	18	✓✓	✓	3,0 J 18 V	✓	✓	✓	o	✓	4
<b>NEU</b>	KH 18 LTX BL 35 Q	600813	35	24	✓✓✓	✓	4,2 J 18 V	✓	✓	✓	-	-	
	<b>2-Gang-Multihämmer SDS-plus</b>										<b>Plus</b>		
	UHE 2660-2 Quick	600697	26	16	✓	-	2,8 J 800 W	✓	-	-	o	-	4
	UHEV 2860-2 Quick	600713	28	18	✓✓	✓	3,4 J 1100 W	✓	✓	-	o	-	4

**Anwendungen:** ✓ geeignet    ✓✓ gut geeignet    ✓✓✓ optimal    **Ausstattung:** ● vorhanden    o optionales Zubehör

	Bestell-Nr.	Hammerbohren in Beton (Ø mm) MAX	Hammerbohren in Beton (Ø mm) OPT	Meißeln leicht	Meißeln schwer	Max. Einzelschlagenergie	Akku-Spannung / Nennaufnahmeleistung	Wechselfutter	Konstantelektronik	MVT Antivibration	Staubabsaugung ESA	Integrierte Staubabsaugung	Full Service Preisgruppe	
														
	<b>Kombihammer SDS-plus</b>											<b>Plus</b>		
	KHE 2445	601709	24	14	✓	-	2,4 J	800 W	-	-	-	o	-	2
	KHE 2645	601710	26	16	✓✓	-	2,9 J	850 W	-	-	-	o	-	2
	KHE 2645 Q	601711	26	16	✓✓	-	2,9 J	850 W	o	-	-	o	-	2
	KHE 2660 Quick	600663	26	16	✓✓	-	3,0 J	850 W	✓	-	-	o	-	4
	KHE 2860 Quick	600878	28	18	✓✓	-	3,2 J	880 W	✓	-	-	o	-	4
	KHE 3560 Q	600811	35	24	✓✓✓	✓	4,2 J	1050 W	✓	✓	✓	-	-	
	<b>Meißelhammer SDS-plus</b>											<b>Plus</b>		
	MHE 4	600812	-	-	✓✓✓	✓	4,2 J	1050 W	✓	✓	✓	-	-	
	<b>Kombihammer SDS-max</b>											<b>Max</b>		
	KH 5-40	600763	40	30	✓✓✓	✓✓	7,1 J	1100 W	-	-	-	o	-	4
	KHE 5-40	600391	40	30	✓✓✓	✓✓	8,6 J	1100 W	-	✓	✓	o	-	4
	KHEV 5-40 BL	600765	40	30	✓✓	✓✓	8,7 J	1150 W	-	✓	✓	o	-	4
	KHEV 8-45 BL	600766	45	35	✓✓	✓✓✓	12,2 J	1500 W	-	✓	✓	o	-	4
	KHEV 11-52 BL	600767	52	42	✓	✓✓✓	18,8 J	1500 W	-	✓	✓	o	-	4
	<b>Meißelhammer SDS-max</b>											<b>Max</b>		
	MH 5	600147	-	-	✓✓✓	✓✓	7,1 J	1100 W	-	-	✓	-	-	4
	MHEV 5 BL	600769	-	-	✓✓	✓✓	8,7 J	1150 W	-	✓	✓	o	-	4
	MHEV 11 BL	600770	-	-	✓	✓✓✓	18,0 J	1500 W	-	✓	✓	o	-	4
	<b>Akku-Hämmer SDS-max</b>											<b>Max</b>		
	KHA 18 LTX BL 40	600752	40	30	✓✓	✓✓	8,6 J	18 V	-	✓	✓	o	-	4

## Gemeinsame Merkmale Multihämmer

- Multihämmer zum Hammerbohren, Bohren ohne Schlag in zwei Gängen und zum Meißeln
- Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl
- Zweigang-Getriebe: zwei Bohrgeschwindigkeiten zum effektiven Bohren in Holz und Metall
- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer
- Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust
- Perfekte Ergonomie dank handnahem Schwerpunkt und optimierter Griffkontur
- Gegen Beschädigung und Staub geschützter untenliegender Umschalter
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz
- Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten



### Metabo Marathon-Motor

mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



### Metabo S-automatic Sicherheitskupplung

minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs



### Schlag- und Drehstopp

Hammerbohren, Bohren und Meißeln mit nur einem Gerät



### Metabo Quick Schnellwechsel

von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten

## 1.100-Watt-Elektronik-Multihämmer UHEV 2860-2 Quick mit Metabo-Quick-Wechselfutter

- Multihämmer mit 4 Funktionen:  
Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln



### Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,4 J
Max. Schlagzahl	4.500 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	28 / 13 / 35 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,3 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	600713500
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	345,00 €
UVP (mit MwSt.)	410,55 €

## 800-Watt-Elektronik-Multihämmer UHE 2660-2 Quick Set mit SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.)

- Multihämmer mit 4 Funktionen:  
Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln



### Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,8 J
Max. Schlagzahl	4.200 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	26 / 13 / 32 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,1 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	600697510
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓
SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	235,00 €
UVP (mit MwSt.)	279,65 €

## 1.100-Watt-Elektronik-Multihämmer UHEV 2860-2 Quick Set mit SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.)

- Multihämmer mit 4 Funktionen:  
Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln



### Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,4 J
Max. Schlagzahl	4.500 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	28 / 13 / 35 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,3 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	600713510
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓
SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	344,00 €
UVP (mit MwSt.)	409,36 €

**Gemeinsame Merkmale**  
Kombihämmer mit SDS-plus



- Kombihammer zum Hammerbohren, Bohren ohne Schlag und Meißeln
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust (außer KHE 2444)
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten



**Schlag- und Drehstopp**  
Hammerbohren, Bohren und Meißeln mit nur einem Gerät

**The power to meet your standards.**

metabo

**800-Watt-Elektronik-Kombihammer**  
**KHE 2445**

- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen



**Technische Daten**

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,4 J
Max. Schlagzahl	4.800 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	24 / 13 / 30 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,8 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601709500
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	168,00 €
UVP (mit MwSt.)	199,92 €

**850-Watt-Elektronik-Kombihammer**  
**KHE 2645**

- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen



**Technische Daten**

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,9 J
Max. Schlagzahl	4.300 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	26 / 13 / 30 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,9 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601710500
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	178,00 €
UVP (mit MwSt.)	211,82 €

### 850-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 2645 Q

→ Kombihammer mit 3 Funktionen:  
Hammerbohren, Bohren und  
Meißeln



#### Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,9 J
Max. Schlagzahl	4.300 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	26 / 13 / 30 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,1 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601711500
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	200,00 €
UVP (mit MwSt.)	238,00 €



### 850-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 2660 Quick mit Metabo-Quick-Wechselfutter

→ Arretierbarer Schalter zum  
bequemeren Arbeiten im Dauer-  
einsatz




#### Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3 J
Max. Schlagzahl	4.300 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	26 / 13 / 32 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,1 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	600663500
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	243,00 €
UVP (mit MwSt.)	289,17 €



### 880-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 2860 Quick mit Metabo-Quick-Wechselfutter



- Arretrierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz



#### Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,2 J
Max. Schlagzahl	4.400 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	28 / 13 / 32 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,1 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	600878500
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	315,00 €
UVP (mit MwSt.)	374,85 €

### 1.050-Watt Elektronik-Kombihammer KHE 3560 Q



- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter für viele verschiedene Anwendungen



#### Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	4,2 J
Max. Schlagzahl	4.350 /min
Bohr-Ø Beton	32 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,0 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	600811500
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	629,00 €
UVP (mit MwSt.)	748,51 €

### 1.100-Watt-Kombihammer KH 5-40



- Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten



#### Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	7,1 J
Max. Schlagzahl	2.800 /min
Bohr-Ø Beton	40 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	7,1 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	600763500
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	468,00 €
UVP (mit MwSt.)	556,92 €

### Gemeinsame Merkmale Kombihämmer mit SDS-max

- Geeignet für Einsatzwerkzeuge mit SDS-max-Einsteckende
- Mit entsprechendem Zubehör auch geeignet für Einsatzwerkzeuge mit Vielkeil-Einsteckende oder Ratio-Gewinde
- Drehstopp zum Meißeln
- Zusatzhandgriff an 3 Stellen am Gehäuse einschraubbar
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
- Arretrierbarer Schalter zum bequemen Meißeln im Dauereinsatz



**Metabo S-automatic Sicherheitskupplung**  
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs



**Metabo VibraTech (MVT)**  
Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb



**Wiederanlaufschutz**  
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



**Überlastschutz**  
schützt den Motor vor Überhitzung



**Elektronischer Sanftanlauf**  
für ruckfreies Anlaufen

### 1.100-Watt-SDS-max Kombihammer KHE 5-40

- Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit



#### Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	8,5 J
Max. Schlagzahl	3.000 /min
Bohr-Ø Beton	40 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	7,1 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	600391500
Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	630,00 €
UVP (mit MwSt.)	749,70 €

### 1.500-Watt-SDS-max Kombihammer KHEV 8-45 BL

#### BRUSHLESS

- Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
- Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie



#### Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	12,2 J
Max. Schlagzahl	2.900 /min
Bohr-Ø Beton	45 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	10,1 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	600766500
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	936,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.113,84 €

### 1.150-Watt-SDS-max Kombihammer KHEV 5-40 BL

#### BRUSHLESS

- Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
- Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie



#### Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	8,7 J
Max. Schlagzahl	2.900 /min
Bohr-Ø Beton	40 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	8,3 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	600765500
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	771,00 €
UVP (mit MwSt.)	917,49 €

### 1.500-Watt-SDS-max Kombihammer KHEV 11-52 BL

#### BRUSHLESS

- Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
- Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie



#### Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	18,8 J
Max. Schlagzahl	2.360 /min
Bohr-Ø Beton	52 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	12,4 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	600767500
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	1.066,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.268,54 €

### 1.050-Watt-SDS-plus Elektronik-Meißelhämmer MHE 4



- Perfekte Ergonomie dank handnahem Schwerpunkt und optimierter Griffkontur
- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit



Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	4,2 J
Max. Schlagzahl	4.350 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600812500
Bügelhandgriff	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	599,00 €
UVP (mit MwSt.)	712,81 €

### 1.100-Watt-SDS-max Meißelhämmer MH 5



- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit



Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	7,1 J
Max. Schlagzahl	3.000 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600147500
Bügelhandgriff	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	420,00 €
UVP (mit MwSt.)	499,80 €

### Gemeinsame Merkmale Meißelhämmer mit SDS-max



- Geeignet für Einsatzwerkzeuge mit SDS-max-Einsteckende
- Variabler Bügelhandgriff um 360° drehbar und winkelverstellbar
- Elektronischer Sanftanlauf
- Arretierbarer Schalter zum bequemen Meißeln im Dauereinsatz
- Keine Drehfunktion, nicht zum Bohren geeignet
- Metabo VibraTech (MVT): Integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit

**Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - Vollwellenelektronik**  
Für variable Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben (außer 600147500)

**Metabo VibraTech (MVT)**  
Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb

**Wiederanlaufschutz**  
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung (außer 600147500)

**Überlastschutz**  
schützt den Motor vor Überhitzung (außer 600147500)

**Elektronischer Sanftanlauf**  
für ruckfreies Anlaufen (außer 600147500)

The power to meet your standards.

metabo

## 1.150-Watt-SDS-max Meißelhammer MHEV 5 BL

### BRUSHLESS

- Hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
- Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie



### Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	8,7 J
Max. Schlagzahl	2.900 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	7,9 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	600769500
Zusatzhandgriff	✓
Bügelhandgriff	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	652,00 €
UVP (mit MwSt.)	775,88 €

## 1.500-Watt-SDS-max Meißelhammer MHEV 11 BL

### BRUSHLESS

- Hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
- Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie



### Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	18 J
Max. Schlagzahl	2.100 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	12,2 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	600770500
Zusatzhandgriff	✓
Bügelhandgriff	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	948,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.128,12 €

## Zubehör

### Bohr-, Multi-, Kombi-, Meißelhammer



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
SDS-plus-Bohr- / Meißelsatz 5-tlg.	630477000	50,50 €	60,10 €
Schnellspannbohrfutter bis KHE 3251, UHE	631968000	80,00 €	95,20 €
SDS-plus-Hammerfutter bis KHE 3251, UHE	631943000	42,00 €	49,98 €
SDS-max Meißelsatz 5-teilig	630489000	106,00 €	126,14 €
Absaugset ESA für SDS-max-Hämmer in Verbindung mit allen Metabo M- und H-Saugern	623271000	199,00 €	236,81 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

## Gemeinsame Merkmale Schlagbohrmaschinen




- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Rechts-Linkslauf
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse (nicht SBE 650)
- Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Ergonomisch geformtes Gehäuse für optimale Handhabung

**650-Watt-Elektronik-Eingang-Schlagbohrmaschine SBE 650**



- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

Technische Daten	
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	14 / 13 / 30 mm
Max. Schlagzahl	44.800 /min
Max. Drehmoment	10 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600742500
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	87,00 €
UVP (mit MwSt.)	103,53 €



**650-Watt-Elektronik-Eingang-Schlagbohrmaschine SBE 650 Mobile Werkstatt**



- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- mit 78-teiliger Mobiler Werkstatt

Technische Daten	
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	14 / 13 / 30 mm
Max. Schlagzahl	44.800 /min
Max. Drehmoment	10 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600742710
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓
Zubehör-Set (78-teilig)	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	122,00 €
UVP (mit MwSt.)	145,18 €

**800-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBE 800-2**



- Universelle Zweigang-Schlagbohrmaschine mit variabler Drehzahl zum Bohren in nahezu alle Materialien
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen



Technische Daten	
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	18 / 13 / 40 mm
Bohrspindel mit Innensechskant	6.35 mm
Bohrspindelgewinde	1/2 " - 20 UNF
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601744500
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	135,00 €
UVP (mit MwSt.)	160,65 €

### 1.010-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBEV 1000-2

- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit



#### Technische Daten

Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	20 / 16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.000 / 0 - 2.800 /min
Max. Drehmoment	40 / 14 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	600783500
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	245,00 €
UVP (mit MwSt.)	291,55 €

### 1.100-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBEV 1100-2 S

- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung
- Spindelstopp-Getriebe für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel



#### Technische Daten

Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	22 / 16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Max. Drehmoment	42 / 15 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,8 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	600784500
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	289,00 €
UVP (mit MwSt.)	343,91 €

### 1.300-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBEV 1300-2

- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl



#### Technische Daten

Bohrfutterspannweite	1 - 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	22 / 16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Max. Drehmoment	44 / 16 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,8 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	600785500
Schnellspannbohrfutter Futuro Top	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	319,00 €
UVP (mit MwSt.)	379,61 €

### 1.300-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBEV 1300-2 S

- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung
- Spindelstopp-Getriebe für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl



#### Technische Daten

Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	22 / 16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Max. Drehmoment	44 / 16 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,8 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	600786500
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	326,00 €
UVP (mit MwSt.)	387,94 €

**Zubehör**  
Schlagbohrmaschinen



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Zahnkranzbohrfutter 13 mm mit Schlüssel	635304000	42,10 €	50,10 €
Schnellspannbohrfutter Futuro Top	636602000	91,50 €	108,89 €
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus S2	636619000	84,50 €	100,56 €
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus S1 (für SBE 850 - 2 S u. 1100 - 2S)	636621000	76,50 €	91,04 €
Bohrersortiment 18-teilig	627190000	35,80 €	42,60 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

**650-Watt-Elektronik-Bohrmaschine**  
**BE 650**



→ Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen

**Technische Daten**

Spannhalsdurchmesser	43 mm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 30 mm
Drehzahl bei Nennlast	1.500 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	600741850
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	104,00 €
UVP (mit MwSt.)	123,76 €

**Gemeinsame Merkmale**  
Bohrmaschinen



- Handliche Bohrmaschine speziell für die anspruchsvolle Metallbearbeitung
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche

**750-Watt-Elektronik-Bohrmaschine**  
**BE 75-16**



- Zum kraftvollen Bohren von großen Durchmessern und Rühren von dickflüssigen Materialien
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung
- Drehbare Kohlebürstenbrücke



**Technische Daten**

Max. Drehmoment	75 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	16 / 50 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 660 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	600580000
Zahnkranzbohrfutter	✓
Bohrfutterschlüssel	✓
langer Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	355,00 €
UVP (mit MwSt.)	422,45 €

### 850-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine BE 850-2

- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf



#### Technische Daten

Max. Drehmoment	36 / 14 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	600573000
Zahnkranzbohrfutter	✓
Bohrfutterschlüssel	✓
Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	280,00 €
UVP (mit MwSt.)	333,20 €

### 850-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine BE 850-2

- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf



#### Technische Daten

Max. Drehmoment	36 / 14 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	600573810
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	295,00 €
UVP (mit MwSt.)	351,05 €

### 1.100-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine BDE 1100

- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen



#### Technische Daten

Max. Drehmoment	55 / 22 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 640 / 0 - 1.200 /min
Bohrfutterspannweite	3 - 16 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,3 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	600806000
Zahnkranzbohrfutter	✓
Bohrfutterschlüssel	✓
langer Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenschlag	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	664,00 €
UVP (mit MwSt.)	790,16 €

### 1.300-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine BEV 1300-2

- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen feststehender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen



#### Technische Daten

Max. Drehmoment	44 / 16 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	600574000
Zahnkranzbohrfutter	✓
Bohrfutterschlüssel	✓
Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	374,00 €
UVP (mit MwSt.)	445,06 €

**1.800-Watt-Dreigang-Bohrmaschine B 32/3**

- Kraftvolle Dreigang-Bohrmaschine mit extrem hohem Drehmoment zum manuellen Arbeiten
- Robustes mechanisches Schaltgetriebe mit Ölbad Schmierung



Technische Daten	
Max. Drehmoment	190 / 120 / 90 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	32 / 70 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 170 / 0 - 320 / 0 - 470 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	7,8 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	600323260
Austreibkeil	✓
langer Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	973,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.157,87 €

**1.800-Watt-Dreigang-Bohrmaschine B 32/3**

- Kraftvolle Dreigang-Bohrmaschine mit extrem hohem Drehmoment
- Robustes mechanisches Schaltgetriebe mit Ölbad Schmierung



Technische Daten	
Max. Drehmoment	190 / 120 / 90 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	32 / 70 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 170 / 0 - 320 / 0 - 470 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	7,8 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	600323000
Austreibkeil	✓
Arretierschalter	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	1.328,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.580,32 €

**700-Watt-Elektronik-Winkelbohrmaschine WBE 700**

- Kraftvolle Winkelbohrmaschine zum Bohren an schwer zugänglichen Stellen
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit



Technische Daten	
Max. Drehmoment	8 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 25 mm
Leerlaufdrehzahlen	850 - 2.600 /min
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	600512000
Zahnkranzbohrfutter	✓
Bohrfutterschlüssel	✓
seitlicher Handgriff	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	569,00 €
UVP (mit MwSt.)	677,11 €

**Zubehör Bohrmaschinen**



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Drehmomentvorsatz PowerX3	627256000	200,00 €	238,00 €
Winkelbohr- und Schraubvorsatz R+L	631078000	200,00 €	238,00 €
Bohrständer 890	600890000	190,00 €	226,10 €
Magnet-Bohrständer M 100	627100000	3.000,00 €	3.570,00 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

### 1.000-Watt-Magnetkernbohrmaschine MAG 32

→ Großer Hub, dadurch geeignet zum Einsatz von Kernbohrern, Spiralbohrern und Senkern



#### Technische Daten

Max. Bohrtiefe	50 mm
Leerlaufdrehzahl	700 /min
Max. Drehmoment	50 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	11,9 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	600635500
Auswerferstift 75 mm	✓
Sicherungsgurt	✓
Innensechskantschlüssel SW 4	✓
Späneschutz	✓
Transportkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	1.099,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.307,81 €

### 1.200-Watt-Magnetkernbohrmaschine MAG 50

→ Großer Hub, dadurch geeignet zum Einsatz von Kernbohrern, Spiralbohrern und Senkern



#### Technische Daten

Max. Bohrtiefe	50 mm
Leerlaufdrehzahlen	100 - 250 / 200 -450 /min
Max. Drehmoment	90 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	12,7 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	600636500
Industrieraufnahme für Weldonschaft 19 mm	✓
Auswerferstifte 75 und 100 mm	✓
Austreiber MK 2	✓
Sicherungsgurt	✓
Innensechskantschlüssel SW 5	✓
Späneschutz	✓
Transportkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	1.716,00 €
UVP (mit MwSt.)	2.042,04 €

### Gemeinsame Merkmale Exzentrerschleifer



- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allesaugers

### 310-Watt-Exzentrerschleifer SXE 3125

- Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie
- Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss



#### Technische Daten

Leerlaufdrehzahlen	4.000 - 12.000 /min
Stützteller-Ø	125 mm
Schwingkreis	3 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,5 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	600443000
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung	✓
Sechskantschlüssel	✓
Textil-Staubbeutel	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	161,00 €
UVP (mit MwSt.)	191,59 €

**320-Watt Elektronik-Exzenterschleifer  
SXE 425 TurboTec**

- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- TurboBoost: Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	4.200 - 11.000 /min
Stützteller-Ø	125 mm
Schwingkreis	5 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600131000
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung	✓
Sechskantschlüssel	✓
abnehmbarer Zusatzhandgriff	✓
Textil-Staubbeutel	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	238,00 €
UVP (mit MwSt.)	283,22 €

**350-Watt Elektronik-Exzenterschleifer  
SXE 450 TurboTec**

- Patentierte Duo-Schwingkreisverstellung: Je nach Anwendung kann Feinschliff oder hoher Abtrag eingestellt werden



Technische Daten		
Leerlaufdrehzahlen	4.200 - 11.000 /min	
Stützteller-Ø	150 mm	
Schwingkreis	2,8 / 6,2 mm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,2 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	600129000	600129700
Schleifteller "multi-hole" Kletthaftung	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
abnehmbarer Zusatzhandgriff	✓	✓
Textil-Staubbeutel	✓	✓
metaBOX	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	327,00 €	356,00 €
UVP (mit MwSt.)	389,13 €	423,64 €

**310-Watt-Exzenterschleifer  
SXE 3150**

- Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie
- Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	4.000 - 12.000 /min
Stützteller-Ø	150 mm
Schwingkreis	3 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600444000
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung	✓
Sechskantschlüssel	✓
Textil-Staubbeutel	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	177,00 €
UVP (mit MwSt.)	210,63 €

**350-Watt-Elektronik-Exzenterschleifer  
SXE 150-5.0 BL**

**BRUSHLESS**

- Extrem leichter und flacher Exzenterschleifer mit symmetrischer Bauform für einfachen Handwechsel oder beidhändige Bedienung



Technische Daten		
Leerlaufdrehzahlen	4.000 - 10.000 /min	
Stützteller-Ø	150 mm	
Schwingkreis	5 mm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	1 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	615050000	615050700
Schleifteller "multi-hole" Kletthaftung	✓	✓
Maulschlüssel	✓	✓
metaBOX	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	511,00 €	546,00 €
UVP (mit MwSt.)	608,09 €	649,74 €

### 350-Watt Elektronik-Exzenterschleifer SXE 150-2.5 BL

#### BRUSHLESS

- Extrem leichter und flacher Exzenterschleifer mit symmetrischer Bauform für einfachen Handwechsel oder beidhändige Bedienung
- Schwingkreis 2,5 mm für höchste Oberflächenqualität



#### Technische Daten

Leerlaufdrehzahlen	4.000 - 10.000 /min
Stützteller-Ø	150 mm
Schwingkreis	2,5 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	615025000	615025700
Schleifteller "multi-hole" Kletthaftung	✓	✓
Maulschlüssel	✓	✓
metaBOX	x	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	511,00 €	546,00 €
UVP (mit MwSt.)	608,09 €	649,74 €

### 240-Watt-Fäustlingsexzenterschleifer FSX 200 Intec

- Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung
- Sehr gutes Gewicht/Leistungsverhältnis für ermüdungsarmes Arbeiten



metabo  
BESTSELLER

#### Technische Daten

Durchmesser des Stütztellers	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Schwingkreis	2,7 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,3 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	609225500
Staubauffangkassette	✓
1 Faltenfilter	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	115,00 €
UVP (mit MwSt.)	136,85 €

### Zubehör Exzenterschleifer



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Stützteller 80 mm gelocht für SXE 400	624064000	14,50 €	17,26 €
Stützteller 125 mm für SXE 3125	624739000	17,70 €	21,06 €
Stützteller 150 mm für SXE 3150	624740000	24,80 €	29,51 €
Stützteller 150 mm mittel für SXE 450 TurboTec	631150000	39,70 €	47,24 €
25 Haftscheibblätter 80 mm sortiert	624060000	14,70 €	29,16 €
25 Haftscheibblätter 125 mm sortiert	631583000	24,50 €	28,44 €
25 Haftscheibblätter 150 mm sortiert	624066000	27,70 €	32,96 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

### 200-Watt-Multischleifer FMS 200 Intec

- Dreieckige Schleifplatte zum Schleifen von Kanten, Ecken und Flächen
- Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers



metabo  
BESTSELLER

#### Technische Daten

Schleifplatte	100 x 147 mm
Schwingzahl bei Leerlauf	26.000 /min
Schwingkreis	1,4 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,2 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	600065500
Staubauffangkassette	✓
1 Faltenfilter	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	119,00 €
UVP (mit MwSt.)	141,61 €

**Gemeinsame Merkmale**  
200-Watt-Sander



- Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie
- Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
- Robuster Lagerflansch aus Aluminiumdruckguss
- Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett
- Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allesaugers

**210-Watt-Sander**  
SRE 3185

- Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie



**Technische Daten**

Schleifplatte	92 x 184 mm
Schwingzahlen bei Leerlauf	8.800 - 22.300 /min
Schwingkreis	2 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,5 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	600442000
Textil-Staubbeutel	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	172,00 €
UVP (mit MwSt.)	204,68 €

**210-Watt-Sander**  
SR 2185

- Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie



**200-Watt-Fäustlingsander**  
FSR 200 Intec

- Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung
- Sehr gutes Gewicht/Leistungs-Verhältnis, dadurch ideal zum Arbeiten über Kopf



**Technische Daten**

Schleifplatte	92 x 184 mm
Schwingzahl bei Leerlauf	22.300 /min
Schwingkreis	2 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,5 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	600441500
Textil-Staubbeutel	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	149,00 €
UVP (mit MwSt.)	177,31 €

**Technische Daten**

Schleifplatte	114 x 102 mm
Schwingzahl bei Leerlauf	26.000 /min
Schwingkreis	1,4 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,3 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	600066500
Lochstanze	✓
Staubauffangkassette	✓
1 Faltenfilter	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	125,00 €
UVP (mit MwSt.)	148,75 €

## Gemeinsame Merkmale 350-Watt-Sander



- Exzellentes Schlibbild ohne Schleifkringel und Riefen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung
- Schwingsystem mit doppelreihigem Schrägkugellager für äußerst hohe Laufruhe und minimale Vibration
- Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett, sowie Schleifmittel bis 10 mm Dicke
- Mehrfach abgedichtete Kugellager und reißfeste Gummimanschette zum Schutz vor aggressiven Stäuben
- Zusatzhandgriff mit Vibrationsdämpfung für bequemes Greifen in jeder Arbeitsposition
- TurboBoost: Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schwingzahlen
- Schleifplatte mit zusätzlichen seitlichen Absaugkanälen für sauberes Arbeiten
- Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

## 350-Watt-Sander SRE 4350 TurboTec

- Schwingsystem mit doppelreihigem Schrägkugellager für äußerst hohe Laufruhe und minimale Vibration



### Technische Daten

Schleifplatte	92 x 184 mm
Schwingzahlen bei Leerlauf	8.400 - 22.000 /min
Schwingkreis	2,2 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	611350000
Schleifplatte mit Kletthaftung	✓
10 Haftscheibblätter "professional"	×
Schleifvlies (mittel)	×
abnehmbarer Zusatzhandgriff	✓
Textil-Staubbeutel	✓
metaBOX	×

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	344,00 €
UVP (mit MwSt.)	409,36 €

## 350-Watt-Sander SRE 4351 TurboTec

- Exzellentes Schlibbild ohne Schleifkringel und Riefen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung



### Technische Daten

Schleifplatte	114 x 229 mm
Schwingzahlen bei Leerlauf	8.400 - 22.000 /min
Schwingkreis	2,2 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	611351000
Schleifplatte mit Kletthaftung	✓
abnehmbarer Zusatzhandgriff	✓
Textil-Staubbeutel	✓
10 Haftscheibblätter "professional"	×
Schleifvlies (mittel)	×
metaBOX	×

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	362,00 €
UVP (mit MwSt.)	430,78 €

## Zubehör Sander



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schleifplatte 114 x 102 mm für FSR 200 Intec	625657000	12,50 €	14,88 €
Schleifplatte 93 x 185 mm für SRE 4350	624738000	18,10 €	21,54 €
Schleifplatte 92 x 184 mm für SR 2185, SRE 3185	624729000	17,40 €	20,71 €
Schleifplatte 112 x 230 mm für SRE 4351	624737000	20,80 €	24,75 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

**1.010-Watt-Elektronik-Bandschleifer BAE 75 mit Maschinenständer**



- Hervorragende Schleifergebnisse durch leistungsstarken Motor und präzisen Bandlauf
- Schneller und werkzeugloser Schleifbandwechsel



Technische Daten	
Drehmoment	12 Nm
Schleifband	75 x 533 mm
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	240 - 450 m /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600375000
Staubstreck	✓
Zusatzhandgriff	✓
Sechskantschlüssel	✓
Absaugadapter	✓
Längsanschlag	✓
Maschinenständer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	355,00 €
UVP (mit MwSt.)	422,45 €

**500-Watt-Elektronik-Langhalsschleifer LSV 5-225**



- Zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich
- Optimale Balance beim Arbeiten, da Schwerpunkt der Maschine nicht am Kopf



Technische Daten	
Durchmesser des Schleiftellers	225 mm
Leerlaufdrehzahlen	1.000 - 1.650 /min
Mögliche Maschinenlänge	1,6 m
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600103000
Schleifteller (sehr weich)	✓
4 Haftscheifblätter mit Multilochung (P 80, 100, 120, 150)	✓
Flexible Welle (als Ersatz)	✓
Anschlussmuffe	✓
Sechskantschlüssel	✓
Werkzeugtasche	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	818,00 €
UVP (mit MwSt.)	973,42 €

**Gemeinsame Merkmale Langhalsschleifer**



- Zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich
- Optimale Balance beim Arbeiten, da Schwerpunkt der Maschine nicht am Schleifkopf
- M-Clean-Technologie: Wirkungsvolle Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch für maximale Flexibilität des Schleifkopfs
- Randnahes Schleifen von Kanten und Übergängen - zeitsparend und effektiv
- Ideale Anpassung des flexiblen Schleifkopfs an die Fläche für gute Arbeitsergebnisse
- Optimale Absaugergebnisse durch gefederten Bürstenkranz, der sich an die Oberfläche anpasst
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Einfach, schnell und werkzeuglos austauschbare Welle bei Bedarf
- Abstellen der Maschine ohne Schlauch und Kabel zu knicken

**500-Watt-Elektronik-Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort mit variabler Längenverstellung**



- Zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich
- Zuschaltbares LED-Streiflicht zum direkten Erkennen und Bearbeiten von Unebenheiten und Riefen



Technische Daten	
Durchmesser des Schleiftellers	225 mm
Leerlaufdrehzahlen	1.000 - 1.650 /min
Mögliche Maschinenlänge	1,1 / 1,6 / 2,1 m
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600136000
Schleifplatte (sehr weich)	✓
4 Haftscheifblätter mit Multilochung (P 80, 100, 120, 150)	✓
Flexible Welle (als Ersatz)	✓
Anschlussmuffe	✓
Verlängerung	✓
Sechskantschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	969,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.153,11 €

### Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort + Allesauger ASR 35 M ACP Set mit 25 Haftschleifblättern 225 mm

→ Systemlösung zum Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich mit wirkungsvoller Absaugung



#### Technische Daten

Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort (siehe Seite 153)  
Allesauger ASR 35 M ACP (siehe Seite 175)

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	690940000
Schleifplatte (sehr weich)	✓
25 Haftschleifblätter mit Multilochung (P120)	✓
Anschlussmuffe	✓
Sechskantschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓
Antistatik-Saugschlauch + Handgriff-Zwischenstück	✓
Anschlussmuffe Ø 41 / 48 mm + PE-Filterbeutel	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff + Fugendüse + Bodendüse	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.792,00 €
UVP (mit MwSt.)	2.132,48 €

### Zubehör Langhalsschleifer



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schleifteller sehr weich	626662000	40,20 €	47,84 €
Ersatzbürstenkranz	626663000	23,30 €	27,73 €
Flexible Welle	626664000	84,00 €	99,96 €
Griffverlängerung für Arbeitslänge 2,1 m (nur LSV 5-225 Comfort)	626665000	185,00 €	220,15 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

### Langhalsschleifer LSV 5-225 + Allesauger ASR 35 L ACP Set mit 25 Haftschleifblättern P 120

→ Systemlösung zum Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich mit wirkungsvoller Absaugung



#### Technische Daten

Langhalsschleifer LSV 5-225 (siehe Seite 153)  
Allesauger ASR 35 L ACP (siehe Seite 175)

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	690885000
Schleifplatte (sehr weich)	✓
25 Haftschleifblätter mit Multilochung (P120)	✓
Anschlussmuffe	✓
Sechskantschlüssel	✓
Werkzeugtasche	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
PE-Filterbeutel	✓
Fugendüse + Bodendüse (370 mm breit)	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.423,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.693,37 €

### Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort + Allesauger ASR 35 L ACP Set mit 25 Haftschleifblättern P 120

→ Systemlösung zum Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich mit wirkungsvoller Absaugung



#### Technische Daten


Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort (siehe Seite 153)  
Allesauger ASR 35 L ACP (siehe Seite 175)

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	690886000
Schleifplatte (sehr weich)	✓
25 Haftschleifblätter mit Multilochung (P120)	✓
Anschlussmuffe	✓
Sechskantschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓
Handgriff-Zwischenstück + PE-Filterbeutel	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
Fugendüse + Bodendüse (370 mm breit)	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.609,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.914,71 €





### 710-Watt-Elektronik-Oberfräse OFE 738

- Stabile und verwindungssteife 2-Säulen-Führung für höchste Präzision



#### Technische Daten

Max. Hubhöhe	50 mm
Leertaufdrehzahlen	13.000 - 34.000 /min
Spannbohrung der Spannzange	8 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,0 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	600738000
Parallelanschlag	✓
Absaugverbindungsstück	✓
Maulschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	374,00 €
UVP (mit MwSt.)	445,06 €

### Gemeinsame Merkmale Oberfräse, Fräs- und Schleifmotor



- Gehärtete und geschliffene auswechselbare Spannzange für genauen Rundlauf der Werkzeuge
- Stabile und verwindungssteife 2-Säulen-Führung für höchste Präzision\*
- Spindelarretierung zum einfachen Fräserwechsel\*
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Überlastschutz
- Mit Zwischenplatte auch verwendbar auf der Führungsschiene
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers\*
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

\* entfällt bei FME 737

### 500-Watt-Kantenfräse FM 500-6

- Leichte, kompakte Kantenfräse zum einhändigen Profilfräsen, Trimmen und Nuten
- Kraftvoller Motor zum zügigen Fräsen von Holz und holzähnlichen Werkstoffen



#### Technische Daten

Leertaufdrehzahlen	32.000 /min
Max. Hubhöhe	40 mm
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,3 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601741000
2 Maulschlüssel	✓
Parallelanschlag	✓
Kopierflansch	✓
Rollenführung	✓
Schutzglas	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	67,00 €
UVP (mit MwSt.)	79,73 €



#### Metabo Marathon-Motor

mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

**Zubehör**  
Kantenfräse



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Fräsersortiment-SP, 6 mm, 15-teilig	635260000	59,66 €	71,00 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

**1.200-Watt-Handkreissäge**  
**KS 55**

→ Leichte, kompakte Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz



**metabo**  
BESTSELLER

**Technische Daten**

Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	55 / 39 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	160 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	5.600 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,0 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	600855000
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Absaugverbindungsstück	✓
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	150,00 €
UVP (mit MwSt.)	178,50 €

**400-Watt-Multitool MT 400 Quick Set**  
für Holz Fliesen

- Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien
- Maximale Kompatibilität zu OIS-, Starlock- und weiteren Zubehören



**Technische Daten**

Schwingzahl bei Leerlauf	11.000 - 18.500 /min
Oszillationswinkel links / rechts	1,6 °
Schleifplatte, Maß Eck zu Eck	93 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,4 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601406500
Tauchsägeblatt 32 mm HCS	✓
Segmentsägeblatt 85 mm BiM	✓
Schabermesser starr 52 mm HCS	✓
Dreieckschleifplatte 78 mm / 93 mm	✓
5 Haftscheifblätter 93 mm P 80 / 120	✓
Absaugadapter + Multiadapter	✓
Werkzeugbox	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	239,00 €
UVP (mit MwSt.)	284,41 €

**1.200-Watt-Handkreissäge**  
**KS 55 FS**

- Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Metabo Führungsschienen und Schienen anderer Hersteller
- Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss



**Technische Daten**

Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	55 / 39 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	160 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	5.600 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,0 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	600955000
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Absaugverbindungsstück	✓
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	221,00 €
UVP (mit MwSt.)	262,99 €

### 1.500-Watt-Handkreissäge KS 66 FS

→ Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für präzise, lange Schnitte



#### Technische Daten

Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	66 / 47 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	190 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,9 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601066500
Hartmetall-Kreissägeblatt (24 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	267,00 €
UVP (mit MwSt.)	317,73 €

### 2.000-Watt-Handkreissäge KS 85 FS

→ Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für präzise, lange Schnitte



#### Technische Daten

Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	85 / 65 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	235 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	4.500 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	8,4 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601085500
Hartmetall-Kreissägeblatt (24 Zähne)	✓
Aluminium-Parallelanschlag	✓
Sechskantschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	382,00 €
UVP (mit MwSt.)	454,58 €

### 1.500-Watt-Handkreissäge KS 66 FS Set mit Führungsschiene FS 160 oder Kappschiene KFS 44

→ Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für präzise, lange Schnitte



#### Technische Daten

Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	66 / 47 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	190 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,9 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	691135000	691196000
Hartmetall-Kreissägeblatt (24 Zähne)	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
Führungsschiene FS 160 (160 cm)	✓	×
Kappschiene KFS 44 (44 cm)	×	✓

Full Service Preisgruppe	-	-
UVP (ohne MwSt.)	304,00 €	359,00 €
UVP (mit MwSt.)	361,76 €	427,21 €

### 2.000-Watt-Handkreissäge KS 85 FS Set mit Führungsschiene FS 160 oder Kappschiene KFS 44

→ Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für präzise, lange Schnitte



#### Technische Daten

Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	85 / 65 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	235 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	4.500 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	8,4 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	691149000	691197000
Hartmetall-Kreissägeblatt (24 Zähne)	✓	✓
Aluminium-Parallelanschlag	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
Führungsschiene FS 160 (160 cm)	✓	×
Kappschiene KFS 44 (44 cm)	×	✓

Full Service Preisgruppe	-	-
UVP (ohne MwSt.)	420,00 €	476,00 €
UVP (mit MwSt.)	499,80 €	566,44 €

Zubehör  
Handkreissägen



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Führungsschiene FS 80	629010000	68,00 €	80,92 €
Führungsschiene FS 160	629011000	115,00 €	136,85 €
Führungsschiene FS 250	629013000	212,00 €	252,28 €
Führungsschiene FS 310	629014000	265,00 €	315,35 €
Saugschlauch, ø 27 mm, Länge 3,5 m	631938000	86,50 €	102,94 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

1.200-Watt-Tauchkreissäge  
KT 66 BL mit Führungsschiene FS 160

**BRUSHLESS**

→ Spielfreier, justierbarer Sitz auf den Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für exakte Schnittergebnisse



**Technische Daten**

Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	66 / 43 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.250 - 5.000 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,9 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	691219000
Sägeblatt "precision cut wood - classic" 165x20 Z42 WZ 5°	✓
Staubfangbeutel	✓
Sechskantschlüssel	✓
Führungsschiene FS 160 (160 cm)	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	600,00 €
UVP (mit MwSt.)	714,00 €

1.200-Watt-Tauchkreissäge  
KT 66 BL

**BRUSHLESS**

→ Tauchkreissäge mit Brushless-Motor für kraftvolles Eintauchen und präzise Sägeschnitte bis 66 mm (!) Tiefe



**Technische Daten**

Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	66 / 43 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.250 - 5.000 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,9 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601166500
Sägeblatt "precision cut wood - classic" 165x20 Z42 WZ 5°	✓
Staubfangbeutel	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	528,00 €
UVP (mit MwSt.)	628,32 €

1.100-Watt-Säbelsäge  
SSE 1100

→ Schlanke Maschine mit Soft-grip-Handgriff für komfortables Sägen in jeder Arbeitsposition  
→ Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, ummantelt für optimale Handhabung



**Technische Daten**

Hubzahl bei Leerlauf	0 - 2.600 /min
Sägeblatthub	28 mm
Pendelhubstufen	0
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,9 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	606177500
Sägeblatt Holz + Metall	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	183,00 €
UVP (mit MwSt.)	217,77 €

### 1.400-Watt-Pendelhub-Säbelsäge SSEP 1400 MVT

- Kraftvoller 1400-Watt-Motor mit Hubzahl-Konstanthaltung für härteste Anwendungen
- Zuschaltbarer 3-stufiger Pendelhub für optimale Sägeleistung in jedem Material



#### Technische Daten

Hubzahlen bei Leerlauf	0 - 2.800 /min
Sägeblatthub	32 mm
Pendelhubstufen	3
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,6 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	606178500
Sägeblatt Holz, Sägeblatt Metall	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	355,00 €
UVP (mit MwSt.)	422,45 €

### 450-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STEB 65 Quick

- Bügelgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche



#### Technische Daten

Schnitttiefe Holz / NE-Metall	65 / 18 mm
Schwenkbereich von / bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,9 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601030500
Schutzglas	✓
Sägeblatt Holz, Sägeblatt Metall	✓
Sechskantschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	126,00 €
UVP (mit MwSt.)	149,94 €

### Gemeinsame Merkmale Stichsägen



- Fremdabsaugung möglich
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Späneblasfunktion für freie Sicht auf Schnittstelle
- Depot für Sechskantschlüssel

### 710-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STEB 100 Quick

- Universelle Stichsäge mit Bügelgriff für exakte Führung beim Sägen
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf



#### Technische Daten

Schnitttiefe Holz / NE-Metall	100 / 25 mm
Schwenkbereich von / bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601110000	601110500
Absaugstutzen	✓	✓
Schutzglas	✓	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓	✓
Stichsägeblatt Holz	x	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
Kunststoffkoffer	x	✓

Full Service Preisgruppe	FS1	FS1
UVP (ohne MwSt.)	147,00 €	157,00 €
UVP (mit MwSt.)	174,93 €	186,83 €



**Metabo Quick Werkzeugwechsel**  
ohne Schlüssel schnell, bequem und sicher



**Pendelhub bei bei Säbelsägen und Stichsägen**  
Zuschaltbarer Pendelhub für optimale Sägeleistung in jedem Material

**710-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge  
STE 100 Quick**



- Extrem schlanke Stichsäge für perfektes Handling bei jedem Einsatz
- Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung



**Technische Daten**

Schnitttiefe Holz / NE-Metall	100 / 25 mm
Schwenkbereich von / bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,0 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601100500
Absaugstutzen	✓
Schutzglas	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓
Stichsägeblatt Holz	✓
Sechskantschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	187,00 €
UVP (mit MwSt.)	222,53 €

**Zubehör  
Stichsägen**



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schutzplatte	623664000	12,00 €	14,28 €
Kreis- und Parallelführung	623591000	33,60 €	39,98 €
Stichsägeblattsortiment 3, 10-teilig	623600000	19,70 €	23,44 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

# Renovierungsschleifer/-fräse

## Welche Maschine mit welchem Einsatzwerkzeug und für welche Anwendung?

Anwendungsbereiche		für kleine Flächen bis ca. 50 m <sup>2</sup>	für mittlere Flächen bis ca. 100 m <sup>2</sup>	für mittlere Flächen bis ca. 100 m <sup>2</sup>	für kleine Flächen bis ca. 50 m <sup>2</sup>								
Type		Renovierungsschleifer RSEV 17-125	Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT	Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT	Renovierungsfräse RFEV 19-125 RT								
Einsatzwerkzeug													
		Diamant-topscheibe Beton »pro« Ø 125 mm	Diamant-topscheibe Abrasiv »pro« Ø 125 mm	PKD-Topscheibe »pro« Ø 125 mm	Diamant-topscheibe Beton »pro« Ø 125 mm	Diamant-topscheibe Abrasiv »pro« Ø 125 mm	PKD-Topscheibe »pro« Ø 125 mm	Fräskopf Flachzahn (komplett) Ø 115 mm / M14	Fräskopf Spitzzahn (komplett) Ø 115 mm / M14	Diamant-topscheibe Beton »pro« Ø 125 mm	Diamant-topscheibe Abrasiv »pro« Ø 125 mm	PKD-Topscheibe »pro« Ø 125 mm	
		Bestell-Nr. 628205000	Bestell-Nr. 628206000	Bestell-Nr. 628208000	Bestell-Nr. 628205000	Bestell-Nr. 628206000	Bestell-Nr. 628208000	Bestell-Nr. 628219000	Bestell-Nr. 628218000	Bestell-Nr. 628205000	Bestell-Nr. 628206000	Bestell-Nr. 628208000	
Beton	Frischbeton	→ Dicke Betonschichten abschleifen	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓			✓✓	✓✓	✓✓		
	Alter Beton/ sehr harter Beton > B35	→ Bodenvorbereitung → Schlämnhäute und Schalungsnähte entfernen → Beton nivellieren	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓				✓✓	✓✓		
Kleber	Fliesenkleber	→ An- und abschleifen/Fräsen für weitere Bearbeitungen (auf weichen und harten Untergründen)	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	
	Elastischer Kleber						✓✓✓	✓✓	✓✓✓			✓✓✓	
Estrich	Weich		✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓		✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓		
	Hart	→ Nivellieren	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓				✓✓	✓✓		
Putz	→ Harten Zementputz (und / oder) (Kalk-Zementputz) mit hohem Sandanteil abschleifen / abfräsen		✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓
	→ Harten Zementputz anschleifen / abfräsen		✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓
	→ Harten Putz (Kalk-Zement-Oberputz) abschleifen / abfräsen		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	→ Kunstharzputz anschleifen / abfräsen		✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓
	→ Kalk-, Gipsputz abschleifen / abfräsen		✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓
	→ Gipsputz entfernen		✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓
Farbe / Beschichtung	Latexfarben und Ölfarben		✓✓		✓✓		✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓		✓✓✓	
	Elastische Schutzanstriche (Betonfarbe)		✓✓		✓✓		✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓		✓✓✓	
	Bitumen	→ An- und abschleifen / fräsen für weitere Bearbeitungen (auf weichen und harten Untergründen)			✓✓		✓✓✓					✓✓✓	
	PU Polyurethan				✓✓		✓✓✓	✓✓✓	✓✓			✓✓✓	
	Epoxid		✓✓		✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓		✓✓✓	
Naturstein / Keramik	Granit	→ Naturstein nivellieren	✓✓✓	✓✓		✓✓✓	✓✓			✓✓	✓✓		
	Keramik	→ Natursteine, Granit und andere harte und sehr harte Materialien planschleifen	✓✓✓	✓✓		✓✓✓	✓✓			✓✓	✓✓		
	Marmor	→ Sauberes Kantearbeiten ohne Ausbrechen	✓✓	✓✓✓		✓✓	✓✓✓			✓✓	✓✓		

**Gemeinsame Merkmale**  
Renovierungsschleifer

- Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamanttopfscheiben
- Maximale Produktivität durch satte 1900 Watt
- Geringes Gewicht, ideal zum Schleifen im Wand- und Deckenbereich
- Randnahe Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen
- Optimale Absaugergebnisse: Gefederter Bürstenkranz an der Schutzhaube, der sich an jede Oberfläche und Segmenthöhe anpasst
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für eine sichere und gleichmäßige Führung beim Schleifen
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz

-  **Metabo Marathon-Motor**  
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
-  **Metabo S-automatic Sicherheitskupplung**  
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs
-  **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - Vollwellenelektronik**  
für variable Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
-  **Elektronischer Sanftanlauf**  
für ruckfreies Anlaufen
-  **Wiederanlaufschutz**  
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

**1.900-Watt-Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT mit Diamantschleiftopf Beton "professional"**

- Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamantschleiftöpfen



Technische Daten	
Schleifkopf-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	3.800 - 8.200 /min
Drehmoment	5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	603825710
Bügelgriff	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Diamantschleiftopf Beton "professional"	✓
Zwei Lochschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	700,00 €
UVP (mit MwSt.)	833,00 €

**Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT + Allessauger ASR 35 L ACP Set**

- Systemlösung zum Anschleifen von harten Materialien mit Diamanttopfscheiben mit wirkungsvoller Absaugung für optimale Arbeitsergebnisse



Technische Daten	
Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT	(siehe Seite 163)
Allessauger ASR 35 L ACP	(siehe Seite 175)

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	691000000
Diamanttopfscheibe Beton "professional"	✓
Bügelgriff	✓
Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
PE-Filterbeutel	✓
Fugendüse, Bodendüse (370 mm breit)	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.115,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.326,85 €

**Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT + Allessauger ASR 35 M ACP Set**

- Systemlösung zum Anschleifen von harten Materialien mit Diamanttopfscheiben mit wirkungsvoller Absaugung für optimale Arbeitsergebnisse



Technische Daten	
Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT	(siehe Seite 163)
Allessauger ASR 35 M ACP	(siehe Seite 176)
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	691001000
Diamanttopfscheibe Beton "professional"	✓
Bügelgriff	✓
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm, 4 m lang)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
Anschlussmuffe Ø 41/48 mm	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
PE-Filterbeutel	✓
Fugendüse, Bodendüse (300 mm breit)	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.423,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.693,37 €

### 1.900-Watt-Renovierungsfräse RFEV 19-125 RT mit Fräskopf



- Zum effektiven Abtragen von Putz, Kleberesten, weichem Estrich und Altanstrichen an Wand, Decke und Boden
- Maximale Produktivität durch satte 1900 Watt bei geringem Gewicht



#### Technische Daten

Fräskopf-Ø	125 mm
Frästiefe	0 - 6 mm
Leerlaufdrehzahlen	750 - 3.100 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,8 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	603826710
Bügelgriff	✓
Fräskopf Spitzzahn	✓
Sechskantschlüssel	✓
Zweilochschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	730,00 €
UVP (mit MwSt.)	868,70 €


### Zubehör Renovierungsschleifer/-fräse



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Fräskopf Spitzzahn (komplett)	628218000	212,00 €	252,28 €
Frässterne Spitzzahn (10 Frässterne für Ersatzbestückung)	628270000	130,00 €	154,70 €
Fräskopf Flachzahn (komplett)	628219000	212,00 €	252,28 €
Frässterne Flachzahn (10 Frässterne für Ersatzbestückung)	628271000	130,00 €	154,70 €
Diamant-Topfscheibe Beton	628205000	155,00 €	184,45 €
Diamant-Topfscheibe Abrasiv	628206000	155,00 €	184,45 €
Diamantschleifkopf 125 mm Beton classic	628209000	96,50 €	114,84 €
PKD-Topfscheibe	628208000	245,00 €	291,55 €
10 HM-Wendeplatten Universal für PFM 17	623564000	147,00 €	174,93 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

### Zubehör Diamant-Trennsysteme



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Absaugerschutzhaube CED 125 Plus zum Trennen	626731000	190,00 €	226,10 €
Absaugerschutzhaube GED 125 zum Flächenschleifen	626732000	100,00 €	119,00 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

### Gemeinsame Merkmale Mauernutfräsen



- Geeignet zum schnellen und sauberen Einschneiden von Mauernuten
- Nutbreite einstellbar
- Schnitttiefe einstellbar
- Robuster Metabo Marathon-Motor
- Bei Verwendung nur einer Diamant-Trennscheibe auch zum Durchtrennen geeignet



**Elektronischer Sanftanlauf**  
für ruckfreies Anlaufen



**Metabo Marathon-Motor**  
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



**Wiederanlaufschutz**  
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

**Zubehör**  
Mauernutfräsen



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Diamantfrässcheibe Dia-FS 2, 125 x 18 x 22,23 mm für MFE 40	628298000	129,00 €	153,51 €
Diamantfrässcheibe Dia-FS 3, 125 x 28,5 x 22,23 mm für MFE 40	628299000	179,00 €	213,01 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

**1.900-Watt-Elektronik-Mauernutfräse**  
**MFE 40**



→ Ideal für Elektroinstallationen zum Verlegen von Kabeln und Leerrohren unter Putz mit Frästiefen bis 40 mm



Technische Daten		
Schnitttiefe einstellbar	10 - 40 mm	
Trennscheiben-Ø	125 mm	
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min	
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,6 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	604040500	604040900
Distanzringe	✓	✓
2 Diamant-Trennscheiben	✓	✓
Spannmutter	✓	✓
Zweilochmutterdreher	✓	✓
Ausbrechwerkzeug	✓	✓
Kunststoffkoffer	✓	✓
20 mm Diamantfrässcheibe 2 UP	x	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	731,00 €	789,00 €
UVP (mit MwSt.)	869,89 €	938,91 €

**Laser-Distanzmessgerät**  
**LD 30**



→ Schnelle Messungen und einfache Bedienbarkeit  
→ Zertifiziert nach ISO 16331-1: garantierte Messqualität bei Reichweite und Genauigkeit

Technische Daten	
Wellenlänge	635 mm
Messbereich	0,2 - 30 m
Messgenauigkeit	± 3 mm
Gewicht (mit Batterien)	0,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	606162000
Gürteltasche	✓
2 Batterien AAA 1,5 V (LR03)	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	122,00 €
UVP (mit MwSt.)	145,18 €

**Laser-Distanzmessgerät**  
**LD 60**



→ Schnelle Messungen und einfache Bedienbarkeit  
→ Zertifiziert nach ISO 16331-1: garantierte Messqualität bei Reichweite und Genauigkeit

Technische Daten	
Wellenlänge	635 mm
Messbereich	0,05 - 60 m
Messgenauigkeit	± 1,5 mm
Gewicht (mit Batterien)	0,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	606163000
Gürteltasche	✓
2 Batterien AAA 1,5 V (LR03)	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	169,00 €
UVP (mit MwSt.)	201,11 €

## Zubehör Messtechnik

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Teleskopstütze inkl. Laser-Plattform:	628790000	104,00 €	123,76 €
→ Positionierung bis 290 cm			
→ Ideal für Laser-Messgeräte oder Baustrahler			
→ Tragekraft bis 60 kg			



Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

## 1.200-Watt-Rührwerk RWE 1200

- Robustes 30-Liter-Rührwerk zum kraftvollen Mischen und Rühren auf der Baustelle
- Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung



### Technische Daten

Max. Rührkorb-Durchmesser	120 mm
Max. empfohlene Mischmenge	30 l
Spannhalsdurchmesser	50 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,4 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	614048000
Rührstab Typ RS-R2 (Ø 120 mm)	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	126,00 €
UVP (mit MwSt.)	149,94 €

## Klebspistole KE 3000

- Universeller Einsatz beim Heißkleben von Holz, Kunststoff, Karton, Glas, Keramik, Stein, Textilien, Kork, Leder, Metall etc.



### Technische Daten

Klebestick-Ø	11 mm
Aufheizzeit	ca. 6 min
Verarbeitungstemperatur	ca. 200 °C
Gewicht (mit Batterien)	0,25 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	618121000
Schmelzkleber-Stick (200 mm lang, transparent)	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	92,00 €
UVP (mit MwSt.)	109,48 €

**The power  
to meet your  
standards.**

**metabo**

**1.600-Watt-Rührwerk  
RWEV 1600-2**

→ Leistungsstarkes 1600-Watt-Rührwerk mit zwei Gängen für anspruchsvolle Mischarbeiten bis 90 Liter



**Technische Daten**

Max. Rührkorb-Durchmesser	160 mm
Max. empfohlene Mischmenge	90 l
Spannhalsdurchmesser	50 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,5 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	614050000
Rührstab Typ RS-R3 (Ø 160 mm)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	252,00 €
UVP (mit MwSt.)	299,88 €

**2.000-Watt-Heißluftgebläse  
HG 20-600**

→ Vielseitiges Heißluftgebläse mit Stellrad für einfache, stufenlose Temperatureinstellung



**Technische Daten**

Luftmenge	150 / 300 / 500 l/min
Lufttemperatur	80 - 600 °C
Anzahl Lufttemperaturstufen	stufenlos
Gewicht (ohne Netzkabel)	0,6 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	602066500
Breitstrahldüse (50 mm)	✓
Reflektordüse	✓
Reduzierdüse (9 mm)	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	157,00 €
UVP (mit MwSt.)	186,83 €

**1.600-Watt-Heißluftgebläse  
HG 16-500**

→ Breites Einsatzspektrum: Entlacken, Formen, Schrumpfen, Schweißen und vieles mehr



**Technische Daten**

Luftmenge	240 / 450 l/min
Lufttemperatur	270 / 500 °C
Anzahl Lufttemperaturstufen	2
Gewicht (ohne Netzkabel)	0,6 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601067500
Breitstrahldüse (50 mm)	✓
Reflektordüse	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	111,00 €
UVP (mit MwSt.)	132,09 €

**2.300-Watt-Heißluftgebläse  
HGE 23-650 LCD**

→ Präzises Heißluftgebläse mit LCD-Display zum exakten Einstellen von Temperatur und Luftmenge für unterschiedliche Materialien und Anwendungen



**Technische Daten**

Luftmenge	150 / 500 l/min
Lufttemperatur	80 - 650 °C
Anzahl Lufttemperaturstufen	stufenlos
Gewicht (ohne Netzkabel)	0,7 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	603065500
Breitstrahldüse (50 mm)	✓
Reflektordüse	✓
Reduzierdüse (9 mm)	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	192,00 €
UVP (mit MwSt.)	228,48 €

## 2.200-Watt-Heißluftgebläse HGS 22-630

- Praktische Stabform für eine komfortable Arbeitsposition z.B. bei Bodenarbeiten
- Vielseitiges Heißluftgebläse mit Stellrad für einfache, stufenlose Temperatureinstellung



### Technische Daten

Luftmenge	150 / 500 l/min
Lufttemperatur	80 - 630 °C
Anzahl Lufttemperaturstufen	stufenlos
Gewicht (ohne Netzkabel)	0,65 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	604063500
Schlitzdüse	✓
Schweißdüse	✓
Reduzierdüse (9 mm)	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	173,00 €
UVP (mit MwSt.)	205,87 €

## Zubehör Heißluftgebläse



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Breitstrahldüse 50 mm	630001000	20,10 €	23,92 €
Breitstrahldüse 75 mm	630002000	24,90 €	29,63 €
Abstrahldüse 75 mm	630003000	24,90 €	29,63 €
Reflektordüse	630004000	20,10 €	23,92 €
Schlitzdüse	630006000	20,10 €	23,92 €
Reduzierdüse 9 mm	630005000	20,10 €	23,92 €
Reduzierdüse 20 mm	630022000	19,80 €	23,56 €
Schweißdüse	630007000	31,20 €	37,13 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

# Welcher Allessauger für welchen Einsatz?

Stäube können die Gesundheit des Anwenders gefährden. Mit staubarmen Absaugsystemen bietet Metabo Lösungen an, die den Anwender optimal schützen. Je nach Anforderung und Anwendung empfiehlt sich ein Sauger, der einer bestimmten Staubklasse entspricht.

Zusätzlich kann je nach Staubart (z. B. Holzstaub, mineralischer Staub) zwischen mehreren Technologien in Bezug auf die Filterabreinigung gewählt werden: Von manueller bis vollautomatischer Filterabreinigung sind Absaugsysteme in verschiedenen Staubklassen verfügbar.

## Staubklassen

Seit 2005 - EN 60335-2-69, Anhang AA (Auszug)		Gefährdungen / geeignet für	Entsorgung
Staubklassen	Max. Durchlassgrad		
L 	1 %	<b>Hält 99 % zurück von:</b> → Stäuben mit AGW-Werten > 1 mg /m <sup>3</sup> → leicht gefährlichen Stäuben	-
M 	0,1 %	<b>Hält 99,9 % zurück von:</b> → Stäuben mit AGW-Werten ≥ 0,1 mg /m <sup>3</sup> → mittelgefährlichen Stäuben z. B. Holzstäuben (Buche / Eiche); → mineralischen Stäuben Klasse M	Staubarme Entsorgung
H 	0,005 %	<b>Hält 99,995 % zurück von:</b> → Stäuben mit AGW-Werten < 0,1 mg /m <sup>3</sup> → Krebserregenden Stäuben → Stäuben mit Krankheitserregern	Staubarme Entsorgung
Zusatzanforderung Asbest	Als H mit Asbestzulassung gemäß TRGS 519, für Deutschland	→ Asbeststäube	

## Filterreinigungstechnologien

Symbol	Bezeichnung	Abkürzung	Saugertypen	Filterreinigungstechnologie	Funktion
	PressClean	PC	AS 18 L PC AS 18 L PC Compact AS 18 HEPA PC Compact ASA 25 L PC ASA 30 L PC Inox	Manuelle Filterreinigung	→ Manuelle Filterreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
	SelfClean	SC	ASR 25 L SC, ASR 25 M SC, ASR 36-18 BL 25 M SC ASR 50 L SC, ASR 50 M SC, AS 36-18 L 20 PC, AS 36-18 L 20 PC CC, AS 36-18 L 30 PC CC, AS 36-18 M 30 PC CC, AS 36-18 H 30 PC-CC, AS 20 L PC, ASA 20 L PC, ASA 30 L PC, ASA 30 M PC, ASA 30 H PC	Halbautomatische Filterreinigung	→ Elektromagnetische, halbautomatische Filterreinigung in den Arbeitspausen
	AutoCleanPlus	ACP	ASR 35 L ASR 35 M ASR 35 H ACP	Automatische Filterreinigung	→ Elektromagnetische, vollautomatische und bedarfsgesteuerte Filterreinigung → Arbeiten ohne Unterbrechung, besonders geeignet für den Dauereinsatz

# Die Metabo Sauger.

## Produktvorteile im Überblick:

Modell	Antriebsart	Maximale Aufnahmeleistung	Maximale Luftleistung	Unterdruck	Behältervolumen
<b>Die Mobilen – Anwendungen mit geringer Staubeentwicklung</b>					
 AS 18 L PC Compact	18 V		2100 l/min	120 mbar	6 l
<b>Die Kompakten – Anwendungen mit geringer Staubeentwicklung</b>					
AS 36-18 L 20 PC	36 V (2 x 18 V)		3300 l/min	140 mbar	20 l
AS 36-18 L 20 PC-CC	36 V (2 x 18 V)		3300 l/min	140 mbar	20 l
AS 36-18 L 30 PC-CC	36 V (2 x 18 V)		3300 l/min	140 mbar	30 l
AS 36-18 M 30 PC-CC	36 V (2 x 18 V)		3300 l/min	140 mbar	30 l
AS 36-18 H 30 PC-CC	36 V (2 x 18 V)		3300 l/min	140 mbar	30 l
AS 20 L PC	Netz	1200 W	4200 l/min	225 mbar	20 l
ASA 20 L PC	Netz	1200 W	4200 l/min	225 mbar	20 l
ASA 30 L PC	Netz	1200 W	4200 l/min	225 mbar	30 l
ASA 30 M PC	Netz	1200 W	4200 l/min	225 mbar	30 l
ASA 30 H PC	Netz	1200 W	4200 l/min	225 mbar	30 l
ASA 25 L PC	Netz	1250 W	3600 l/min	225 mbar	25 l
ASA 30 L PC INOX	Netz	1250 W	3600 l/min	225 mbar	30 l
<b>Die Soliden – Zeitlich begrenzte Anwendungen mit hoher Staubeentwicklung</b>					
ASR 25 L SC	Netz	1400 W	4380 l/min	270 mbar	25 l
ASR 50 L SC	Netz	1400 W	4380 l/min	270 mbar	50 l
ASR 25 M SC	Netz	1400 W	4380 l/min	270 mbar	25 l
ASR 50 M SC	Netz	1400 W	4380 l/min	270 mbar	50 l
ASR 36-18 BL 25 SC	36 V (2 x 18 V)		4000 l/min	240 mbar	25 l
<b>Die Dauerläufer – Daueranwendungen mit hoher Staubeentwicklung</b>					
ASR 35 L ACP	Netz	1400 W	4380 l/min	270 mbar	35 l
ASR 35 M ACP	Netz	1400 W	4380 l/min	270 mbar	35 l
ASR 35 H ACP	Netz	1400 W	4380 l/min	270 mbar	35 l

Ausstattung:

● vorhanden



## Gemeinsame Merkmale

### Allessauger mit manueller Filterabreinigung



- Mobiler, kompakter Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt etc.
- PressClean: Manuelle Filterreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
- Kabel- und Schlauchhalterung für den praktischen Transport
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche



#### PressClean

Manuelle Filterreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger

## 1.200-Watt-Allessauger AS 20 L PC mit manueller Filterabreinigung

- Kompakter, vielseitig einsetzbarer Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung



#### Technische Daten

Luftleistung max.	4.200 l/min
Unterdruck	225 hPa (mbar)
Behältervolumen	20 l
Aufnahmeleistung max.	1.200 W
Gewicht	9,4 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	602083000
Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 1,75 m)	✓
Hartkonus-Muffen Quick	✓
3 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Bodendüse (300 mm breit)	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	173,00 €
UVP (mit MwSt.)	205,87 €

## 1.200-Watt-Allessauger ASA 20 L PC mit manueller Filterabreinigung

- Kompakter, vielseitig einsetzbarer Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung



#### Technische Daten

Luftleistung max.	4.200 l/min
Unterdruck	225 hPa (mbar)
Behältervolumen	20 l
Aufnahmeleistung max.	1.200 W
Gewicht	10,0 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	602085000
Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m)	✓
Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück Quick Professional	✓
3 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Bodendüse (300 mm breit)	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	214,00 €
UVP (mit MwSt.)	254,66 €

## 1.200-Watt-Allessauger ASA 30 L PC mit manueller Filterabreinigung

- Kompakter, vielseitig einsetzbarer Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung



#### Technische Daten

Luftleistung max.	4.200 l/min
Unterdruck	225 hPa (mbar)
Behältervolumen	30 l
Aufnahmeleistung max.	1.200 W
Gewicht	10,8 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	602086000
Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m)	✓
Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück Quick Professional	✓
3 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Bodendüse (300 mm breit)	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	245,00 €
UVP (mit MwSt.)	291,55 €

### 1.200-Watt-Allessauger ASA 30 M PC mit manueller Filterabreinigung



- Kompakter, vielseitig einsetzbarer Sauger der Staubklasse M mit integrierter Filterabreinigung
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung



#### Technische Daten

Luftleistung max.	4.200 l/min
Unterdruck	225 hPa (mbar)
Behältervolumen	30 l
Aufnahmeleistung max.	1.200 W
Gewicht	10,8 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	602087000
Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 4 m)	✓
Saugdüse (120 mm breit) / Bürstendüse	✓
Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm / Ø 40/45 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück Quick Premium	✓
3 Saugrohre (verchromt)	✓
PE-Entsorgungsbeutel	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse / Bodendüse (360 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	306,00 €
UVP (mit MwSt.)	364,14 €

### 1.200-Watt-Allessauger ASA 30 H PC mit manueller Filterabreinigung



- Kompakter, vielseitig einsetzbarer Sauger der Staubklasse H mit integrierter Filterabreinigung
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung



#### Technische Daten

Luftleistung max.	4.200 l/min
Unterdruck	225 hPa (mbar)
Behältervolumen	30 l
Aufnahmeleistung max.	1.200 W
Gewicht	10,8 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	602088000
Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 4 m)	✓
Bürstendüse	✓
Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm / Ø 40/45 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück Quick Premium	✓
3 Saugrohre (verchromt)	✓
Spezial-Filterbeutel für H-Klasse	✓
Fugendüse	✓
Bodendüse (360 mm breit)	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	358,00 €
UVP (mit MwSt.)	426,02 €

### Zubehör Allessauger

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Saugschlauch Quick Ø32mm, Länge 4m, antistat.	635402000	54,00 €	64,26 €
Saugschlauch Quick Ø32mm, Länge 4 m	635405000	43,00 €	51,17 €
3 Saugrohre Ø 35 mm, Stahl	635414000	31,70 €	37,72 €
Polsterbürste Quick Ø 35 mm	635415000	11,50 €	13,69 €
Bodendüse Quick, Ø 35 mm, Breite 300 mm	635416000	20,00 €	23,80 €
Bodendüse Quick, Ø 35 mm, Breite 360 mm	635417000	23,20 €	27,61 €
Faltenfilter M-Klasse	635419000	21,20 €	25,23 €
Faltenfilter H-Klasse	635420000	21,20 €	25,23 €
Wasserfilter aus Schaumstoff 20/30 Liter	635422000	8,10 €	9,64 €
5 Vlies-Filterbeutel 20/30 Liter	635424000	29,90 €	35,58 €
5 PE-Entsorgungsbeutel 20 Liter	635425000	36,80 €	43,79 €
PE-Entsorgungsbeutel 30 Liter	635426000	36,80 €	43,79 €
Spezial-Filterbeutel für H-Klasse 30 l	635427000	12,80 €	15,23 €
Vorfilter Feinstäube 20/30 Liter	635428000	9,55 €	11,36 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

### 1.250-Watt-Allessauger ASA 25 L PC mit manueller Filterabreinigung



- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise



#### Technische Daten

Luftleistung max.	3.600 l /min
Unterdruck	210 hPa (mbar)
Behältervolumen	25 l
Aufnahmeleistung max.	1.250 W
Gewicht	8,3 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	602014000
Saugschlauch (Ø 32 mm / 3,5 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Alu	✓
Faltenfilter aus Polyester	✓
PE-Filterbeutel + Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse + Bürstendüse	✓
Bodendüse (300 mm breit)	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓
Kabel-/Schlauchhalterung	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	329,00 €
UVP (mit MwSt.)	391,51 €

### 1.250-Watt-Allessauger ASA 30 L PC Inox mit manueller Filterabreinigung

- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Behälter aus korrosionsfreiem, hochwertigem Edelstahl



#### Technische Daten

Luftleistung max.	3.600 l /min
Unterdruck	210 hPa (mbar)
Behältervolumen	30 l
Aufnahmeleistung max.	1.250 W
Gewicht	9,6 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	602015000
Saugschlauch (Ø 32 mm / 3,5 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre (verchromt)	✓
Faltenfilter aus Polyester	✓
PE-Filterbeutel + Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse + Bürstendüse	✓
Bodendüse (300 mm breit)	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓
Kabel-/Schlauchhalterung	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	400,00 €
UVP (mit MwSt.)	476,00 €

### 1.400-Watt-Allessauger ASR 25 L SC mit elektromagnetischer Abrüttlung

- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise



#### Technische Daten

Luftleistung max.	4.380 l /min
Unterdruck	270 hPa (mbar)
Behältervolumen	25 l
Aufnahmeleistung max.	1.400 W
Gewicht	11,0 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	602024000
Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Universaldüse	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	520,00 €
UVP (mit MwSt.)	618,80 €

### Gemeinsame Merkmale Allessauger mit halbautomatischer Filterabreinigung



- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- SelfClean: Halbautomatische Filterreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz
- Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Aus-schaltautomatik des Saugers
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Antistatik-Grundausrüstung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche
- Aufbewahrungs- und Transportsystem: Koppeln von Metaloc und Sauger mit Metadepot

### 1.400-Watt-Allessauger ASR 50 L SC mit elektromagnetischer Abrüttlung

- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw.



#### Technische Daten

Luftleistung max.	4.380 l /min
Unterdruck	270 hPa (mbar)
Behältervolumen	50 l
Aufnahmeleistung max.	1.400 W
Gewicht	16,0 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	602034000
Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Universaldüse	✓
Fahrbügel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	681,00 €
UVP (mit MwSt.)	810,39 €



#### SelfClean

Halbautomatische Filterreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz

### 1.400-Watt-Allessauger ASR 25 M SC mit elektromagnetischer Abrüttlung

- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise



#### Technische Daten

Luftleistung max.	4.380 l /min
Unterdruck	270 hPa (mbar)
Behältervolumen	25 l
Aufnahmeleistung max.	35 mm
Gewicht	1.400 W

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	602070000
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Universaldüse	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	669,00 €
UVP (mit MwSt.)	796,11 €

### 1.400-Watt-Allessauger ASR 50 M SC mit elektromagnetischer Abrüttlung

- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Warnsignal beim Unterschreiten des Mindestvolumenstroms
- Hoher Anwenderschutz: Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M



#### Technische Daten

Luftleistung max.	4.380 l /min
Unterdruck	270 hPa (mbar)
Behältervolumen	50 l
Aufnahmeleistung max.	1.400 W
Gewicht (ohne Netzkabel)	16,0 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	602045000
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
PE-Filterbeutel	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Universaldüse	✓
Fahrbügel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	871,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.036,49 €

### Gemeinsame Merkmale

#### Allessauger mit automatischer Filterabreinigung



- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterreinigung im Dauereinsatz
- Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
- Standfest durch extra große Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche



#### AutoClean Plus

Kosten- und Zeitersparnis durch automatische Filterreinigung bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung

### 1.400-Watt-Allessauger ASR 35 L ACP mit elektromagnetischer Abrüttlung und Druckdifferenzmessung

- Hoher Anwenderschutz: Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
- Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub



#### Technische Daten

Luftleistung max.	4.380 l /min
Unterdruck	270 hPa (mbar)
Behältervolumen	35 l
Aufnahmeleistung max.	1.400 W
Gewicht	16,0 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	602057000
Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
PE-Filterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Bodendüse (370 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	704,00 €
UVP (mit MwSt.)	837,76 €

### 1.400-Watt-Allessauger ASR 35 M ACP mit elektromagnetischer Abrüttlung und Einschaltautomatik mit Druckdifferenzmessung

- Hoher Anwenderschutz: Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M
- Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub



#### Technische Daten

Luftleistung max.	4.380 l /min
Unterdruck	270 hPa (mbar)
Behältervolumen	35 l
Aufnahmeleistung max.	1.400 W
Gewicht	16,0 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	602058000
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m)	✓
Anschlussmuffe Ø 41/48 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
PE-Filterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Bodendüse (300 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	914,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.087,66 €

### 1.400-Watt-Allessauger ASR 35 H ACP mit elektromagnetischer Abrüttlung und Druckdifferenzmessung

- Maximaler Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm der Staubklasse H
- Optimaler Sauger für die Schimmelsanierung und beim Ausbau alter Dämmungen im Dach- und Wandbereich



#### Technische Daten

Luftleistung max.	4.380 l /min
Unterdruck	270 hPa (mbar)
Behältervolumen	35 l
Aufnahmeleistung max.	1.400 W
Gewicht	16,0 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	602059000
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m)	✓
Anschlussmuffe Ø 41/48 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 HEPA-Filterkassetten aus Polyester	✓
PE-Filterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Bodendüse (300 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.048,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.247,12 €

### Zubehör Allessauger

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
5 Vlies-Filterbeutel, 20 l (AS 20 L)	631629000	21,00 €	24,99 €
5 Vlies-Filterbeutel, 32 l (ASA 32 L)	631665000	31,40 €	37,37 €
5 Vlies-Filterbeutel, 25-30 l (ASA 25/30)	630296000	27,00 €	32,13 €
5 Vlies-Filterbeutel, 25-35 l (ASR 25 L, ASR 35 L/M)	630343000	35,60 €	42,36 €
5 Vlies-Filterbeutel, 45-50 l, (ASR 50 L/M)	630359000	42,40 €	50,46 €
Filterbeutel, Polyester, 25-30 l	630298000	38,30 €	45,58 €
5 PE-Entsorgungsbeutel -35/50 l (ASR 35 L/ASR 35 M/ASR 50 M SC)	630325000	77,00 €	91,63 €
Faltenfilter AS/ ASA, Staubklasse M	631753000	38,60 €	45,93 €
Faltenfilter für ASA 25/30 L PC/Inox, Staubklasse M	630299000	44,40 €	52,84 €
2 Filterkassette, Cellulose (alle ASR)	631933000	90,00 €	107,10 €
2 Filterkassette, Polyester (alle ASR)	631934000	120,00 €	142,80 €
2 Filterkassette, Polyester nano-beschichtet (alle ASR)	631894000	198,00 €	235,62 €
2 Filterkassette, HEPA (ASR 35 L, M und H)	630326000	211,00 €	251,09 €
5 PE-Entsorgungsbeutel 25l /35 l	630275000	36,80 €	43,79 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

# Absaugen mit Start/ Stopp-Automatik:

Bisher musste der Netzsauger beim Einsatz mit einer Akku-Maschine separat ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Ab sofort übernimmt dies das Start/Stop-Set CordlessControl. **Der Sauger wird automatisch durch die Wahrnehmung von Vibrationen ein-/ausgeschaltet.**

- ✓ Einfach nachrüstbar
- ✓ Für alle Netzsauger aller Marken
- ✓ Bei allen gängigen Saugschlauch-Durchmessern möglich
- ✓ Für alle Akku-Maschinen aller Marken

**GEEIGNET FÜR ALLE  
AKKU-MASCHINEN UND  
NETZSAUGER ALLER MARKEN**



## So funktioniert es: Einfach. Sekundenschnell.



1. Netzsauger mit der Empfängersteckdose einstecken.



2. Sender mit Multiband am Schlauch hinter der Muffe oder direkt an der Maschine befestigen.



3. Netzsauger auf »manuell« drehen oder einschalten. Akku-Maschine starten. Sauger wird automatisch durch die Wahrnehmung von Vibrationen ein-/ausgeschaltet.



Alternativ kann der Sauger über den Remote-Knopf am Sender gestartet werden, z. B. beim Reinigen.



### Start/Stop-Set CordlessControl

bestehend aus Empfängersteckdose, Sender, 3x Multiband, Batterie CR 2032

Bestell-Nr. 630231000

**€ 109,00\***

mit MwSt.: € 129,71



Scannen und  
CordlessControl  
erleben

# Welche Kappsäge für welche Anwendung?



Vergleichbare Gerätekenne	KGS 18 LTX BL 216	KGS 18 LTX BL 254	KGS 18 LTX BL 305	KS 216 M	KGS 216 M
<b>Max. Querschnitt des Werkstücks bei 90°/90°</b>	 70 mm 305 mm	 92 mm 305 mm	 110 mm 305 mm	 60 mm 120 mm	 70 mm 305 mm
<b>Max. Querschnitt des Werkstücks bei 45°/45°</b>	 40 mm 215 mm	 47 mm 215 mm	 67 mm 215 mm	 45 mm 80 mm	 40 mm 215 mm
Auflagefläche L x B	730 x 345 mm	760 x 345 mm	770 x 345 mm	725 x 155 mm	730 x 345 mm
Sägeblatt/Zähnezahl <sup>1)</sup>	Ø 216 mm / 40	Ø 254 mm / 48	Ø 305 mm / 56	Ø 216 mm / 40	Ø 216 mm / 40
Verstellmöglichkeit: → Drehteller links/rechts (max.) → Sägekopf links/rechts (max.)	50°/50° 47°/2°	50°/50° 47°/2°	50°/60° 47°/47°	47°/47° 47°/2°	50°/50° 47°/2°
Nennaufnahmeleistung (S6 20%)	18 V	18 V	18 V	1.350 W	1.500 W
Gewicht	12,8 kg	14,8 kg	17, 4 kg	8,7 kg	13,4 kg
* Zähnezahl des Standard-Sägeblattes <sup>1)</sup> mit Zusatz-Anschlag (T x B) 102 x 150 mm					
<b>Anwendung</b>					
Zuschneitarbeiten im mobilen Einsatz	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Vorbereitungsarbeiten in der Werkstatt	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓✓
Sauberes Sägen in geschlossenen Räumen	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Sägen von Aluminiumprofilen					
Nutenschnitte	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓		✓✓✓
Sägen von Leisten	✓	✓	✓	✓✓	✓
** mit Sägeblatt »multi cut« oder »aluminium cut« (Zubehör)					
<b>Ausstattung</b>					
Sägeblattneigung	links	links	links/rechts	links	links
Absaugeigenschaften	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Effektiv
Zugfunktion und Schnitttiefenbegrenzer (z. B. für Nutenschnitte)	●	●	●		●
Schnittlinienanzeige	Precision Cut Line 	Precision Cut Line 	Precision Cut Line 	Precision Cut Line 	Precision Cut Line 
Arbeitslicht	Über PCL	Über PCL	Über PCL	Über PCL	Über PCL
Quick Sägeblatt-Schnellwechsel, werkzeuglos					
Sanftanlauf	●	●	●		●
Variable Drehzahl					
Bremsfunktion	●	●	●		

**Anwendungen:** ✓ geeignet    ✓✓ gut geeignet    ✓✓✓ optimal    **Ausstattung:** ● vorhanden    ○ optionales Zubehör



KGS 254 M

KGS 305 M

KGSV 216 M

KGSV 72 Xact SYM

KGS 315 Plus

92 mm  
305 mm110 mm  
305 mm65 mm  
305 mm72 mm  
305 mm120 mm  
320 mm47 mm  
215 mm67 mm  
215 mm36 mm  
205 mm42 mm  
215 mm76 mm  
223 mm760 x 345 mm  
Ø 254 mm / 48770 x 345 mm  
Ø 305 mm / 56730 x 345 mm  
Ø 216 mm / 60830 x 365 mm  
Ø 216 mm / 601.070 x 365 mm  
Ø 315 mm / 8450°/50°  
47°/2°1.800 W  
16,1 kg50°/60°  
47°/47°2.000 W  
18,6 kg47°/47°  
47°/2°1.700 W  
13,5 kg50°/50°  
47°/47°1.800 W  
18,3 kg47°/60°  
46°/46°2.200 W  
27,2 kg

✓✓✓

✓✓✓

✓✓✓

✓✓✓

✓✓

✓✓

✓✓✓

✓✓

✓✓✓

✓✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓✓

✓✓✓

✓✓

✓✓

✓✓\*\*

✓✓✓

✓✓✓

✓✓✓

✓✓✓

✓✓✓

✓

✓

✓

✓✓✓

✓

links

Effektiv



Precision Cut Line



Über PCL



links/rechts

Effektiv



Precision Cut Line



Über PCL




links

Effektiv



Linienlaser



●



links/rechts

Effektiv



Doppellinienlaser



●




links/rechts

Optimal (2-Punkt)



Linienlaser



●



## Gemeinsame Merkmale Kappsägen



- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten etc.



### Optimaler Staubschutz

für sauberes, angenehmes Arbeiten: Späne und Stäube werden sofort und effektiv abgesaugt

## Kappsäge KS 216 M

- Kompakte Kapp- und Gehrungs- säge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich
- Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED



### Technische Daten

Max. Schnittbreite 90°/45°	120 / 80 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45°	60 / 45 mm
Sägeblatt	216 x 30 mm
Gewicht	8,7 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	610216000	610216900
Sägeblatt "Precision cut wood - classic"	✓	✓
zweites Hartmetall-Sägeblatt	x	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓	✓
Ablänganschlag	✓	✓
Materialklemme	✓	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓	✓
Spänefangsack	✓	✓

Full Service Preisgruppe	-	-
UVP (ohne MwSt.)	173,00 €	183,00 €
UVP (mit MwSt.)	205,87 €	217,77 €

## Kappsäge KGS 216 M mit Zugfunktion

- Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse mit Zugfunktion - leicht, präzise, anwenderfreundlich
- Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED



metabo  
BESTSELLER

### Technische Daten

Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45°	70 / 40 mm
Sägeblatt	216 x 30 mm
Gewicht	13,4 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	613216000	613216900
Sägeblatt "Precision cut wood - classic"	✓	✓
zweites Hartmetall-Sägeblatt	x	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓	✓
Ablänganschlag	✓	✓
Materialklemme	✓	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓	✓
Kabelaufwicklung	✓	✓
Spänefangsack	✓	✓

Full Service Preisgruppe	-	-
UVP (ohne MwSt.)	296,00 €	306,00 €
UVP (mit MwSt.)	352,24 €	364,14 €

## Kappsäge KGS 216 M mit Zugfunktion + Maschinenständer KSU 251

- Leichtes und robustes Kappsägen-Untergestell mit Trolleyfunktion für den mobilen Einsatz auch mit montierter Säge



### Technische Daten

Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45°	70 / 40 mm
Sägeblatt	216 x 30 mm
Gewicht	13,4 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	691213000
Sägeblatt "Precision cut wood - classic"	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Ablänganschlag	✓
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Kabelaufwicklung	✓
Spänefangsack	✓
Maschinenständer KSU 251	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	436,00 €
UVP (mit MwSt.)	518,84 €

### Kappsäge KGS 254 M mit Zugfunktion

- Kompakte Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich
- Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED



#### Technische Daten

Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45°	92 / 47 mm
Sägeblatt	254 x 30 mm
Gewicht	16,1 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	613254000	613254900
Sägeblatt "Precision cut wood - classic"	✓	✓
zweites Hartmetall-Sägeblatt	x	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓	✓
Ablänganschlag	✓	✓
Materialklemme	✓	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓	✓
Kabelaufwicklung	✓	✓
Spänefangsack	✓	✓

Full Service Preisgruppe	-	-
UVP (ohne MwSt.)	409,00 €	419,00 €
UVP (mit MwSt.)	486,71 €	498,61 €

### Kappsäge KGS 305 M mit Zugfunktion

- Größte Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich
- Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED



#### Technische Daten

Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45°	110 / 67 mm
Sägeblatt	305 x 30 mm
Gewicht	18,6 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	613305000	613305900
Sägeblatt "Precision cut wood - classic"	✓	✓
zweites Hartmetall-Sägeblatt	x	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓	✓
Ablänganschlag	✓	✓
Materialklemme	✓	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓	✓
Kabelaufwicklung	✓	✓
Spänefangsack	✓	✓

Full Service Preisgruppe	-	-
UVP (ohne MwSt.)	573,00 €	589,00 €
UVP (mit MwSt.)	681,87 €	700,91 €

### Kappsäge KGS 254 M mit Zugfunktion + Maschinenständer KSU 251

- Leichtes und robustes Kappsägen-Untergestell mit Trolleyfunktion für den mobilen Einsatz auch mit montierter Säge



#### Technische Daten

Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45°	92 / 47 mm
Sägeblatt	254 x 30 mm
Gewicht	16,1 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	691214000
Sägeblatt "Precision cut wood - classic"	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Ablänganschlag	✓
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Kabelaufwicklung	✓
Spänefangsack	✓
Maschinenständer KSU 251	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	548,00 €
UVP (mit MwSt.)	652,12 €

### Kappsäge KGS 305 M mit Zugfunktion + Maschinenständer KSU 251

- Leichtes und robustes Kappsägen-Untergestell mit Trolleyfunktion für den mobilen Einsatz auch mit montierter Säge



#### Technische Daten

Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45°	110 / 67 mm
Sägeblatt	305 x 30 mm
Gewicht	18,6 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	691215000
Sägeblatt "Precision cut wood - classic"	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Ablänganschlag	✓
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Kabelaufwicklung	✓
Spänefangsack	✓
Maschinenständer KSU 251	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	712,00 €
UVP (mit MwSt.)	847,28 €



The power to meet your standards.

metabo

**Gemeinsame Merkmale**  
Kapp- und Gehrungssägen



- Optimale Spanabsaugung durch zweiten Absaugpunkt direkt an der Schnittstelle
- Alle Bedienelemente aus Arbeitsposition bedienbar
- Integrierte und ausziehbare Tischverbreiterungen
- Stabile Konstruktion, mobil und robust
- Sägekopf beidseitig neigbar
- Alle Skalen aus Arbeitsposition sichtbar
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschlagprofile zur besseren Fixierung des Werkstückes
- Werkstückspannvorrichtung zum horizontalen oder vertikalen Fixieren von Werkstücken
- Transportsicherung
- Seitliche Tragegriffe



**Elektronischer Sanftanlauf**  
für ruckfreies Anlaufen



**Optimaler Staubschutz**  
für sauberes, angenehmes Arbeiten: Späne und Stäube werden sofort und effektiv abgesaugt



**Schnelles Bremssystem**  
stoppt das Werkzeug nach Ausschalten sekundenschnell

**2.200-Watt-Kappsäge**  
**KGS 315 Plus mit Zugfunktion**



- Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf
- Enorme Schnittleistung durch extrem leistungsstarken Universalmotor und großes Sägeblatt



**Technische Daten**

Max. Schnittbreite / -tiefe 90° / 45°	320 / 223 mm / 120 / 76 mm
Sägeblatt	315 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	46 / 46 °
Drehtellereinstellung links/rechts	47 / 60 °
Gewicht	27,2 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	0103150000
Hartmetall-Sägeblatt (84 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Materialklemme	✓
Übergangsstück 35 / 58 mm	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.266,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.506,54 €

**2.200-Watt-Kappsäge KGS 315 Plus Set**  
**mit Maschinenständer KSU 401**



- Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf
- Enorme Schnittleistung durch extrem leistungsstarken Universalmotor und großes Sägeblatt



**Technische Daten**

Max. Schnittbreite / -tiefe 90° / 45°	320 / 223 mm / 120 / 76 mm
Sägeblatt	315 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	46 / 46 °
Drehtellereinstellung links/rechts	47 / 60 °
Gewicht	27,2 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	690971000
Hartmetall-Sägeblatt (84 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Materialklemme	✓
Übergangsstück 35 / 58 mm	✓
Maschinenständer KSU 401	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.520,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.808,80 €

## 1.600-Watt Kapp- und Tischkreissäge KGT 305 M

- Kapp- und Gehrungssäge mit zusätzlicher Tischkreissägenfunktion für Längsschnitte
- Schnelle Umrüstung von Kapp- auf Tischbetrieb
- Kompaktes Leichtgewicht, ideal für den mobilen Einsatz



### Technische Daten

Max. Schnittbreite / -tiefe 90° / 45°	150 / 100 mm / 102 / 70 mm
Sägeblatt	305 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 2 °
Drehtellereinstellung links/rechts	52 / 52 °
Gewicht	22,0 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	619004000
Hartmetall-Sägeblatt (56 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Parallelanschlag	✓
Ablänganschlag	✓
Materialklemme	✓
Spänefangsack	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Schiebestock	✓

Full Service Preisgruppe -

UVP (ohne MwSt.) 896,00 €

UVP (mit MwSt.) 1.066,24 €

## Zubehör Kapp- und Gehrungssägen



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Maschinenständer KSU 251	629005000	282,00 €	335,58 €
Maschinenständer KSU 251 Mobile	629007000	500,00 €	595,00 €
Maschinenständer KSU 401	629006000	438,00 €	521,22 €
Arbeitsbock-Set MAB 82	626990000	170,00 €	202,30 €
Multifunktionsstisch MWB 100	626991000	286,00 €	340,34 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

## Gemeinsame Merkmale Tischkreissägen

- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage
- Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar
- Durchzugsstarker Motor mit elektronischem Überlastschutz
- Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
- Automatische Rückstellung auf 0-45° nach Hinterschnitt
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
- Spaltkeil werkzeuglos versenkbar für verdeckte Schnitte und Transport
- Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung für extragroße Auflagefläche



### Elektronischer Sanftanlauf

für ruckfreies Anlaufen



### Wiederanlaufschutz

verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



### Optimaler Staubschutz

für sauberes, angenehmes Arbeiten: Späne und Stäube werden sofort und effektiv abgesaugt



### Motorbremse

für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden

## 1.500-Watt-Tischkreissäge TS 216 mit Untergestell und Trolleyfunktion

- Leichte Tischkreissäge, auch für den einhändigen Transport geeignet
- Integriertes Untergestell aus stabilem Aluminiumdruckguss (patentiert): Sekundenschnell ausgeklappt, mit sicherem Stand



### Technische Daten

Max. Schnitthöhe 90° / 45°	63 / 43 mm
Sägeblatt	216 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min
Gewicht	28,5 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	600667000
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (30 Zähne)	✓
Untergestell	✓
Hartgummireifen	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Tischverlängerung	✓
Tischverbreiterung (links + rechts)	✓
Späneabsaugeinrichtung	✓
Schiebestock	✓

Full Service Preisgruppe -

UVP (ohne MwSt.) 780,00 €

UVP (mit MwSt.) 928,20 €

### 1.500-Watt-Tischkreissäge TS 254 M



- Kompakte mobile Tischkreissäge mit guter Schnittleistung und hohem Arbeitskomfort
- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage

Technische Daten	
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	80 / 48 mm
Sägeblatt	254 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	4.200 /min
Gewicht	24,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	610254000
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Tischverlängerung	✓
Tischverbreiterung (rechts)	✓
Schiebestock	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	487,00 €
UVP (mit MwSt.)	579,53 €

### 1.500-Watt-Tischkreissäge TS 254 M mit Untergestell TSU



- Kompakte mobile Tischkreissäge mit guter Schnittleistung und hohem Arbeitskomfort
- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage

Technische Daten		
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	80 / 48 mm	
Sägeblatt	254 x 30 mm	
Leerlaufdrehzahl	4.200 /min	
Gewicht	24,4 kg	

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	691154000	691190000
Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne)	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Winkelanschlag	✓	✓
Tischverlängerung	✓	✓
Tischverbreiterung (rechts)	✓	✓
Schiebestock	✓	✓
Untergestell	✓	✓
Schiebeschlitten	x	✓

Full Service Preisgruppe	-	-
UVP (ohne MwSt.)	535,00 €	596,00 €
UVP (mit MwSt.)	636,65 €	709,24 €

### 2.000-Watt-Tischkreissäge TS 254 mit Untergestell und Trolleyfunktion



- Extrem leichte Tischkreissäge mit Trolleyfunktion für mehr Mobilität auf der Baustelle
- Integriertes Untergestell aus stabilem Aluminiumdruckguss (patentiert): Sekundenschnell ausgeklappt, mit sicherem Stand

Technische Daten	
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	87 / 54 mm
Sägeblatt	254 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	4.200 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	33,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600668000
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne)	✓
Untergestell	✓
Hartgummireifen	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Tischverlängerung	✓
Tischverbreiterung (rechts)	✓
Sägeblatt-Depot	✓
Schiebestock	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	880,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.047,20 €

### 2.000-Watt-Tischkreissäge TS 254 + 1.400-Watt-Allessauger ASR 25 L SC Set



- Tischkreissäge TS 254: Extrem leichte, mobile Tischkreissäge mit Untergestell und Trolley-Funktion
- Allessauger ASR 25 L SC: Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung für Stäube der Staubklasse L

Technische Daten	
Tischkreissäge TS 254	(siehe Seite 185)
Allessauger ASR 25 L SC	(siehe Seite 174)

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	690695000
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne)	✓
Hartgummireifen + Schiebestock	✓
Parallelanschlag + Winkelanschlag	✓
Tischverlängerung + Tischverbreiterung (rechts)	✓
Sägeblatt-Depot + Gummikabel (3 m)	✓
Späneabsaugeinrichtung	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten + Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse + Universaldüse	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.188,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.413,72 €

### 1.500-Watt-Tischkreissäge TS 254 + 1.400-Watt-Allessauger ASR 35 M ACP Set

- Tischkreissäge TS 254: Extrem leichte, mobile Tischkreissäge mit Untergestell und Trolley-Funktion
- Allessauger ASR 35 M ACP zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt



#### Technische Daten

Tischkreissäge TS 254	(siehe Seite 185)
Allessauger ASR 35 M ACP	(siehe Seite 176)

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	690889000
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne)	✓
Hartgummireifen + Schiebstock	✓
Parallelanschlag + Winkelanschlag	✓
Tischverlängerung + Tischverbreiterung (rechts)	✓
Sägeblatt-Depot + Gummikabel (3 m)	✓
Späneabsaugeinrichtung	✓
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm, 4 m lang)	✓
Handgriff-Zwischenstück + 2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Anschlussmuffe Ø 41/48 mm + 2 Polyester-Filterkassetten	✓
Fugendüse + Bodendüse + PE-Filterbeutel	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.631,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.940,89 €

### Gemeinsame Merkmale Tischkreissägen



- Ideal zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten und holzähnlichen Materialien in der Werkstatt und auf der Baustelle
- Leiser Induktionsmotor mit Motorbremse und Überlastschutz - wartungsfrei und robust
- Komfortable Einstellung der Sägeblattneigung von vorne
- Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und verzinkte Tischplatte
- Gestell und Motor vormontiert



#### Wiederanlaufschutz

verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



#### Leiser Induktionsmotor

- wartungsfrei und robust

### 2.000-Watt-Tischkreissäge TKHS 315 C - 2,0 WNB

- Universelle Tischkreissäge in Basisausstattung



#### Technische Daten

Max. Schnitthöhe 90 / 45 °	85 / 60 mm
Sägeblatt	315 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Gewicht	62,0 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	0103152000
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne)	✓
Fahrgestell inkl. Handgriffe	✓
Universalanschlag	✓
Tischverlängerung (550 x 800 mm)	✓
Späneabsaugeinrichtung	✓
Schiebstock	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	407,00 €
UVP (mit MwSt.)	484,33 €

### 2.800-Watt-Tischkreissäge TKHS 315 C - 2,8 DNB

- Universelle Tischkreissäge in Basisausstattung
- Drehstromausführung



#### Technische Daten

Max. Schnitthöhe 90 / 45 °	85 / 60 mm
Sägeblatt	315 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	2.990 /min
Gewicht	64,0 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	0103152100
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne)	✓
Fahrgestell inkl. Handgriffe	✓
Universalanschlag	✓
Tischverlängerung (550 x 800 mm)	✓
Späneabsaugeinrichtung	✓
Schiebstock	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	446,00 €
UVP (mit MwSt.)	530,74 €

### 3.100-Watt-Tischkreissäge TKHS 315 M - 3,1 WNB



→ Präzise, leistungsstarke Tischkreissäge in Profi-Ausstattung – schnell gerüstet für jeden Einsatz

Technische Daten	
Max. Schnitthöhe 90 / 45 °	85 / 53 mm
Sägeblatt	315 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	2.990 /min
Gewicht	75,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	0103153100
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne)	✓
Fahrgestell inkl. Handgriffe	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Tischverlängerung (600 x 800 mm)	✓
Späneabsaugeinrichtung	✓
Schiebestock	✓
Full Service Preisgruppe -	
UVP (ohne MwSt.)	814,00 €
UVP (mit MwSt.)	968,66 €

### 4.200-Watt-Tischkreissäge TKHS 315 M - 4,2 DNB



→ Präzise, leistungsstarke Tischkreissäge in Profi-Ausstattung – schnell gerüstet für jeden Einsatz  
→ Drehstromausführung

Technische Daten	
Max. Schnitthöhe 90 / 45 °	85 / 53 mm
Sägeblatt	315 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	2.990 /min
Gewicht	77,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	0103153300
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne)	✓
Fahrgestell inkl. Handgriffe	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Tischverlängerung (600 x 800 mm)	✓
Späneabsaugeinrichtung	✓
Schiebestock	✓
Full Service Preisgruppe -	
UVP (ohne MwSt.)	864,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.028,16 €

### Zubehör Tischkreissägen



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schiebeschlitten TKHS	0910058967	334,00 €	397,46 €
Wartungs- und Pflegespray	0911018691	13,80 €	16,42 €
Untergestell TSU	629003000	93,00 €	110,67 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

### 2.200-Watt-Hobelmaschine HC 260 C - 2,2 WNB



→ Einfacher, werkzeugloser Umbau von Abricht- zu Dickenhobel  
→ Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub  
→ Dickentisch aus massivem, abriebfestem Grauguss



Technische Daten	
Abmessungen	1.110 x 620 x 960 mm
Spanabnahme Abrichten	0 - 3 mm
Durchlasshöhe/-breite	160 / 260 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	71,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	0114026000
eingebaute Einwegwendehobelmesser	✓
kurzer, schwenkbarer Fügeanschlag	✓
Spanauswurfhaube	✓
Schiebestock	✓
Absaugstützen	✓
Transporträder	✓
Full Service Preisgruppe -	
UVP (ohne MwSt.)	1.306,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.554,14 €

### 2.800-Watt-Hobelmaschine HC 260 C - 2,8 DNB

- Einfacher, werkzeugloser Umbau von Abricht- zu Dickenhobel
- Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub
- Dickentisch aus massivem, abriebfestem Grauguss



#### Technische Daten

Abmessungen	1.110 x 620 x 960 mm
Vorschubgeschwindigkeit	5 m /min
Drehzahl der Messerwelle	6.500 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	71,0 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	0114026100
eingebaute Einwegwendehobelmesser	✓
kurzer, schwenkbarer Fügeanschlag	✓
Spanauswurfhaube	✓
Schiebestock	✓
Absaugstutzen	✓
Transporträder	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.377,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.638,63 €

### Zubehör Hobelmaschinen



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Wartungs- und Pflegespray	0911018691	13,80 €	16,42 €
Waxilit – Gleitmittel 1000 g Dose	4313062258	44,00 €	52,36 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

### 1.800-Watt-Dickenhobel DH 330

- Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht
- Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub
- Bequemes Einstellen der Höhe durch Handkurbel



#### Technische Daten

Abmessungen	579 x 857 x 574 mm
Spanabnahme Abrichten	0 - 3 mm
Durchlasshöhe/-breite	152 / 330 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	35,0 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	0200033000
2 eingebaute HSS-Wendehobelmesser	✓
Schiebestock	✓
Absaugstutzen	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	599,00 €
UVP (mit MwSt.)	712,81 €

### 550-Watt-Späneabsauganlage SPA 1200

- Rohluftentstauber für (halb-)stationäre Holzbearbeitungsmaschinen
- Reduziert den Staubgehalt erheblich
- Filtermaterial der Staubklasse L



#### Technische Daten

Abmessungen	830 x 450 x 1.600 mm
Spänesackvolumen	65 l
Schlauchanschluss-Ø	100 mm
Gewicht	22,0 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601205000
Saugschlauch 100 x 2.500 mm	✓
Filtersack aus Nadelfilz	✓
Spänefangsack	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	347,00 €
UVP (mit MwSt.)	412,93 €



### 400-Watt-Bandsäge BAS 261 Precision

- Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
- Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungräder mit Gummibeschichtung



#### Technische Daten

Sägebandlänge	1.712 mm
Schnitthöhe	103 mm
Durchlassbreite	245 mm
Gewicht	32,5 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	619008000
Universal-Bandsägeblatt A6	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm)	✓
Schiebestock	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	425,00 €
UVP (mit MwSt.)	505,75 €

### Gemeinsame Merkmale Bandsägen



- Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
- Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungräder mit Gummibeschichtung
- Justierbare HSS-Präzisionsdreirohlenführung des Sägeblattes oben und unten für exakte Schnittergebnisse
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes
- LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
- Externe Absaugung für staubarmes Arbeiten möglich



**Wiederanlaufschutz**  
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



**Leiser Induktionsmotor**  
- wartungsfrei und robust

### 900-Watt-Bandsäge BAS 318 Precision WNB

- Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
- Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungräder mit Gummibeschichtung



#### Technische Daten

Sägebandlänge	2.240 mm
Schnitthöhe	170 mm
Durchlassbreite	307 mm
Gewicht	79,0 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	619009000
Universal-Bandsägeblatt A6	✓
Untergestell	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm)	✓
Staubfangbehälter	✓
Schiebestock	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	916,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.090,04 €

## 900-Watt-Bandsäge BAS 318 Precision DNB

- Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
- Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungräder mit Gummibeschichtung
- Drehstromausführung



### Technische Daten

Sägebandlänge	2.240 mm
Schnitthöhe	170 mm
Durchlassbreite	307 mm
Gewicht	79,0 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	619010000
Universal-Bandsägeblatt A6	✓
Untergestell	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm)	✓
Staubfangbehälter	✓
Schiebestock	✓

Full Service Preisgruppe

-

UVP (ohne MwSt.)

965,00 €

UVP (mit MwSt.)

1.148,35 €

## Zubehör Bandsägen



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Bandsägeblatt Holz/Kunststoffe 2240 x 13 x 0,5 mm, 4 TPI	0909029244	48,30 €	57,48 €
Bandsägeblatt Holz / Kunststoffe / speziell für Kurvenschnitte 2240 x 6 x 0,5 mm, 6 TPI	0909029252	48,30 €	57,48 €
Bandsägeblatt Holz / Kunststoffe / speziell für Kurvenschnitte, 1712 x 6 x 0,36 mm, 6 TPI	0909057175	42,70 €	50,81 €
Bandsägeblatt Holz / Kunststoffe 1712 x 13 x 0,36 mm, 4 TPI	0909057183	42,70 €	50,81 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.



# Druckluft





**Gemeinsame Merkmale**  
Kompressoren Basic



- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierete, stabile Räder für den mobilen Einsatz
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

 **Überlastschutz**  
schützt den Motor vor Überhitzung

**Kompressor**  
Basic 160-6 W OF

- Handlicher 6-Liter-Kompressor mit leistungsstarkem Brushless-Motor für den universellen Einsatz
- Ideal zum Tackern, Nageln, Ausblasen, Reifenbefüllen sowie zum Arbeiten mit Kartuschenpistolen, Fettpressen und Nietzangen



**Technische Daten**

Ansaugleistung	160 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	55 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	6 l
Gewicht	8,4 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601501000
Universal-Schnellkupplung	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	136,00 €
UVP (mit MwSt.)	161,84 €

**Kompressor**  
Basic 220-24 OF Silent

- Leise, komfortabel, mobil: Silent-Kompressor für den universellen Einsatz mit vielen cleveren Details
- Ölfreies Zwei-Zylinderaggregat für einfachen Transport und wartungsarmen Betrieb



**Technische Daten**

Ansaugleistung	220 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	95 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	24 l
Gewicht	25 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601593000
Universal-Schnellkupplung	✓
Zuggriff mit Gummierung	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	249,00 €
UVP (mit MwSt.)	296,31 €

**Kompressor**  
Basic 250-24 W

- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen



**Technische Daten**

Ansaugleistung	200 l /min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	95 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	24 l
Gewicht	27,0 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601533000
Universal-Schnellkupplung	✓
Zuggriff mit Gummierung	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	207,00 €
UVP (mit MwSt.)	246,33 €

**Kompressor  
Basic 250-24 W OF**



- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
- Ölloser Kolbenverdichter



**Technische Daten**

Ansaugleistung	220 l /min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	100 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	24 l
Gewicht	24,0 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601532000
Universal-Schnellkupplung	✓
Zuggriff mit Gummierung	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	217,00 €
UVP (mit MwSt.)	258,23 €

**Kompressor  
Basic 250-50 W**



- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen

**Technische Daten**

Ansaugleistung	200 l /min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	95 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	50 l
Gewicht	32,0 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601534000
Universal-Schnellkupplung	✓
Zuggriff mit Gummierung	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	292,00 €
UVP (mit MwSt.)	347,48 €

**Kompressor  
Basic 250-50 W OF**



- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand

**Technische Daten**

Ansaugleistung	220 l /min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	100 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	50 l
Gewicht	29,0 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601535000
Universal-Schnellkupplung	✓
Zuggriff mit Gummierung	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	303,00 €
UVP (mit MwSt.)	360,57 €

**Kompressor  
Basic 270-50 OF Silent**



- Besonders leiser Betrieb durch innovative Bauform des Aggregats, ideal für Einsätze in lärmsensibler Umgebung oder engen Räumen
- Ölfreies Zwei-Zylinderaggregat für einfachen Transport und wartungsarmen Betrieb

**Technische Daten**

Ansaugleistung	250 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	120 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	50 l
Gewicht	37 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601594000
Universal-Schnellkupplung	✓
Zuggriff mit Gummierung	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	349,00 €
UVP (mit MwSt.)	415,31 €

**Kompressor**  
**Basic 280-50 W OF**

- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand


**Technische Daten**

Ansaugleistung	280 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	130 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	50 l
Gewicht	30,0 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601529000
Universal-Schnellkupplung	✓
Zuggriff mit Gummierung	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	379,00 €
UVP (mit MwSt.)	451,01 €

**Gemeinsame Merkmale**  
**Kompressoren Power**


- Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit

**Ölfreier Kompressor**  
 Ölfreier Kolbenverdichter für einfachen Transport und reduzierten Serviceaufwand

**Überlastschutz**  
 schützt den Motor vor Überhitzung

**Kompressor**  
**Power 180-5 W OF**

- Tragbarer Montagekompressor – ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleistungen


**Technische Daten**

Ansaugleistung	160 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	75 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	5 l
Gewicht	16,0 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601531000
Universal-Schnellkupplung	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	228,00 €
UVP (mit MwSt.)	271,32 €

**Kompressor**  
**Power 250-10 W OF**

- Tragbarer Montagekompressor – ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleistungen


**Technische Daten**

Ansaugleistung	220 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	100 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	10 l
Gewicht	24,0 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601544000
2 Universal-Schnellkupplungen	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	327,00 €
UVP (mit MwSt.)	389,13 €

### Kompressor Power 280-20 W OF

→ Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen



Technische Daten	
Ansaugleistung	280 l /min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	140 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	20 l
Gewicht	40,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601545000
2 Universal-Schnellkupplungen	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	630,00 €
UVP (mit MwSt.)	749,70 €

### Kompressor Mega 350-50 W

→ Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz  
→ Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf



Technische Daten	
Ansaugleistung	320 l /min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	220 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	50 l
Gewicht	52,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601589000
2 Universal-Kupplungen	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	779,00 €
UVP (mit MwSt.)	927,01 €

### Gemeinsame Merkmale Kompressoren Mega



- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
- Ölgeschmierter Kolbenverdichter
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck und verbesserte Luftqualität durch Filterdruckminderer mit Manometer und Nebelöler\*
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung
- Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck\*
- Große, gummierte Räder für komfortablen Transport
- Lenkrollen mit Feststellbremse für hohe Wendigkeit
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel\*
- Ergonomischer, langer Zuggriff mit integrierter Kabelaufwicklung\*
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

\*entfällt bei Mega 350-50 W, 350-100 W/D



**Überlastschutz**  
schützt den Motor vor Überhitzung

### Kompressor Mega 350-100 D

→ Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz  
→ Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf  
→ Für Drehstrom



Technische Daten	
Ansaugleistung	320 l /min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	220 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	90 l
Gewicht	69,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601539000
3 Universal-Kupplungen	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	859,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.022,21 €



### Kompressor Mega 700-90 D



- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Zweistufige Verdichtung für besonders hohe Leistung und lange Lebensdauer
- Für Drehstrom

#### Technische Daten

Ansaugleistung	650 l /min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	450 l/min
Max. Druck	11 bar
Kesselgröße	90 l
Gewicht	119,0 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601542000
3 Universal-Kupplungen	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.699,00 €
UVP (mit MwSt.)	2.021,81 €

### Druckluft-Schlagschrauber DSSW 500-1/2" C



- Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen am PKW, für Montagearbeiten und Reparaturen
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen

#### Technische Daten

Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	7 l /s
Max. Lösemoment	860 Nm
Gewicht	1,2 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601590000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	189,00 €
UVP (mit MwSt.)	224,91 €

### Druckluft-Schlagschrauber DSSW 360 Set 1/2"



- Robuster Schlagschrauber für Reifenwechsel, Reparatur und Montage
- Langlebiges Hammerschlagwerk
- Zum Verschrauben von Radbolzen an PKWs, bei Montage und Reparatur

#### Technische Daten

Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	6 l /s
Max. Lösemoment	630 Nm
Gewicht	2,0 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	604118500
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
10 Steckschlüssel (10,11,13,14,17,19,21,22,24,27mm)	✓
Öl-Fläschchen	✓
Verlängerung	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	132,00 €
UVP (mit MwSt.)	157,08 €

### Druckluft-Schlagschrauber DSSW 930-1/2"



- Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen an PKWs, für Montagearbeiten und Reparaturen
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen

#### Technische Daten

Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	9 l /s
Max. Lösemoment	980 Nm
Gewicht	1,8 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601549000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	254,00 €
UVP (mit MwSt.)	302,26 €

### Druckluft-Schlagschrauber DSSW 1690-3/4"



- Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen an PKWs, für Montagearbeiten und Reparaturen
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen

#### Technische Daten

Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	10,5 l /s
Max. Lösemoment	1.690 Nm
Gewicht	3,5 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601550000
EURO Stecknippel 3/8"	✓
ARO/Orion Stecknippel 3/8"	✓
ISO Stecknippel 3/8"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	694,00 €
UVP (mit MwSt.)	825,86 €

### Druckluft-Ratschenschrauber DRS 68 Set 1/2"



- Ergonomische Rechts-/Links-Umschaltung
- Einfache Drehrichtungseinstellungen am Ratschenkopf
- Kompakte Bauform

#### Technische Daten

Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	220 l /min
Max. Lösemoment	68 Nm
Gewicht	1,2 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	604119500
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
7 Steckschlüssel (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm)	✓
Öl-Fläschchen	✓
Verlängerung 75 mm	✓
Kardangelen	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	140,00 €
UVP (mit MwSt.)	166,60 €

### Druckluft-Schlagschrauber DSSW 2440-1"



- Großer Bügelhandgriff für eine ergonomische Arbeitshaltung
- Verlängerte Antriebsspindel für Schraubarbeiten an Tiefbettfelgen

#### Technische Daten

Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	13 l /s
Max. Lösemoment	2.440 Nm
Gewicht	7,3 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601551000
EURO Stecknippel 1/2"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/2"	✓
ISO Stecknippel 1/2"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	1.103,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.312,57 €

### Druckluft-Ratschenschrauber DRS 95-1/2"



- Für alle Anwendungen im Kfz-Bereich bestens geeignet
- Für sämtliche Schraubarbeiten universell einsetzbar
- Ergonomische Rechts-/Links-Umschaltung

#### Technische Daten

Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	450 l /min
Max. Lösemoment	95 Nm
Gewicht	1,2 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601553000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	170,00 €
UVP (mit MwSt.)	202,30 €

**Druckluft-Schrauber  
DS 14**



- Handlicher Schrauber für Montagearbeiten
- Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	340 l /min
Max. Lösemoment	5-14 Nm
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	604117000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	181,00 €
UVP (mit MwSt.)	215,39 €

**Druckluft-Meißelhammer  
DMH 30 Set**



- Leichter, handlicher Meißelhammer
- Geeignet für Arbeiten am Bau in Mauerwerk, Ziegel und Gasbeton
- Ideal zum Putz- und Fliesenab-schlagen und für leichte Stemm-arbeiten

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	280 l /min
Schlagzahl	3.000 /min
Gewicht	2,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	604115500
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
4 Meißel	✓
Schnellspannfeder	✓
Öl-Fläschchen	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	132,00 €
UVP (mit MwSt.)	157,08 €

**Druckluft-Bohrmaschine  
DB 10**



- Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten
- Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Drehzahl von 1.800 /min

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	360 l /min
Max. Lösemoment	3-10 Nm
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	604120000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	157,00 €
UVP (mit MwSt.)	186,83 €

**Druckluft-Meißelhammer  
DMH 290 Set**



- Leichter, handlicher Meißelhammer
- Zur Bearbeitung von Blech und Stein
- Für Arbeiten im Karosseriebereich

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	330 l /min
Schlagzahl	2.900 /min
Gewicht	1,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601561500
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
3 Meißel	✓
Schnellwechselfutter	✓
Öl-Fläschchen	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	298,00 €
UVP (mit MwSt.)	354,62 €

## Druckluft-Karoseriesäge DKS 10 Set

- Geeignet zum Schneiden von Blechen, Kunststoffen, Aluminium, Holz und Fiberglas
- Geringe Vibrationen für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb



### Technische Daten

Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	420 l /min
Schnittstärke Aluminium / Stahl	4 / 3 mm
Gewicht	0,7 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601560500
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
je 5 Sägeblätter (18 Zähne, 24 Zähne, 32 Zähne)	✓
Sechskantschlüssel	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
Kunststoffkoffer	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	298,00 €
UVP (mit MwSt.)	354,62 €

## Druckluft-Winkelschleifer DW 10-125 Quick

- Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
- Metabo-Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel



### Technische Daten

Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 500 l /min
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	12.000 /min
Gewicht	2,0 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601591000
EURO Stecknippel 3/8"	✓
ARO/Orion Stecknippel 3/8"	✓
ISO Stecknippel 3/8"	✓
Sechskantschlüssel	✓
Anti-Vibrationshandgriff	✓
Schutzhaube für Teller	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	347,00 €
UVP (mit MwSt.)	412,93 €

## Druckluft-Winkelschleifer DW 125

- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff



### Technische Daten

Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 500 l /min
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
Gewicht	1,8 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601556000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Sechskantschlüssel	✓
Zusatzhandgriff	✓
Zweilochschlüssel	✓
Schutzhaube für Teller	✓
Maulschlüssel	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	287,00 €
UVP (mit MwSt.)	341,53 €

## Druckluft-Geradschleifer DG 25 Set

- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Eingebaute Drehzahlregulierung
- Ergonomisches, teilweise gummiertes Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten



### Technische Daten

Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 300 l /min
Drehzahl	25.000 /min
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht	0,4 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	604116500
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
2 Spannzangen (3 mm, 6 mm)	✓
je 5 Schleifstifte (3 mm, 6 mm)	✓
2 Maulschlüssel (13 mm, 16 mm)	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	92,00 €
UVP (mit MwSt.)	109,48 €

**Druckluft-Geradschleifer  
DG 700**



- Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien

Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 600 l /min
Drehzahl	22.000 /min
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht	0,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601554000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Spannzange 6 mm (Industriestandard)	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	176,00 €
UVP (mit MwSt.)	209,44 €

**Druckluft-Geradschleifer  
DG 700-90**



- Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien

Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 600 l /min
Drehzahl	12.000 /min
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht	1,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601592000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Spannzange 6 mm (Industriestandard)	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	239,00 €
UVP (mit MwSt.)	284,41 €

**Druckluft-Geradschleifer  
DG 700 L**



- Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien

Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 600 l /min
Drehzahl	22.000 /min
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht	1,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601555000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Spannzange 6 mm (Industriestandard)	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	213,00 €
UVP (mit MwSt.)	253,47 €

**Druckluft-Bandfeile  
DBF 457**



- Leistungsstarke, kompakte Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel und automatische Bandspannung

Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 400 l /min
Schleifbandbreite / -länge	13 / 457 mm
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	20 m /s
Gewicht	1,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601559000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Schleifband (13 x 457 mm; P120)	✓
Vliesband (13 x 457 mm; mittel)	✓
Sechskantschlüssel	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	287,00 €
UVP (mit MwSt.)	341,53 €

## Druckluft-Exzentrerschleifer DSX 150

- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Kompakte Baugröße für bequeme Einhandbedienung
- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen



### Technische Daten

Luftbedarf	550 l /min
Schleifteller-Ø	150 mm
Drehzahl	12.000 /min
Gewicht	1,0 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601558000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Maulschlüssel	✓
Sechskantschlüssel	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	298,00 €
UVP (mit MwSt.)	354,62 €

## Druckluft-Klammer-Nagelgerät DKNG 40/50

- Zum Verarbeiten von Klammern und Nägeln
- Für den Innenausbau, z. B. zum Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen oder zum Anbringen von Leisten



### Technische Daten

Arbeitsdruck / Luftbedarf pro Schlag	5 - 7 bar / 0,66 l
Klammerlänge / Nagellänge	15 - 40 mm / 15 - 50 mm
Klammertyp / Nageltyp	90 + ES / SKN
Gewicht	1,1 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601562500
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Öl-Fläschchen	✓
Schutzbrille	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	262,00 €
UVP (mit MwSt.)	311,78 €

## Druckluft-Klammergerät DKG 80/16

- Zum Verarbeiten von Klammern
- Zur Befestigung von Folien, Stoffen, Isomaterial
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen



### Technische Daten

Arbeitsdruck	5 - 7 bar
Luftbedarf pro Schlag	0,34 l
Klammertyp /-länge	80 / 4-16 mm
Gewicht	0,8 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601564500
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Öl-Fläschchen	✓
Schutzbrille	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	146,00 €
UVP (mit MwSt.)	173,74 €

## Druckluft-Stauchkopfnagler DSN 50

- Zum Verarbeiten von Nägeln
- Für den Innenausbau, z. B. zum Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen oder zum Anbringen von Leisten



### Technische Daten

Arbeitsdruck / Luftbedarf pro Schlag	5 - 8 bar / 0,66 l
Nagellänge	15 - 50 mm
Nageltyp	SKN
Gewicht	0,9 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601568500
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Öl-Fläschchen	✓
Schutzbrille	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	262,00 €
UVP (mit MwSt.)	311,78 €

**Gemeinsame Merkmale**  
Druckluft-Farbspritzpistolen



- Professionelle Farbspritzpistolen für perfekte Lackiererergebnisse im Kfz- oder Holzschutzbereich
- Zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag

**Druckluft-Farbspritzpistole**  
**FSP 600**



- Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
- Luft- und Farbmengenregelung: zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag für gute Arbeitsergebnisse

**Technische Daten**

Arbeitsdruck	4,5 bar
Luftbedarf	240 l /min
Gewicht	0,6 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601575000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Kunststoff-Fließbecher 0,6 l	✓
Düse Ø 1,5 mm	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	66,00 €
UVP (mit MwSt.)	78,54 €

**Druckluft-Farbspritzpistole**  
**FSP 100**



- Kompakte, sehr handliche Farbspritzpistole für kleine Flächen, ideal für Ausbesserungsarbeiten

**Technische Daten**

Arbeitsdruck	3,5 bar
Luftbedarf	50 - 100 l /min
Gewicht	0,2 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601574000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Kunststoff-Fließbecher 0,1 l	✓
Rundstrahldüse Ø 1 mm	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	66,00 €
UVP (mit MwSt.)	78,54 €

**Druckluft-Farbspritzpistole**  
**FSP 1000 S**



- Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
- Luft- und Farbmengenregelung: zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag für gute Arbeitsergebnisse

**Technische Daten**

Arbeitsdruck	4,5 bar
Luftbedarf	240 l /min
Gewicht	0,7 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601576000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Metall-Saugbecher 1 l	✓
Düse Ø 1,5 mm	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	79,00 €
UVP (mit MwSt.)	94,01 €

### Druckluft-Farbspritzpistole FSP 600 HVLP

- HVLP (High Volume, Low Pressure): min. Arbeitsdruck 0,7 bar am Düsensatz, Übertragungsrate ca. 70 %. Geringer Overspray, maximale Transfereffizienz bei geringem Luftverbrauch



#### Technische Daten

Arbeitsdruck	2 bar
Luftbedarf	170 l /min
Gewicht	0,7 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601577000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Kunststoff-Fließbecher 0,6 l	✓
Filter	✓
Düse Ø 1,3 mm	✓
Reinigungsbürste	✓
Montageschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	195,00 €
UVP (mit MwSt.)	232,05 €

### Druckluft-Sandstrahlpistole SSP 1000

- Sandstrahlpistole für die Entfernung von Rost- und Farbresten in Ecken, an Nahtstellen und auf kleineren Flächen  
→ Zur Verwendung mit allen gängigen Strahlmitteln, universal einsetzbar, ideal bei kleinen Flächen



#### Technische Daten

Arbeitsdruck	7 bar
Luftbedarf	300 l /min
Gewicht	0,6 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601569000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Metall-Saugbecher und gehärtete Strahldüse	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	41,00 €
UVP (mit MwSt.)	48,79 €

### Druckluft-Farbspritzpistole FSP 600 LVLP

- LVLP (Low Volume Low Pressure): min. Arbeitsdruck 0,7 bar am Düsensatz, Übertragungsrate ca. 73 %. Geringer Overspray, maximale Transfereffizienz bei sehr geringem Luftverbrauch



#### Technische Daten

Arbeitsdruck	1,6 bar
Luftbedarf	136 l /min
Gewicht	0,7 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601578000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Kunststoff-Fließbecher 0,6 l	✓
Filter	✓
Düse Ø 1,3 mm	✓
Reinigungsbürste	✓
Montageschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	218,00 €
UVP (mit MwSt.)	259,42 €

### Druckluft-Sprühpistole UBS 1000

- Sprühpistole für Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz, kompatibel mit handelsüblichen Schraubpatronen (1 l)



#### Technische Daten

Arbeitsdruck	6 bar
Luftbedarf	180 l /min
Gewicht	0,4 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601571000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	41,00 €
UVP (mit MwSt.)	48,79 €

**Druckluft-Sprühpistole  
SPP 1000**



- Sprühpistole für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: Einsprühen und Aufsprühen von Kaltreinigern, Waschmitteln und Sprühölen

**Technische Daten**

Arbeitsdruck	6 bar
Luftbedarf	200 l /min
Gewicht	0,6 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601570000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Metall-Saugbecher 1 l	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	41,00 €
UVP (mit MwSt.)	48,79 €

**Druckluft-Fettpresse  
DFP 400**



- Automatik: kontinuierlicher Materialfluss, solange der Abzugbügel betätigt wird; perfekt dosierbar
- Kein Materialnachlauf für sauberes und effektives Arbeiten

**Technische Daten**

Arbeitsdruck	2-10 bar
Luftbedarf pro Hub	0,4 l
Gewicht	1,6 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601572000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
starres Abschmierrohr 17 cm	✓
flexibler Abschmierschlauch 46 cm (18")	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	146,00 €
UVP (mit MwSt.)	173,74 €

**Druckluft-Kartuschenpistole  
DKP 310**



- Automatik: kontinuierlicher Materialfluss, solange der Abzugbügel betätigt wird
- Kein Materialnachlauf für sauberes und effektives Arbeiten
- Zur Verwendung von handelsüblichen Kartuschen (310 ml)

**Technische Daten**

Arbeitsdruck	6 bar
Luftbedarf	65 l /min
Gewicht	0,5 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601573000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	99,00 €
UVP (mit MwSt.)	117,81 €

**Druckluft-Reifenfüllmessgerät  
RF 60**



- Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
- Mit Momentstecker

**Technische Daten**

Arbeitsdruck	0,5 - 12 bar
Schlauchlänge	35 cm
Gewicht	0,5 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	602233000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Reifenfüllnippel und Ballhohlnadel	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	34,00 €
UVP (mit MwSt.)	40,46 €

### Druckluft-Reifenfüllmessgerät RF 60 G

- Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
- Amtlich geeicht (inklusive Eichgebühr) für die Verwendung in gewerblichen Betrieben



#### Technische Daten

Arbeitsdruck	0,5 - 10 bar
Schlauchlänge	35 cm
Gewicht	0,5 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	602234000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	49,00 €
UVP (mit MwSt.)	58,31 €

### Druckluft-Reifenfüllmessgerät RF 80 D

- Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
- Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten



#### Technische Daten

Arbeitsdruck	0,5 - 12 bar
Schlauchlänge	100 cm
Gewicht	0,6 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	602236000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	128,00 €
UVP (mit MwSt.)	152,32 €

### Druckluft-Reifenfüllmessgerät RF 80 G

- Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
- Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten



#### Technische Daten

Arbeitsdruck	0,5 - 10 bar
Schlauchlänge	100 cm
Gewicht	0,6 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	602235000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	106,00 €
UVP (mit MwSt.)	126,14 €

### Druckluft-Blaspistole BP 10

- Leichtes, robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss



#### Technische Daten

Arbeitsdruck	2 - 6 bar
Luftbedarf	100 - 200 l /min
Gewicht	0,1 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601579000
EURO Stecknippel 1/4"	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	13,00 €
UVP (mit MwSt.)	15,47 €

**Druckluft-Blaspistole  
BP 210**

- Leichtes, robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss



Technische Daten	
Arbeitsdruck	2 - 6 bar
Luftbedarf	100 - 200 l /min
Gewicht	0,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601580000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
Verlängerung 210 mm	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	17,00 €
UVP (mit MwSt.)	20,23 €

**Druckluft-Blaspistole  
BP 500**

- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Dosierbare Luftmenge für anwendungsgerechtes Arbeiten



Technische Daten	
Arbeitsdruck	3 - 8 bar
Luftbedarf	130 - 350 l /min
Gewicht	0,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601582000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
Verlängerung 500 mm	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	23,00 €
UVP (mit MwSt.)	27,37 €

**Druckluft-Blaspistole  
BP 200**

- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Dosierbare Luftmenge für anwendungsgerechtes Arbeiten



Technische Daten	
Arbeitsdruck	3 - 8 bar
Luftbedarf	130 - 350 l /min
Gewicht	0,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601581000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
Gummiummantelte Düsenspitze	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	19,50 €
UVP (mit MwSt.)	23,21 €

**Druckluft-Werkzeugset  
LPZ 4**

- Set bestehend aus Blaspistole, Reifenfüllmessgerät, Farbspritzpistole mit Fließbecher und PA-Spiralschlauch



Technische Daten	
Arbeitsdruck	3 - 8 bar
Luftbedarf	130 - 350 l /min
Gewicht	0,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601585000
Blaspistole	✓
Reifenfüllmessgerät	✓
Farbspritzpistole	✓
PA-Spiralschlauch (4,9 m)	✓
EURO Stecknippel 1/4"	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	56,00 €
UVP (mit MwSt.)	66,64 €

### Druckluft-Werkzeugset LPZ 7

→ Set bestehend aus Blaspistole, Reifenfüllmessgerät inkl. Adapter und Ballhohnadel, Farbspritzpistole mit Fließbecher, Sprühpistole und PA-Spiralschlauch



#### Technische Daten

--	--

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601586000
Blaspistole	✓
Reifenfüllmessgerät	✓
Adapter und Ballhohnadel	✓
Farbspritzpistole	✓
Sprühpistole	✓
PA-Spiralschlauch (4,9 m)	✓
EURO Stecknippel 1/4"	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	78,00 €
UVP (mit MwSt.)	92,82 €

### Zubehör Druckluftschläuche



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage 6 x 11mm / 5 m lang	0901054908	18,90 €	22,49 €
Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage 6 x 11mm/10 m lang	0901054916	23,00 €	27,37 €
Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage 9x14mm/10 m lang	0901054924	27,80 €	33,08 €
Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage 9x14mm/50 m lang	0901054932	74,50 €	88,66 €
Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage 12,5x18 mm/50m lang	0901056161	110,00 €	130,90 €
Druckluftschlauch SUPER AIR 6,3 x 11 mm / 10 m lang	0901056048	26,90 €	32,01 €
Druckluftschlauch SUPER AIR 10 x 15,5 mm / 10 m lang	0901056056	30,40 €	36,18 €
Druckluftschlauch SUPER AIR 10 x 15,5 mm / 50 m lang	0901057303	92,00 €	109,48 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 210-212.

### Schlauchaufroller SA 100

→ Mit 20 m Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage  
→ Schnellanschlusskupplung 1/4" Euro und Stecknippel 1/4" Euro



#### Technische Daten

Länge	20 m
Innen-Ø / Außen-Ø	9 / 15 mm
Max. Druck	15 bar
Gewicht	4,0 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	0901054975
-------------	------------

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	92,00 €
UVP (mit MwSt.)	109,48 €

### Schlauchaufroller SA 250, automatisch

→ Mit 8 m hochflexiblen PU-Schlauch  
→ Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4"  
→ Automatikfunktion: arretieren und aufrollen durch einfaches Ziehen



#### Technische Daten

Länge	8 m
Innen-Ø / Außen-Ø	8 / 12 mm
Max. Druck	15 bar
Gewicht	2,9 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	628820000
-------------	-----------

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	174,00 €
UVP (mit MwSt.)	207,06 €

**Schlauchaufroller  
SA 312, automatisch**



- Mit 12 m hochflexiblen PU-Schlauch
- Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4"
- Automatikfunktion: arretieren und aufrollen durch einfaches Ziehen

**Technische Daten**

Länge	12 m
Innen-Ø / Außen-Ø	8 / 12 mm
Max. Druck	12 bar
Gewicht	8,0 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	628824000
-------------	-----------

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	269,00 €
UVP (mit MwSt.)	320,11 €

**Schlauchtrommel  
ST 200, drehbar**



- Mit 30 m hochflexiblen PU-Schlauch
- Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4" (Euro, ARO und ISO)
- 360° drehbar

**Technische Daten**

Länge	30 m
Innen-Ø / Außen-Ø	8,5 / 12,5 mm
Max. Druck	12 bar
Gewicht	8,0 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	0901054568
-------------	------------

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	167,00 €
UVP (mit MwSt.)	198,73 €

# metabo

## BESTSELLER ZUBEHÖR



### Trennscheiben



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
 Novorapid 125 x 1,0 x 22,23mm Inox Trennscheibe, gerade Ausführung	616271000	2,28 €	2,71 €
 Novorapid 230 x 1,9 x 22,23mm Inox, Trennscheibe, gerade Ausführung	616274000	5,40 €	6,43 €
 10 x Trennscheibe "SP" 115 x 1,0 x 22,23 mm Inox, TF 41, in Blechdose	616358000	11,34 €	13,49 €
 10 x Trennscheibe "SP" 125 x 1,0 x 22,23 mm Inox, TF 41, in Blechdose	616359000	12,27 €	14,60 €
 Special Edition II 125 x 1,0 x 22,23mm Inox Trennscheibe, gerade Ausführung	616260000	2,35 €	2,80 €

### Lamellenschleifteller



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
 Lamellenschleifteller 125 mm P 40, SP-ZK	623147000	1,85 €	2,20 €
 Lamellenschleifteller 125 mm P 60, SP-ZK	623148000	1,85 €	2,20 €
 Lamellenschleifteller 125 mm P 80, SP-ZK	623149000	1,85 €	2,20 €
 Lamellenschleifteller 125 mm P 120, SP-ZK	623154000	1,85 €	2,20 €

### Diamanttrennscheiben

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
 Diamanttrennschei- be "SP-U" 125 x 22,23 mm, Universal	624307000	13,28 €	15,80 €
 Diamanttrennschei- be "SP-U" 230 x 22,23 mm, Universal	624310000	24,12 €	28,70 €
 Diamanttrennscheibe "SP-UT" 125 x 22,23 mm, Universal	628552000	13,28 €	15,80 €
 Diamanttrennscheibe "SP-UT" 230 x 22,23 mm, Universal	628554000	24,12 €	28,70 €
 Diamanttrennscheibe "SP-T" 125 x 22,23 mm, Universal, Fliesen	628556000	13,28 €	15,80 €

### Stich- & Säbelsägeblätter

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
 5 Säbelsägeblätter, flexible metal, 225 x 0,9 mm	631494000	34,30 €	40,82 €
 10-teiliges Stichsäge- blattersortiment, Me- tall, Holz, Kunststoff	623600000	19,70 €	23,44 €
 10-teiliges Stichsäge- blatt-sortiment, Metall, Holz, Kunst- stoff	623599000	11,26 €	13,40 €

## Diamantschleiftopf

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
 Diamantschleiftopf Beton "ECO", Ø 125 mm	628099000	34,00 €	40,46 €

## Kreissägeblätter

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
 Sägeblatt "precision cut wood classic" 216 x 2,4 / 1,8 x 30, Zähnezahl 40 (WZ), Spanwinkel 5° neg.	628060000	34,80 €	41,41 €
 Sägeblatt "precision cut wood classic" 254 x 2,4 / 1,8 x 30, Zähnezahl 48 (WZ), Spanwinkel 5° neg.	628061000	40,60 €	48,31 €
 Sägeblatt "multi cut- professional" 216 x 2,4 / 1,8 x 30 Zähnezahl 60 (FZ/TZ), Spanwinkel 5° neg.	628083000	127,00 €	151,13 €
 Sägeblatt "multi cut- professional" 254 x 2,4 / 1,8 x 30 Zähnezahl 80 (FZ/TZ), Spanwinkel 5° neg.	628223000	159,00 €	189,21 €

## Meißel

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
 SDS-max Meißelsatz "SP", 2-teilig	623309000	17,98 €	21,40 €
 SDS-plus Meißelsatz "SP", 2-teilig	630486000	12,86 €	15,30 €
 SDS-max Meißelsatz "classic", 3-teilig	628413000	41,00 €	48,79 €
 SDS-plus Meißelsatz "classic", 3-teilig	628412000	22,80 €	27,13 €
 SDS-plus Bohrer-/ Meißelsatz "SP" 17-teilig	628414000	41,26 €	49,10 €
 SDS-plus Fliesen meißel gekr. 165x75 mm	631449000	33,00 €	39,27 €

## Bithalter

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
 Schnellwechsel- bithalter Quick	627241000	40,70 €	48,43 €

## Zubehörsatz

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
 Zubehörsatz-SP, 43-teilig	626719000	24,62 €	29,30 €
 Zubehörsatz-SP, 55-teilig	626707000	35,21 €	41,90 €
 Zubehörsatz-SP, 86-teilig	626708000	40,59 €	48,30 €

## Bit-Boxen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
 Bit-Box "SP", 15-teilig	626703000	11,26 €	13,40 €
 Bit-Box "SP", 15-teilig / L	626718000	16,64 €	19,80 €
 Bit-Box und Rat- schensatz "SP", 26-teilig	626701000	29,08 €	34,61 €
 Bit-Box "SP", 29-teilig	626710000	16,39 €	19,50 €
 Bit-Box "SP", 29-teilig + Mini Flash Light	626721000	21,01 €	25,00 €
 Bit-Box "SP", 32-teilig	626700000	16,39 €	19,50 €
 Akku-Bit-Box, 32-teilig	626696000	17,23 €	20,50 €
 Bit-Box "SP", 32-teilig, Torx	626709000	16,39 €	19,50 €
 Bit-Box "SP", 56-teilig	626702000	31,60 €	37,60 €
 Bit-Box "SP", 71-teilig	626704000	43,70 €	52,00 €
 Bit-Box PZ 2, "SP", 25-teilig	626711000	10,17 €	12,10 €
 Bit-Box T20, "SP", 25-teilig	626712000	10,17 €	12,10 €
 Bit-Box T25, "SP", 25-teilig	626713000	10,17 €	12,10 €
 Bit-Box PH2, "SP", 25-teilig	626715000	10,17 €	12,10 €
 Bit-Box T30, "SP", 25-teilig	626716000	10,17 €	12,10 €
 Bit-Box T40, "SP", 25-teilig	626717000	10,17 €	12,10 €

## Winkeladapter

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
 Schnellwechsel-Winkeladapter Quick	627261000	32,30 €	38,44 €

## Bohrerkassetten

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
 SDS-plus-Bohrer-kassette SP, 4-teilig	625580000	12,18 €	14,49 €
 SDS-plus Pro 4 Premium-Bohrersatz, 7-teilig	626245000	77,00 €	91,63 €
 SDS-plus Pro 4-Bohrersatz, 7-teilig	630584000	43,80 €	52,12 €
 SDS-plus Bohrer-/Meißelsatz "SP", 10-teilig	630824000	23,45 €	27,91 €
 HSS-G Bohrer Set SP, 8-teilig	626695000	10,84 €	12,90 €
 HSS-R-Bohrer-kassette "SP", 19-teilig	627151000	10,17 €	12,10 €
 HSS-R-Bohrer-kassette "SP", 25-teilig	627152000	17,98 €	21,40 €
 HSS-G-Bohrer-kassette-SP, 19-teilig	627153000	18,99 €	22,60 €
 HSS-G-Kunststoff-kassette, "SP", 25-teilig	627669000	50,84 €	60,50 €
 HSS-G-Bohrer-kassette "SP", 25-teilig	627154000	40,59 €	48,30 €
 HSS-Co Bohrer-kassette "SP", 19-teilig	627157000	38,57 €	45,90 €
 HSS-Co-Kunststoff-kassette, "SP", 25-teilig	627672000	67,23 €	80,00 €
 Holzbohrer-Kassette "SP", 8-teilig	626705000	7,69 €	9,15 €
 Steinbohrer-Kassette "SP", 8-teilig	626706000	9,16 €	10,90 €

## Bohrfutter

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
 Zahnkranzbohrfutter mit SDS-plus Adapter "SP"	626724000	20,25 €	24,10 €

## Oberfräser

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
 Fräsersortiment "SP", 15-teilig	631039000	66,39 €	79,00 €

## Spannmuttern

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
 Schnellspannmutter M 14	630832000	24,80 €	29,51 €
 Quick-Spannmuttern M 14, für alle Winkelschleifer	630800000	39,20 €	46,65 €

## OMT

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
 Innenausbau-Set für Multitool, 4-teilig	626420000	56,00 €	66,64 €

## Schlauchaufroller

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
 Schlauchaufroller SA 312, automatisch	628824000	269,00 €	320,11 €

## Trockenlaufschutz

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
 HM 3	628799000	119,00 €	141,61 €

## Start/Stop-Set CordlessControl

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
 Start/Stop-Set CordlessControl, Typ F	630231000	109,00 €	129,71 €

## Spezialfett

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
 Spezialfett für SDS-Werkzeugeinstecke 100 ml	631800000	7,75 €	9,22 €

# Dein Werkzeug immer im Blick.

**NEU**

## Metabo Tracker für iPhone, iPad, Apple Watch oder Mac

→ Abmessungen: 58×45×9 mm  
→ inkl. Batterie

Bestell-Nr. 626965000

**€ 29,33\***

mit MwSt. € 34,90



Mehr Infos



**Immer wissen, wo dein Werkzeug ist.  
Einfach den Tracker am Produkt befestigen  
und mit der App verbinden.**

### Weltweit auffindbar

Dank des weltweiten Apple Find My Netzwerks, kann der Tracker auch über große Distanzen gefunden werden.

### Einfaches Anbringen

Mit einem Klick wird der Tracker fest an der metaBOX angebracht. Weitere Befestigungsmöglichkeiten auch direkt am Werkzeug.



Apple, Apple Watch, iPad, iPadOS, iPod touch, Mac und macOS sind Marken von Apple Inc, eingetragen in den USA und anderen Ländern. IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne MwSt.

# Diese Symbole finden Sie bei den Maschinen:

	<b>Metabo Quick Werkzeugwechsel</b> ohne Schlüssel, schnell, bequem und sicher		<b>Überlastschutz</b> schützt den Motor vor Überhitzung
	<b>M-Quick-System</b> für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter		<b>Wiederanlaufschutz</b> verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
	<b>Metabo Quick Schnellwechsel</b> von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten		<b>Precision Stop</b> elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten
	<b>Flachkopfwinkelschleifer</b> mit extrem flachem Getriebekopf zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°		<b>Vario-Tacho-Constamatic (VTC) -Vollwellenelektronik</b> zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
	<b>Flachkopfwinkelschleifer</b> zum schnellen Arbeiten in besonders spitzen Winkeln bis 39° bei höchstem Anwenderschutz		<b>Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik</b> zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
	<b>Autobalancer</b> für minimalste Hand-Arm-Vibrationen und lange Standzeit von Schleifscheiben und Maschine		<b>Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik:</b> hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
	<b>Autostart</b> Schrauber startet automatisch bei Andrücken für komfortables, wirtschaftliches Arbeiten		<b>Flexibles Arbeiten dank stufenloser Geschwindigkeitssteuerung</b>
	<b>Zuschaltbarer Impulsbetrieb</b> zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen		<b>Optimaler Staubschutz</b> für sauberes, angenehmes Arbeiten: Späne und Stäube werden sofort und effektiv abgesaugt
	<b>Zuschaltbarer Impulsbetrieb</b> zum exakten Versenken von überstehenden Schrauben ohne den Tiefenschlag abzunehmen		<b>Schnelles Bremssystem</b> stoppt das Werkzeug nach Ausschalten sekundenschnell
	<b>Metabo Marathon-Motor</b> mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer		<b>Patentierter mechanischer Messerschnellstopp</b> in 0,05 Sekunden für mehr Sicherheit
	<b>Metabo VibraTech (MVT)</b> zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb		<b>Metabo Scheibenbremse</b> stoppt die auslaufende Scheibe in 2 Sekunden für eine reduzierte Unfallgefahr
	<b>Metabo M-Brush Technologie</b> servicefreie Kohlebürsten mit 3-facher Lebensdauer für ein ganzes Maschinenleben		<b>Motorbremse</b> für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden
	<b>Metabo S-automatic Sicherheitskupplung</b> minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs		<b>Paddle-Schalter</b> mit Totmannfunktion für hohen Anwenderschutz
	<b>Elektronische Sicherheitsabschaltung</b> reduziert Kick-Back beim Blockieren des Werkzeugs		<b>Paddle-Schalter mit Totmannfunktion:</b> sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur
	<b>Elektronischer Sanftanlauf</b> für ruckfreies Anlaufen		<b>Motorbetriebsart S1</b> Für den Dauerbetrieb geeignet durch Motor-Betriebsart S1

	<p><b>Zweigang-Getriebe</b> Zwei Bohrgeschwindigkeiten zum effektiven Bohren in Holz und Metall</p>		<p><b>Kappschiene FS</b> schnelle, exakte Kappschnitte, durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene</p>
	<p><b>AutoClean Plus</b> Kosten- und Zeitersparnis durch automatische Filterreinigung bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung</p>		<p><b>Zuschaltbarer Pendelhub</b> für optimale Sägeleistung</p>
	<p><b>PressClean</b> manuelle Filterreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger</p>		<p><b>Einzigartige, patentierte Kombination</b> aus Paneelsäge mit Zugfunktion und präziser Leistsäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagsystem</p>
	<p><b>SelfClean</b> Halbautomatische Filterreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz</p>		<p><b>Stahlöse zur Karabineraufnahme</b> sichert den Winkelschleifer vor Abstürzen beim Arbeiten in großen Höhen</p>
	<p><b>CordlessControl</b> Der Sauger startet/stoppt automatisch beim Ein-/Aussschalten des am Schlauch angeschlossenen Akku-Werkzeugs von Metabo oder anderen Marken</p>		<p><b>LED Powerlicht</b> Sehr gute Leuchtstärke durch leistungsstarke Power-LED</p>
	<p><b>Antistatik-Funktion</b> ausschließlich gewährleistet mit dem im Lieferumfang enthaltenen, elektrisch leitenden Saugschlauch</p>		<p><b>USB-Anschluss</b> zum Laden und Betreiben von USB-Geräten (max. Ladestrom 1 A)</p>
	<p><b>Zum Nass- und Trockensaugen (IPX4)</b> ideal für kleinere Reinigungs- und Absaugarbeiten</p>		<p><b>Automatische Anpassung der Motorleistung</b> je nach Grashöhe für maximale Akku-Laufzeiten</p>
	<p><b>Kranösen</b> für den sicheren und einfachen Transport auf der Baustelle</p>		<p><b>Metabo Quick Fadenwechsel:</b> schnell und werkzeuglos, ohne Abnehmen oder Öffnen der Spule</p>
	<p><b>Ölfreier Kompressor</b> ölfreier Kolbenverdichter für einfachen Transport und reduzierten Serviceaufwand</p>		<p><b>Motor für Einphasen-Wechselstrom</b></p>
	<p><b>Metabo Pump Protection</b> automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit</p>		<p><b>Digitaler DAB+ Empfang</b></p>
	<p><b>Symmetrisch verstellbares Anschlagsystem</b> für schnelles und präzises Sägen von Gehrungen</p>		<p><b>Bluetooth</b> zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet</p>
	<p><b>Hammer mit Hochleistungsschlagwerk</b> für hohe Abbruchleistung</p>		<p><b>M-Clean-Technologie</b> Wirkungsvolle Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch für maximale Flexibilität des Schleifkopfes</p>
	<p><b>Hämmer mit 2 Funktionen</b> Hammerbohren und Bohren</p>		<p><b>Staub- und spritzwassergeschützt</b> für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz (IP 54)</p>
	<p><b>Hämmer mit 2 Funktionen</b> Hammerbohren und Meißeln</p>		<p><b>Saugenzubehör mit Quick-System</b> für schnelles Umrüsten im Einsatz</p>
	<p><b>Schlag- und Drehstopp</b> Hammerbohren, Bohren und Meißeln mit nur einem Gerät</p>		<p><b>Induktionsladen</b></p>
	<p><b>Führungsschiene FS</b> Diese Maschine ist direkt einsetzbar aus die Führungsschiene FS von Metabo</p>		<p><b>Elektronische Sicherheitsabschaltung</b> kein Kick-Back beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs - für hohen Anwenderschutz</p>



**Ladefunktion für Akkupacks**



**Precision Cut Line (PCL)**

exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED



**Bremse**

für schnellen Stopp des Einsatzwerkzeugs (< 1 sek)



**Ladefunktion**

für Akkupacks im Netzbetrieb und für mobile Endgeräte mit USB-C-Kabel




**Spindelarreterierung**


zum einfachen, schnellen Werkzeugwechsel




**SplitSound**

für ein erweitertes Sound-Volumen kann der Lautsprecher eines zweiten Radios synchron zugeschaltet werden







# Unsere Serviceleistungen.

## Echte Partnerschaft für stressfreies Arbeiten.

Wer eine Metabo Maschine kauft, entscheidet sich bewusst für qualitativ hochwertige Produkte, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit, und komfortable Handhabung. Zum stressfreien Arbeiten gehören auch die passenden Serviceleistungen.



**24 STUNDEN  
REPARATUR  
SERVICE**

### 24-Stunden-Reparaturservice

Innerhalb von maximal 24 Stunden verlässt Ihre Maschine, repariert und gewartet, wieder den Metabo Werksservice – mit einer neuen Garantie von einem halben Jahr. Den Werksservice erreichen Sie unter: [repair-metabo@koki.eu](mailto:repair-metabo@koki.eu)



**ANWENDUNGS  
SPEZIALISTEN  
VOR ORT**

### Produkt- und Anwendungsberatung

Bei Fragen rund um die Metabo Produkte stehen Ihnen unsere qualifizierten Mitarbeiter gerne zur Verfügung unter: [Anwendungsberatung@metabo.de](mailto:Anwendungsberatung@metabo.de)



**8 JAHRE  
ERSATZTEIL  
GARANTIE**

### 8 Jahre Ersatzteilgarantie

Wir garantieren Ihnen eine 8-jährige Ersatzteil-Verfügbarkeit auch nach Produktionsauslauf.



**24 STUNDEN  
ERSATZTEIL  
SERVICE**

### 24-Stunden Ersatzteilservice

Wir garantieren eine Ersatzteilbelieferung nach Bestellung bis 15.00 Uhr innerhalb von 24 Stunden. Ihre Bestellung nehmen wir entgegen unter: [parts-metabo@koki.eu](mailto:parts-metabo@koki.eu)

## Unsere Full Service Pauschalen: so einfach – so fair

Der Full Service Vertrag wird gleich beim Kauf der Metabo Maschine abgeschlossen. Die Servicepauschalen gibt es in 4 knapp kalkulierten Preiskategorien.

Full Service Preisgruppe Bestell-Nr.	FS 1 144207090	FS 2 144207100	FS 3 144207110	FS 4 144207120
Kosten pro Monat	1,08 €*	1,64 €*	2,19 €*	2,75 €*
Einmalige Kosten für 36 Monate	39,00 €*	59,00 €*	79,00 €*	99,00 €*

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne MwSt.

### Wir sind für Sie da:

Service Deutschland  
E-Mail: [repair-metabo@koki.eu](mailto:repair-metabo@koki.eu)  
Telefon Reparaturservice: 07022 7232-20  
Telefon Ersatzteilservice: 07022 7232-25

Weitere Infos unter: [metabo.com/services](http://metabo.com/services)



## Services digital – Registrieren und profitieren!

**APP**

Alle Tools immer im Blick: Mit nur einer einfachen Registrierung per App oder Portal ganz einfach von zahlreichen Services, exklusiven Aktionen und weiteren Vorteilen profitieren.

**JETZT APP DOWNLOADEN**



Download on the  
App Store



GET IT ON  
Google Play

654309000 - 03/2025 Printed in Germany / Imprimé en Allemagne - Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Bei den Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Die Mehrwertsteuer beträgt 19%.

3 Jahre Herstellergarantie auf Akkupacks: Wird in der Artikelbeschreibung eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt. Den Inhalt der Garantie und alle wesentlichen Angaben, die für die Geltendmachung der Garantie erforderlich sind, können Sie unter [www.metabo.com/garantieerklaerung](http://www.metabo.com/garantieerklaerung) einsehen.

**Metabowerke GmbH**  
Metabo-Allee 1 • D-72622 Nürtingen  
Telefon +49 (0) 7022 72-0  
Telefax +49 (0) 7022 72-2595  
[www.metabo.com](http://www.metabo.com)



# metabo