


**STANLEY®**



# WERKZEUGE UND AUFBEWAHRUNG

**STANLEYWORKS.DE**

AUSGABE 2025 / 2026




# STANLEY®

## GEBOREN AUS LEIDENSCHAFT

# 1843

Seit 1843 haben wir einen exzellenten Standard in all unseren Bereichen. Es gibt kein anderes Unternehmen auf der Erde, das eine stärkere oder beherrschendere Geschichte als STANLEY hat. Eine Geschichte von harter Arbeit, Innovationen und leistungsfähigen Werkzeugen, die Verbrauchern weltweit helfen, Ihr Bestes zu geben.



1843 begann Frederick T. Stanley mit einer kleinen Werkstatt in New Britain, USA, wo er Bolzen, Scharniere und andere schmiedeeiserne Eisenwaren herstellte.

## GESTERN

### 1843



STANLEY beginnt mit der Herstellung von Wasserwaagen.



Kauf von Bailey, Chaney and Company und Erwerb der Rechte zur Herstellung von Werkzeugen nach den Patenten von Bailey.



Ein neues Logo wird eingeführt, um die Fusion der STANLEY Rule & Level Company und der STANLEY Works zu symbolisieren. Die STANLEY Rule & Level Company war 1857 von Fredericks Cousin Henry Stanley gegründet worden.



STANLEY führt das erste Universalmessier ein.

### 1854



STANLEY beginnt mit der Herstellung von Zollstöcken.



STANLEY führt Hämmer in sein Sortiment ein.



STANLEY beginnt mit der Herstellung von Schraubendrehern.




STANLEY führt das erste Bandmaß aus Stahl ein.



## PIONIERE BEI MESSERN & BANDMASSEN

Wir haben einige der nützlichsten Werkzeuge entwickelt und blicken auf eine starke und überzeugende Firmengeschichte zurück: seit der Gründung bis heute liefern wir hochwertige und innovative Werkzeuge – von Profis für Profis.

# 1930 / 1936



# INNOVATIVE, MODULARE UND FLEXIBLE LÖSUNG FÜR DEINE AUFBEWAHRUNG

Wenn es um Aufbewahrung geht, benötigt nicht jeder die gleiche Lösung. Deshalb kann das flexible, stapelbare PRO-STACK System genauso konfiguriert werden wie du es brauchst – vielseitig und flexibel. Dank der robusten Metallverschlüsse ist PRO-STACK die ideale Lösung für jede Umgebung.

# 2017

[VIDEO ANSCHAUEN](#)



STANLEY führt das STANLEY FATMAX Bandmaß ein und den STANLEY FATMAX Anti-Vibe Hammer ein.



STANLEY führt Carbide Klingen und Elektrowerkzeuge ein.

# HEUTE



STANLEY führt leistungsstarke V20 Elektrowerkzeuge und Gartengeräte ein.



1963

1999

2008

2011

2015

2020

2024

STANLEY baut das größte Werk der Welt zur Herstellung von Handwerkzeugen in New Britain. Noch im gleichen Jahr wird das PowerLock Bandmaß eingeführt.



STANLEY führt die Bailey SweetHeart Hobel-Serie wieder ein.



Mit 75 Jahren Erfahrung geht STANLEY in die Zukunft des intelligenten Messens.



STANLEY führt Produktinnovationen ein, die deine Arbeiten nachhaltig verbessern.



## ZUKUNFTSWEISENDE IDEEN ERLEICHTERN DEINE ARBEITEN

Einfaches, schnelles und sicheres Abtrennen für schärfere Schnitte. Halten deinen Cutter auf sichere und clevere Weise scharf. Mit dem einzigartigen integrierten Abbrechmechanismus kannst du schneller, sicherer und einfacher einzelne Klingensegmente abtrennen, ohne den Einsatz von weiteren Werkzeugen. Dabei bleibt die Klinge jederzeit scharf für den nächsten Einsatz.

# 2021

[VIDEO ANSCHAUEN](#)



# STANLEY®

## TOOLS FÜR ANSPRUCHSVOLLE MACHER

Es gibt kein anderes Unternehmen in der Werkzeugbranche, das eine prägendere Geschichte als STANLEY® hat. Eine Geschichte, die sich durch Innovationsgeist, Mut und harte Arbeit auszeichnet. Seit der Gründung im Jahr 1843 vertrauen Anwender weltweit auf hochwertige STANLEY® Tools, die ihnen Tag für Tag dabei helfen, ihr Potential voll auszuschöpfen und ihr Bestes zu geben, um jedes Projekt besser als das letzte zu machen. Mit uns kannst du jede Aufgabe perfekt lösen und die besten Ergebnisse abliefern – dein Anspruch ist unser Maßstab.

Als weltweit führender Hersteller von Maßbändern treiben wir die Werkzeugbranche mit Innovationen wie der STANLEY® FATMAX® Produktreihe sowie Handwerkzeugen, Elektrowerkzeugen, Gartengeräten, Aufbewahrungslösungen und Zubehör kontinuierlich weiter voran. Dabei ist es uns wichtig unsere Position als Weltbester gerecht zu werden und immer das abzuliefern, was Anwender von der Marke STANLEY® erwarten.

[STANLEYWORKS.DE](http://STANLEYWORKS.DE)



### STANLEY

Werkzeuge der Marke STANLEY® sind hervorragend für den allgemeinen Gebrauch geeignet und verfügen über zahlreiche Eigenschaften, die sich bei professionellen Anwendungen bewährt haben.



# FOLGE UNS AUF SOCIAL MEDIA



[www.facebook.com/  
StanleyToolsDACH](http://www.facebook.com/StanleyToolsDACH)



[www.instagram.com/  
StanleyTools\\_DACH](http://www.instagram.com/StanleyTools_DACH)



[www.youtube.com/  
user/Stanleyemea](http://www.youtube.com/user/Stanleyemea)



## ABONNIERE JETZT DEN NEWSLETTER

**STANLEY.  
FATMAX.**

Werkzeuge der Marke STANLEY®  
FATMAX® sind innovations- und  
leistungsstark und werden für den  
professionellen Gebrauch ent-  
wickelt und gefertigt.

auf [stanleyworks.de/newsletter](http://stanleyworks.de/newsletter)

Freue dich auf Neuigkeiten, Inspiration und exklusive Angebote. Melde dich jetzt für unseren Newsletter an und sei immer bestens informiert. Entdecke Tipps und Tricks und erfahre als Erster von Produktneuheiten. Tritt bei und erlebe die Welt von STANLEY.

## PRODUKT-INFORMATIONEN

Hier findest du eine Beispieldarstellung eines STANLEY® Produktes. Die wichtigsten Produkteigenschaften und lieferbaren Modellausführungen sind deutlich hervorgehoben und in einer Tabelle übersichtlich angeordnet.



**KURZE BANDMASSE** bis 10 m

**BANDMASS FATMAX® XTREME™ BLADE ARMOR®**

**STANLEY FATMAX® NEO**

**MIT FINGERBREMSE** für höhere Kontrolle beim Bandwickeln und bessere Ergonomie

**ARTIKEL-NR.** LÄNGE IN M **ARTIKEL-NR.** LÄNGE IN M

FMHT83501	1	FMHT83502	1
FMHT83503	3	FMHT83504	3
FMHT83505	5	FMHT83506	5

**BANDMASS FATMAX® PRO AUTOLOCK**

**STANLEY FATMAX®**

**ARTIKEL-NR.** LÄNGE IN M **ARTIKEL-NR.** LÄNGE IN M

FMHT83507	1	FMHT83508	1
FMHT83509	3	FMHT83510	3
FMHT83511	5	FMHT83512	5

**BANDMASS FATMAX® BLADE ARMOR®**

**STANLEY FATMAX®**

**ARTIKEL-NR.** LÄNGE IN M **ARTIKEL-NR.** LÄNGE IN M

FMHT83501	1	FMHT83502	1
FMHT83503	3	FMHT83504	3
FMHT83505	5	FMHT83506	5

**BANDMASS FATMAX® BLADE ARMOR® MIT MAGNETHAKEN**

**STANLEY FATMAX®**

**ARTIKEL-NR.** LÄNGE IN M **ARTIKEL-NR.** LÄNGE IN M

FMHT83507	1	FMHT83508	1
FMHT83509	3	FMHT83510	3
FMHT83511	5	FMHT83512	5

## EINHAND-MONTAGEWERKZEUGE FATMAX® TradeLift™

**STANLEY**  
**FATMAX.**



- Ideal zum Heben / Senken, Spannen, Ausrichten und Halten (150 kg Hubkraft)
- Sicheres Arbeiten: Keine freiliegenden beweglichen Teile, keine Gefahr des Einklemmens
- Intuitive Bedienung: Schrittweises, leichtes Anheben und dosiertes Absenken
- Hebel für Vollfreigabe und Feinjustierung: Räumlich getrennt, keine versehentliche Aktivierung der Vollfreigabe
- 6 mm pro Hub und Feinjustierung: mit schrittweiser Absenkung der Hubplatte um 2,5 mm
- Große Grundplatte für zusätzliche Stabilität und sicheren Stand, Bohrungen für zusätzliche Befestigungsmöglichkeit
- Geschlossenes Metallgehäuse für höhere Haltbarkeit und Schutz der Mechanik
- Abgewinkelte Kanten erleichtern das Unterschieben der Basis unter flache Gegenstände

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMHT83550-1	FATMAX® Einhand-Montagewerkzeug TradeLift™, einzeln	X	1	3253561835506
FMHT83552-1	FATMAX® Einhand-Montagewerkzeug TradeLift™, Paar	X	1	3253561835520

Bitte verwende bei deinen Bestellungen die komplette Artikel-Nr.

Beschreibungen zum Produkt, z.B. Abmessungen etc.

Anzahl der Produkte pro Verpackungseinheit.

Vollständiger 13-stelliger EAN-Code zur Nutzung in deinem Warenwirtschaftssystem.

### Beschreibung der Artikelnummern:

**STST** = STANLEY® Aufbewahrung

**STHT** = STANLEY® Handwerkzeuge

**STMT** = STANLEY® Mechanikerwerkzeuge

**FMST** = FATMAX® Aufbewahrung

**FMHT** = FATMAX® Handwerkzeuge

**FMMT** = FATMAX® Mechanikerwerkzeuge

**XTHT** = FATMAX® PRO Handwerkzeuge

# INNOVATIVE HIGHLIGHTS



SEITE 82



SEITE 127



SEITE 261

## EINE HELFENDE HAND FÜR HANDWERKER DER TRADELIFT™



reddot winner 2024



SEITE 239

VIDEO ANSCHAUEN

# INHALTSVERZEICHNIS

**10**

## AUFBEWARUNGSLÖSUNGEN

- 12** PRO-STACK™ System
- 24** Werkzeugkoffer
- 27** Rollende Werkstatt
- 30** Mobile Montageboxen
- 33** Werkzeugboxen
- 40** Werkzeugtragen
- 43** Werkzeugtaschen- & rucksäcke
- 50** Werkzeuggürtel & Zubehör
- 52** Organizer
- 57** Lagersichtkästen
- 60** Unterstellböcke
- 63** Werkbänke
- 65** Werkstatteinrichtung
- 70** Werkstattwagen & Module

**76**

## MESSEN & MARKIEREN

- 80** Kurze Bandmaße
- 88** Lange Bandmaße
- 90** Maßstäbe
- 91** Schlagschnur
- 94** Markierungswerkzeuge
- 97** Markierungsstifte
- 98** Wasserwaagen
- 103** Winkel- & Neigungsmesser
- 106** Messräder
- 107** Laser
- 113** Materialdetektoren
- 114** Sonstige Messgeräte

**116**

## SCHNEIDWERKZEUGE

- 120** Messer mit Abbrechklinge (Cutter)
- 130** Messer mit einziehbarer Klinge
- 134** Messer mit feststehender Klinge
- 135** Sicherheitsmesser
- 140** Folienschneider
- 141** Klappmesser
- 143** Sportmesser
- 145** Klingen
- 152** Sonstige Schneidwerkzeuge
- 154** Blechscheren

**156**

## SÄGEN

- 162** Holzsägen
- 168** Bügelsägen
- 169** Metallsägen
- 173** Spezialsägen
- 174** Trockenbausägen
- 176** Gehrungsladen

**178**

## BEITEL, HOBEL & SURFORM

- 180** Beitel
- 183** Schärfsystem
- 184** Hobel
- 188** Feilen
- 190** Raspeln
- 191** Surform



**256**

## HEFTEN, NIETEN & HEISSKLEBEN

- 260** Elektrotacker
- 261** Handtacker für Flach- & Feindrahtklammern
- 264** Handtacker Multifunktion
- 265** Hammertacker
- 266** Klammer & Nägel
- 268** Blindnietzangen
- 269** Heissklebepistolen

**196**

## DEMONTAGE- & SCHLAGWERKZEUGE

- 200** Demontagewerkzeuge
- 204** Meißel
- 205** Nageltreiber
- 206** Hämmer
- 211** Beile



**272**

## BELEUCHTUNG

- 274** Stirnlampe
- 274** Stablampen
- 275** Strahler



**276**

## MECHANIKERWERKZEUGE

- 278** Umschaltknarren & Steckschlüssel
- 290** Schlüssel
- 294** Rollgabelschlüssel
- 296** Stiftschlüssel
- 297** Multifunktionswerkzeug

**298**

## SCHUTZAUSRÜSTUNG

- 300** Arbeitsweste
- 301** Kniestützer



**302**

## INDEX-VERZEICHNISSE

- 302** Index nach Artikelnummern
- 306** Index alphabetisch

**222**

## ZANGEN & SPANNWERKZEUGE

- 224** Zangen
- 232** Bolzenschneider
- 234** Zwingen
- 237** Schraubstöcke
- 238** Montagewerkzeug



**240**

## SCHRAUBENDREHER & BITS

- 244** Schraubendreher
- 250** Bit-Schraubendreher
- 255** Bits



# EFFIZIENTER ALS MIT STANLEY® GEHT ES NICHT!

Das perfekte Ergebnis...

Wir wissen, dass es viel harte Arbeit erfordert, um dieses Ziel zu erreichen, und dass dies oft mit knappen Fristen, Änderungen in letzter Minute und Arbeit unter Druck verbunden ist.

Mit STANLEY® hast du alle Werkzeuge und Zubehörteile, die du brauchst, um alle Vorhaben effizient und zufriedenstellend zu erledigen.

## VIELSEITIG UND FLEXIBEL

Egal, ob unterwegs oder in der Werkstatt, mit den vielfältigen STANLEY® Aufbewahrungslösungen bist du bestens ausgerüstet, um deine Werkzeuge organisiert und geschützt aufzubewahren.

MEHR ERFAHREN  
AB SEITE 10



## DAS MASS ALLER DINGE

STANLEY® bietet ein breites Bandmaß-portfolio – für jeden das richtige dabei, mit robustem Gehäuse, langlebigen Bändern und solider Mechanik. Finde jetzt das richtige Maßband für deine Anforderungen.

MEHR ERFAHREN  
AB SEITE 76

## STANLEYS URSPRUNG – JAHRELANGE EXPERTISE

STANLEY® bietet eine Vielzahl an Cuttern, je nach Anwendung und individuellen Präferenzen – mit Sicherheit ist das Richtige für dich dabei. Was ist dein Lieblingscutter?

MEHR ERFAHREN  
AB SEITE 116



## EGAL WELCHE AUFGABE SICH STELLT: DU KANNST ES!

Mit STANLEY® Demontagewerkzeugen schaffst du jede Herausforderung die vor dir liegt. Lass es uns gemeinsam anpacken.

MEHR ERFAHREN  
AB SEITE 196



## AUFBEWARUNGSLÖSUNGEN



## MESSEN & MARKIEREN



## SCHNEIDWERKZEUGE



## SÄGEN



## BEITEL, HOBEL & SURFORM



## DEMONTAGEWERKZEUGE



## TROCKENBAU



## ZANGEN & SPANNWERKZEUGE



## SCHRAUBENDREHER & BITS



## HEFTEN, NIETEN & HEISSKLEBEN



## BELEUCHTUNG



## MECHANIKERWERKZEUGE



## SCHUTZAUSRÜSTUNG



## INDEX-VERZEICHNISSE







76



116



156



178



196



212



222



240



256



272



276



298



302

Für alle Produkte in diesem Kapitel gilt:  
Ware wird ohne Inhalt geliefert

# PRO-STACK™



## VIELSEITIGE AUFBEWAHRUNG FÜR DICH UND DEIN GEWERBE

**PRO-STACK™** umfasst eine Vielzahl von Aufbewahrungs- und Organisationsmodulen, die sich genau an deine individuellen Bedürfnisse anpassen lassen.

Das **PRO-STACK™** System ist vollständig kompatibel mit einer breiten Palette von STANLEY® FATMAX® elektronischen Handwerkzeugen sowie Mechanikerwerkzeug-, Elektrowerkzeug- und Zubehörsätzen - die alle so konzipiert sind, dass sie sich in dein Aufbewahrungssystem integrieren lassen.



### FÜR ELEKTRIKER



Wähle deine Schubladenelemente für Kabelklemmen, Schrauben und Stecker sowie offene Tragetaschen und individuelle Aufbewahrungsboxen für dein Werkzeug.

### FÜR BAUHANDWERKER




Eine Kombination aus einer tiefen Box mit herausnehmbarer Werkzeugablage und einer flachen Box mit Schaumstoffeinsätzen bewahrt all deine Hand- und Elektrowerkzeuge sicher auf. Füge einen Organizer für Zubehör und den mobilen Wagen für den einfachen Transport hinzu.



## EINFACHER TRANSPORT MIT PRO-STACK™

Unsere mobilen **PRO-STACK™** Einheiten wurden entwickelt, um den Transport von Werkzeugen und Zubehör zu erleichtern, ganz gleich, wo du arbeitest.

Durch das flexible Design lassen sich alle Komponenten problemlos miteinander verbinden, ob Werkzeugkästen, Organizer und Taschen auf dem **PRO-STACK™** Cart, dem einklappbaren Trolley oder dem mobilen Werkzeugkasten. So lässt sich ein individuelles und tragbares Aufbewahrungssystem aufbauen.



[VIDEO ANSCHAUEN](#)



## FÜR INSTALLATEURE



Der Stauraum umfasst eine Schublade für alle Rohrverbindungen und Zubehörteile sowie eine offene Softtasche für Elektrowerkzeuge und Handwerkzeuge.

## FÜR KÜCHENMONTEURE



Zu den Optionen gehören eine tragbare, tiefe Aufbewahrungsbox für größere Handwerkzeuge, spezielle Aufbewahrungsboxen für Elektrowerkzeuge mit Schaumstoffeinsätzen und eine Doppelschubladeneinheit für Zubehör.

# STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™ SERIE

EIGENSCHAFTEN			
	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Abmessungen (cm)
WERKZEUGBOXEN	 <b>FATMAX® PRO-STACK™ I</b>	FMST1-71967	44 x 33 x 19
	 <b>FATMAX® PRO-STACK™ II</b>	FMST1-71966	44 x 33 x 18
	 <b>FATMAX® PRO-STACK™ III</b>	FMST1-71968	44 x 33 x 18
	 <b>FATMAX® PRO-STACK™ IV</b>	FMST1-71969	44 x 33 x 18
	 <b>FATMAX® PRO-STACK™ VI</b>	FMST1-71971	44 x 33 x 33
	 <b>FATMAX® PRO-STACK™ VII</b>	FMST1-75796	44 x 34 x 32
	 <b>FATMAX® PRO-STACK™ COMBO</b>	FMST1-71981	44 x 33 x 33
	 <b>FATMAX® PRO-STACK™ TRAGE</b>	FMST1-75794	44 x 28 x 32
	 <b>FATMAX® PRO-STACK™ TRAGE</b>	FMST17626-1	45 x 35 x 25
	 <b>FATMAX® PRO-STACK™ EINLAGE</b>	FMST1-72365	43 x 30 x 7
ORGANIZER	 <b>FATMAX® PRO-STACK™ ORGANIZER</b>	FMST17624-1	35 x 23 x 16,5
	 <b>FATMAX® PRO-STACK™ ORGANIZER</b>	FMST82967-1	44 x 34 x 12
	 <b>FATMAX® PRO-STACK™ KLEMMBRETT</b>	FMST82721-1	41,5 x 28,5 x 3,5
WERKZEUG-TASCHE	 <b>FATMAX® PRO-STACK™ WERKZEUTASCHE</b>	FMST17627-1	45 x 30 x 25
MOBILER TRANSPORT	 <b>FATMAX® PRO-STACK™ CART</b>	FMST1-71972	44 x 33 x 19
	 <b>FATMAX® PRO-STACK™ TROLLEY</b>	FMST1-72363	70 x 49 x 29
	 <b>FATMAX® PRO-STACK™ WERKZEUGBOX</b>	FMST1-75753	63 x 51 x 44
	 <b>FATMAX® PRO-STACK™ MONTAGEBOX</b>	FMST17870-1	66,6 x 45,8 x 34



## ZUGEHÖRIGKEIT

Inhalt Kapazität	Maximale Tragfähigkeit	Kleinteile	Zubehör	Kleine Werkzeuge	Große Werkzeuge	Elektro- Werkzeuge
14 Liter	30 kg	●	●	●		●
13,5 Liter	30 kg			●		●
9,5 Liter	7,5 kg			●		●
8 Liter	7,5 kg pro Fach	●	●			
23 Liter	30 kg		●	●	●	●
22 Liter	20 kg		●	●	●	●
21,5 Liter	37,5 kg	●	●	●		●
21,6 Liter	20 kg		●	●	●	●
21,6 Liter	10 kg		●	●	●	●
-	-					●
7,6 Liter	18 kg	●	●	●		
7,8 Liter	20 kg	●	●	●		
-	-	●	●	●	●	●
-	8,2 kg	●	●	●	●	●
-	100 kg					
-	100 kg					
36 Liter	50 kg		●	●	●	●
113 Liter	50 kg	●	●	●	●	●

**STANLEY®**  
**FATMAX®**



# MODULARE BOXEN FÜR HOCHSTAPLER

Wir wissen, dass du als Profi vielseitig und organisiert sein musst. Deshalb haben wir bei STANLEY® das stapelbare Aufbewahrungssystem PRO-STACK™ entwickelt, das so vielseitig ist wie du selbst. Egal, ob du kleines Zubehör oder große Werkzeuge benötigst, du kannst für den kommenden Tag planen, packen und stapeln.

[VIDEO ANSCHAUEN](#)



# PRO-STACK™

## GEMACHT FÜR PROFIS – GEMACHT FÜR DICH

### FATMAX® PRO-STACK™ 3-IN-1 PROMO-SET

**STANLEY**  
**FATMAX**  
**PRO-STACK™**



- Der perfekte Einstieg in das modulare PRO-STACK™ Aufbewahrungssystem
- Die Module sind schnell und flexibel miteinander kombinierbar und bieten die bewährten Vorteile des PRO-STACK™ Systems: robust und stapelbar, handlich und ausgereift
- Belastbarkeit: 90 kg

Kombination aus drei PRO-STACK™ Werkzeugboxen mit Metallschließen:  
**FMST1-71966 / PRO-STACK™ II Werkzeugbox**  
**FMST1-71971 / PRO-STACK™ VI**  
**FMST1-75753 / PRO-STACK™ Mobile Werkzeugbox**

[VIDEO ANSCHAUEN](#)

**Modul II (Kofferbox)**  
Für Elektrowerkzeuge & Zubehör



**Modul VI (Tiefe Box)**  
Für Elektrowerkzeuge & Zubehör



**Mobile Werkzeugbox**  
Für Elektrowerkzeuge & Zubehör



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	PDF	DATA SHEET	Barcode
FMST1-75753-9	51 x 115 x 44	-	1	3253569757534

### FATMAX® PRO-STACK™ TOWER 5-IN-1

**STANLEY**  
**FATMAX**  
**PRO-STACK™**



Kombination aus fünf PRO-STACK™ Systemboxen und einem Roll-Cart:  
**FMST1-71966 / PRO-STACK™ II Werkzeugbox (ohne Schaumstoffeinlage)**  
**FMST1-71968 / PRO-STACK™ III**  
**FMST82967-1 / PRO-STACK™ V**  
**FMST1-71971 / PRO-STACK™ VI**  
**FMST1-71972 / PRO-STACK™ Roll-Cart**



**Modul V (Organizer)**  
Für Kleinteile & Zubehör



**Modul III (Schubladenbox)**  
Für kleine Werkzeuge & Zubehör



**Modul II (Kofferbox)**  
Für Elektrowerkzeuge & Zubehör



**Modul VI (Tiefe Box)**  
Für Elektrowerkzeuge & Zubehör



**Roll-Cart**  
Belastbar bis 100 kg



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	PDF	DATA SHEET	Barcode
FMST1-80107	51 x 81 x 46	-	1	3253561801075

[VIDEO ANSCHAUEN](#)

## FATMAX® PRO-STACK™ I

**STANLEY**  
**FATMAX**  
**PRO-STACK**



- Organizer mit 7 Fächern für Bohrer, Bits, Schrauben und Kleinteile
- Individuell anpassbare Schaumstoffeinlage für sicheren Maschinentransport
- Großer Aluminiumtragegriff
- Möglichkeit zum Anbringen eines Vorhängeschloss
- Rostfreie Metallschließen für Sicherheit und Schutz Ihrer Werkzeuge
- Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
- Volumen: 14 l – Maximale Belastbarkeit: 30 kg



**VIDEO ANSCHAUEN**

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	PDF	DATA SHEET	Barcode
FMST1-71967	44 x 33 x 19	-	1	3253561719677

## FATMAX® PRO-STACK™ II

**STANLEY**  
**FATMAX**  
**PRO-STACK**



- Individuell anpassbare Schaumstoffeinlage für sicheren Maschinentransport
- Bi-Material Handgriff
- Möglichkeit zum Anbringen eines Vorhängeschloss
- Rostfreie Metallschließen für Sicherheit und Schutz Ihrer Werkzeuge
- Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
- Volumen: 13,5 l – Maximale Belastbarkeit: 30 kg



**VIDEO ANSCHAUEN**

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	PDF	DATA SHEET	Barcode
FMST1-71966	44 x 33 x 18	-	1	3253561719660

## FATMAX® PRO-STACK™ III

**STANLEY**  
**FATMAX**  
**PRO-STACK**



- 6 herausnehmbare Fächer mit Deckel – 2 große, 4 kleine
- Leichtgängige und komplett herausziehbare Schubladen dank der kugelgelagerten Gleitschienen
- Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
- Volumen: 9,5 l – Maximale Belastbarkeit: 7,5 kg



**VIDEO ANSCHAUEN**

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	PDF	DATA SHEET	Barcode
FMST1-71968	44 x 33 x 18	-	1	3253561719684



## FATMAX® PRO-STACK™ IV

**STANLEY**  
**FATMAX**  
**PRO-STACK**

- 2 Schubladen mit Organizern für Kleinteile und Zubehör
- Herausnehmbare Innenteile für flexiblen Einsatz
- Leichtgängige und komplett herausziehbare Schubladen dank der kugelgelagerten Gleitschienen
- Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
- Volumen: 8 l – Maximale Belastbarkeit: 7,5 kg



**VIDEO ANSCHAUEN**

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-71969	44 x 33 x 18	-	1	3253561719691

## FATMAX® PRO-STACK™ VI

**STANLEY**  
**FATMAX**  
**PRO-STACK**

- Großvolumige Werkzeugbox zum Verstauen von großen Maschinen
- Komfortabler Bi-Material Handgriff
- Herausnehmbare Trage für Werkzeug & Zubehör
- Möglichkeit zur Anbringung eines Vorhängeschloss
- Rostfreie Metallschließen für Sicherheit und Schutz Ihrer Werkzeuge
- Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
- Volumen: 23 l – Maximale Belastbarkeit: 30 kg



**VIDEO ANSCHAUEN**

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-71971	44 x 33 x 33	-	1	3253561719714

## FATMAX® PRO-STACK™ VII

**STANLEY**  
**FATMAX**  
**PRO-STACK**

- Tiefe, großvolumige Werkzeugbox bis zu 10 kg belastbar
- Großer Aluminiumtragegriff bis zu 20 kg belastbar
- Etikettenhalter
- Rostfreie Metallschließen für Sicherheit und Schutz Ihrer Werkzeuge



**VIDEO ANSCHAUEN**

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-75796	44 x 34 x 32	-	1	3253561757969

## FATMAX® PRO-STACK™ COMBO

**STANLEY**  
**FATMAX**  
**PRO-STACK**



- Oben: Individuell anpassbare Schaumstoffeinlage für sicheren Maschinentransport
- Unten: 2 Schubladen mit herausnehmbaren Innenteilen für die flexible Aufbewahrung von Kleinteilen
- Komfortabler Bi-Material Handgriff
- Möglichkeit zur Anbringung eines Vorhängeschloss
- Rostfreie Metallschließen für Sicherheit und Schutz Ihrer Werkzeuge
- Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
- Volumen: 21,5 l – Maximale Belastbarkeit: 37,5 kg



**VIDEO ANSCHAUEN**

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-71981	44 x 33 x 33	-	1	3253561719813

## FATMAX® PRO-STACK™ MOBILE WERKZEUGBOX

**STANLEY**  
**FATMAX**  
**PRO-STACK**



- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar
- Robuster Teleskopgriff bis zu 50 kg belastbar
- Große Metallschließen – robust und verschließbar mit einem Vorhängeschloss
- Tiefe, großvolumige Werkzeugbox bis zu 30 kg belastbar
- Etikettenhalter



**VIDEO ANSCHAUEN**


ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-75753	51 x 63 x 44	-	1	3253561757532

## FATMAX® PRO-STACK™ MOBILE MONTAGEBOX

**STANLEY**  
**FATMAX**  
**PRO-STACK**



- Ermöglicht den einfachen Transport größerer Werkzeuge, die nicht in die Standard PRO-STACK™ Boxen passen
- Schnellzugriffsluke im Deckel – für einen leichteren Zugriff auf den Inhalt auch bei geschlossenem Hauptdeckel (beide Deckel mit IP54 Nässe- und Staubschutz)
- Luken abschließbar
- Robuster Teleskopgriff: Für den einfachen Transport zur und von der Baustelle
- Möglichkeit zur Befestigung weiterer PRO-STACK™ Boxen auf dem Deckel – individuelle Erweiterung des Arbeitsplatzes und einfacher Zugriff auf Werkzeuge



**VIDEO ANSCHAUEN**

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST17870-1	66,6 x 45,8 x 34	-	1	3253561178702




## FATMAX® PRO-STACK™ WERKZEUGTASCHE

**STANLEY**  
**FATMAX**  
**PRO-STACK™**



- Wasserdichter Kunststoffboden zum Schutz vor Nässe und Schmutz
- Boden der Tasche kann mit anderen PRO-STACK™ Aufbewahrungssystem verbunden werden
- Robust und langlebig durch stabiles 600 Denier Nylon
- Leichte Zugänglichkeit – Tasche kann vollständig und dauerhaft geöffnet werden
- Verschiedene Halter und Fächer für maximale Organisation
- Leicht zugängliche Fronttasche mit Reissverschluss
- Komfortgriff und gepolsterter Schultergurt
- Bis zu 8,2 kg Belastbarkeit



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST17627-1	45 x 30 x 25	-	1	3253561176272

## FATMAX® PRO-STACK™ ORGANIZER

**STANLEY**  
**FATMAX**  
**PRO-STACK™**



- Verschiedene Fächer für eine maximale Organisation und leichten Zugriff auf alle Teile
- Stabile Basis bietet Schutz vor Nässe und Schmutz
- Widerstandsfähige Struktur aus 1680 Denier Ballistic-Nylon für eine lange Lebensdauer
- Maximaler Tragekomfort: Gepolsterte Rückseite und Schultergurt, gummiertes Handgriff
- Reflektierende Streifen für eine erhöhte Sichtbarkeit
- Halterungen für schnellen Zugriff der meist genutzten Werkzeuge und Teile
- Tragekapazität: 18 kg



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST17624-1	23 x 16,5 x 35	-	1	3253561176241

## FATMAX® PRO-STACK™ ORGANIZER

**STANLEY**  
**FATMAX**  
**PRO-STACK™**



- „Hammerstark“ – hält es den größten Belastungen stand
- Vielfältig und platzsparend dank der Kombination von insgesamt 10 Sortiereinsätzen unterschiedlicher Größe für kleine Bauteile, Zubehör und längere Werkzeuge
- Verriegelung ermöglicht einfaches Tragen und sicheres Stapeln
- Den Inhalt immer im Blick dank des durchsichtigen, schlagfesten Deckels aus Polykarbonat
- Kein Verrutschen mehr: das clevere Deckel-Design hält alle Sortiereinsätze an Ort und Stelle
- Robuste, rostgeschützte Metallscharniere und stabiler, ergonomischer Tragegriff



ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST82967-1	Einzel	44 x 34 x 12	-	1	3253561829673
FMST82967-9	Duo-Pack	44 x 34 x 12	-	1	3253569829675

**VIDEO ANSCHAUEN**

## FATMAX® PRO-STACK™ WERKZEUGTRAGE

**STANLEY**  
**FATMAX**  
**PRO-STACK**



- Wasserdichter Kunststoffboden zum Schutz vor Nässe und Schmutz
- Boden der Tasche kann mit anderen PRO-STACK™ Aufbewahrungssystem verbunden werden
- Robust und langlebig durch stabiles 600 Denier Nylon
- Nietenverstärkte Konstruktion
- Verschiedene Halter und Fächer für maximale Organisation
- Leicht zugängliche Fronttasche mit Reissverschluss
- Aluminiumgriff und gepolsterter Schultergurt
- Bis zu 10,2 kg Belastbarkeit



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FMST17626-1	45 x 35 x 25	-	1	3253561176265

## FATMAX® PRO-STACK™ WERKZEUGTRAGE

**STANLEY**  
**FATMAX**  
**PRO-STACK**



- Ergonomischer Handgriff, klappbar
- Geräumige und leicht zugängliche Konstruktion
- Tragekapazität Handgriff: 20 kg
- Etikettenhalter
- Vertikale Werkzeugaufbewahrungsmöglichkeit



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FMST1-75794	44 x 28 x 32	-	1	3253561757945

## FATMAX® PRO-STACK™ TROLLEY

**STANLEY**  
**FATMAX**  
**PRO-STACK**



- Der klappbare Aluminium-Trolley mit Teleskopgriff erlaubt den einfachen und sicheren Transport der PRO-STACK™ Boxen
- Wendig auch auf Treppen, Bodenwellen oder unebenem Gelände
- Sicherheitsgurt zum Fixieren der PRO-STACK™ Boxen
- Faltbar
- Teleskopgriff aus Aluminium
- 100 kg Ladekapazität / 50 kg Ladekapazität auf Treppen
- Vorderräder: 75 mm mit Verriegelung; Hinterräder: 180 mm




ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FMST1-72363	29 x 49 x 70	-	1	3253561723636

## FATMAX® PRO-STACK™ ROLL-CART

**STANLEY**  
**FATMAX**  
**PRO-STACK**



- Sicher einsetzbar und extrem wendig dank der um 360° drehbaren Rollen mit Feststellbremse
- Beliebig kombinierbar mit anderen Produkten der PRO-STACK™ Serie
- Einfaches Verstauen bei Nichtgebrauch
- Maximale Belastbarkeit: 100 kg



**VIDEO ANSCHAUEN**

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-71972	44 x 33 x 19	-	1	3253561719721

## FATMAX® PRO-STACK™ SCHAUMSTOFFEINLAGE

**STANLEY**  
**FATMAX**  
**PRO-STACK**




ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-72365	43 x 30 x 7	-	1	3253561723650

## FATMAX® PRO-STACK™ KLEMMBRETT

**STANLEY**  
**FATMAX**  
**PRO-STACK**



- Arbeitsfläche außen. Aufbewahrungsmöglichkeit im Inneren für Handy, Dokumente usw.
- Kompatibel mit dem PRO-STACK™ Aufbewahrungssystem: Nutzer können es ins PRO-STACK™ System integrieren, dadurch problemlos mitnehmen und seine Dokumente darin sicher verstauen
- Gummierte Ecken garantieren die Langlebigkeit des Produktes
- Weiches Innenleben: Platz um Handy, Kreditkarten usw. sicher und geschützt aufzubewahren
- LED Licht für Sichtbarkeit in allen Bereichen und zu jeder Tageszeit



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST82721-1	41,5 x 28,5 x 3,5	-	1	3253561827211



# WERKZEUGKOFFER FÜR ALLE EINSÄTZE.

Übersichtlich und komfortabel, damit deine Arbeit schneller und einfacher erledigt werden kann. Werkzeuge und Zubehör gehen in einer einfachen Werkzeugbox schnell unter. Deshalb ist bei diesem Werkzeugkoffer alles gut sichtbar verstaut, genau dann, wenn das Werkzeug gebraucht wird. Profis haben uns gezeigt, dass Werkzeuge geschützt werden müssen. Daher ist diese Box nicht nur sehr stabil, sondern auch abschließbar mit einem Vorhängeschloss.

[VIDEO ANSCHAUEN](#)



# WERKZEUGKOFFER

**STANLEY**  
**FATMAX**

“**DIESER KOFFER  
IST AUF'S HÄRTESTE  
GETESTET, SCHÜTZT  
DEIN TEURES WERKZEUG  
UND BIETET VOLLE  
ZUGÄNGLICHKEIT**”

STANLEY MARKTFORSCHUNGSTEAM

Fiberglasverstärkter Polypropylen-Körper und -Deckel mit robusten Metallschließen

Akkordeonstruktur – für volle Sichtbarkeit und Zugang von überall

Belastbar bis zu 30 kg



Ware ohne Inhalt


Automatisch ausklappende Stützen verhindern ein Umfallen des Koffers bei geöffnetem Deckel

Einfacher und komfortabler Transport durch robusten und gummierten Tragegriff

Etikettenhalter für individuelle Beschriftung sowie eine Öse für ein Vorhängeschloss



In 2 Ausführungen erhältlich (Koffer oder Trolley) – der Trolley enthält einen ergonomischen Teleskophandgriff und flexible, kugelgelagerte Gelenkketten für einfaches Manövrieren



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-71943	FATMAX® Werkzeugkoffer	40 x 50 x 20	-	2	3253561719431
FMST1-72383	FATMAX® Werkzeugkoffer mit Trolley	40 x 54 x 23,5	-	2	3253561723834

# MAXIMALE KONTROLLE ÜBER DEIN WERKZEUG

Deine Werkzeuge sind nur nützlich, wenn sie in Reichweite sind. Wir haben auch für dich die passende Aufbewahrungslösung.

Die mobilen Werkzeugboxen von STANLEY vereinen maximalen Stauraum und optimale Mobilität durch stabile Rollen für all deine Werkzeuge. Finde hier die richtige Werkzeugbox für alle deine Bedürfnisse. Für Werkzeuge, Kleinteile und Organisation.

## ROLLENDE WERKSTÄTTEN

AB SEITE 27



- Extra geräumige Werkzeugboxen
- Ausgestattet mit reichlich Staufächern
- Langlebige Verschlüsse aus Metall
- Robuste Teleskopgriffe
- Robuste Schwerlasträder – einfach rangierbar

## MONTAGE- & WERKZEUGBOXEN

AB SEITE 30



- Robust und kompakt für hohe Ansprüche
- Sicherer Transport von Werkzeugen
- Ergonomische Handgriffe
- Langlebige Metall- / Kunststoffschließen
- Herausnehmbare Trage für Werkzeuge u. Kleinteile



# ROLLENDE WERKSTATT

## ROLLENDE WERKSTATT METALL-KUNSTSTOFF FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



**VIDEO ANSCHAUEN**

Rollende Werkstatt aus Metall-Kunststoff mit zwei Schubladen, einem großen Staufach und einer abnehmbaren, 30 cm hohen Werkzeugbox

- 1 Abnehmbare Werkzeugbox (20") mit herausnehmbarer Trage
- 2 Große, rostfreie Schließen – bei Bedarf mit Vorhängeschloss verschließbar
- 3 Zwei Schubladen mit kugelgelagerten Schienen
- 4 Eine Schublade mit herausnehmbaren Einsätzen für Kleinteile
- 5 Großes, unteres Staufach mit kugelgelagerten Schienen für größere Werkzeuge
- 6 Innovativer Öffnungsmechanismus – Oberteil kann nach hinten geschoben werden, dadurch vollständige Zugänglichkeit des unteren Staufachs
- 7 Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar
- 8 Robuster Teleskopgriff bis zu 50 kg belastbar



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	ARTIKEL-NR.
1-95-622	57 x 90 x 39	- 1 3253561956225

## ROLLENDE WERKSTATT METALL-KUNSTSTOFF STANLEY®



Rollende Werkstatt aus Metall-Kunststoff mit einer Schublade, einem großen Staufach, einer abnehmbaren Werkzeugbox und einem robusten Teleskopgriff 7

- 1 Abnehmbare Werkzeugbox (20") mit herausnehmbarer Trage
- 2 Große, rostfreie Schließen – bei Bedarf mit Vorhängeschloss verschließbar
- 3 Eine Schublade mit herausnehmbaren Einsätzen für Kleinteile
- 4 Großes, unteres Staufach mit kugelgelagerten Schienen für Elektrowerkzeug
- 5 Innovativer Öffnungsmechanismus – Oberteil kann nach hinten geschoben werden – vollständige Zugänglichkeit des unteren Staufachs
- 6 Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	ARTIKEL-NR.
1-95-621	57 x 73 x 39	- 1 3253561956218

## ROLLENDE WERKSTATT KUNSTSTOFF STANLEY®



- Drei entnehmbare, tragbare Werkzeugboxen mit Schnellverschluss
- Schubladen mit kugelgelagerten Schienen
- Obere Einheit: geräumige, abnehmbare Werkzeugbox mit Schublade und Schnellverschluss
- Mittlere Einheit: zwei Schubladen (eine flache und eine tiefe Schublade – mit entnehmbaren Teilen) bzw. eine tiefe Schublade – fest verbunden mit der unteren Einheit
- Untere Einheit: mit zwei Fächern an der Rückseite zur Aufbewahrung größerer Werkzeuge
- Belastbarer Teleskopgriff aus Aluminium und robuste Schwerlasträder – gut rangierbar



**VIDEO ANSCHAUEN**

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
1-79-206	mittlere Einheit mit zwei Schubladen	49 x 87 x 35	-	1	3253561792069
STST1-70344	mittlere Einheit mit einer Schublade	49 x 87 x 35	-	1	3253561703447

## ROLLENDE WERKSTATT KUNSTSTOFF STANLEY® 2-IN-1, INKL. WERKZEUGTRAGE MIT ORGANIZERAUFSATZ



- Ausgestattet mit großen Staufächern für maximale Organisation:
- Obere Einheit: 19" Werkzeugtrage mit Organizeraufsatz (STST1-70317)
- Mittlere Einheit: tiefe, kugelgelagerte Schublade – fest verbunden mit der unteren Einheit
- Untere Einheit: mit zwei Fächern an der Rückseite zur Aufbewahrung größerer Werkzeuge (Sägen, Wasserwaagen)
- Robuster und belastbarer Teleskopgriff aus Aluminium
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar




ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
STST1-79231	56 x 76 x 38	-	1	3253561792311

## ROLLENDE WERKSTATT



- Rollende Werkstatt aus Kunststoff, bestehend aus zwei separat verwendbaren Einheiten
- Extra geräumige Werkzeugbox mit entnehmbarer Trage, maximale Nutzung
- Großes, unteres Fach mit 25 l Volumen – geeignet für sperrige Werkzeuge
- Ausziehbare, drehbare Aufbewahrungsmöglichkeit für Kleinteile, Organizer im Deckel
- Handgriff kann heruntergeklappt werden, gesamte Einheit ist leicht zu verstauen
- Ergonomischer Handgriff aus einem Stück
- Vernickelte Metallschließen – robust und verschließbar mit einem Vorhängeschloss
- Robuste Schwerlasträder mit großem Raddurchmesser – leicht zu rangieren



**VIDEO ANSCHAUEN**

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-93-968	47 x 63 x 30	-	2	3253561939686



## ROLLENDE WERKSTATT QUIKLINK



- 3-teilige Rollende Werkstatt: flache Werkzeugbox, tiefe Werkzeugbox mit Trage, geräumige, leicht zugängliche Werkzeugtrage
- „Auto-Lock“ Front-Verriegelung ermöglicht leichtes Stapeln und Trennen der Boxen
- Gesamtkapazität 45 kg (80 l)
- Langlebige Verschlüsse mit Metallbügeln
- Gummierter Räder (7") für Langlebigkeit und Komfort
- 35 cm breiter Teleskopgriff ermöglicht einfachen und komfortablen Transport



[VIDEO ANSCHAUEN](#)

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
STST83319-1	75,1 x 51,5 x 41	-	1	3253561833199

## ROLLENDE WERKSTATT ESSENTIAL™



- 3-in-1 Lösung
- Oberer Teil als Werkzeugbox abnehmbar
- Organizer für Kleinteile im Deckel
- Belastbarkeit bis zu 20 kg
- Metallverschlüsse
- Gute Manövriertbarkeit der Räder
- Teleskopgriff



[VIDEO ANSCHAUEN](#)

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
STST1-80151	47,6 x 63 x 20,8	-	1	3253561801518

## ROLLENDE WERKSTATT (MOBILE WERKZEUGBOX) MIT ORGANIZER



- Rollende Werkstatt aus Kunststoff
- Mit abnehmbarer Werkzeugbox und Organizer
- Geräumiges Hauptfach zum Verstauen sperriger Lasten
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar
- Klappbarer Teleskopgriff
- Sichere Verbindung der Einheiten durch große Metallschließen
- Große 7" Räder
- Robuster Teleskopgriff bis zu 50 kg belastbar



[VIDEO ANSCHAUEN](#)

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-70-326*	48 x 63 x 29	-	2	3253561703263

\*Solange der Vorrat reicht



# MOBILE MONTAGEBOXEN

## MOBILE MONTAGEBOX FATMAX® STRUCTURAL FOAM, 90 LITER

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Robuste und leichte Bauweise aus widerstandsfähigem Polypropylen mit großen Metallschließen
- Metallverstrebungen, um zusätzliche Ladung mittels Spanngurten auf der Box zu fixieren
- Schutzklasse IP 54: Spritzwassergeschützt dank rundum verlaufender Gummiabdichtung
- Ösen für Vorhängeschlösser sowie eine Vertiefung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken
- Herausnehmbare breite Trage für vertikales Transportieren von Handwerkzeugen
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-73601	74,8 x 51,6 x 43	-	1	3253561736018

## MOBILE MONTAGEBOX FATMAX® STRUCTURAL FOAM, 31 LITER

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Mit herausnehmbarer Trage für Werkzeuge und Zubehör
- Schutzklasse IP 54: Schutz vor Staubablagerung und gegen allseitiges Spritzwasser
- Große rostfreie Metallschließen mit Aussparung für Vorhängeschloss
- Ergonomisch geformte Aussparung im Deckel zum einfachen Umschließen des Handgriffes
- Vertiefung im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken
- Metallhandgriff im Deckel eingelassen
- Robuster und belastbarer Teleskophandgriff aus Aluminium



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-75761	71 x 31 x 32	-	1	3253561757617



## MOBILE MONTAGEBOX FATMAX®, 246 LITER

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 246 l Fassungsvermögen
- Metallverstrebungen, um zusätzliche Ladung mittels Spanngurten auf der Truhe zu fixieren
- Schutzklasse IP 65: Schutz vor Staubeindringung und Strahlwasser
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar und extrabreiter Teleskophandgriff für verbesserte Manövrierfähigkeit
- Rostfreie Metallschließen mit Ösen für Vorhängeschlösser



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-75531	99 x 59 x 62	-	2	3253561755316

## MOBILE MONTAGEBOX, 190 LITER



- Extra große Montagebox mit 190 l Stauraum
- Metallverschlüsse
- Mit herausnehmbarer Ablage
- Zwei Vertiefungen im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar
- Herausziehbarer Handgriff
- Maximale Belastbarkeit 50 kg



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-93-278	96 x 59 x 58	-	2	3253561932786

## MOBILE MONTAGEBOX, 90 LITER



- Metallverschlüsse
- Herausziehbarer Handgriff
- Mit herausnehmbarer Ablage
- Zwei Vertiefungen im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-92-978	77 x 49 x 48	-	2	3253561929786

## MOBILE MONTAGEBOX MIT TELESKOPGRIFF, 52 LITER



- Schnelles Öffnen und Schließen des Deckels mit einer Hand
- Entnehmbare Ablage für die Organisation von Kleinteilen – innen oder bei Bedarf auch außen auf dem ausgezogenen Teleskopgriff positionierbar
- Vertiefung im Deckel zum Bearbeiten von Werkstücken
- Deckel mit IP 53 Nässe- und Staubschutz
- Robuster Teleskopgriff für leichten und komfortablen Transport
- Robuste 7-Zoll-Räder: Für einfachen Transport, auch auf unebenen Oberflächen
- Belastbarkeit: 40 kg



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
STST33090-1	62 x 40 x 42	-	1	3253561330902

## MOBILE MONTAGEBOX MIT ENTNEHMbarem ORGANIZER, 53 LITER



- Mobile Montagebox mit herausnehmbarer Trage für Werkzeuge und Zubehör
- Geräumiges Hauptfach für Elektrowerkzeuge
- Trage über 2/3 Länge der Box – leichtes Verstauen sperriger Gegenstände
- Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken
- Entnehmbarer, transparenter Organizer im Deckel – übersichtliches Verstauen von Kleinteilen
- Breiter, rutschfester Teleskopgriff
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-97-503	60 x 38 x 43	-	2	3253561975035

## MOBILE MONTAGEBOX ESSENTIAL™, 50 LITER



- Teleskopgriff
- Stabile Räder für schwere Last
- Metallverschlüsse
- Organizer für Kleinteile
- Kapazität: 50 l
- Belastbarkeit: 40 kg



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
STST1-80150	66,5 x 40,4 x 34,4	-	1	3253561801501



# WERKZEUGBOXEN

## FATMAX® PRO WERKZEUGBOX CANTILEVER

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Verschiebbare Trage mit herausnehmbaren Fächern für Kleinteile und längere Werkzeuge
- Langer Tragegriff aus Aluminium und rostfreie Metallschließen
- Durchsichtige Fenster im Deckel für sofortiges Erkennen des Inhalts
- Alles optimal verstaut und leicht zu finden
- Trage bietet einen kompletten Einblick in den Innenraum, ermöglicht Arbeiten auf 2 Ebenen
- Schutzklasse IP 54: staub- und spritzwassergeschützt



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-75792	50,2 x 27,5 x 24,1	-	1	3253561757921
FMST1-75791	61 x 24,8 x 24,5	-	1	3253561757914

## FATMAX® WERKZEUGBOX MIT TRITT

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Innovatives 3-in-1 Design: Aufbewahrung, Tritt und erhöhte Trage in einem
- Rostfreie Aluminiumbeine mit rutschfesten Füßen für Stabilität und Langlebigkeit
- Ergonomischer, einklapbarer Tragegriff sowohl an der Trage als auch am Tritt
- 45 cm Stehhöhe: ideal für Maler- und Trockenbauprojekte
- Mit Sicherheitssperrknöpfen ausgestattet
- Äußere Abmessungen: 64 x 29 x 30 cm, Innere Abmessungen: 56 x 27 x 20 cm
- Gewicht: 6,2 kg, Füllkapazität: 30 kg, Stehende Tragfähigkeit: 150 kg



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST81083-1	64 x 29 x 30	-	1	3253561810831

**VIDEO ANSCHAUEN**

## FATMAX® 18" CANTILEVER WERKZEUGBOX STRUCTURAL FOAM

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Schutzklasse IP 53: staub- und spritzwassergeschützt
- Robust und kompakt für hohe Haltbarkeit und leichten Transport
- Ausladende Schubladen für übersichtliche Aufbewahrung und leichten Zugang
- Großes Hauptfach – ideal für die Aufbewahrung von Elektrowerkzeugen
- Robuste Metallschließen für Sicherheit und Schutz Ihrer Werkzeuge



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-71219	46 x 24 x 31	-	1	3253561712197

## FATMAX® WERKZEUGBOX STRUCTURAL FOAM

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Schutzklasse IP 53: staub- und spritzwassergeschützt
- Rundum laufende Gummabdichtung für optimalen Schutz des Inhalts
- Vertiefung im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken
- Mit herausnehmbarer Trage für Werkzeuge und Zubehör
- Robuster und großer Griff mit Weichstoffeinlagen
- Große, rostfreie Metallschließen mit Aussparungen für Vorhängeschloss
- 28" Box passend für Sägen bis zu 66 cm (26") und Wasserwaagen bis zu 61 cm (24")



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-94-749	58 x 31 x 27	-	3	3253561947490
1-93-935	71 x 31 x 29	-	3	3253561939358

**VIDEO ANSCHAUEN**

## FATMAX® WERKZEUGBOX METALL-KUNSTSTOFF

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Sehr große, geräumige Box
- Innovative Möglichkeit zur senkrechten Aufbewahrung von Werkzeugen
- Große, rostfreie Schließen – Möglichkeit zum Verschließen mit Vorhängeschloss
- Ergonomischer Bi-Material Griff
- Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken
- Trage über 3/4 Länge der Box – Möglichkeit zur Aufbewahrung auch sperriger Werkzeuge



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-95-615	50 x 29 x 30	-	3	3253561956157
1-95-616	58 x 29 x 30	-	3	3253561956164
1-95-617	66 x 29 x 30	-	3	3253561956171



## STANLEY® WERKZEUGBOX METALL-KUNSTSTOFF



- Geräumige Werkzeugbox für den sicheren Transport, mit herausnehmbarer Trage
- Robuste Konstruktion – stark, haltbar und nicht-rostend
- Große, rostfreie Schließen – Möglichkeit zum Verschließen der Box mit Vorhängeschloss
- Ergonomischer Bi-Material Griff
- Durchgehendes Metallscharnier zwischen Deckel und Korpus für höhere Stabilität
- Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-95-612	50 x 29 x 22	-	4	3253561956126
1-95-613	58 x 29 x 22	-	4	3253561956133
1-95-614	66 x 29 x 22	-	4	3253561956140

## STANLEY® WERKZEUGBOX BASIC



- Werkzeugbox mit praktischem Schnellverschluss, einhändig zu bedienen
- Schweren Ausführung – robuste Struktur
- Organizer für Kleinteile und Zubehör im Deckel
- Entnehmbare Trage – Möglichkeit zur Aufbewahrung auch sperriger Werkzeuge
- Ergonomischer Bi-Material Handgriff



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-79-216	39 x 22 x 16	-	6	3253561792168
1-79-217	49 x 27 x 24	-	6	3253561792175
1-79-218	60 x 28 x 26	-	3	3253561792182

**VIDEO ANSCHAUEN**

## WERKZEUGBOX MILLENIUM



- Herausnehmbare Werkzeugtrage
- Zwei im Deckel integrierte Organizer
- Metallschließen
- Komfortgriff



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-92-064	32 x 18 x 13	-	6	3253561920646
1-92-065	41 x 20 x 19	-	6	3253561920653
1-92-066	49 x 26 x 25	-	6	3253561920660
1-92-067	61 x 27 x 28	-	6	3253561920677

## WERKZEUGBOX ESSENTIAL™ MULTI-LEVEL CANTILEVER



- Praktischer Cantilever der Essential™ Aufbewahrungslinie
- Zwei Ablagen ermöglichen gute Organisation und schnellen Zugriff
- Der stabile Boden ermöglicht einfaches Arbeiten aus der Werkzeugbox heraus
- Robuste Metallverschlüsse für Langlebigkeit / Einfaches Schließen durch Ziehen am Griff
- Mehr Sicherheit dank der Öse für ein Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Volumen: 24 Liter / Belastbarkeit: 22 kg



[VIDEO ANSCHAUEN](#)

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	PDF	DATA SHEET	Barcode
STST83397-1	49 x 29 x 25	-	1	3253561833977

## WERKZEUGBOX ESSENTIAL™ MIT ORGANIZERN



- Werkzeugbox mit zwei herausnehmbaren Organizern
- Starke und langlebige Metallschließen für reibungsloses Öffnen & Schließen
- Mit herausnehmbarer Trage
- Vorrichtung für ein Vorhängeschloss zur sicheren Aufbewahrung des Inhaltes
- Vertiefung im Deckel zum Ablegen von z.B. Bohrer, Bits oder Schrauben



[STST75785-1](#) [STST75787-1](#)

[VIDEO ANSCHAUEN](#)

[VIDEO ANSCHAUEN](#)

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	PDF	DATA SHEET	Barcode
STST75785-1	41 x 21,7 x 20	-	1	3253561757853
STST75787-1	48,5 x 25,1 x 24,8	-	1	3253561757877

## WERKZEUGBOX ESSENTIAL™ MIT ORGANIZERN



- Organizer für Kleinteile und Zubehör im Deckel
- Mit herausnehmbarer Trage für Werkzeuge und Zubehör
- Öse für Vorhängeschloss



### KUNSTSTOFFBOX MIT KUNSTSTOFFSCHLIESSEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	PDF	DATA SHEET	Barcode
STST1-75514	32 x 19 x 13	-	1	3253561755149
STST1-75517	41 x 21 x 20	-	1	3253561755170
STST1-75520	49 x 25 x 25	-	1	3253561755200

### KUNSTSTOFFBOX MIT METALLSCHLIESSEN

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	PDF	DATA SHEET	Barcode
STST1-75515	32 x 19 x 13	-	1	3253561755156
STST1-75518	41 x 21 x 20	-	1	3253561755187
STST1-75521	49 x 25 x 25	-	1	3253561755217
STST82976-1	67 x 24 x 28	-	1	3253561829765

Die Essential™ Boxen werden durch die beiden Modelle „Mobile Montagebox“ STST1-80150 (Seite 32) und „Rollende Werkstatt“ STST1-80151 (Seite 29) optimal ergänzt.

[VIDEO ANSCHAUEN](#)



## WERKZEUGBOX METALL-KUNSTSTOFF MIT INTEGRIERTER SCHUBLADE



- Geräumige 20" Werkzeugbox für Aufbewahrung und Transport von Werkzeugen und Zubehör
- Robuste Konstruktion, geräumiger Metallkorpus – stark, haltbar und nicht-rostend
- Große, rostfreie Schließen – Möglichkeit zum Verschließen des Hauptfachs mit Vorhängeschloss
- Ergonomischer Bi-Material Griff
- Durchgehendes Metallscharnier zwischen Deckel und Korpus
- Entnehmbare Trage über 3/4 Länge der Box – Möglichkeit zur Aufbewahrung
- Zusätzliche Schublade für Elektrowerkzeuge und Zubehör, vollständig zugänglich, Tiefe 10 cm, leichtgängig durch kugelgelagerte Schienen



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	PDF	DATA SHEET	Barcode
1-95-829	55 x 28 x 34		- 1	3253561958298

## WERKZEUGBOX KUNSTSTOFF MIT INTEGRIERTER SCHUBLADE



- Geräumige 19" Werkzeugbox für Aufbewahrung und Transport von Werkzeugen und Zubehör
- Robuste Konstruktion – stark und haltbar
- Einhändig bedienbare Schließe
- Durchgehendes Metallscharnier zwischen Deckel und Korpus
- Entnehmbare Trage über 3/4 Länge der Box – Möglichkeit zur Aufbewahrung auch sperriger Werkzeuge
- Integrierte Schublade mit Organizer
- Zu verwenden mit Rollenden Werkstätten: 1-79-206, STST1-70344, STST1-79231



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	PDF	DATA SHEET	Barcode
1-70-316	48 x 28 x 29		- 1	3253561703164

## WERKZEUGKASTEN METALL CANTILEVER



- 5 Fächer aufgeklappt vollständig zugänglich mit großem Stauraum
- Ausschwenkbare Fächer für einfache Zugang zum Werkzeug bzw. Zubehör
- Doppelte Verriegelung für höhere Festigkeit
- Elektropulverbeschichtung zur Beständigkeit gegen Kratzer und Lösemittel
- Korpus und Griffe aus hochbelastbarem Metall für lange Haltbarkeit
- Klemmschutz



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	PDF	DATA SHEET	Barcode
1-94-738	45 x 21 x 21		- 1	3253561947384

# NICHTS FÜR SOFTIS ABER FÜR PROFIS

**Mit unseren flexiblen  
Aufbewahrungslösungen  
werden deine Werkzeuge  
leicht transportierbar**

Flexible Aufbewahrungslösungen sind perfekt für Techniker und alle, die ihr Werkzeug täglich mit sich herumtragen. STANLEY® FATMAX® Werkzeugtaschen verfügen über zahlreiche Taschen, damit du immer alles bei dir hast, was du brauchst.

## WERKZEUGTRAGEN

AB SEITE 40



- Aus robustem 600 x 600 Denier Nylon
- Wasserdichter Boden aus schlagfestem Kunststoff
- Hochwertige und stabile Konstruktion
- Ergonomischer Handgriff
- Vielseitige Aufbewahrungsmöglichkeiten

## WERKZEUGTASCHEN

AB SEITE 43



- Aus robustem 600 x 600 Denier Nylon
- Wasserdichter Boden aus schlagfestem Kunststoff
- Geräumige und leicht zugängliche Konstruktion
- Ergonomisch mit gepolsterten Schultergurten
- Vielseitige Verstaumöglichkeiten



## WERKZEUGRUCKSÄCKE

AB SEITE 45



- Aus robustem 600 x 600 Denier Nylon
- Wasserdichter Boden aus schlagfestem Kunststoff
- Angenehmer Tragekomfort auch bei Belastung
- Atmungsaktive Rücken- und Schulterpolsterung
- Reichlich Platz für deine Werkzeuge

## WERKZEUGGÜRTEL

AB SEITE 50



- Aus robustem 600 x 600 Denier Nylon
- Leicht zugängliche Fächer
- Gepolsterte Rückseite für optimalen Tragekomfort



# WERKZEUGTRAGEN

## FATMAX® QUICK ACCESS WERKZEUGTRAGE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 600 x 600 Denier Nylon, innovatives Design
- Verschließbare Seitenteile für sicheren Transport
- Stabiler und rutschfester Stahlgriff
- Gepolsterte Schultergurte
- Hochwertige Materialien
- Fach für persönliche Gegenstände
- Wasserdichter Boden aus schlagfestem Kunststoff




ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-80146	50 x 30 x 36	-	1	3253561801464

## FATMAX® WERKZEUGTRAGE MIT SCHUTZHAUBE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Werkzeugtrage aus robustem 600 x 600 Denier Nylon
- Wasserdichter Boden aus schlagfestem Kunststoff
- Maximale Organisation durch zahlreiche Taschen innen und außen
- Hochwertige und stabile Rahmenkonstruktion aus Polypropylen-Kunststoff
- Geräumige und leicht zugängliche Konstruktion
- Weitere Aufbewahrungsmöglichkeiten im Innenbereich
- Verschließbare Fronttaschen für Kleinteile
- Abnehmbare Schutzhülle – Vorteile einer Werkzeugtrage und -tasche in einem



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-79-213	49 x 31 x 28	-	1	3253561792137




## FATMAX® WERKZEUGTRAGE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff, stabiles 600 x 600 Denier Nylon
- Ergonomischer Gummihandgriff (stabiler Tragebügel aus Stahl), komfortabler und robuster Schultergurt
- Geräumige und leicht zugängliche Konstruktion, Rahmen stahlverstärkt
- Elastische Halterungen im Inneren zum Befestigen von Werkzeugen
- Verschließbares Fach für Bohrer und Bits im Inneren
- Seitliches Sägenfach, größenverstellbar; Großes Kabelfach seitlich; Halter für Maßbänder



**VIDEO ANSCHAUEN**

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-93-951	48 x 33 x 25	-	1	3253561939518

## FATMAX® WERKZEUGTRAGE FÜR TECHNIKER

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff, stabiles 600 x 600 Denier Nylon
- Ergonomischer Gummihandgriff (stabiler Tragebügel aus Stahl), komfortabler und robuster Schultergurt
- Geräumige und leicht zugängliche Konstruktion, Rahmen stahlverstärkt
- Herausnehmbare Trennwand mit Werkzeughalterungen und Gürtelclip
- Elastische Halterungen im Inneren zum Befestigen von Werkzeugen
- Verschließbares Fach für Bohrer und Bits im Inneren
- Halter aus Stahl für Maßbänder



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-93-952	38 x 29 x 29	-	1	3253561939525

## WERKZEUGTRAGE STRUCTURAL FOAM MIT ORGANIZERAUFSATZ



- Komplette Werkzeugbox – alle Vorteile einer Werkzeugtrage plus zusätzlichem, abnehmbarem Aufsatz
- Beide Einheiten getrennt verwendbar
- Koffer / Organizer kann unkompliziert mit der Trage verbunden werden und verschließt diese vollständig
- Zwei robuste Metallschließen / Breiter Handgriff aus Metall
- Oberer Koffer / Organizer bleibt vollständig zugänglich – leichte Abnahme der oberen Einheit



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
STST1-70317	56 x 32 x 25	-	1	3253561703171
1-97-514	67 x 32 x 25	-	1	3253561975141

## WERKZEUGTRAGE



- Robuster und wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff, stabiles 600 Denier Nylon
- Ergonomischer Gummihandgriff (stabiler Tragebügel aus Stahl)
- Zahlreiche Fächer innen und außen – Max. Organisation von Werkzeugen und Zubehör
- Verstellbarer Schultergurt, verstärkte Ecken, hohe Steifigkeit
- Seitliches Sägenfach, größenverstellbar
- Abgedecktes Fach an der Vorderseite

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-70-319	56 x 28 x 22	-	1	3253561703195

## WERKZEUGTRAGE



- Robuster und wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff, stabiles 600 Denier Nylon
- Ergonomischer Gummihandgriff (stabiler Tragebügel aus Stahl)
- Zahlreiche Fächer innen und außen – Max. Organisation von Werkzeugen und Zubehör
- Verstellbarer Schultergurt, verstärkte Ecken, hohe Steifigkeit
- Seitliches Sägenfach, größenverstellbar
- Abgedecktes Fach an der Vorderseite

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
STST1-70712	47 x 34,3 x 22,9	-	1	3253561707124

## WERKZEUGTRAGE ESSENTIAL™



- Robuster und wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff, stabiles 600 Denier Nylon
- Ergonomischer Gummihandgriff (stabiler Tragebügel aus Stahl), komfortabler und robuster Schultergurt
- Zahlreiche Fächer innen und außen – Max. Organisation von Werkzeugen und Zubehör
- Verstellbarer Schultergurt, verstärkte Ecken, hohe Steifigkeit
- Abgedecktes Fach an der Vorderseite

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-96-182	45,5 x 24,5 x 28,5	-	1	3253561961823

## WERKZEUGTRAGE EXTRA TIEF



- Tragbare, vielseitig verwendbare Aufbewahrungsmöglichkeit für Werkzeuge und Zubehör
- Lochungen zum Einstcken von Werkzeugen – zum bequemen Transport auch von längeren Werkzeugen
- Ergonomischer Handgriff – extra stark und großzügig dimensioniert für sicheren Halt und Komfort

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
STST1-72359	50 x 34 x 20	-	1	3253561723599



# WERKZEUGTASCHEN

## FATMAX® PRO WERKZEUGTASCHE MIT RUNDER ÖFFNUNG

**STANLEY**  
**FATMAX**

- 600 x 600 Denier Nylon, innovatives Design, hochwertige Materialien
- Schlagfester Kunststoffboden zum Schutz vor Nässe und Schmutz, ergonomisch gepolstert
- Formstabile Konstruktion zum leichten Be- und Entladen, verstärkt mit hochwertigem Leder
- Zweiteiliger Handgriff und Gummizüge an der Oberseite
- Leicht zugängliche Fächer und Taschen – bequemes Verstauen von Werkzeugen u. Kleinteilen




ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-70749	51 x 25 x 22	-	4	3253561707490

## FATMAX® WERKZEUGTASCHE MIT BREITER ÖFFNUNG UND ROLLEN

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Für den Transport von Elektro- und Handwerkzeugen – Praktische Innenaufteilung
- Ergonomischer Handgriff und Schultergurt für Komfort beim Tragen schwerer Lasten
- Teleskopgriff zum einfachen Ziehen und Manövrieren
- 2 strapazierfähige Transporträder
- 2 Kunststoffschienen an der Unterseite zur Stabilisierung und zum Schutz vor Abnutzung
- Volumen Innenraum: 65 l



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST82706-1	70 x 30 x 33	-	1	3253561827068

## FATMAX® QUICK ACCESS WERKZEUGTASCHE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 600 x 600 Denier Nylon, innovatives Design, hochwertige Materialien
- Schlagfester Kunststoffboden zum Schutz vor Nässe und Schmutz, ergonomisch gepolstert
- Großes, starres offenes Fach für schnellen Werkzeugzugriff
- 4 Fächer, davon 2 mit Reißverschlüssen
- Gepolsterter Schultergurt für hohen Tragekomfort auch bei schwerer Last
- Platz für persönliche Gegenstände wie Brieftasche, Schlüssel, Handy etc.



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-80147	49 x 34 x 29	-	1	3253561801471

## FATMAX® WERKZEUGTASCHE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Hochbelastbares und langlebiges Material zum Schutz vor Beschädigungen und Abnutzung
- Schlagfester Kunststoffboden (Polypropylen) zum Schutz vor Nässe und Schmutz
- Große Öffnung mit leichtem Zugang zu Werkzeugfächern und Aufbewahrungsschlaufen
- Vertikale Aufbewahrungstaschen für schnellen und leichten Zugang zum Werkzeug
- Ergonomisches Design mit gepolsterten Schultergurten



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-71180	50 x 30 x 29	-	4	3253561711800

## FATMAX® WERKZEUGTASCHE MEHRSEITIG ZUGÄNGLICH

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Zwei getrennt zu öffnende Fächer für leichte Zugänglichkeit und volle Sichtbarkeit
- Zwei große Verstaumöglichkeiten für Hand- oder Elektrowerkzeuge
- Maximale Organisation durch eine Vielzahl von Taschen, Fächern und Schlaufen
- Gepolsterter Tragegurt für erhöhten Komfort
- Freistehend, nicht kippbar
- Belastbar bis zu 25 kg



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-73607	47 x 33 x 25	-	4	3253561736070



## FATMAX® WERKZEUGTASCHE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff
- Geräumige und leicht zugängliche Konstruktion
- Leicht zu bedienende Reißverschlüsse
- Komfortabler und robuster Schultergurt
- Stabiles 600 x 600 Denier Nylon – verstärkte Nähte
- Lederverstärkungen an allen kritischen Stellen
- Elastische Halterungen im Inneren zum Befestigen von Werkzeugen



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-93-950	49 x 26 x 28	-	4	3253561939501

## FATMAX® LAPTOP- UND WERKZEUGTASCHE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 4 Kunststofffüße
- 600 x 600 Denier Nylon, wasserabweisend
- Läßt sich von vorne öffnen
- Gepolstert für Laptops bis 14" (max. Höhe 26 cm x Breite 36 cm)
- Abnehmbare Schultergurte
- Ergonomischer Tragegriff
- Schnellschließende Schnallen




ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-80149	42,5 x 32 x 15,5	-	1	3253561801495

## FATMAX® QUICK ACCESS WERKZEUGRUCKSACK

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 600 x 600 Denier Nylon, innovatives Design
- Schnelles Auffinden der Werkzeuge durch praktische und übersichtliche Innenraumeinteilung
- Hochwertige Materialien
- Separates Laptop-Fach
- Gepolsterter Rücken für angenehmen Tragekomfort auch bei hoher Belastung
- Wasserdichter Kunststoffboden – Schutz gegen Schmutz und Nässe



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-80144	36 x 47 x 23	-	1	3253561801440

## FATMAX® WERKZEUGRUCKSACK TROLLEY

**STANLEY**  
**FATMAX**



[VIDEO ANSCHAUEN](#)

- Werkzeugrucksack mit Rollen und Teleskopgriff
- 600 x 600 Denier Nylon
- Wasserdichter Kunststoffboden – Schutz gegen Schmutz und Nässe
- Tragbarer Innenteiler mit zahlreichen Taschen
- Kann vollständig geöffnet werden – Vorderseite wird von zwei Riemen gehalten
- Atmungsaktive Rücken- und Schultergurtpolsterung
- Extrafach für Elektrowerkzeuge oder Laptop
- Leicht zugängliches vorderes Netzfach



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-79-215	36 x 54 x 23	-	2	3253561792151

## FATMAX® WERKZEUGRUCKSACK

**STANLEY**  
**FATMAX**



[VIDEO ANSCHAUEN](#)

- 600 x 600 Denier Nylon – haltbar und pflegeleicht
- Wasserdichter Kunststoffboden – Schutz gegen Schmutz und Nässe
- Tragbarer Innenteiler mit zahlreichen Taschen
- Kann vollständig geöffnet werden – Vorderseite wird von zwei Riemen gehalten
- Atmungsaktive Rücken- und Schultergurtpolsterung
- Extrafach für Elektrowerkzeuge oder Laptop
- Leicht zugängliches vorderes Netzfach



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-95-611	36 x 46 x 27	-	1	3253561956119

## WERKZEUGRUCKSACK ESSENTIAL™ TROLLEY



[VIDEO ANSCHAUEN](#)

- 600 x 600 Denier Nylon - für Haltbarkeit, lange Lebensdauer und Reißfestigkeit
- Der herausnehmbare Organizer ermöglicht die organisierte Aufbewahrung von kleinen Handwerkzeugen und dient zudem als Trennwand im Rucksack
- Gepolsterte Schultergurte für extra Komfort beim Transport schwerer Werkzeuge
- 15 kg Ladefähigkeit
- Teleskopgriff kann in den Rucksack geschoben werden
- Erhöhte Basis mit Kunststofffüßen zum Schutz auf nassen Böden
- Räder für einfachen Transport schwerer Werkzeuge



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
STST83307-1	35 x 19 x 51,5	-	1	3253561833076



## STANLEY® WERKZEUGRUCKSACK



- Rucksack zum einfachen und freihändigen Transport von Werkzeugen
- Robustes 600 x 600 Denier Nylon
- Tragbarer Innenteiler mit zahlreichen Taschen
- Ergonomisch gepolsterter Rücken für bequemen Transport
- Extrafach für Elektrowerkzeuge oder Laptop
- Fronttasche zur Aufbewahrung von Kleinteilen, Zubehör oder persönlichen Gegenständen



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
STST1-72335	35 x 44 x 16		-	3253561723353


## FATMAX® WERKZEUGKOFFER MIT ROLLEN

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Strapazierfähiges 600 x 600 Denier Nylon
- Robuster Teleskopgriff
- Leichtgängige Rollen
- Große Öffnung für leichtes Auffinden
- Verstellbarer Innenteiler und viele praktische Taschen
- Mehrere Befestigungsmöglichkeiten außen
- Verstärkung durch seitliche Kunststoffverstrebungen

Ideale Ergänzung mit der Werkzeug- und Laptottasche FMST1-80149 (S.45)



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-80148	50 x 36 x 41		-	3253561801488

## STANLEY® WERKZEUGKOFFER MIT ROLLEN



- Strapazierfähiges 600 x 600 Denier Nylon
- Robuste Konstruktion mit hoher Steifigkeit
- Teleskopgriff, leichtgängige Rollen
- Verschließbare Fronttasche
- Geräumiges, rahmenverstärktes Hauptfach mit Klett-Überwurf
- Dokumentenfach im Deckel, flexibel einsetzbarer Teiler im Innenfach
- Wasserfester Kunststoffboden – Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-97-515	44,5 x 25,5 x 42	-	2	3253561975158

## STANLEY® WERKZEUGTASCHE MIT KUNSTSTOFFBODEN



- Wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff, stabiles 600 x 600 Denier Nylon
- Zahlreiche Fächer innen und außen für maximale Organisation von Werkzeugen u. Zubehör
- Robuster Kunststoffboden – Schutz vor Feuchtigkeit und Nässe
- Verstellbarer Schultergurt
- Verstärkte Ecken, hohe Steifigkeit, stabil im geöffneten Zustand, jederzeit leichter Zugang
- Abgedecktes Fach an der Vorderseite



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-96-183	45 x 28 x 24	-	4	3253561961830

## STANLEY® WERKZEUGTASCHE MIT DOKUMENTENFACH



- Wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff, stabiles 600 x 600 Denier Nylon
- Zahlreiche Fächer innen und außen für maximale Organisation von Werkzeugen u. Zubehör
- Verstellbarer Schultergurt
- Verstärkte Ecken, hohe Steifigkeit
- Dokumentenfach im Deckel
- Abgedecktes Fach an der Vorderseite



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-96-193	48 x 26 x 25	-	4	3253561961939



## STANLEY® WERKZEUGTASCHE



- Offenes Design – Inhalt gut sichtbar und zugänglich
- 8 äußere und 10 innere Taschen für maximale Organisation von Werkzeugen und Zubehör
- Innenorganizer für Kleinteile – Bohrer und Bits schnell greifbar
- Gummierter Handgriff für bequemes Tragen
- Polypropylen-Boden – wasserabweisend
- 600 x 600 Denier Nylon
- Ladekapazität: 20 kg



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	  
STST1-70718	31 x 20 x 26	- 4 3253561707186

## STANLEY® WERKZEUGTASCHE



- Robustes 600 x 600 Denier Nylon
- Doppellagig an allen relevanten Stellen
- Komfortabel – mit Baumwolle versehene Handgriffe
- 8 innere, 2 äußere Taschen
- Aufgesetzte Netztasche für Kleinteile
- Verstärkter Boden



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	  
1-93-330	30 x 25 x 13	- 2 3253561933301

## ROLLTASCHE



- Nylontasche mit 12 Fächern für Handwerkzeuge und große Dokumententasche
- Robustes 600 x 600 Denier Nylon
- Integrierter Stifthalter
- Leichtes Öffnen und Verschließen
- Lieferung ohne Inhalt



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	  
1-93-601	64 x 39	- 12 3253561936012



# WERKZEUGGÜRTEL UND ZUBEHÖR

## WERKZEUGGÜRTEL-SERIE AUS HOCHWERTIGEM LEDER



- Weiches Leder durch spezielle Bearbeitung
- Verstärkung durch Doppelnähte und Nieten
- Praktische Anordnung der Taschen



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
STST1-80113	Werkzeugschürze	62 x 9 x 26 cm	-	1	3253561801136
STST1-80114	Werkzeug- und Hammertasche	28 x 9 x 25 cm	-	1	3253561801143
STST1-80116	Werkzeug- und Nageltasche doppelt	30 x 7 x 33 cm	-	1	3253561801167
STST1-80117	Hammerhalter	12 x 7 x 17 cm	-	1	3253561801174
STST1-80118	Akku-Bohrer-Halfter	16 x 6 x 32 cm	-	1	3253561801181
STST1-80119	Ledergürtel	4,5 x 126 cm	-	1	3253561801198

## STANLEY® WERKZEUGSCHÜRZE



- Stabiles 600 x 600 Denier Nylon
- Zwei Nageltaschen, eine Bandmaßtasche und integrierter Hammerhalter
- Leicht zugängliche Fächer und zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten
- Leicht zugängliche Tasche für Bandmaß
- Gepolsterte Rückseite für optimalen Sitz und Tragekomfort
- Größe individuell anpassbar

ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-96-178	60 x 26 x 8	-	4	3253561961786



## STANLEY® GÜRTELTASCHE MIT NAGELTASCHEN & HAMMERHALTER



- Stabiles 600 x 600 Denier Nylon
- Zwei Nageltaschen, eine Bandmaßtasche und ein integrierter Hammerhalter
- Leicht zugängliche Fächer und zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten
- Gepolsterte Rückseite für optimalen Sitz und Tragekomfort



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-96-181	24 x 33 x 8	-	4	3253561961816

## STANLEY® MINI-GÜRTELTASCHE



- GÜRTELTASCHE FÜR MOBILTELEFON UND PERSÖNLICHE GEGENSTÄNDE
- STABILES 600 X 600 DENIER NYLON
- GROßE TASCHE MIT REIßVERSCHLUSS ÜBER DIE GESAMTE LÄNGE – GEEIGNET FÜR DOKUMENTE, SCHLÜSSEL USW.
- GEPOLSTERTE RÜCKSEITE FÜR OPTIMALEN SITZ UND TRAGEKOMFORT
- ABGEDECKTES FACH AN DER VORDERSEITE FÜR PERSÖNLICHE GEGENSTÄNDE



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-96-179	24 x 16 x 6	-	4	3253561961793

## STANLEY® GÜRTELTASCHE



- ROBUSTES 600 X 600 DENIER NYLON, DOPPELLAGIG AN ALLEN RELEVANTEN STELLEN
- GROßES, GERÄUMIGES HAUPTFACH; FRONNTASCHE FÜR MOBILTELEFON; 2 SEITENTASCHEN FÜR WERKZEUGE
- ÖFFNUNG AN DER UNTERSEITE ZUR VERMEIDUNG VON STAUNÄSSE; NÄHTE MIT NIETEN VERSTÄRKKT
- LEICHTES ÖFFNEN UND VERSCHLIEßen AUCH MIT HANDSCHUHEN



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
1-93-329	24 x 16 x 11	X	12	3253561933295



# ORGANIZER

## FATMAX® ORGANIZER FLIP BIN

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Volle Sicht durch transparente Fenster
- 12 herausnehmbare Behälter können nach vorne aufgeklappt werden
- Optimale Erreichbarkeit des Inhalts durch vertikale Ausrichtung
- Mobilität durch Tragegriff
- 7 kg Füllkapazität
- Zusätzliche Klemmen für Stabilität beim Verbinden mehrerer Organizer
- Ergonomischer Handgriff
- Seitenlaschen zur Verbindung mit der Profi-Organizer FATMAX® Linie



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST81077-1	12 Fächer	26 x 34 x 12	-	1	3253561810770

## FATMAX® PROFI-ORGANIZER

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Herausnehmbare Boxen – ideal für Kleinteile und Zubehör
- Hochtransparenter, kratz- und schlagfester Deckel aus Polycarbonat
- Robuster, integrierter Handgriff – angenehmes und sicheres Tragen im befüllten Zustand



### FATMAX™ PROFI-ORGANIZER, METALLSCHLIESSEN, SPRITZWASSERGESCHÜTZT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
1-97-517	10 flache Fächer	45 x 7 x 36	-	4	3253561975172
1-97-518	10 tiefe Fächer	45 x 12 x 36	-	4	3253561975189

### FATMAX™ PROFI-ORGANIZER, KUNSTSTOFFSCHLIESSEN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
1-97-519	10 flache Fächer	45 x 7 x 36	-	4	3253561975196
1-97-521	10 tiefe Fächer	45 x 12 x 36	-	4	3253561975219

**VIDEO ANSCHAUEN**



## FATMAX® PROFI-ORGANIZER

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Hochtransparenter, kratz- und schlagfester Deckel aus Polycarbonat
- Kompatibel mit der Profi-Organizer FATMAX® Linie
- Seitenverriegelungssystem – bis zu neun Organizer können miteinander verbunden werden
- Kombination verschiedenster Organizergrößen mit weiteren Insetboxen – für Kleinteile und Zubehör
- Schutz gegen Staub in schädigender Menge und fallendes Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte
- Insetboxen für eine flexible Konfiguration



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-75781	8 Fächer	44 x 6,5 x 16	-	4	3253561757815
FMST1-75779	16 Fächer	44 x 6,5 x 27,5	-	4	3253561757792

## FATMAX® KLEINER ORGANIZER

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Schmaler Organizer in Profiqualität
- Hochtransparenter, kratz- und schlagfester Deckel aus Polycarbonat
- Schutzklasse IP 53: Spritzwassergeschützt
- Zusammenclickbar – bis zu 3 Stück
- Integrierter Tragegriff



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-72378	6 Fächer	26 x 34 x 12	-	4	3253561723780

## ORGANIZER PROFI MIT 25 FÄCHERN



- Herausnehmbare Boxen in 3 verschiedenen Größen
- Hochtransparenter, kratz- und schlagfester Deckel aus Polycarbonat
- Spezial-Deckel fixiert die Boxen, auch wenn einige entnommen sind



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
1-92-748	25 Fächer	42 x 5 x 33	-	20	3253561927485

## ORGANIZER SORTMASTER MINI, STAPELBAR



- Innovatives Verriegelungssystem ermöglicht die Verbindung und Transport von bis zu drei einzelnen Organizern
- Seitliche Verriegelungen für sicheres Stapeln
- Entnehmbare Einsätze ermöglichen die kombinierte Aufbewahrung von Werkzeugen und Kleinteilen
- Die spezielle Konstruktion des Deckels hält Kleinteile und Einsätze an ihrem Platz
- Auch als Doppelorganizer (zwei einzelne) mit beidseitigem Zugang erhältlich (STST1-71197)



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
STST1-70720	Einzel	29 x 6 x 21	-	4	3253561707209
STST1-71197	Paar	29 x 13 x 21	-	4	3253561711978

## ORGANIZER SORTMASTER MULTI-LEVEL



- Zwei-Ebenen-Organizer: Obere Einheit vollständig ausziehbar – obere und untere Einheit dadurch gleichzeitig vollständig zugänglich
- Transparenter Deckel bietet Überblick über den Inhalt – sichert beim Verschließen alle Boxen, kein Verrutschen in geschlossenem Zustand
- Herausnehmbare Boxen in 2 verschiedenen Größen sowie 4 entnehmbare Innenteiler ermöglichen eine perfekte Kombination von Werkzeugen und Kleinteilen
- Sicher auf der Oberseite bis zu drei SortMaster Junior™ Organizer (1-97-483) stapeln
- Ergonomisches Design und Handgriff erlaubt es den Organizer wie eine Werkzeugbox zu tragen



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM			
STST1-75540	42 x 40 x 31,5	-	4	3253561755408

## ORGANIZER SORTMASTER JUNIOR™ MIT 14 FÄCHERN



- Innenteiler beliebig anpassbar – bis zu 512 verschiedene Konfigurationen möglich
- Kleinteile bleiben an ihrem Platz – kein Verrutschen innerhalb der Fächer
- Angewinkelte Ecken für eine komfortable Aufbewahrung von sperrigen Werkzeugen wie Hämmer
- Spezielle Deckelkonstruktion – obere Rippen verschließen sich mit Innenteilern
- Deckel zusätzlich verriegelbar
- Sichere Aufbewahrung des Inhalts
- Drei SortMaster Junior™ Organizer können schnell und bequem zusammengesteckt werden



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
1-97-483	14 Fächer	38 x 7 x 29	-	6	3253561974830


[VIDEO ANSCHAUEN](#)



## ORGANIZER SORTMASTER™ MIT 17 FÄCHERN



- Innenteiler beliebig anpassbar – bis zu 1.024 verschiedene Konfigurationen möglich
- Kleinteile bleiben an ihrem Platz – kein Verrutschen innerhalb der Fächer
- Angewinkelte Ecken für eine komfortable Aufbewahrung von sperrigen Werkzeugen wie Hämtern
- Spezielle Deckelkonstruktion – obere Rippen verschließen sich mit Innenteilern
- Deckel zusätzlich verriegelbar



[VIDEO ANSCHAUEN](#)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
1-94-745	17 Fächer	43 x 9 x 33	-	4	3253561947452

## ORGANIZER STANDARD MIT 25 FÄCHERN



- Transparenter Deckel bietet Überblick über den Inhalt
- Deckel schließt bündig mit den Fachwänden
- Zusätzlicher Schiebeverschluss im Deckel verhindert Vermischen des Inhaltes
- Integrierter Softgriff



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
1-92-762	25 Fächer	46 x 8 x 33	-	8	3253561927621

## STANLEY® ORGANIZER



- Neues, modernes Design aus schlagfestem Polypropylen
- Entfernbare Teiler bieten eine hohe Individualisierung für kleine Teile und Handwerkzeuge
- Runde Kanten erleichtern das Herausnehmen von Inhalten
- Eingebauter Griffmuldenbereich
- Eingebautes Lineal



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
STST81679-1	10 Fächer	21 x 11,5 x 3,5	-	1	3253561816796
STST81680-1	17 Fächer	27 x 18,9 x 4,6	-	1	3253561816802
STST81681-1	22 Fächer	35,7 x 22,9 x 4,8	-	1	3253561816819

## ORGANIZER 160 MIT 14 FÄCHERN



- Transparenter Deckel bietet Überblick über den Inhalt
- Deckel schließt bündig mit den Fachwänden
- Zusätzlicher Schiebeverschluss im Deckel verhindert Vermischen des Inhaltes
- Integrierter Softgriff



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
1-92-761	14 Fächer	34 x 6 x 26	-	8	3253561927614

## STANLEY® HOME ORGANIZER



- Aufbewahrung von Kleinteilen, Befestigungen und Zubehör
- Transparente Schubladen ermöglichen eine klare Sicht auf den Inhalt
- Herausnehmbare Schubladen mit Stöpseln für einfachen Zugriff auf den Inhalt
- Polypropylen-Konstruktion für lange Haltbarkeit
- Leicht und kompakt, ideal für den Einsatz in Werkstätten und Garagen



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
STST40710-1	Klein	21,1 x 15,2 x 19,2 cm	-	1	3253561407109
STST40711-1	Medium	24 x 17 x 30 cm	-	1	3253561407116
STST40712-1	Groß	34 x 25 x 32 cm	-	1	3253561407123

## ORGANIZER / KLEINTEILEMAGAZIN



- Robuster und bruchfester Kunststoffrahmen
- Schlagfeste Einschübe aus transparenten Polypropylen für gute Sichtbarkeit des Inhalts
- Kleinteilemagazine können ineinander gesteckt werden – für ein flexibles, modulares Aufbewahrungssystem
- Geeignet zur Wandmontage



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
1-93-978	9 Fächer	37 x 21 x 16 cm	-	10	3253561939785
1-93-980	30 Fächer	37 x 23 x 16 cm	-	10	3253561939808
1-93-981	39 Fächer	37 x 44 x 16 cm	-	1	3253561939815

**VIDEO ANSCHAUEN**



# LAGERSICHTKÄSTEN

## LAGERSICHTKÄSTEN



- Moderneres Design aus schlagfestem Polypropylen (außer 056100-004)
- Kästen können mit Zugriff auf Inhalte gestapelt werden
- Praktische Aufbewahrung: Können an der Wand montiert werden (Schienen nicht enthalten)
- Vollständige Verschachtelung möglich für optimale Regal- und Lagereffizienz
- Breites Munddesign für einfachen Zugriff auf den Inhalt
- Geeignet für die Aufbewahrung von Kleinteilen, Werkzeugen, Zubehör und allgemeinen Zubehör



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN IN CM	FARBE			
STST82736-1	11 x 19 x 7	rot	-	48	3253561827365
STST82737-1	11 x 19 x 7	blau	-	48	3253561827372
STST82739-1	17,5 x 24 x 12	rot	-	36	3253561827396
STST82740-1	17,5 x 24 x 12	blau	-	36	3253561827402
STST82742-1	20 x 33 x 16	rot	-	12	3253561827426
STST82743-1	20 x 33 x 16	blau	-	12	3253561827433
STST82745-1	31 x 43 x 18	rot	-	8	3253561827457
STST82746-1	31 x 43 x 18	blau	-	8	3253561827464

# DEINEN ARBEITSPLATZ INDIVIDUELL NUTZEN

Unterstellböcke  
im Überblick



## STANLEY

## STANLEY

## STANLEY

### Wähle deine(n) Favoriten

Material	Kunststoff	Metall	Kunststoff
Tragfähigkeit pro Paar*	362 kg	340 kg	450 kg
Gewicht	4,7 kg	5,7 kg	6,3 kg
Faltbar	Flach zusammenfaltbar	Beine lassen sich nach oben einklappen	Flach zusammenfaltbar
Größenverstellbar	-	-	-
Besonderheiten	- Werkzeugablage - Anti-Rutsch-Füße	- Zusammenklipsen über seitliche Verriegelungen - Anti-Rutsch-Füße	- Werkzeugablage - Anti-Rutsch-Füße
Artikelnummer	STST1-70355	STST81337-1	STST1-70713

\*bei gleichmäßiger Verteilung der Last

## UNTERSTELLBÖCKE

AB SEITE 60



Entdecke eine weite Bandbreite von STANLEY Unterstellböcken, von Kunststoff- bis zu Metallunterstellböcken, nach Belieben auch verstellbar.

## WERKBÄNKE

AB SEITE 63



Die STANLEY® Werkbänke bieten mit ihrer edlen schwarzen Arbeitsplatte und den unterschiedlich positionierbaren Bambusplatten zusätzliche Flexibilität und ermöglichen eine einfache Anbringung eines Schraubstockes.

## Flexibel und einfach aufzubauen

Ein gut organisierter Arbeitsbereich ist ein guter erster Schritt, um alle Projekte auf deiner To-Do-Liste zu erledigen. Je kleiner die Garagen werden, desto mehr brauchst du innovative Lösungen.



### STANLEY

### STANLEY

### STANLEY FATMAX

### STANLEY FATMAX

Kunststoff	Metall + Kunststoff	Metall + Kunststoff	Metall + Kunststoff
450 kg	340 kg	900 kg	1.135 kg
9,9 kg	9,0 kg	11,0 kg	10,5 kg
Flach zusammenfaltbar	Beine lassen sich nach oben einklappen	Beine lassen sich nach oben einklappen	Flach zusammenfaltbar
Höhe und Breite einstellbar	-	-	Höhenverstellbare teleskopische Beine
- Werkzeugablage - Anti-Rutsch-Füße	- Zusammenklipsen über seitliche Verriegelungen - Anti-Rutsch-Füße	- Werkzeugablage - Anti-Rutsch-Füße	- Werkzeugablage - Anti-Rutsch-Füße
STST1-70559	1-97-475	FMST1-75763	1-92-980

## RTA WERKSTATT-EINRICHTUNG

AB SEITE 65



RTA (Ready-to-assemble) ist eine erschwingliche, flexible Garagenlösung, die sehr wenig Platz benötigt und in wenigen Minuten installiert werden kann. Das patentierte faltbare Design erleichtert und beschleunigt die Montage mit geringstem Arbeitsaufwand.

## WERKSTATTWAGEN & MODULE

AB SEITE 70



Entdecke die STANLEY® Werkstattwagen mit flexiblen und schwenkbaren Rollen, einer robusten Arbeitsplatte, einen Griff für mehr Mobilität, sichere Verstaumöglichkeiten und kugelgelagerte Schubladen für schwere Werkzeuge inkl. Anti-Rutsch-Einlagen.



# UNTERSTELLBÖCKE

## FATMAX® UNTERSTELLBOCK, METALL

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Unterstellböcke mit jeweils vier klappbaren Metallbeinen zur Erstellung einer breiten Arbeits- und Auflagefläche bis 900 kg\* belastbar
- Geeignet für den Einsatz von STANLEY® Einhandzwingen
- Komfortabel zu transportieren durch integrierten Handgriff
- Platzsparend und handlich durch Verstauen der Beine im Gehäuse
- Rutschhemmende Gummieinsätze an den oberen Kanten
- Seitliche Verriegelungen erlauben es zwei Böcke miteinander zu verbinden
- V-förmige Nut ermöglicht Ablängen von Rundhölzern und Rohren



**VIDEO ANSCHAUEN**

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM	PDF	DATA	WANDELN
FMST1-75763	Paarweise geliefert	112 x 11,5 x 26,5	-	3	3253561757631

\*bei gleichmäßiger Verteilung der Last

## FATMAX® UNTERSTELLBOCK

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Belastbarkeit: bis zu 1.135 kg\* pro Paar
- Klappbarer Unterstellbock mit vier Teleskop-Metallbeinen und zusätzlicher Ablage
- Schnelles und einfaches Einstellen der Höhe
- Aluminium-Metall Kombination
- Fester Stand durch Gummi-Füße (Füße bis zu 21,5 cm ausziehbar)
- Rutschhemmende Gummieinsätze an den oberen Kanten



**VIDEO ANSCHAUEN**

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM	PDF	DATA	WANDELN
1-92-980	Paarweise geliefert	69 x 10 x 83	-	3	3253561929809

\*bei gleichmäßiger Verteilung der Last



## UNTERSTELLBOCK, METALL



- Geringes Gewicht – leicht zu tragen
- Stabile Metallbeine
- Belastbarkeit bis zu 340 kg\* pro Paar
- Kompakt zusammenklappbar und einfach zu verstauen



**VIDEO ANSCHAUEN**

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
STST81337-1	Paarweise geliefert	80 x 10 x 21	-	1	3253561813375

\*bei gleichmäßiger Verteilung der Last

## UNTERSTELLBOCK VARIO



- Belastbarkeit: bis zu 450 kg\* pro Paar
- Innovative Höheneinstellung von 76 bis 89 cm und breitenverstellbar von 71 bis 116 cm
- Fester Stand durch Gummifüße und rutschhemmende Einsätze an den oberen Kanten
- Zusätzliche Ablage



**VIDEO ANSCHAUEN**

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
STST1-70559	Paarweise geliefert	71 x 14 x 80	-	2	3253561705595

\*bei gleichmäßiger Verteilung der Last

## UNTERSTELLBOCK



- Belastbarkeit: bis zu 450 kg\* pro Paar
- Fester Stand durch Gummifüße und rutschhemmende Einsätze an den oberen Kanten
- Kabelhalterung an beiden Seiten



**VIDEO ANSCHAUEN**

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
STST1-70713	Paarweise geliefert	70 x 6 x 82	-	2	3253561707131

\*bei gleichmäßiger Verteilung der Last

## STANLEY® UNTERSTELLBOCK



- Belastbarkeit: bis zu 362 kg\* pro Paar
- Einfach und schnell: Klappbarer Unterstellbock in kompakter Bauform
- Maximale Sicherheit: Fester Stand durch Gummi-Füße und rutschhemmende Gummieinsätze an der Oberseite
- Höhenverstellbar: Die Arbeitsböcke sind höhenverstellbar und bieten Flexibilität und Komfort bei der Arbeit; Gute für Tischlerarbeiten und Baustellen
- Platzsparend (flach zusammenfaltbar, sehr einfache Lagerung und Transport)
- Bei ausgeklappten Füßen entsteht eine praktische Werkzeugablage
- Geringes Eigengewicht: Mit einem geringen Eigengewicht von nur 4,74 kg sind die Arbeitsböcke leicht zu transportieren und geeignet für mobile Einsätze




ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
STST1-70355	Paarweise geliefert	58 x 13 x 82	-	1	3253561703553

\*bei gleichmäßiger Verteilung der Last

## STANLEY® UNTERSTELLBOCK



- Belastbarkeit: bis zu 340 kg\* pro Paar
- Ultimative Stabilität & Leichtigkeit: Metallböcke mit rutschfesten Gummifüßen und Kunststoffauflage für sicheres Arbeiten auf angenehmer Höhe von 75,8 cm
- Einfacher Transport: Zusammenklappbarer Unterstellbock mit integrierten Handgriff & Schultergurt / Beine können zusammengelegt und im Gehäuse verstaut werden - leicht verstau- und transportierbar
- Kombinierbar: zwei Unterstellböcke können seitlich miteinander verbunden werden - breitere Auflagefläche
- Schneller Auf- und Abbau
- Lösungsmittelbeständig



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-97-475	Paarweise geliefert	00 x 00 x 00	-	1	3253561834929

\*bei gleichmäßiger Verteilung der Last



# WERKBÄNKE



## STANLEY® WORKMATE



- Bambus-Arbeitsplatte und Stahlrahmen-Konstruktion, besonders robust und langlebig
- Duale Arbeitshöhe für eine flexible Verwendung des Produkts je nach Nutzer oder Anwendung; z.B. Werkbank, Schraubstock oder Sägebock
- Die flexible, kippbare Klemmbacke erlaubt vertikales Einklemmen für viele Anwendungen
- Das einhändige Klemmsystem ermöglicht es, die Zwingen gemeinsam oder unabhängig voneinander einzustellen
- Zusammenklappbar für einfachen Transport und platzsparende Lagerung
- Mehr Sicherheit bei der Arbeit dank der Anti-Rutsch-Füße
- Belastbar bis 250 kg
- Inklusive eines zusätzlichen Arbeitsplattenelements für eine multifunktionale Verwendung

[VIDEO ANSCHAUEN](#)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN BREITE / HÖHE IN CM			
STST83400-1	STANLEY® Workmate	50,5 / 59,5 - 77,5	-	1	3253561834004
STST83800-1	STANLEY® Workmate Deluxe	62,5 / 62 - 80	-	1	3253561838002



## FATMAX® KLAPPBARE WERKBANK EXPRESS™

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Belastbarkeit: bis zu 455 kg Tragkraft, Metallbeine
- Große Arbeitsfläche (85 x 60 cm) für eine Vielzahl von Anwendungen
- Kompatibel mit Einhandzwingen aus dem Hause STANLEY®
- Ausgestattet mit einem Tragegriff für komfortablen Transport
- Einfacher Klappmechanismus ermöglicht schnellen Aufbau der Werkbank innerhalb von Sekunden



**VIDEO ANSCHAUEN**

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
FMST1-75672	Klappbare Werkbank	85 x 60 x 80	-	3	3253561756726

## STANLEY® WERKBANK ESSENTIAL™



- Vielseitig – mehrere Werkbänke aneinander: Arbeitsfläche kann mit anderen Werkbänken verbunden werden
- 320 kg Tragkraft für anspruchsvolle Arbeiten
- Ablage für Zubehör für die sichere Ablage von Handwerkzeugen, Kleber, Akkuwerkzeugen usw. während diese nicht genutzt werden
- Rundum Klammerbefestigung erlaubt Klammern in allen Positionen rund um die Arbeitsfläche zu befestigen
- Kann in Kombination mit Untergestellen der gleichen Höhe verwendet werden, um längere Materialien sicher bearbeiten zu können
- Platzsparendes Zusammenfalten für einfachen Transport und Lagerung
- Tragegriff für einen einfachen Transport



**VIDEO ANSCHAUEN**

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
STST83492-1	Werkbank	85 x 61 x 80	-	1	3253561834929



# STANLEY® RTA WERKSTATT-EINRICHTUNG

RTA ist eine erschwingliche, flexible Garagenlösung, die sehr wenig Platz benötigt und in wenigen Minuten installiert werden kann. Das patentierte faltbare Design erleichtert und beschleunigt die Montage mit geringstem Arbeitsaufwand – Leicht zu bewegen, leicht zu lagern, leicht zu installieren. Massivholzplatte in den Unterschränken für eine perfekte Arbeitsfläche, verstärkte Einlegeböden für mehr Steifigkeit und Gewichtskapazität, Soft-Close-Schienen für sanftes Schließen und verstellbare Füße versprechen bessere Haltbarkeit und Nivellierung.

## STANLEY® RTA WERKSTATTSCHRANK 2-TÜRIG



- Großer 36" Werkstattsschrank mit Stahlrahmen, auch für schwere Lasten geeignet (295 kg Gesamtbelastung möglich)
- Drei Regalböden für jeweils maximal 68 kg Belastung. Die Regale sind flexibel einstellbar
- Dank des patentierten, faltbaren Designs ist eine Montage innerhalb von Minuten möglich
- Das integrierte Verschlusssystem schützt Ihr Eigentum vor unerwünschtem Zugriff
- Flexibel und auch auf unebenen Böden stabil, dank der vier höhenverstellbaren Füße




[VIDEO ANSCHAUEN](#)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
STST97957-1	Werkstattsschrank 2-türig	93 x 46 x 183	-	1	3253561979576

## STANLEY® RTA BASISSCHRANK 2-TÜRIG



- Robuster 30" Basisschrank (2-türig) mit Stahlrahmen, für eine Gesamtbelastung bis 250 kg
- 20 mm dicke Arbeitsplatte aus Kautschukholz: hochwertig, robust und dank der Gewinnung aus nachhaltigem Anbau auch gut für die Umwelt
- Enthält einen Regalboden (Maximalbelastung bis 68 kg). Ein Magnetverschluss hält die Türen geschlossen
- Dank des patentierten, faltbaren Designs ist eine Montage innerhalb von Minuten möglich
- Das integrierte Verschlusssystem schützt Ihr Eigentum vor unerwünschtem Zugriff




[VIDEO ANSCHAUEN](#)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
STST97951-1	Basisschrank 2-türig	77,5 x 46 x 87	-	1	325356197950

## STANLEY® RTA WANDSCHRANK 2-TÜRIG



- Robuster 30" Wandschrank (2-türig) mit Stahlrahmen, für eine Gesamtbelastung bis 45 kg
- Enthält einen Regalboden (Maximalbelastung bis 22,5 kg). Ein Magnetverschluss hält die Türen geschlossen
- Dank des patentierten, faltbaren Designs ist eine Montage innerhalb von Minuten möglich
- Das integrierte Verschlusssystem schützt Ihr Eigentum vor unerwünschtem Zugriff
- Kann sowohl auf Trockenbau und Mauerwerk als auch auf STANLEY® Trackwalls Schienen montiert werden



[VIDEO ANSCHAUEN](#)


ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
STST97958-1	Wandschrank 2-türig	76,5 x 30 x 78,7	-	1	325356197981



## STANLEY® RTA WANDSCHRANK 1-TÜRIG



- Robuster 30" Wandschrank (1-türig) mit Stahlrahmen, für eine Gesamtbelastung bis 22,5 kg
- Enthält einen Regalboden (Maximalbelastung bis 68 kg). Ein Magnetverschluss hält die Türen geschlossen
- Dank des patentierten, faltbaren Designs ist eine Montage innerhalb von Minuten möglich
- Das integrierte Verschlussystem schützt Ihr Eigentum vor unerwünschtem Zugriff
- Kann sowohl auf Trockenbau und Mauerwerk als auch auf STANLEY® Trackwalls Schienen montiert werden



**VIDEO ANSCHAUEN**

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
STST97599-1	Wandschrank 1-türig	77,5 x 30,5 x 50	-	1	3253561975998

## STANLEY® RTA 60" WERKBANK




- Robuste Arbeitsplatte aus nachhaltig angebautem Kautschuk
- Besonders robuster Schwerlast-Stahlrahmen
- Dank des besonderen Designs ist eine Montage innerhalb von Minuten möglich
- Maximale Gesamtbelastung 500 kg
- Kompatibel mit dem Stanley® RTA Werkstattlösung-System
- Genug Platz unter der Werkbank für bis zu zwei STANLEY® RTA Basisschränke



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
STST97998-1	STANLEY RTA 60" Werkbank	150 x 60 x 96	-	1	3253561979989

## TRACKWALLS SET 20-TLG.




- Robuste, praktische Kunststoffschiene – rost- und verzugsfrei
- Schienen können individuell zugeschnitten werden
- Kann als Wandsystem zusammengesteckt und seitlich mit Endkappen begrenzt werden
- Verwendung auch zur Begrenzung von Lochwänden, Korkwänden oder White Boards
- Einfach Montage z.B. an Trockenbauwänden oder Mauerwerk (Installation erfordert Bohrmaschine und Schrauben)
- Zubehör wird mit patentiertem HOOKTITE™ System befestigt, das ein Herausfallen verhindert
- Tragekapazität pro Schiene: 35 kg
- Inhalt des 20-teiligen Sets: 2x Trackwall Schienen, 4x Endkappen, 2x kurzer Doppelhaken, 2x Haken in S-Form, 1x langer Doppelhaken, 1x Haken für Elektro- und Gartengeräte, 8-teiliges Haken-Set

KOMPATIBEL MIT DEM  
RTA WERKSTATTSYSTEM

ARTIKEL-NR.	MASSE JE SCHIENE (LXBXT)	GEWICHT JE SCHIENE			
STST22000-1	121 x 2,5 x 14 cm	1,6 kg	-	1	3253561220005

# TRACKWALLS ZUBEHÖR



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG		
STST82602-1	<b>Trackwalls Wand schiene</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Robuste Kunststoffschiene, rost- und verzugsfrei</li> <li>- Tragekapazität 35 kg</li> <li>- Kann als ein Wandsystem zusammengesteckt und seitlich mit Endkappen begrenzt werden</li> <li>- Schienen können individuell zugeschnitten werden</li> <li>- Maße der Schiene (LxHxT) 121 x 14 x 2,5 cm</li> <li>- Gewicht 1,6 kg</li> </ul>	1	3253561826023
STST82603-1	<b>Trackwalls Metallkorb</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ideal zum Beispiel für Dosen, Flaschen, Handschuhe und Kleinteile</li> <li>- Tragkapazität bis zu 16 kg</li> <li>- Maße (BxTxH) 28 x 17 x 16 cm</li> <li>- Gewicht 0,58 kg</li> </ul>	1	3253561826030
STST82604-1	<b>Trackwalls Schlauch-Halterung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ideal z.B. für Verlängerungskabel, Gartenschläuche, Seile und Leitern</li> <li>- Tragkapazität bis zu 13,5 kg</li> <li>- Maße (BxTxH) 19,5 x 21,5 x 13,5 cm</li> <li>- Gewicht 0,49 kg</li> </ul>	1	3253561826047
STST82605-1	<b>Trackwalls Haken in S-Form</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ideal für Geräte mit Stiel wie zum Beispiel Besen, Rechen, Schippen etc.</li> <li>- Der Haken wird angehoben und das Gerät durch sein Eigengewicht fixiert</li> <li>- Tragkapazität bis zu 11 kg</li> <li>- Maße (BxTxH) 10 x 2,5 x 18,5 cm</li> <li>- Gewicht 0,25 kg</li> </ul>	1	3253561826054
STST82606-1	<b>Trackwalls Standard Doppelhaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kombination aus zwei kurzen und zwei langen Haken für die verschiedensten Anwendungen</li> <li>- Ideal für Gartengeräte wie Rasentrimmer, Laubbläser, Rechen, sowie Äxte, Tennisschläger etc.</li> <li>- Tragkapazität bis zu 11 kg</li> <li>- Maße (BxTxH) 9 x 26,5 x 15 cm</li> <li>- Gewicht 0,45 kg</li> </ul>	1	3253561826061
STST82607-1	<b>Trackwalls Kurzer Doppelhaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwei kurze, stabile Haken</li> <li>- Flexibler Haken für Gartengeräte, schwere Bekleidung, Vorschlaghammer, Gartenstühle</li> <li>- Tragkapazität bis zu 22,5 kg</li> <li>- Maße (BxTxH) 9,5 x 11,5 x 12 cm</li> <li>- Gewicht 0,26 kg</li> </ul>	1	3253561826078
STST82608-1	<b>Trackwalls Langer Standard Doppelhaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwei lange stabile Haken</li> <li>- Gut für Laubbläser, Fahrräder, Klappstühle, Buggys und leichtgewichtige Sägeböcke</li> <li>- Tragkapazität bis zu 22,5 kg</li> <li>- Maße (BxTxH) 9 x 18 x 19,5 cm</li> <li>- Gewicht 0,4 kg</li> </ul>	1	3253561826085
STST82609-1	<b>Trackwalls Haken für Elektrowerkzeug</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Hakenform eignet sich insbesondere für schwere Elektrogeräte, Gartengeräte und sogar Bootsmotoren</li> <li>- Tragkapazität bis zu 22,5 kg</li> <li>- Maße (BxTxH) 12,5 x 21 x 8 cm</li> <li>- Gewicht 0,32 kg</li> </ul>	1	3253561826092
STST82614-1	<b>Trackwalls Leiter Halterung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Für horizontale oder vertikale Anbringung von Leitern</li> <li>- Durch das gerundete Hakendesign kann die Leiter zusätzlich mit einer Schnur gesichert werden</li> <li>- Tragkapazität bis zu 22,5 kg</li> <li>- Maße (BxTxH) 10 x 24 x 33 cm</li> <li>- Gewicht 0,86 kg</li> </ul>	1	3253561826146

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	1	3253561826153
STST82615-1	<b>Trackwalls Fahrradhalterung, horizontal</b> - Haken lässt sich flach zurückklappen, wenn er nicht gebraucht wird - Zwei Haken tragen die meisten 30 - 66 cm Fahrräder, im Lieferumfang ist 1 Haken enthalten - Tragkapazität bis zu 11 kg - Maße (BxTxH) 9 x 40,5 x 10 cm - Gewicht 0,48 kg	1	3253561826153
STST82616-1	<b>Trackwalls Fahrradhalterung, vertikal</b> - Vertikale Fahrradaufhängung, besonders leicht nutzbar auch für eine Person - Die spezielle Hakenform schützt die Wand vor Räderspuren - Tragkapazität bis zu 16 kg - Maße (LxBxH) 12 x 14 x 22,5 cm - Gewicht 0,37 kg	1	3253561826160
STST82617-1	<b>Trackwalls Haken-Set, 8-tlg.</b> - Kleine Haken für Handwerkzeuge oder leichtere Gegenstände - 8 Haken im Lieferumfang enthalten - Tragkapazität bis zu 2,5 kg - Maße (LxBxH) 9 x 4,5 x 22,5 cm - Gewicht 0,27 kg	4	3253561826177
STST82613-1	<b>Trackwalls Regalboden</b> - Kann als Ablage oder umgekehrt durch die beiden erhöhten Begrenzungen als „Korb“ verwendet werden - Sie benötigen 2 Trackwalls Regalbefestigungen für eine Ablage, 3 Regalbefestigungen für 2 Ablagen (nicht im Lieferumfang enthalten) - Regalplatte ist oberhalb der Schiene angebracht, sodass darunter zusätzliches Trackwalls Hakenzubehör angebracht werden kann - Mehrere Drahtablagen können übergangslos aneinander gereiht werden - Tragkapazität bis zu 22,5 kg - Maße (BxTxH) 57 x 26 x 3 cm - Gewicht 0,79 kg	1	3253561826139
STST82612-1	<b>Trackwalls Regalbefestigung</b> - 2 Halterungen halten ein Regal, 3 Haken 2 Regale - Kann neben Trackwalls auch mit anderen Regalbrettern (22,5 cm Tiefe) verbunden werden - Sie benötigen 2 Trackwalls Regalbefestigungen für eine Ablage, 3 Regalbefestigungen für 2 Ablagen (nicht im Lieferumfang enthalten) - Tragkapazität (2 Haken) bis zu 22,5 kg - Maße (BxTxH) 9 x 29 x 16 cm - Gewicht 0,42 kg	1	3253561826122
STST82611-1	<b>Trackwalls Endkappen, 4er Set</b> - Idealer Abschluss für Trackwalls Schienen - Einfach Montage ohne Werkzeug, wird einfach nur eingeklickt - Beinhaltet 2 linke und 2 rechte Endkappen - Maße (BxTxH) je Endkappe 2 x 2,5 x 14 cm - Gewicht 0,07 kg	1	3253561826115
STST82610-1	<b>Trackwalls Verbindungsstück, 4er Set</b> - Verbindet und stabilisiert mehrere Trackwalls Schienen und bildet eine homogene Fläche - Einfache Montage: Passt in die Furchen der Schiene - 4 Verbindungsstücke können 5 Schienen verbinden - Set enthält 2 Wandschrauben - Maße je Verbindungsstück (BxTxH) 5 x 2,5 x 14 cm, Maße je Verpackungsset (BxTxH) 5 x 4,5 x 24,5 cm - Gewicht 0,1 kg	1	3253561826108

**STANLEY®**



# WERKSTATTWAGEN & MODULE

Sorge für mehr Übersicht in deiner Werkstatt mit dem praktischen STANLEY® Werkstattwagen und den dazugehörigen Modulen. Eine robuste Arbeitsplatte und schwenkbare sowie feststellbare Rollen bieten dir Sicherheit und Flexibilität.



# FATMAX® WERKSTATTWAGEN MIT 5 SCHUBLÄDEN

**STANLEY**  
**FATMAX**

## 5 Schubladen

Obere Schubladen bis 45 kg belastbar  
Untere Schublade bis 90 kg belastbar

## Innenmaße:

Kleine Schubladen: 79 x 39 x 5 cm  
Mittlere Schubladen: 79 x 39 x 12,5 cm  
Untere Schublade: 79 x 39 x 27,5 cm

## Schublade-Dämpfer

Für sanftes und leises Schließen der Schubladen. Verhindert auch ein leichtes Öffnen beim Transport

## Extra hohe Schublade

Zum Verstauen von sperrigen Gegenständen (mit 90 kg belastbar)



## Aluminium-Griffe

Versiehen mit Kunststoff-Endkappen

## Zentralverriegelung

Verstärkter Schutz vor Diebstahl

## 4 Rollen mit 125 mm Ø

2 fest, 2 schwenkbar mit Feststellbremse

## Gummimatten

Verhindern unkontrollierte Bewegungen im Inneren der Schubladen



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
FMHT0-74027	Werkstattwagen FATMAX® mit 5 Schubladen	97 x 90 x 45	-	1	3253560740276

# STANLEY® WERKSTATTWAGEN



- Strapazierfähige Arbeitsplatte (bis 300 kg belastbar) mit integrierten Griffen: Polypropylen mit Faser, dadurch widerstandsfähig gegenüber Schlägen und Kohlenwasserstoffen
- Sicherheit & Langlebigkeit: Bessere Platzierung der Verriegelung, sodass kein Risiko darin besteht, den Schlüssel abzubrechen
- Antirutsch Einlagen
- Größere Rollen für eine bessere Beweglichkeit



**STST74305-1**

**VIDEO ANSCHAUEN**

**STST74306-1**

**VIDEO ANSCHAUEN**

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN IN CM			
STST74305-1	Werkstattwagen 5 Schubladen	74 x 51,7 x 89,8	-	1	3253561743054
STST74306-1	Werkstattwagen 7 Schubladen	74 x 51,7 x 89,8	-	1	3253561743061



## MODUL STECKSCHLÜSSEL & ZUBEHÖR 1/2", 23-TLG.



- Steckschlüssel: Maxi-Drive Profil: greift an den Flanken, nicht an den Ecken – Chrom-Vanadium Stahl: 18x Steckschlüssel, 6-Kant, metrisch: 8 bis 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- Umschaltknarre: mit leicht zu bedienender und sicherer Schnellauslösung, Bi-Material-Handgriff für sicheren Halt und Komfort, Chrom-Vanadium Stahl, Chrom, poliert
- 2 Verlängerungen: 125, 250 mm – Chrom-Vanadium Stahl, Chrom, poliert
- „L“-Handgriff, 90° gebogen: Chrom-Vanadium Stahl, Rändelgriff; 1 Universal-Kardangelenk

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	PDF	DATA	ITEM
STMT1-74173	Modul Steckschlüssel & Zubehör 1/2", 23-teilig	-	1	3253561741739

## MODUL STECKSCHLÜSSEL & ZUBEHÖR 3/8", 36-TLG.



- Steckschlüssel: Maxi-Drive Profil: greift an den Flanken, nicht an den Ecken – Chrom-Vanadium Stahl: 14x Steckschlüssel 3/8", 12-Kant, metrisch: 8 bis 19, 21, 22 mm, 13x Steckschlüssel 3/8" lang, 6-Kant, metrisch: 8, 10 bis 19, 21, 22 mm
- S2 Stahl Bits, 60 HRC (Härte nach Rockwell) +/- 2 - bis zu 20 % höheres Drehmoment, Chrom-Vanadium Stahl: 3x Bit-Steckschlüssel 6-Kant: 4, 5, 6 mm; 3x Bit-Steckschlüssel Torx®: T25, T30, T40
- Umschaltknarre: mit leicht zu bedienender und sicherer Schnellauslösung, Bi-Material-Handgriff für sicheren Halt und Komfort, Chrom-Vanadium Stahl, Chrom, poliert
- 1 Verlängerung: 125 mm (Chrom-Vanadium Stahl), poliert; 1 Universal-Kardangelenk

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	PDF	DATA	ITEM
STMT1-74174	Modul Steckschlüssel & Zubehör 3/8", 36-teilig	-	1	3253561741746



## MODUL STECKSCHLÜSSEL & ZUBEHÖR 1/4", 60-TLG.



- Steckschlüssel: Maxi-Drive Profil: greift an den Flanken, nicht an den Ecken – Chrom-Vanadium Stahl: 13x Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, metrisch: 4, 4,5, 5, 5,5, 6 bis 14 mm, 13x Steckschlüssel 1/4", lang, 6-Kant, metrisch: 4, 5, 5,5, 6 bis 14 mm
- S2 Stahl Bits, 60 HRC (Härte nach Rockwell) +/- 2 - bis zu 20 % höheres Drehmoment, Chrom-Vanadium Stahl: 3x Schlitz-Bits: 4, 5,5, 7 mm; 3x PZ-Bits: PZ1, PZ2, PZ3; 3x Phillips® Bits: PH1, PH2, PH3; 3x 6-Kant Bits: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm; 8x Torx® Bits: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25; 6x Torx® Bits: E4, E5, E6, E7, E8, E10
- Umschaltknarre: mit leicht zu bedienender und sicherer Schnellauslösung, Bi-Material-Handgriff für sicheren Halt und Komfort, Chrom-Vanadium Stahl, Chrom, poliert
- 2 Verlängerungen: 50, 100 mm; 1 Universal-Kardangelenk; 1 Gleitgriff; 1 Steckgriff

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STMT1-74175	Modul Steckschlüssel & Zubehör 1/4", 60-teilig	-	1	3253561741753

## MODUL STECKSCHLÜSSEL 12-KANT & ZUBEHÖR 1/2", 23-TLG.



- Steckschlüssel: Maxi-Drive Profil: greift an den Flanken, nicht an den Ecken – Chrom-Vanadium Stahl: 18x Steckschlüssel, 12-Kant, metrisch: 8 bis 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- Umschaltknarre: mit leicht zu bedienender und sicherer Schnellauslösung, Bi-Material Handgriff für sicheren Halt und Komfort, Chrom-Vanadium Stahl, Chrom, poliert
- 2 Verlängerungen: 125 und 250 mm (Chrom-Vanadium Stahl), poliert
- „L“-Handgriff, 90° gebogen (Chrom-Vanadium Stahl), Rändelgriff; 1 Universal-Kardangelenk

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STMT1-74726	Modul Steckschlüssel 12-Kant & Zubehör 1/2", 23-teilig	-	1	3253561747267

## MODUL BIT-STECKSCHLÜSSEL 1/2", 24-TLG.



- Steckschlüssel: Maxi-Drive Profil: greift an den Flanken, nicht an den Ecken – Chrom-Vanadium Stahl: 9x Torx® Steckschlüssel: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
- S2 Stahl Bits, 60 HRC (Härte nach Rockwell) +/- 2 - bis zu 20 % höheres Drehmoment, Chrom-Vanadium Stahl: 9x Torx® Bit-Steckschlüssel: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60; 6 Torx® lange BitSteckschlüssel: T30, T40, T45, T50, T55, T60

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STMT1-74176	Modul Bit-Steckschlüssel 1/2", 24-teilig	-	1	3253561741760

## MODUL DOPPEL-RINGSCHLÜSSEL, 10-TLG.



- **Maxi-Drive Profil:** greift an den Flanken, nicht an den Ecken – Chrom-Vanadium Stahl: 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 12 mm, 11 x 13 mm, 12 x 14 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 21 x 23 mm, 22 x 24 mm

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STMT1-74177	Modul Doppel-Ringschlüssel, 10-teilig	-	1	3253561741777

## MODUL RING-MAULSCHLÜSSEL, 16-TLG.



- **Maxi-Drive Profil:** greift an den Flanken, nicht an den Ecken – Chrom-Vanadium Stahl: 6 bis 22 mm, 24 mm

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STMT1-74178	Modul Ring-Maulschlüssel, 16-teilig	-	1	3253561741784

## MODUL ZANGEN DYNAGRIP™, 4-TLG.



- Spitzzange Dynagrip™, gebogen, 200 mm; Seitenschneider Dynagrip™, 150 mm; Kombinationszange Dynagrip™, 180 mm; Abisolierzange Dynagrip™, 150 mm
- Wärmebehandelter Qualitätsstahl für hohe Lebensdauer
- Induktionsgehärtete Klingen für hohe Lebensdauer und hohe Präzision
- Bi-Material Handgriff für sicheren Halt und Komfort
- Ergonomisch geformter Dynagrip™ Handgriff für eine bessere Effizienz und Handhabung

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STMT1-74179	Modul Zangen DynaGrip™, 4-teilig	-	1	3253561741791



## MODUL ZANGEN FÜR SICHERUNGSRinge, 4-TLG.



- Zange für Sicherungsringe mit Innenspannung, gerade Backen, 180 mm; Zange für Sicherungsringe mit Außenspannung, gerade Backen, 180 mm; Zange für Sicherungsringe mit Innenspannung, gebogene Backen, 180 mm; Zange für Sicherungsringe mit Außenspannung, gebogene Backen, 180 mm
- Wärmebehandelter Qualitätsstahl für hohe Lebensdauer
- Aus hochwertigem Stahl geschmiedet
- Rutschfester Griff für sicheren Halt und bequemes Arbeiten

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STMT1-74180	Modul Zangen für Sicherungsringe, 4-teilig	-	1	3253561741807

## MODUL SCHRAUBENDREHER CUSHIONGRIP, 8-TLG.



- 4x Schlitz: 3 x 100 mm, 5 x 150 mm (Parallel), 6.5 x 150 mm, 8 x 200 mm; 4x Phillips®: PH0 x 60 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm, PH3 x 150 mm
- Griff mit großem Durchmesser – für hohes Drehmoment beim Verarbeiten von Holzschrauben
- Ergonomisch geformter Bi-Material Handgriff – für hohen Komfort und maximale Kontrolle
- Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium) – für maximale Widerstandskraft
- Magnetische Spitze – leichtes Aufnehmen der Schraube
- Größen- und Typbezeichnung direkt auf Handgriff erkennbar
- Aufhängeauge für schnelle und bequeme Aufbewahrung

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STMT1-74181	Modul Schraubendreher CushionGrip, 8-teilig	-	1	3253561741814

## MODUL SCHRAUBENDREHER CUSHIONGRIP TORX®, 6-TLG.



- T10 x 80 mm, T15 x 80 mm, T20 x 120 mm, T25 x 120 mm, T30 x 120 mm, T40 x 120 mm
- Griff mit großem Durchmesser – für hohes Drehmoment beim Verarbeiten von Holzschrauben
- Ergonomisch geformter Bi-Material Handgriff – für hohen Komfort und maximale Kontrolle
- Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium) – für maximale Widerstandskraft
- Magnetische Spitze – leichtes Aufnehmen der Schraube
- Größen- und Typbezeichnung direkt auf Handgriff erkennbar
- Aufhängeauge für schnelle und bequeme Aufbewahrung

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STMT1-74182	Modul Schraubendreher CushionGrip Torx®, 6-teilig	-	1	3253561741821





10



116



156



178



196



212



222



240



256



272



276



298



302

# MESSEN & MARKIEREN

# MIT STANLEY® GENAU NACH MASS ARBEITEN

## GENAUIGKEIT

STANLEY® Bandmaße zeichnen sich durch ihre hohe Haltbarkeit aus. Durch Feststeller und automatischen Bandrücklauf sind die Bandmaße handlich und ergonomisch. Zertifiziert nach der Europäischen Norm für Bandmaße der Genauigkeitsklasse II, bieten sie Präzision bei jedem Einsatz. Die maximale Toleranz bei einem 3 m Bandmaß beträgt zum Beispiel weniger als 1 Millimeter.

## EUROPÄISCHE GENAUIGKEITSNORMEN

Genauigkeitsklasse  
**II**

ERLAUBTE TOLERANZEN					
1 m	2 m	3 m	5 m	8 m	10 m
0,5 mm	0,7 mm	0,9 mm	1,3 mm	1,9 mm	2,3 mm
1 mm	1,4 mm				

Alle STANLEY® Bandmaße, die in Deutschland und Österreich vertrieben werden, erfüllen die Europäischen Genauigkeitsnormen.

## EFFEKTIVER SCHUTZ DES BANDES FÜR LÄNGEBIGKEIT UND MAXIMALEN EINSATZ

Besonders bei anspruchsvollen Arbeiten ist eine Schutzschicht des Bandes eine sehr wichtige Eigenschaft. STANLEY® bietet drei verschiedene Beschichtungen:

- **TYLON® Matte Beschichtung**  
Verlängert die Lebensdauer des Bandes.
- **BLADE ARMOR®**  
Thermoplastische Beschichtung am Anfang des Bandes. Erhöht die Lebensdauer des Bandes um das Doppelte.

## BANDMASSE

AB SEITE 80



## UNSERE BANDMASSE MIT MAGNETHAKEN. MEHR ALS EINE HELFENDE HAND.

1930 haben wir das erste Maßband eingeführt und arbeiten seitdem jeden Tag daran, unsere Werkzeuge noch besser zu machen, um euren Arbeitsalltag zu erleichtern. Entdecke unsere verschiedenen Bandmaße passend für deine Anwendung.

## SCHLAGSCHNUR

AB SEITE 91



## IDEAL ZUM ERSTELLEN VON GERADEN LINIEN AUF BÖDEN, DECKEN UND WÄNDEN.


Die Schlagschnur zählt zur Grundausstattung eines jeden Bauhandwerkers und Installateurs. Unabdingbar bei der Erstellung von Grundrissen, ist sie ein wichtiger Helfer beim Setzen von Ziegeln, beim Verlegen von Fliesen oder Installationsarbeiten. Das Modell FATMAX® PRO setzt Maßstäbe im Schlagschnurbereich: eine dreimal abriebfeste Schnur, schnelleres Einrollen durch eine Übersetzung und weitere Innovationen.



# UNSER BANDMASS MIT MAGNETHAKEN

## EINE HELFENDE HAND

Manchmal ist es einfacher, wenn das Werkzeug die Arbeit für einen macht. Unser Marktforschungsteam hat herausgefunden, dass ein Maßband mit einer starken und genauen Magnetspitze Handwerkern ein selbständiges Messen ermöglicht – sogar bei schwer erreichbaren Stahlträgern und Stürzen. Deswegen haben wir ein Bandmaß in patentiertem Design entwickelt, das hilft, Zeit zu sparen und effizienter zu arbeiten.



## WASSERWAAGEN

AB SEITE 98



### HOHLPROFIL-WASSERWAAGEN BIETEN DAS MAXIMUM AN STÄRKE UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT.

Sie sind mit robusten Blocklibellen ausgestattet. Spezielle Herstellungsverfahren garantieren einen weichen Lauf der Luftblasen in der Libelle und einen schnellen Stopp. Vergrößernde Libellen erleichtern die Ablesbarkeit und bieten ein genaues Ergebnis. Kleine Ausführungen sind ideal für Tischler und Installateure. Maurer, Fliesenleger oder Stuckateure entscheiden sich für längere Formate.

## STANLEY ONLINE

[WWW.STANLEYWORKS.DE](http://WWW.STANLEYWORKS.DE)

**STANLEY®**

Sicher. Präzise. Zuverlässig. Für all diejenigen, die mehr erreichen wollen. Denn der wahre Maßstab eines Profis ist die Qualität seiner Arbeit. Dein Ziel ist die Fertigstellung des Projekts. Unser Ziel ist, dich dabei mit dem richtigen Werkzeug zu unterstützen.

[MEHR INFOS HIER](#)

# MASSGESCHNEIDERT – FINDE DAS RICHTIGE




STANLEY	STANLEY®	TYLON™	POWERLOCK®	MICRO POWERLOCK®	MICRO POWERLOCK® BLADE ARMOR®	STANLEY® COMPACT PRO BLADE ARMOR®
<b>LÄNGE / BREITE</b>						
3 m / 13 mm	0-30-487	0-30-687	0-33-238	0-33-522		
3 m / 19 mm						STHT37230-0*
5 m / 19 mm	0-30-497	0-30-697	0-33-194	0-33-552		
5 m / 25 mm			0-33-195			STHT37231-0
8 m / 25 mm	0-30-457	0-30-657	0-33-198		0-33-527	STHT37232-0
10 m / 25 mm			0-33-442		0-33-532	STHT37233-0
<b>BEDRUCKUNG</b>	Einseitig	Einseitig	Einseitig	Einseitig	Einseitig	Beidseitig
<b>HAKENTYP</b>	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Multi-Endhaken
<b>MAGNET</b>						■
<b>FINGERBREMSE</b>						■
<b>AUTOLOCK</b>						

\* Fingerbremse und Magnet gilt nicht für die 3 m Variante




**BLADE ARMOR®<sup>1</sup>**  
Auf den ersten Zentimetern mit fluoreszierender Blade Armor® Folie überzogen für längere Haltbarkeit und mehr Stabilität



**STABIL UND WEIT AUSZIEHBAR<sup>3</sup>,**  
ohne abzuknicken



**GROSSER HAKEN<sup>2</sup>**  
Verschiebbar für Innen- und Außenmessungen



**AUFSETZBARER XL-MAGNETHAKEN**  
für erweiterte Einsatzmöglichkeiten



**FINGERBREMSE**  
Die integrierte Fingerbremse bietet dem Benutzer volle Kontrolle beim Ein- und Ausfahren des Bandes.



**AUTOLOCK**  
Patentierter selbstverriegelnder Feststellmechanismus



**FESTSTELLER<sup>4</sup>**  
und automatischer Bandrücklauf



**GÜTELHAKEN**  
Stabiler und flexibler Stahlhaken

# MASSBAND FÜR DICH!



STANLEY FATMAX	FATMAX™ BLADE ARMOR®	FATMAX™ PRO AUTOLOCK	FATMAX® XTREME™ BLADE ARMOR®
<b>LÄNGE / BREITE</b>			
5 m / 32 mm	FMHT0-33864	XTHT0-33671	FMHT38214-0
8 m / 32 mm	FMHT0-33868	XTHT0-33501	FMHT38217-0
10 m / 32 mm			FMHT38232-0
<b>BESONDERE EIGENSCHAFTEN</b>	Große Reichweite ohne Knicken	Große Reichweite ohne Knicken	Große Reichweite ohne Knicken
<b>BEDRUCKUNG</b>	Einseitig	Einseitig	Beidseitig
<b>HAKENTYP</b>	Multi-Endhaken	Multi-Endhaken	Multi-Endhaken
<b>MAGNET</b>	■	■	
<b>FINGERBREMSE</b>			■
<b>AUTOLOCK</b>		■	



“ DAS MASS ALLER DINGE.

STANLEY® bietet ein breites Bandmaß-portfolio – für jeden das richtige dabei, von Fingerbremse, über Magnet zu AutoLock. Finde jetzt das richtige Maßband für Deine Anforderungen.

[MEHR INFOS HIER](#)

## <sup>1</sup> LÄNGERE HALTBARKEIT UND MEHR STABILITÄT

Wähle bei Arbeiten in anspruchsvollen Umgebungen ein Bandmaß mit Sonder-Beschichtung, das eine bis zu 10x höhere Abriebfestigkeit gegenüber einem lackierten Band bietet. Top-Modelle von STANLEY® besitzen eine zusätzliche Versiegelung mit Blade Armor® – eine thermoplastische Beschichtung am Anfang des Bandes, wodurch dieses auch bei härtesten Bedingungen dauerhaft geschützt bleibt.

## <sup>2</sup> VERSCHIEBBARER ENDHAKEN FÜR HÖHERE GENAUIGKEIT

Der mit starken Nieten befestigte Endhaken bleibt verschiebbar. Er gleicht damit seine eigene Stärke aus und ermöglicht genaue Innen- und Außenmessungen. Bei einigen Modellen ermöglicht der Endhaken auch ein bequemes Anzeichnen oder ein Anschlagen von Kreisen. Die Bandmaße der Modellreihen FATMAX® und FATMAX® PRO verfügen über einen Dreie-Wege-Haken, der von oben, von unten oder von der Seite am zu vermessenden Werkstück befestigt werden kann.

## <sup>3</sup> HORIZONTALE STABILITÄT

Das gebogene Stahlband – erstmals entwickelt von STANLEY® – bietet eine hohe Stabilität im ausgezogenen Zustand, ohne zu knicken. Dies ermöglicht ein einhändiges Arbeiten auch dann, wenn das Band nicht zusätzlich von unten gestützt werden kann. Dies ist besonders hilfreich bei Vermessungen im Roh- und Konstruktionsbau, wie z.B. bei der Konstruktion von Dachstühlen. Das Topmodell ist das Bandmaß FATMAX®. Bei diesem Messwerkzeug der Spitzenklasse kann das Band bis zu einer Länge von 4 m ausgezogen werden, ohne zu knicken.

## <sup>4</sup> BANDRÜCKLAUF- UND FESTSTELLSYSTEM

Alle STANLEY® Bandmaße besitzen einen kraftvollen Bandrücklauf und einen wirksamen Feststellmechanismus – Innovationen und Schlüsselfaktoren, die STANLEY® als erster Hersteller mit dem berühmten Powerlock® Bandmaß eingeführt hat.



# KURZE BANDMASSE

bis 10 m

## BANDMASS FATMAX® XTREME™ BLADE ARMOR®

**STANLEY**  
**FATMAX**

**NEU**



- **NEUES KOMPAKTES UND LEICHTES DESIGN:** Für besseren Halt, mehr Komfort und Benutzerfreundlichkeit
- **BESSERE HALTBARKEIT DES BANDES:** Die ersten 16 cm des Bandes mit BladeArmor® Beschichtung verstärkt und vollständig mit BladeShield™ Schutzschicht überzogen
- **BEIDSEITIG BEDRUCKTES BAND:** Erleichterung schwieriger oder über Kopf durchgeführter Messungen
- **GÜRTELHAKEN:** Kann leicht an einem Gürtel, einer Tasche oder einem Hosenbund befestigt werden
- **ROBUSTES, GUMMIERTES ANTIRUTSCH GEHÄUSE:** Lange Haltbarkeit auch bei starkem Einsatz auf der Baustelle



### MIT FINGERBREMSE

für höhere Kontrolle beim Bandrückzug und bessere Ergonomie



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM	100	150	300	
FMHT38214-0	5	32	X	6	3253560382148	
FMHT38217-0	8	32	X	6	3253560382179	
FMHT38232-0	10	32	X	6	3253560382322	

VIDEO ANSCHAUEN



## BANDMASS FATMAX® PRO AUTOLOCK

**STANLEY**  
**FATMAX**



**VIDEO ANSCHAUEN**

GENAUIGKEITSKLASSE  
**II**

- Austauschbarer Magnet- und XL-Haken für erweiterte Einsatzmöglichkeiten
- Integrierte Hakenhalterung – zusätzliche Haken gehen bei Nichtgebrauch nicht verloren
- Premiumqualität: Band (32 mm) bis zu 3,3 m horizontal ausziehbar, ohne zu knicken
- Blade Armor® Überzug der ersten 8 cm verdoppelt die Haltbarkeit im Hakenbereich
- Band vollständig mit abriebfester BladeShield™ Schutzschicht überzogen
- Patentierter Rücklauf- und Feststellmechanismus für eine erhöhte Kontrolle und mehr Haltbarkeit
- Großer Haken, dreifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- Robustes Gehäuse aus Bi-Material für erhöhten Komfort
- Gürtelhaken
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM			
XTHTO-33671	5	32	X	4	3253560336714
XTHTO-33501	8	32	X	4	3253560335014

## BANDMASS FATMAX® BLADE ARMOR®

**STANLEY**  
**FATMAX**



**VIDEO ANSCHAUEN**

GENAUIGKEITSKLASSE  
**II**

- Profiqualität: Band (32 mm) bis zu 3,35 m horizontal ausziehbar, ohne zu knicken, gebogen
- Blade Armor® Überzug der ersten 8 cm – um 95 % reduziertes Bruchrisiko
- Band vollständig mit abriebfester BladeShield™ Schutzschicht überzogen
- Kontrollierter Bandrücklauf für optimalen Schutz des Endhakens
- Großer Haken, dreifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- DynaGrip™ Gehäuse aus Bi-Material für optimalen Griff, schlagfest
- Gürtelhaken
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM			
0-33-720	5	32	X	4	3253560337209
0-33-728	8	32	X	4	3253560337285
0-33-811	10	32	X	4	3253560338114

## BANDMASS FATMAX® BLADE ARMOR® MIT MAGNETHAKEN

**STANLEY**  
**FATMAX**



**VIDEO ANSCHAUEN**

GENAUIGKEITSKLASSE  
**II**

- Magnetischer Endhaken mit patentierter Form
- Profiqualität: Band (32 mm) bis zu 3,20 m horizontal ausziehbar, ohne zu knicken, gebogen
- Blade Armor® Überzug der ersten 8 cm – um 95 % reduziertes Bruchrisiko
- Band vollständig mit abriebfester BladeShield™ Schutzschicht überzogen
- Kontrollierter Bandrücklauf für optimalen Schutz des Endhakens
- Großer Haken, dreifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- DynaGrip™ Gehäuse aus Bi-Material für optimalen Griff, schlagfest
- Gürtelhaken
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM			
FMHTO-33864	5	32	X	4	3253560338640
FMHTO-33868	8	32	X	4	3253560338688

## BANDMASS FATMAX® MIT SCHLÜSSELRING

**STANLEY**  
FATMAX



GENAUIGKEITSKLASSE  
**II**

- Kleines Bandmaß in Profiqualität: gebogenes Band (13 mm) bis zu 90 cm horizontal ausziehbar, ohne zu knicken
- Endhaken verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- Robustes ABS Kunststoffgehäuse, schlagfest, gummiert
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf
- Kompaktes Design erlaubt den bequemen Transport in der Hosentasche oder am Schlüsselbund
- Geliefert im Thekendisplay mit 36 Bandmaßen



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM			
FMHT1-33856	2	13	X	36	3253561338564

## BANDMASS MICRO POWERLOCK® BLADE ARMOR®

**STANLEY**  
PowerLock



GENAUIGKEITSKLASSE  
**II**

- Sehr kompaktes Bandmaß in Profiqualität – 13 % kleiner als Powerlock® Standard
- Extra-starkes Band (25 mm), gebogen
- Blade Armor® Überzug der ersten 8 cm – um 95 % reduziertes Bruchrisiko
- Band vollständig mit abriebfester BladeShield™ Schutzschicht überzogen
- Kontrollierter Bandrücklauf für optimalen Schutz des Endhakens
- Großer Endhaken, dreifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- Verchromtes Gehäuse, schlagfest und poliert
- Gürtelhaken
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM			
0-33-514	5	25	X	4	3253560335144
0-33-527	8	25	X	4	3253560335274
0-33-532	10	25	X	12	3253560335328

## BANDMASS MICRO POWERLOCK®

**STANLEY**  
PowerLock



GENAUIGKEITSKLASSE  
**II**

- Sehr kompaktes Bandmaß in Profiqualität – 13 % kleiner als Powerlock® Standard
- Extra-starkes Band (19 mm), gebogen
- Band vollständig mit abriebfester BladeShield™ Schutzschicht überzogen
- Kontrollierter Bandrücklauf für optimalen Schutz des Endhakens
- Großer Endhaken, dreifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- Verchromtes Gehäuse, schlagfest und poliert
- Mit Gürtelhaken, Feststeller und automatischem Rücklauf

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM			
0-33-522	3	19	X	6	3253560335229
1-33-522	3	19	X	30	3253561335327
0-33-552	5	19	X	4	3253560335526
1-33-552	5	19	X	12	3253561335525



10



116



156



178



196



212



222



240



256



276



298



302

## BANDMASS POWERLOCK® (METALLGEHÄUSE)

**STANLEY**  
PowerLock.



- Bandmaß mit Metallgehäuse in Profiqualität
- Extra-starkes Band (12,7 mm), gebogen
- Skala auf beiden Seiten des Bandes
- Band vollständig mit abriebfester BladeShield™ Schutzschicht überzogen
- Endhaken zweifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- Verchromtes Metallgehäuse, schlagfest und poliert
- Mit Gürtelhaken, Feststeller und automatischem Rücklauf



GENAUIGKEITSKLASSE  
**II**

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM			
0-33-218	3	12,7	X	6	3253560332181
1-33-218	3	12,7	-	12	3253561332180

## BANDMASS POWERLOCK® (KUNSTSTOFFGEHÄUSE)

**STANLEY**  
PowerLock.



- Bandmaß in Profiqualität mit metrischer Skalierung
- Extra-starkes Band (12,7 bis 25 mm), gebogen
- Band vollständig mit abriebfester BladeShield™ Schutzschicht überzogen
- Kontrollierter Bandrücklauf bei PowerLock® 10 m für optimalen Schutz des Endhakens
- Endhaken dreifach ab 5 m und zweifach bei 3 m vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- Verchromtes Kunststoffgehäuse, schlagfest und poliert
- Gürtelhaken
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM			
0-33-238	3	12,7	X	6	3253560332389
1-33-238	3	12,7	-	30	3253561332388
0-33-191*	5	19	-	6	3253560331917
1-33-191*	5	19	-	18	3253561331916
0-33-194	5	19	X	6	3253560331948
1-33-194	5	19	-	18	3253561331947
1-33-195	5	25	-	12	3253561331954
0-33-198	8	25	X	4	3253560331986
1-33-198	8	25	-	12	3253561331985
0-33-442	10	25	X	4	3253560334420
1-33-442	10	25	-	12	3253561334429

**VIDEO ANSCHAUEN**

GENAUIGKEITSKLASSE  
**II**

\*33-191 Endhaken ohne Lochung

## BANDMASS POWERLOCK® MIT SICHTFENSTER (KUNSTSTOFFGEHÄUSE)

**STANLEY**  
PowerLock®



- Bandmaß mit Sichtfenster in Profiqualität
- Extra-starkes Band (19 mm), gebogen
- Band vollständig mit abriebfester BladeShield™ Schutzschicht überzogen
- Endhaken zweifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- Verchromtes Kunststoffgehäuse, schlagfest und poliert
- Gürtelhaken
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf



GENAUIGKEITSKLASSE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM			
<b>II</b>	0-33-932	5	19	X	6	3253560339326

## BANDMASS COMPACT PRO BLADE ARMOR® MIT CONTROL-LOCK™



- NEUES KOMPAKTES UND LEICHTES DESIGN: Für besseren Halt, mehr Komfort und Benutzerfreundlichkeit
- BESSERE HALTBARKEIT DES BANDES: Die ersten 8 cm des Bandes mit BladeArmor® Beschichtung verstärkt und vollständig mit BladeShield™ Schutzschicht überzogen
- ABNEHMBARER MAGNET (AB 5 M VERSION) UND MEHRFACH-ENDHAKEN: Bietet ultimative Vielseitigkeit für den Einsatz auf allen Oberflächen
- BEIDSEITIG BEDRUCKTES BAND: Erleichterung schwieriger oder über Kopf durchgeführter Messungen
- GÜRTELHAKEN: Kann leicht an einem Gürtel, einer Tasche oder einem Hosenbund befestigt werden
- ROBUSTES, GUMMIERTES ANTIRUTSCH GEHÄUSE: Lange Haltbarkeit auch bei starkem Einsatz auf der Baustelle



**MIT FINGERBREMSE\***

\* Fingerbremse und Magnet gilt nicht für die 3 m Variante



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM			
STHT37230-0	3	19	X	1	3253560372309
STHT37231-0	5	25	X	1	3253560372316
STHT37232-0	8	25	X	1	3253560372323
STHT37233-0	10	25	X	1	3253560372330

**VIDEO ANSCHAUEN**



## BANDMASS TYLON™

**NEU**



- Extra-starkes Band (12,7 bis 25 mm), gebogen
- Band vollständig mit Tylon™ Polymer-Schutzschicht überzogen
- Endhaken dreifach ab 8 m, zweifach bis 5 m vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- Robustes Kunststoffgehäuse, schlagfest, gummiert
- Gürtelhaken
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf

[VIDEO ANSCHAUEN](#)

GENAUIGKEITSKLASSE  
**II**

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM			
0-30-687	3	12,7	X	6	3253560306878
1-30-687	3	12,7	-	12	3253561306877
0-30-697	5	19	X	6	3253560306977
1-30-697	5	19	-	12	3253561306976
0-30-657	8	25	X	6	3253560306571
1-30-657	8	25	-	12	3253561306570

## BANDMASS STANLEY®



- Extra-starkes Band (12,7 bis 25 mm), gebogen
- Band vollständig mit abriebfester BladeShield™ Schutzschicht überzogen
- Endhaken dreifach ab 8 m, zweifach bis 5 m vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- Robustes Kunststoffgehäuse, schlagfest, gerippt
- Gürtelhaken
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf

[VIDEO ANSCHAUEN](#)

GENAUIGKEITSKLASSE  
**II**

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM			
0-30-487	3	12,7	X	6	3253560304874
1-30-487	3	12,7	-	12	3253561304873
0-30-497	5	19	X	6	3253560304973
1-30-497	5	19	-	12	3253561304972
0-30-457	8	25	X	6	3253560304577
1-30-457	8	25	-	12	3253561304576

## BANDMASS PANORAMIC MIT SICHTFENSTER



- Bandmaß mit Sichtfenster in Profiqualität
- Extra-starkes Band (12,7 mm), gebogen
- Band lackiert für lange Nutzungsdauer, ohne Feststeller
- Schutz des unteren Gehäuseteils durch U-förmige Aluleiste
- Endhaken zweifach vernietet
- Braunes Kunststoffgehäuse, schlagfest mit Sichtfenster
- Höchster Bedienungskomfort und maximale Haltbarkeit



GENAUIGKEITSKLASSE  
**II**

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM			
1-32-125	3	12,7	-	35	3253561321252



# LANGE BANDMASSE

ab 10 m

## RAHMENBANDMASS FATMAX® FIBERGLAS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 19 mm breites Band mit 64 Fiberglassträngen
- Abriebfestes, mit transparenter Schutzfolie überzogenes Band
- 3x schnelleres Aufwickeln durch 3:1 Übertragung
- Beweglicher Endhaken, verstellbar auf 0° bzw. 90°
- Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten des Hakens an Kanten, im Boden oder an Holz
- Große Schlaufe für leichtes Ausziehen und Befestigen des Endhakens
- Schlagfestes Gehäuse aus ABS Kunststoff, leicht zu reinigen
- Ergonomischer Handgriff aus Bi-Material
- Stabilisierender Auflagepunkt

GENAUIGKEITSKLASSE  
**III**

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM			
2-34-814	30	19	X	2	3253562348142
2-34-824	60	19	X	2	3253562348241

## RAHMENBANDMASS POWERWINDER® FIBERGLAS

**STANLEY**  
PowerWinder®



GENAUIGKEITSKLASSE  
**III**

- 12,7 mm breites Band mit 40 Fiberglassträngen
- Abriebfestes, mit transparenter Schutzfolie überzogenes Band
- 3x schnelleres Aufwickeln durch 3:1 Übertragung
- Beweglicher Endhaken, verstellbar auf 0° bzw. 90°
- Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten des Hakens an Kanten, im Boden oder an Holz
- Große Schlaufe für leichtes Ausziehen und Befestigen des Endhakens
- Schlagfestes Gehäuse aus ABS Kunststoff, leicht zu reinigen
- Gummierter Handgriff
- Stabilisierender Auflagepunkt

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM			
2-34-772	30	12,7	X	2	3253562347725
2-34-775	60	12,7	X	2	3253562347756
2-34-777	100	12,7	X	2	3253562347770



10



116



156



178



196



212



222



240



256



272



276



298



302

## RAHMENBANDMASS STANDARD FIBERGLAS



- Hochwertiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- Ergonomischer Handgriff aus Bi-Material
- 12,7 mm breites Band mit 26 Fiberglassträngen – PVC-beschichtet
- Band abwaschbar, UV-resistent und nicht leitend
- 2-farbiger Aufdruck beidseitig – weisse Oberfläche mit 2 mm-Einteilung

GENAUIGKEITSKLASSE  
**III**

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM			
2-34-792	30	12,7	X	2	3253562347923
2-34-795	60	12,7	X	2	3253562347954

## KAPSELBANDMASS FIBERGLAS



- Kompaktes Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- 12,7 mm breites Band aus 26 Fiberglassträngen mit Endhaken
- Band versehen mit PVC Schutzbeschichtung – beständig gegen UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Schmutz
- 2-farbiger Aufdruck, weiße Oberfläche mit 2 mm-Einteilung
- Klappbare Kurbel und klappbarer Zwei-Wege Endhaken (Messungen mit und ohne Haken)

GENAUIGKEITSKLASSE  
**III**

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM			
0-34-295	10	12,7	X	6	3253560342951
0-34-296	20	12,7	X	6	3253560342968
0-34-297	30	12,7	X	6	3253560342975

## KAPSELBANDMASS FATMAX® STAHL

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Das Band besitzt eine erhöhte Beständigkeit gegen Korrosion und Säuren
- Geschlossenes Gehäuse aus Bi-Material für optimalen Schutz und Widerstandsfähigkeit
- 3x schnelleres Aufwickeln durch 3:1 Übertragung
- Gut ablesbares gelbes Band (1 mm-Einteilung)

GENAUIGKEITSKLASSE  
**II**

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM			
0-34-133	20	10	X	6	3253560341336

## KAPSELBANDMASS STANDARD STAHL



- 9,5 mm breites Stahlbandmaß mit Polymerschutzschicht
- Kompaktes Gehäuse aus ABS Kunststoff
- Gut ablesbares gelbes Band (1 mm-Einteilung)
- Einklappbarer Handgriff




ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0-34-105	20	9,5	X	6	3253560341053
0-34-108	30	9,5	X	6	3253560341084

GENAUIGKEITSKLASSE  
**II**




## MASSSTÄBE

### GLIEDERMASSSTAB HOLZ, WEISS-GELB



- Oberfläche mehrfach tauchlackiert und witterungsbeständig
- Foliert zum Schutz vor UV-Strahlung
- Abrieb- und klimafest
- Verdeckte Nieten
- Gehärtete Stahlfedern
- Gefräste Gelenkplatten
- Messinggelenke
- SB-verpackt (Karte) im Thekendisplay



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN M	BREITE IN MM	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0-35-458	2	17	X	10	3253560354589

GENAUIGKEITSKLASSE  
**III**



# SCHLAGSCHNUR

## SCHLAGSCHNUR FATMAX® PRO, 30 m

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Griffiger Haken – direkt im Gehäuse verstaubar
- Sichtfenster zum Überprüfen der Kreidemenge
- Leichtgängiges Ausziehen ohne Drehen der Kurbel
- 5:1 Übersetzung – bis zu 5x schnelleres Aufwickeln
- Polyester- / Nylon-Schnur
- Kurbelgriff aus Stahl – kann im Gehäuse festgestellt werden
- Haken aus rostfreiem Stahl
- Integrierter Gürtelhaken
- 0-47-488 inklusive 115 g blauer Kreide und STANLEY® Permanent Marker

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
0-47-480	Schlagschnur FATMAX® PRO, 30 m (Einzeln)	X	6	3253560474805
0-47-488	Schlagschnur FATMAX® PRO, 30 m, mit 115 g schwarzer Kreide	X	6	3253560474881

## SCHLAGSCHNUR FATMAX®, 30 m

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- 30 m nicht drehende, umflochtene Baumwoll- / Polyester-Schnur
- 20 % größerer Schnur-Durchmesser als bei traditionellen Schlagschnurgeräten
- Bis zu 3x schnelleres Aufwickeln dank Zahnradübersetzung
- Hohes Fassungsvermögen: eine vollständige Flasche mit 115 g Kreide
- Als Senk-Lot einsetzbar
- Set inklusive 115 g blauer Kreide und STANLEY® Permanent Marker

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
0-47-681	Schlagschnur FATMAX®, 30 m, mit 115 g blauer Kreide + Marker	X	6	3253560476816

## SCHLAGSCHNUR POWERWINDER®, 30 m

**STANLEY**  
PowerWinder



- 3:5:1 Übersetzung – bis zu 3,5x schnelleres Aufwickeln
- Kurbelgriff aus Stahl
- Sichtfenster zum Ablesen der Kreidemenge
- Großer griffiger Haken, bequem zu Verstauen im Gehäuse
- Schnellabwicklung ohne Mitdrehen der Kurbel
- Schubfach zum schnellen und leichten Befüllen
- Durch Gewicht und Design als Senklot verwendbar
- Schlagfestes Gehäuse aus ABS Kunststoff
- 0-47-465 inklusive 115 g blauer Kreide und Schnurwasserwaage



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
0-47-460	Schlagschnur Powerwinder®, 30 m (Einzel)	X	6	3253560474607
0-47-465	Schlagschnur Powerwinder®, 30 m, mit 115 g blauer Kreide	X	5	3253560474652

## SCHLAGSCHNUR STANLEY®, 30 m



- Bequemes Verstauen des Hakens im Gehäuse
- Ergonomisches, schlagfestes Gehäuse aus ABS Kunststoff
- Kurbel kann in das Gehäuse geklappt werden
- Schubfach für leichtes und schnelles Befüllen
- Edelstahl-Endhaken für Widerstandsfähigkeit und Rostschutz
- 0-47-443 inklusive 115 g blauer Kreide und Schnurwasserwaage




ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
0-47-440	Schlagschnur STANLEY®, 30 m (Einzel)	X	6	3253560474409
0-47-443	Schlagschnur STANLEY®, 30 m, mit 115 g blauer Kreide	X	5	3253560474430

## SCHLAGSCHNUR KOMPAKT, 9 m



- Kompaktes Design für die bequeme Aufbewahrung und einfachen Transport
- 9 m lange, nicht drehende Schnur
- Robustes ABS Kunststoffgehäuse, schlagfest, gummiert – mit integriertem Gürtelhaken
- 3:1 Übersetzung – bis zu 3x schnelleres Aufwickeln
- Schubfach zum schnellen und einfachen Befüllen
- 28 g Fassungsvermögen pro Füllung ermöglichen bis zu 50 Linien
- Inklusive 115 g blauer Kreide



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
STHT0-47244	Schlagschnur Kompakt, 9 m, mit 115 g blauer Kreide	X	6	3253560472443



## SCHLAGSCHNUR ALUMINIUM, 30 m



- Wasserfestes Aluminiumgehäuse mit ausklappbarer und arretierbarer Kurbel
- Als Schlagschnur und Senk-Lot verwendbar



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
0-47-100	Schlagschnur Aluminium, 30 m	X	6	3253560471002

## ERSATZSCHNUR, 30 m



- 30 m lange Polyesterkordel mit Haken und Spule für alle STANLEY® Schlagschnüre
- Einfaches Ersetzen

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
0-47-101	30 m Schnurlänge	X	6	3253560471019

## SCHLAGSCHNURKREIDE FATMAX® PRO

**STANLEY**  
**FATMAX.**



- Vielseitig einsetzbare schwarze Kreide
- Premiumqualität für den täglichen Gebrauch, für die hohen Anforderungen professioneller Anwender
- Geringe Staubentwicklung für sauberes Arbeiten
- Längere Haltbarkeit der Linien, höhere Produktivität
- Kein Verklumpen der Kreide bei Regen oder in feuchter Umgebung, hält auf nassem Untergrund
- Im Thekendisplay à 18 Stück

ARTIKEL-NR.	FARBE	INHALT IN GRAMM			
9-47-822	schwarz	225	-	18	3253561478222

## SCHLAGSCHNURKREIDE



- Farbe rot: sehr gut haftend, schwer löslich, wasserfest
- Farbe blau / rot: für vielseitigen Einsatz
- Verpackung: Kunststoffflaschen in verschiedenen Größen mit praktischem und wiederverschließbarem Einfüllstutzen

ARTIKEL-NR.	FARBE	INHALT IN GRAMM			
1-47-403	blau	115	-	12	3253561474033
1-47-404	rot	115	-	12	3253561474040
1-47-803	blau	225	-	12	3253561478031
1-47-804	rot	225	-	12	3253561478048
1-47-917	blau	1.100	-	6	3253561479175
1-47-919	rot	1.100	-	6	3253561479199



## MARKIERUNGSWERKZEUGE

### SCHMIEGE PROFIAUSFÜHRUNG



- Kunststoffgriff mit gehärtetem und gebläutem Stahlblatt
- Verchromter Feststellhebel

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
0-46-529	228		X	6 3253560465292
0-46-535	267		X	6 3253560465353

### SCHMIEGE



- Kunststoffgriff und gehärtetes Stahlblatt
- Feststellhebel mit Flügelmutter

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
0-46-825	210		X	6 3253560468255

## BAUWINKEL KLAPPBAR



- Zum Anzeichnen von Ecken unter 45°- oder 90°-Profilen und -Winkeln beim Setzen von Fundamenten, bei der Anlage von Wegen, dem Verlegen von Pflastersteinen oder Fliesen oder im Garten- und Landschaftsbau
- Zusammenklappbar, kompakt und leicht zu transportieren
- Robuste, leichte Aluminium-Ausführung
- Leicht demontierbar
- Mit Aufhängeauge

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	BREITE IN MM			
1-45-013	1.720	1.220	-	1	3253561450136

## FLACHWINKEL



- Unabdingbar beim Auftragen von Winkeln auf großen Werkstücken.  
Beide Schenkel verfügen über eine gut ablesbare Skala
- Stahlwinkel schutzlackiert
- Maßeinteilung pro 2 mm
- Lange Seite: 600 mm x 50 mm
- Kurze Seite: 400 mm x 40 mm

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	BREITE IN MM			
1-45-530	600	400	-	1	3253561455308

## KOMBINATIONS-ANSCHLAGWINKEL



- Er zählt zu den wichtigsten Messwerkzeugen und bietet dem professionellen Anwender zahlreiche verschiedene Funktionen: Flachwinkel, Gehrungswinkel, Anschlaglineal, Tiefen- & Höhenmesser, Wasserwaage, Anreißwerkzeug, uvm.
- Stahlblatt mit mm-Einteilung
- Eingebaute Wasserwaagenlibelle
- 2-46-017: mit Kunststoffgriff
- 2-46-222: mit Metallgriff

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
2-46-017	300	X	6	3253562460172
2-46-222	300	X	6	3253562462220

## SCHREINERWINKEL



- Gerippter Aluminiumgriff
- Edelstahlblatt mit fotografisch tiefgeätzter und beidseitiger mm-Einteilung
- Auch für 45°-Winkel

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	BREITE IN MM	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-45-685	140	250	-	6	3253561456855
1-45-686	200	300	-	6	3253561456862
1-45-687	200	400	-	6	3253561456879

## SENKLOT



- Lot aus lackiertem Messing
- Längliches Profil mit Befestigungsmutter
- Austauschbare Spitze aus gehärtetem Stahl
- Ersatzspitze im Lieferumfang enthalten

ARTIKEL-NR.	GEWICHT IN GRAMM	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
0-47-973	225	X	6	3253560479732

## STREICHMASS



- Zum Anritzen von Linien parallel zum Rand des Werkstückes
- Kunststoffausführung mit Anschlagplatte aus Metall
- Feststellbarer Messarm mit Skala und Anreißstift
- Fixierung des Arms mittels Flügelschraube
- Maßeinteilung pro 2 mm und Zoll


ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2-47-064	215	X	5	3253562470645

# MARKIERUNGSSTIFTE

## PERMANENTMARKER FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Professionelle Markierungsstifte in Schwarz und weiteren Farben für zahlreiche Materialien
- Tusche in verschiedenen Farben (wasser-, öl- und wischfest, schnell trocknend und geruchsarm)
- Haltbare Spitzen in verschiedenen Breiten
- Gehäuse aus Bi-Material für komfortablen Griff
- Zum Markieren von Zement- u. Betonoberflächen, kupfernen Dachmaterialien, Befestigungsmitteln, Werkzeugen und Zubehör, Holz und Metall, Kupfer- und Gussrohren
- Mit Clip leicht am Gürtel zu befestigen



### PERMANENTMARKER FATMAX® MIT BREITER SPITZE (SCHWARZ)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
0-47-314	FATMAX® Permanentmarker schwarz (breite Spitze), 2 St. auf SB-Karte, Einzelverpackung	X	12	3253560473143



### PERMANENTMARKER FATMAX® MIT FEINER ODER BREITER SPITZE (SCHWARZ/ROT/BLAU)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
0-47-315	FATMAX® Permanentmarker schwarz, rot, blau (breite Spitze), 3 St. auf SB-Karte, auf Clipstrip à 12 Sets	X	12	3253560473150
0-47-322	FATMAX® Permanentmarker schwarz, rot, blau (feine Spitze), 3 St. auf SB-Karte, auf Clipstrip à 12 Sets	X	12	3253560473228



### PERMANENTMARKER FATMAX® MIT FEINER SPITZE (SCHWARZ)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
0-47-312	FATMAX® Permanentmarker schwarz (fein), 2 St. auf SB-Karte	X	12	3253560473129

## PERMANENTMARKER STANLEY®

- Professioneller feiner Markierungsstift für zahlreiche Materialien
- Tusche in verschiedenen Farben (wasser-, öl- und wischfest, schnell trocknend und geruchsarm)
- Zum Markieren von Zement- u. Betonoberflächen, kupfernen Dachmaterialien, Befestigungsmitteln, Werkzeugen und Zubehör, Holz und Metall, Kupfer- und Gussrohren



### PERMANENTMARKER STANLEY® MIT FEINER SPITZE (SCHWARZ)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
0-47-316	Permanentmarker, schwarz, 2 St. (SB-verpackt)	X	24	3253560473167



### PERMANENTMARKER STANLEY® MINI MIT FEINER SPITZE (SCHWARZ & FARBIG)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
1-47-324	Permanentmarker Mini, schwarz, 72 St. im Thekenbehälter	-	72	3253561473241
1-47-329	Permanentmarker Mini schwarz, rot, grün, blau sortiert, 72 St. im Thekenbehälter	-	72	3253561473296



# WASSERWAAGEN

## HOHLPROFIL

### HOHLPROFIL-WASSERWAAGE FATMAX® II

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Gut sichtbare, aufgehelle Libelle für Arbeiten bei schwierigen Lichtverhältnissen
- Eine horizontale, zwei vertikale Libellen
- Stoßkanten an beiden Seiten
- Beidseitig gefräste Messflächen
- Aluminiumkorpus
- 60 & 90 cm mit hochwertigem Handgriff, 120 & 180 cm mit zwei hochwertigen Handgriffen



#### WASSERWAAGE FATMAX® II



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-43-524	60	3	0,5	X	1	3253561435249
1-43-536	90	3	0,5	X	1	3253561435362
1-43-548	120	3	0,5	X	1	3253561435485
1-43-572	180	3	0,5	X	1	3253561435720

#### WASSERWAAGE FATMAX® II, MAGNETISCH



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-43-525	60	3	0,5	X	1	3253561435256
1-43-537	90	3	0,5	X	1	3253561435379
1-43-549	120	3	0,5	X	1	3253561435492

## HOHLPROLF-WASSERWAAGE FATMAX® XTREME

**STANLEY**  
**FATMAX**

**NEU**



- Vergrößerte Block-Libellen – große, massive Libellen für bessere Sicht, komfortable Ablesung und höhere Genauigkeit
- Gesicherte Libellen – Blocklibellen zusätzlich mit einem schlagfesten, schockabsorbierenden Rahmen geschützt, für umfassenden Schutz der Libellen vor Beschädigungen
- Durchgehende Messkante – leichtes Zeichnen und Anreißen über die gesamte Länge
- Robustes extrudiertes Aluminiumprofil
- Abnehmbare Endkappen – präzise und genaue Messungen durch bessere Zugänglichkeit in 90° Winkeln und Ecken
- Stoßdämpfende Gummi-Endkappen – sicherer Schutz der Wasserwaage vor Schäden durch Herunterfallen
- Endkappen mit erhöhten Profilen für umfassenden Schutz der Oberfläche und zum Schutz vor Abrutschen
- Fein gefräste Messflächen – für hohe Genauigkeit von 0,5 mm/mm und 0,8 mm/m bei Umschlagmessung
- Ergonomisch geformte Griffschienen und Griffe für komfortable Handhabung und einfache Einhandbedienung



### WASSERWAAGE FATMAX® XTREME

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)			
FMHT43670-1	40	2	0,5	X	1	3253561436703
FMHT43672-1	60	3	0,5	X	1	3253561436727
FMHT43674-1	90	3	0,5	X	1	3253561436741
FMHT43676-1	120	3	0,5	X	1	3253561436765
FMHT43678-1	180	3	0,5	X	1	3253561436789
FMHT43680-1	200	3	0,5	X	1	3253561436802

### WASSERWAAGE FATMAX® XTREME – SETS

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMHT43687-0	Wasserwaage FATMAX® XTREME – 60 cm & 120 cm	X	1	3253560436872
FMHT43684-1	Wasserwaage FATMAX® XTREME – 60 cm & 200 cm	X	1	3253561436840
FMHT43681-1	Wasserwaage FATMAX® XTREME – 60 cm, 120 & Torpedowasserwaage	X	1	3253561436819
FMHT43682-1	Wasserwaage FATMAX® XTREME – 60 cm, 120 & 180 cm mit Tasche	X	1	3253561436826
FMHT43683-1	Wasserwaage FATMAX® XTREME – 120 cm mit Tasche	X	1	3253561436833

### WASSERWAAGE FATMAX® XTREME, MAGNETISCH

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)			
FMHT43671-1	40	2	0,5	X	1	3253561436710
FMHT43673-1	60	3	0,5	X	1	3253561436734
FMHT43675-1	90	3	0,5	X	1	3253561436758
FMHT43677-1	120	3	0,5	X	1	3253561436772
FMHT43679-1	200	3	0,5	X	1	3253561436796

## HOHLPROFIL-WASSERWAAGE STANLEY® KLASIK

- Schlagfeste Blocklibelle / Große und gut sichtbare Seitenlibelle
- Spezielle Schockabsorber an den Enden für hohe Haltbarkeit
- Umschlagsmessung: 0,8 mm



### WASSERWAAGE STANLEY® KLASIK

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
STHT1-43102	40	2	0,5	X	10	3253561431029
STHT1-43103	60	2	0,5	X	10	3253561431036
STHT1-43104	80	2	0,5	X	10	3253561431043
STHT1-43105	100	3	0,5	X	10	3253561431050
STHT1-43106	120	3	0,5	X	10	3253561431067
STHT1-43107	150	3	0,5	X	10	3253561431074
STHT1-43108	180	3	0,5	X	6	3253561431081
STHT1-43109	200	3	0,5	X	6	3253561431098



### WASSERWAAGE STANLEY® KLASIK, MAGNETISCH

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	ANZAHL MAGNETE	GENAUIGKEIT (MM/M)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
STHT1-43110	40	2	2	0,5	X	10	3253561431104
STHT1-43111	60	2	2	0,5	X	10	3253561431111
STHT1-43112	80	2	2	0,5	X	10	3253561431128
STHT1-43114	120	3	4	0,5	X	10	3253561431142
STHT1-43115	150	3	4	0,5	X	10	3253561431159
STHT1-43117	200	3	6	0,5	X	6	3253561431173

## I-PROFIL

### I-PROFIL-WASSERWAAGE FATMAX® II

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Profilausführung – extrem robustes Aluminium
- Gut sichtbare, stoßfeste Libellen
- Mit gut ablesbarer, kontinuierlicher Maßeinteilung (außer 1-43-557)
- Stoßkanten beidseitig
- Halter für Markierungsstift



### I-PROFIL-WASSERWAAGE FATMAX® II

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1-43-553	60	3	0,5	X	3	3253561435539
1-43-555	120	3	0,5	X	3	3253561435553
1-43-557	180	3	0,5	X	3	3253561435577



### I-PROFIL-WASSERWAAGE FATMAX® II, MAGNETISCH

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1-43-554	60	3	0,5	X	3	3253561435546
1-43-556	120	3	0,5	X	3	3253561435560
1-43-558	200	3	0,5	X	3	3253561435584





10



116



156



178



196



212



222



256



272



276



298



302



# TORPEDO

**DIE TORPEDO-WASSERWAAGE FATMAX® PRO BESITZT EINE HOHLKEHLE IN DER MESSFLÄCHE UND PASST DAMIT GENAU AUF RUNDE GEGENSTÄNDE WIE ROHRE.**

Aufgrund der kompakten Abmessungen ist die handliche Wasserwaage auch für alle Arbeitsumgebungen optimal geeignet, bei denen größere Wasserwaagen nicht eingesetzt werden können.

## TORPEDO-WASSERWAAGE FATMAX® PRO, MAGNETISCH

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Robuster Korpus aus druckgegossenem Aluminium
- Vergrößerte, schlagfeste Blocklibellen aus Acryl
- Zwei Winkel bei rotierbarer Libelle (90° / 90°)
- Abgerundete Oberflächen
- Starke Seltenerdmagnete
- Hohlkehle in der Messfläche – ideal für gewölbte Flächen



**VIDEO ANSCHAUEN**

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)			
0-43-609	25	3	0,5	X	6	3253560436094

## TORPEDO-HOHLPROFIL-WASSERWAAGE FATMAX® PRO, MAGNETISCH

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Große & schlagfeste mittlere Blocklibelle: Für Langlebigkeit & Genauigkeit
- Um 360° rotierbare Libelle: Für verschiedene Messungen in unterschiedlichen Positionen
- Gummierter Stoßkanten: Für eine erhöhte Lebensdauer
- Starke Seltenerdmagnete
- Aluminiumkörper: Robust, aber dennoch ein Leichtgewicht

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)			
XTHTO-42495	22,8	3	0,5	X	1	3253560424954

## TORPEDO-WASSERWAAGE FATMAX®, MAGNETISCH

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Robuster Korpus aus druckgegossenem Aluminium
- Schlagfeste Blocklibellen aus Acryl
- Vergrößerte mittlere Libelle
- Starke Seltenerdmagnete
- Hohlkehle in der Messfläche – ideal für gewölbte Flächen



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)			
0-43-603	22	3	0,5	X	6	3253560436032

## TORPEDO-WASSERWAAGE, KUNSTSTOFF MIT ALUMINIUMRAHMEN



- Stabiler Aluminiumrahmen
- Kante mit V-Naht zur besseren Prüfung von zylindrischen Oberflächen
- Gut sichtbare Libellen: horizontal, vertikal, 45°
- Mittlere Libelle zum Schutz vor Beschädigungen in Gummi eingelassen
- Gummierte Stoßkanten
- Magnetische Kante für freihändiges Nivellieren auf metallischen Oberflächen



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)			
0-43-511	23	3	1,5	X	6	3253560435110

## TORPEDO-WASSERWAAGE, KUNSTSTOFF



- Kunststoffausführung (ABS) mit zwei prismatischen Sohlen und drei Libellen
- Eine vertikale, eine horizontale und eine 45° Libelle
- Mit Aufhängeauge


ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)			
0-42-294	20	3	2	X	6	3253560422943

# SPEZIAL-WASSERWAAGEN

## DIGITALER WINKELMESSER



- Schenkelänge 40 cm
- Messbereich von 0° bis 225° (Winkel)
- Genauigkeit: ± 0,1°
- Schnelle und genaue Ermittlung von Winkeln
- Genaue Übertragung von Winkeln auf Werkstücke
- Schnellkalibrierung
- Hold-Funktion zum Festhalten und Übertragen des Messergebnisses
- Große LCD-Anzeige, 180° umkehrbar
- Horizontale und vertikale Libellen – schnelle Ermittlung von Winkeln zur Waagerechten oder Senkrechten
- Batterielebensdauer: bis zu 100 Stunden
- Robustes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Funktionen: Winkelmessung, Zusatzwinkel, einfacher Gehungswinkel, Kombi-Winkel-Modus




ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN			
0-42-087	40	2	X	1	3253560420871

## DIGITALER NEIGUNGSMESSE FATMAX® (DIGITALE WASSERWAAGE)

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Messbereich: 0 bis 360° (0 bis 90° Viertelkreise)
- Leicht ablesbare, beleuchtete LCD-Anzeige
- Optionales akustisches Signal bei 0°, 45° und 90°
- Anzeige der Neigungsrichtung im Display
- Messung der Neigung in den Einheiten Grad, Prozent oder mm/m
- Hold- / Copy-Speicherfunktion zum leichten Übertragen der Ergebnisse
- Speicher für neun Messungen
- Einfache Kalibrierfunktion für Bezugswinkel
- Optionale Hintergrundbeleuchtung (automatische Abschaltung nach 5 Minuten)
- Batteriestandanzeige
- Genauigkeit: 0,1° bei 0° und 90°, 0,2° bei 1 bis 89°
- Stromversorgung: 3 x AAA (Batterien im Lieferumfang enthalten)
- Batterielebensdauer: Bis zu 20 Std.



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN			
0-42-063	40	2	X	1	3253560420635
0-42-065	60	2	X	1	3253560420659
0-42-086	120	2	X	1	3253560420864

## NEIGUNGSWASSERWAAGE



- Gegossene Aluminiumausführung mit prismatischer Sohle, Altuglas® Libelle und Maßeinteilung in Grad, Prozenten und Neigungsverhältnissen
- Wird in einer Holzkiste geliefert
- Genauigkeit:  $\pm 1,5$  mm / m

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-42-262	50	1	1,5	-	1	3253561422621

## SONSTIGE WASSERWAAGEN

### PFOSTEN-WASSERWAAGE, KUNSTSTOFF



- Drei Röhrenlibellen aus bruchfestem Acrylglass
- Verwendbar mit runden und eckigen Querschnitten
- Integrierte Magnete – zur Verwendung an Metallträgern und Oberflächen aus Metall
- Zusammenfaltbar und platzsparend zu verstauen
- Mit Gummiband zur schnellen Fixierung am Werkstück
- Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und kleine Werkzeuge

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
0-47-720	3	100 x 140	X	4	3253560477202

### TASCHEN-WASSERWAAGE



- Magnetische Taschen-Wasserwaage
- Zwei leicht ablesbare Libellen – horizontal und vertikal
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Kompakte Größe
- Starke Magnetsohle (Seltenerd-Metall)
- Hohlkehle in der Messfläche – ideal für gewölbte Flächen
- Abmessungen: 84 x 46 x 20 mm
- Genauigkeit:  $\pm 2$  mm / m

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
0-42-130	8,7	2	2	X	6	3253560421304



10



116



156



178



196



212



222



240



256



272



276




298



302

## SCHNURWASSERWAAGE



- Leichte Aluminium-Ausführung mit 2 Haken für die Nutzung an einer Schnur
- Flache Unterseite
- Für Maurer- und Fliesenarbeiten
- Genauigkeit:  $\pm 1,5$  mm / m

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)			
0-42-287	8	1	1,5	-	6	3253560422875

## DOSENLIBELLE



- Dosenlibelle mit Fußplatte
- Schwarzes, schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Befestigungsmöglichkeit
- Klare Libellenflüssigkeit
- Durchmesser 41 mm
- Vielseitig einsetzbar

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	ANZAHL LIBELLEN	GENAUIGKEIT (MM/M)			
0-42-127	4,1	1	2	X	12	3253560421274

## RICHTLATTEN

### ALUMINIUM RICHTLATTE



- Aluminiumkorpus
- Handgriffe und Endkappen aus schlagfestem ABS Kunststoff
- Griffen 1 m voneinander entfernt – komfortable Handhabung
- Vertikale Libelle mit ABS Kunststoff unterfüttert und dauerhaft mit Korpus verschraubt
- Horizontale Libelle mit ABS Kunststoff unterfüttert und dauerhaft mit Korpus verbunden
- Genauigkeit:  $\pm 1$  mm / m

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	BREITE IN CM	HÖHE IN CM	ANZAHL LIBELLEN			
0-42-323	200	10	18	2	X	5	3253560423230



# MESSRÄDER

## MESSRAD DMW30



- **Digitales Messrad**
- **Bidirektionale Messung (in beide Richtungen)**
- **Automatische Umrechnung von Messeinheiten**
- **Komfortable Speicherung von bis zu 8 Messungen**
- **Automatische Ausschaltung nach zwei Minuten ohne Benutzung**
- **Metall-Faltstiel mit Gummi-Handgriff**

ARTIKEL-NR.	RADDURCHMESSER (MM)	GENAUIGKEIT			
1-77-176	254	± 1 %	-	6	3253561771767

## MESSRAD MW40M



- **Langlebiges Messrad mit analogem Zählwerk**
- **Zahnrad getriebenes Zählwerk aus abriebfestem Kunststoff in witterfestem Gehäuse**
- **5-stelliges Zählwerk mit Resetfunktion**
- **Metall-Faltstiel mit Gummi-Handgriff**

ARTIKEL-NR.	RADDURCHMESSER (MM)	GENAUIGKEIT			
1-77-174	318	± 1 %	-	6	3253561771743



10



116



156



178



196



212



222



240



256



272



276



298



302

107




# LASER & MESSGERÄTE



2 JAHRE  
Garantie

## ROTATIONSLASER STANLEY® DIY, ROT



- Vollautomatischer Horizontallaser mit Lotfunktion aufwärts
- Rotationsgenauigkeit:  $\pm 6 \text{ mm} / 30 \text{ m}$
- Kompensierungsbereich:  $\leq 3^\circ$
- Arbeitsbereich (mit Detektor): 30 m (240 m)
- Nivellierungszeit:  $\leq 20 \text{ Sekunden}$
- Rotationsgeschwindigkeit: 600 / 300 / 150 / 0 U/min
- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: 635 nm
- Stromversorgung: 2 x D-Zellen Batterien - Betriebsdauer:  $\geq 20 \text{ Stunden}$
- Schutzklasse IP 54
- Stativaufnahme: 5/8"
- Lieferumfang: Empfänger mit Halterung, Zieltafel, Laserbrille, 2 x D-Zellen Batterien, Transporttasche




ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	PDF	CSV	Barcode
STHT77616-0	Rotationslaser STANLEY® DIY - Roter Laser	-	1	3253560776169

## KREUZLINIENLASER CROSS 360°, GRÜN + ROT




- Projiziert eine 360° Linie und eine zusätzliche vertikale Linie
- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: Grün: 515 - 530 nm / Rot: 620 - 680 nm
- Genauigkeit:  $\pm 4 \text{ mm} / 10 \text{ m}$
- Arbeitsbereich: Grün:  $\pm 25 \text{ m} / \text{Rot: } \pm 20 \text{ m}$
- Transportsicherung
- Einfache Handhabung durch Einknopfbedienung
- Große Basis für hohe Stabilität und Standsicherheit
- Stromversorgung: 4 x AA (Batterien im Lieferumfang enthalten)
- Quick-Link Halterung mit verstellbarer Zwinge
- Schutzklasse IP 50
- Stativaufnahme: 1/4"
- Lieferumfang: Wandhalterung, Batterien, Tragetasche



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	PDF	CSV	Barcode
STHT77504-1	Kreuzliniennlaser CROSS 360° - Roter Laser	-	1	3253561775048
STHT77594-1	Kreuzliniennlaser CROSS 360° - Grüner Laser	-	1	3253561775949

## KREUZ- UND LINIENLASER CROSS90™, GRÜN + ROT



- Selbstnivellierender Kreuz- und Linienlaser mit zusätzlicher vertikaler 90°-Linie
- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: Grün: 515 - 530 nm / Rot: 620 - 680 nm
- Selbstnivellierung auf  $\pm 4^\circ$
- Reichweite: Grün: 16 m / Rot: 12 m
- Genauigkeit:  $\pm 5 \text{ mm} / 10 \text{ m}$
- Manueller Modus
- Stromversorgung: 2 x AA (Batterien im Lieferumfang enthalten)
- Quick-Link Halterung mit verstellbarer Zwinge
- Schutzklasse IP 50
- Lieferumfang: Wandhalterung, Batterien, Transporttasche



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT77502-1	Kreuz- und Linienlaser Cross90™ - Roter Laser	-	1	3253561775024
STHT77592-1	Kreuz- und Linienlaser Cross90™ - Grüner Laser	-	1	3253561775925

## KREUZLINIENLASER CUBIX™, GRÜN + ROT



- Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser
- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: Grün: 515 - 530 nm / Rot: 620 - 680 nm
- Selbstnivellierung auf  $\pm 4^\circ$
- Reichweite: Grün: 16 m / Rot: 12 m
- Genauigkeit:  $\pm 6 \text{ mm} / 10 \text{ m}$
- Manueller Modus
- Stromversorgung: 2 x AA (Batterien im Lieferumfang enthalten)
- Quick-Link Halterung mit verstellbarer Zwinge
- Schutzklasse IP 50
- Lieferumfang: Wandhalterung, Batterien, Transporttasche



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT77498-1	Kreuzlinienlaser Cubix™ - Roter Laser	-	1	3253561774980
STHT77499-1	Kreuzlinienlaser Cubix™ - Grüner Laser	-	1	3253561774997


# ENTFERNUNGMESSER FATMAX® TLM330s + TLM165s



**STANLEY**  
**FATMAX**



TLM330s  
**bis 100 m**




TLM165s  
**bis 50 m**

- Bluetooth® Konnektivität
- Laserdiode: 635 nm - Laserklasse 2
- Reichweite: 0,1 m bis 100 m bzw. 50 m
- Genauigkeit:  $\pm 1,5$  mm / 10 m
- Neigungssensor Winkel bis  $\pm 45^\circ$
- Schutzklasse IP 54
- Touch Display (3-zeilig)
- Hörbarer Alarm
- Addition und Subtraktion
- Historienspeicher: 20 / 5
- Timerfunktion
- Messung ab Vorder- und Hinterkante des Gerätes (Dornmessung)
- Automatische Abschaltung (Laser 90 Sek. / Gerät 180 Sek.)
- Messungen pro Batterieladung bis zu 3.000
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Stativaufnahme 1/4"
- Schutzetui
- Größe: 124 x 54 x 35 mm
- Gewicht: 148 g

#### Funktionen:

- Längen-, Flächen-, Volumen-, Höhen-, Dauermessung
- Kombinierte Höhenmessung, Teihöhenmessung (Pythagoras Berechnung 2)
- Absteckfunktion
- Digitaler Neigungssensor
- Digitale Wasserwaage



#### KOMPATIBEL AB BLUETOOTH® 4.0



„STANLEY® Smart Connect™ APP“  
erhältlich im:



#### Farb-Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung für zusätzlichen Komfort

**Bluetooth®-Funktion zur Verwendung mit der  
SMART CONNECT App**


**VIDEO ANSCHAUEN**

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT1-77140	Entfernungsmesser TLM330s bis 100 m	-	1	3253561771408
STHT1-77139*	Entfernungsmesser TLM165s bis 50 m	-	1	3253561771392

Die Wortmarken und das Logo von Bluetooth® sind geschützte Handelsmarken von Bluetooth, Inc.

\*Nur noch für kurze Zeit verfügbar. Lieferung solange der Vorrat reicht

## ENTFERNUNGMESSER FATMAX® FLM165



**STANLEY**  
**FATMAX**



- Einfache Bedienung durch Zwei-Knopf-Modus
- Laserdiode: 635 - 680 nm - Laserklasse 2
- Reichweite: bis 50 m
- Genauigkeit:  $\pm 1,5$  mm / 10 m
- Schutzklasse IP 40
- Schwarzer LCD-Bildschirm mit weißen Buchstaben – bester Kontrast selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen
- Messeinheit: Metrisch / Zoll
- Energiesparfunktion: automatische Abschaltung nach 90 Sek.
- Messungen pro Batterieladung bis zu 1.000
- Stromversorgung: Li-Ion Akku (vollständige Aufladung in 2,5 Stunden)
- Lieferung mit USB-Ladegerät und Handschlaufe

### Funktionen:

- Flächen-, Volumen- und Dauermessung
- Höhenmessung (Pythagoras Berechnung 2 und 3)
- Direkte und kontinuierliche Messungen mit Min / Max-Funktion

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	PDF	DATA	Barcode
FMHT77165-0*	Entfernungsmesser FLM165 bis 50 m	-	1	3253560771652

\*Nur noch für kurze Zeit verfügbar. Lieferung solange der Vorrat reicht

## ENTFERNUNGMESSER SLM100 + SLM65



SLM100



SLM65

**bis 30 m**

**bis 20 m**

- Laserdiode: 620 - 690 nm - Laserklasse 2
- Reichweite: 20 bis 30 m
- Genauigkeit:  $\pm 3$  mm / 10 m
- Schutzklasse IP 40
- Addition und Subtraktion
- Schwarze Buchstaben auf weißem Hintergrund
- Bildschirmgröße garantiert jederzeit zwei lesbare Reihen
- 2-Knopf Bedienung für leichten Einsatz: Ein- / Aus- bzw. Mess-Knopf um eine Messung durchzuführen und Drehknopf um die Funktion zu ändern
- Flexibles 2-Punkt Messsystem: Messung kann entweder von oben oder unten abgenommen werden
- Automatische Abschaltung (Laser 120 Sek. / Bildschirm 180 Sek.)
- Hält Stöße und Fall aus 1 m Höhe aus
- Verbesserte Griffigkeit an jeder Seite: Antirutsch Design
- Stromversorgung: 2x AAA

### Funktionen:

- Längen-, Flächen-, Volumen-, Dauermessung
- Pythagoras (STHT77100-0)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	PDF	DATA	Barcode
STHT77100-0	Entfernungsmesser SLM100 bis 30 m	-	1	3253560771003
STHT77065-0	Entfernungsmesser SLM65 bis 20 m	-	1	3253560770655

## ENTFERNUNGMESSER TLM50



- Laserentfernungsmesser mit einfacher Ein-Knopf-Klick-Messung
- Laserdiode: 635 nm - Laserklasse 2
- Reichweite: 0,175 m bis 15 m
- Genauigkeit:  $\pm 3$  mm
- Automatische Abschaltung nach 180 Sek.
- Ergonomisches Bi-Material-Gehäuse
- Batterien (2 x AAA) im Lieferumfang enthalten
- Gewicht: 100 g

### Funktionen:

- Längen-, Flächen-, Volumen, Dauermessung



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT1-77409	Entfernungsmesser TLM50 bis 15 m	-	10	3253561774096

## ENTFERNUNGMESSER TLM40



- Laserentfernungsmesser mit einfacher Ein-Knopf-Klick-Messung
- Laserdiode: 635 nm - Laserklasse 2
- Reichweite: 0,175 m bis 12 m
- Genauigkeit:  $\pm 6$  mm
- Digitales Display
- Automatische Abschaltung nach 90 Sek.
- Ergonomisches Bi-Material-Gehäuse
- Batterien (Akku/USB) im Lieferumfang enthalten

### Funktion:

- Längenmessung



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT77666-0	Entfernungsmesser TLM40 bis 12 m	-	6	3253560776664


# MATERIALDETEKTOREN

## FATMAX® MATERIALDETEKTOR S300

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Ortung von Holz- und Metallbalken in einer Tiefe von bis zu 38 mm
- Gesonderter Scan-Modus für nichteisenhaltiges Metall in einer Tiefe von bis zu 75 mm
- Ununterbrochene audiovisuelle Ortung von stromführenden Kabeln in einer Tiefe von max. 51 mm
- Beleuchtetes LCD-Display für besseres Ablesen der Messergebnisse
- Stromversorgung: 9 V (Batterie im Lieferumfang nicht enthalten)



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMHT0-77407	FATMAX® Materialdetektor S300	X	1	3253560774073

## MATERIALDETEKTOR S2



- Materialdetektor für die Ortung von Holz, Metall und Wechselstrom
- Ortungstiefe: Holz (25 mm), Metall (38 mm) und Wechselstrom (50 mm)
- Zentrale Ablesungen mit Aussparung für Mittenmarkierung und Ein-Knopf-Bedienung
- Schlankes Design für einfache Handhabung und Lagerung
- Automatische Kalibrierung für schnelles und effizientes Arbeiten
- Klangortung dank des hörbaren Pieptons
- Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, wie TV-Montage, Aufhängen von Regalen und Materialortung
- Stromversorgung: 2 x AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT77588-0	FATMAX® Materialdetektor S2	X	1	3253560775889

## FEUCHTIGKEITMESSER



- Feuchtigkeitsmesser für Holz, Baumaterialien und Oberflächen im Trocken- und Massivbau
- Schnelle und effektive Messung von Feuchtigkeit
- Display mit Balkengrafik und zwei Messskalen
- Automatische Abschaltung: nach 3 Minuten
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 50 °C
- Messung der Feuchtigkeit in Holz von 6 % bis 44 % – Genauigkeit: ± 2 %
- Austauschbare Elektrodenörne
- Schlagfestes Gehäuse
- Flexible Einsatz durch Batteriebetrieb
- Stromversorgung: Integrierte Batterieprüfung (4 x AAA Batterien), mit Schutzkappe
- Lieferumfang: Feuchtigkeitsmesser, Schutztasche, 4 x AAA Batterien, Gürtelclip



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
0-77-030	Feuchtigkeitsmesser	X	2	3253560770303

## SONSTIGE MESSGERÄTE

### INFRAROT-THERMOMETER



- Emissionsgrad: 0,95 – zur Abdeckung eines breiten Anwendungsspektrums
- Schutzklasse IP 20 (Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm)
- Wärmequellen und Kältebrücken lokalisieren –
- Referenztemperatur nehmen (grüne Anzeige) und Bereich scannen: Rote Anzeige für hohe Temperaturen / Blaue Anzeige für niedrige Temperaturen
- Handgelenkschlaufe
- Verhältnis von Abstand zu Messfleck: 8:1
- Bei Abstand von 2,5 m Entfernung kann eine 32 cm große Fläche gemessen werden
- Messgenauigkeit: ± 2 °C
- Beleuchtetes Display – für besseres Ablesen der erzielten Messergebnisse
- Kontaktlose Temperaturmessung von -38 °C bis 520 °C – für eine Vielzahl von Aufgaben
- Stromversorgung: 2 x AAA (Batterien im Lieferumfang enthalten)



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
STHT0-77365	Infrarot-Thermometer	X	1	3253560773656



10



116



156



178



196



212



222



256



272



276



298



302

## MULTIMETER



- Großes LCD Display zum einfachen Ablesen der Messergebnisse
- Ausklappbare Stütze – zum freihändigen Arbeiten
- Ergonomisches Gehäuse
- 7 Hauptfunktionen
- Überprüfen von Batterien (AAA, AA C, D, 1,5 Volt, Knopfzellen und 9 Volt-Block-Batterien)
- Messungen nach CAT III Standard (Messungen innerhalb der Gebäudeinstallation) zulässig
- Durchgangsprüfung: <30Ω
- Gleichstrommessung: 200 µ / 2.000 µ / 20 m / 200 m / 10A
- Diodenprüfung: 2,8 V/1 mA
- Robustes Gehäuse für längere Haltbarkeit
- Widerstandsmessung: 200 / 2.000 / 20 k / 200 k / 2.000 kΩ
- Temperaturmessung: 0 °C bis 1.000 °C
- Wechselspannungsmessung: 200 V / 300 V
- Gleichspannungsmessung: 200 mV / 2.000 mV / 20 V / 200 V / 300 V
- Länge Prüfkabel: 94 cm



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT0-77364	Multimeter	X	1	3253560773649

## INSPEKTIONSKAMERA



- 90 cm Schwanenhals – zur Überprüfung von kleinen Hohlräumen, Rohren oder schwer zugänglichen Stellen
- 8 mm Kamerakopf für vereinfachten Zugang auch an schwer zugänglichen Stellen
- Beleuchtetes Display – 4 LEDs regelbar in 8 Stufen für maximalen Kontrast
- LCD Farbdisplay – Größe 2,3" (5,8 cm) / 640 x 480 Pixels – Anzeige um 180° schwenkbar
- Schutzklasse IP 67
- Stromversorgung: 4 x AA (Batterien im Lieferumfang enthalten)



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT0-77363	Inspektionskamera	X	1	3253560773632





10



76



156



178



196



212



222



240



256



272



276



298



302

# SCHNEIDWERKZEUGE

# DEIN CUTTER, DEIN MESSER,

STANLEY, 85 JAHRE INNOVATION im Dienste des Schneidens.

1936

1961

1970



**STANLEY®** stellt das  
erste Universalmesser  
mit feststehender Klinge  
vor.

**Messer 99E:**  
Das erste Universalmesser von **STANLEY®**  
mit einziehbarer Klinge.

**STANLEY®** führt das  
erste Universalmesser  
mit Klinge-Schnell-  
wechselsystem ein.

## CUTTER

AB SEITE 120



Der Cutter ist das universell einsetzbare Schneidwerkzeug. Klingen mit abbrechbaren Segmenten bieten dem Anwender jederzeit eine scharfe Schneide. Das Programm von **STANLEY®** umfasst auch ein Modell mit integriertem Abbrechmechanismus. Verbrauchte Klingensegmente können ohne Werkzeug abgebrochen werden, ohne dass das Messer aus der Hand gelegt werden muss.

## MESSER MIT EINZIEHBARER KLINGE

AB SEITE 126



Arbeitsmesser mit einziehbarer Klinge ermöglichen das schnelle Verstauen der Klinge bei Nichtgebrauch. Abhängig vom Modell können die Klingen in bis zu 5 verschiedenen Stufen einrasten und ermöglichen dem Anwender damit das präzise Schneiden verschiedener Materialien.

# DEINE KLINGEN VON STANLEY®

2010



**STANLEY®** führt die **CARBIDE®** Klingen ein, mit einer bis zu 10-mal höheren Standzeit im Vergleich zu **Stanley®** Standardklingen.

2021



**STANLEY®** stellt den 18 mm Cutter **FATMAX®** mit revolutionärem integriertem Klingenbrecher vor.

## MESSEN MIT FESTSTEHENDER KLINGE

AB SEITE 134



Arbeitsmesser mit feststehender Klinge eignen sich besonders für kräftige, ziehende Schnitte bei hoher Beanspruchung. Die Klinge ist jederzeit einsatzbereit und bietet dem Anwender eine höhere seitliche Stabilität und Kontrolle.

## SICHERHEITSMESSEN

AB SEITE 135



Sicherheitsmesser bieten dem Anwender in Industrie und professionellem Handwerk einen umfassenden Schutz. Messer mit automatischem Klingenzug unterstützen dabei, das Verletzungsrisiko zu minimieren und Ausfallzeiten zu verhindern.

	10
	76
	156
	178
	196
	212
	222
	240
	256
	272
	276
	298
	302

**STANLEY**  
**FATMAX**

**SCHNELLES,  
EINFACHES UND  
SICHERES ABTRENNEN  
VERBRAUCHTER  
KLINGENSEGMENTE**



**MIT SCHIEBE-  
VERRIEGELUNG  
ODER GEWINDERAD  
ERHÄLTLICH**

FMHT10592-0

STHT10500-0

STHT10489-0

FMHT10594-0

STHT10501-0

**EINFACH. SICHER. SCHNELL.  
CUTTER MIT INTEGRIERTEM  
ABBRECHMECHANISMUS**

[VIDEO ANSCHAUEN](#)



10



76



156



178



196



212



222



240



256



272



276



298



302



## CUTTER FATMAX® MIT INTEGRIERTEM ABBRECHMECHANISMUS

Schnelles und sicheres Entfernen gebrauchter Klingensegmente dank des innovativen, einhändig bedienbaren Schnappmechanismus mit Magnet zum Auffangen alter Klingen



**LANGLEBIG UND ROBUST**  
HERGESTELLT AUS EINEM  
STRAPAZIERFÄHIGEM KLINGEN-  
SCHIEBER AUS EDELSTAHL. GETESTET  
AUF 2.000 BRÜCHE UND AUF  
STOßFESTIGKEIT AUS 2 M HÖHE  
GEPRÜFT

**GUTE KONTROLLE DER  
KLINGENTIEFE**  
DANK KLINGENSCHIEBER ODER  
GEWINDESCHRAUBE

**GEHÄUSE AUS ZINKDRUCKGUSS**  
GARANTIERT LANGLEBIGKEIT



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMHT10592-0	Cutter FATMAX®, 18 mm, mit Gewinderad	X	1	3253560105921
FMHT10594-0	Cutter FATMAX®, 18 mm, mit Schiebeverriegelung	X	1	3253560105945

# CUTTER

## FÜR ALLE GÄNGIGEN ABBRECHKLINGEN

### PROFESSIONELL

STANLEY FATMAX	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Klingen-breite	Klingen-fixierung	Gehäuse-material	Griff-material	Klingen-magazin	Liefer-umfang	Zusätzliche Funktionen
	0-10-820	Cutter FATMAX® PRO mit Magazin	25 mm	Schieber	Metall	Metall	aus rostfreiem Stahl	4 Klingen	Angeraute Grifffläche für besseren Grip auch bei feuchten Händen
	FMHT10594-0	Cutter FATMAX® mit integriertem Abbrechmechanismus	18 mm	Schieber	Metall	Bi-Material*	aus rostfreiem Stahl	1 Klinge	Magnet zum Auffangen abgetrennter Segmente   Sicherungsöse
	FMHT10592-0	Cutter FATMAX® mit integriertem Abbrechmechanismus	18 mm	Rad	Metall	Bi-Material*	aus rostfreiem Stahl	1 Klinge	Magnet zum Auffangen abgetrennter Segmente   Sicherungsöse
	0-10-475 0-10-481 0-10-486	Cutter FATMAX® mit Magazin	9 mm 18 mm 25 mm	Schieber	Bi-Material	Bi-Material*	aus rostfreiem Stahl	6 Klingen 6 Klingen 4 Klingen	–
	0-10-411 0-10-421 0-10-431	Cutter FATMAX®	9 mm 18 mm 25 mm	Schieber	Aluminium	Aluminium	–	1 Klinge	Selbstverriegelnder Klingenschlitten   Gürtelhaken

\*bietet zusätzlichen Komfort und erhöhte Sicherheit vor dem Abrutschen

### ALLROUNDER

STANLEY	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Klingen-breite	Klingen-fixierung	Gehäuse-material	Griff-material	Klingen-magazin	Liefer-umfang	Zusätzliche Funktionen
	STHT10501-0	Cutter STANLEY® mit integriertem Abbrechmechanismus	18 mm	Schieber	Kunststoff	Bi-Material*	–	1 Klinge	Aufhängeöse für Arbeiten in der Höhe
	STHT10500-0	Cutter STANLEY® mit integriertem Abbrechmechanismus	18 mm	Rad	Kunststoff	Bi-Material*	–	1 Klinge	Aufhängeöse für Arbeiten in der Höhe
	0-10-425	Cutter STANLEY®	25 mm	Rad	Kunststoff	Bi-Material*	–	1 Klinge	Für anspruchsvolle Anwendungen
	STHT10266-0	Cutter STANLEY® „Comfort Cut“	18 mm	Schieber	Kunststoff	Kunststoff	aus rostfreiem Stahl	1 Klinge	Mit integriertem Klingenbrecher
	0-10-095 0-10-018	Cutter INTERLOCK™	9 mm 18 mm	Schieber	Metall	Metall	–	1 Klinge	Patentierte Verbindung sichert die Klinge durch überlappende Griffhälften

\*bietet zusätzlichen Komfort und erhöhte Sicherheit vor dem Abrutschen

### STANDARD

STANLEY	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Klingen-breite	Klingen-fixierung	Gehäuse-material	Griff-material	Klingen-magazin	Liefer-umfang	Zusätzliche Funktionen
	STHT10489-0	Cutter STANLEY® mit integriertem Abbrechmechanismus	18 mm	Schieber	Kunststoff	Bi-Material*	–	1 Klinge	Aufhängeöse für Arbeiten in der Höhe
	0-10-409	Cutter MPO mit Edelstahl-Klingenführung	9 mm	Rad	Kunststoff	Kunststoff	–	1 Klinge	–
	0-10-150 0-10-151	Standard Cutter SM	9 mm 18 mm	Schieber	Kunststoff	Kunststoff	–	1 Klinge	–


\*bietet zusätzlichen Komfort und erhöhte Sicherheit vor dem Abrutschen

## CUTTER FATMAX® PRO MIT MAGAZIN, 25 mm

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Hochwertiger 25 mm Profi-Cutter aus Ganzmetall für anspruchsvolle Schneidarbeiten
- Extra langes Metallgehäuse für beidhändiges, kräftiges Schneiden
- Magazincutter – schnelles Ersetzen von verbrauchten Klingen
- Gehäuse aus Metall, lösemittelfest
- Verriegelung mit Schieber, zusätzliche Stabilisierung der Klinge mit Feststellrad
- Klingeführung aus rostfreiem Stahl für bis zu 4 Klingen
- Abnehmbarer Klingenbrecher
- 4 Abbrechklingen im Lieferumfang enthalten



ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM			
0-10-820	25	210	X	6	3253560108205

## CUTTER STANLEY® MIT INTEGRIERTEM ABBRECHMECHANISMUS



- Einzigartiger Klingenabbrechmechanismus: Für schnelles, einfaches und sicheres Abtrennen verbrauchter Klingensegmente
- Integrierte Abbrechlinienanzeige: Hilft dabei, die Klinge korrekt auszurichten
- Langlebig & Robust: Getestet auf 2.000 Brüche und Fallhöhe 2 m
- (STHT10500 / 10501): Extra Sicherheit, einfache Bedienung
- Ergonomischer Griff: Bietet hervorragenden Halt und minimiert das Abrutschen

### MIT BI-MATERIAL-GRIFF

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT10500-0	Cutter STANLEY®, 18 mm, mit Gewinderad	X	1	5054905313715
STHT10501-0	Cutter STANLEY®, 18 mm, mit Schieberverriegelung	X	1	5054905313722
STHT10501-1	Cutter STANLEY®, 18 mm, mit Schieberverriegelung (Display)	-	12	3253561105012

### MIT KUNSTSTOFFGRIFF

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT10489-0	Cutter STANLEY®, 18 mm, mit Schieberverriegelung	X	1	3253560104894
STHT10489-1	Cutter STANLEY®, 18 mm, mit Schieberverriegelung	-	12	3253561104893

## CUTTER FATMAX® MIT MAGAZIN

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Professioneller Cutter mit Bi-Material-Gehäuse
- Vielseitiger und robuster Magazin-Cutter mit hoher Schneidleistung
- Magazincutter – schnelles Ersetzen von verbrauchten Klingen
- Verriegelung mit Schieber, zusätzliche Stabilisierung der Klinge mit Feststellrad
- Klingeführung aus rostfreiem Stahl für bis zu 6 Klingen
- Abnehmbarer Klingenbrecher
- Abbrechklingen im Lieferumfang enthalten: 0-10-475, 0-10-481 (je 6 St.) und 0-10-486 (4 St.)


ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM			
0-10-475	9	138	X	6	3253560104757
0-10-481	18	180	X	6	3253560104818
1-10-481	18	180	-	6	3253561104817
0-10-486	25	215	X	6	3253560104863

## CUTTER FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Robuster Cutter aus Ganzmetall
- Schlankes, ergonomisches Metallgehäuse – optimale Zugänglichkeit, bessere Kontrolle
- Verriegelung mit Schieber
- Klingeführung aus rostfreiem Stahl
- Mit Gürtelhaken




ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM			
0-10-411	9	135	X	6	3253560104115
0-10-421	18	155	X	4	3253560104214
8-10-421	18	155	-	12	3253568104216
0-10-431	25	195	X	4	3253560104313

## CUTTER „COMFORT CUT“, 18 mm



- Zuverlässiger 18 mm Cutter mit Bi-Material-Gehäuse
- Konisch zulaufendes Gehäuse mit Griffzonen – für Zugänglichkeit, Komfort und Präzision
- Verriegelung mit Schieber
- Klingeführung aus rostfreiem Stahl
- Abnehmbarer Klingenbrecher



ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM			
STHT10266-0	18	175	X	6	3253560102661
STHT10266-1	18	175	-	12	3253561102660

## CUTTER, 25 mm



- Robuster 25 mm Cutter mit ergonomischen Bi-Material-Gehäuse
- Griffzonen für hohen Komfort und bessere Kontrolle
- Verriegelung mit Feststellschraube



ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM			
0-10-425	25	180	X	6	3253560104252
1-10-425	25	180	-	6	3253561104251

**VIDEO ANSCHAUEN**

## CUTTER INTERLOCK™



- Klassischer Cutter aus Ganzmetall mit InterLock® Sicherheitsverriegelung
- InterLock® – patentierte Verbindung sichert die Klinge durch überlappende Griffhälften, bietet Sicherheit und einen schnellen Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Gehäuse aus Metall, lösemittelfest
- Verriegelung mit Feststellschraube



ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM			
0-10-095	9	135	X	12	3253560100957
0-10-018	18	165	X	12	3253560100186
1-10-018	18	165	-	12	3253561100185
4-10-018	18	165	-	60	3253564100182

[VIDEO ANSCHAUEN](#)

## CUTTER MPO MIT EDELSTAHL-KLINGENFÜHRUNG



- Klassischer Cutter mit Kunststoff-Gehäuse
- „MPO - Multi-Purpose-Open“ - vielseitig einsetzbarer Cutter für verschiedene Anwendungen und Materialien
- Klingeführung aus rostfreiem Stahl
- Verriegelung mit Feststellschraube



ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM			
0-10-409	9	135	X	12	3253560104092
0-10-418	18	165	X	12	3253560104184
1-10-418	18	165	-	12	3253561104183

[VIDEO ANSCHAUEN](#)

## STANDARD CUTTER SM



- Leichter Cutter mit schlagfestem ABS-Kunststoffgehäuse
- „STANLEY® Model“ – das Original von STANLEY®, leicht, robust und vielseitig einsetzbar, mit zweiteiligem Gehäuse für schnellen Klingenwechsel
- Verriegelung mit Schieber
- Klingenbrecher im Griff



ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM			
0-10-150	9	130	X	12	3253560101503
1-10-150	9	130	-	24	3253561101502
0-10-151	18	160	X	12	3253560101510
1-10-151	18	160	-	24	3253561101519

[VIDEO ANSCHAUEN](#)

	10
	76
	156

	156
--	-----

	178
	196

	212
	222
	240

	256
--	-----

	272
--	-----

	276
--	-----

	298
	302

**STANLEY®**  
**FATMAX®**



# UNIVERSALMESSER FÜR DIE WIRKLICH HARTEN AUFGABEN.

Das neue STANLEY® FATMAX® Universalmesserr hat ein ergonomisches, lineares Design, um maximalen Klingenkontakt und präzise Schnitte zu ermöglichen. Der Klingenthaler aus gehärtetem Stahl gewährleistet volle Kontrolle auch bei kraftvollem Einsatz. Durch den Schnellverschlussmechanismus über das Rändelrad und den magnetischen Klingenspeicher ist ein einfaches Wechseln der Klinge ohne lange Unterbrechung jederzeit möglich. Das Universalmesserr eignet sich ideal zum Schneiden von Teppichboden oder Dachpappe, aber auch viele andere Anwendungen im Profihandwerk. Das Universalmesserr ist in silber und schwarz erhältlich.

[VIDEO ANSCHAUEN](#)



## UNIVERSALMESSER FATMAX® MIT FESTSTEHENDER KLINGE BESONDERS GEEIGNET FÜR'S PROFIHANDWERK

Das ideale Messer für Bodenlegerarbeiten und zahlreiche Anwendungen im professionellen Handwerk



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	X	1	3253560105006
FMHT10500-0	Universalmesser FATMAX® mit Köcher, schwarz	X	1	3253560105006
FMHT10501-0	Universalmesser FATMAX® mit Köcher, silber	X	1	3253560105013

# UNIVERSALMESSER

## MIT EINZIEHBARER UND FESTSTEHENDER KLINGE

### PROFESSIONELL

STANLEY FATMAX	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Messerlänge	Gehäusematerial	Griffmaterial	Klingenmagazin	Lieferumfang
	0-10-789	Universalmesser FATMAX® PRO 2-in-1 mit <b>einziehbarer</b> Klinge	180 mm	Zinkdruckguss	Kunststoff	für bis zu 5 Klingen	2 Universal- & 2 Hakenklingen
	0-10-819	Universalmesser FATMAX® PRO mit <b>einziehbarer</b> Klinge	205 mm	Aluminium	Aluminium	für bis zu 15 Klingen	10 Universalklingen
	FMHT10500-0 FMHT10501-0	Universalmesser FATMAX® mit <b>feststehender</b> Klinge fürs Profi-Handwerk	165 mm	Aluminium	Aluminium	für bis zu 10 Klingen	3 Universal- & 1 Hakenklinge, 1 Kächer
	FMHT0-10288	Universalmesser FATMAX® EXO mit <b>einziehbarer</b> Klinge	190 mm	Aluminium	Bi-Material*	für bis zu 5 Klingen	3 Universalklingen
	0-10-778	Universalmesser FATMAX® mit <b>einziehbarer</b> Klinge	170 mm	Zinkdruckguss	Kunststoff	für bis zu 5 Klingen	5 Universalklingen
	0-10-780	Universalmesser FATMAX® mit <b>feststehender</b> Klinge	170 mm	Zinkdruckguss	Bi-Material*	für bis zu 5 Klingen	5 Universalklingen

\*bietet zusätzlichen Komfort und erhöhte Sicherheit vor dem Abrutschen

### ALLROUNDER

STANLEY	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Messerlänge	Gehäusematerial	Griffmaterial	Klingenmagazin	Lieferumfang
	0-10-788	Universalmesser InstantChange® mit <b>einziehbarer</b> Klinge	180 mm	Zinkdruckguss	Bi-Material*	für bis zu 5 Klingen	3 Universalklingen
	2-10-122	Universalmesser Titan mit <b>einziehbarer</b> Klinge	185 mm	Zinkdruckguss	Zinkdruckguss	für bis zu 15 Klingen	3 Universalklingen
	STHT10479-0	Universalmesser mit <b>einziehbarer</b> Klinge und Bi-Material Griff	170 mm	Zinkdruckguss	Bi-Material*	für bis zu 10 Klingen	3 Universalklingen
	STHT10432-0	Präzisions-Universalmesser mit <b>einziehbarer</b> Klinge	155 mm	Zinkdruckguss	Bi-Material*	–	1 Universalklinge

\*bietet zusätzlichen Komfort und erhöhte Sicherheit vor dem Abrutschen

### STANDARD

STANLEY	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Messerlänge	Gehäusematerial	Griffmaterial	Klingenmagazin	Lieferumfang
	STHT10430-0	Universalmesser mit <b>einziehbarer</b> Klinge und Klingenwechsel per Druckknopf	170 mm	Zinkdruckguss	Bi-Material*	für bis zu 10 Klingen	3 Universalklingen
	2-10-099	Universalmesser 99 E mit <b>einziehbarer</b> Klinge, korrosionsbeständiges Zinkdruckguss-Gehäuse	155 mm	Zinkdruckguss	Zinkdruckguss	für bis zu 10 Klingen	3 Universalklingen
	0-10-088	Universalmesser 088 mit <b>einziehbarer</b> Klinge, besonders leicht und schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse	150 mm	ABS-Kunststoff	Kunststoff	für bis zu 10 Klingen	1 Universalklinge
	2-10-199	Universalmesser 199E mit <b>feststehender</b> Klinge, runde Griffform	140 mm	Zinkdruckguss	Zinkdruckguss	für bis zu 3 Klingen	3 Universalklingen
	0-10-299	Universalmesser 299 mit <b>feststehender</b> Klinge, klassische Form	136 mm	Zinkdruckguss	Zinkdruckguss	für bis zu 10 Klingen	1 Universalklinge

\*bietet zusätzlichen Komfort und erhöhte Sicherheit vor dem Abrutschen



Eigenschaften	Leicht und korrosionsbeständig	Ergonomisches Design für kraftvollen Einsatz	Interlock™ für sicheren Halt der Klinge	Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug	Klingenfach mit Magnet	Aufhängeöse
Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe   2 verschiedene Klingen nutzbar	●	●	●	●		●
Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe	●	●	●	●	●	
Ideal für Bodenlegearbeiten und Anwendungen im professionellen Handwerk   Rändelrad für schnelles Ver- und Entriegeln   Verschleißfest	●		●	●	●	
Erstes Messer mit vollständig herausziehbarer Klinge für schnellen und komfortablen Wechsel	●	●	●	●	●	●
Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe	●	●	●	●	●	●
Rad-Klingenverriegelung	●	●	●	●	●	

Eigenschaften	Leicht und korrosionsbeständig	Ergonomisches Design für kraftvollen Einsatz	Interlock™ für sicheren Halt der Klinge	Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug	Klingenfach mit Magnet	Aufhängeöse
Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe	●	●	●	●		●
Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe	●	●	●	●		
Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe   Leichter und schneller Klingenwechsel per Druckkopf			●	●		
Für präzise Arbeiten z.B. Abisolieren von Kabeln   Klingenlänge in 4 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe   kompaktes Design			●	●		●

Eigenschaften	Leicht und korrosionsbeständig	Ergonomisches Design für kraftvollen Einsatz	Interlock™ für sicheren Halt der Klinge	Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug	Klingenfach mit Magnet	Aufhängeöse
Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe   Leichter und schneller Klingenwechsel per Druckknopf			●	●		
Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe	●	●	●			●
Ergonomisches Design   Interlock™-Verbindung für sicheren Halt der Klinge   Schneller Klingenwechsel		●	●	●		
Ergonomisches Design   Interlock™-Verbindung für sicheren Halt der Klinge   Leicht & korrosionsbeständig	●	●	●			●
Ergonomisches Design   Interlock™-Verbindung für sicheren Halt der Klinge   Leicht & korrosionsbeständig	●	●	●			●



# MESSEN MIT EINZIEHBARER KLINGE

## UNIVERSALMESSER FATMAX® PRO 2-IN-1 MIT EINZIEHBARER KLINGE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Universalmesser mit zwei Klingenführungen (rostfreier Stahl) für Haken- und Trapezklinge
- Robustes, ergonomisches Metallgehäuse mit rutschhemmenden Einsätzen
- Sichere Klingenaufbewahrung im Griff
- Sichere Verriegelung der Griffhälften mit InterLock® – für festen Sitz der Klinge, hohe Präzision und Sicherheit
- Klingengröße in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe
- Aufhängeöse für Arbeiten in der Höhe
- Klingentausch ohne Werkzeug (InstantChange®)
- 2 Universalklingen und 2 Hakenklingen im Lieferumfang enthalten

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
0-10-789	180	X	6	3253560107895

## UNIVERSALMESSER FATMAX® PRO MIT EINZIEHBARER KLINGE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Heavy-Duty Universalmesser für schwere Anwendungen, ideal zum Schneiden widerstandsfähigerer Materialien (Papier, Pappe, Kunststoff, Leder)
- Genaues Schneiden: Robustes, hochwertiges Messinggrad für starke Klingefixierung, minimiert Klingebewegungen
- Robustes, ergonomisches Metallgehäuse mit rutschhemmenden Profil, lösemittelfest und korrosionsbeständig
- Sichere Verriegelung der Griffhälften mit InterLock® – für festen Sitz der Klinge, hohe Präzision und Sicherheit
- Klingengröße in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe
- Federbelastete Öffnung für schnellen Klingentausch
- 10 Universalklingen im Lieferumfang enthalten

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
0-10-819	205	X	6	3253560108199

## UNIVERSALMESSER FATMAX® EXO MIT EINZIEHBARER KLINGE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Universalmesser mit robustem Metallgehäuse, rutschhemmenden Einsätzen für Sicherheit und Komfort
- Klingenaufnahme vollständig ausfahrbar für schnellen Klingenwechsel und einfache Reinigung
- Sichere Klingenaufbewahrung im Griff
- Sichere Verriegelung der Griffhälften mit InterLock® – für festen Sitz der Klinge, hohe Präzision und Sicherheit
- Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe
- Aufhängeöse für Arbeiten in der Höhe
- Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Klingenführung aus rostfreiem Stahl
- 3 Universalklingen im Lieferumfang enthalten

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
FMHT0-10288	190		X 6	3253560102883

## UNIVERSALMESSER FATMAX® MIT EINZIEHBARER KLINGE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Robustes, ergonomisches Metallgehäuse mit rutschhemmenden Einsätzen – leicht und korrosionsbeständig
- Ergonomisches Design – sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- Robustes, ergonomisches Metallgehäuse mit rutschhemmenden Einsätzen
- Sichere Klingenaufbewahrung im Griff
- Sichere Verriegelung der Griffhälften mit InterLock® – für festen Sitz der Klinge, hohe Präzision und Sicherheit
- Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe
- Klingenwechsel ohne Werkzeug (InstantChange®)
- Klingenführung aus rostfreiem Stahl
- 5 Universalklingen FATMAX® im Lieferumfang enthalten

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
0-10-778	170		X 6	3253560107789

## UNIVERSALMESSER TITAN MIT EINZIEHBARER KLINGE



- Universalmesser mit robustem, ergonomischen Metallgehäuse, lösemittelfest und korrosionsbeständig – konzipiert für den harten Einsatz
- Genaues Schneiden: Robustes, hochwertiges Messingrad für starke Klingenfixierung, minimiert Klingebewegungen
- Sichere Klingenaufbewahrung im Griff
- Sichere Verriegelung der Griffhälften mit InterLock® – für festen Sitz der Klinge, hohe Präzision und Sicherheit
- Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe
- Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Klingenführung aus rostfreiem Stahl
- 3 Universalklingen im Lieferumfang enthalten

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
2-10-122	185		X 12	3253562101228



10



76



156



178



196



212



222



240



256



272



276



298



302

## UNIVERSALMESSER INSTANTCHANGE® MIT EINZIEHBARER KLINGE



- Robustes, ergonomisches Metallgehäuse mit rutschhemmenden Einsätzen – leicht und korrosionsbeständig
- Sichere Klingenaufbewahrung von bis zu 5 Klingen im Griff
- Sichere Verriegelung der Griffhälften mit InterLock® – für festen Sitz der Klinge, hohe Präzision und Sicherheit
- Konisch zulaufendes Design mit Griffzonen – für präzise Schnitte
- Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe
- Zusätzliche Funktionalität durch Schnurtrenner
- Aufhängeöse für Arbeiten in der Höhe
- Klingenwechsel ohne Werkzeug (InstantChange®)
- Klingenführung aus rostfreiem Stahl
- 3 Universalklingen im Lieferumfang enthalten

[VIDEO ANSCHAUEN](#)

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
0-10-788	180		X	6 3253560107888

## UNIVERSALMESSER MIT EINZIEHBARER KLINGE



- Robustes, ergonomisches Metallgehäuse mit rutschhemmenden Einsätzen
- Sichere Klingenaufbewahrung im Griff
- Sichere Verriegelung der Griffhälften mit InterLock® – für festen Sitz der Klinge, hohe Präzision und Sicherheit
- Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe
- Klingenwechsel ohne Werkzeug (InstantChange®)
- Klingenführung aus rostfreiem Stahl
- 3 Universalklingen im Lieferumfang enthalten



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
STHT10430-0	170		X	1 3253560104306

## UNIVERSALMESSER MIT EINZIEHBARER KLINGE



- Robustes, ergonomisches Metallgehäuse mit rutschhemmenden Einsätzen
- Sichere Klingenaufbewahrung im Griff
- Sichere Verriegelung der Griffhälften mit InterLock® – für festen Sitz der Klinge, hohe Präzision und Sicherheit
- Klingenlänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe
- Klingenwechsel ohne Werkzeug (InstantChange®)
- Klingenführung aus rostfreiem Stahl
- 3 Universalklingen im Lieferumfang enthalten



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
STHT10479-0	170		X	1 3253560104795

[VIDEO ANSCHAUEN](#)

## PRÄZISIONS-UNIVERSALMESSER MIT EINZIEHBARER KLINGE



- Präzisions-Universalmesserr in kompakter Größe mit ergonomischer, schmal zulaufender Gehäusespitze – für präzise und genaue Schnitte
- Verschiedene Griffzonen und seitlicher Klingenschieber für besonders hohe Kontrolle und präzise Schnitte
- Robustes, ergonomisches Metallgehäuse mit rutschhemmenden Einsätzen
- Sichere Verriegelung der Griffhälften mit InterLock® – für festen Sitz der Klinge, hohe Präzision und Sicherheit
- Klingelänge in 4 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe
- Aufhängeöse für Arbeiten in der Höhe
- Klingentausch ohne Werkzeug
- Klingenführung aus rostfreiem Stahl
- 1 Universalklinge im Lieferumfang enthalten

[VIDEO ANSCHAUEN](#)

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
STHT10432-0	155	X	1	3253560104320

## UNIVERSALMESSER 99 E MIT EINZIEHBARER KLINGE



- Klassisches Universalmesserr STANLEY® 99E mit einziehbarer Klinge – das originale Allzweckmesser von STANLEY® von 1952
- Robustes, ergonomisches Metallgehäuse – lösemittelfest und korrosionsbeständig
- Sichere Klingenaufbewahrung von bis zu 10 Klingen im Griff
- Sichere Verriegelung der Griffhälften mit InterLock® - für festen Sitz der Klinge, hohe Präzision und Sicherheit
- Klingelänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe
- Klingentausch durch Öffnen des Gehäuses mit Schraubendreher
- Klingenführung aus rostfreiem Stahl
- 3 Universalklingen im Lieferumfang enthalten

[VIDEO ANSCHAUEN](#)

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
2-10-099	155	X	12	3253562100993
1-10-099	155	-	12	3253561100994

## UNIVERSALMESSER 088 MIT EINZIEHBARER KLINGE



- Universalmesserr mit schlagfestem Gehäuse aus ABS-Kunststoff und seitlichem Schieber
- Sichere Klingenaufbewahrung im Griff
- Sichere Verriegelung der Griffhälften mit InterLock® – für festen Sitz der Klinge, hohe Präzision und Sicherheit
- Klingelänge in 5 Positionen fixierbar zur Einstellung der Schnitttiefe
- Klingentausch ohne Werkzeug
- Klingenführung aus rostfreiem Stahl
- 1 Universalklinge im Lieferumfang enthalten



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
0-10-088	150	X	12	3253560100889



# MESSE

# R MIT FESTSTEHENDER KLINGE

## PASSEND FÜR ALLE MEHRZWECKKLINGEN VON STANLEY®.

Diese Messer sind für hohe Belastungen konzipiert. Obwohl die Klinge fixiert ist, verfügen die meisten der Messer dieser Bauart über ein Schnellwechselsystem, mit dem die Klinge problemlos ausgetauscht werden kann.

## UNIVERSALMESSER FATMAX® MIT FESTSTEHENDER KLINGE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Universalmesser mit robustem Metallgehäuse und rutschhemmenden Einsätzen für Sicherheit und Komfort
- Sichere Klingenaufbewahrung im Griff (Klingenfach mit Magnet)
- Sichere Verriegelung der Griffhälften mit InterLock® - für festen Sitz der Klinge, hohe Präzision und Sicherheit
- 5 Universalklingen im Lieferumfang enthalten

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
0-10-780	170	X	6	3253560107802

## UNIVERSALMESSER 199E MIT FESTSTEHENDER KLINGE



- Das originale Allzweckmesser von STANLEY®
- Robustes, ergonomisches Metallgehäuse mit rutschhemmenden Profil, lösemittelfest und korrosionsbeständig
- Sichere Aufbewahrung von bis zu 3 Klingen im Griff
- Sichere Verriegelung der Griffhälften mit InterLock® - für festen Sitz der Klinge, hohe Präzision und Sicherheit
- Aufhängeöse für Arbeiten in der Höhe
- 3 Universalklingen im Lieferumfang enthalten

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
2-10-199	140	X	12	5000366101996

## UNIVERSALMESSER 299 MIT FESTSTEHENDER KLINGE



- Das originale Allzweckmesser von STANLEY®
- Robustes, ergonomisches Metallgehäuse mit rutschhemmenden Profil, lösemittelfest und korrosionsbeständig
- Sichere Aufbewahrung von bis zu 10 Klingen im Griff
- Sichere Verriegelung der Griffhälften mit InterLock® - für festen Sitz der Klinge, hohe Präzision und Sicherheit
- Aufhängeöse für Arbeiten in der Höhe
- 1 Universalklinge im Lieferumfang enthalten

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
0-10-299	136	X	12	3253560102999



10



76



156



178



196



212



222



240



256



272



276



298



302

**STANLEY®  
FATMAX®**

# SICHERHEITSMESSE SCHNEIDEN GLÄNZEND AB.


Sicherheits- und Folienmesser eignen sich insbesondere für den Einsatz bei Verpackungsmaterialien jeglicher Art. Die speziellen Folienmesser ermöglichen lediglich durch Ziehen, Verpackungen zu öffnen ohne das darunterliegende Material zu beschädigen.

[VIDEO ANSCHAUEN](#)



## SICHERHEITSSTUFE 2 – HÖCHSTE KLASSE FÜR SICHERHEITS-MESSER

Automatischer Einzug der Klinge beim Loslassen des Schiebers / Hebels.



## SICHERHEITSSTUFE 3 – VOLLAUTOMATISCHER KLINGENEINZUG

Doppelte Sicherheit: Die Klinge wird automatisch eingezogen, wenn der Schieber / Hebel nicht länger betätigt wird ODER der Materialkontakt nicht mehr besteht.



## SICHERHEITSSTUFE 4 – ZURÜCKGESETZTE KLINGE

Komplett zurückgesetzte Klinge, fast unmöglich zu berühren:  
sehr niedriges Risiko für Verletzungen und ein Höchstmaß an  
Sicherheit für die Ware.





# SICHERHEITSMESSE

## UND FOLIENSCHNEIDER IM EINSATZ

### SICHERHEITSSTUFE 2

STANLEY	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Klingenart	Messer-länge	Gehäuse-material	Griff-material	Klingen-magazin	Liefer-umfang	Zusätzliche Eigenschaften
	0-10-189	Sicherheitsmesser 99 E mit <u>einziehbarer</u> Klinge	abgerundete Trapezklinge	155 mm	Zink-legierung	Zink-legierung	ja	–	Automatischer Klingeneinzug bei Loslassen des Vorschubmechanismus   Für Links- und Rechtshänder geeignet
	0-10-243	Sicherheitsklappmesser mit automatischem Klingeneinzug	abgerundete Trapezklinge	150 mm	Aluminium	Kunststoff	nein	1 Klinge	Sehr kompakt   Magnetische Klingenhalterung   Aufhängeöse
	STHT0-10193	Universal-Sicherheitsmesser	abgerundete Trapezklinge	165 mm	Aluminium	Aluminium	ja	–	Universell einsetzbar - Für Links- und Rechtshänder geeignet
	0-10-242	Sicherheitsmesser mit <u>einziehbarer</u> Klinge und Folienschneider in einem	abgerundete Trapezklinge	214 mm	Metall	Bi-Material (Gummi)	ja	5 Klingen	Höhenverstellbares Messer   Bandschneider

### SICHERHEITSSTUFE 3

STANLEY FATMAX	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Klingenart	Messer-länge	Gehäuse-material	Griff-material	Klingen-magazin	Liefer-umfang	Zusätzliche Eigenschaften
	FMHT10367-0	Sicherheitsmesser FATMAX® mit 3-Seiten-Schieber	abgerundete Trapezklinge	178 mm	Metall	Bi-Material (Gummi)	ja	4 Klingen	Vollautomatisierter Klingeneinzug   Für Links- & Rechtshänder   3-stufige Schnitttiefe   Aufhängeöse
	FMHT10365-0	Sicherheitsmesser FATMAX® mit 3-Seiten-Schieber	abgerundete Trapezklinge	178 mm	Kunststoff	Bi-Material (Gummi)	ja	4 Klingen	Vollautomatisierter Klingeneinzug   Für Links- & Rechtshänder   3-stufige Schnitttiefe   Aufhängeöse
	FMHT10370-0	Sicherheitsmesser FATMAX® mit Zangengriff	abgerundete Trapezklinge	155 mm	Metall	Bi-Material (Gummi)	nein	1 Klinge	Zangengriff: geringere Belastung   Aufhängeöse
	FMHT10369-0	Sicherheitsmesser FATMAX® mit Zangengriff	abgerundete Trapezklinge	155 mm	Kunststoff	Bi-Material (Gummi)	nein	1 Klinge	Zangengriff: geringere Belastung   Aufhängeöse



### SICHERHEITSSTUFE 4

STANLEY FATMAX STANLEY	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Klingenart	Messer-länge	Gehäuse-material	Griff-material	Klingen-magazin	Liefer-umfang	Zusätzliche Eigenschaften
	FMHT10373-0	Folienschneider FATMAX® mit ersetzbare Klinge	ersetzbare Klinge	155 mm	Kunststoff	gummierter Griff	nein	–	Klebebandtrenner - Aufhängeöse
	STHT10356-0	Folienschneider STANLEY® Einwegprodukt	kein Wechsel	165 mm	Kunststoff	Bi-Material	nein	–	Ausgeprägte Messernase zum Durchbohren und -schneiden von Wellpappe - Klebebandtrenner - Aufhängeöse
	STHT10355-1	Folienschneider STANLEY® Einwegprodukt	kein Wechsel	165 mm	Kunststoff	Kunststoff konturiert	nein	–	Ausgeprägte Messernase zum Durchbohren und -schneiden von Wellpappe - Klebebandtrenner - Aufhängeöse
	0-10-244	Folienschneider STANLEY® Einwegprodukt	Ersatzklinge erhältlich	245 mm	Kunststoff	Kunststoff	nein	–	Ersatzklinge erhältlich

## SICHERHEITMESSER 99 E MIT EINZIEHBARER KLINGE



- Automatischer Klingeneinzug bei Loslassen des Vorschubmechanismus
- Reduzierung der Unfallgefahr – kein versehentliches Feststellen der Klinge
- Sicheres Arbeiten unter Berücksichtigung gängiger Unfallverhütungsvorschriften
- Klingenschieber von oben zugänglich – für Links- und Rechtshänder geeignet



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0-10-189	155	X	6	3253560101893
1-10-189	155	-	12	3253561101892

## UNIVERSAL-SICHERHEITMESSER



- Universell einsetzbares, robustes Sicherheitsmesser
- Automatischer Rückzug der Klinge in das Heft nach Beendigung des Schneidvorganges – hoher Schutz vor Verletzungen
- Ergonomischer Korpus für hohen Komfort und kraftvollen Einsatz
- Klingenschieber von oben zugänglich – für Links- und Rechtshänder geeignet
- Für gängige Sicherheitsklingen geeignet



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
STHT0-10193	165	X	4	3253560101930

Passende Sicherheitsklingen auf Seite 150.

## SICHERHEITMESSER FATMAX® MIT 3-SEITEN-SCHIEBER

**STANLEY**  
**FATMAX**

Metall-Ausführung



Kunststoff-Ausführung



- Sehr hohe Sicherheit für Mensch und Ware: vollautomatischer Klingeneinzug, sobald der Materialkontakt nicht länger besteht oder der Schieber nicht mehr betätigt wird
- Extragoßer Schieber mit verbesserter Ergonomie für Rechts- und Linkshänder geeignet. Kann von links, oben oder rechts betätigt werden (3-Seiten)
- Der gummierte Komfortgriff ermöglicht sicheres Arbeiten ohne Abrutschen und eine bessere Kontrolle beim Schneiden
- Ideal für die herausfordernde Arbeitsumgebung dank der robusten und langlebigen Metall-Konstruktion oder in der leichten Kunststoff-Variante
- Verfügt über eine 3-stufige Schnitttiefe und kann so in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt werden
- Einfacher und werkzeugloser Klingentausch
- Komfortabler Stauraum für Ersatzklingen im Handgriff
- Sichere Aufbewahrung dank praktischer Halteröse und Verriegelung
- 4 Klingen - 1x im Messer, 3x im Stauraum - im Lieferumfang enthalten



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	LÄNGE IN MM			
FMHT10367-0	Metall-Ausführung	178	X	1	3253560103675
FMHT10369-0	Kunststoff-Ausführung	178	X	1	3253560103691

## SICHERHEITMESSER FATMAX® MIT ZANGENGRIFF

**STANLEY**  
**FATMAX**

Metall-Ausführung



Kunststoff-Ausführung



- Sehr hohe Sicherheit für Mensch und Ware: vollautomatischer Klingeneinzug, sobald der Materialkontakt nicht mehr besteht oder der Hebel nicht länger betätigt wird
- Verbesserte Ergonomie: Der Zangengriff sorgt für eine geringere Belastung und ist bei dauerhafter Nutzung und für kleinere Hände ideal
- Der gummierte Komfortgriff ermöglicht sicheres Arbeiten ohne Abrutschen und eine bessere Kontrolle beim Schneiden
- Ideal für die herausfordernde Arbeitsumgebung dank der robusten und langlebigen Metall-Konstruktion oder in der leichten Kunststoff-Variante
- Sichere Aufbewahrung dank praktischer Halteröse und Verriegelung
- Einfacher und werkzeugloser Klingentausch
- 1 Sicherheitsklinge mit abgerundeter Spitze im Lieferumfang enthalten



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	LÄNGE IN MM			
FMHT10370-0	Metall-Ausführung	155	X	1	3253560103705
FMHT10369-0	Kunststoff-Ausführung	155	X	1	3253560103699

# FOLIENSCHNEIDER FATMAX® MIT AUSTAUSCHBARER KLINGE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Austauschbare Standard Klingen – verbesserte Kosteneffizienz durch längere Lebensdauer
- Gummierter Komfortgriff – sicheres Arbeiten ohne Abrutschen und bessere Kontrolle beim Schneiden
- Multifunktioneller Nutzen dank Klebeband-Trenner aus Metall
- Praktische Halteröse für die sichere Aufbewahrung
- Leichtgewicht – reduziert Ermüdung des Anwenders im Vergleich zu Metall-Messern
- Ausgeprägte Messernase – ermöglicht Durchbohren und Durchschneiden von einfacher und doppelter Wellpappe
- Verdeckt liegende Klinge – äußerst geringes Verletzungsrisiko und ein Höchstmaß an Sicherheit für die Ware



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
FMHT10373-0	155		X	1 3253560103736

## FOLIENSCHNEIDER

Mit gummiertem Griff



- Höchste Sicherheit für Mensch und Ware dank der verdeckt liegenden Klinge
- Der gummierte (10356) und der konturierte (10355) Griff sorgt für sicheres Arbeiten ohne Abrutschen und eine bessere Kontrolle beim Schneiden
- Die leichte Kunststoff-Konstruktion reduziert deutlich Ermüdungserscheinungen
- Die ausgeprägte Messernase hilft beim Durchbohren und Durchschneiden sowohl von einfacher als auch doppelter Wellpappe
- Multifunktioneller Nutzen dank des Klebeband-Trenners
- Praktische Halteröse für eine sichere Aufbewahrung



Mit konturiertem Griff



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	LÄNGE IN MM			
STHT10356-0	Mit gummiertem Griff (Komfort)	165		X	1 3253560103569
STHT10355-1	Mit konturiertem Griff (Light)	165		X	10 3253561103551

## FOLIENSCHNEIDER



- Geschützte Klinge zur Vermeidung von direktem Kontakt und Verletzungen
- Die abgerundete Messernase ist ideal für das Schneiden jeglicher (Verpackungs-)Folien, wie zum Beispiel Schrumpffolien



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
0-10-244	Folienschneider		X	12 325356010244
0-10-245	Ersatzklinge für Folienschneider		X	12 325356010245



# KLAPPMESSER

## KLAPPMESSER FATMAX® AUTOMATISCHE ÖFFNUNG, EINZIEHBARE KLINGE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Automatisches Aufklappen durch einfache Knopfbedienung
- Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Klinge in drei Positionen fixierbar
- Verfügt über eine Kapazität für 3 Klingen
- Gürtelhaken



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
FMHT0-10320	240		X	6 3253560103200

## KLAPPMESSER FATMAX®, EINZIEHBARE KLINGE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Ergonomisches Design – sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Bandschneider zum Öffnen von Boxen ohne Beschädigung des Inhalts
- Gürtelhaken
- Verfügt über eine Kapazität für 3 Klingen
- 3 Trapezklingen im Lieferumfang enthalten




ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
0-10-825	140		X	6 3253560108250

## KLAPPMESSER FATMAX®, FESTSTEHENDE KLINGE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Ergonomisches Design – sicherer Halt und kraftschonender Einsatz auch bei schweren Materialien
- Metallkörper für lange Haltbarkeit
- Weichstoffeinsätze und Daumenkissen für Komfort und Kontrolle
- Leichtzugängliches Magazin zum Verstauen von neuen und verbrauchten Klingen
- Gürtelhaken
- 1 Trapezklinge im Lieferumfang enthalten



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
FMHT0-10827	170		X	6 3253560108274

## KLAPPMESSER, EINZIEHBARE KLINGE



- Gebogener Aluminiumkörper: Verbesserte Ergonomie für mehr Komfort beim Schneiden – leicht und langlebig
- Leichter und schneller Wechsel der Klinge per Druckknopf
- Einhändiges Öffnen / Schließen
- Kompaktes Design ohne Klingenmagazin
- Gürtelhaken für eine bequeme Aufbewahrung



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
STHT10424-0	170		X	1 3253560104245

# SPORTMESSER

## FATMAX® OUTDOOR SPORTMESSER

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Konzipiert für den kraftvollen Einsatz
- Kombinationsklinge – gezahnte Sportklinge 80 mm
- Ergonomisch und schlank geformter Aluminiumkorpus mit Aussparungen für die Finger
- Klinge aus rostfreiem Stahl
- Sicherheitsverriegelung der Klinge – kein versehentliches Einklappen der Klinge



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
FMHT0-10311	194	X	6	3253560103118

## QUICKSLIDE™ II SPORTMESSER



- Das ideale Sportmesser für Arbeit und Freizeit
- Gezahnte Sportklinge in 75 mm (3") Länge und Trapezklinge
- Klingenschieber aus Zink für Stärke und Haltbarkeit
- Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Ergonomischer Griff – leichtes Öffnen der Sportklinge mit einer Hand
- Klingenschieber der Standardklinge bequem mit Daumen zu betätigen
- Sicherheitsverriegelung der Sportklinge – kein versehentliches Öffnen
- Sicherheitssystem verhindert gleichzeitiges Öffnen beider Klingen

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
0-10-813	120	X	2	3253560108137

## QUICKSLIDE™ SPORTMESSER



- Ideal für zahlreiche Anwendungen in Beruf und Freizeit
- Attraktives Design und hohe Funktionalität
- Klinge und Führung werden gemeinsam ein- und ausgeschoben
- Ergonomischer Metallkorpus – geformt für maximale Kraftübertragung
- Geeignet für alle Standardklingen (Klingenwechsel ohne Werkzeug)
- Mit Gürtelhaken




ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
0-10-810	145	X	6	3253560108106

# SPEZIALMESSER

## RUNDKLINGEN-CUTTER



- Ideal zum Schneiden von Geraden und Bögen in alle Richtungen
- Für Stoffe, Textilien, Leder, Folien uvm.
- Ergonomischer, rutschfester Handgriff
- Geeignet für Rechts- und Linkshänder
- Robuste Rundklinge angeschliffen und geschärt
- Geeignet für handelsübliche 45 mm Rundklingen



**VIDEO ANSCHAUEN**

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
STHT0-10194	175	X	4	3253560101947

## HOBBYMESSER



- Speziell für sehr genaue Schneidearbeiten
- Mit rundem Metallgriff



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
0-10-401	120	X	6	3253560104016

## HOBBYMESSER MIT EINKLAPPBARER KLINGE



- Metall-Körper
- Mit Arretierungsmechanismus ausgestattet
- Klingen können ausgewechselt werden
- 2 Klingen (11-221) im Lieferumfang enthalten



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
0-10-598	105	X	12	5000366105987

# DIE RICHTIGE KLINGENAUSWAHL

STANLEY® HAT FÜR JEDE ANWENDUNG DIE RICHTIGE KLINGE.

KLINGENÜBERSICHT			
KLINGEN FÜR CUTTER	STANDARD-ABBRECHKLINGEN (9mm, 18mm, 25mm)	FATMAX® ABBRECHKLINGEN mit Induktionshärtung der Schneide (18mm, 25mm)	FATMAX® CARBIDE ABBRECHKLINGEN (18mm, 25mm)
KLINGENTYPEN	TRAPEZKLINGE 1991	TRAPEZKLINGE 1992	TRAPEZKLINGE FATMAX® mit Induktionshärtung der Schneide
SPEZIAL-KLINGEN	HAKEN- UND KONKAVKLINGEN	KONKAVKLINGE 5192	SICHERHEITSKLINGEN (GERUNDET)
HAKENKLINGE 1996™			SICHERHEITSKLINGEN MIT ABGERUNDETEN SPITZEN
• Ideal für Teppichböden, weiche Bodenbeläge			• Ideal für industrielle Umgebungen

DIE STANLEY® CARBIDE™ TECHNOLOGIE – BIS ZU 10x LANGLEBIGER ALS STANDARD-KLINGEN.

**STANLEY**  
**CARBIDE™** BLADE TECHNOLOGY



Hochgeschwindigkeitsapparaturen garantieren eine haltbare und widerstandsfähige Schneide

Mit einem Hochleistungslaser wird pulverförmiges Wolframkarbid auf der Schneide aufgebracht

Mit Diamant-Schleifräfern wird der optimale Schleif der CARBIDE-Klinge erzielt



Beschichtete Schneidekante – bruchfest und flexibel bei maximaler Härte

**FUNKTIONEN & VORTEILE**

- Die beste Klinge auf der Baustelle!
- Bis zu 10x langlebiger als Standardklingen
- Nur Diamanten sind langlebiger und härter

• Wolframcarbid-beschichtete Schneide – Maximale Leistung und Härte bei voller Flexibilität und Bruchfestigkeit


# ZU JEDEM MESSER DIE PASSENDE KLINGE

TYP	ABBILDUNG	10-789	10-819	10-122	10-788	10-778	STHT10479	10-099	10-088	STHT0-10288	STHT10430	STHT10432	10-780	10-199	10-299	10-825	STHT10424	FMHT-10827	10-810	10-189	0-10-598
<b>CARBIDE</b> 11-800		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11-700		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11-911 (1991)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11-921 (1992)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11-987*							•	•			•	•									•
11-983 (1996)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11-967 (1995H)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11-952 (5192)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11-221 (5901)																					•

\*Für alle gängigen Sicherheitsmesser

## KLINGENWECHSEL

Schnell und ohne Werkzeug bei fast allen STANLEY Messern.





### SCHNELLER WECHSEL DER KLINGE

Die Klinge kann einfach per Knopfdruck gewechselt werden.

## INTERLOCK™ VERRIEGELUNGSSYSTEM

Exklusives STANLEY Verriegelungssystem, das eine perfekte Arretierung der Klinge gewährleistet.



### INTERLOCK™ KLINGENSICHERUNGSSYSTEM

Die Klinge kann nicht nach oben gedrückt werden, auch nicht unter großer Kraft.



10



76



156



178



196



212



222



256



272



276



298



302



# ABBRECHKLINGEN

## CARBIDE™ ABBRECHKLINGE FATMAX® PRO

**STANLEY**  
**FATMAX.**



- Die originale ABBRECHKLINGE von STANLEY® mit patentierter Hartmetallschneide aus Wolframcarbid – entwickelt und hergestellt in Sheffield, England
- Bis zu 10x höhere Standzeit und Lebensdauer als die Standard ABBRECHKLINGE „STANLEY“
- Für Anwendungen im professionellen Handwerk und in der Industrie
- Entwickelt für den alltäglichen, universellen Einsatz bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
- Klinge aus Karbonstahl mit aufgeschweißter Hartmetallschneide aus Wolframcarbid
- Komfort durch geringen Kraftaufwand beim Schneiden
- Hohe Klingestandzeit und Schärfe
- Präzise und hochwertige Bearbeitung der Klingenschneide
- Einsatzbereiche: Bodenbeläge, Dachbeläge, Verpackungen, Karton, Papier, Leder, beschichtete Materialien auch mit abrasiven Anteilen, Isolier- und Mantelwerkstoffe, Dichtstoffe, Folien



ARTIKEL-NR.	GRÖSSE IN MM	BESCHREIBUNG			
STHT0-11818	18	5 St. (SB-verpakt)	X	10	3253560118181
STHT2-11818	18	10 St. im Spender (SB-verpakt)	X	10	3253562118189
STHT8-11818	18	50 St. in Box (SB-verpakt)	X	10	3253568118183
STHT0-11825	25	5 St. (SB-verpakt)	X	10	3253560118259

**VIDEO ANSCHAUEN**

## ABBRECHKLINGE FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Die originale STANLEY® FATMAX® Abbrechklinge mit patentierter induktionsgehärteter Schneide – entwickelt und hergestellt in Sheffield, England
- Entwickelt für den alltäglichen, universellen Einsatz bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
- Klinge aus Karbonstahl mit patentierter induktionsgehärteter Schneide
- Hohe Klingendauer, Haltbarkeit und Schärfe, bis zu 25 % höhere Lebensdauer als die Standard Abbrechklinge STANLEY® 18 mm
- Einsatzbereiche: Bodenbeläge, Dachbeläge, Verpackungen, Karton, Papier, Leder, beschichtete Materialien auch mit abrasiven Anteilen, Isolier- und Mantelwerkstoffe, Dichtstoffe, Folien

**VIDEO ANSCHAUEN**

ARTIKEL-NR.	GRÖSSE IN MM	BESCHREIBUNG			
0-11-718	18	5 St. (SB-verpackt)	X	10	3253560117184
2-11-718	18	10 St. im Spender, (SB-verpackt)	X	10	3253562117182
3-11-718	18	50 St. in Box (SB-verpackt)	X	1	3253563117181
0-11-725	25	5 St. (SB-verpackt)	X	6	3253560117252
2-11-725	25	10 St. im Spender, (SB-verpackt)	X	10	3253562117250
3-11-725	25	20 St. in Kunststoffbox (SB-verpackt)	X	10	3253563117259

## ABBRECHKLINGE



- Die originale Abbrechklinge von STANLEY® – entwickelt und hergestellt in Sheffield, England
- Entwickelt für den alltäglichen, universellen Einsatz bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
- Klinge aus Karbonstahl
- Hohe Klingendauer und Schärfe
- Einsatzbereiche: Bodenbeläge, Dachbeläge, Verpackungen, Karton, Papier, Leder, beschichtete Materialien auch mit abrasiven Anteilen, Isolier- und Mantelwerkstoffe, Dichtstoffe, Folien

**VIDEO ANSCHAUEN**

ARTIKEL-NR.	GRÖSSE IN MM	BESCHREIBUNG			
0-11-300	9	Spender (10x1) (SB-verpackt)	X	10	3253560113001
1-11-300	9	Spender (10x10)	-	1	3253561113000
0-11-301	18	10 St. im Spender (SB-verpackt)	X	10	3253560113018
2-11-301	18	5 St. (SB-verpackt)	X	10	3253562113016
1-11-301	18	Spender (10x10)	-	1	3253561113017
3-11-301	18	Box (50x1)	-	1	3253563113015
STHT9-11301	18	Thekendisplay, 50 Spender à 10 St.	-	1	3253569113019
0-11-325	25	Spender (10x1) (SB-verpackt)	X	10	3253560113254
1-11-325	25	Box (20x1)	-	10	3253561113253

# TRAPEZKLINGEN

## CARBIDE™ TRAPEZKLINGE FATMAX® PRO

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Die originale STANLEY® Universalklinge mit patentierter Hartmetallschneide aus Wolframcarbid – entwickelt und hergestellt in Sheffield, England
- Bis zu 10x höhere Standzeit und Lebensdauer als die STANLEY® „1992“ Standardqualität
- Entwickelt für den alltäglichen, universellen Einsatz bei hoher Beanspruchung
- Verwindungssteife, feste Klinge aus Karbonstahl mit aufgeschweißter Hartmetallschneide aus Wolframcarbid
- Einsatzbereiche: Bodenbeläge, Dachbeläge, Verpackungen, Karton, Papier, Leder, beschichtete Materialien auch mit abrasiven Anteilen, Isolier- und Mantelwerkstoffe, Dichtstoffe, Folien



**VIDEO ANSCHAUEN**

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	HÖHE IN MM	BESCHREIBUNG			
0-11-800	62	19	5 St., SB-Karte	X	10	3253560118006
2-11-800	62	19	10 St. im Spender, SB-Karte	X	10	3253562118004
8-11-800	62	19	50 St. im Großspender	X	10	3253568118008

## TRAPEZKLINGE FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Die originale STANLEY® FATMAX® Universalklinge mit patentierter induktionsgehärteter Schneide – entwickelt und hergestellt in Sheffield, England
- Entwickelt für den alltäglichen, universellen Einsatz bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
- Verwindungssteife, feste Klinge aus Karbonstahl mit induktionsgehärteter Schneide
- Hohe Klingendauer, Haltbarkeit und Schärfe, bis zu 75 % schärfer, bis zu 2x höhere Lebensdauer als die Standardklinge STANLEY® „1992“
- Hohe Sicherheit: bruchfest bei bis zu 35 kg seitlicher Belastung, flexibel, rückfedernd
- Einsatzbereiche: Bodenbeläge, Dachbeläge, Verpackungen, Karton, Papier, Leder, beschichtete Materialien auch mit abrasiven Anteilen, Isolier- und Mantelwerkstoffe, Dichtstoffe, Folien

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	HÖHE IN MM	BESCHREIBUNG			
0-11-700	63	20	5 St. (SB-verpackt)	X	10	3253560117009
2-11-700	63	20	10 St. im Spender (SB-verpackt)	X	10	3253562117007
4-11-700	63	20	50 St. im Großspender (SB-verpackt)	X	1	3253564117005
1-11-700	63	20	100 St. im Großspender (SB-verpackt)	X	1	3253561117008

**VIDEO ANSCHAUEN**

## TRAPEZKLINGE 1991



- Die originale „1991“ Universalklinge von STANLEY® – entwickelt und hergestellt in Sheffield, England
- Entwickelt für den alltäglichen, universellen Einsatz bei leichter bis mittlerer Beanspruchung
- Flexible Klinge aus Karbonstahl
- Hohe Klingendauer und Schärfe
- Einsatzbereiche: Verpackungen, Karton, Papier, Leder, Kunststoffe, Isolierungen, Dichtstoffe, Folien

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	HÖHE IN MM	BESCHREIBUNG			
0-11-911	50	19	ohne Lochung, 5 St. (SB-verpackt)	X	10	5000366119113
2-11-911	50	19	ohne Lochung, 10 St. im Spender (SB-verpackt)	X	10	3253562119117
1-11-911	50	19	ohne Lochung, 100 St. in Kunststoffbox	-	1	3253561119118

[VIDEO ANSCHAUEN](#)

## TRAPEZKLINGE 1992



- Die originale „1992“ Universalklinge von STANLEY® – entwickelt und hergestellt in Sheffield, England
- Entwickelt für den alltäglichen, universellen Einsatz bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
- Verwindungssteife, feste Klinge aus Karbonstahl
- Hohe Klingendauer und Schärfe
- Einsatzbereiche: Bodenbeläge, Dachbeläge, Verpackungen, Karton, Papier, Leder, beschichtete Materialien auch mit abrasiven Anteilen, Isolier- und Mantelwerkstoffe, Dichtstoffe, Folien

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	HÖHE IN MM	BESCHREIBUNG			
1-11-916	62	19	mit Lochung, 100 St. in Kunststoffbox	-	1	3253561119163
6-11-916	62	19	mit Lochung, 100 St. in Spender à 10 St.	X	10	3253566119168
0-11-921	62	19	ohne Lochung, 5 St. (SB-verpackt)	X	10	5000366119212
2-11-921	62	19	ohne Lochung, 10 St. (Spender) (SB-verpackt)	X	10	3253562119216
1-11-921	62	19	ohne Lochung, 100 St. in Kunststoffbox	-	1	3253561119217
4-11-921	62	19	ohne Lochung, 400 St. in Kunststoffbox	-	1	3253564119214
8-11-921	62	19	100 St. im Großspender (SB-verpackt)	X	1	3253568119210
STHT1921-9	62	19	Thekendisplay, 18 Spender à 10 St.	-	1	3253569119219

[VIDEO ANSCHAUEN](#)

# SICHERHEITSKLINGEN

## TRAPEZKLINGE 1992 (GERUNDET)



- Die originale „1992“ Universalklinge mit abgerundeten Spitzen von STANLEY® – entwickelt und hergestellt in Sheffield, England
- Für Anwendungen im professionellen Handwerk und in der Industrie
- Entwickelt für den alltäglichen, universellen Einsatz bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
- Verwindungssteife, feste Klinge aus Karbonstahl – Hohe Klingendauer und Schärfe
- Ideal zum Öffnen von Kartons und Verpackungen ohne Beschädigung des Inhalts
- Passend für das STANLEY Sicherheitsmesser 10-189 und andere Universalmessere

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	HÖHE IN MM	BESCHREIBUNG			
2-11-987	62	19	10 St. im Spender (SB-verpackt)	X	10	3253562119872

# HAKENKLINGEN

## HAKENKLINGE 1996™



- Die originale „1996“ Hakenklinge von STANLEY® – entwickelt und hergestellt in Sheffield, England
- Entwickelt für den alltäglichen, universellen Einsatz bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
- Für ziehende Schnitte mit hohem Krafteinsatz
- Verwindungssteife, feste Klinge aus Karbonstahl – Hohe Klingendauer und Schärfe
- Einsatzbereiche: für ziehende Schnitte ohne Beschädigung des darunterliegenden Materials oder des Bodens, für gerollte oder gestapelte Schneidgüter: Bodenbeläge, Dachbeläge, Verpackungen, Karton, Papier, Leder, Folien

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	HÖHE IN MM	BESCHREIBUNG		
0-11-983	50	19	ohne Lochung, 5 St. (SB-verpackt)	X	10 5000366119618
2-11-983	50	19	ohne Lochung, 10 St. (Spender) (SB-verpackt)	X	10 3253562119834
1-11-983	50	19	ohne Lochung, 100 St. in Kunststoffbox	-	1 3253561119835

**VIDEO ANSCHAUEN**

# SPEZIALKLINGEN

## KLINGE FÜR HOBBYMESSER



- Ersatzklinge aus gehärtetem Stahl für Hobbymesser 0-10-401
- Spitzwinkelige Klinge für präzise Schnitte

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	BESCHREIBUNG		
0-11-411	45	3 St. (SB-verpackt)	X	10 3253560114114

## KLINGE 5901



- Die originale STANLEY® 5901™ Spezialklinge – entwickelt und hergestellt in Sheffield, England
- Flexible Klinge aus Karbonstahl
- Passend für Hobbymesser mit einklappbarer Klinge (0-10-598)

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	BESCHREIBUNG		
0-11-221	60	3 St. (SB-verpackt)	X	10 3253560112219
1-11-221	60	50 St. in Box	-	1 3253561112218

## KONKAVKLINGE 5192



- Spezielle Form für präzises Schneiden bei Schablonen etc.
- Besonders wichtig z.B. bei Lederarbeiten

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	HÖHE IN MM	BESCHREIBUNG		
0-11-952	60	19	5 St. (SB-verpackt)	X	10 3253560119522
1-11-952	60	19	100 St. in Box	-	1 3253561119521

# SONSTIGE SCHNEIDWERKZEUGE

## FENSTERSCHABER



- Halter aus gelbem Kunststoff mit auswechselbarer Klinge
- Zum Entfernen von Farbe und Aufklebern auf Glas
- Schutzhülle und Klinge 1992 (11-916) im Lieferumfang enthalten

ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM			
0-28-590	60	170	X	12	5000366105932

## PROFESSIONELLER GLASSCHABER



- Robuster Halter aus rostfreiem Edelstahl (Schiebbar und fixierbar)
- Klinge kann einfach herausgeschoben und fixiert werden
- Ersatzklingen leicht auswechselbar
- Zum Entfernen von Farb- und Plakatresten usw. auf Glas, Türen, Fliesen usw.
- 10 Klingen im Lieferumfang enthalten



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
0-28-500	Professionaler Glasschaber, Länge 155 mm	X	10	3253560285005
0-28-510	Ersatzklingen für Glasschaber, 10 Stück	X	10	3253560285104
1-11-515	Ersatzklingen für Glasschaber, 100 Stück	X	100	3253561115158

[VIDEO ANSCHAUEN](#)

## KUNSTSTOFFROHRSCHNEIDER



- Schneidet Kunststoffrohre bis 28 mm Durchmesser, Abschlussprofile (Fliesenprofile), Schläuche, Kunststoffprofile und Kabelkanäle
- Präzisionsklinge aus rostfreiem Stahl
- Ergonomischer Griff für maximale Hebelwirkung
- Vielseitig einsetzbares Schneidwerkzeug für eine Vielzahl von Materialien



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
0-70-450	298	X	6	3253560704506

## ALLESSCHNEIDER



- Allround-Talent: Zum Schneiden von dünnem Feinblech, Aluminium, PVC, Kabeln, Bodenbeläge, uvm.
- Alles im Griff: Bi-Material Griff für mehr Komfort und Sicherheit beim Arbeiten
- Hohe Lebensdauer: Dank Titannitrid-Beschichtung der Klingen zum Schutz vor Verschleiß & Fertigung aus einem Stück
- Bedienerfreundlichkeit: Öffnung durch Federmechanismus

	10
	76

## ALLZWEKSCHERE



- Fein gezahnte Klingen für saubere Schnitte und zum festen Halt des Werkstücks
- Klinge aus rostfreiem Stahl für lang anhaltende Schärfe und präzises Schneiden
- Ergonomischer Handgriff für müheloses und komfortables Schneiden
- Schneidet Textilien, Folien, Verpackungsmaterialien und vieles anderes

	156
	178
	196
	212
	222
	240
	256
	272
	276
	298
	302

## MESSERHOLSTER

### MESSERHOLSTER FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Starkes, schneidfestes 600 Denier Polyester für eine lange Lebensdauer
- Reibungs- und schnittfeste Innenseiten
- Stabile, robuste Nähte – haltbar und langlebig
- Starker Gürtelhaken
- Kleines Zusatzfach zur Aufbewahrung von Ersatzklingen
- Für alle STANLEY® Messertypen geeignet

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
0-10-028	Messerholster FATMAX®	X	6	3253560100285



# BLECHSCHEREN

## BLECHSCHERE FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Kunststoffhandgriff aus Bi-Material für mehr Komfort und Abgleitschutz
- Chromveredelte Scherenteile
- Geschmiedete Stahllegierung (Chrom-Molybdän)
- Patentierte Scharnierteile für einfache Handhabung
- Einhandbedienung – automatischer Schnappriegel (löst sich mit Druck auf den Griff)
- Zuschnitte bis 1,2 mm bei Blech und 0,7 mm bei Edelstahl
- Doppelt beschlagene Federung für lange Lebensdauer
- Geeignet für Blech, Aluminium, Kunststoffplatten, Maschendraht, Leder, Kupfer und Plastik



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	X	6	Barcode
2-14-562	Blechscheren FATMAX®, links (rot), 250 mm	X	6	3253562145628
2-14-563	Blechscheren FATMAX®, gerade (gelb), 250 mm	X	6	3253562145635
2-14-564	Blechscheren FATMAX®, rechts (grün), 250 mm	X	6	3253562145642
2-14-566	Blechscheren FATMAX®, gerade (gelb), 300 mm	X	6	3253562145666
2-14-567	Blechscheren FATMAX®, mit Durchlauf links (rot), 250 mm	X	6	3253562145673
2-14-568	Blechscheren FATMAX®, mit Durchlauf rechts (grün), 250 mm	X	6	3253562145680

**VIDEO ANSCHAUEN**

# BLECHSCHERE FATMAX® ERGO, 250 mm

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Premium-Blechschere mit niedriger Griffweite – deutliche Reduzierung des Verletzungsrisikos
- Höherer Komfort bei geringerer Ermüdung und Belastung von Sehnen und Bändern
- Verbessertes Design der Schneiden, Kombination aus griffiger und glatter Schneide für hohen Halt im Werkstoff und sauberem Schnittbild
- Neues Hebeldesign – niedriges Profil für maximale Zugänglichkeit bei maximaler Stärke
- Markierungen auf den Schneiden – kein zeitintensives Messen oder Markieren
- Schmale Konstruktion, leicht zu verstauen und zu entnehmen
- Schnelles Öffnen mit einer Hand



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMHT73755-0	Blechschere FATMAX® ERGO, links (rot)	X	4	3253560737559
FMHT73756-0	Blechschere FATMAX® ERGO, gerade (gelb)	X	4	3253560737566
FMHT73557-0	Blechschere FATMAX® ERGO, rechts (grün)	X	4	3253560735579



10



76



156



178



196



212



222



240



256



272



276



298



302



STANLEY  
Tradecut 3.0

550mm / 22"



100% CARBON STEEL

SHARPENED CUP / CUTTING PROFILE



10



76



116



178



196



212



222



240



256



272



276



298



302

# SÄGEN

# HANDSÄGEN

## SÄGEN KANN SO EINFACH SEIN



## HOLZSÄGEN

AB SEITE 162



Unsere Premiumlinie JetCut™ steht für Handsägen in hoher Qualität. Eigene Entwicklung und Fertigung in Frankreich, ergonomisches Design und hochwertige Materialien bieten dem Anwender ein Höchstmaß an Effizienz und Sicherheit.

## BÜGELSÄGEN

AUF SEITE 168



STANLEY® Bügelsägen sind ideal zum Schneiden von Stämmen und stärkeren Ästen. Das ergonomische Design und die robuste, langlebige Verarbeitung ermöglichen ein sauberes und sicheres Arbeiten mit perfekten Schnittergebnissen.


## SÄGEN FÜR GROBE KONSTRUKTIONSSARBEITEN

Bretter  
Stützbalken  
Ansatzrahmen  
Spanplatten  
Grünes Holz  
Gipskartonplatten  
Gasbetonsteine



## SÄGEN FÜR SPEZIALARBEITEN

Laminat  
Trockenbau



## SÄGEN FÜR FEINARBEITEN

Parkett  
Sockelleisten  
Wandverkleidung  
Zargen  
Paneele  
Bodenbeläge  
PVC-Rohre



	ANWENDUNGSBEREICH	ZAHNUNG
KONSTRUKTION	Allgemeine Konstruktionsarbeiten, Zimmereiarbeiten, Ständerwerke, Balken, Bohlen, grober Zuschnitt	GROBE ZAHNUNG 7 Zähne pro Inch
ENDBEARBEITUNG	Zargen, Wand- und Deckenverkleidungen, Bodenbeläge, Laminat und Parkett, PVC	FEINE ZAHNUNG 11 Zähne pro Inch
SPEZIALAUFGABEN	Bodenbeläge, PVC- und Kunststoffrohre, Gipskartonplatten und Trockenbauelemente, Gasbeton	SPEZIALSÄGEN Mit verschiedenen Zahnungen und Zahngrößen für spezifische Aufgaben

## METALLSÄGEN

AB SEITE 169



STANLEY® Metallsägen bieten hohe Präzision beim Zuschnitt von Metall, Aluminium oder Stahl. Profile, Dachrinnen oder Kupferrohre können schnell und genau gekürzt werden.

## GEHRUNGSLADEN

AB SEITE 176



Die STANLEY® Gehrungsladen helfen zuverlässig beim Sägen und Kürzen von Profilen, Rohren oder Leisten. Die praktischen Sägehilfen ermöglichen präzise Schnitte in verschiedenen Winkeln.



# SÄGEN-AUSWAHL LEICHT GEMACHT

## 1. DAS PASSENDE SÄGEBLÄTT...



Feine Zahnung  
**JETCUT™**  
11 Zähne / Inch  
Weichholz, Leisten, Paneele, Parkett,  
Spanplatte ...



Große Zahnung  
**JETCUT™**  
7 Zähne / Inch  
Zimmermannsarbeiten, Balken, Bohlen ...



Große Zahnung für Gipskarton  
**JETCUT™**  
7 Zähne / Inch mit Aussparungen  
zum Freischneiden  
Gipskartonplatten, Trockenbauelemente ...



## 2. LEICHTES & SCHNELLES SCHNEIDEN



### DOPPELTER SCHLIFF

**1 - 2**: der Rücken und die Vorderseite der Zähne werden geschliffen: Die Säge schneidet sowohl auf Stoß als auch auf Zug.



### DREIFACH ABGESCHRÄGTER SCHLIFF

**1 - 2**: Der Rücken und die Vorderseite der Zähne werden geschliffen: Die Säge schneidet sowohl auf Stoß als auch auf Zug.

**3**: Das Ansetzen des Schnitts wird erleichtert.  
Hohe Abtragsrate und weniger Kraftaufwand.

Finde unser gesamtes Sägen-  
sortiment auf unserer Website

[MEHR INFOS HIER](#)

## 3. NACHHALTIGKEIT

Verschiedene Beschichtungen und Behandlungen ermöglichen eine längere Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit der Sägeblätter



### KORROSIONSSCHUTZLACK

Schützt das Sägeblatt gegen Korrosion.



### APPLIFLON® BESCHICHTUNG

Thermoplastische Behandlung für Korrosionsschutz und hervorragende Reibungsreduzierung beim Schneiden.



### 2X HARDPOINT-VERZAHNUNG

Induktive Wärmebehandlung an den Zahnspitzen, um die Härte zu erhöhen und eine bessere Verschleißfestigkeit zu bieten.



## ÜBERSICHT SÄGEN

MATERIAL	PRODUKT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE SÄGEBLATT	ZÄHNE / INCH	FEINER SCHNITT	SCHNITTMENGE MITTEL	SCHNITTMENGE STARK	SÄGEBLATT- BESCHICHTUNG
HOLZ		2-15-594	JETCUT™ Handsäge, feine Zahnung	380 mm	11	▪			Schutzlack
		2-15-595	JETCUT™ Handsäge, feine Zahnung	450 mm	11	▪			Schutzlack
		2-15-599	JETCUT™ Handsäge, feine Zahnung	500 mm	11	▪			Schutzlack
		2-15-244	JETCUT™ Handsäge, feine Zahnung	550 mm	11	▪			Schutzlack
		2-15-281	JETCUT™ Handsäge, grobe Zahnung	380 mm	7		▪		Schutzlack
		2-15-283	JETCUT™ Handsäge, grobe Zahnung	450 mm	7		▪		Schutzlack
		2-15-288	JETCUT™ Handsäge, grobe Zahnung	500 mm	7		▪		Schutzlack
		2-15-289	JETCUT™ Handsäge, grobe Zahnung	550 mm	7		▪		Schutzlack
LAMINAT		2-20-533	FATMAX® GEN2 Handsäge Appliflon®, feine Zahnung	450 mm	11	▪			Appliflon®
		2-20-528	FATMAX® GEN2 Handsäge Appliflon®, grobe Zahnung	380 mm	7		▪		Appliflon®
		2-20-529	FATMAX® GEN2 Handsäge Appliflon®, grobe Zahnung	500 mm	7		▪	▪	Appliflon®
		2-20-530	FATMAX® GEN2 Handsäge Appliflon®, grobe Zahnung	550 mm	7		▪	▪	Appliflon®
HOLZ, LAMINAT, KUNSTSTOFF		2-20-180	JETCUT™ Laminatsäge, feine Zahnung	450 mm	11	▪			Appliflon®
TÜRRAHMEN, SOCKELLEISTE		2-17-202	FATMAX® Rückensäge	350 mm	13	▪			Schutzlack
		2-17-204	FATMAX® Furniersäge	300 mm	13	▪			Schutzlack
GIPSKARTON		0-20-331	FATMAX® Mini Zugsäge	120 mm	17 / 22	▪			Schutzlack
		0-20-501	FATMAX® Japansäge, grob & fein	250 mm	7 / 14	▪	▪		Schutzlack
		2-20-037	JETCUT™ Gipskartonsäge	550 mm	7		▪	▪	Schutzlack
PORENBETON		2-20-149	JETCUT™ Gipskartonsäge Appliflon®	550 mm	7		▪	▪	Appliflon®
		2-20-534	FATMAX® GEN2 Gipskartonsäge Appliflon®	550 mm	7		▪	▪	Appliflon®
PVC ROHRE		1-15-441	Porenbetonsäge HP	650 mm	1,2			▪	Schutzlack
		2-17-206	FATMAX® Kunststoffsäge	300 mm	11	▪			Schutzlack



# HOLZSÄGEN

## FATMAX® GEN2 HANDSÄGE MIT APPLIFLON®-BESCHICHTUNG

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Universal-Zahnung mit induktionsgehärteten Zahnspitzen für lange Lebensdauer
- Zähne dreiseitig geschliffen – für schnelles und genaues Sägen auf Zug und Stoß
- Leichteres Ansetzen und hohe Abtragsrate bei weniger Kraftaufwand
- Verschraubter und ultraschallverschweißter Drei-Komponenten-Griff für höheren Halt, Kontrolle und Komfort
- 45° und 90° Winkelführung für schnelles und einfaches Anzeichnen
- 0,85 mm starkes Blatt für geringere Biegung, max. Kraftübertragung und Schnittgenauigkeit

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2-20-528	380	7	-	4	3253562205285
2-20-529	500	7	-	4	3253562205292
2-20-530	550	7	-	4	3253562205308
2-20-533	450	11	-	4	3253562205339

## JETCUT™ HANDSÄGE



- Universal-Zahnung mit induktionsgehärteten Zahnspitzen für lange Lebensdauer
- Zähne dreiseitig geschliffen – für schnelles und genaues Sägen auf Zug und Stoß
- Leichteres Ansetzen und hohe Abtragsrate bei weniger Kraftaufwand
- Verschraubter und ultraschallverschweißter Zwei-Komponenten-Griff für mehr Komfort
- 45° und 90° Winkelführung für schnelles und einfaches Anzeichnen
- 0,85 mm starkes Blatt für geringere Biegung, max. Kraftübertragung und Schnittgenauigkeit

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2-15-281	380	7	-	6	3253562152817
2-15-283	450	7	-	6	3253562152831
2-15-288	500	7	-	6	3253562152886
2-15-289	550	7	-	6	3253562152893
2-15-594	380	11	-	6	3253562155948
2-15-595	450	11	-	6	3253562155955
2-15-599	500	11	-	6	3253562155993
2-15-244	550	11	-	6	3253562152442

## JETCUT™ LAMINATSÄGE



- Universal-Zahnung mit induktionsgehärteten Zahnspitzen für lange Lebensdauer
- Zähne dreiseitig geschliffen – für schnelles und genaues Sägen auf Zug und Stoß
- Leichteres Ansetzen und hohe Abtragsrate bei weniger Kraftaufwand
- Verschraubter und ultraschallverschweißter Zwei-Komponenten-Griff für höheren Halt, Kontrolle und Komfort
- 45° und 90° Winkelführung für schnelles und einfaches Anzeichnen
- 1 mm starkes Blatt für geringere Biegung, max. Kraftübertragung und Schnittgenauigkeit
- Blatt mit Appliflon beschichtet - thermoplastische Behandlung für Korrosionsschutz und geringen Reibungswiderstand



10



76



116



163

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH			
2-20-180	450	11	-	6	3253562201805

## TRADECUT® HANDSÄGE

NEU



- Universal-Zahnung mit induktionsgehärteten Zahnspitzen für lange Lebensdauer
- Zähne dreiseitig geschliffen – für schnelles und genaues Sägen auf Zug und Stoß
- Leichteres Ansetzen und hohe Abtragsrate bei weniger Kraftaufwand
- Verschraubter und ultraschallverschweißter Zwei-Komponenten-Griff für mehr Komfort
- 45° und 90° Winkelführung für schnelles und einfaches Anzeichnen
- 0,85 mm starkes Blatt für geringere Biegung, max. Kraftübertragung und Schnittgenauigkeit



178



196



212



222



240



256

## SHARPCUT™ HANDSÄGE



- Universal-Zahnung mit induktionsgehärteten Zahnspitzen für lange Lebensdauer
- Zähne zweiseitig geschliffen
- Verschraubter Zwei-Komponenten-Griff für höheren Halt, Kontrolle und Komfort
- 45° und 90° Winkelführung für schnelles und einfaches Anzeichnen
- 0,85 mm starkes Blatt für geringere Biegung, max. Kraftübertragung und Schnittgenauigkeit



272



276



298



302

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH			
STHT20366-1	380	7	-	10	3253561203664
STHT20367-1	500	7	-	10	3253561203671
STHT20368-1	550	7	-	10	3253561203688
STHT20368-9	550	7	-	24	3253569203680
STHT20369-1	380	11	-	10	3253561203695
STHT20370-1	450	11	-	10	3253561203701
STHT20371-1	500	11	-	10	3253561203718
STHT20372-1	550	11	-	24	3253561203725
STHT20372-9	550	11	-	24	3253561203727

VIDEO ANSCHAUEN



# RÜCKEN-, FURNIER- UND FEINSÄGEN

## RÜCKEN- UND FURNIERSÄGE FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Ideal für alle Holztypen, Laminate, Plastik- und Kunststoffrohre
- 0,7 mm dickes Sägeblatt für hohe Stabilität und Präzision
- Verschraubter und verschweißter Handgriff aus schlagfestem ABS Kunststoff
- 45°- und 90°-Anschlag – schneller Bezugspunkt für Schnitte
- Aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen
- Sägt auf Zug und Stoß
- Ergonomischer Handgriff mit Fingeraussparung ermöglicht kontrollierten Schnittbeginn



### RÜCKENSÄGE FATMAX®



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH			
2-17-202	350	13	X	6	3253562172020

### FURNIERSÄGE FATMAX®



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH			
2-17-204	300	13	X	6	3253562172044



## FEINSÄGE FATMAX®, UMLEGBAR

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Extra breites Blatt für stabile Sägenführung
- Mit Stahl verstärkter Rücken für gerade Schnitte
- Umlegbarer Handgriff für verbesserten Zugang in beengten Räumen
- Neuer, ergonomisch geformter Handgriff für komfortablen Einsatz
- Gefederter Druckschalter für den schnellen Wechsel des Handgriffs von links auf rechts



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	HÖHE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH			
0-15-252	250	55	13	-	8	3253560152529




## STICHSÄGEN

### STICHSÄGE FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Hochwertige Stichsäge für den Trockenbau und weitere Einsatzbereiche
- Geschärfe Spitze und starkes Blatt zum leichten Durchstoßen von Gipskarton
- Aggressive JETCUT™ Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelles und genaues Sägen
- Ergonomisch geformter Handgriff aus Bi-Material
- Großes Polster am Griffende für leichtes Drehen der Klinge im Gipskarton
- 2-20-556: Säge und Tasche




ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH			
0-20-556	355	7	X	6	3253560205560
2-20-556	355	7	X	6	3253562205568

## KLAPP-STICHSÄGE FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Hochwertige Stichsäge für den Trockenbau und weitere Einsatzbereiche
- Geschärfe Spitze und starkes Blatt zum leichten Durchstoßen von Gipskarton
- Aggressive JETCUT™ Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelles und genaues Sägen
- Ergonomisch geformter Handgriff aus Bi-Material
- Großes Polster am Griffende für leichtes Drehen der Klinge im Gipskarton
- Blatt sicher in 3 Positionen fixierbar (90°, 135°, 180°) für maximale Flexibilität und Einsatz auch in Ecken
- Einklapptbares Blatt für erhöhte Sicherheit



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
FMHT0-20559	355	7	X	6	3253560205591

## STICHSÄGE STANLEY®



- Stichsägen für den Trockenbau und weitere Einsatzbereiche
- Geschärfe Spitze und stärkeres Blatt zum leichten Durchstoßen von Gipskarton
- Aggressive Verzahnung für schnelles und genaues Sägen
- Kunststoffgriff



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
0-15-556	152	6	X	6	3253560155568



# ZUGSÄGEN

## JAPANSÄGE FATMAX® FEIN & GROB

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Sägeblatt mit grober und feiner Zahnung (7 bzw. 14 Zähne / Inch)
- JETCUT™ Verzahnung – aggressiv durch 3 Schneidflächen für schnelles und genaues Sägen
- Bi-Material-Griff – ergonomisch durch DynaGrip™
- Flexibles Sägeblatt für schwierige Arbeiten – nachschärfbar
- Sägeblattwechsel ohne Werkzeug – Austausch durch Drücken der Arretiertaste

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
0-20-501	600	14 / 7	X	4	3253560205010

## MINI ZUGSÄGE FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Mini Zugsäge zum Durchtrennen von Zapfen und Überlappungsverbindungen, besonders geeignet für präzise und feine Schnitte
- Biegsames Blatt für flüssiges Schneiden von Zapfen und Holzdübeln
- 23-Punkt Zahngometrie für schnelle und saubere Schnitte auf Zug
- Neuer, ergonomisch geformter Handgriff für komfortablen Einsatz
- Doppelseitiges Sägeblatt für bequemes Sägen von links oder rechts



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
0-20-331	120	17 / 23	X	6	3253560203313





# BÜGELSÄGEN

## BÜGELSÄGE HP STANDARD HOBELZAHNUNG



- Durch Hobelzahnung besonders für grünes Holz geeignet
- Ovaler, röhrenförmiger Stahlrahmen für mehr Stabilität
- Einfaches Auswechseln des Blattes durch Spannfixiersystem
- Hardpoint-Hobelzahnung – lange Nutzungsdauer ohne Schärfen
- Mit integriertem Handschutz aus Stahl
- Sägeblatt mit 1 Zahn / Inch ausgestattet

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
1-15-379	530	-	12	3253561153792
1-15-368	610	-	12	3253561153686
1-15-403	750	-	12	3253561154034

## BÜGELSÄGE HP FÜR METALL & HOLZ



- Metallsägeblatt und Holzsägeblatt im Lieferumfang enthalten
- Knöchelschutz aus Metall
- Aus hochwertigem Stahl
- Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer ohne Schärfen
- Schnelles Wechseln und Spannen des Sägeblattes

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	BESCHREIBUNG			
1-20-447	300	Bogensäge mit Sägeblatt für Metall und Holz	-	12	3253561204470
1-20-437	300	Ersatzsägeblatt für Holz	-	10	3253561204371



# METALLSÄGEN

## MULTIFUNKTIONSSÄGE FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Multifunktionssäge für den professionellen Anwender, umstellbar in 5 Positionen
- 150 kg Sägeblattspannung
- Standardnutzung: Bügelsäge für Metall mit tiefer Ausladung (normale Position)
- Verwendung als Kurzsäge bei Arbeiten in begrenzten Räumen – Umbau ohne Werkzeug
- Aufbewahrung der Sägeblätter im Korpus
- Schnelles Umstellen des Sägeblattes in 45°- und 90°-Position



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DES SÄGEBLATTS IN MM	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE/INCH	MAXIMALE SCHNITTEILEISTUNG IN MM	□	×	■■■■
0-20-108	300	430	24	120	-	2	3253560201081

## METALLSÄGE FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Hochwertige Metallsäge für den professionellen Anwender
- Stabiler Metallbügel
- 150 kg Sägeblattspannung, zusätzliche Spannungseinstellung mit Spannhebel
- Verstellwinkel von 45° für bündiges Abschneiden
- Schneller und einfacher Sägeblattwechsel
- Ergonomischer und rutschfester Handgriff / Zusätzlicher Stützgriff an der Vorderseite

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DES SÄGEBLATTS IN MM	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE/INCH	MAXIMALE SCHNITTEILEISTUNG IN MM	□	×	■■■■
1-20-531	300	430	24	127	-	2	3253561205316

## METALLSÄGE TURBOCUT



- Metallsäge für den professionellen Anwender mit Stahlbügel
- 80 kg Sägeblattspannung, zusätzliche Spannungseinstellung mit Spannhebel
- Verstellwinkel von 45° für bündiges Abschneiden
- Schneller und einfacher Sägeblattwechsel
- Ergonomischer und rutschfester Handgriff
- Zusätzlicher Stützgriff an der Vorderseite



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DES SÄGEBLATTS IN MM	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE/INCH	MAXIMALE SCHNITTEILEISTUNG IN MM			
1-20-110	300	430	24	110	-	2	3253561201103

## METALLBÜGELSÄGE



- 100 kg Sägeblattspannung
- Sägeblatt auf 90° und 180° einstellbar
- Groß dimensionierter Spannknopf
- Robuster Metallrahmen
- Großer Handgriff mit Knöchelschutz



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DES SÄGEBLATTS IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH	MAXIMALE SCHNITTEILEISTUNG IN MM			
1-15-122	300	24	110	-	5	3253561151224

## METALLBÜGELSÄGE JUNIOR MIT PISTOLENGRIFF



- Stahlrahmen mit Kunststoffhandgriff mit Spannhebel
- Bügelhöhe 80 mm
- Wird mit 2 Sägeblättern geliefert (3-15-905)



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DES SÄGEBLATTS IN MM	LÄNGE IN MM	BESCHREIBUNG			
0-15-218	150	254	Säge	X	10	3253560152185



10



76



116



171



178



196



212



222



240



256



272



276



298



302

## MINI-METALLSÄGE FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Kompakte Mini-Metallsäge mit verstellbarer Blattlänge
- Hohe Zugänglichkeit in engen Bauräumen
- Robuster Stahlrahmen mit ergonomischen Handgriff
- Nutzbar mit Standard 300 mm Sägeblättern
- Blattlänge 300 mm, davon bis 250 mm nutzbar
- Feine Zahnung für die Bearbeitung von Metall oder Kunststoff

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DES SÄGEBLATTS IN MM			
0-15-211	300		X	12 3253560152116

## MINI-METALLSÄGE



- Besonders geeignet für Sägearbeiten in beengter Umgebung
- Ergonomisch geformter Handgriff mit Daumenstütze für sicheres, komfortables Sägen und ein akkurate Ergebnis
- 35 mm Sägekapazität
- Geeignet für unterschiedliche Sägeblätter und Sägeblattlänge



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DES SÄGEBLATTS IN MM	LÄNGE IN MM			
0-20-807	254	300	X	6	3253560208073

## MINI-METALLSÄGE MIT PISTOLENGRIFF



- 18 kg Sägeblattspannung
- Ergonomischer Bi-Material Handgriff
- Sägeblatt mit 32 Zähne / Inch ausgestattet

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DES SÄGEBLATTS IN MM			
1-15-317	150		X	10 3253561153174

# METALLSÄGEBLÄTTER

## METALLSÄGEBLATT BI-METALL FATMAX®


**STANLEY**  
**FATMAX.**



- Bis zu 3x schärfer und 15x länger haltbar im Vergleich zu einem Standard-Metallsägeblatt aus Karbonstahl
- Zum Sägen von allen Materialien geeignet

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH	BESCHREIBUNG	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
FMHT0-20194	300	18	2 Stück	-	2	3253560201944
FMHT0-20195	300	24	2 Stück	-	2	3253560201951
FMHT0-20196	300	32	2 Stück	-	2	3253560201968

## METALLSÄGEBLATT BI-METALL HSS MOLYBDÄN



- Bruchsicher, flexibler Rücken
- Zum Sägen von allen Materialien geeignet

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH	BESCHREIBUNG	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2-15-558	300	24	5 Stück auf Karte	X	5	3253562155580
1-15-558	300	24	Box mit 100 Stück	-	1	3253561155581
1-15-559	300	32	Box mit 100 Stück	-	1	3253561155598

## METALLSÄGEBLATT HSS MOLYBDÄN RUBIS



- Zum Sägen von allen Materialien geeignet, vollständig gehärtet zum Bearbeiten von hartem Stahl

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH	BESCHREIBUNG	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
0-15-906	300	24	2 Stück	X	5	3253560159061
0-15-900	300	1x 18, 3x 24, 1x 32	5 Stück auf Karte	X	5	3253560159009
1-15-906	300	24	Box mit 100 Stück	-	1	3253561159060
1-15-907	300	32	Box mit 100 Stück	-	1	3253561159077

## METALLSÄGEBLATT „LION“

- Flexibel einsetzbare Blätter – für leichten Stahl, Messing, Aluminium, Kupfer

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH	BESCHREIBUNG	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
0-15-842	300	24	2 Stück	X	10	3253560158422
2-15-842	300	24	5 Stück	X	5	3253562158420
0-15-801	300	1x 18, 3x 24, 1x 32	5 Stück auf Karte	X	5	3253560158019
1-15-842	300	24	Box mit 100 Stück	-	1	3253561158421



10



76



116



173



178



196



212



222



256



272



276



298



302



# SPEZIALSÄGEN

## KUNSTSTOFFSÄGE FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Komfortables Bearbeiten von Kunststoffen, wie Dachrinnen, Rohre uvm.
- Feine Verzahnung mit 11 Zähnen / Inch für saubere Schnitte

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH			
2-17-206	300	11	X	6	3253562172068

## DEKUPIERSÄGE FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Spezialsäge für die präzise Schnitte in Hart- und Weichholz
- Runder, verchromter Stahlrahmen
- Rahmengröße 170 mm / Sägeblattlänge 160 mm
- Schnelles Auswechseln des Sägeblattes und präzises Spannen
- Ergonomisch geformter Handgriff für komfortablen Einsatz

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	BESCHREIBUNG			
0-15-106	160	Säge	X	6	3253560151065
0-15-061	160	Ersatzblätter (3 Stück)	X	10	3253560150617

## 3-IN-1 SÄGEN SET



- 250 mm / 10" Universalsägeblatt mit 11 Zähne / Inch – für allgemeine Holzarbeiten und Anschnitte
- 200 mm / 8" Kompass-Sägeblatt mit 9 Zähne / Inch – für feine Arbeiten (Schmittmuster und Formen)
- 150 mm / 6" Metallsägeblatt mit 24 Zähne / Inch – zum Schneiden von Metallen und Kunststoffen
- Soft-Handgriff für optimalen Halt und Komfort
- Sägeblattwechsel ohne Werkzeug
- Justierbarer Handgriff für optimalen Krafteinsatz und saubere Schnitte
- Blätter sind nicht einzeln verfügbar

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
0-20-092	3-in-1 Sägen Set	X	2	3253560200923



## TROCKENBAUSÄGEN

### FATMAX® GEN2 GIPSKARTONSÄGE APPLIFLON®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Neuer Tri-Material Handgriff – Aluminiumverstärkung garantiert eine noch bessere Stabilität
- Verbesserte 2X Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer
- Aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen
- 45°- und 90°-Anschlag
- 7 Zähne / Inch für schnelles Arbeiten und hohe Qualität am Werkstück
- 1 mm dickes Sägeblatt für höhere Stabilität und Präzision
- Appliflon® Beschichtung für schnelles Sägen und optimalen Rostschutz
- Klingenschutz aus Kunststoff

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2-20-534	550	7	-	4	3253562205346

## JETCUT™ GIPSKARTONSÄGE APPLIFLON®



- Universal-Zahnung mit induktionsgehärteten Zahnspitzen für lange Lebensdauer
- Zähne dreiseitig geschliffen – für schnelles und genaues Sägen auf Zug und Stoß
- Gruppenverzahnung (7TPI) für schnellen Vorschub und effizientes Freischneiden
- Leichteres Ansetzen und hohe Abtragsrate bei weniger Kraftaufwand
- Verschraubter und ultraschallverschweißter Zwei-Komponenten-Griff für mehr Komfort
- 45° und 90° Winkelführung für schnelles und einfaches Anzeichnen
- 1 mm starkes Blatt für geringere Biegung, max. Kraftübertragung und Schnittgenauigkeit
- Blatt mit Appliflon® beschichtet – thermoplastische Behandlung für Korrosionsschutz und geringen Reibungswiderstand



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2-20-149	550	7	-	6	3253562201492

## JETCUT™ GIPSKARTONSÄGE



- Universal-Zahnung mit induktionsgehärteten Zahnspitzen für lange Lebensdauer
- Zähne dreiseitig geschliffen – für schnelles und genaues Sägen auf Zug und Stoß
- Gruppenverzahnung (7TPI) für schnellen Vorschub und effizientes Freischneiden
- Leichteres Ansetzen und hohe Abtragsrate bei weniger Kraftaufwand
- Verschraubter und ultraschallverschweißter Zwei-Komponenten-Griff für mehr Komfort
- 45° und 90° Winkelführung für schnelles und einfaches Anzeichnen
- 1 mm starkes Blatt für geringere Biegung, max. Kraftübertragung und Schnittgenauigkeit



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2-20-037	550	7	-	6	3253562200372

## PORENBETONSÄGE

### PORENBETONSÄGE HP



- Porenbetonsäge mit grober Verzahnung (1,2 Zähne / Inch)
- Handgriff mit 45°- und 90°-Anschlag
- Handgriff mit drei Schrauben am Blatt befestigt
- Hardpoint-Verzahnung



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	ANZAHL ZÄHNE / INCH	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-15-441	650	1,2	-	4	3253561154416



# GEHRUNGSLADEN

## GEHRUNGS LADE KUNSTSTOFF MIT SÄGE



- Gehrungslade aus Kunststoff inklusive Rückensäge
- Patentiertes Haltenocken-System hält das Werkstück sicher an seinem Platz
- Integrierter Sägenstopp verhindert Beschädigungen der Lade
- 90°-, 45°- und 22,5°-Winkel einstellbar
- Sägeblatt mit 12 Zähne / Inch ausgestattet



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	MAXIMALE BREITE IN MM	MAXIMALE HÖHE IN MM			
1-20-600	300	130	80	-	6	3253561206009

**VIDEO ANSCHAUEN**



## GEHRUNGLADE KUNSTSTOFF MIT RÜCKENSÄGE



- Gehrungslade aus Kunststoff mit Aufbewahrungsmöglichkeit für Rückensäge
- Bohrungen zum Befestigen an Werkbänken
- Schlagfester Korpus aus ABS-Kunststoff
- Drei Schnittwinkel: 45°, 90° und 22,5° (Achteck)
- Rückensäge im Lieferumfang enthalten

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	MAXIMALE BREITE IN MM	MAXIMALE HÖHE IN MM	PDF	3D	Werkzeugkoffer
1-19-800	463	143	95	-	8	3253561198007



10



76



116



177



178



196



212



222



240



256



272



276



298



302





10



76



116



156



196



212



222



240



256



272



276



298



302

# BEITEL, HOBEL & SURFORM

# STECHBEITEL

**FATMAX®** Stechbeitel mit durchgehender Klinge und Schlagkappe für sicheren, langlebigen und optimalen Einsatz bei vielfältigen Anwendungen.

Geschmiedete Klingen mit ausgezeichneter Qualität für höchste Haltbarkeit von Schneidfläche und Kanten. Klingenschutz und Schliff garantieren Bearbeitungen des Werkstücks mit großer Präzision.

Unser Tipp: Klinge mit  $25^\circ$  Schleifwinkel sind für Standardanwendungen ausreichend. Mit einem  $30^\circ$  Schleifwinkel sind **FATMAX®** Stechbeitel auch als Meißel einsetzbar.

STANDARDWINKEL ( $25^\circ$ )



SPITZER WINKEL ( $30^\circ$ )



KLINGENSCHUTZ ÜBER  
DIE GESAMTE LÄNGE  
für zusätzliche Sicherheit



**BI-MATERIAL GRIFF**  
Beschichtungsmaterial  
Urethan für maximalen  
Komfort und längere  
Haltbarkeit

**SCHLAGKAPPE AUS STAHL**

Kann mit einem Hammer  
beschlagen werden, um  
höchsten Krafteinsatz  
zu erzielen



**ERGONOMISCHER GRIFF  
MIT WEICHSTOFFEINLAGEN**  
für festen und rutschfesten Griff  
und maximale Kontrolle

**KLINGE UND SCHLAGKAPPE  
AUS EINEM STÜCK**  
Optimale Kraftübertragung  
von der Kappe bis zur Spitze





10



76



116



156



196



212



222



240



256



272



276



298



302

# BEITEL

## FATMAX® STECHBEITEL

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Stechbeitel mit durchgehender Klinge („Thru-Tang“)
- Klinge und Schlagkappe aus einem Stück
- Optimale Energieübertragung von der Kappe bis zur Spitze
- Schlagkappe aus Stahl für höchsten Krafteinsatz
- Hochqualitativer Kugellagerstahl – für höchste Haltbarkeit von Schneidflächen und Kanten
- Blatt gemäß ISO-Norm über die gesamte Länge gehärtet und sorgfältig geschliffen
- Ergonomischer, bruchsicherer Griff mit Weichstoffeinsätzen – für festen Griff und maximale Kontrolle
- Entspricht der DIN Norm 5139

ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM			
0-16-251	6	125	X	6	3253560162511
0-16-252	8	125	X	6	3253560162528
0-16-253	10	125	X	6	3253560162535
0-16-254	12	125	X	6	3253560162542
0-16-255	14	125	X	6	3253560162559
0-16-256	15	130	X	6	3253560162566
0-16-257	16	130	X	6	3253560162573
0-16-258	18	135	X	6	3253560162580
0-16-259	20	135	X	6	3253560162597
0-16-260	22	135	X	6	3253560162603
0-16-261	25	155	X	6	3253560162610
0-16-262	30	155	X	6	3253560162627
0-16-263	32	155	X	6	3253560162634
0-16-265	38	165	X	6	3253560162658
0-16-266	40	165	X	6	3253560162665
0-16-267	50	165	X	6	3253560162672

## FATMAX® STECHBEITEL-SET

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Eigenschaften wie oben



### FATMAX® STECHBEITEL-SET, 3-TEILIG

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
2-16-268	12, 18, 25 mm	X	6	3253562162687

### FATMAX® STECHBEITEL-SET, 5-TEILIG

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
2-16-271	6, 10, 15, 20, 25 mm	X	1	3253562162717

## DYNAGRIP™ STECHBEITEL



- Karbonstahl, geschmiedet – für Stärke und Haltbarkeit
- Gemäß gültiger ISO-Norm über die gesamte Länge gehärtet und geschliffen
- Ergonomischer Handgriff aus Polypropylen mit Elastomer umkleidet
- Schlagfester Griff mit großer Schlagfläche
- Alle Stechbeitel werden mit einem speziellen Finish versehen
- Klingenschutz über die gesamte Länge – für zusätzliche Sicherheit
- Klinge bereits geschärft – für sofortigen Einsatz
- Langer Griff mit Weichstoffeinlage – für bessere Handhabung und Kontrolle
- Schlagkappe aus Stahl – kann mit einem Hammer für zusätzlichen Krafteinsatz beschlagen werden
- Entspricht der DIN Norm 5139

ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
0-16-870	6	125	X	6	3253560168704
0-16-871	8	125	X	6	3253560168711
0-16-872	10	125	X	6	3253560168728
0-16-873	12	125	X	6	3253560168735
0-16-874	14	131	X	6	3253560168742
0-16-875	15	131	X	6	3253560168759
0-16-876	16	131	X	6	3253560168766
0-16-877	18	141	X	6	3253560168773
0-16-878	20	141	X	6	3253560168780
0-16-879	22	141	X	6	3253560168797
0-16-880	25	143	X	6	3253560168803
0-16-890	30	150	X	6	3253560168902
0-16-881	32	159	X	6	3253560168810
0-16-891	35	162	X	6	3253560168919
0-16-882	38	159	X	6	3253560168827
0-16-892	40	167	X	6	3253560168926

## DYNAGRIP™ STECHBEITEL-SET IM KOFFER

- Eigenschaften wie oben



### DYNAGRIP™ STECHBEITEL-SET, 3-TEILIG

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2-16-887	10, 15, 20 mm	X	1	3253562168870
2-16-883	12, 18, 25 mm	X	1	3253562168832



### DYNAGRIP™ STECHBEITEL-SET, 5-TEILIG

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2-16-885	6, 12, 18, 25, 32 mm	X	1	3253562168856
2-16-888	6, 10, 15, 20, 25 mm	X	1	3253562168887



## BAILEY® STECHBEITEL



- Der Klassiker unter den Stanley® Stechbeiteln mit Holzheft – hergestellt in Sheffield, England
- DIN 5139 mit Seitenfasen und abgeflachtem Rotbuchenheft
- Optimal für alle Holzarbeiten ausbalanciert
- Verbessertes Klingenfinish
- Heftringe aus Messing
- Fein geschliffene Fase – direkt einsetzbar

ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM			
2-16-382	6	125	X	5	3253562163820
2-16-383	8	132	X	5	3253562163837
2-16-384	10	132	X	5	3253562163844
2-16-385	12	132	X	5	3253562163851
2-16-386	14	140	X	5	3253562163868
2-16-387	15	140	X	5	3253562163875
2-16-388	16	140	X	5	3253562163882
2-16-389	18	150	X	5	3253562163899
2-16-390	20	150	X	5	3253562163905
2-16-391	22	150	X	5	3253562163912
2-16-392	25	160	X	5	3253562163929
2-16-393	28	160	X	5	3253562163936
2-16-394	30	160	X	5	3253562163943
2-16-395	35	170	X	5	3253562163950
2-16-396	40	170	X	5	3253562163967

## BAILEY® STECHBEITEL-SET

- Eigenschaften wie oben



### BAILEY® STECHBEITEL-SET IM HOCHWERTIGEN HOLZKASTEN, 5-TEILIG

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
2-16-217	6, 10, 15, 20, 25 mm	X	2	3253562162175

## SCHÄRF-SET



- Set zum Schärfen von Beitelklingen, Hobeleisen und Scheren zwischen 3 und 60 mm Breite
- Wahlweiser Winkelanschlag auf 25°, 30° oder 35°
- Unterstützt den Anwender beim Erzielen einer präzisen scharfen Schneide im Winkel von genau 90° zur Klinge
- Inhalt: Schneidführung, Wetzstein und Weißöl
- Wetzstein mit zwei Körnungen: Korn 120 zum Abrichten, Korn 240 zur Nachbearbeitung
- Emaillierte Halterung zur sicheren Fixierung von Hobel- und Scherenklingen

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
0-16-050	Schärf-Set	X	4	3253560160500



# EINHANDHOBEL

## FLACHWINKEL-EINHANDHOBEL NR. 9½



- Vollständig justierbarer Einhandhobel (Tiefe, Maulbreite und Winkel)
- Sohle und Seiten geschliffen
- Verstellbare Maulöffnung für Schrupp- und Schlichtarbeiten
- Hobeleisenwinkel 20°
- Schnitttiefen- und Seiteneinstellung
- Schwarz lackiert



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	EISENBREITE IN MM			
1-12-020	160	40	X	1	3253561120206

## FLACHWINKEL-EINHANDHOBEL NR. 60½



- Einhandhobel speziell für Stirnholz und Kunststoffplatten
- Sohle und Seiten geschliffen
- Verstellbare Maulöffnung für Schrupp- und Schlichtarbeiten
- Schnitttiefeneinstellung
- Kleiner Schnittwinkel: 13°

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	EISENBREITE IN MM			
1-12-060	152	34	X	1	3253561120602



10



76



116



156



185



196



212



222



240



256



272



276



298



302

## EINHANDHOBEL NR. 110 UND NR. 102

- Sohle und Seiten geschliffen
- Hobeleisen von Hand einstellbar
- Arretierung durch Rändelschraube



### EINHANDHOBEL NR. 110, SCHNITTWINKEL 30°

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	EISENBREITE IN MM			
1-12-116	180	40	X	1	3253561121166



### EINHANDHOBEL NR. 102, LEICHE AUSFÜHRUNG, SCHNITTWINKEL 20°

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	EISENBREITE IN MM			
1-12-102	140	34	-	1	3253561121029

## EINHANDHOBEL NR. 220



- Sohle und Seiten geschliffen
- Schnitttiefeneinstellung
- Schnittwinkel 21°
- Schwarz lackiert

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	EISENBREITE IN MM			
1-12-220	178	40	X	1	3253561122200

# BANKHOBEL

## BANKHOBEL NR. 62



- Klassischer Bankhobel – dank langer Sohle hervorragend zum Abrichten größerer Werkstücke geeignet
- Geeignet für alle Holzarten und Oberflächen
- Griff und Knauf aus Kirschholz (FSC-zertifiziert)
- Einstellschrauben aus massivem Messing
- Sohle (maschinell bearbeitet) und Frosch in einem Stück gegossen
- Hobelkörper aus duktilem Eisenguss
- Verstellbares Hobelmaul
- Klinge aus hochwertigem A2 Stahl – resistenter gegen Schneidenausbrüche
- Hobeleisen 4,7 mm stark – kein Flattern beim Hobeln über z.B. Äste
- Hohe Laufruhe

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	EISENBREITE IN MM			
1-12-137	355	50	-	1	3253561121371

[VIDEO ANSCHAUEN](#)

# BAILEY®

## BAILEY® PUTZHOBEL NR. 3, 4 UND 4½



- Bailey® Putzhobel mit glatter Sohle und glattem, schwarz lackiertem Gusseisenkörper
- Sohle und Außenseiten geschliffen
- Maulbreite durch Einstellschraube veränderbar
- Schnitttiefe auf mm Bruchteile genau mit Rändel-Schraube einstellbar
- Horizontale Korrekturen mit Seitenverstellhebel

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	EISENBEREITE IN MM			
1-12-003	240	44	X	1	5000366120034
1-12-004	250	50	X	1	5000366120041

## BAILEY® RAUBANK NR. 5, 6 UND 7



- Glatte Sohle und schwarz lackierter Gusseisenkörper
- Zum Bearbeiten von frischem, harzigem Holz
- Sohle und Außenseiten geschliffen
- Maulbreite durch Einstellschraube veränderbar
- Schnitttiefe auf mm Bruchteile genau mit Rändel-Schraube einstellbar
- Horizontale Korrekturen mit Seitenverstellhebel

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	EISENBEREITE IN MM			
1-12-005	355	50	X	1	5000366120058
1-12-006	455	60	-	1	3253561120060
1-12-007	560	60	-	1	3253561120077

# HANDYMAN

## HANDYMAN PUTZHOBEL



- Glatte Sohle
- Seiten geschliffen
- Maulbreite veränderbar

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	EISENBEREITE IN MM			
1-12-204	250	50	X	1	3253561122040
1-12-205	355	50	X	1	5000366122052



# UNIVERSALHOBEL

## UNIVERSALHOBEL RB 5



- Handlicher Hobel mit auswechselbaren Klingen
- Als Block- und Simshobel zu verwenden
- Die Hobelklingen werden im Handgriff aufbewahrt
- Wird mit 2 Hobelklingen geliefert (0-12-378)

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	EISENBREITE IN MM	PDF	3D	Barcode
0-12-105	150	50	X	2	3253560121051

## UNIVERSALHOBEL RB 10



- Mit glatter Sohle und geschliffenen Seiten
- Als Putz- und Falzhobel zu verwenden
- Mit Feineinstellung
- Aufbewahrung der Klingen im Handgriff
- 6 Hobelklingen im Lieferumfang enthalten

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	EISENBREITE IN MM	PDF	3D	Barcode
1-12-100	260	50	X	1	5000366121000

# SCHAB- & PUTZHOBEL

## SCHABHOBEL 151-152



- Genaue Eiseneinstellung mit Hilfe von 2 Rändelschrauben
- Aus Gusseisen
- Zwei Ausführungen:
  - flacher Boden für konvexe Oberflächen (1-12-151)
  - runder Boden für konkave Oberflächen (1-12-152)

ARTIKEL-NR.	EISENBREITE IN MM	BESCHREIBUNG	PDF	3D	Barcode
1-12-151	55	Flacher Boden für konvexe Oberflächen	-	1	5000366121512
1-12-152	55	Runder Boden für konkave Oberflächen	-	1	5000366121529

## PUTZHOBEL



- Mit glatter Sohle und glatten Seiten
- Einfache Einstellung des Eisens durch zwei Klemmschrauben

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	EISENBREITE IN MM	PDF	3D	Barcode
1-12-033	210	44	X	1	5000366120331
1-12-034	245	50	X	1	3253561120343

# FEILEN

Unsere STANLEY® Feilen haben die folgenden Eigenschaften:

- Karbon-Stahl für hohe Lebensdauer und dauerhafte Schärfe
- Ergonomischer, rutschfester Handgriff – für hohen Komfort und maximale Sicherheit
- Bi-Material-Handgriff – Griff mit Weichstoffeinlagen für weniger Vibrationen und sicherer Halt
- Aufhängevorrichtung im Griff
- Gefertigt nach DIN 8349 und ISO 234-2:1982

## ANSATZFEILE



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	BESCHREIBUNG			
0-22-486	150	Hieb 1	X	3	3253560224868
0-22-441	200	Hieb 1	X	3	3253560224417
0-22-450	150	Hieb 2	X	3	3253560224509
0-22-451	200	Hieb 2	X	3	3253560224516
0-22-499	200	Hieb 3	X	3	3253560224998

## HALBRUNDFEILE



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	BESCHREIBUNG			
0-22-455	150	Hieb 2	X	3	3253560224554
0-22-501	200	Hieb 1	X	3	3253560225018
0-22-456	200	Hieb 2	X	3	3253560224561

## RUNDFEILE



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	BESCHREIBUNG			
0-22-443	200	Hieb 1	X	3	3253560224431
0-22-444	200	Hieb 2	X	3	3253560224448



## DREIKANTFEILE



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	BESCHREIBUNG			
0-22-460	200	Hieb 1	X	3	3253560224608

## KETTENSÄGENFEILE



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	BESCHREIBUNG			
0-22-491	200	4 mm	X	3	3253560224912

## FEILEN-SETS



### 3-TEILIG

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGEN IN MM	BESCHREIBUNG SET			
0-22-445	150	Ansatzfeile Hieb 1, Halbrundfeile Hieb 1, Dreikantfeile Hieb 1	X	4	3253560224455



### 3-TEILIG

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGEN IN MM	BESCHREIBUNG SET			
0-22-464	200	Ansatzfeile Hieb 2, Halbrundfeile Hieb 2, Dreikantfeile Hieb 2	X	4	3253560224646



### 6-TEILIG

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGEN IN MM			
0-22-500	150	X	4	3253560225001

# RASPELN

Unsere STANLEY® Raseln haben die folgenden Eigenschaften:

- Karbon-Stahl für hohe Lebensdauer und dauerhafte Schärfe
- Ergonomischer, rutschfester Handgriff – für hohen Komfort und maximale Sicherheit
- Bi-Material-Handgriff – Griff mit Weichstoffeinlagen für weniger Vibrationen und sicherer Halt
- Öffnung im Griff – für bequemes Verstauen

## HOLZRASPEL, FLACHSTUMPF

▪ Gefertigt nach DIN 7263 A



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	BESCHREIBUNG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0-22-465	200	Hieb 1	X	3	3253560224653
0-22-467	200	Hieb 2	X	3	3253560224677

## HOLZRASPEL, HALBRUND

▪ Gefertigt nach DIN 7263 A



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	BESCHREIBUNG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0-22-469	200	Hieb 1	X	3	3253560224691
0-22-471	200	Hieb 2	X	3	3253560224714

## HOLZRASPEL, RUND

▪ Gefertigt nach DIN 7263 E



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	BESCHREIBUNG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0-22-473	200	Hieb 1	X	3	3253560224738
0-22-475	200	Hieb 2	X	3	3253560224752

## HOLZRASPEL-SET, 3-TEILIG

▪ Gefertigt nach DIN 7263 A / C / E



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGEN IN MM	BESCHREIBUNG SET	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0-22-477	200	3-teiliges Set: Holzraspel Hieb 1 flachstumpf, halbrund, rund	X	4	3253560224776



# SURFORM

## OBERFLÄCHEN BEARBEITEN



Kaum ein anderes Werkzeug kann für die Oberflächenbearbeitung so vielseitig eingesetzt werden wie SURFORM.

Zum Hobeln, Feilen, Formen, Glätten, Abziehen und Raspeln.  
Fast alle Werkstoffe können bearbeitet werden.  
SURFORM Hobelblätter werden nicht nachgeschliffen oder justiert.

Ein einfaches, wirksames und zuverlässiges Werkzeug mit hohem Gebrauchsnutzen.

### Die Besonderheit des SURFORM Blattes

Alle SURFORM Werkzeuge haben leicht auswechselbare Blätter mit einer großen Anzahl messerscharfer Stahlschneiden, die das zu bearbeitende Material sauber abheben.

### Welches SURFORM Blatt für welche Materialien?

Jedes SURFORM Blatt kann bei Holz, Spanplatten, Sperrholzplatten etc. eingesetzt werden.  
Für andere Materialien kann jedoch die Verwendung eines Spezialblattes sinnvoll sein, um die beste Schneidleistung zu erzielen.

Die nebenstehende Tabelle hilft bei der Auswahl.

Standard	21-293	Fein-schnitt	21-393	Halbrund	21-299	Spezial	21-508	Rund	21-291	Fein-schnitt	21-398	Schaber	21-515
Blattlänge	250 mm									250 mm	140 mm	63 mm	
Hartholz	•	•	•					•	•	•	•		
Weichholz	•	•	•					•	•	•	•		
Stirnholz		•							•				
Spanplatten	•		•					•			•		
Sperrholzplatten	•		•					•			•		
Tischlerplatten	•		•					•			•		
Vinyl	•	•	•					•	•	•	•		
Gummi	•		•					•			•		
Gips	•	•	•					•	•	•	•		
Thermalite	•		•					•			•		
Kreide	•		•					•			•		
Fiberglas	•		•	•				•			•		
Messing		•			•					•			
Blei		•			•					•	•		
Aluminium		•			•					•			
Kupfer		•			•					•			
Weichmetalle					•								
Plastik					•								
Kunststoff-Füllmassen				•	•				•	•			
Nylon	•			•				•			•		
Linoleum	•			•				•			•		
Keramik		•							•				
SURFORM Werkzeug-Art.-Nr.					21-122 21-103 21-295 21-296			21-297	21-399 21-104 21-102	21-115			

# SURFORM METALL

## SURFORM KOMBIHOBEL



- Mittels des umdrehbaren Kunststoff-Handgriffs als Hobel oder als Feile zu verwenden
- Passende Ersatzblätter: 5-21-508, 5-21-393, 5-21-293, 5-21-299 je nach Werkstoff

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM			
5-21-122	255	310	X	2	3253565211221

## SURFORM STANDARDHOBEL



- Mit festem Kunststoff-Handgriff
- Passende Ersatzblätter: 5-21-508, 5-21-393, 5-21-293, 5-21-299 je nach Werkstoff

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM			
5-21-296	255	315	X	2	3253565212969

## SURFORM BLOCKHOBEL



- Handliches Werkzeug für die Bearbeitung von Ecken und kleineren Flächen
- Umstellbares Blatt
- Passendes Ersatzblatt: 5-21-398

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM			
5-21-399	140	155	X	2	3253565213997

## SURFORM STANDARDFEILE



- Mit festem Kunststoff-Handgriff
- Für verschiedene Materialien geeignet
- Passende Ersatzblätter: 5-21-508, 5-21-393, 5-21-293, 5-21-299 je nach Werkstoff

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM			
5-21-295	255	440	X	2	3253565212952

## SURFORM RUNDFEILE



- Speziell zum Vergrößern von Löchern und zum Bearbeiten unregelmäßiger Flächen
- Fester Kunststoff-Handgriff
- Passendes Ersatzblatt: 5-21-291

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM			
5-21-291	250	365	X	2	3253565212976

# SURFORM KUNSTSTOFF

Alle STANLEY® Surformen haben die folgenden Eigenschaften:

- Das Blatt ist einfach und ohne zusätzliches Werkzeug auszuwechseln
- Passendes Ersatzblatt: 5-21-398 (140 mm) und 5-21-393 (250 mm)

## SURFORM HOBBYHOBEL



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM			
5-21-103	255	270	X	6	3253565211030

## SURFORM HOBBYBLOCKHOBEL



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM			
5-21-104	140	155	X	6	3253565211047

## SURFORM HOBBYFEILE



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM			
5-21-102	140	300	X	6	3253565211023

## SURFORM HOBBYSCHABER



- Handliches Werkzeug für viele kleine Arbeiten
- Gebogenes Blatt, einfach auszuwechseln
- Passendes Ersatzblatt: 5-21-515

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	LÄNGE IN MM			
5-21-115	65	185	X	6	3253565211153

# SURFORM ZUBEHÖR

## SURFORM ERSATZBLATT SPEZIAL



- Für Typ 21-295, 21-296, 21-122 und 21-103
- Für Werkstoffe wie Glasfaser, Messing, Blei, Aluminium, Kupfer, Weichstahl, Kunststoff- und Polyesterplatten
- Besonders für harte Werkstoffe geeignet

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	BREITE IN MM			
5-21-508	250	42	X	12	3253565215083

## SURFORM ERSATZBLATT FEIN



- Für Typ 21-295, 21-296, 21-122, 21-103 und 21-399
- Für Werkstoffe wie Holz, weiche Holzarten, Stirnholz, Vinyl, Putzmörtel, Messing, Blei, Aluminium, Kupfer, Keramik

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	BREITE IN MM			
5-21-393	250	42	X	12	3253565213935
5-21-398	140	42	X	12	3253565213980

## SURFORM ERSATZBLATT HALBRUND



- Für Typ 21-295, 21-296, 21-122 und 21-103
- Für Werkstoffe wie Holz, weiche Holzarten, Faserplatte, Schichtholz, Vinyl, Gummi, Putzmörtel, Kalk, Glasfaser, Nylon, Linoleum, Span-, Gips- und Polyesterplatten

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	BREITE IN MM			
5-21-299	250	39	X	12	3253565212990

## SURFORM ERSATZBLATT RUND



- Für Typ Nr. 21-297
- Für Werkstoffe wie Holz, weiche Holzarten, Faserplatte, Schichtholz, Vinyl, Gummi, Putzmörtel, Kalk, Glasfaser, Nylon, Linoleum, Keramik, Span-, Gips- und Polyesterplatten

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	BREITE IN MM			
5-21-291	250	15	X	6	3253565212914

## SURFORM ERSATZBLATT FÜR SCHABER



- Für Typ Nr. 21-115
- Für Werkstoffe wie Holz, weiche Holzarten, Faserplatte, Schichtholz, Vinyl, Gummi, Putzmörtel, Kalk, Glasfaser, Blei, Kunststoffplatte, Nylon, Linoleum, Keramik, Span-, Gips- und Polyesterplatten

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	BREITE IN MM			
5-21-515	63	42	X	12	3253565215151

## SURFORM ERSATZBLATT STANDARD



- Für Typ 21-295, 21-296, 21-122 und 21-103
- Für Werkstoffe wie Holz, weiche Holzarten, Faserplatte, Stirnholz, Schichtholz, Vinyl, Gummi, Putzmörtel, Kalk, Glasfaser, Nylon, Linoleum, Span-, Gips- und Polyesterplatten

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM	BREITE IN MM			
5-21-293	250	42	X	12	3253565212938



196



212



222



240



256



272



276



298



302





10



76



116



156



178



212



222



240



256



272



276



298



302

# DEMONTAGE- & SCHLAGWERKZEUGE

# DEMONTAGE- & SCHLAGWERKZEUGE

Demontagearbeiten zählen zu den herausfordernden Aufgaben auf jeder Baustelle und den Erhalt von Werkstoffen.

Dein Job verlangt den gezielten und schonenden Krafteinsatz – bei größtmöglicher Sicherheit des Anwenders. Egal welche Aufgabe sich stellt: STANLEY® bietet dir ein umfassendes Programm an Demontage- und Schlagwerkzeugen.

## DEMONTAGEWERKZEUGE

AB SEITE 200



## SCHLAGWERKZEUGE

AUF SEITE 204



Demontagearbeiten zählen zu den herausfordernden Aufgaben auf jeder Baustelle. Jeder Job verlangt den gezielten und schonenden Krafteinsatz – bei größtmöglicher Sicherheit des Anwenders und unter Vermeidung von unnötigen Beschädigungen. STANLEY® bietet für alle Demontagearbeiten das richtige Werkzeug – von unserem FuBar™ – dem universell einsetzbaren 5-in-1 Werkzeug, das als Vorschlaghammer, Stemmeisen, Nageleisen oder schlicht als Hebel genutzt werden kann – bis zum Präzisionseisen für feine Holzarbeiten.



## HÄMMER

AB SEITE 206



Das Sortiment von STANLEY® umfasst eine große Auswahl von ergonomischen Hämtern mit Anti-vibe-, Fiberglass- oder Holzstiel, Spezialhämtern und Schlagwerkzeugen.

## STANLEY ONLINE

[WWW.STANLEYWORKS.DE](http://WWW.STANLEYWORKS.DE)

**STANLEY**

Sicher. Präzise. Zuverlässig. Für all diejenigen, die mehr erreichen wollen. Denn der wahre Maßstab eines Profis ist die Qualität seiner Arbeit. Dein Ziel ist die Fertigstellung des Projekts. Unser Ziel ist, dich dabei mit dem richtigen Werkzeug zu unterstützen.

[MEHR INFOS HIER](#)



# DEMONTAGEWERKZEUGE

## FUBAR™ III FATMAX® PRO

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Universell einsetzbares 5-in-1 Werkzeug (Vorschlaghammer, Greifer für Holzplatten, Schalbretter, Latten uvm., Greifer für feinere Stemmarbeiten, Nagelheber, Stemmeisen)
- Für Abbruch- und Demontagearbeiten wie Stemmen, Spalten, Biegen und Schlagen
- Karbonstahl, aus einem Stück geschmiedet für Sicherheit und Haltbarkeit
- Zweifach abgestufte Backen zum bequemen Greifen von Hölzern und Platten verschiedener Stärke
- Abgeschrägter Nagelschlitz zum Heben und Ziehen von Nägeln
- Strukturierte Grifffläche für hohen Komfort und maximale Kontrolle, auch bei Nässe
- Angelassener Stahl zum Schutz vor Splittern




ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	GEWICHT IN GRAMM	PDF	DATA	Barcode
1-55-120	76	4.260	-	1	3253561551208

## FUBAR™ I FATMAX® PRO

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Universell einsetzbares 4-in-1 Werkzeug für Abbruch- und Demontagearbeiten wie Stemmen, Spalten, Biegen und Schlagen
- Karbonstahl, aus einem Stück geschmiedet für Sicherheit und Haltbarkeit
- Zweifach abgestufte Backen zum bequemen Greifen von Hölzern verschiedener Stärke
- Abgeschrägter Nagelschlitz zum Heben und Ziehen von Nägeln
- Strukturierte Grifffläche für hohen Komfort und maximale Kontrolle, auch bei Nässe
- Angelassener Stahl zum Schutz vor Splittern



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	GEWICHT IN GRAMM	PDF	DATA SHEET	Barcode
1-55-099	46	2.000	-	4	3253561550997

## FUBAR™ II FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Die kompakte Version der FATMAX® PRO Fubar™
- Universell einsetzbares 4-in-1 Werkzeug für Abbruch- und Demontagearbeiten wie Stemmen, Spalten, Biegen und Schlagen
- Karbonstahl, aus einem Stück geschmiedet für Sicherheit und Haltbarkeit
- Zweifach abgestufte Backen zum bequemen Greifen von Hölzern verschiedener Stärke
- Abgeschrägter Nagelschlitz zum Heben und Ziehen von Nägeln
- Strukturierte Grifffläche für hohen Komfort und maximale Kontrolle, auch bei Nässe
- Angelassener Stahl zum Schutz vor Splittern




ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	GEWICHT IN GRAMM	PDF	DATA SHEET	Barcode
1-55-119	38	1.100	-	1	3253561551192

## FATMAX® DEMONTAGEHAMMER

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Abgeschrägter Nagelschlitz erleichtert das Ziehen der Nägel
- Große Schlagoberfläche für das Einschlagen von Nägeln und für Demontage-Arbeiten
- Extra langer Handgriff – optimiert für effektives Arbeiten
- Ermüdungserscheinungen werden minimiert dank komfortablen und vibrationsarmen Griffen
- Einteilig geschmiedete Konstruktion – sicher und robust
- Großer Greifer – ideal für eine Vielzahl von Demontage-Anwendungen wie Stemmen, Schaben, Zerspannen usw.
- Traditionelles Hammer Design: Handlich und leicht – passt perfekt in die Gürtelschlaufe



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	GEWICHT IN GRAMM	PDF	DATA SHEET	Barcode
FMHT51367-2	41	620	-	1	3253562513670



10



76



116



156



178



212



222



240



256



272



276



298




302

# BRECHEISEN

## FATMAX® BRECHEISEN, FEDERSTAHL

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Extrem starker und haltbarer Federstahl
- Neue präzisionsgeschliffene Arbeitsfläche für besseres Durchdringen des Werkstoffs
- Breitere Klaue für höhere Hebelwirkung
- Klaue mit abgeflachter Schlagfläche an der Rückseite
- Geringes Gewicht – Reduzierung von Ermüdungserscheinungen

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM			
1-55-503	60	-	1	3253561555039
1-55-504	90	-	1	3253561555046
1-55-513	75	-	4	3253561555138
1-55-521	105	-	4	3253561555213

# WONDER BAR NAGELEISEN

## WONDER BAR® NAGELEISEN



- Hergestellt aus wärmevergütetem, geschmiedetem Karbonstahl für Haltbarkeit und Stabilität
- Ergonomische Form für optimale Hebelwirkung
- Mit abgeflachter und polierter Nut

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM			
1-55-515	32	-	4	3253561555152

## SUPER WONDER BAR® NAGELEISEN



- Hergestellt aus wärmevergütetem, geschmiedeten Karbonstahl für Haltbarkeit und Stabilität
- Gut sichtbar markiert, pulverlackiert
- Ergonomische Form für optimale Hebelwirkung
- Verwindungssteif, mit abgeflachter Nut

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM			
1-55-525	38	-	4	3253561555251

## WONDER BAR® X21 STEMMEISEN



- Hergestellt aus wärmevergütetem, geschmiedeten Karbonstahl für Haltbarkeit und Stabilität
- Gut sichtbar markiert, pulverbeschichtet
- Ergonomische Form für optimale Hebelwirkung
- Verwindungssteif, mit abgeflachter Nut und Klauenkopf
- Zum Stemmen und Meißeln bei der Demontage

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	PDF	3D	Barcode
1-55-526	53		- 4	3253561555268



10



76



116



156



178



212



222



240



256



272



276



298



302

# PRÄZISIONSEISEN

## FATMAX® PRÄZISIONSEISEN

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Polierte, abgeschrägte Klauen für präzises Ziehen und Anheben von Nägeln
- Handgriff mit rutschhemmenden Einsätzen aus weichem Kunststoff
- Gut sichtbare gelbe Lackierung – für eine höhere Sicherheit
- Hochbelastbarer, langlebiger Federstahl
- Müheloses Treiben unter tief eingeschlossenen Nägeln
- Geschmiedeter Karbonstahl für Haltbarkeit und Stabilität



### BREITE SCHAUFEL

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	PDF	3D	Barcode
FMHT1-55009	25		X 2	3253561550096



### SCHMALE SCHAUFEL

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	PDF	3D	Barcode
FMHT1-55008	25		X 2	3253561550089
FMHT1-55010	30		X 2	3253561550102

## PRÄZISIONSEISEN

- Hohe Präzision bei allen Demontagearbeiten
- Ideal zum Restaurieren von Möbeln
- Dosierter Krafteinsatz



### BREITE, GESCHLICHTE SCHAUFEL

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	PDF	3D	Barcode
0-55-116	20		X 2	3253560551162
0-55-117	25		X 2	3253560551179



### SCHMALE, GESCHLICHTE SCHAUFEL

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	PDF	3D	Barcode
0-55-114	25		X 2	3253560551148

# MEISSEL

## FATMAX® MEISSEL MIT HANDSCHUTZ

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Chrom-Vanadium Stahl – aus einem Stück geformt für Stärke und Haltbarkeit
- Gehärtet und vergütet für lange Lebensdauer und sichere Verwendung
- Oberflächenbehandelt und pulverlackiert – für bessere Erkennbarkeit und zusätzlichen Schutz



### FATMAX® FUGENMEISSEL MIT HANDSCHUTZ

Zum Schneiden und Spalten von Ziegelfugen, Steinverbindungen und Beton

ARTIKEL-NR.	BREITE IN MM	LÄNGE IN MM			
4-18-327	76	216	-	3	3253564183277
4-18-328	100	216	-	3	3253564183284



### FATMAX® MAURERSPITZMEISSEL MIT HANDSCHUTZ

Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten in Mauerwerk, Beton und losem Gestein

ARTIKEL-NR.	BREITE IN MM	LÄNGE IN MM			
4-18-329	19	305	-	3	3253564183291



### FATMAX® ELEKTRIKERMEISSEL MIT HANDSCHUTZ

Zum Stemmen von Schlitten, Trennen von Holz, Gipskarton und Bearbeiten von Mauerwerk

ARTIKEL-NR.	BREITE IN MM	LÄNGE IN MM			
4-18-330	55	254	-	3	3253564183307



### FATMAX® FLIESENMEISSEL MIT HANDSCHUTZ

Zum Schneiden, Stemmen und Entfernen von Bodenbelägen in größerem Umfang

Ausgestattet mit gekröpftem und extra kurzem Ende für besseren Hebel

ARTIKEL-NR.	BREITE IN MM	LÄNGE IN MM			
4-18-331	75	279	-	3	3253564183314



### FATMAX® PRÄZISIONSFLACHMEISSEL MIT HANDSCHUTZ

Zum Schneiden und Bearbeiten von Gestein, Metallen und Metallverbindungen

ARTIKEL-NR.	BREITE IN MM	LÄNGE IN MM			
4-18-332	25	305	-	3	3253564183321



### FATMAX® MAURERMEISSEL MIT HANDSCHUTZ

Zum Bearbeiten und Spalten von hartem Gestein, Ziegelwerk und Beton

ARTIKEL-NR.	BREITE IN MM	LÄNGE IN MM			
4-18-333	45	250	-	3	3253564183338



10



76



116



156



178



# NAGELTREIBER

## FATMAX® NAGELTREIBER MIT WECHSELSPITZE 2-IN-1

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Kombiwerkzeug: Nageltreiber (mit Wechselspitze) und Schnellwechsel-Bithalter für alle 1/4" Bittypen
- Einfacher Werkzeugwechsel durch „AutoLock“ Mechanismus und leichtgängige Schiebehülse
- Nageltreiber:
  - Wechselspitze 0,8 mm (1/32")
  - Wechselspitze 1,6 mm (2/32")
- Bithalter:
  - Sicherer, wackelfreier Halt für alle 1/4"-Bit-Typen
  - Für Hand- und Maschinenschrauber (nicht Druckluft)

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	DURCHMESSER IN MM			
1-58-501	76	0,8 + 1,6	X	4	3253561585012

## NAGELTREIBER DYNAGRIP™ SET, 3-TEILIG



- Gehärteter Stahl
- Komfortabler Elastomer-Handgriff
- 25 % längere Spitze als bei vergleichbaren Produkten – besserer Zugang zu schwer erreichbaren Stellen
- Lange angeschrägte Spitze
- Größen mit verschiedenen Farben gekennzeichnet

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
0-58-930	Durchmesser 0,8 - 1,6 - 2,4 mm	X	6	3253560589301

## NAGELTREIBER



- Lackierter, rund gerändelter Griff mit viereckigem Schlagkopf

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	DURCHMESSER IN MM			
0-58-111	101	0,8	X	6	3253560581114
0-58-112	101	1,6	X	6	3253560581121
0-58-113	101	2,4	X	6	3253560581138
0-58-114	101	3,2	X	6	3253560581145



# HÄMMER

## LATTHÄMMER

### LATTHAMMER FATMAX® ANTIVIBE™

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Kopf und Stiel aus einem Stück geschmiedet
- ANTIVIBE™ Vibrationsdämpfung durch Stiel in Stimmgabelform (in den USA zum Patent angemeldet)
- DynaGrip™ Griff für komfortablen und sicheren Halt, auch bei feuchten Händen
- Geringerer Kraftaufwand und geringeres Verletzungsrisiko durch ergonomischen Griff
- Entspiegelter Schlagbereich für höhere Sicherheit
- Mit magnetischem Nagelhalter

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM			
1-51-937	600	340	-	4	3253561519376

### LATTHAMMER FIBERGLAS



- Fiberglas-Kern für mehr Kraft und lange Haltbarkeit
- Optimale Ausbalancierung für verbesserte Schwungkraft und zur Vorbeugung von Ermüdungserscheinungen
- Verstärkte Verbindung zwischen Kopf und Griff durch Zwei-Komponenten-Epoxidharzkleber
- Ergonomischer Anti-Rutschgriff aus zwei Materialien
- Polierter Kopf
- STHT0-51311: glatte Bahn; STHT0-51312: rauhe Bahn

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM			
STHT0-51311	600	336	-	2	3253560513115
STHT0-51312	600	336	-	2	3253560513122

## LATTHAMMER MAXSTEEL™



- Stahlstiel
- Kopf- / Griff-Montagesystem hält bis zu 5 Tonnen Zugkraft Stand
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Gummiertes Handgriff – rutschfest

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM			
1-51-037	600	325	-	2	3253561510373



10



76



116



156



178



## KLAUENHÄMMER

### KLAUENHAMMER FATMAX® ANTIVIBE™

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Kopf und Stiel aus einem Stück geschmiedet
- Patentierte Form einer Stimmgabel, um Ermüdung im Arm zu reduzieren
- 25 % größere Schlagfläche als die herkömmlichen STANLEY® FATMAX® ANTIVIBE™ Hämmer
- Weicher Handgriff in neuem Design für besseren Komfort und weniger Ermüdung im Arm
- Präzise ausbalancierter Kopf für eine höhere Kontrolle
- FMHT1-51275 / FMHT1-51277: gebogene Klaue, FMHT1-51276 / FMHT1-51278: flache Klaue

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM			
FMHT1-51275	453	325	-	6	3253561512759
FMHT1-51276	453	325	-	6	3253561512766
FMHT1-51277	567	340	-	6	3253561512773
FMHT1-51278	567	340	-	6	3253561512780



212



222



240



256

### KLAUENHAMMER STEELMASTER™



- Hochglanzpolierter, geschmiedeter Kopf
- Stahlstiel mit Neoprenhandgriff
- Geschliffene Klaue
- Kopf- / Griff-Montagesystem hält bis zu 5 Tonnen Zugkraft Stand

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM			
1-51-031	450	337	-	1	5000366510316



272



276



298



302

## KLAUENHAMMER BLUE STRIKE™



- Geschmiedeter, blau lackierter Kopf
- Stahlstiel
- Geschliffene Klaue

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-51-488	450	325	-	6	3253561514883

# SCHREINERHÄMMER

## SCHREINERHAMMER FIBERGLAS



- Fiberglas-Kern für mehr Kraft und lange Haltbarkeit
- Optimale Ausbalancierung für verbesserte Schwungkraft und zur Vorbeugung von Ermüdungserscheinungen
- Verstärkte Verbindung zwischen Kopf und Griff durch Zwei-Komponenten-Epoxidharzkleber
- Ergonomischer Anti-Rutschgriff aus zwei Materialien
- Polierter Kopf
- Nach DIN 1041 gefertigt

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
STHT0-54158	160	285	-	2	3253560541583
STHT0-54159	315	290	-	2	3253560541590
STHT0-54160	500	325	-	2	3253560541606

## SCHREINERHAMMER HOLZSTIEL



- Hammerkopf allseitig sauber geschliffen
- Dauerhaft mit doppelt geschweiften Eschenstiel verbunden, mit Ringverkeilung und mit Kunststoff versiegelt
- Nach DIN 1041 gefertigt

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-54-638	100	160	-	4	3253561546389
1-54-641	315	250	-	4	3253561546419
1-54-643	500	300	-	4	3253561546433



# SCHLOSSERHÄMMER

## SCHLOSSERHAMMER FIBERGLAS



- Fiberglas-Kern für mehr Kraft und lange Haltbarkeit
- Optimale Ausbalancierung für verbesserte Schwungkraft und zur Vorbeugung von Ermüdungserscheinungen
- Verstärkte Verbindung zwischen Kopf und Griff durch Zwei-Komponenten-Epoxidharzkleber
- Ergonomischer Antirutschgriff aus zwei Materialien
- Polierter Kopf

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM			
STHT0-51906	200	295	-	1	3253560519063
STHT0-51907	300	295	-	1	3253560519070
STHT0-51908	500	295	-	1	3253560519087
STHT0-51909	800	295	-	1	3253560519094
STHT0-51910	1.000	295	-	1	3253560519100

# SPEZIALHÄMMER

## MAURERHAMMER ANTIVIBE™



- ANTIVIBE™ Vibrationsdämpfung – Stahlstiel in Form einer Stimmgabel – bis zu 5x größere Schockabsorbierung als bei Holzstielen
- Kopf und Griff aus einem Stück geschmiedet – für ausgezeichnete Haltbarkeit und Stärke
- Arbeitsflächen und Kanten geschliffen und poliert
- Für das formgerechte Zuschlagen und Schneiden von Steinen, Ziegeln und Gasbeton
- Flache Schlagfläche mit geschrägten und abgerundeten Kanten; Klinge mit gehärteter Schneide zum Formen, Anritzen und Zuschlagen von Materialien

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM			
1-54-022	570	282	-	4	3253561540226

## GUMMIHAMMER MIT SCHWARZEM KOPF




- Optimal ausbalanciert – für einen sicheren Griff und schonendes Arbeiten
- Nicht abfärbend – einsetzbar auch bei empfindlichen Werkstoffen

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM			
1-51-104	454	354	-	1	3253561511042

# SCHONHÄMMER

## COMPO-CAST™ SCHONHAMMER



- Compo-Cast™ Hämmer bieten höchsten Qualitäts-Standard und Sicherheit für professionelle Anwendung
- Rückschlagfrei – Metallkugeln im Hammerkopf unterstützen den Schlag, folgen beim Auftreffen des Hammers und verhindern den Rückschlag
- Mit Urethan ummantelt – formbeständig und keine Beschädigung des zu bearbeitenden Werkstücks – Nicht leitend
- Funkenfrei – keine freiliegenden Metallteile
- Sichere Verschweißung des Stahlstiels mit dem Hammerkopf
- Knauf am Griffende für besseren Halt, kann auch zum Schlagen verwendet werden

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
STHT57530-0	280	225	-	1	3253560575304
STHT57531-0	500	280	-	1	325356075311
STHT57532-0	600	325	-	1	3253560575328
STHT57533-0	1.200	355	-	1	3253560575335
STHT57534-0	1.500	405	-	1	3253560575342

# FÄUSTEL

## FÄUSTEL FATMAX® ANTIVIBE™

**STANLEY**  
**FATMAX**



- ANTIVIBE™ Vibrationsdämpfung – Stahlstiel in Form einer Stimmgabel (in den USA zum Patent angemeldet) – bis zu 5x größere Schockabsorbierung als bei Holzstielen
- Kopf und Griff aus einem Stück geschmiedet – für ausgezeichnete Haltbarkeit und Stärke
- Arbeitsflächen und Kanten geschliffen und poliert
- Ergonomisch geformter Handgriff mit thermoplastischem Gummigriff – für hohen Komfort und max. Leistung
- Hervorragend geeignet für enge Raumverhältnisse
- Geeignet zur Verwendung mit Schlagwerkzeugen wie Meißel, Körner und Durchschläger

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-56-001	1.360	280	-	4	3253561560019

## FÄUSTEL FIBERGLAS



- Fiberglas-Kern für mehr Kraft und lange Haltbarkeit
- Optimale Ausbalancierung für verbesserte Schwungkraft und zur Vorbeugung von Ermüdungserscheinungen
- Verstärkte Verbindung zwischen Kopf und Griff durch Zwei-Komponenten-Epoxidharzkleber
- Ergonomischer Antirutschgriff aus zwei Materialien

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
STHT0-54126	1.000	255	-	2	3253560541262
STHT0-54127	1.250	260	-	2	3253560541279
STHT0-54128	1.500	260	-	2	3253560541286



## FÄUSTEL HOLZSTIEL



- Hammerkopf allseitig sauber geschliffen
- Dauerhaft mit Eschenstiel verbunden und mit Kunststoff versiegelt
- Nach DIN 6475 gefertigt

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM	PDF	DATA	Barcode
1-54-051	1.000	265	-	2	3253561540516
1-54-053	1.500	290	-	2	3253561540530

## BEILE

### STEELMASTER™ BEIL



- Gehärteter Karbon-Stahlkopf aus einem Guss für dauerhaften Einsatz
- Ergonomischer Anti-Rutsch-Griff für Sicherheit und Komfort
- Griff ist resistent gegen Lösungsmittel für anspruchsvolle Arbeiten und Anwendungen
- Geschmiedeter, nahtloser, röhrenförmiger Stahlstiel bietet zusätzlichen Schutz
- Schutzhülle für Beilklinge
- Verbindung von Klinge und Stiel hält Zugkraft von 3 t Stand

ARTIKEL-NR.	GEWICHT KOPF IN G	LÄNGE IN MM	PDF	DATA	Barcode
1-51-030	800	400	-	1	3253561510304





10



76



116



156



178



196



# TROCKENBAU



222



240



256



272



276



298



302

# TRANSPORT & AUFMASS

## PLATTENTRÄGER MIT TRAGEGRIFF



- Zum sicheren Transport von Trockenbauwänden und Platten
- Zwei-Komponenten-Griff für sicheren Halt und Komfort
- Zum sicheren Tragen von maximal 3 Standard-Gipskartonplatten



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
STHT1-05868	Plattenträger mit Tragegriff, Paar	X	4	3253561058684

## PLATTENTRÄGER



- Erleichtert den Transport von Gipskartonplatten und anderen flachen Materialien durch nur eine Person
- Sicherer Transport auch großer Materialien – mit hoher Balance und Kontrolle
- 355 mm langer Griff für maximale Zugänglichkeit und gute Sichtbarkeit beim Transport
- Haltbarer, angewinkelter Kunststoffgriff für Komfort und zum Schutz vor Verletzungen



ARTIKEL-NR.	BREITE IN MM	HÖHE IN MM	TRAGEKRAFT IN KG	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-93-301	165	370	91	-	6	3253561933011

## T-REISSSCHIENE



- Leicht ablesbare mm-Skala – flexibel und trotzdem dauerhaft formstabil
- Ausgeklinkter Kopf zum bequemen Schneiden von 1.220 mm breiten Platten in einem Arbeitsgang
- 50 mm breites Blatt zum bequemen Ausschneiden ohne die Schiene bewegen zu müssen



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
STHT1-05894	1.220	-	2	3253561058943



10



76



116



156



178



196



222



240



256



272



276



298



302

# ZUSCHNITT & BEFESTIGUNG

## DÄMMSTOFFMESSER FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



Zum Schneiden von Glasfaser, Styropor, Dämm- und Schaumstoffen, Mineralwolle, Fasermaterial, Filz, Polystyrol, Pappe, Platten- oder Rollenware

- Wellenschliff – für leichtes, weiches Material, z. B. Steinwolle
- Sägeschliff – für dichtes und hartes Material, z. B. Styropor
- Griff aus zwei Materialien für sichere Haftung und hohen Komfort
- Klinge aus rostfreiem Edelstahl
- Schlaufenvorrichtung für erhöhte Sicherheit



ARTIKEL-NR.	KLINGENLÄNGE IN MM	  
FMHT0-10327	350	- 1 3253560103279

## KANTENHOBEL



- Schneidet die Kanten von Gipskartonplatten im 45°-Winkel
- Schnelles und leichtes Justieren der Klinge für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Körper aus Zinkdruckguss für eine gleichmäßige und präzise Führung
- Carbide™ Klinge im Lieferumfang enthalten (auch mit Standard Trapezklingen verwendbar)



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	  
STHT1-05937	Kantenhobel	X 4 3253561059377

## STREIFENSCHNEIDER



- Zwei Schneideblätter ermöglichen dem Anwender ein gleichzeitiges Schneiden auf beiden Seiten des Materials
- Zwei-Komponenten-Griff für besseren Komfort und Sicherheit
- Schneidebreite bis zu 125 mm



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	  
STHT1-16069	Streifenschneider	X 4 3253561160691

## KREISSCHNEIDER



- Schneidet saubere Öffnungen von 25 bis 400 mm Durchmesser
- Verstellung des Justierstiftes
- Justierung mit gut ablesbaren Einteilungen



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
STHT1-05878	Kreisschneider	X	4	3253561058783

## VERBUNDZANGE (0,6 mm + 1 mm BLECHSTÄRKE)



- Verbindet Metallprofile dauerhaft in einem Arbeitsgang (Kaltfalzverfahren)
- Hohe Zugänglichkeit, auch in engen Bauräumen einsetzbar
- Auch auf engem Raum einsetzbar, leicht im Gebrauch mit ergonomischen Griffen
- Robuste Stahlkonstruktion



ARTIKEL-NR.	BLECHSTÄRKE	LÄNGE IN MM	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
15-261	bis 1 mm	370	X	5	5000366152615
15-273	bis 0,6 mm	280	X	1	3253561152733

## VERBUNDZANGE MIT HEBELÜBERSETZUNG (BIS 0,8 mm BLECHSTÄRKE)



- Verbindet Metallprofile dauerhaft in einem Arbeitsgang (Kaltfalzverfahren)
- Ergonomische Griffe
- Robuste Stahlkonstruktion
- Minimaler Kraftaufwand durch optimale Hebelübersetzung ermöglicht Einhandbedienung
- Bis 0,8 mm Blechstärke



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-69-100	260	X	1	3253561691003



10



76



116



156



178



196



222



240



256



272



276



298



302

## EINHAND-DECKENSTÜTZE



- Extrem beanspruchbare und standfeste Aluminiumkonstruktion
- Justierbarer Stab von 114 bis 289,5 cm
- Gipskartonplatten werden durch Klemmmechanismus fest verankert
- Bis ca. 13 kg belastbar



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
STHT1-05932	2.895	-	2	3253561059322

## TROCKENBAU-BIT, PH2



- Entwickelt zur optimalen Versenkung der Schrauben in Gipskartonplatten
- Magnethalterung
- Stahlring zum Schutz der Gipskartonplatte
- Verwendbar mit 8 oder 10 mm Bohrfutter



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT0-16137	Trockenbau-Bit, PH2	X	12	3253560161378

## TROCKENBAU-BITHALTER, MAGNETISCH



- Magnethalterung
- Stahlring zum Schutz der Gipskartonplatte
- Verwendbar mit 8 oder 10 mm Bohrfutter



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT0-05926	Trockenbau-Bithalter, magnetisch	X	6	3253560059262



# SPACHTELARBEITEN

## FLÄCHENSPACHTEL



- Kompaktes Design mit ergonomischem Handgriff
- Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für hohe Haltbarkeit
- Zwei-Komponenten-Griff für sicheren Halt und Komfort
- Aussparung im Griff zum Hängen bei Nichtgebrauch



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM			
STHT0-05934	300	X	6	3253560059347
STHT0-05936	500	X	6	3253560059361

## BREITSPACHTEL



- Griffkappe aus Zinklegierung für hohe Haltbarkeit
- Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für lange Haltbarkeit
- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz
- Aussparung im Griff zum Hängen bei Nichtgebrauch



ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM			
STHT0-05895	200	X	4	3253560058951
STHT0-05771	250	X	4	3253560057718
STHT0-05776	300	X	4	3253560057763

## FUGENSPACHTEL

- Griffkappe aus Zinklegierung für hohe Haltbarkeit
- Konisch zulaufendes Blatt für glatte Oberflächen
- Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für lange Haltbarkeit
- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz
- Aussparung im Griff zum Hängen bei Nichtgebrauch



### FUGENSPACHTEL MIT PH2-BIT (IM GRIFF INTEGRIERT)

ARTIKEL-NR.	PHILLIPSSPITZE NUMMER	LÄNGE IN MM			
STHT0-28041	2	150	X	6	3253560280413



### FUGENSPACHTEL

ARTIKEL-NR.	LÄNGE DER KLINGE IN MM			
STHT0-05864	150	X	6	3253560058647

## GLÄTTEKELLE (ABGERUNDET)



- Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für hohe Haltbarkeit
- Abgerundete Ecken für perfektes Verspachteln von Elementanschlüssen
- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz
- Haltbare Verbindung von Griff und Blatt bei geringem Gewicht für leichten Gebrauch, hohe Ergonomie und Haltbarkeit



ARTIKEL-NR.	ABMESSUNGEN DER KLINGE IN MM			
STHT0-05899	320 x 130	X	6	3253560058999

## TROCKENBAU-SPITZKELLE



- Griffkappe aus Zinklegierung für hohe Haltbarkeit
- Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für hohe Haltbarkeit
- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT0-26089	Trockenbau-Spitzkelle	X	6	3253560260897



10



76



116



156



178



196



222



240



256



272



276



298



302

219

## ECKSPACHTEL

- Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für hohe Haltbarkeit
- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz
- Aussparung im Griff zum Hängen bei Nichtgebrauch



### INNEN-ECKSPACHTEL

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT0-05777	Innen-Eckspachtel	X	4	3253560057770

### AUSSEN-ECKSPACHTEL

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT0-05622	Außen-Eckspachtel	X	4	3253560056223

## MULTIFUNKTIONSSPACHTEL



- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz
- Druckguss-Metallkappe zum Versenken von Nägeln
- Aussparung – zum Reinigen von Farbrollen
- Lochung – zum Herausziehen von Nägeln
- Klinge – zum Entfernen von Tapeten- & Farbresten
- Spachtelklinge
- Spitzklinge – zum Auskratzen von Rillen und Löchern

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
0-28-206	Multifunktionsspachtel	X	4	3253560282066

## SPACHTELKASTEN



- Angeschrägte Form für bequeme Handhabung
- Komfortables Ansetzen der Spachtelmasse



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT0-05867	Spachtelkasten aus rostfreiem Stahl, Länge 300 mm	-	6	3253560058678

## GEBINDEMIXER



- Sechskant zum Einsatz in die gängigsten Bohrfutter (8 und 10 mm)
- Geeignet zum Anrühren von Gebinden, Farben und anderen Materialien
- Flügelkonstruktion und Schutzerweiterung – kein Verklemmen mit den Anrührgefäßen



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	DURCHMESSER IN MM	MAXIMALE ANRÜHMENGE IN KG	MINDESTANRÜHMENGE IN KG			
STHT2-28042	400	80	10	5	X	12	3253562280428

# ENDBEARBEITUNG

## HANDSCHLEIFER MIT ALUMINIUMSTAB



- Aluminiumkorpus – robust und verwindungssteif
- Sichere Befestigung des Schleifmittels mit Klemmmechanismus
- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz
- Schleifkorpus 230 x 80,4 mm für alle gängigen Schleifmittel geeignet
- 130 cm langer Aluminiumstab mit komfortablem Handgriff



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT0-05928	Handsleifer mit Aluminiumstab	X	2	3253560059286
STHT0-05927	Handsleifer ohne Aluminiumstab	X	4	3253560059279

## SCHLEIFGITTER FÜR HANDSCHLEIFER



### SCHLEIFGITTER KÖRNUNG 80

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT0-05929	Schleifgitter Körnung 80, Packung mit 10 Blatt	X	12	3253560059293

### SCHLEIFGITTER KÖRNUNG 120

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT0-05930	Schleifgitter Körnung 120, Packung mit 10 Blatt	X	12	3253560059309





10



76



116



156



178



196



212



# ZANGEN & SPANNWERKZEUGE



240



256



272



276



298



302



# ZANGEN

## FATMAX® DUO-KRAFTZANGE

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Doppelgelenk erzielt bis zu 41 % mehr Kraftübertragung
- Zwei-Komponenten-Griff für sicheren Halt und Komfort
- Wärmebehandelte Grundierung der Backen für erhöhte Stärke
- Geschmiedeter Carbon-Stahl für eine erhöhte Langlebigkeit



### FATMAX® DUO-KRAFTVORNSCHNEIDER

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
FMHT0-71851	FATMAX® Duo-Kraftvorschneider	X	4	3253560718510



### FATMAX® DUO-KRAFTSEITENSCHNEIDER

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
FMHT0-70814	FATMAX® Duo-Kraftseitenschneider	X	4	3253560708146



### FATMAX® DUO-KRAFTKOMBINATIONSZANGE

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
FMHT0-70813	FATMAX® Duo-Kraftkombinationszange	X	4	3253560708139



### FATMAX® DUO-KRAFTLANGBECKZANGE

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMHT0-70812	FATMAX® Duo-Kraftlangbeckzange	X	4	3253560708122



### FATMAX® DUO-KRAFTZANGEN 3ER SET

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMHT0-72415	FATMAX® Duo-Kraftzangen 3er Set (Kombinationszange, Seitenschneider und Langbeckzange)	X	4	3253560724153

## FATMAX® ZANGE

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Zwei-Komponenten-Griff für sicheren Halt und Komfort
- Von Hand geschliffene, induktionsgehärtete Klingen für hohe Lebensdauer und hohe Präzision
- Wärmebehandelter Qualitätsstahl für hohe Lebensdauer
- Entspricht DIN / ASO / ANSI



### FATMAX® KOMBINATIONSZANGE

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	GEWICHT IN GRAMM			
0-89-868	200	327	X	4	3253560898687



### FATMAX® SPITZZANGE, GERADE

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	GEWICHT IN GRAMM			
0-89-869	160	142	X	4	3253560898694
0-89-870	200	203	X	4	3253560898700



### FATMAX® SPITZZANGE, GEBOGEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	GEWICHT IN GRAMM			
0-89-871	160	139	X	4	3253560898717
0-89-872	200	200	X	4	3253560898724



## FATMAX® MULTIFUNKTIONSZANGE

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Hochwertige Multifunktionszangen für den professionellen Anwender
- Induktionsgehärtetes Schneiden für hohe Präzision
- Geschmiedeter Chrom-Vanadium Stahl für eine hohe Lebensdauer
- Zwei-Komponenten-Griff für sicheren Halt und Komfort



### FMHT0-75468

- Crimpzangenfunktion: Pressbereich der Aderendhülsen von 1,5 bis 2,5 mm<sup>2</sup>
- Abisolierzangenfunktion: für 1,5 mm<sup>2</sup> und 2,5 mm<sup>2</sup> starken Draht
- Bolzenschneidfunktion: geeignet für Bolzen der Stärke M3 und M4
- Seitenschneiderfunktion: für harte und Pianodrähte bis 1,8 mm Durchmesser
- Präzises Schneiden mit der Spitze: akkurate Schnieden weicher Materialien



### FMHT0-75469

- Abisolierzangenfunktion: für 2,5 mm<sup>2</sup>, 4 mm<sup>2</sup> und 6 mm<sup>2</sup> starke Leiter
- Ringschlüsselfunktion durch Aussparung in den Backen
- Bolzenschneidfunktion: geeignet für Bolzen der Stärke M3 und M4
- Kombinationszangenfunktion
- Seitenschneiderfunktion: für harte und Pianodrähte bis 2,0 mm Durchmesser
- Reibfunktion: gehärtete Außenbacken zum Entgraten von Rohren


ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMHT0-75468	FATMAX® Multifunktionszange, 5-in-1	-	4	3253560754686
FMHT0-75469	FATMAX® Multifunktionszange, 6-in-1	-	4	3253560754693

## FATMAX® WASSERPUMPENZANGE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Leicht zu bedienen: schnelle, unverstellbare Einstellung auf Knopfdruck (PushLock™)
- Effektive und vollständige Anpassung des Werkzeugs an den Anwender (in 17 Positionen feststellbar)
- Hohe Zugänglichkeit: verbesserte Geometrie der Backen für vielfältige Einsätze
- Komfort und Sicherheit: ergonomischer Handgriff aus Bi-Material für maximale Kontrolle
- Haltbarkeit: Backen durch Hochfrequenz-Induktionshärtung besonders verschleißfest



ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	AUFNAHME (MM)	GEWICHT IN GRAMM			
0-84-647	203	42	198	X	4	3253560846473
0-84-648	254	51	380	X	4	3253560846480
0-84-649	304	75	630	X	4	3253560846497

## FATMAX® AUTOMATISCHE SCHNEID- UND ABISOLIERZANGE

**STANLEY**  
**FATMAX**




- Für Kabdurchmesser von 0,2 bis 6 mm<sup>2</sup>
- Feinjustierung über Stellschraube
- Inklusive Drahtschneider
- Zum Verpressen von isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen
- Justierbarer Drahtanschlag
- Handgriffe durch Federmechanismus gesteuert
- Komfortabler Bi-Material Handgriff
- Länge der Zange: 21 cm

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMHT0-96230	FATMAX® Automatische Schneid- und Abisolierzange	X	4	3253560962302

## ZANGEN-SET CONTROL-GRIP™



- CONTROL-GRIP™ – Handgriff für erhöhte Kontrolle, Komfort und Präzision
- STHT0-74471: beinhaltet Kombinationszange (180 mm), Seitenschneider (150 mm) & Wasserpumpenzange (250 mm)
- STHT0-75094: beinhaltet Kombinationszange (150 mm), Seitenschneider (150 mm) & Spitzzange (150 mm)



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT0-74471	Kombinationszange (180 mm), Seitenschneider (150 mm) & Wasserpumpenzange (250 mm)	-	4	3253560744717
STHT0-75094	Kombinationszange (150 mm), Seitenschneider (150 mm) & Spitzzange (150 mm)	-	4	3253560750947

**VIDEO ANSCHAUEN**



10



76



116



156



178



196



212



240



256



272



276




298



302

# ZANGEN VDE

- Induktive Härtung der Schneiden, geeignet für harten und weichen Draht
- Hochwertiger Werkzeugstahl, handgeschliffen, induktionsgehärtet
- Zweifarbiges Griffhüllenisolation aus Bi-Material
- Isoliert bis 1.000 V (VDE/GS, IEC 60900)



## FATMAX® SPITZZANGE VDE

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Elastische Präzisionsspitzen, hochbelastbar
- Lange, flach-runde Backen, gerade
- Gezähnte Greifflächen



### SPITZZANGE, GERADE

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	GEWICHT IN GRAMM	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
0-84-006	160	140	X	4	3253560840068
0-84-007	200	191	X	4	3253560840075



### SPITZZANGE, GEBOGEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	GEWICHT IN GRAMM	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
0-84-008	200	188	X	4	3253560840082



## FATMAX® KRAFTSEITENSCHNEIDER VDE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Optimale Kraftübertragung und hohe Schneidleistung
- Einzeln bis 10.000 V getestet
- Übersetzung für optimale Kraftübertragung und weiches Schneiden

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	GEWICHT IN GRAMM			
0-84-003	160	220	X	4	3253560840037

## FATMAX® KOMBINATIONSZANGE VDE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Universell einsetzbar mit Greifzonen für flache und runde Werkstoffe

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	GEWICHT IN GRAMM			
0-84-002	200	319	X	4	3253560840020

## FATMAX® ABISOLIERZANGE VDE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Geeignet für ein- bis mehradrige isolierte Leiter bis max. 5 mm bzw. 10 mm Leiterquerschnitt
- Einfache Justierung durch Rändelschraube und Kontermutter

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	GEWICHT IN GRAMM			
0-84-010	160	180	X	4	3253560840105

## FATMAX® WASSERPUMPENZANGE GEBOGEN VDE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Sichereres Arbeiten unter Spannung bis zu 1.000 V (einzel bis 10.000 V getestet)
- Bi-Material Handgriff für sicheren Halt und Komfort
- Wärmebehandelter Qualitätsstahl für hohe Lebensdauer
- Von Hand geschliffene, induktionsgehärtete Backen für hohe Lebensdauer und hohe Präzision
- Entspricht EN60900, IEC / CEI900, VDE0692

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	AUFGNAHME (MM)	GEWICHT IN GRAMM			
0-84-294	255	33	382	X	4	3253560842949

# RABITZZANGEN

## RABITZZANGE



- Hochlegierter Stahl, wärmebehandelt für lange Lebensdauer
- Induktionsgehärtete Schneiden (handgeschliffen) für maximale Schärfe beim ersten Schnitt
- Schenkel abgerundet für ein schnelleres Drehen in der Hand
- Ausführung: lackiert, Kopf poliert
- Entspricht ISO 9242
- Optimales Übersetzungsverhältnis für hohe Kraftübertragung; speziell für Betonflechtdraht

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
2-84-302	220	X	6	3253562843029
2-84-181	250	X	6	3253562841810

# KANTENZANGEN

## KANTENZANGE



- Aus hochwertigem Stahl geschmiedet
- Sorgfältig geschliffene Backen und Schneiden
- Entspricht ISO 9243 und DIN 5241

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
2-84-183	180	X	6	3253562841834
2-84-184	225	X	6	3253562841841

# GRIPZANGEN

## FATMAX® GRIPZANGE

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Kontrolliertes Lösen der Gripzange durch „TRULOCK“-Zugmechanismus
- Spannkraft und Backenaufnahme justierbar – komfortabel in der Handhabung und praktikabel im Gebrauch
- Maschinell bearbeitete und induktionsgehärtete Greifflächen für höchste Stabilität und Haltbarkeit



### FATMAX® GRIPZANGE, GEBOGENE BACKEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
FMHT0-74886	250	-	4	3253560748869



### FATMAX® GRIPZANGE, GERADE BACKEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
FMHT0-75467	180	-	4	3253560754679



### FATMAX® „C“-GRIPZANGE

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
FMHT0-75408	150	-	4	3253560754082
FMHT0-74892	280	-	4	3253560748920

## GRIPZANGE

- Maschinell bearbeitete Greifflächen für höchste Stabilität und Haltbarkeit
- Kontrolliertes Lösen der Gripzange durch Zugmechanismus
- Verchromt zum Schutz vor Korrosion
- Spannkraft und Backenaufnahme justierbar



### GRIPZANGE, GERADE BACKEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
0-84-810	190	-	4	3253560848101
0-84-811	225	-	4	3253560848118




### GRIPZANGE, LANGE BACKEN

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM			
0-84-812	170	-	4	3253560848125
0-84-813	215	-	4	3253560848132

# BOLZENSCHNEIDER

## BOLZENSCHNEIDER


- Zwei Schneidtypen: bündiger und mittiger Schnitt
- Stark und langlebig durch gesenkgeschmiedete Schneiden aus Chrom-Molybdänstahl
- Leistung und Effizienz: hohe Schneidleistung, Stahl bis 160 kg / mm<sup>2</sup> mit Durchschnitt bis 10 mm
- Schutz der Exzinterschrauben vor Selbstlösung
- Entspricht GSA A-A-3047 Spezifikationen
- Messerkopf sicher verschraubt, auswechselbar
- Rutschfeste Griffe für erhöhten Komfort und sicheres Greifen
- Minimaler Kraftaufwand beim Schneiden
- Widerstandsfähig gegen Lösungsmittel
- Gute Sichtbarkeit am Arbeitsplatz durch gelben Korpus mit schwarz phosphatierten Schneidköpfen
- Nachstellung der Schneidmesser über Exzinterschrauben



### BOLZENSCHNEIDER MIT STAHLROHRSCHENKEL



ARTIKEL-NR.	A MM	B MM	L MM	GEWICHT (GRAMM)	MAXIMALE SCHNITTEILESTUNG (MM)	SCHNITT	□	×	■■■■■
1-17-750	58	102	350	1.220	4	Bündig	-	1	3253561177507
1-17-751	68	127	450	1.580	6	Mittig	-	1	3253561177514
1-17-752	83	150	600	2.600	7	Mittig	-	1	3253561177521
1-17-753	95	165	750	3.950	8	Mittig	-	1	3253561177538
1-17-754	110	185	900	5.450	9	Mittig	-	1	3253561177545
1-17-755	121	212	1.050	8.100	10	Mittig	-	1	3253561177552



### BOLZENSCHNEIDER MIT GE SCHMIEDETEN SCHENKELN



ARTIKEL-NR.	A MM	B MM	L MM	GEWICHT (GRAMM)	MAXIMALE SCHNITTEILESTUNG (MM)	SCHNITT	□	×	■■■■■
1-95-564	68	127	450	1.750	6	Mittig	-	1	3253561955648
1-95-566	95	165	750	4.450	8	Mittig	-	1	3253561955662
1-95-567	110	185	900	5.550	9	Mittig	-	1	3253561955679



10



76



116



156



178



196



212



240



256



272



276



298



302

# SPANNWERKZEUGE





# ZWINGEN

## FATMAX® HYBRID EINHANDZWINGE MIT SCHRAUBGRIFF

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Kombiniert die Schnelligkeit einer Einhandzwinge mit der Kraft einer Schraubzwinge
- Volle 374 kg Spannkraft: Wird erreicht durch den eingebauten Schraubgriff (mit Sechskantprofil) für extrem sicheren Halt
- Einfaches Umstellen auf Spreizen: Schnellwechselmechanismus ohne extra Werkzeug
- Integriertes Verbindungsstück: Zum Kombinieren von 2 Zwingen für extra Spannfestigkeit
- Robust und zuverlässig: Metallbacken und I-Profil-Schiene aus Stahl verhindern Verbiegen und Brechen
- V-Schonbacken: Effektives Einspannen von zylindrischen oder unregelmäßig geformten Werkstücken wie z. B. Rohre
- Weiches Lösen ohne Rückschlag: Leichtgängiger Spanngriff, hohe Klemmkraft bis 135 kg



EINFACHES UMSTELLEN AUF SPREIZEN



INTEGRIERTES VERBINDUNGSSTÜCK



ROBUST UND ZUVERLÄSSIG

Schnellwechselmechanismus ohne zusätzliches Werkzeug zum Umstellen von Spannen auf Spreizen.

Integriertes Verbindungsstück kombiniert zwei Zwingen für zusätzliche Erhöhung der Länge.

Metallbacken und I-Profil-Schiene aus Stahl verhindern Verbiegen und Brechen. Für längere Haltbarkeit.



VOLLE 374 KG SPANNKRAFT



SCHUTZKAPPEN MIT V-RILLEN



Wird erreicht durch den eingebauten Schraubgriff (mit Sechskantprofil) für extrem sicheren Halt.

Effektives Einspannen von zylindrischen oder unregelmäßig geformten Werkstücken wie z. B. Rohre.

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	X	1	3253560830069
FMHT83006-0	FATMAX® Hybrid Einhandzwinge mit Schraubgriff, 300 mm	X	1	3253560830069
FMHT83007-0	FATMAX® Hybrid Einhandzwinge mit Schraubgriff, 450 mm	X	1	3253560830076
FMHT83008-0	FATMAX® Hybrid Einhandzwinge mit Schraubgriff, 600 mm	X	1	3253560830083

VIDEO ANSCHAUEN



# FATMAX® EINHANDZWINGE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Verwindungssteife I-Profil-Schiene – kaltgewalzter Stahl wärmebehandelt und gehärtet
- Abnehmbare Kappen mit glatten, gut haftenden Oberflächen zum Schutz vor Beschädigungen
- Leichtgängiger Spanngriff für hohe Klemmkraft
- Robustes und zuverlässiges Design für müheloses und sicheres Arbeiten
- Sehr leichtes Lösen der Spannkraft durch druckgegossenen Auslöser
- Einfaches Umstellen von Spannen auf Spreizen
- Robuster Kunststoffkorpus für längere und kraftvollere Spann- und Spreizarbeiten

## FATMAX® EINHANDZWINGE KLEIN

ARTIKEL-NR.	SCHIENEN-LÄNGE IN MM	AUSLADUNG IN MM	SPANN-WEITE IN MM	SPREIZ-WEITE IN MM	SPANN-KRAFT IN KG			
FMHT0-83231	250	38	120	195	15	X	6	3253560832315

## FATMAX® EINHANDZWINGE MEDIUM

ARTIKEL-NR.	SCHIENEN-LÄNGE IN MM	AUSLADUNG IN MM	SPANN-WEITE IN MM	SPREIZ-WEITE IN MM	SPANN-KRAFT IN KG			
FMHT0-83232	325	62	150	270	45	X	4	3253560832322
FMHT0-83233	475	62	300	420	45	X	4	3253560832339

## FATMAX® EINHANDZWINGE LANG

ARTIKEL-NR.	SCHIENEN-LÄNGE IN MM	AUSLADUNG IN MM	SPANN-WEITE IN MM	SPREIZ-WEITE IN MM	SPANN-KRAFT IN KG			
FMHT0-83234	345	82	150	330	135	X	4	3253560832346
FMHT0-83235	495	82	300	480	135	X	4	3253560832353
FMHT0-83236	645	82	600	780	135	X	4	3253560832360
FMHT0-83237	795	82	900	1.080	135	X	4	3253560832377

## FATMAX® EINHANDZWINGE EXTRALANG

ARTIKEL-NR.	SCHIENEN-LÄNGE IN MM	AUSLADUNG IN MM	SPANN-WEITE IN MM	SPREIZ-WEITE IN MM	SPANN-KRAFT IN KG			
FMHT0-83238	410	90	150	390	270	X	4	3253560832384
FMHT0-83239	560	90	300	540	270	X	4	3253560832391
FMHT0-83240	850	90	600	840	270	X	4	3253560832407
FMHT0-83241	1.150	90	900	1.140	270	X	4	3253560832414
FMHT0-83242	1.500	90	1.250	1.490	270	X	4	3253560832421

# FATMAX® EINHANDZWINGE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Kaltgewalzte Stahlstange – sehr stabil, reduziert das Risiko bei starker Belastung zu verbiegen
- Ummantelung der Backen mit Weichgummi zum Schutz des zu bearbeitenden Materials
- Kupplungssperre – verhindert unerwünschte Backenbewegungen
- Gehäuse aus Gusseisen für Stärke und Haltbarkeit
- Weicher Gummigriff für Komfort bei hoher Kraft

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMHT0-83244	FATMAX® Einhandzwinge, 200 mm	X	1	3253560832445
FMHT0-83245	FATMAX® Einhandzwinge, 400 mm	X	1	3253560832452
FMHT0-83246	FATMAX® Einhandzwinge, 600 mm	X	1	3253560832469
FMHT0-83247	FATMAX® Einhandzwinge, 800 mm	X	1	3253560832476

## MAXSTEEL™ „C“-ZWINGE



- Korrosionsbeständige Oberflächenbehandlung
- Torsionsresistenter, verstärkter Profilrahmen
- Hochbelastbare Stahl-Temperguss Konstruktion
- Feingewinde für dosiertes Anziehen und lange Haltbarkeit des Werkzeugs

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	AUSLADUNG IN MM	SPANN-WEITE IN MM	SPANN-KRAFT IN KG	GEWICHT IN GRAMM			
0-83-033	75	57	75	680	670	X	12	3253560830335
0-83-034	100	75	100	680	980	X	12	3253560830342
0-83-035	150	89	150	680	1.820	X	8	3253560830359

## FEDERZWINGE METALL



- Schutzkappen aus Spritzguss-Kunststoff zum Schutz vor Beschädigungen und Kratzern
- Stabiles Metallprofil für Stärke und Haltbarkeit
- Ergonomisch geformter Zwei-Komponenten-Griff mit Weichstoffeinlagen für sicheren Griff
- Kaltgehärtete Feder für Langlebigkeit

ARTIKEL-NR.	SPANNWEITE IN MM	GEWICHT IN GRAMM			
9-83-079	25	77	X	50	3253569830794
9-83-080	50	198	X	30	3253569830800

## BAILEY® BANDZWINGE



- 4,5 m Bandlänge zum bequemen und sicheren Spannen von Werkstücken
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material für maximalen Komfort
- Stabile Metall-Kunststoff-Konstruktion für Stärke und Haltbarkeit

ARTIKEL-NR.	SPANNWEITE IN MM	GEWICHT IN GRAMM			
0-83-100	4.500	465	X	4	3253560831004

## BAILEY® GEHRUNGSSPANNER LEICHTE AUSFÜHRUNG



- Voneinander unabhängig einstellbare Spannkörper – unterschiedlich starke Werkstücke exakt im rechten Winkel spannen
- Sichere Verbindung von Spannfläche und Werkstück
- Stabile Konstruktion aus Druckguss-Aluminium
- Hervorragend geeignet für Arbeiten an Rahmen und zum Herstellen von Verbindungen

ARTIKEL-NR.	AUSLADUNG IN MM	SPANNWEITE IN MM	GEWICHT IN GRAMM			
0-83-121	15	75	275	X	4	3253560831219

## BAILEY® GEHRUNGSSPANNER SCHWERE AUSFÜHRUNG



- Unterschiedlich starke Werkstücke exakt im rechten Winkel spannen
- Drehbarer Kopf erlaubt Nutzung als Parallelzwinge
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material für maximalen Komfort und hohen Anzug
- Sichere Verbindung von Spannfläche und Werkstück
- Schwere Ausführung – Zink-Druckguss-Korpus für Stärke und Haltbarkeit

ARTIKEL-NR.	AUSLADUNG IN MM	SPANNWEITE IN MM	GEWICHT IN GRAMM	PDF	DATA	Barcode
0-83-122	30	57	1.010	X	2	3253560831226

## SCHRAUBSTÖCKE

### MAXSTEEL™ MULTIACHSEN-SCHRAUBSTOCK



- Vielseitig einsetzbarer Multiachsen-Schraubstock für den professionellen Gebrauch
- Universeller Einsatz über drei Achsen durch Kugelgelenk
- Maschinell bearbeitete Spannflächen für gleichmäßigen Druck
- Abnehmbare Schutzkappen mit glattem, gut haftenden Oberflächen zum Schutz vor Kratzern
- Schnelles Fixieren des Schraubstocks durch integrierte Schraubzwinge

[VIDEO ANSCHAUEN](#)

ARTIKEL-NR.	AUSLADUNG IN MM	SPANNWEITE IN MM	SPANNKRAFT IN KG	GEWICHT IN GRAMM	PDF	DATA	Barcode
1-83-069	40	70	25	1.565	-	2	3253561830693

### FATMAX® SCHRAUBSTOCK, SCHWERE AUSFÜHRUNG

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Gusseiserne Konstruktion für Stärke und Haltbarkeit
- Feingewinde für dosiertes Anziehen und lange Haltbarkeit des Werkzeugs
- Direkte Verbindung von Arbeitsfläche und Schraubstock
- Sockel dreh- und verriegelbar für vielseitigen Einsatz
- Bewegliche Teile verchromt zum Schutz vor Korrosion

ARTIKEL-NR.	AUSLADUNG IN MM	SPANN-BACKEN IN MM	SPANN-WEITE IN MM	SPANN-KRAFT IN KG	GEWICHT IN GRAMM	PDF	DATA	Barcode
1-83-065	85	75	100	1.100	6.000	-	1	325356183065
1-83-066	85	100	100	1.400	7.948	-	1	3253561830662
1-83-067	95	125	190	1.800	12.000	-	1	3253561830679
1-83-068	105	150	195	2.200	15.264	-	1	3253561830686



10



76



116



156



178



196



212



240



256



272



276



298



302

**STANLEY**  
**FATMAX**



# DIE HELFENDE HAND FÜR HANDWERKER

Das TradeLift™ Einhand-Montagewerkzeug ist durch das geschlossene Metallgehäuse und die große Grundplatte robust, stabil und belastbar. Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 150 kg eignet es sich zum Heben, Senken, Spannen, Ausrichten, Stützen und Halten von schweren Objekten. So können alleine mühelos Aufgaben erledigt werden, zu denen eigentlich mehrere Personen benötigt werden.

[VIDEO ANSCHAUEN](#)



10



76



116



156



178



196



212



240



256



272



276



298



302



reddot winner 2024

## EINHAND-MONTAGEWERKZEUG FATMAX® TradeLift™



**GESCHLOSSENES METALLGEHÄUSE**  
FÜR HÖHERE HALTBARKEIT UND  
SCHUTZ DER MECHANIK

**6 MM PRO HUB UND FEINJUSTIERUNG**  
MIT SCHRITTWEISER ABSENKUNG DER  
HUBPLATTE UM 2,5 MM

**ABGEWINKELTE KANTEN**  
ABGEWINKELTE KANTE ERLEICHTERN DAS  
UNTERSCHIEBEN DER BASIS UNTER FLACHE  
GEGENSTÄNDE



Ideal zum Heben/Senken, Spannen, Ausrichten  
und Halten (150 kg Hubkraft)

### SICHERES ARBEITEN

KEINE FREILIEGENDEN BEWEGLICHEN TEILE,  
KEINE GEFAHR DES EINKLEMMENS ODER  
VERLETZENS

### INTUITIVE BEDIENUNG

SCHRITTWEISES, LEICHTES ANHEBEN UND  
DOSIERTES ABSENKEN OHNE VERSEHENTLICHES  
AUSLÖSEN

### HEBEL FÜR VOLLFREIGABE UND FEINJUSTIERUNG

RÄUMLICH GETRENNNT, KEINE VERSEHENTLICHE  
AKTIVIERUNG DER VOLLFREIGABE

### GROSSE GRUNDPLATTE

FÜR ZUSÄTZLICHE STABILITÄT UND SICHEREN  
STAND, BOHRUNGEN FÜR ZUSÄTZLICHE  
BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEIT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMHT83550-1	FATMAX® Einhand-Montagewerkzeug TradeLift™, einzeln	X	1	3253561835506
FMHT83552-1	FATMAX® Einhand-Montagewerkzeug TradeLift™, Paar	X	1	3253561835520

65-505 PZ1x100  
IEC 60900  
1000V 21

STANLEY  
FATMAX



10



76



116



156



178



196



212



222



256



272



276



298



302

241


# SCHRAUBENDREHER & BITS

# DIE RICHTIGEN SCHRAUBENDREHER FÜR DEINEN JOB



## SCHLITZSCHRAUBEN – FÜR DEN HOLZ- & MÖBELBAU

Gerade im Holzhandwerk sind Schlitzschrauben die erste Wahl – vor allem dann, wenn die Köpfe perfekt im Holz versenkt sind. Schlitzschraubendreher sind mit Standard und Parallelspitze erhältlich. Für die meisten Arbeiten eignen sich Standardspitzen. Wenn du jedoch den Schraubenkopf vollständig versenken möchtest, ohne die Holzoberfläche zu beschädigen, musst du einen Schraubendreher mit Parallelspitze wählen. Nimm eine Spitz, die exakt mit Breite und Stärke des Schraubenschlitzes übereinstimmt. Ist die Spitz des Schraubendrehers breiter als die der Schraubenspitze, wird das Holz beschädigt. Ist sie schmäler, wird die Schraube beschädigt.



## PH & PZ – FÜR BAU-SCHREINEREIEN, TISCHLERARBEITEN, KLEMPNER usw.

## TORX® – FÜR INSTANDHALTUNGS- UND SERVICETECHNIKER. usw.

Schrauben mit Torx® Profil sind robust und verschleißfest. Am häufigsten werden sie im Maschinen- und Automobilbau verwendet. Torx® ist in sechs Größen erhältlich.

GEWINDE-DURCHMESSER	KOPFDURCHMESSER in Zoll	KOPFDURCHMESSER in mm
14	1/2	12.5
12	7/16	11
10	3/8	9.5
8	5/16	8
6	1/4	6.2
4	3/16	5.3



# FATMAX® SCHRAUBENDREHER

**STANLEY**  
**FATMAX**



**“ NOCH MEHR LEISTUNG! ”**

**KLINGE**  
aus verstärktem Stahl


**PRAKTISCH**  
Typkennzeichnung + Farbcodierung auf dem Griff für eine schnelle Auswahl  
Aufhängeloch für leichte Aufbewahrung

**KOMFORT**  
Griff aus drei Materialien für hohen Komfort und eine gute Drehmomentübertragung  
Elastomer-Beschichtung

**WIDERSTANDSFÄHIG** - Wichtigster Punkt bei der Wahl des richtigen Schraubendrehers

Neue Verarbeitung für eine um 100 % längere Lebensdauer der Spitze:

- Induktionsbehandlung zur Stärkung der Klinge (PH + PZ)



**DER GRIFF** ist so konzipiert, dass er den Bedingungen auf der Baustelle (Chemikalien) standhält

**VIDEO ANSCHAUEN**

## ÜBERSICHT SCHRAUBENDREHER

DER PASSENDE SCHRAUBENDREHER FÜR JEDEN EINSATZ

SCHRAUBEN-SPITZE				
SCHRAUBEN-SPITZE				
SCHRAUBENTYP	Schlitz	PH	PZ	Tamper - Torx®



# SCHRAUBENDREHER

## FATMAX® SCHRAUBENDREHER STANDARD

**STANLEY**  
**FATMAX**

Unsere FATMAX® Schraubendreher haben die folgenden Eigenschaften:

- Professionelle Schraubendreher
- Perfekte Ergonomie für kraftvolles Anziehen
- Griff direkt auf die Klinge aufgebracht: Verbindung von Klinge und Griff praktisch unzerstörbar
- Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium): für hohe Widerstandskraft und reduziertes Bruchrisiko der Spitze
- Ergonomischer Soft-Grip Handgriff: rutschfester Komfortgriff mit glatten und strukturierten Bereichen – optimale Kombination aus hohem Griffkomfort und ergonomischem Krafteinsatz
- Sandgestrahlte Spitzen für besten Grip
- Aufhängeauge für schnelle und bequeme Aufbewahrung
- Farbcodierung und Typkennzeichnung auf dem Griff: für die schnelle Erkennung des richtigen Schraubendrehers
- Glattes Endstück: für schnelles und komfortables Drehen



### FATMAX® SCHRAUBENDREHER SCHLITZ

ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE DER KLINGE IN MM			
0-65-006	2.5	50	X	6	3253560650063
0-65-479	3	75	X	6	3253560654795
0-64-983	3.5	75	X	6	3253560649838
0-64-984	3.5	100	X	6	3253560649845
0-65-016	4	100	X	6	3253560650162
0-65-017	4	100	X	6	3253560650179
0-65-481	4	125	X	6	3253560654818
0-65-098	5.5	100	X	6	3253560650988
0-65-482	5.5	125	X	6	3253560654825
0-65-483	5.5	150	X	6	3253560654832
0-65-096	6.5	150	X	6	3253560650964
0-65-141	6.5	150	X	6	3253560651411
0-65-137	8	150	X	6	3253560651374
0-65-138	8	175	X	6	3253560651381
0-65-139	10	200	X	6	3253560651398
0-65-143	12	250	X	6	3253560651435

VIDEO ANSCHAUEN



### FATMAX® SCHRAUBENDREHER PARALLEL, KURZE FORM

ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE DER KLINGE IN MM			
0-65-400	5.5	30	X	6	3253560654009
0-65-404	6.5	30	X	6	3253560654047



### FATMAX® SCHRAUBENDREHER PH

ARTIKEL-NR.	PARALLELSPITZE BREITE IN MM	LÄNGE DER KLINGE IN MM			
0-65-204	00	50	X	6	3253560652043
0-65-206	0	75	X	6	3253560652067
0-65-207	1	100	X	6	3253560652074
0-65-209	2	125	X	6	3253560652098
0-65-224	2	250	X	6	3253560652241
0-65-316	3	150	X	6	3253560653163
0-65-317	4	200	X	6	3253560653170
0-65-406	1	300	X	6	3253560654061
0-65-407	2	300	X	6	3253560654078

**VIDEO ANSCHAUEN**



### FATMAX® SCHRAUBENDREHER PZ

ARTIKEL-NR.	PZ-SPITZE NUMMER	LÄNGE DER KLINGE IN MM			
0-65-319	0	75	X	6	3253560653194
0-65-335	1	100	X	6	3253560653354
0-65-336	1	250	X	6	3253560653361
0-65-337	2	125	X	6	3253560653378
0-65-338	3	150	X	6	3253560653385
0-65-339	4	200	X	6	3253560653392
0-65-408	1	300	X	6	3253560654085



### FATMAX® SCHRAUBENDREHER TORX®

ARTIKEL-NR.	TORX® SPITZE NUMMER	LÄNGE DER KLINGE IN MM			
FMHT65380-0	T10	75	X	1	3253560653804
FMHT65381-0	T15	75	X	1	3253560653811
FMHT65382-0	T20	100	X	1	3253560653828
FMHT65383-0	T25	100	X	1	3253560653835
FMHT65385-0	T30	125	X	1	3253560653859



### FATMAX® SCHRAUBENDREHER TAMPERTORX®

ARTIKEL-NR.	TAMPERTORX® SPITZE NUMMER	LÄNGE DER KLINGE IN MM			
0-65-340	TT10	75	X	6	3253560653408
0-65-395	TT15	75	X	6	3253560653958
0-65-396	TT20	100	X	6	3253560653965
0-65-397	TT25	100	X	6	3253560653972
0-65-398	TT30	125	X	6	3253560653989
0-65-399	TT40	125	X	6	3253560653996



**10**



**76**



**116**



**156**



**178**



**196**



**212**



**222**



**256**



**272**



**276**



**298**



**302**

## FATMAX® SCHRAUBENDREHER MIT SECHSKANT

**STANLEY**  
**FATMAX**



**VIDEO ANSCHAUEN**

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	BREITE DER KLINGE	LÄNGE DER KLINGE	PDF	DATA SHEET	Barcode
FMHT0-62619	Schlitz	6.5 mm	150 mm	X	6	3253560626198
FMHT0-62620	Schlitz	8 mm	175 mm	X	6	3253560626204
FMHT0-62621	Schlitz	10 mm	200 mm	X	6	3253560626211
FMHT0-62622	PH	PH2	125 mm	X	6	3253560626228
FMHT0-62623	PH	PH3	150 mm	X	6	3253560626235
FMHT0-62624	PZ	PZ2	125 mm	X	6	3253560626242
FMHT0-62625	PZ	PZ3	150 mm	X	6	3253560626259

## FATMAX® BIT-SCHRAUBENDREHER

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Großer Handgriff – aufbringen eines hohen Drehmoments
- Weiches Griffende für schnelles Drehen
- Hervorragender Grip und gezieltes Vorbeugen von Ermüdungserscheinungen
- Magnetische Spitze

ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN MM	PDF	DATA SHEET	Barcode
0-65-490	125	X	6	3253560654900

## FATMAX® SCHRAUBENDREHER-SETS

**STANLEY**  
**FATMAX**



### SET 12-TEILIG IM KOFFER (SCHLITZ / PARALLEL / PH / PZ)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET	PDF	DATA SHEET	Barcode
FMHT65426-0	Schlitz 5.5 mm x 100 mm, 6.5 mm x 30 mm, 8 mm x 150 mm; Parallel 2.5 mm x 50 mm, 4 mm x 100 mm, 5.5 mm x 150 mm; PH0 x 75 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm; PZ0 x 75 mm, PZ1 x 100 mm, PZ2 x 125 mm	X	1	3253561654268



### SET 10-TEILIG IM KOFFER (SCHLITZ / PARALLEL / PH / TESTER)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET	PDF	DATA SHEET	Barcode
FMHT65439-0	Schlitz 5.5 mm x 100 mm, 6.5 mm x 150 mm, 8 mm x 150 mm; Parallel 3 mm x 50 mm, 4 mm x 100 mm; PH00 x 50 mm, PH0 x 75 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm; Spannungstester	X	1	3253561654398



### SET 9-TEILIG IM KOFFER (SCHLITZ / PARALLEL / PZ)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET	PDF	DATA SHEET	Barcode
FMHT65424-0	Schlitz 3 mm x 50 mm, 5.5 mm x 100 mm, 6.5 mm x 150 mm; Parallel 4 mm x 100 mm, 6.5 mm x 30 mm, 8 mm x 150 mm; PZ0 x 75 mm, PZ1 x 100 mm, PZ2 x 125 mm	X	1	3253561654244

**SET 8-TEILIG (SCHLITZ / PARALLEL / PH)** 

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
0-65-437	Parallel 3.5 mm x 75 mm, 5.5 mm x 125 mm; Schlitz 4 mm x 100 mm, 6.5 mm x 150 mm, 8 mm x 150 mm; PH0 x 75 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm	X	6	3253560654375

**SET 7-TEILIG (SCHLITZ / PARALLEL / PH)** 

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
FMHT0-62627	Schlitz 6.5 mm x 150 mm; Parallel 2.5 mm x 50 mm, 3.5 mm x 75 mm, 4 mm x 100 mm, 5.5 mm x 125 mm; PH1, PH2	X	6	3253560626273

**SET 7-TEILIG (SCHLITZ / PARALLEL / PZ)** 

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
0-65-425	Parallel 3 mm x 100 mm, 3.5 mm x 75 mm; Schlitz 8 mm x 150 mm, 5.5 mm x 100 mm; PZ0 x 75 mm, PZ1 x 100 mm, PZ2 x 125 mm	X	6	3253560654252

**SET 6-TEILIG (SCHLITZ / PZ)** 

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
0-65-428	Schlitz 3.5 mm x 75 mm, 5.5 mm x 100 mm, 5.5 mm x 150 mm, 8 mm x 150 mm; PZ1, 2	X	6	3253560654283

**SET 6-TEILIG (PARALLEL / PH)** 

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
FMHT0-62626	Parallel 3.5 mm x 75 mm, 4 mm x 100 mm, 5.5 mm x 125 mm; PH0, PH1, PH2	X	6	3253560626266

**SET 5-TEILIG (SCHLITZ / PH)** 

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
0-65-440	Schlitz 3.5 mm x 75 mm, 4 mm x 100 mm, 5.5 mm x 125 mm; PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm	X	6	3253560654405

**SET 5-TEILIG (SCHLITZ / PARALLEL / PH)** 

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
0-65-436	Schlitz 3.5 mm x 75 mm, 5.5 mm x 150 mm; Parallel 8 mm x 150 mm; PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm	X	6	3253560654368



10



76



116



156



178



196



212



222



256



272



276



298



302

# FATMAX® SCHRAUBENDREHER ISOLIERT

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Einzeln bis 10.000 V getestet
- Klinge dank Schlauchisolierung aus Polyamid höchstbelastbar – widerstandsfähig gegen Schläge, Kälte (bis zu -25 °C), Abrieb und Feuchtigkeit
- Getestet nach EN60900:2004: für sicheres Arbeiten unter Spannung und an spannungsführenden Leitungen bis 1.000 V



**VIDEO ANSCHAUEN**

## FATMAX® SCHRAUBENDREHER SCHLITZ ISOLIERT ●

ARTIKEL-NR.	BREITE DER KLINGE IN MM	LÄNGE DER KLINGE IN MM			
0-65-410	2.5	50	X	6	3253560654108
0-65-411	3.5	75	X	6	3253560654115
0-65-412	4	100	X	6	3253560654122
0-65-413	5.5	150	X	6	3253560654139

## FATMAX® SCHRAUBENDREHER PH ISOLIERT ☺

ARTIKEL-NR.	PH-SPITZE NUMMER	LÄNGE DER KLINGE IN MM			
0-65-414	0	75	X	6	3253560654146
0-65-415	1	100	X	6	3253560654153
0-65-416	2	125	X	6	3253560654160

## FATMAX® SCHRAUBENDREHER PZ ISOLIERT ✎

ARTIKEL-NR.	PZ-SPITZE NUMMER	LÄNGE DER KLINGE IN MM			
0-65-417	0	75	X	6	3253560654177
0-65-418	1	100	X	6	3253560654184
0-65-419	2	125	X	6	3253560654191

# FATMAX® SCHRAUBENDREHER-SETS ISOLIERT

**STANLEY**  
**FATMAX**



## SET 10-TEILIG (SCHLITZ ISOLIERT / PH ISOLIERT / PZ ISOLIERT / TESTER) ● ☺ ✎

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
FMHT62573-0	Schlitz 2.5 mm x 50 mm, 3.5 mm x 75 mm, 5.5 mm x 150 mm; PH0 x 75 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm; PZ0 x 75 mm, PZ1 x 100 mm, PZ2 x 125; Spannungstester	X	1	3253561625732



## SET 6-TEILIG (SCHLITZ ISOLIERT / PH ISOLIERT / TESTER) ● ☺

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
0-65-441	Schlitz 2.5 mm x 50 mm, 3.5 mm x 75 mm, 5.5 mm x 150 mm; PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm; Spannungstester	X	6	3253560654412



## SET 6-TEILIG (SCHLITZ ISOLIERT / PZ ISOLIERT / TESTER) ● ✎

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
0-65-443	Schlitz 2.5 mm, 4 mm, 5.5 mm; PZ1, 2; Spannungstester	X	6	3253560654436

## FATMAX® VDE BORNEO® SCHRAUBENDREHER FÜR KLEMMLEISTEN

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Das passende Werkzeug für Arbeiten an Relais- und Schaltschränken
- Veredelte Spitze für einen besseren Halt und geringere Schäden an der Schraube
- Isolierte Klinge für eine sichere Arbeit – alle FATMAX® VDE Schraubendreher sind einzeln bis zu 10.000 V getestet für sicheres Arbeiten bis 1.000 V
- Ergonomischer Soft-Grip Handgriff für hohen Komfort
- Enthält entweder PH1 & PH2 oder PZ1 & PZ2 Schraubendreher



### SETS 2-TEILIG (PH ISOLIERT / PZ ISOLIERT) ☀ \*

**VIDEO ANSCHAUEN**

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SETS			
FMHT0-62648	Borneo® PH1 x 100 mm und PH2 x 125 mm	X	6	3253560626488
FMHT0-62649	Borneo® PZ1 x 100 mm und PZ2 x 125 mm	X	6	3253560626495

## STANLEY® VDE SCHRAUBENDREHER-SET, 10-TEILIG 🔴 ○ \*



- Qualitativ hochwertiges 10-teiliges VDE Schraubendreher-Set
- Kugelgestrahlte Spitzen gewährleisten ein verbessertes Drehmoment und zusätzlichen Korrosionsschutz
- Soft-Grip Handgriff – die perfekte Kombination aus Komfort und Schutz vor Ermüdung
- Der ergonomische Griff bietet sowohl einen großen Durchmesser für ein erhöhtes Drehmoment als auch einen Schaft mit einem kleinen Durchmesser, der ein schnelles Befestigen / Lösen von Maschinenschrauben gewährleistet
- Stark reduziertes Risiko eines Spitzenbruchs dank des Chrom-Vanadium Stahls



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
STHT60032-0	Schlitz 2,5 mm x 75 mm, 3,5 mm x 75 mm, 4,0 mm x 100 mm, 5,5 mm x 125 mm, 6,5 mm x 150 mm; PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm; PZ1 x 80 mm, PZ2 x 100 mm; Spannungstester	X	1	3253560600327



10



76



116



156



178



196



212



222



256



272



276



298



302




# BIT-SCHRAUBENDREHER

## FATMAX® 4 V POWER-ASSIST BIT-SCHRAUBENDREHER

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Hohe 300 U./min Drehzahl, dadurch 5x schneller als manueller Anziehungsvorgang
- Ausgewogene 0.9 Nm Drehmoment für kraftvolles Anziehen und einfaches Lösen
- 1.5 Ah Akku mit einer Laufzeit für 1.000+ Schrauben
- LED Ladeanzeige zeigt alle Ladezustände der Batterie durch drei verschiedene Farben an
- Drucktastenfunktionalität für einfache und rationelle Bedienung (vorwärts/rückwärts)
- Verlängerter Magnethalter garantiert Halt eines jeden Befestigungsmittels



**VIDEO ANSCHAUEN**


ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET		
FMHT66719-0	FATMAX® 4 V Power-Assist Bit-Schraubendreher	X	1 3253560667191

## FATMAX® SPEEDDRIVE BIT-SCHRAUBENDREHER

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Effizienteres und doppelt so schnelles Arbeiten durch den eingebauten SpeedDrive Ratschen-Zahnmechanismus
- Arretierungs-Bithalterung gewährleistet Halt
- Ergonomisches Design für Nutzen des vollen Geschwindigkeitsbereichs und effizientes Arbeiten
- Zusätzliche Griffbereiche besonders für Präzisionsanwendungen sowie hohe Drehmoment-Anwendungen
- Interne Bit-Lagerung ermöglicht einfachen Zugriff und schnellen Wechsel des Bits



**VIDEO ANSCHAUEN**


ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
FMHT62692-0	FATMAX® SpeedDrive Bit-Schraubendreher	X	1	3253560626921

## FATMAX® BIT-SCHRAUBENDREHER, KURZE AUSFÜHRUNG, RATSCHEN & 6 BITS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Bit-Schraubendreher, kurze Ausführung, mit Ratschenfunktion und 6 Bits – die ideale Lösung für kraftvolles Anziehen in engen Bauräumen
- Knarre mit 40 Zähnen für Schnelligkeit beim Verschrauben, Genauigkeit und hohes Drehmoment
- Ergonomisches Bi-Material-Heft für komfortables und kraftvolles Schrauben
- 3-fach verstellbarer Ring (Schrauben, Lösen, Blockieren)
- Bitfach für bis zu 6 Bits im Heft



**VIDEO ANSCHAUEN**

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
FMHT0-62688	Bit-Schraubendreher mit Ratsche, 6 Bits (5-6.5 mm; PH1-2; PZ1-2)	X	6	3253560626884



10



76



116



156



178



196



212



222



256



272



276



298





302

## FATMAX® BIT-SCHRAUBENDREHER-SET MIT RATSCHEN & 12 BITS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Knarre mit 40 Zähnen für Schnelligkeit beim Verschrauben, Genauigkeit und hohes Drehmoment
- 3-fach verstellbarer Ring (Schrauben, Lösen, Blockieren)
- Ergonomischer Bi-Material-Handgriff für komfortables und kraftvolles Schrauben
- Inklusive 12 Bits: Schlitz 5-6-8 mm; PH 1-2-3; PZ 1-2-3; T10-T15-T20
- FMHT0-62689 mit LED-Leuchte für schlecht einsehbare Arbeitsbereiche: Hohe Leuchtkraft durch 3.5 Lumen Weißlicht




ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SETS			
FMHT0-62689	FATMAX® Bit-Schraubendreher mit Ratsche & 12 Bits, mit LED	X	6	3253560626891
FMHT0-62690	FATMAX® Bit-Schraubendreher mit Ratsche & 12 Bits, ohne LED	X	6	3253560626907

## FATMAX® PISTOLEN-RATSCHEN-SET MIT 12 BITS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Knarre mit 40 Zähnen für Schnelligkeit beim Verschrauben, Genauigkeit und hohes Drehmoment
- Pistolenratsche mit schwenkbarem Gelenk
- Ergonomisches Bi-Material-Heft für komfortables und kraftvolles Schrauben
- 3-fach verstellbarer Ring (Schrauben, Lösen, Blockieren)
- Bitfach für bis zu 6 Bits im Heft
- Im Lieferumfang enthalten: 12 Bits: Schlitz 5-6-8 mm; PH 1-2-3; PZ 1-2-3; T10-T15-T20



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
FMHT0-62691	FATMAX® Pistolen-Ratschen-Set mit 12 Bits	X	6	3253560626914


**VIDEO ANSCHAUEN**

# FATMAX® MULTI-BIT SCHRAUBENDREHER-SET 1.000 V

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Multi-Bit Schraubendreher-Satz, isoliert (1.000 V), VDE-geprüft
- Kompaktes Set mit gängigen Größen und zwei Handgriffen für vielseitigen Einsatz
- Ergonomischer und komfortabler Griff für ermüdfreies Arbeiten und hohen Krafteinsatz
- Zusätzlicher Präzisionsgriff mit drehbarem Kopf für schnelles Schrauben
- Kugelgestrahlte Spitzen für verbessertes Drehmoment und Korrosionsschutz
- Enthaltene Größen und Profile:  
1x Schlitz 3,5 mm, 1 x Schlitz 5,5 mm, 1 x PH1, 1 x PH2, 1x PZ1, 1x PZ2, Tester
- Aufbewahrung in praktischer Werkzeugrolle (im Lieferumfang enthalten)




**VIDEO ANSCHAUEN**

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET	+	×	■
FMHT66426-0	FATMAX® Multi-Bit Schraubendreher-Set 1.000 V	X	1	3253560664268

## BIT-SCHRAUBENDREHER, MIT RATSCHEN-MECHANISMUS



- Integriertes Magazin für schnelles und einfaches Wechseln
- Magnetischer Bit-Halter und Komfort-Griff
- Verchromte Klinge schützt vor Korrosion



**VIDEO ANSCHAUEN**

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
0-68-010	Schlitz 5-6 mm; PH 1-2; PZ 1-2; T10-T15; Robertson Nr. 1-2	X	6	3253560680107
STHT0-62574	Schlitz 4 - 6 mm; PH 1-2-3; T6-T8-T10-T15-T20; Robertson Nr. 1-2-3; Steckschlüssel 6 - 11 mm	X	6	3253560625740

## STANLEY® BIT-SCHRAUBENDREHER, KURZE AUSFÜHRUNG, MIT 6 BITS



- Bit-Schraubendreher „Stubby“ mit Ratsche – die ideale Lösung bei engen Raumverhältnissen
- Magnetische Spitze für sicheren Halt von Bit und Schraube
- 3-fach verstellbarer Ring (Schrauben, Lösen, Blockieren), jeweils mit einer Hand verstellbar
- Kurzes, ergonomisches Bi-Material-Heft für komfortables, kraftvolles Schrauben
- Bitfach für bis zu 6 Bits im Heft
- Enthält sechs Schraubeinsätze aus Chrom-Vanadium (PZ 1-2; PH 1-2; Schlitz 4.5-6 mm)



### MIT RATSCHEN-MECHANISMUS

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
0-66-358	PZ 1-2; PH 1-2; Schlitz 4.5-6 mm	X	3	3253560663582

### OHNE RATSCHEN-MECHANISMUS

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
0-66-357	PZ 1-2; PH 1-2; Schlitz 4.5-6 mm	X	3	3253560663575





10



76



116



156



178



196



212



222



256



272



276



298



302

# BIT-SETS



## 1/4" 25 mm BIT-SET 39-TEILIG, MIT MINI-UMSCHALTKNARRE UND STECKSCHLÜSSELN<sup>(1)</sup>

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
1-13-906	Schlitz 4.5-5.5-6.5-8 mm; Phillips® PH1-PH2-PH3; PZ PZ1-PZ2-PZ3; Innen-sechskant: 3-4-5-6 mm; Torx® T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; Resistox® T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; 1/4" Steckschlüssel: 6-7-8-10-11-12-13 mm; Magnetischer Bithalter mit Verriegelung: 60 mm; 1/4" Mini-Umschaltknarre; 1/4" Bitadapter	-	10	3253561139062



## 1/4" 25 mm BIT-SET 39-TEILIG, MIT RATSCHENSCHLÜSSEL UND STECKSCHLÜSSELN<sup>(1)</sup>

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
1-13-907	Schlitz 4.5-5.5-6.5-8 mm; Phillips® PH1-PH2-PH3; PZ PZ1-PZ2-PZ3; Innen-sechskant 3-4-5-6 mm; Torx® T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; Resistox® T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; 1/4" Steckschlüssel 6-7-8-10-11-12-13 mm; Magnetischer Bithalter mit Verriegelung: 60 mm; 1/4" Mini-Ratschenschlüssel; 1/4" Bitadapter	-	10	3253561139079



## 1/4" 25 mm BIT-SET 61-TEILIG, MIT MAGNETISCHEM BITHALTER<sup>(1)</sup>

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
1-13-902	Schlitz 4-4.5-5.5-6-6.5-8 mm; Phillips® PH0-PH1-2xPH2-2xPH3-2xPH4; PZ PZ0-PZ1-2xPZ2-2xPZ3-PH4; Torx® T10-T15-T20-T25-T27-T30; Resistox 3xT10-3xT15-6xT20-3xT25-3xT30-3xT40; Innensechskant 3x2-6x3-4-5-6 mm; Magnetischer Bithalter mit Verriegelung 60 mm	-	10	3253561139024



## 1/4" 25 mm BIT-SET 19-TEILIG, MIT MAGNETISCHEM BITHALTER

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
1-13-901	Schlitz 4.5-5.5-6.5 mm; Phillips® PH1-PH2; PZ PZ1-PZ2-PZ3-PZ4; Torx® T10-T15-T20-T25-T30-T40; Innensechskant 3-4-5 mm; Magnetischer Bithalter 60 mm	-	1	3253561139017





10



76



116



156



178



196



212



222



240



260



272



276



298



302

# HEFTEN, NIETEN & HEISSKLEBEN

**STANLEY**  
**FATMAX**



# OPTIMALE LEISTUNG FÜR ANSPRUCHSVOLLE

Als wir Profis bei ihrer Arbeit beobachteten, stellten wir fest, dass abhängig von der Aufgabe jeweils unterschiedliche Tacker benötigt werden. Da wurde uns klar, dass ein vielseitigeres Werkzeug dringend benötigt wird. Die STANLEY® Handtacker sind für die gängigsten Befestigungsmittel geeignet. Einfach mit dem Schalter die gewünschte Klammer- oder Nagelart einstellen, den Tacker befüllen und direkt loslegen.



## ÜBERSICHT TACKER, KLAMMERN & NÄGEL

ANWENDUNG			STANDARD	INTENSIV	BEI SPEZIELLEN KABELN	NÄGELN		
	ARTIKEL-NR.	MODELL	BEZEICHNUNG	TYP A  3 53 530	TYP G  4 11 140	TYP 7 CT 100  CT100	TYP CT 300  CT300	TYP J OU 9  J 300  9
STANDARD	FMHT70443-0		FATMAX® Handtacker & Nagler	6-14 mm				J 12 - 15 mm
	6-TR45		TR45 Handtacker	6-10 mm				
	FMHT6-70411		TR400 FATMAX® Handtacker & Nagler	6-14 mm		10-14 mm		J 15 mm 9 15 mm
SPEZIELL	FMHT70100-0		Handtacker für Kabelklammern			10-14 mm	8-12 mm	
INTENSIV	FMHT70250-0		FATMAX® Handtacker & Nagler		6-14 mm			J 12 - 15 mm
	FMHT70401-0		FATMAX® Handtacker & Nagler	6-14 mm	6-14 mm	10-14 mm		J 15 mm
	FMHT0-80550		FATMAX® Handtacker & Nagler	6-14 mm	6-14 mm	10-14 mm		J 12-15 mm
	FMHT0-80551		FATMAX® Reverse Squeeze Tacker		6-14 mm			J 12-15 mm
INTENSIV	STHT6-70414		TRE540 Elektrotacker & Nagler	6-14 mm				J 12-15 mm
	6-TRE550		TRE550 Elektrotacker & Nagler		6-14 mm			J 12-15 mm
	6-TRE650		TRE650 Elektrotacker					J 15-32 mm
INTENSIV	6-PHT150		PHT150 Hammertacker		6-10 mm			
	FMHT81394-9		FATMAX® Hammertacker		8-12 mm			

# ELEKTROTACKER

## TRE650 ELEKTRONAGLER



- Kabellänge 2,5 m
- Soft-Griff für ermüdfreies Arbeiten
- Naglerspitze mit Schutz gegen Oberflächenbeschädigung ausgestattet
- Sicherheitskontakt-Schalter
- Krafteinstellrad für Leistungsanpassung in Abhängigkeit vom Material
- Geeignet für 5 Nagellängen von 15 bis 30 mm
- Maximale Nennleistung: 1.150 Watt

ARTIKEL-NR.	NAGELGRÖSSE IN MM			
6-TRE650	15 - 20 - 25 - 30	X	2	3253566055855

## TRE550 ELEKTROTACKER UND NAGLER



- Elektrisch betriebener Universaltacker mit Tiefenanschlag für regelmäßigen Gebrauch
- Bündige Nase für Einsatz in Ecken und an Kanten – für genaues und bequemes Arbeiten
- Ergonomisches Gehäuse für ermüdfreies Arbeiten
- Leicht zu bedienendes Klammer- und Nagelfach – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Kabellänge: 2,4 m
- Für Klammer STANLEY® Typ G (6, 8, 10, 12, 14 mm) und Nägel (10, 12, 15 und 20 mm)
- Maximale Nennleistung: 800 Watt

ARTIKEL-NR.	KLAMMERNRÖSSE IN MM	NAGELGRÖSSE IN MM		
6-TRE550	6 - 8 - 10 - 12 - 14	10 - 12 - 15 - 20	X	2 3253566058580

## TRE540 ELEKTROTACKER UND NAGLER



- Elektrisch betriebener Universaltacker für Feindrahtklammern
- Mit Tiefenanschlag für regelmäßigen Gebrauch
- Bündige Nase für Einsatz in Ecken und an Kanten – für genaues und bequemes Arbeiten
- Ergonomisches Gehäuse für ermüdfreies Arbeiten
- Leicht zu bedienendes Klammerfach – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Für Klammer STANLEY® Typ A (6, 8, 10, 12, 14 mm) und Nägel (12 und 15 mm)
- Maximale Nennleistung: 1.150 Watt

ARTIKEL-NR.	KLAMMERNRÖSSE IN MM	NAGELGRÖSSE IN MM		
STHT6-70414	6 - 8 - 10 - 12 - 14	12 + 15	X	5 3253566704142



10



76



116



156



178



196



212



222



240



276



277



278



298



302



# HANDTACKER

FÜR FLACHDRAHT- UND  
FEINDRAHTKLAMMERN

## FATMAX® PROFI HANDTACKER UND NAGLER 2-IN-1

**STANLEY**  
**FATMAX**

**NEU**



- Handtacker für Flachdrahtklammern und Nägel
- Robustes und leichtes Aluminiumgehäuse
- Sichtfenster für Klammern – schnelles Erkennen des Klammercavvorts
- Leichtgängiger, komfortabler Griff – nur minimale Kraft zum Auslösen der Befestigungsmittel nötig
- Integrierte Griffverriegelung – sichere Aufbewahrung des Tackers mit verringertem Risiko einer versehentlichen Betätigung
- Hoch-/Niedrig-Schalter – Umschalten zwischen Hoch-/Niedrig-Einstellungen für optimale Antriebskraft
- Blockierschutz-Mechanismus – verhindert, dass sich Befestigungsmittel im Mechanismus verklemmen und erhöht so die Anwendungsgeschwindigkeit für den Benutzer
- Gürtelclip
- Für Klammern STANLEY® Typ G (6, 8, 10, 12, 14 mm) und Nägel Typ J (12 + 15 mm)

**VIDEO ANSCHAUEN**


ARTIKEL-NR.	KLAMMERNRÖSSE IN MM	NAGELRÖSSE IN MM			
FMHT70250-0	6 - 8 - 10 - 12 - 14	12 + 15	X	1	3253560702502

## STANLEY® PROFI HANDTACKER

**NEU**



- Handtacker für Flachdrahtklammern
- Robustes und leichtes Aluminiumgehäuse
- Sichtfenster für Klammern – schnelles Erkennen des Klammercavvorts
- Leichtgängiger, komfortabler Griff – nur minimale Kraft zum Auslösen der Klammern nötig
- Integrierte Griffverriegelung – sichere Aufbewahrung des Tackers mit verringertem Risiko einer versehentlichen Betätigung
- Blockierschutz-Mechanismus – verhindert, dass sich Klammern im Mechanismus verklemmen und erhöht so die Anwendungsgeschwindigkeit für den Benutzer
- Für Klammern STANLEY® Typ G (6, 8, 10, 12, 14 mm)



**VIDEO ANSCHAUEN**

ARTIKEL-NR.	KLAMMERNRÖSSE IN MM			
STHT70150-0	6 - 8 - 10 - 12 - 14	X	1	3253560701505

## FATMAX® HANDTACKER UND NAGLER 2-IN-1

**STANLEY**  
**FATMAX**

**NEU**



- Handtacker für Feindrahtklammern und Nägel
- Robustes und leichtes Aluminiumgehäuse
- Sichtfenster für Klammer - schnelles Erkennen des Klammercavvorts
- Leichtgängiger, komfortabler Griff - nur minimale Kraft zum Auslösen der Befestigungsmittel nötig
- Integrierte Griffverriegelung - sichere Aufbewahrung des Tackers mit verringertem Risiko einer versehentlichen Betätigung
- Hoch-/Niedrig-Schalter - Umschalten zwischen Hoch-/Niedrig-Einstellungen für optimale Antriebskraft
- Blockierschutz-Mechanismus - verhindert, dass sich Befestigungsmittel im Mechanismus verklemmen und erhöht so die Anwendungsgeschwindigkeit für den Benutzer
- Für Klammer STANLEY® Typ A (6, 8, 10, 12, 14 mm) und Nägel Typ J (12 + 15 mm)



**VIDEO ANSCHAUEN**

ARTIKEL-NR.	KLAMMERNRÖSSE IN MM	NÄGELRÖSSE IN MM	PDF	DATA SHEET	Barcode
FMHT70443-0	6 - 8 - 10 - 12 - 14	12 + 15	X	1	3253560704438

## STANLEY® HANDTACKER UND NAGLER 2-IN-1

**NEU**



- Handtacker für Feindrahtklammern und Nägel
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Sichtfenster für Klammer - schnelles Erkennen des Klammercavvorts
- Leichtgängiger, komfortabler Griff - nur minimale Kraft zum Auslösen der Befestigungsmittel nötig
- Gut sichtbare Markierung der Eintriebsposition im Gehäuse
- Klammer-Entferner - vollständig integriert zum schnellen Entfernen von Klammer
- Für Klammer STANLEY® Typ A (6, 8, 10 mm) und Nägel Typ J (10 mm)



**VIDEO ANSCHAUEN**

ARTIKEL-NR.	KLAMMERNRÖSSE IN MM	NÄGELRÖSSE IN MM	PDF	DATA SHEET	Barcode
STHT70440-0	6 - 8 - 10	10	X	1	3253560704407

## FATMAX® HANDTACKER FÜR KABELKLAMMERN

**STANLEY**  
**FATMAX**

**NEU**



- Handtacker für Kabelklammern
- Robustes und leichtes Aluminiumgehäuse
- Leichtgängiger, komfortabler Griff – nur minimale Kraft zum Auslösen der Befestigungsmittel nötig
- Integrierte Griffverriegelung – sichere Aufbewahrung des Tackers mit verringertem Risiko einer versehentlichen Betätigung
- Hoch-/Niedrig-Schalter – Umschalten zwischen Hoch-/Niedrig-Einstellungen für optimale Antriebskraft
- Tackersockel – hält den Tacker im richtigen Winkel, um den nötigen Druck auf die Nase zu gewährleisten
- Für Rundklammern STANLEY® Typ 7 + CT100(10 - 14 mm) und CT300 (8 - 12 mm)

**VIDEO ANSCHAUEN**

ARTIKEL-NR.	KLAMMERNRÖSSE IN MM			
FMHT70100-0	Typ 7: 10 - 11 - 12 - 14, Typ CT: 8 - 10 - 12	X	1	3253560702502

## TR120 HANDTACKER UND NAGLER 3-IN-1




- Handtacker und Nagler für regelmäßigen Gebrauch und vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Robustes Stahlgehäuse
- Leicht zu bedienendes Unterlademagazin – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Leichtgängiger Druckhebel – ergonomischer Winkel
- Handgriff kann vollständig eingeklappt werden – platzsparend zu verstauen
- Sichtfenster für Klammer
- Rückschlagfrei & Rückstaufrei (Anti-Jam)
- Für Klammer STANLEY® Typ A und vergleichbare Fabrikate (4, 6, 8, 10 mm)
- Für Klammer STANLEY® Typ H (4, 6, 8, 10 mm)
- Stifte und Nägel Typ 18 J (10 mm)

ARTIKEL-NR.	KLAMMERNRÖSSE IN MM	NAGELRÖSSE IN MM			
STHT6-70410	4 - 6 - 8 - 10	10	X	5	3253566704104

## TR45 HANDTACKER



- Handtacker für gelegentlichen Gebrauch in Hobby und Freizeit
- Robuste Stahlauflösung, hochglanzpoliert
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen – für sicheres und bequemes Arbeiten
- Leicht zu bedienendes Klammerfach – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Handgriff kann vollständig eingeklappt werden – platzsparend zu verstauen
- Für Klammer STANLEY® Typ A (6, 8, 10 mm)



ARTIKEL-NR.	KLAMMERNRÖSSE IN MM			
6-TR45	6 - 8 - 10	X	4	3253566050454



10



76



116



156



178



196



212



222



240



272



276



298



302

# HANDTACKER

MULTIFUNKTION

## FATMAX® HANDTACKER UND NAGLER 4-IN-1

**STANLEY**  
**FATMAX**

**NEU**



- Handtacker für Flachdrahtklammern und Nägel
- Robustes und leichtes Aluminiumgehäuse
- Sichtfenster für Klammer - schnelles Erkennen des Klammercorms
- Leichtgängiger, komfortabler Griff - nur minimale Kraft zum Auslösen der Befestigungsmittel nötig
- Integrierte Griffverriegelung - sichere Aufbewahrung des Tackers mit verringertem Risiko einer versehentlichen Betätigung
- Hoch-/Niedrig-Schalter - Umschalten zwischen Hoch-/Niedrig-Einstellungen für optimale Antriebskraft
- Blockierschutz-Mechanismus - verhindert, dass sich Befestigungsmittel im Mechanismus verklemmen und erhöht so die Anwendungsgeschwindigkeit für den Benutzer
- Gürtelclip
- Für Klammer STANLEY® Typ G (6, 8, 10, 12, 14 mm), Typ A (6, 8, 10, 12, 14 mm), Rundklammern Typ 7 (10 - 14 mm) und Nägel Typ J (15 mm)



**VIDEO ANSCHAUEN**

ARTIKEL-NR.	KLAMMERNRÖSSE IN MM	NAGELRÖSSE IN MM			
FMHT70401-0	6 - 8 - 10 - 12 - 14	15	X	1	3253560704018

## FATMAX® TR75 HANDTACKER UND NAGLER 6-IN-1

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Handtacker und Nagler für regelmäßigen Gebrauch und vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Robustes Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- Leicht zu bedienendes Unterlademagazin - komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Leichtgängiger Druckhebel - ergonomischer Winkel
- Tiefenanschlag zur Verarbeitung vielfältiger Materialien
- Handgriff kann vollständig eingeklappt werden - platzsparend zu verstauen
- Sichtfenster für Klammer
- Rückschlagfrei
- Drahtführung
- Für Klammer STANLEY® Typ A (4, 6, 8, 10, 12, 14 mm) Typ H (6, 8, 10, 12, 14 mm) und Typ G (6, 8, 10, 12, 14 mm) und vergleichbare Fabrikate
- Stifte und Nägel Typ 18 J (15 mm) (5/8")
- Rundklammern (CT100) 12 mm (3/8") und 14 mm (9/16")



ARTIKEL-NR.	KLAMMERNRÖSSE IN MM	NAGELRÖSSE IN MM			
FMHT6-70868	4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14	15	X	5	3253566708683



# HAMMERTACKER

## FATMAX® HAMMERTACKER INKL. 1.000 KLAMMERN TYP G 10 mm

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Ideal für regelmäßige und dauerhafte Nutzung dank des extra leichten, langlebigen Nylon Verbundmaterials (nur 0.82 kg Gewicht)
- Leicht bedienbares, extra langes Klammerfach – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Hohe Präzision und Kontrolle dank des ergonomisch geformten und gummierten Griffes
- Rückschlagfrei und rückstaufrei (AntiJam™ Technologie)
- 3er Klammerfach: Mehr Klammen = weniger Nachladen
- Vielseitig einsetzbar: für Klammen STANLEY® Typ G (6, 8, 10 mm)
- Ideal für Dachdecker, Anbringung von Isolationsmaterialien, Bodenleger und industrielle Nutzung (z.B. Paletten)
- Lieferumfang: Hammertacker, 1.000 Klammen Typ G 10 mm (1-TRA706T)

ARTIKEL-NR.	KLAMMERNRÖSSE IN MM			
FMHT81394-9	6 - 8 - 10	X	5	3253569813940

## PHT150 HAMMERTACKER



- Hammertacker in Profiqualität für regelmäßigen Gebrauch
- Robustes Stahlgehäuse – optimales Schlaggewicht (Gelb lackiert)
- Ergonomischer Handgriff aus Weichstoff für ermüdfreies Arbeiten
- Leicht zu bedienendes Klammerfach – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Handgriff kann vollständig eingeklappt werden – platzsparend zu verstauen
- Für Klammen STANLEY® Typ G (6, 8, 10 mm)



ARTIKEL-NR.	KLAMMERNRÖSSE IN MM			
6-PHT150	6 - 8 - 10	X	6	3253566051505

# KLAMMERN & NÄGEL

## KLAMMERN TYP A



- Feindrahtklammern für Elektro- und Handtacker Typ A (Spezifikationen: Type A 3/53/530)
- Stabile und wiederverschließbare Verpackung
- Kompatibel mit den meisten Produkten bekannter Hersteller
- Rostbeständiger, beschichteter Stahl, haltbar und langlebig



ARTIKEL-NR.	GRÖSSE IN MM	KLAMMERN FÜR:	ANZAHL STÜCK			
1-TRA202T	4	FMHT6-70868, STHT6-70410, TR55, TR120, TR75	1.000	X	7	3253561055096
1-TRA204T 1-TRA204-5T	6	FMHT6-70868, FMHT70401-0, FMHT70443-0, FMHT0-80550, STHT6-70410, STHT6-70414, STHT70440-0, TRE540, TR45, TR55, TR120, TR150L, TR75, TR400	1.000	X	7	3253561053887
			5.000	X	6	3253561058721
1-TRA205T 1-TRA205-5T	8	FMHT6-70868, FMHT70401-0, FMHT70443-0, FMHT0-80550, STHT6-70410, STHT6-70414, STHT70440-0, TRE540, TR45, TR55, TR120, TR150L, TR75, TR400	1.000	X	7	3253561053894
			5.000	X	6	3253561058738
1-TRA206T 1-TRA206-5T	10	FMHT6-70868, FMHT70401-0, FMHT70443-0, FMHT0-80550, STHT6-70410, STHT6-70414, STHT70440-0, TRE540, TR45, TR55, TR120, TR150L, TR75, TR400	1.000	X	5	3253561054105
			5.000	X	6	3253561058745
1-TRA208T	12	FMHT6-70868, FMHT70401-0, FMHT70443-0, FMHT0-80550, STHT6-70414, TRE540, TR55, TR150L, TR75, TR400	1.000	X	4	3253561055140
1-TRA209T	14	FMHT6-70868, FMHT70401-0, FMHT70443-0, FMHT0-80550, STHT6-70414, TRE540, TR55, TR150L, TR75, TR400	1.000	X	4	3253561055195

## KLAMMERN TYP G



- Klammern für Elektro-, Handtacker & Hammertacker Typ G (Spezifikationen: Type G 4/11/140)
- Stabile und wiederverschließbare Verpackung
- Kompatibel mit den meisten Produkten bekannter Hersteller
- Rostbeständiger, beschichteter Stahl, haltbar und langlebig



ARTIKEL-NR.	GRÖSSE IN MM	KLAMMERN FÜR:	ANZAHL STÜCK			
1-TRA704T 1-TRA704-5T	6	FMHT0-80550, FMHT0-80551, FMHT6-70868, FMHT70250-0, FMHT70401-0, FMHT81394-9, STHT70150-0, PHT150, TRE550, TR150HL, TR250, TR350, TR75	1.000	X	7	3253561054198
			5.000	X	6	3253561052675
1-TRA705T 1-TRA705-5T	8	FMHT0-80550, FMHT0-80551, FMHT6-70868, FMHT70250-0, FMHT70401-0, FMHT81394-9, STHT70150-0, PHT150, PHT350, TRE550, TR150HL, TR250, TR350, TR75	1.000	X	6	3253561054273
			5.000	X	6	3253561058264
1-TRA706T 1-TRA706-5T	10	FMHT0-80550, FMHT0-80551, FMHT6-70868, FMHT70250-0, FMHT70401-0, FMHT81394-9, STHT70150-0, PHT150, PHT350, TRE550, TR150HL, TR250, TR350, TR75	1.000	X	5	3253561054280
			5.000	X	6	3253561050657
1-TRA708T 1-TRA708-5T	12	FMHT0-80550, FMHT0-80551, FMHT6-70868, FMHT70250-0, FMHT70401-0, STHT70150-0, PHT350, TRE550, TR150HL, TR250, TR350, TR75	1.000	X	4	3253561054297
			5.000	X	6	3253561050855
1-TRA709T 1-TRA709-5T	14	FMHT0-80550, FMHT0-80551, FMHT70250-0, FMHT70401-0, FMHT6-70868, STHT70150-0, TRE550, TR150HL, TR250, TR350, TR75	1.000	X	4	3253561054303
			5.000	X	6	3253561058271



10



76



116



156



178



196



212



222



240



272



276



298




302

## KLAMMERN TYP H (1.000 STÜCK)



- Stabile und wiederverschließbare Verpackung
- Kompatibel mit den meisten Produkten bekannter Hersteller
- Geeignet für Handtacker für Feindrahtklammern, Hammertacker
- Rostbeständiger, beschichteter Stahl, haltbar und langlebig
- Typ H 13/15/19



ARTIKEL-NR.	GRÖSSE IN MM	KLAMMERN FÜR:	ANZAHL STÜCK			
1-TRR134T	6	FMHT0-80550, STHT6-70410, TR120, TR75	1.000	X	7	3253561060243
1-TRR135T	8	FMHT0-80550, STHT6-70410, TR120, TR75	1.000	X	6	3253561060250
1-TRR136T	10	FMHT0-80550, STHT6-70410, TR120, TR75	1.000	X	6	3253561060267

## KABELKLAMMERN CT100 (1.000 STÜCK)



- Gebogene Klammern für STANLEY® Kabeltacker
- Stabile und wiederverschließbare Verpackung
- Kompatibel mit den meisten Produkten bekannter Hersteller
- Rostbeständiger, beschichteter Stahl, haltbar und langlebig



ARTIKEL-NR.	GRÖSSE IN MM	KLAMMERN FÜR:	ANZAHL STÜCK			
1-CT106T	10	FMHT70100-0, FMHT70401-0, 6-CT-10	1.000	X	6	3253561058479
1-CT108T	12	FMHT6-70868, FMHT70100-0, FMHT70401-0, 6-CT-10	1.000	X	4	3253561058493
1-CT109T	14	FMHT6-70868, FMHT70100-0, FMHT70401-0, 6-CT-10	1.000	X	4	3253561051692

## NÄGEL (1.000 STÜCK)



- Stabile und wiederverschließbare Verpackung
- Kompatibel mit den meisten Produkten bekannter Hersteller
- Geeignet für eine Vielzahl von Aufgaben
- Rostbeständiger, beschichteter Stahl, haltbar und langlebig

ARTIKEL-NR.	GRÖSSE IN MM	NÄGEL FÜR:	ANZAHL STÜCK			
1-SWK-BN375T	10	FMHT0-80551, STHT6-70410, STHT70440-0, TRE540, TRE550, TR250, TR350, TR150L	1.000	X	10	5054905315658
1-SWK-BN050T	12	FMHT0-80551, FMHT70250-0, FMHT70443-0, STHT6-70414, TRE540, TRE550, TR250, TR350, TR150L	1.000	X	10	3253561051746
1-SWK-BN0625T	15	FMHT0-80551, FMHT6-70868, FMHT70250-0, FMHT70401-0, FMHT70443-0, STHT6-70414, TRE540, TRE550, TR250, TR350, TR150L, TR75, TR400, FMHT0-80550	1.000	X	10	3253561058370
1-SWKBN075T	20	FMHT0-80550, FMHT0-80551, TRE540, TRE550, TRE650, TR250, TR350, TR150L, TR75, TR400	1.000	X	10	3253561051760
1-SWKBN100T	25	TRE650	1.000	X	10	3253561058394
1-SWKBN1187T	30	TRE650	1.000	X	10	3253561051777

# BLINDNIETZANGEN

## 6-MR100 BLINDNIETZANGE, SCHWERE AUSFÜHRUNG



- Robuste, langlebige Konstruktion aus Druckguss in schwerer Profiqualität
- Geeignet zum Verarbeiten von rostfreien Stahlnieten in maritimer Umgebung
- Ausgestattet mit einer auswechselbaren Auswurffeder
- Automatischer Ausstoß des äußeren Dornteils aus Niet und Zange
- Lieferung mit einem Schraubenschlüssel sowie je einem Nietkopf für Blindnieten von 2 mm, 3 mm, 4 mm und 5 mm Durchmesser
- Verarbeitet Stahl- und Aluminiumnieten mit 2 mm (3/32''), 3 mm (1/8''), 4 mm (5/32'') und 5 mm (3/16'') Durchmesser
- Verarbeitet Nieten aus rostfreiem Stahl mit 3 mm (1/8'') und 4 mm (5/32'') Durchmesser

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	PDF	DATA SHEET	Barcode
6-MR100	6-MR100 Blindnietzange, schwere Ausführung	X	4	3253566053004

## 6-MR77 BLINDNIETZANGE MIT DREHBAREM KOPF



- Robuste, langlebige Konstruktion aus Druckguss in schwerer Profiqualität
- Bequemes Nieten auch in schwer zugänglichen Bereichen durch um 360° drehbaren Kopf
- Ausgestattet mit einer auswechselbaren Auswurffeder
- Automatischer Ausstoß des äußeren Dornteils aus Niet und Zange
- Lieferung mit einem Schraubenschlüssel sowie je einem Nietkopf für Blindnieten von 2 mm, 3 mm, 4 mm und 5 mm Durchmesser
- Verarbeitet Stahl- und Aluminiumnieten mit 2 mm (3/32''), 3 mm (1/8''), 4 mm (5/32'') und 5 mm (3/16'') Durchmesser

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	PDF	DATA SHEET	Barcode
6-MR77	6-MR77 Blindnietzange mit drehbarem Kopf	X	5	3253566052427

## 6-MR55 BLINDNIETZANGE MIT RECHTWINKLIGEM KOPF



- Haltbare und robuste Konstruktion aus Stahl
- Automatischer Ausstoß des äußeren Dornteils aus Niet und Zange
- Lieferung mit einem Schraubenschlüssel sowie je einem Nietkopf für Blindnieten von 2 mm, 3 mm, 4 mm und 5 mm Durchmesser
- Verarbeitet Stahl- und Aluminiumnieten mit 2 mm (3/32''), 3 mm (1/8''), 4 mm (5/32'') und 5 mm (3/16'') Durchmesser

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	PDF	DATA SHEET	Barcode
6-MR55	6-MR55 Blindnietzange mit rechtwinkligem Kopf	X	5	3253566051550



## ALUMINIUMNIETEN



- In wiederverschließbarer Verpackung

ARTIKEL-NR.	DURCHMESSER IN MM	GRIP RANGE (MM)	ANZAHL STÜCK			
1-PAA42T	3	3	25	X	10	3253561050961
1-PAA44T	3	6	20	X	10	3253561052446
1-PAA48T	3	12.5	15	X	10	3253561051487
1-PAA52T	4	3	20	X	10	3253561050527
1-PAA54T	4	6	20	X	10	3253561051548
1-PAA58T	4	12.5	15	X	10	3253561052583
1-PAA62T	4.7	3	15	X	10	3253561052620
1-PAA64T	4.7	6	15	X	10	3253561052644
1-PAA66T	4.7	9.5	15	X	10	3253561051661


# HEISSKLEBEPISTOLEN

## FATMAX® GR100R HEISSKLEBEPISTOLE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- **GR100R Heißklebepistole mit Schnell-Heizsystem**
- **Aufheizzeit: 60 Sekunden**
- **Keramisches Heizsystem**
- **Gleichbleibende Leistungsaufnahme auch in der Arbeitsphase dank keramischem Heizsystem**
- **Hohe Förderleistung: ca. 25 gr. / Minute**
- **Standby Modus – in nur 30 Sekunden wieder auf Betriebstemperatur (190°C)**
- **Ruhemodus – kein Aufheizen des Heizers nach 30 Minuten**
- **Arbeitspause (Vibrationsssensor)**
- **Zweifarbig LED-Anzeige**
- **Klebesticks und Düsen im Set enthalten**



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMHT6-70418	FATMAX® GR100R Heißklebepistole	-	5	3253566704180



## GR90R HEISSKLEBEPISTOLE, KABELLOS



- GR90R Heißklebepistole mit Schnell-Heizsystem
- Kabellose Heißklebepistole mit bis zu 12 Minuten Betriebszeit
- Keramisches Heizsystem
- Leistungsaufnahme 40 Watt
- Förderleistung: ca. 12 gr. / Minute
- Aufheiztemperatur 180 bis 210°
- Auswechselbare Düsen
- Eine Düse im Lieferumfang enthalten




ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
STHT6-70416	GR90R Heißklebepistole, kabellos	X	5	3253566704166

## GR50 HEISSKLEBEPISTOLE



- GR50 Heißklebepistole mit Schnell-Heizsystem
- Aufheizzeit: 100 Sekunden
- Keramisches Heizsystem
- Gleichbleibende Leistungsaufnahme auch in der Arbeitsphase
- Förderleistung: ca. 13 gr. / Minute
- Eine Düse im Lieferumfang enthalten



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
STHT6-70417	GR50 Heißklebepistole	X	5	3253566704173

## 6-GR100 DUALMELT PRO™ HEISSKLEBEPISTOLEN-SET



- Industriequalität bei hoher Anwenderfreundlichkeit
- Automatische Abschaltung bei Nichtverwendung für Sicherheit und längere Lebensdauer
- Schnell einsatzbereit durch geregelte Wärmezufuhr und Schmelzkleber-Vorwärmung
- Zwei Arbeitstemperaturen mit Schalter wählbar (hoch/niedrig)
- Optische Betriebsanzeige und Wechseldüse mit Hitzeschutz und Tropfsperre für mehr Sicherheit
- Weichstoffeinlagen im Griff für komfortable und rutschsichere Bedienung
- Düsen auswechselbar
- Ausklappbare Standhilfe für sicheres und handliches Aufbewahren in Arbeitspausen
- Temperaturbeständiges und isoliertes Gehäuse
- Zur Verwendung mit 1-GS15DT, 1-GS20DT und 1-GS25DT Schmelzkleber-Sticks (11,5 mm)

ARTIKEL-NR.	ZUBEHÖR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6-GR100	GS15DT, GS20DT, GS25DT	X	4	3253566052380



## 6-GR25 DUALMELT™ HEISSKLEBEPISTOLE



- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch wählbare Arbeitstemperatur (hoch/niedrig)
- Anwenderfreundliche Wahl der Arbeitstemperatur
- Zur Verwendung mit Standard-Klebesticks bei beiden Temperaturstufen
- Schnell einsatzbereit durch geregelte Wärmezufuhr und Schmelzkleber-Vorwärmung (60 sek.)
- Ausklappbare Standhilfe für sicheres und handliches Aufbewahren in Arbeitspausen
- Ergonomischer Griff für sicheres und ermüdfreies Arbeiten
- Temperaturbeständiges und isoliertes Gehäuse
- Zur Verwendung mit 1-GS15DT, 1-GS20DT und 1-GS25DT Schmelzkleber-Sticks (11,5 mm)

ARTIKEL-NR.	ZUBEHÖR			
6-GR25	GS15DT, GS20DT, GS25DT	X	4	3253566050256

## DUALMELT™ KLEBESTICKS



ARTIKEL-NR.	DURCHMESSER IN MM	LÄNGE IN MM	ANZAHL STÜCK			
1-GS10DT	7	100	24	X	5	3253561051401
1-GS20DT	11.3	100	24	X	5	3253561051418







10



76



116



156



178



196



212



222



240



256



276



298



302

# LAMPEN

## FATMAX® STIRNLAMPE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Neue COB (Chip On Board) Technologie für einen besonders intensiven, homogenen Lichtkegel
- Bewegungssensor
- Elastisches, verstellbares Kopfband
- Schwenkbarer Kopf
- 2 Leistungsstufen: niedrig 50 Lumen / hoch 200 Lumen
- Schutzklasse: IP 54
- Betriebsdauer: 6,5 / 30 Stunden
- Stromversorgung: 3 x AAA Batterien (im Lieferumfang enthalten)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	PDF	DATA SHEET	Barcode
FMHT81509-0	FATMAX® Stirnlampe	X	1	3253560815097

## FATMAX® KOMPAKTLICHT

**STANLEY**  
**FATMAX**



- COB (Chip On Board) Technologie für einen besonders intensiven, homogenen Lichtkegel
- 2 Leistungsstufen: niedrig 175 Lumen / hoch 350 Lumen
- Abstrahlwinkel einstellbar
- Strahlweite: 75 - 225 m
- Schutzklasse: IP 44
- Gürtelclip und Handschlaufe
- Betriebsdauer: 20 Std.
- Stromversorgung: 4 x AAA Batterien (im Lieferumfang enthalten)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	PDF	DATA SHEET	Barcode
FMHT81511-0	FATMAX® Kompaktlicht	X	1	3253560815110

## FATMAX® ALUMINIUM-STABLAMPE 3AAA

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 120 Lumen Lichtstärke
- Aluminiumkorpus
- Bruchsichere Linse
- Wasserfest
- Gut sichtbare O-Ringe
- Hocheffiziente LEDs
- Hohe Haltbarkeit
- Handschlaufe für mehr Sicherheit
- Effizienter Energieeinsatz
- Ein- / Ausschalter an der Rückseite
- Stromversorgung: 3 x AAA Batterien

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	PDF	DATA SHEET	Barcode
1-95-152	FATMAX® Aluminium-Stablampe 3AAA	X	6	3253561951527

## FATMAX® ALUMINIUM-STABLAMPE WIEDERAUFLADBAR

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 70 Lumen Lichtstärke
- Aluminiumkorpus
- Bruchsichere Linse
- Wasserfest
- Hocheffiziente LEDs
- Handschlaufe für mehr Sicherheit
- Energieersparnis ca. 70 % gegenüber Halogentaschenlampen
- Wiederaufladbarer NiMh-Akku inkl. Ladegerät
- 6 Stunden Ladezeit – bis zu 10 Stunden Betriebsdauer

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
1-95-154	FATMAX® Aluminium-Stablampe wiederaufladbar	X	6	3253561951541



# STRAHLER

## FATMAX® STRAHLER, AUFLADBAR

**STANLEY**  
**FATMAX**



- COB (Chip On Board) Technologie für einen besonders intensiven, homogenen Lichtkegel
- Bedienung mit und ohne Kabel
- 180° schwenkbar
- Zusätzlich 2 x 4 magnetische Klemmen (im Lieferumfang enthalten)
- 2 Leistungsstufen: niedrig 500 Lumen / hoch 1.000 Lumen
- Betriebsdauer: 4 / 8 Stunden
- Schutzklasse: IP 67



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMHT81507-1	FATMAX® Strahler, aufladbar	X	1	3253561815072



10



76



116



156



178



196



212



222



240



256



276



298



302





10



76



116



156



178



196



212



222



240



256



272



298



302

# MECHANIKER- WERKZEUGE



# UMSCHALTKNARREN & STECKSCHLÜSSEL

## DIE RICHTIGEN UMSCHALTKNARREN UND STECKSCHLÜSSEL FÜR DEINE AUFGABEN.

Das Drehmoment wird über einen Vierkant von der Umschaltknarre auf den Steckschlüssel übertragen. Abhängig von der Schlüsselgröße beträgt die Größe des Knarrenvierkants 1/2", 3/8", oder 1/4". STANLEY® bietet in jeder Größe verschiedene Sets. Darüber hinaus sind Sets mit gemischten Schlüssel- und Antriebsgrößen erhältlich, mit denen Befestigungsmittel von z.B. 4 bis 32 mm bearbeitet werden können.

Mit STANLEY® MicroTough™ Ratschen können auch schwer zugängliche Befestigungsmittel leicht erreicht werden – ihr Kopf ist bis zu 30 % kleiner als bei vergleichbaren Standardknarren. Die Knarren sind feinverzahnt, der Mechanismus erlaubt ein dosiertes Anziehen und Lösen in Schritten von 5°. Wenn du regelmäßig in engen Bauräumen arbeitest, solltest du dich für eine Spezial-Knarre entscheiden. STANLEY® bietet hier Modelle mit frei rotierbarem Kopf an. Und Knarren mit ausziehbarem Handgriff, die in fünf Positionen fixiert werden können. Wenn du regelmäßig mit ölichen oder nassen Händen arbeitest, ist eine Umschaltknarre mit Schnellauslösung von großem Vorteil.

## FATMAX® HIGH PERFORMANCE UMSCHALTKNARREN

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Bi-Material Handgriff für Kontrolle und Komfort
- Doppelter Klinkenmechanismus mit 120 Zähnen für 2x besseres Arbeiten an engen Stellen im Vergleich zu herkömmlichen 60-Zahn-Ratschen
- Niedriger Umschalthebel ermöglicht leichte Einhandbedienung und verhindert ein versehentliches Umschalten
- Große Release-Taste für einfaches Entfernen der Steckschlüssel



FMMT82679-0

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	X	1	3253560826789
FMMT82678-0	FATMAX® High Performance Umschaltknarre 1/2"	X	1	3253560826789
FMMT82677-0	FATMAX® High Performance Umschaltknarre 3/8"	X	1	3253560826772
FMMT82676-0	FATMAX® High Performance Umschaltknarre 1/4"	X	1	3253560826765
FMMT82679-0	FATMAX® High Performance Umschaltknarre 1/4" Set mit Steckschlüsseln & Bits, 22-teilig	X	1	3253560826796

VIDEO ANSCHAUEN



## FATMAX® VERLÄNGERUNGEN FÜR UMSCHALTKNARREN

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Unzugängliche Stellen können besser erreicht werden



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMMT25123-0	FATMAX® Verlängerung 1/2", 75 mm	X	1	3253560251239
FMMT25122-0	FATMAX® Verlängerung 1/2", 250 mm	X	1	3253560251222
FMMT25130-0	FATMAX® Verlängerung 3/8", 75 mm	X	1	3253560251307
FMMT25131-0	FATMAX® Verlängerung 3/8", 150 mm	X	1	3253560251314
FMMT25125-0	FATMAX® Verlängerung 1/4", 75 mm	X	1	3253560251253
FMMT25126-0	FATMAX® Verlängerung 1/4", 150 mm	X	1	3253560251260

## FATMAX® BITHALTER FÜR UMSCHALTKNARREN

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Ermöglicht die Nutzung von 1/4" Bits für Schraubanwendungen



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMMT18013-0	FATMAX® Bithalter 3/8" für 1/4" Bits	X	1	3253560180133
FMMT18007-0	FATMAX® Bithalter 1/4"	X	1	3253560180072

## FATMAX® UNIVERSAL-KARDANGELENKE FÜR UMSCHALTKNARREN

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Für bessere Zugänglichkeit und mehr Bewegungsfreiheit



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMMT17999-0	FATMAX® Universal-Kardangelenk 1/2"	X	1	3253560179991
FMMT18011-0	FATMAX® Universal-Kardangelenk 3/8"	X	1	3253560180119
FMMT18008-0	FATMAX® Universal-Kardangelenk 1/4"	X	1	3253560180089

## FATMAX® STECKSCHLÜSSEL 6-KANT (1/2", 3/8", 1/4")

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Maximaler Kontakt zwischen Steckschlüssel und Befestigungsmittel dank Maxi-Drive Profil
- Steckschlüssel schnell erkennbar durch eingravierte Größenangabe
- Das schmaler zulaufende Design erleichtert die Nutzung in engen Arbeitsbereichen
- Abrutschsicher dank der Rändelung – für einen besseren Grip

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
<b>FATMAX® Steckschlüssel 1/2"</b>				
FMMT17227-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 8 mm	X	1	3253560172275
FMMT17228-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 9 mm	X	1	3253560172282
FMMT17229-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 10 mm	X	1	3253560172299

# FATMAX® STECKSCHLÜSSEL 6-KANT



## Fortsetzung

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMMT17230-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 11 mm	X	1	3253560172305
FMMT17231-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 12 mm	X	1	3253560172312
FMMT17232-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 13 mm	X	1	3253560172329
FMMT17233-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 14 mm	X	1	3253560172336
FMMT17234-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 15 mm	X	1	3253560172343
FMMT17235-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 16 mm	X	1	3253560172350
FMMT17236-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 17 mm	X	1	3253560172367
FMMT17237-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 18 mm	X	1	3253560172374
FMMT17238-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 19 mm	X	1	3253560172381
FMMT17239-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 20 mm	X	1	3253560172398
FMMT17240-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 21 mm	X	1	3253560172404
FMMT17241-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 22 mm	X	1	3253560172411
FMMT17242-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 23 mm	X	1	3253560172428
FMMT17243-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 24 mm	X	1	3253560172435
FMMT17244-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 27 mm	X	1	3253560172442
FMMT17245-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 30 mm	X	1	3253560172459
FMMT17246-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 32 mm	X	1	3253560172466
FMMT17247-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 34 mm	X	1	3253560172473
<b>FATMAX® Zündkerzen-Steckschlüssel 1/2"</b>				
FMMT17967-0	FATMAX® Zündkerzen-Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 16 mm	X	1	3253560179670
FMMT17968-0	FATMAX® Zündkerzen-Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 21 mm	X	1	3253560179687



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
<b>FATMAX® Steckschlüssel 3/8"</b>				
FMMT17208-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 8 mm	X	1	3253560172084
FMMT17209-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 9 mm	X	1	3253560172091
FMMT17210-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 10 mm	X	1	3253560172107
FMMT17211-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 11 mm	X	1	3253560172114
FMMT17212-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 12 mm	X	1	3253560172121
FMMT17213-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 13 mm	X	1	3253560172138
FMMT17214-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 14 mm	X	1	3253560172145
FMMT17215-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 15 mm	X	1	3253560172152
FMMT17216-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 16 mm	X	1	3253560172169
FMMT17217-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 17 mm	X	1	3253560172176
FMMT17218-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 18 mm	X	1	3253560172183
FMMT17219-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 19 mm	X	1	3253560172190
FMMT17220-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 20 mm	X	1	3253560172206
FMMT17221-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 21 mm	X	1	3253560172213
FMMT17222-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 22 mm	X	1	3253560172220
FMMT17223-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 23 mm	X	1	3253560172237
FMMT17224-0	FATMAX® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 24 mm	X	1	3253560172244
<b>FATMAX® Zündkerzen-Steckschlüssel 3/8"</b>				
FMMT17225-0	FATMAX® Zündkerzen-Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 16 mm	X	1	3253560172251
FMMT17226-0	FATMAX® Zündkerzen-Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 21 mm	X	1	3253560172268

## FATMAX® STECKSCHLÜSSEL 6-KANT



### Fortsetzung

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
<b>FATMAX® Steckschlüssel 1/4"</b>				
FMMT17185-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 4 mm	X	1	3253560171858
FMMT17186-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 4,5 mm	X	1	3253560171865
FMMT17187-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 5 mm	X	1	3253560171872
FMMT17190-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 5,5 mm	X	1	3253560171902
FMMT17191-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 6 mm	X	1	3253560171919
FMMT17192-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 7 mm	X	1	3253560171926
FMMT17193-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 8 mm	X	1	3253560171933
FMMT17194-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 9 mm	X	1	3253560171940
FMMT17195-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 10 mm	X	1	3253560171957
FMMT17196-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 11 mm	X	1	3253560171964
FMMT17197-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 12 mm	X	1	3253560171971
FMMT17198-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 13 mm	X	1	3253560171988
FMMT17207-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 14 mm	X	1	3253560172077
<b>FATMAX® Steckschlüssel 1/4" lang</b>				
FMMT17248-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 4 mm	X	1	3253560172480
FMMT17249-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 5 mm	X	1	3253560172497
FMMT17300-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 6 mm	X	1	3253560173005
FMMT17337-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 7 mm	X	1	3253560173371
FMMT17338-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 8 mm	X	1	3253560173388
FMMT17339-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 9 mm	X	1	3253560173395
FMMT17523-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 10 mm	X	1	3253560175238
FMMT17963-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 11 mm	X	1	3253560179632
FMMT17964-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 12 mm	X	1	3253560179649
FMMT17965-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 13 mm	X	1	3253560179656
FMMT17966-0	FATMAX® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 14 mm	X	1	3253560179663

## STANLEY® UMSCHALTKNARREN



- Bi-Material Handgriff für Kontrolle und Komfort
- Umschaltknaarre mit 72 Zähnen und Drehwinkel 5°
- Niedriger Umschalthebel ermöglicht leichte Einhandbedienung und verhindert ein versehentliches Umschalten
- Große Release-Taste für einfaches Entfernen der Steckschlüssel



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STMT82665-0	STANLEY® Umschaltknaarre 1/2"	X	1	3253560826659
STMT82664-0	STANLEY® Umschaltknaarre 3/8"	X	1	3253560826642
STMT82663-0	STANLEY® Umschaltknaarre 1/4"	X	1	3253560826635

**VIDEO ANSCHAUEN**

## STANLEY® VERLÄNGERUNGEN FÜR UMSCHALTKNARREN



- Machen unzugängliche Stellen besser erreichbar

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STMT88930-0	STANLEY® Verlängerung 1/2", 75 mm	X	1	3253560889302
STMT86407-0	STANLEY® Verlängerung 1/2", 250 mm	X	1	3253560864071
STMT86206-0	STANLEY® Verlängerung 3/8", 75 mm	X	1	3253560862060
STMT86207-0	STANLEY® Verlängerung 3/8", 150 mm	X	1	3253560862077
STMT86006-0	STANLEY® Verlängerung 1/4", 75 mm	X	1	3253560860066
STMT86007-0	STANLEY® Verlängerung 1/4", 150 mm	X	1	3253560860073

## STANLEY® BITHALTER FÜR UMSCHALTKNARREN



- Ermöglicht die Nutzung von 1/4" Bits für Schraubanwendungen

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STMT86250-0	STANLEY® Bithalter 3/8" für 1/4" Bits	X	1	3253560862503
STMT86124-0	STANLEY® Bithalter 1/4"	X	1	3253560861247

## STANLEY® UNIVERSAL-KARDANGELENKE FÜR UMSCHALTKNARREN



- Für bessere Zugänglichkeit und mehr Bewegungsfreiheit

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STMT86411-0	STANLEY® Universal-Kardangelenk 1/2"	X	1	3253560864118
STMT86211-0	STANLEY® Universal-Kardangelenk 3/8"	X	1	3253560862114
STMT86011-0	STANLEY® Universal-Kardangelenk 1/4"	X	1	3253560860110



# STANLEY® STECKSCHLÜSSEL 6-KANT (1/2", 3/8", 1/4")



- Maximaler Kontakt zwischen Steckschlüssel und Befestigungsmittel dank Maxi-Drive Profil
- Steckschlüssel schnell erkennbar durch eingravierte Größenangabe

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
<b>STANLEY® Steckschlüssel 1/2"</b>				
STMT86508-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 8 mm	X	1	3253560865085
STMT86509-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 9 mm	X	1	3253560865092
STMT86510-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 10 mm	X	1	3253560865108
STMT86511-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 11 mm	X	1	3253560865115
STMT86512-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 12 mm	X	1	3253560865122
STMT86513-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 13 mm	X	1	3253560865139
STMT86514-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 14 mm	X	1	3253560865146
STMT86515-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 15 mm	X	1	3253560865153
STMT88738-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 16 mm	X	1	3253560887384
STMT86517-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 17 mm	X	1	3253560865177
STMT86518-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 18 mm	X	1	3253560865184
STMT86519-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 19 mm	X	1	3253560865191
STMT86520-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 20 mm	X	1	3253560865207
STMT86521-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 21 mm	X	1	3253560865214
STMT86522-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 22 mm	X	1	3253560865221
STMT86523-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 23 mm	X	1	3253560865238
STMT86524-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 24 mm	X	1	3253560865245
STMT86527-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 27 mm	X	1	3253560865276
STMT86530-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 30 mm	X	1	3253560865306
STMT86532-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 32 mm	X	1	3253560865320
<b>STANLEY® Zündkerzen-Steckschlüssel 1/2"</b>				
STMT88993-0	STANLEY® Zündkerzen-Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 16 mm	X	1	3253560889937
STMT88994-0	STANLEY® Zündkerzen-Steckschlüssel 1/2" 6-Kant, 21 mm	X	1	3253560889944



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
<b>STANLEY® Steckschlüssel 3/8"</b>				
STMT86303-0	STANLEY® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 8 mm	X	1	3253560863036
STMT86305-0	STANLEY® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 10 mm	X	1	3253560863050
STMT86306-0	STANLEY® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 11 mm	X	1	3253560863067
STMT86307-0	STANLEY® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 12 mm	X	1	3253560863074
STMT86308-0	STANLEY® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 13 mm	X	1	3253560863081
STMT86309-0	STANLEY® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 14 mm	X	1	3253560863098
STMT86310-0	STANLEY® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 15 mm	X	1	3253560863104
STMT86311-0	STANLEY® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 16 mm	X	1	3253560863111
STMT86312-0	STANLEY® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 17 mm	X	1	3253560863128
STMT86313-0	STANLEY® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 18 mm	X	1	3253560863135
STMT86314-0	STANLEY® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 19 mm	X	1	3253560863142
STMT86315-0	STANLEY® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 20 mm	X	1	3253560863159
STMT86316-0	STANLEY® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 21 mm	X	1	3253560863166
STMT86317-0	STANLEY® Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 22 mm	X	1	3253560863173
<b>STANLEY® Zündkerzen-Steckschlüssel 3/8"</b>				
STMT88941-0	STANLEY® Zündkerzen-Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 16 mm	X	1	3253560889418
STMT88942-0	STANLEY® Zündkerzen-Steckschlüssel 3/8" 6-Kant, 21 mm	X	1	3253560889425

# STANLEY® STECKSCHLÜSSEL 6-KANT



## Fortsetzung

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
<b>STANLEY® Steckschlüssel 1/4"</b>				
STMT86111-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 5,5 mm	X	1	3253560861117
STMT86103-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 6 mm	X	1	3253560861032
STMT86104-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 7 mm	X	1	3253560861049
STMT86105-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 8 mm	X	1	3253560861056
STMT86106-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 9 mm	X	1	3253560861063
STMT86107-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 10 mm	X	1	3253560861070
STMT86108-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 11 mm	X	1	3253560861087
STMT86109-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 12 mm	X	1	3253560861094
STMT86112-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 13 mm	X	1	3253560861124
STMT86114-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, 14 mm	X	1	3253560861148
<b>STANLEY® Steckschlüssel 1/4" lang</b>				
STMT86094-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 6 mm	X	1	3253560860943
STMT86095-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 7 mm	X	1	3253560860950
STMT86096-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 8 mm	X	1	3253560860967
STMT86097-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 9 mm	X	1	3253560860974
STMT86098-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 10 mm	X	1	3253560860981
STMT86099-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 11 mm	X	1	3253560860998
STMT86100-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 12 mm	X	1	3253560861001
STMT86116-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 13 mm	X	1	3253560861162
STMT86289-0	STANLEY® Steckschlüssel 1/4" 6-Kant, lang, 14 mm	X	1	3253560862893

# FATMAX® STACK STECKSCHLÜSSEL-SETS (1/2"+ 3/8" + 1/4")

## FATMAX® PRO-STACK™ EINLAGE-SETS



- Mechaniker-Sets in verschiedenen Größen
- Konzipiert für den Gebrauch mit PRO-STACK™ Box IV (FMST1-71969)
- Zweifarbiges Schaumstoffe verweisen auf fehlende Werkzeuge

KOMPATIBEL MIT  
PRO-STACK™



Beispielabbildung

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	BESCHREIBUNG SETS			
FMHT0-74295	48-teilig	1/4" Steckschlüssel, lang: 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm • 1/4" Steckschlüssel, kurz: 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm • 20 x 1/4" Bits • Schlitz: 4-6-8 mm • Phillips®: PH0-PH1-PH2-PH3 • PZ: PZ1-PZ2-PZ3 • Innensechskant: 3-4-5-6-8 • Torx®: T10-T15-T20-T25-T30 • 1/4" Verlängerung (1/4" x 152,4 mm), Verlängerung (1/4" x 76,2 mm), Bit-Adapter, Steckgriff, kurz, Universal-Kardan- gelenk, Umschaltknarre (72 Zähne / 5° Drehwinkel)	-	1	3253560742959
FMHT0-74296	38-teilig	3/8" Steckschlüssel, lang: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm • 3/8" Steckschlüssel, kurz: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm • 3/8" Verlängerung (3/8" x 152,4 mm), 3/8" Verlängerung (72 Zähne / 5° Drehwinkel) • Sechskant-Stiftschlüssel, klein: 1,5-2-2,5-3-4-4,5 mm • Sechskant-Stiftschlüssel, groß: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7 mm	-	1	3253560742966
FMHT0-74297	20-teilig	1/2" Steckschlüssel, lang: 16-21 mm • 1/2" Steckschlüssel, kurz: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm • 1/2" Verlängerung (1/2" x 127 mm) • 1/2" Umschaltknarre (72 Zähne / 5° Drehwinkel)	-	1	3253560742973
FMHT0-74298	10-teilig	Ring-Maulschlüssel: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	-	1	3253560742980

## 1/2" FATMAX® STACK STECKSCHLÜSSEL-SET, 26-TLG. – LARGE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 1/2" Umschaltknarre (120 Zähne), Handgriff aus Bi-Material
- 1/2" Steckschlüssel 6-Kant: 8 bis 24, 27, 30, 32, 34 mm
- 1/2" Verlängerungen: 75 mm und 250 mm
- 1/2" Universal-Kardangelenk
- 1/2" „T“-Gleit-Adapter
- Robuste Schnallen zur Befestigung auf weiteren STACK Aufbewahrungselementen oder dem PRO-STACK™ System
- Transparenter Deckel
- Kompakt und robust keinen Platz mehr verschenken

KOMPATIBEL MIT  
PRO-STACK™

**PRO-STACK™**



ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK			
FMMT98103-1	26-teilig	X	1	3253561981036

## 3/8" FATMAX® STACK STECKSCHLÜSSEL-SET, 18-TLG. – MEDIUM

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 3/8" Umschaltknarre (120 Zähne), Handgriff aus Bi-Material
- 3/8" Steckschlüssel 6-Kant: 5 bis 19 mm
- 3/8" Verlängerung: 75 mm
- 3/8" Universal-Kardangelenk
- Robuste Schnallen zur Befestigung auf weiteren STACK Aufbewahrungselementen oder dem PRO-STACK™ System
- Transparenter Deckel
- Kompakt und robust keinen Platz mehr verschenken

KOMPATIBEL MIT  
PRO-STACK™

**PRO-STACK™**



ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK			
FMMT98102-0	18-teilig	X	1	3253560981020

## 1/4" FATMAX® PRO-STACK™ STECKSCHLÜSSEL- & BIT-SET, 37-TLG.

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 1/4" Ratschenschlüssel
- 1/4" Steckschlüssel 6-Kant: 5 bis 14 mm
- 1/4" Bithalter
- 1/4" 30 Bits

KOMPATIBEL MIT  
PRO-STACK™

**PRO-STACK™**



ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK			
FMMT19101-0	37-teilig	X	1	3253560191016

## FATMAX® STACK WERKZEUG-SET, 44-TLG. – LARGE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Maßband 5 m (0-33-720), Cutter 18 mm (0-10-481), Multigrip Zange 250 mm (0-84-648), Bit Schraubendreher (FMHT-62690) mit Ratschenfunktion, inkl. 40 Bits
- Kompatibel mit PRO-STACK™ System
- Robuste Schnallen zur Befestigung auf weiteren STACK Aufbewahrungselementen oder dem PRO-STACK™ System
- Transparenter Deckel

KOMPATIBEL MIT  
**PRO-STACK™**

**PRO-STACK™**



ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK			
FMMT98106-1	44-teilig	X	1	3253561981067

## FATMAX® STECKSCHLÜSSEL-SETS (1/2" + 3/8" + 1/4")

### 1/2" FATMAX® STECKSCHLÜSSEL-SET, 26-TLG.

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 1/2" Umschaltknarre (120 Zähne) mit Umschalthebel und Handgriff aus Bi-Material
- 1/2" Steckschlüssel 6-Kant: 8 bis 24, 27, 30, 32, 34 mm
- 1/2" Verlängerungen: 75 und 250 mm
- 1/2" Universal-Kardangelenk
- 1/2" „T“-Gleit-Adapter
- Ausführung: Chrom satiniert

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK			
FMMT82685-1	26-teilig	-	1	3253561826856

## 3/8" FATMAX® ROTATOR™ UMSCHALTKNARRE MIT STECKSCHLÜSSELN, 9-TLG.

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Um 360° drehbarer Griff – für leichten Zugang in engen Bauräumen
- Schwarz-Chrom Ausführung in Premiumqualität
- Einhandbedienung, Auslösemechanismus
- Vollständig ISO-konform



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
0-94-606	Umschaltknarre, Steckschlüssel: 8-10-11-12-13-15-17-19 mm	X	3	3253560946067

## 1/4" FATMAX® ROTATOR UMSCHALTKNARRE MIT STECKSCHLÜSSELN, 11-TLG.

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Um 360° drehbarer Griff – für leichten Zugang in engen Räumen
- Schwarz-Chrom Ausführung in Premiumqualität
- Einhandbedienung, Auslösemechanismus
- Vollständig ISO-konform



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0-94-607	Umschaltknarre, Steckschlüssel: 4-5-5.5-6-7-8-9-10-11-13 mm	X	3	3253560946074

## 1/4" FATMAX® STACK STECKSCHLÜSSEL-SET, 48-TLG. – MEDIUM

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 1/4" Umschaltknarre (120 Zähne), Handgriff aus Bi-Material
- 1/4" Steckschlüssel 6-Kant: 4 bis 14 mm + 30 Bits
- 1/4" Verlängerungen: 75 mm und 150 mm
- 1/4" Universal-Kardangelenk
- 1/4" Bithalter
- 1/4" Steckgriff
- Robuste Schnallen zur Befestigung auf weiteren STACK Aufbewahrungselementen oder dem PRO-STACK™ System
- Transparenter Deckel
- Kompakt und robust keinen Platz mehr verschenken



ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FMMT98101-0	48-teilig	X	1	3253560981013

## 1/4" FATMAX® STECKSCHLÜSSEL-SET, 42-TLG.

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 1/4" Umschaltknarre mit Umschalthebel und Handgriff aus Bi-Material
- 1/4" Steckschlüssel 6-Kant: 4, 4,5, 5, 5,5, 6 bis 14 mm
- 1/4" Verlängerungen: 75 und 150 mm
- 1/4" Universal-Kardangelenk
- 1/4" „T“-Gleit-Adapter
- Umfassendes Bitsortiment + Bit-Adapter
- Ausführung: Chrom satiniert



ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FMMT82683-1	42-teilig	-	1	3253561826832

## 1/4" MT STECKSCHLÜSSEL-SET, 37-TLG.



- 1/4" Umschaltknarre (72 Zähne) mit Umschalthebel und Handgriff aus Bi-Material
- 1/4" Steckschlüssel 12-Kant: 4, 4,5, 5, 6 bis 14 mm
- 1/4" Verlängerung: 75 mm
- Umfassendes Bitsortiment + Bit-Adapter
- Ausführung: Chrom satiniert



[VIDEO ANSCHAUEN](#)

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK			
STMT82672-0	37-teilig	-	1	3253560826727

## 1/2" + 1/4" FATMAX® STECKSCHLÜSSEL-SET, 49-TLG.

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 1/4" und 1/2" Umschaltknarren (120 Zähne) mit Umschalthebel und Handgriff aus Bi-Material
- 1/4" Steckschlüssel 6-Kant: 4 bis 14 mm
- 1/2" Steckschlüssel 6-Kant: 10 bis 24 mm
- Ring-Maulschlüssel: 6 bis 19 mm
- 1/4" Verlängerungen: 75 und 125 mm und 1/2" Verlängerungen: 75 und 150 mm
- 1/4" und 1/2" Universal-Kardangelenke
- 1/4" Gleitgriff + „T“-Gleit-Adapter
- Ausführung: Chrom satiniert



[VIDEO ANSCHAUEN](#)

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK			
FMMT82827-1	49-teilig	-	1	3253561828270

## 1/2" + 1/4" FATMAX® STECKSCHLÜSSEL-SET, 72-TLG.

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 1/4" und 1/2" Umschaltknarren (72 Zähne) mit Umschalthebel und Handgriff aus Bi-Material
- 1/4" Steckschlüssel 6-Kant: 5,5 bis 14 mm
- 1/2" Steckschlüssel 6-Kant: 8 bis 32 mm
- 1/4" lange Steckschlüssel 6-Kant: 6 bis 14 mm
- 1/4" Verlängerungen: 75 und 125 mm und 1/2" Verlängerungen: 75 und 150 mm
- 1/4" und 1/2" Universal-Kardangelenke
- 1/4" Steckgriff
- 1/2" Zündkerzenschlüssel 16 und 21 mm
- Umfassendes Bitsortiment + Bit-Adapter
- Ausführung: Chrom satiniert



[VIDEO ANSCHAUEN](#)

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK			
STMT82831-1	72-teilig	-	1	3253561828317

## 1/2" + 1/4" FATMAX® STECKSCHLÜSSEL-SET, 81-TLG.

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 1/4" und 1/2" Umschaltknarren (120 Zähne) mit Umschalthebel und Handgriff aus Bi-Material
- 1/4" Steckschlüssel 6-Kant: 4 bis 14 mm, 1/4" lange Steckschlüssel 6-Kant: 4 bis 14 mm
- 1/2" Steckschlüssel 6-Kant: 8 bis 34 mm
- 1/4" Verlängerungen: 75 und 150 mm und 1/2" Verlängerungen: 75 und 125 mm
- 1/4" und 1/2" Universal-Kardangelenke
- 1/4" Steckgriff + 1/4" Gleitgriff
- 1/2" Zündkerzenschlüssel 16 und 21 mm
- Umfassendes Bitsortiment + Bit-Adapter



ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK			
FMMT82826-1	81-teilig	-	1	3253561828263

## STANLEY® WERKZEUG-SET IM KOFFER, 142-TLG.



- Leichter und langlebiger Werkzeugkoffer aus Aluminium mit Klappgriff und Metallschließen



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
STMT98109-1	<p>Wasserpumpenzange 250 mm, Kombinationszange 160 mm, Seitenschneider 160 mm, Messer mit Abbrechklinge, Multifunktionsschere, verstellbarer Schraubenschlüssel 250 mm, 12 Ring-Maulschlüssel (8 - 19 mm), Organizer aus Kunststoff, 1/4" Bi-Material Umschaltknarre (72 Zähne), 10 Steckschlüssel 1/4" 6-Kant (5,5 - 14 mm), 2 Verlängerungen 1/4" (75 / 150 mm), 1/4" Bitaufnahme, 1/4" Universal-Kardangelenk, 1/2" Bi-Material Umschaltknarre (72 Zähne), 13 Steckschlüssel 1/2" 6-Kant (10 - 24 mm, 27, 30 und 32 mm), 2 Verlängerungen 1/2" (75 / 250 mm), 1/2" Universal-Kardangelenk, 3 Zündkerzensteckschlüssel 1/2" (13, 19, 21 mm), Bit-Set 61-teilig, 9 Schakschlüssel, 8 Schraubendreher (PH1, PH2, PZ1, PZ2, Schlitz 6,5 x 150 / 3 x 75), Spannungsprüfer, Bügelsäge, Stabtaschenlampe, DIN Hammer 300 g, Torpedo Wasserwaage, 5 m Maßband</p>	-	1	3253561981098

**VIDEO ANSCHAUEN**

## STANLEY® WERKZEUG-SET IM KOFFER, 119-TLG.



- Der aus leichtem Aluminium gefertigte Koffer ist robust und langlebig und hält den Bedingungen auf der Baustelle stand
- Alle Werkzeuge sind übersichtlich angeordnet und leicht zugänglich



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG SET			
STMT72986-1	<p>Multifunktionszange 250 mm, Kombizange 160 mm, Spitzzange 160 mm, Schneidezange 160 mm, Mehrzweckschere 205 mm, DIN-Hammer-300g, 18 mm Cutter, Bandmaß 5 m, Schraubendreher OPTx50 mm, 1x75 mm, 2x100 mm, 3x75 mm, 5,5x100 mm, 8x175 mm, 4x100 mm, 4x100 mm, 6,5x150 mm, Sechskantschlüssel 9-tlg. langer Schaf, Wasserwaage, Torpedo Kunststoff/Alu 23 cm, 1/4" 6-Kant-Steckschlüssel 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm voll poliert, 1/4" Verlängerung 2", 1/4" Verlängerung 3", 1/4" Universalgelenk, 1/4" Drehgriff, 1/4" - 21/4 Bithalter, 1/2" 6-Kant Steckschlüssel 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm voll poliert, 1/2" Verlängerung 5", 1/2" Verlängerung 3", 1/2" Kardangelenk, Bit Set 61-tlg., 1/4" + 1/2" Bi-Material-Ratsche mit niedrigem Profil, verstellbarer Schraubenschlüssel 250 mm</p>	-	1	3253561729867

**VIDEO ANSCHAUEN**





# SCHLÜSSEL

## FATMAX® DOPPEL-MAULSCHLÜSSEL

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Um 15° gekröpfter Kopf für eine bessere Zugänglichkeit
- Verbesserter Schraubenkontakt, verhindert Abrutschen dank des Anti-Rutsch-Profils



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMMT13062-0	FATMAX® Doppel-Maulschlüssel, 6 x 7 mm	X	1	3253560130626
FMMT13065-0	FATMAX® Doppel-Maulschlüssel, 8 x 9 mm	X	1	3253560130657
FMMT13066-0	FATMAX® Doppel-Maulschlüssel, 10 x 11 mm	X	1	3253560130664
FMMT13067-0	FATMAX® Doppel-Maulschlüssel, 12 x 13 mm	X	1	3253560130671
FMMT13068-0	FATMAX® Doppel-Maulschlüssel, 14 x 15 mm	X	1	3253560130688
FMMT13069-0	FATMAX® Doppel-Maulschlüssel, 16 x 17 mm	X	1	3253560130695
FMMT13070-0	FATMAX® Doppel-Maulschlüssel, 18 x 19 mm	X	1	3253560130701
FMMT13071-0	FATMAX® Doppel-Maulschlüssel, 20 x 22 mm	X	1	3253560130718
FMMT13072-0	FATMAX® Doppel-Maulschlüssel, 21 x 23 mm	X	1	3253560130725
FMMT13073-0	FATMAX® Doppel-Maulschlüssel, 24 x 26 mm	X	1	3253560130732
FMMT13074-0	FATMAX® Doppel-Maulschlüssel, 25 x 28 mm	X	1	3253560130749
FMMT13077-0	FATMAX® Doppel-Maulschlüssel, 30 x 32 mm	X	1	3253560130770

# FATMAX® RING-MAULSCHLÜSSEL MIT RATSCHE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 72 Zähne Ratschenmechanismus (12-Kant) – Erlaubt 5° Schritte und damit eine hohe Genauigkeit in der Anwendung
- Um 15° gekröpfter Kopf für eine bessere Zugänglichkeit
- Verbesserter Schraubenkontakt, verhindert Abrutschen dank des Anti-Rutsch-Profiles

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
<b>FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, kurze Ausführung</b>				
FMMT13097-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 8 mm, kurz	X	1	3253560130978
FMMT13098-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 10 mm, kurz	X	1	3253560130985
FMMT13109-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 12 mm, kurz	X	1	3253560131098
FMMT13111-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 13 mm, kurz	X	1	3253560131111
FMMT13112-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 14 mm, kurz	X	1	3253560131128
FMMT13113-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 17 mm, kurz	X	1	3253560131135
FMMT13115-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 19 mm, kurz	X	1	3253560131159
<b>FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche &amp; Umschaltthebel</b>				
FMMT13081-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 8 mm	X	1	3253560130817
FMMT13082-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 9 mm	X	1	3253560130824
FMMT13083-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 10 mm	X	1	3253560130831
FMMT13084-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 11 mm	X	1	3253560130848
FMMT13085-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 12 mm	X	1	3253560130855
FMMT13086-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 13 mm	X	1	3253560130862
FMMT13087-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 14 mm	X	1	3253560130879
FMMT13088-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 15 mm	X	1	3253560130886
FMMT13089-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 16 mm	X	1	3253560130893
FMMT13094-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 17 mm	X	1	3253560130947
FMMT13095-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 18 mm	X	1	3253560130954
FMMT13096-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 19 mm	X	1	3253560130961

## FATMAX® RING-MAULSCHLÜSSEL MIT RATSCHE, SETS

**STANLEY**  
**FATMAX**

### MEHR KOMFORT UND SICHERES ARBEITEN OHNE ABZURUTSCHEN

- Mit Anti-Rutsch-Profil
- Inklusive praktischem Halter
- Ausführung: Satin verchromt - robust und langlebig



ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	BESCHREIBUNG SETS			
FMMT82848-0	7-teilig	8-10-12-13-14-17-19 mm	X	1	3253560828486
FMMT82849-0	12-teilig	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	X	1	3253560828493
FMMT82900-0	7-teilig	kurze Ausführung: 8-10-12-13-14-17-19 mm	X	1	3253560829001

**VIDEO ANSCHAUEN**

## RING-MAULSCHLÜSSEL MIT RATSCHEN, 180° SCHWENKBAR, 6-TLG.



- MaxiDrive Plus™ Profil für beste Verbindung von Mutter und Schlüssel
- Effizient und schnell wie eine Ratsche
- Befestigen und Lösen ohne Loslassen
- Ratsche schwenkbar (> 180°), daher besonders geeignet für Arbeiten in engen Zwischenräumen
- Risiko des unbeabsichtigten Lösen wird entscheidend reduziert
- Matte Nickel-Beschichtung schützt vor Korrosion

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	BESCHREIBUNG SET			
4-91-444	6-teilig	8-10-12-13-17-19 mm	X	2	3253564914444

## FATMAX® RING-MAULSCHLÜSSEL

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 12-Kant – vielseitig einsetzbarer Ring-Maulschlüssel zur einfachen Montage für eine Vielzahl von Anwendungen
- Um 15° gekröpfter Kopf für eine bessere Zugänglichkeit
- Verbesserter Schraubenkontakt, verhindert Abrutschen dank des Anti-Rutsch-Profiles

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
FMMT13029-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel, 6 mm	X	1	3253560130299
FMMT13030-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel, 7 mm	X	1	3253560130305
FMMT13031-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel, 8 mm	X	1	3253560130312
FMMT13032-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel, 9 mm	X	1	3253560130329
FMMT13033-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel, 10 mm	X	1	3253560130336
FMMT13034-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel, 11 mm	X	1	3253560130343
FMMT13035-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel, 12 mm	X	1	3253560130350
FMMT13036-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel, 13 mm	X	1	3253560130367
FMMT13037-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel, 14 mm	X	1	3253560130374
FMMT13038-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel, 15 mm	X	1	3253560130381
FMMT13039-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel, 16 mm	X	1	3253560130398
FMMT13040-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel, 17 mm	X	1	3253560130404
FMMT13041-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel, 18 mm	X	1	3253560130411
FMMT13042-0	FATMAX® Ring-Maulschlüssel, 19 mm	X	1	3253560130428

## FATMAX® STACK RING-MAULSCHLÜSSEL-SET, 12-TLG. – MEDIUM

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Ring-Maulschlüssel mit Abrutschschutz: 6 bis 17 mm
- Robuste Schnallen zur Befestigung auf weiteren STACK Aufbewahrungselementen
- Transparenter Deckel
- Kompakt und robust keinen Platz mehr verschenken

KOMPATIBEL MIT  
**PRO-STACK™**

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK			
FMMT98104-0	12-teilig	X	1	3253560981044

## STANLEY® FLACHER RING-MAULSCHLÜSSEL MIT RATSCHE



- 72 Zähne Ratschenmechanismus – größere Genauigkeit in der Anwendung durch 5° Betätigungsinkel
- Vielseitig einsetzbar zur einfachen Montage bei einer Vielzahl von Anwendungen

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STMT89908-0	STANLEY® Flacher Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 8 mm	X	1	3253560899080
STMT89909-0	STANLEY® Flacher Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 9 mm	X	1	3253560899097
STMT89910-0	STANLEY® Flacher Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 10 mm	X	1	3253560899103
STMT89911-0	STANLEY® Flacher Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 11 mm	X	1	3253560899110
STMT89912-0	STANLEY® Flacher Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 12 mm	X	1	3253560899127
STMT89913-0	STANLEY® Flacher Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 13 mm	X	1	3253560899134
STMT89914-0	STANLEY® Flacher Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 14 mm	X	1	3253560899141
STMT89915-0	STANLEY® Flacher Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 15 mm	X	1	3253560899158
STMT89916-0	STANLEY® Flacher Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 16 mm	X	1	3253560899165
STMT89917-0	STANLEY® Flacher Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 17 mm	X	1	3253560899172
STMT89918-0	STANLEY® Flacher Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 18 mm	X	1	3253560899189
STMT89919-0	STANLEY® Flacher Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, 19 mm	X	1	3253560899196

## STANLEY® RING-MAULSCHLÜSSEL



- Um 15° gekröpfter Kopf für eine bessere Zugänglichkeit

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STMT95908-0	STANLEY® Ring-Maulschlüssel, 8 mm	X	1	3253560959081
STMT95787-0	STANLEY® Ring-Maulschlüssel, 9 mm	X	1	3253560957872
STMT95788-0	STANLEY® Ring-Maulschlüssel, 10 mm	X	1	3253560957889
STMT95789-0	STANLEY® Ring-Maulschlüssel, 11 mm	X	1	3253560957896
STMT95790-0	STANLEY® Ring-Maulschlüssel, 12 mm	X	1	3253560957902
STMT95791-0	STANLEY® Ring-Maulschlüssel, 13 mm	X	1	3253560957919
STMT95792-0	STANLEY® Ring-Maulschlüssel, 14 mm	X	1	3253560957926
STMT95909-0	STANLEY® Ring-Maulschlüssel, 15 mm	X	1	3253560959098
STMT95910-0	STANLEY® Ring-Maulschlüssel, 16 mm	X	1	3253560959104
STMT95793-0	STANLEY® Ring-Maulschlüssel, 17 mm	X	1	3253560957933
STMT95911-0	STANLEY® Ring-Maulschlüssel, 18 mm	X	1	3253560959111
STMT95912-0	STANLEY® Ring-Maulschlüssel, 19 mm	X	1	3253560959128

## CHROME RING-MAULSCHLÜSSEL, 6-TLG.



- Wiederverwendbarer Halter für leichtes Verstauen in Haus und Wohnung
- Beliebtes Set für die Nutzung in Alltag und Freizeit: bei Arbeiten am Auto, im Garten, im Modellbau
- Gelaserte Kennzeichnungen für schnelles Erkennen der Schlüsselweite

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	BESCHREIBUNG SET			
4-94-646	6-teilig	10 bis 15 mm	X	2	3253564946469

## RATSCHEMAULSCHLÜSSEL, SELBSTSPANNEND



- Selbsteinstellender Hakenschlüssel für Schrauben von 8 bis 24 mm
- Lösen des Schlüssels von der Schraube nicht notwendig
- Schnelles Anziehen und Lösen von Befestigungen
- Bi-Material Griff für hohen Halt und Komfort
- Schlüssel geschmiedet
- Direkte Testmöglichkeit an der Verpackung



ARTIKEL-NR.	MAULWEITE IN MM	LÄNGE IN MM			
4-87-988	8 - 14	200	X	1	3253564879880
4-87-989	13 - 19	230	X	1	3253564879897
4-87-990	17 - 24	265	X	1	3253564879903

## ROLLGABELSCHLÜSSEL

### FATMAX® BI-MATERIAL ROLLGABELSCHLÜSSEL

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Rollgabelschlüssel mit Schnellverstellung – Schnelle und innovative Einstellung durch Herunterdrücken des Rads
- Radmechanismus für schnelles und präzises Einstellen
- Parallel, um 15° versetzt angeordnete Backen für sicheren Halt und beste Reichweite
- Schlanke und dünne Backen für hohe Zugänglichkeit
- Zweikomponenten-Griff mit Griffzonen für komfortable Handhabung und maximale Kontrolle
- Lasergeätzte metrische und imperiale Skalen
- Öffnung zur sicheren Befestigung an Werkzeugleinen und zur Aufbewahrung
- Ausführung: Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert für maximale Festigkeit und Haltbarkeit, Kopf teilpoliert

ARTIKEL-NR.	MAULWEITE IN MM	LÄNGE IN MM			
FMHT13125-0	24	150	X	1	3253560131258
FMHT13126-0	29	200	X	1	3253560131265
FMHT13127-0	33	250	X	1	3253560131272
FMHT13128-0	38	300	X	1	3253560131289

[VIDEO ANSCHAUEN](#)

### FATMAX® ROLLGABELSCHLÜSSEL

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Radmechanismus für schnelles und präzises Einstellen
- Parallel, um 15° versetzt angeordnete Backen für sicheren Halt und beste Reichweite
- Lasergeätzte metrische und imperiale Skalen
- Öffnung zur sicheren Befestigung an Werkzeugleinen und zur Aufbewahrung
- Ausführung: Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Kopf hochglanzpoliert

ARTIKEL-NR.	MAULWEITE IN MM	LÄNGE IN MM			
0-95-872	24	150	X	4	3253560958725
0-95-873	30	200	X	4	3253560958732
0-95-874	35	250	X	4	3253560958749
0-84-540	41	300	X	4	3253560845407
0-95-876	45	380	X	4	3253560958763

## FATMAX® DEMOLITION ROLLGABELSCHLÜSSEL 4-IN-1

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 4 Funktionen in einem Werkzeug: verstellbarer Schraubenschlüssel, Hammer, Abbruchstange und Nagelzieher
- Schwarze Phosphat-Oberfläche bietet ein stärkeres Material und eine erhöhte Lebensdauer
- Mit einer speziell verstärkten Schlagfläche bietet dieser Schraubenschlüssel eine stärkere und sicherere Lösung für die Bedürfnisse des Anwenders
- Hergestellt aus gehärtetem Stahl, perfekt für die härtesten Arbeiten
- Aufhängeloch: Aufhängen oder Sichern des Werkzeugs für sicheres Arbeiten in der Höhe

ARTIKEL-NR.	MAULWEITE IN MM	LÄNGE IN MM			
FMHT0-75081	37	250	X	1	3253560750817

## STANLEY® BI-MATERIAL ROLLGABELSCHLÜSSEL



- Radmechanismus für schnelles und präzises Einstellen
- Parallele, um 15° versetzt angeordnete Backen für sicheren Halt und beste Reichweite
- Schlanke und dünne Backen für hohe Zugänglichkeit
- Zweikomponenten-Griff mit Griffzonen für komfortable Handhabung und maximale Kontrolle
- Lasergeätzte metrische und imperiale Skalen
- Öffnung zur sicheren Befestigung an Werkzeugleinen und zur Aufbewahrung
- Ausführung: Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert für maximale Festigkeit und Haltbarkeit, Kopf teilpoliert

ARTIKEL-NR.	MAULWEITE IN MM	LÄNGE IN MM			
0-90-947	26	150	X	1	3253560909475
0-90-948	31	200	X	1	3253560909482
0-90-949	36	250	X	1	3253560909499
0-90-950	40	300	X	1	3253560909505

**VIDEO ANSCHAUEN**

## STANLEY® ROLLGABELSCHLÜSSEL



- Radmechanismus für schnelles und präzises Einstellen
- Parallele, um 15° versetzt angeordnete Backen für sicheren Halt und beste Reichweite
- Lasergeätzte metrische und imperiale Skalen
- Öffnung zur sicheren Befestigung an Werkzeugleinen und zur Aufbewahrung
- Ausführung: Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Kopf hochglanzpoliert

ARTIKEL-NR.	MAULWEITE IN MM	LÄNGE IN MM			
STHT13121-0	19	150	X	1	3253560131210
STHT13122-0	24	200	X	1	3253560131227
STHT13123-0	29	250	X	1	3253560131234
STHT13156-0	34	300	X	1	3253560131562

**VIDEO ANSCHAUEN**



# STIFTSCHLÜSSELSETS

## FATMAX® STIFTSCHLÜSSEL INNENSECHSKANT

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Mit patentiertem Einrast- und Fixierungsmechanismus
- Einfacher Druck der Tastensperre fixiert die Stiftschlüssel in der gewünschten Position
- Stiftschlüssel in drei Positionen fixierbar: 90°, 135°, 180° für Flexibilität und leichten Zugang an engen Stellen
- Ergonomischer Korpus für besseren Grip – mehr Drehmoment bei der Anwendung

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	BESCHREIBUNG SETS			
0-97-552	8-teilig	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8 mm	X	12	3253560975524
0-97-553	8-teilig	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	X	12	3253560975531

## STIFTSCHLÜSSEL INNENSECHSKANT



- Ergonomischer Handgriff – sicherer Halt auch mit feuchten oder öligen Händen
- Alle Schlüssel gut sichtbar gekennzeichnet für leichten und schnellen Zugang
- Geschrägte Kanten für leichtes Einführen des Schlüssels
- Schwarz phosphatiert

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	BESCHREIBUNG SETS			
2-69-264	8-teilig	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8 mm	X	12	3253562692641
2-69-266	8-teilig	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	X	12	3253562692665

## STIFTSCHLÜSSEL INNENSECHSKANT, LANG, 9-TLG.



- Silizium-Stahl
- Ausführung: phosphatiert

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	BESCHREIBUNG SET			
1-13-947	9-teilig	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	-	1	3253561139475

## STIFTSCHLÜSSEL INNENSECHSKANT, LANG, MIT KUGELKOPF, 9-TLG.



- Silizium-Stahl
- Ausführung: phosphatiert

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	BESCHREIBUNG SET			
1-13-976	9-teilig	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	-	1	3253561139765

## STIFTSCHLÜSSEL INNENSECHSKANT



- Silizium-Stahl, schwarz phosphatiert
- Im praktischen Kunststoffhalter

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	BESCHREIBUNG SETS			
4-69-262	7-teilig	2.5-3-4-5-6-8-10 mm	X	12	3253564692625
4-69-263	8-teilig	T9-T10-T15-T20-T25-27-T30-T40	X	12	3253564692632

## STIFTSCHLÜSSEL INNENSECHSKANT



- Im praktischen Kunststoffhalter nach Größen sortiert

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	BESCHREIBUNG SET			
0-69-253	10-teilig	1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6-8-10 mm	X	12	3253560692537

## STIFTSCHLÜSSEL INNENSECHSKANT, LANG, MIT KUGELKOPF, 9-TLG.



- Im praktischen Kunststoffhalter
- Mit Kugelkopf – Arbeiten im Winkel bis zu 25°

ARTIKEL-NR.	ANZAHL STÜCK	BESCHREIBUNG SET			
0-69-256	9-teilig	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	X	6	3253560692568

# MULTIFUNKTIONSWERKZEUG

## MULTIFUNKTIONSWERKZEUG 14-IN-1



- Sicherer Schließmechanismus, leichte und sichere Auswahl des benötigten Werkzeugs
- Robustes und haltbares Gehäuse mit Stahleinlagen
- Kompaktes und leicht transportierbares Klappdesign
- Bithalter arretierbar bei 90°, 135° und 180°
- 14-in-1 Multifunktionswerkzeug enthält: Steckschlüssel 10, 11, 12, 13 mm, 1/4", Bits: 2x Schlitz, 2x Innensechskant, 2x Phillips®, Messer-Klinge, Feile, Säge, Flaschenöffner

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG			
STHT0-70695	Multifunktionswerkzeug 14-in-1	-	4	3253560706951

	10
	76
	116
	156
	178
	212
	222
	240
	256
	272
	298
	302





10



76



116



156



178



196



212



222



240



256



272



276



302

299

# SCHUTZAUSRÜSTUNG




# SCHUTZAUSRÜSTUNG

## FATMAX® MULTIFUNKTIONS- UND ARBEITSWESTE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Zahlreiche leicht zugängliche Fächer und Befestigungsmöglichkeiten – zum leichten Transport häufig benutzter Werkzeuge
- Einheitsgröße, individuell anpassbar an jeden Körperbau
- Atmungsaktiv - angenehmes Tragegefühl auch bei hohen Temperaturen, kein Wärme- oder Feuchtigkeitsstau
- Sicherheit durch reflektierende Einsätze
- Robust – doppeltes Material an sensiblen Bereichen zum Schutz vor scharfkantigen Gegenständen
- Fach für persönliche Gegenstände (Mobiltelefon usw.)
- Verborgene Innentasche zur sicheren Aufbewahrung von Dokumenten usw.



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	□	☒	■
FMST1-71181	FATMAX® Multifunktions- und Arbeitsweste	-	1	3253561711817



10



76



116



156



178



196



212



222



240



256



301

302

## FATMAX® GEL-KNIESCHÜTZER, HALBHARTGEFORMT

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Kniestützer mit High Memory Gel für den täglichen Gebrauch, insbesondere geeignet für langes Arbeiten auf den Knien, bei denen Bewegungsfreiheit wichtig ist
- Breite, einzelne Neoprenriemen bieten maximalen Komfort beim Tragen und einen sicheren Sitz
- Das ergonomische Design sichert maximalen Komfort und reduziert Ermüdungserscheinungen
- 1680 Denier Gewebe für Abriebfestigkeit und Langlebigkeit
- Die halbhartgeformte Konstruktion bietet optimalen Schutz

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	PDF	DATA SHEET	Barcode
FMST82959-1	FATMAX® Gel-Kniestützer, halbhartgeformt	-	1	3253561829598

## FATMAX® GEL-KNIESCHÜTZER

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Kniestützer mit High Memory Gel für den täglichen Gebrauch, insbesondere geeignet für langes Arbeiten auf den Knien und Dachdeckerarbeiten
- Ein einzelner, breiter Neoprenriemen für maximalen Komfort beim Tragen und einen sicheren Sitz
- Der geformte Schaumkörper bietet zusätzlichen Komfort
- 1680 Denier Gewebe für Abriebfestigkeit und Langlebigkeit
- Die halbstarre, flache Kappe mit TPE (Thermoplastische Elastomere) eignet sich optimal für Rutschsicherung und verhindert Beschädigungen am Boden

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	PDF	DATA SHEET	Barcode
FMST82960-1	FATMAX® Gel-Kniestützer	-	1	3253561829604

## FATMAX® HARTSCHALEN-KNIESCHÜTZER

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Kniestützer mit Hartschalen für vielfältige Anwendungen, insbesondere geeignet für Arbeiten im Außenbereich, wie zum Beispiel im Landschaftsbau
- Das konturierte, flache Design bietet genügend Flexibilität und Bewegungsfreiheit
- Zwei elastische Riemen und die flexiblen Schnallen sorgen für ein komfortables Tragegefühl
- Optimaler Komfort und Polsterung dank des hochdichten Schaums im Kniestützer

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	PDF	DATA SHEET	Barcode
FMST82961-1	FATMAX® Hartschalen-Kniestützer	-	1	3253561829611

## FATMAX® KNIESCHÜTZER FÜR EBENE BÖDEN

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Kniestützer für eine Vielzahl von Anwendungen, insbesondere entwickelt für glatte und trockene Bodenbeläge
- Rutschfeste Beschichtung für bessere Griffigkeit und Beständigkeit
- Elastische Riemen und flexible Schnallen sorgen für komfortables Tragen
- Optimaler Komfort und Polsterung dank des hochdichten Schaums im Kniestützer
- 1680 Denier Gewebe für besondere Abriebfestigkeit

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	PDF	DATA SHEET	Barcode
FMST82962-1	FATMAX® Kniestützer für ebene Böden	-	1	3253561829628

301

# INDEX

## NACH ARTIKELNUMMERN

Artikel-Nr.	Seite								
0-10-018	125	0-11-725	148	2-15-288	162	0-16-875	182	5-21-299	194
1-10-018	125	2-11-725	148	2-15-289	162	0-16-876	182	5-21-393	194
4-10-018	125	3-11-725	148	1-15-317	171	0-16-877	182	5-21-398	194
0-10-028	153	0-11-800	149	1-15-368	168	0-16-878	182	5-21-399	192
0-10-088	133	2-11-800	149	1-15-379	168	0-16-879	182	5-21-508	194
0-10-095	125	8-11-800	149	1-15-403	168	0-16-880	182	5-21-515	195
1-10-099	133	0-11-911	150	1-15-441	175	0-16-881	182	0-22-441	188
2-10-099	133	1-11-911	150	0-15-556	166	0-16-882	182	0-22-443	188
2-10-122	131	2-11-911	150	1-15-558	172	2-16-883	182	0-22-444	188
0-10-150	125	1-11-916	150	2-15-558	172	2-16-885	182	0-22-445	189
1-10-150	125	6-11-916	150	1-15-559	172	2-16-887	182	0-22-450	188
0-10-151	125	0-11-921	150	2-15-594	162	2-16-888	182	0-22-451	188
1-10-151	125	1-11-921	150	2-15-595	162	0-16-890	182	0-22-455	188
0-10-189	138	2-11-921	150	2-15-599	162	0-16-891	182	0-22-456	188
1-10-189	138	4-11-921	150	0-15-801	172	0-16-892	182	0-22-460	189
2-10-199	134	8-11-921	150	0-15-842	172	2-17-202	164	0-22-464	189
0-10-244	140	0-11-952	151	1-15-842	172	2-17-204	164	0-22-465	190
0-10-245	140	1-11-952	151	2-15-842	172	2-17-206	173	0-22-467	190
0-10-299	134	0-11-983	151	0-15-900	172	1-17-750	232	0-22-469	190
0-10-401	144	1-11-983	151	0-15-906	172	1-17-751	232	0-22-471	190
0-10-409	125	2-11-983	151	1-15-906	172	1-17-752	232	0-22-473	190
0-10-411	124	2-11-987	150	1-15-907	172	1-17-753	232	0-22-475	190
0-10-418	125	1-12-003	186	0-16-050	183	1-17-754	232	0-22-477	190
1-10-418	125	1-12-004	186	2-16-217	183	1-17-755	232	0-22-486	188
0-10-421	124	1-12-005	186	0-16-251	181	4-18-327	204	0-22-491	189
8-10-421	124	1-12-006	186	0-16-252	181	4-18-328	204	0-22-499	188
0-10-425	124	1-12-007	186	0-16-253	181	4-18-329	204	0-22-500	189
1-10-425	124	1-12-020	184	0-16-254	181	4-18-330	204	0-22-501	188
0-10-431	124	1-12-033	187	0-16-255	181	4-18-331	204	0-28-206	220
0-10-475	123	1-12-034	187	0-16-256	181	4-18-332	204	0-28-500	152
0-10-481	123	1-12-060	184	0-16-257	181	4-18-333	204	0-28-510	152
1-10-481	123	1-12-100	187	0-16-258	181	1-19-800	177	0-28-590	152
0-10-486	123	1-12-102	185	0-16-259	181	2-20-037	175	0-30-457	87
0-10-598	144	0-12-105	187	0-16-260	181	0-20-092	174	1-30-457	87
0-10-778	131	1-12-116	185	0-16-261	181	0-20-108	169	0-30-487	87
0-10-780	134	1-12-137	185	0-16-262	181	1-20-110	170	1-30-487	87
0-10-788	132	1-12-151	187	0-16-263	181	2-20-149	175	0-30-497	87
0-10-789	130	1-12-152	187	0-16-265	181	2-20-180	163	1-30-497	87
0-10-810	143	1-12-204	186	0-16-266	181	0-20-331	167	0-30-657	87
0-10-813	143	1-12-205	186	0-16-267	181	1-20-437	168	1-30-657	87
0-10-819	130	1-12-220	185	2-16-268	181	1-20-447	168	0-30-687	87
0-10-820	123	1-13-901	255	2-16-271	181	0-20-501	167	1-30-687	87
0-10-825	142	1-13-902	255	2-16-382	183	2-20-528	162	0-30-697	87
0-11-221	151	1-13-906	255	2-16-383	183	2-20-529	162	1-30-697	87
1-11-221	151	1-13-907	255	2-16-384	183	2-20-530	162	1-32-125	87
0-11-300	148	1-13-947	296	2-16-385	183	1-20-531	169	0-33-191	85
1-11-300	148	1-13-976	297	2-16-386	183	2-20-533	162	1-33-191	85
0-11-301	148	2-14-562	154	2-16-387	183	2-20-534	174	0-33-194	85
1-11-301	148	2-14-563	154	2-16-388	183	0-20-556	165	1-33-194	85
2-11-301	148	2-14-564	154	2-16-389	183	2-20-556	165	1-33-195	85
3-11-301	148	2-14-566	154	2-16-390	183	1-20-600	176	0-33-198	85
0-11-325	148	2-14-567	154	2-16-391	183	0-20-807	171	1-33-198	85
1-11-325	148	2-14-568	154	2-16-392	183	5-21-102	193	0-33-218	85
0-11-411	151	0-15-061	173	2-16-393	183	5-21-103	193	1-33-218	85
1-11-515	152	0-15-106	173	2-16-394	183	5-21-104	193	0-33-238	85
0-11-700	149	1-15-122	170	2-16-395	183	5-21-115	194	1-33-238	85
1-11-700	149	0-15-211	171	2-16-396	183	5-21-122	192	0-33-442	85
2-11-700	149	0-15-218	170	0-16-870	182	5-21-291	195	1-33-442	85
4-11-700	149	2-15-244	162	0-16-871	182	5-21-293	195	0-33-514	84
0-11-718	148	0-15-252	165	0-16-872	182	5-21-295	192	0-33-522	84
2-11-718	148	2-15-281	162	0-16-873	182	5-21-296	192	1-33-522	84
3-11-718	148	2-15-283	162	0-16-874	182	5-21-297	193	0-33-527	84



Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
0-33-532	84	0-47-440	92	0-65-338	245	0-83-121	236	1-95-613	35
0-33-552	84	0-47-443	92	0-65-339	245	0-83-122	237	1-95-614	35
1-33-552	84	0-47-460	92	0-65-340	245	0-84-002	229	1-95-615	34
0-33-720	83	0-47-465	92	0-65-395	245	0-84-003	229	1-95-616	34
0-33-728	83	0-47-480	91	0-65-396	245	0-84-006	228	1-95-617	34
0-33-811	83	0-47-488	91	0-65-397	245	0-84-007	228	1-95-621	27
0-33-932	86	0-47-681	91	0-65-398	245	0-84-008	228	1-95-622	27
0-34-105	90	0-47-720	104	0-65-399	245	0-84-010	229	1-95-829	37
0-34-108	90	1-47-803	94	0-65-400	245	2-84-181	230	0-95-872	294
0-34-133	89	1-47-804	94	0-65-404	245	2-84-183	230	0-95-873	294
0-34-295	89	9-47-822	93	0-65-406	245	2-84-184	230	0-95-874	294
0-34-296	89	1-47-917	94	0-65-407	245	0-84-294	229	0-95-876	294
0-34-297	89	1-47-919	94	0-65-408	245	2-84-302	230	1-96-178	50
2-34-772	88	0-47-973	96	0-65-410	248	0-84-540	294	1-96-179	51
2-34-775	88	1-51-030	211	0-65-411	248	0-84-647	227	1-96-181	51
2-34-777	88	1-51-031	207	0-65-412	248	0-84-648	227	1-96-182	42
2-34-792	89	1-51-037	207	0-65-413	248	0-84-649	227	1-96-183	48
2-34-795	89	1-51-104	209	0-65-414	248	0-84-810	231	1-96-193	48
2-34-814	88	1-51-488	208	0-65-415	248	0-84-811	231	1-97-475	62
2-34-824	88	1-51-937	206	0-65-416	248	0-84-812	231	1-97-483	54
0-35-458	90	1-54-022	209	0-65-417	248	0-84-813	231	1-97-503	32
0-42-063	103	1-54-051	211	0-65-418	248	4-87-988	294	1-97-514	41
0-42-065	103	1-54-053	211	0-65-419	248	4-87-989	294	1-97-515	48
0-42-086	103	1-54-638	208	0-65-425	247	4-87-990	294	1-97-517	52
0-42-087	103	1-54-641	208	0-65-428	247	0-89-868	225	1-97-518	52
0-42-127	105	1-54-643	208	0-65-436	247	0-89-869	225	1-97-519	52
0-42-130	104	1-55-099	201	0-65-437	247	0-89-870	225	1-97-521	52
1-42-262	104	0-55-114	203	0-65-440	247	0-89-871	225	0-97-552	296
0-42-287	105	0-55-116	203	0-65-441	248	0-89-872	225	0-97-553	296
0-42-294	102	0-55-117	203	0-65-443	248	0-90-947	295	1-CT106T	267
0-42-323	105	1-55-119	201	0-65-479	244	0-90-948	295	1-CT108T	267
0-43-511	102	1-55-120	200	0-65-481	244	0-90-949	295	1-CT109T	267
1-43-524	98	1-55-503	202	0-65-482	244	0-90-950	295	1-GS10DT	271
1-43-525	98	1-55-504	202	0-65-483	244	4-91-444	292	1-GS20DT	271
1-43-536	98	1-55-513	202	0-65-490	246	1-92-064	35	1-PAA42T	269
1-43-537	98	1-55-515	202	0-66-357	254	1-92-065	35	1-PAA44T	269
1-43-548	98	1-55-521	202	0-66-358	254	1-92-066	35	1-PAA48T	269
1-43-549	98	1-55-525	202	0-68-010	254	1-92-067	35	1-PAA52T	269
1-43-553	100	1-55-526	203	1-69-100	216	1-92-748	53	1-PAA54T	269
1-43-554	100	1-56-001	210	0-69-253	297	1-92-761	56	1-PAA58T	269
1-43-555	100	0-58-111	205	0-69-256	297	1-92-762	55	1-PAA62T	269
1-43-556	100	0-58-112	205	4-69-262	297	1-92-978	31	1-PAA64T	269
1-43-557	100	0-58-113	205	4-69-263	297	1-92-980	60	1-PAA66T	269
1-43-558	100	0-58-114	205	2-69-264	296	1-93-278	31	1-SWK-BN050T	267
1-43-572	98	1-58-501	205	2-69-266	296	1-93-301	214	1-SWK-BN375T	267
0-43-603	102	0-58-930	205	1-70-316	37	1-93-329	51	1-SWKBN075T	267
0-43-609	101	0-64-983	244	1-70-319	42	1-93-330	49	1-SWKBN100T	267
1-45-013	95	0-64-984	244	1-70-326	29	1-93-601	49	1-SWK-BN0625T	267
1-45-530	95	0-65-006	244	0-70-450	152	1-93-935	34	1-SWKBN1187T	267
1-45-685	96	0-65-016	244	0-77-030	114	1-93-950	45	1-TRA202T	266
1-45-686	96	0-65-017	244	1-77-174	106	1-93-951	41	1-TRA204T	266
1-45-687	96	0-65-096	244	1-77-176	106	1-93-952	41	1-TRA204-5T	266
2-46-017	95	0-65-098	244	1-79-206	28	1-93-968	28	1-TRA205T	266
2-46-222	95	0-65-137	244	1-79-213	40	1-93-978	56	1-TRA205-5T	266
0-46-529	94	0-65-138	244	1-79-215	46	1-93-980	56	1-TRA206T	266
0-46-535	94	0-65-139	244	1-79-216	35	1-93-981	56	1-TRA206-5T	266
0-46-825	94	0-65-141	244	1-79-217	35	0-94-606	286	1-TRA208T	266
2-47-064	96	0-65-143	244	1-79-218	35	0-94-607	287	1-TRA209T	266
0-47-100	93	0-65-204	245	0-83-033	236	4-94-646	293	1-TRA704T	266
0-47-101	93	0-65-206	245	0-83-034	236	1-94-738	37	1-TRA704-5T	266
0-47-312	97	0-65-207	245	0-83-035	236	1-94-745	55	1-TRA705T	266
0-47-314	97	0-65-209	245	1-83-065	237	1-94-749	34	1-TRA705-5T	266
0-47-315	97	0-65-224	245	1-83-066	237	1-95-152	274	1-TRA706T	266
0-47-316	97	0-65-316	245	1-83-067	237	1-95-154	275	1-TRA706-5T	266
0-47-322	97	0-65-317	245	1-83-068	237	1-95-564	232	1-TRA708T	266
1-47-324	97	0-65-319	245	1-83-069	237	1-95-566	232	1-TRA708-5T	266
1-47-329	97	0-65-335	245	9-83-079	236	1-95-567	232	1-TRA709T	266
1-47-403	94	0-65-336	245	9-83-080	236	1-95-611	46	1-TRA709-5T	266
1-47-404	94	0-65-337	245	0-83-100	236	1-95-612	35	1-TRR134T	267



Artikel-Nr.	Seite								
1-TRR135T	267	FMHT0-83244	235	FMHT81507-1	275	FMMT17211-0	280	FMMT82827-1	288
1-TRR136T	267	FMHT0-83245	235	FMHT81509-0	274	FMMT17212-0	280	FMMT82848-0	291
15-261	216	FMHT0-83246	235	FMHT81511-0	274	FMMT17213-0	280	FMMT82849-0	291
15-273	216	FMHT0-83247	235	FMHT83006-0	234	FMMT17214-0	280	FMMT82900-0	291
6-GR100	270	FMHT0-96230	227	FMHT83007-0	234	FMMT17215-0	280	FMMT98101-0	287
6-GR25	271	FMHT1-33856	84	FMHT83008-0	234	FMMT17216-0	280	FMMT98102-0	285
6-MR55	268	FMHT1-51275	207	FMHT83550-1	239	FMMT17217-0	280	FMMT98103-1	285
6-MR77	268	FMHT1-51276	207	FMHT83552-1	239	FMMT17218-0	280	FMMT98104-0	292
6-MR100	268	FMHT1-51277	207	FMMT13029-0	292	FMMT17219-0	280	FMMT98106-1	286
6-PHT150	265	FMHT1-51278	207	FMMT13030-0	292	FMMT17220-0	280	FMST1-70749	43
6-TR45	263	FMHT1-55008	203	FMMT13031-0	292	FMMT17221-0	280	FMST1-71180	44
6-TRE550	260	FMHT1-55009	203	FMMT13032-0	292	FMMT17222-0	280	FMST1-71181	300
6-TRE650	260	FMHT1-55010	203	FMMT13033-0	292	FMMT17223-0	280	FMST1-71219	34
FMHT0-10288	131	FMHT10365-0	139	FMMT13034-0	292	FMMT17224-0	280	FMST1-71943	25
FMHT0-10311	143	FMHT10367-0	139	FMMT13035-0	292	FMMT17225-0	280	FMST1-71966	18
FMHT0-10320	141	FMHT10369-0	139	FMMT13036-0	292	FMMT17226-0	280	FMST1-71967	18
FMHT0-10327	215	FMHT10370-0	139	FMMT13037-0	292	FMMT17227-0	279	FMST1-71968	18
FMHT0-10827	142	FMHT10373-0	140	FMMT13038-0	292	FMMT17228-0	279	FMST1-71969	19
FMHT0-20194	172	FMHT10500-0	127	FMMT13039-0	292	FMMT17229-0	279	FMST1-71971	19
FMHT0-20195	172	FMHT10501-0	127	FMMT13040-0	292	FMMT17230-0	280	FMST1-71972	23
FMHT0-20196	172	FMHT10592-0	121	FMMT13041-0	292	FMMT17231-0	280	FMST1-71981	20
FMHT0-20559	166	FMHT10594-0	121	FMMT13042-0	292	FMMT17232-0	280	FMST1-72363	22
FMHT0-33864	83	FMHT13125-0	294	FMMT13062-0	290	FMMT17233-0	280	FMST1-72365	23
FMHT0-33868	83	FMHT13126-0	294	FMMT13065-0	290	FMMT17234-0	280	FMST1-72378	53
FMHT0-62619	246	FMHT13127-0	294	FMMT13066-0	290	FMMT17235-0	280	FMST1-72383	25
FMHT0-62620	246	FMHT13128-0	294	FMMT13067-0	290	FMMT17236-0	280	FMST1-73601	30
FMHT0-62621	246	FMHT38214-0	82	FMMT13068-0	290	FMMT17237-0	280	FMST1-73607	44
FMHT0-62622	246	FMHT38217-0	82	FMMT13069-0	290	FMMT17238-0	280	FMST1-75531	31
FMHT0-62623	246	FMHT38232-0	82	FMMT13070-0	290	FMMT17239-0	280	FMST1-75672	64
FMHT0-62624	246	FMHT43670-1	99	FMMT13071-0	290	FMMT17240-0	280	FMST1-75753	20
FMHT0-62625	246	FMHT43671-1	99	FMMT13072-0	290	FMMT17241-0	280	FMST1-75761	30
FMHT0-62626	247	FMHT43672-1	99	FMMT13073-0	290	FMMT17242-0	280	FMST1-75763	60
FMHT0-62627	247	FMHT43673-1	99	FMMT13074-0	290	FMMT17243-0	280	FMST1-75779	53
FMHT0-62648	249	FMHT43674-1	99	FMMT13077-0	290	FMMT17244-0	280	FMST1-75781	53
FMHT0-62649	249	FMHT43675-1	99	FMMT13081-0	291	FMMT17245-0	280	FMST1-75791	33
FMHT0-62688	251	FMHT43676-1	99	FMMT13082-0	291	FMMT17246-0	280	FMST1-75792	33
FMHT0-62689	252	FMHT43677-1	99	FMMT13083-0	291	FMMT17247-0	280	FMST1-75794	22
FMHT0-62690	252	FMHT43678-1	99	FMMT13084-0	291	FMMT17248-0	281	FMST1-75796	19
FMHT0-62691	252	FMHT43679-1	99	FMMT13085-0	291	FMMT17249-0	281	FMST1-80107	17
FMHT0-70812	225	FMHT43680-1	99	FMMT13086-0	291	FMMT17300-0	281	FMST1-80144	45
FMHT0-70813	224	FMHT43681-1	99	FMMT13087-0	291	FMMT17337-0	281	FMST1-80146	40
FMHT0-70814	224	FMHT43682-1	99	FMMT13088-0	291	FMMT17338-0	281	FMST1-80147	44
FMHT0-71851	224	FMHT43683-1	99	FMMT13089-0	291	FMMT17339-0	281	FMST1-80148	47
FMHT0-72415	225	FMHT43684-1	99	FMMT13094-0	291	FMMT17523-0	281	FMST1-80149	45
FMHT0-74027	71	FMHT43687-0	99	FMMT13095-0	291	FMMT17963-0	281	FMST17624-1	21
FMHT0-74295	284	FMHT51367-2	201	FMMT13096-0	291	FMMT17964-0	281	FMST17626-1	22
FMHT0-74296	284	FMHT6-70418	269	FMMT13097-0	291	FMMT17965-0	281	FMST17627-1	21
FMHT0-74297	284	FMHT6-70868	264	FMMT13098-0	291	FMMT17966-0	281	FMST17870-1	20
FMHT0-74298	284	FMHT62573-0	248	FMMT13109-0	291	FMMT17967-0	280	FMST75753-9	17
FMHT0-74886	230	FMHT62692-0	251	FMMT13111-0	291	FMMT17968-0	280	FMST81077-1	52
FMHT0-74892	231	FMHT65380-0	245	FMMT13112-0	291	FMMT17999-0	279	FMST81083-1	33
FMHT0-75081	295	FMHT65381-0	245	FMMT13113-0	291	FMMT18007-0	279	FMST82706-1	43
FMHT0-75408	231	FMHT65382-0	245	FMMT13115-0	291	FMMT18008-0	279	FMST82721-1	23
FMHT0-75467	231	FMHT65383-0	245	FMMT17185-0	281	FMMT18011-0	279	FMST82959-1	301
FMHT0-75468	226	FMHT65385-0	245	FMMT17186-0	281	FMMT18013-0	279	FMST82960-1	301
FMHT0-75469	226	FMHT65424-0	246	FMMT17187-0	281	FMMT19101-0	285	FMST82961-1	301
FMHT0-77407	113	FMHT65426-0	246	FMMT17190-0	281	FMMT25122-0	279	FMST82962-1	301
FMHT0-83231	235	FMHT65439-0	246	FMMT17191-0	281	FMMT25123-0	279	FMST82967-1	21
FMHT0-83232	235	FMHT66719-0	250	FMMT17192-0	281	FMMT25125-0	279	FMST82967-9	21
FMHT0-83233	235	FMHT66426-0	253	FMMT17193-0	281	FMMT25126-0	279	STHT0-05622	220
FMHT0-83234	235	FMHT70100-0	263	FMMT17194-0	281	FMMT25130-0	279	STHT0-05771	218
FMHT0-83235	235	FMHT70250-0	261	FMMT17195-0	281	FMMT25131-0	279	STHT0-05776	218
FMHT0-83236	235	FMHT70401-0	264	FMMT17196-0	281	FMMT82676-0	278	STHT0-05777	220
FMHT0-83237	235	FMHT70443-0	262	FMMT17197-0	281	FMMT82677-0	278	STHT0-05864	219
FMHT0-83238	235	FMHT73557-0	155	FMMT17198-0	281	FMMT82678-0	278	STHT0-05867	220
FMHT0-83239	235	FMHT73755-0	155	FMMT17207-0	281	FMMT82679-0	278	STHT0-05895	218
FMHT0-83240	235	FMHT73756-0	155	FMMT17208-0	280	FMMT82683-1	287	STHT0-05899	219
FMHT0-83241	235	FMHT77165-0	111	FMMT17209-0	280	FMMT82685-1	286	STHT0-05926	217
FMHT0-83242	235	FMHT81394-9	265	FMMT17210-0	280	FMMT82826-1	289	STHT0-05927	221



Artikel-Nr.	Seite								
STHT0-05928	221	STHT10489-1	123	STMT82665-0	281	STMT89908-0	293	STST82606-1	68
STHT0-05929	221	STHT10500-0	123	STMT82672-0	288	STMT89909-0	293	STST82607-1	68
STHT0-05930	221	STHT10501-0	123	STMT82831-1	288	STMT89910-0	293	STST82608-1	68
STHT0-05934	218	STHT10501-1	123	STMT86006-0	282	STMT89911-0	293	STST82609-1	68
STHT0-05936	218	STHT11921-9	150	STMT86007-0	282	STMT89912-0	293	STST82610-1	69
STHT0-10193	138	STHT13121-0	295	STMT86011-0	282	STMT89913-0	293	STST82611-1	69
STHT0-10194	144	STHT13122-0	295	STMT86094-0	284	STMT89914-0	293	STST82612-1	69
STHT0-11818	147	STHT13123-0	295	STMT86095-0	284	STMT89915-0	293	STST82613-1	69
STHT0-11825	147	STHT13156-0	295	STMT86096-0	284	STMT89916-0	293	STST82614-1	68
STHT0-14102	153	STHT2-11818	147	STMT86097-0	284	STMT89917-0	293	STST82615-1	69
STHT0-14103	153	STHT2-28042	221	STMT86098-0	284	STMT89918-0	293	STST82616-1	69
STHT0-16137	217	STHT20348-1	163	STMT86099-0	284	STMT89919-0	293	STST82617-1	69
STHT0-26089	219	STHT20349-1	163	STMT86100-0	284	STMT95787-0	293	STST82736-1	57
STHT0-28041	219	STHT20350-1	163	STMT86103-0	284	STMT95788-0	293	STST82737-1	57
STHT0-47244	92	STHT20351-1	163	STMT86104-0	284	STMT95789-0	293	STST82739-1	57
STHT0-51311	206	STHT20354-1	163	STMT86105-0	284	STMT95790-0	293	STST82740-1	57
STHT0-51312	206	STHT20355-1	163	STMT86106-0	284	STMT95791-0	293	STST82742-1	57
STHT0-51906	209	STHT20366-1	163	STMT86107-0	284	STMT95792-0	293	STST82743-1	57
STHT0-51907	209	STHT20367-1	163	STMT86108-0	284	STMT95793-0	293	STST82745-1	57
STHT0-51908	209	STHT20368-1	163	STMT86109-0	284	STMT95908-0	293	STST82746-1	57
STHT0-51909	209	STHT20368-9	163	STMT86111-0	284	STMT95909-0	293	STST82976-1	36
STHT0-51910	209	STHT20369-1	163	STMT86112-0	284	STMT95910-0	293	STST83307-1	46
STHT0-54126	210	STHT20370-1	163	STMT86114-0	284	STMT95911-0	293	STST83319-1	29
STHT0-54127	210	STHT20371-1	163	STMT86116-0	284	STMT95912-0	293	STST83397-1	36
STHT0-54128	210	STHT20372-1	163	STMT86124-0	282	STMT98109-1	289	STST83400-1	63
STHT0-54158	208	STHT20372-9	163	STMT86206-0	282	STST1-70317	41	STST83492-1	64
STHT0-54159	208	STHT37230-0	86	STMT86207-0	282	STST1-70344	28	STST83800-1	63
STHT0-54160	208	STHT37231-0	86	STMT86211-0	282	STST1-70355	62	STST97595-1	66
STHT0-62574	254	STHT37232-0	86	STMT86250-0	282	STST1-70559	61	STST97598-1	66
STHT0-70695	297	STHT37233-0	86	STMT86289-0	284	STST1-70712	42	STST97599-1	67
STHT0-74471	227	STHT57530-0	210	STMT86303-0	283	STST1-70713	61	STST97957-1	66
STHT0-75094	227	STHT57531-0	210	STMT86305-0	283	STST1-70718	49	STST97998-1	67
STHT0-77363	115	STHT57532-0	210	STMT86306-0	283	STST1-70720	54	XHTH0-33501	83
STHT0-77364	115	STHT57533-0	210	STMT86307-0	283	STST1-71197	54	XHTH0-33671	83
STHT0-77365	114	STHT57534-0	210	STMT86308-0	283	STST1-72335	47	XHTH0-42495	101
STHT1-05868	214	STHT6-70410	263	STMT86309-0	283	STST1-72359	42		
STHT1-05878	216	STHT6-70414	260	STMT86310-0	283	STST1-75514	36		
STHT1-05894	214	STHT6-70416	270	STMT86311-0	283	STST1-75515	36		
STHT1-05932	217	STHT6-70417	270	STMT86312-0	283	STST1-75517	36		
STHT1-05937	215	STHT60032-0	249	STMT86313-0	283	STST1-75518	36		
STHT1-16069	215	STHT70150-0	261	STMT86314-0	283	STST1-75520	36		
STHT1-20352	163	STHT70440-0	262	STMT86315-0	283	STST1-75521	36		
STHT1-20353	163	STHT77065-1	111	STMT86316-0	283	STST1-75540	54		
STHT1-43102	100	STHT77100-1	111	STMT86317-0	283	STST1-79231	28		
STHT1-43103	100	STHT77498-1	109	STMT86407-0	282	STST1-80113	50		
STHT1-43104	100	STHT77499-1	109	STMT86411-0	282	STST1-80114	50		
STHT1-43105	100	STHT77502-1	109	STMT86508-0	283	STST1-80116	50		
STHT1-43106	100	STHT77504-1	108	STMT86509-0	283	STST1-80117	50		
STHT1-43107	100	STHT77588-0	113	STMT86510-0	283	STST1-80118	50		
STHT1-43108	100	STHT77592-1	109	STMT86511-0	283	STST1-80119	50		
STHT1-43109	100	STHT77594-1	108	STMT86512-0	283	STST1-80150	32		
STHT1-43110	100	STHT77616-0	108	STMT86513-0	283	STST1-80151	29		
STHT1-43111	100	STHT77666-0	112	STMT86514-0	283	STST22000-1	67		
STHT1-43112	100	STHT8-11818	147	STMT86515-0	283	STST33090-1	32		
STHT1-43114	100	STHT9-11301	148	STMT86517-0	283	STST40710-1	56		
STHT1-43115	100	STMT1-74173	72	STMT86518-0	283	STST40711-1	56		
STHT1-43117	100	STMT1-74174	72	STMT86519-0	283	STST40712-1	56		
STHT1-77139	110	STMT1-74175	73	STMT86520-0	283	STST74305-1	71		
STHT1-77140	110	STMT1-74176	73	STMT86521-0	283	STST74306-1	71		
STHT1-77409	112	STMT1-74177	74	STMT86522-0	283	STST75785-1	36		
STHT10266-0	124	STMT1-74178	74	STMT86523-0	283	STST75787-1	36		
STHT10266-1	124	STMT1-74179	74	STMT86524-0	283	STST81337-1	61		
STHT10355-1	140	STMT1-74180	75	STMT86527-0	283	STST81679-1	55		
STHT10356-0	140	STMT1-74181	75	STMT86530-0	283	STST81680-1	55		
STHT10424-0	142	STMT1-74182	75	STMT86532-0	283	STST81681-1	55		
STHT10430-0	132	STMT1-74726	73	STMT88738-0	283	STST82602-1	68		
STHT10432-0	133	STMT72986-1	289	STMT88930-0	282	STST82603-1	68		
STHT10479-0	132	STMT82663-0	281	STMT88941-0	283	STST82604-1	68		
STHT10489-0	123	STMT82664-0	281	STMT88942-0	283	STST82605-1	68		



# INDEX

## ALPHABETISCH

Artikel	Seite	Artikel	Seite
<b>A</b>		<b>Bolzenschneider</b>	232
Abbrechklinge Carbide™ FATMAX® PRO	147	Brech- und Nageleisen FATMAX®	202, 203
Abbrechklinge STANLEY®	148	Breitspachtel	218
Abbruchwerkzeug FUBAR™ FATMAX®	200, 201	Bügelsäge	168
Abisolierzange FATMAX® VDE	229	<b>C</b>	
Akku-Bohrer-Halfter aus Leder	50	„C“-Gripzange FATMAX®	231
Allesschneider	153	„C“-Zwinge MaxSteel™	236
Allzweckschere	153	Cantilever-Werkzeugkasten	33, 34, 36, 37
Aluminiumniete	269	Carbide™ Abbrechklinge FATMAX® PRO	147
Antivibe™ Hammer	206 - 210	Carbide™ Trapezklinge FATMAX® PRO	149
Ansatzfeile	188	Compo-Cast™ Schonhammer	210
Arbeitsweste FATMAX®	300	Cutter FATMAX®	121 - 124
Außen-Eckspachtel	220	Cutter Interlock®	125
<b>B</b>		Cutter mit integriertem Abbrechmechanismus	121, 123
Bandmaß Compact PRO Blade Armor®	86	Cutter MPO	125
Bandmaß FATMAX® mit Schlüsselring	84	Cutter SM	125
Bandmaß FATMAX® Blade Armor®	82, 83	<b>D</b>	
Bandmaß FATMAX® Fiberglas	88	Dämmstoffmesser FATMAX®	215
Bandmaß FATMAX® PRO Autolock	83	Deckenstütze	217
Bandmaß FATMAX® XTREME™	82	Dekupiersäge FATMAX®	173
Bandmaß Micro Powerlock® Blade Armor®	84	Demontagehammer FATMAX®	201
Bandmaß Panoramic	87	Doppel-Maulschlüssel FATMAX®	290
Bandmaß Powerlock®	84 - 86	Dosenlibelle	105
Bandmaß Powerlock® mit Sichtfenster	86	Dreikantfeile	189
Bandmaß PowerWinder® Fiberglas	88	DualMelt™ Heißklebepistole	270, 271
Bandmaß Tylon®	87	Duo-Kraftvorschneider FATMAX®	224
Bandzwinge Bailey®	236	Duo-Kraftzange FATMAX®	224
Bankhobel	185	Duo-Kraftkombinationszange FATMAX®	224
Bauwinkel	95	Duo-Kraftlangbeckzange FATMAX®	225
Beil Steelmaster™	211	Duo-Kraftseitenschneider FATMAX®	224
Beitel	181 - 183	<b>E</b>	
Bithalter für Umschaltknarren FATMAX®	279	Eckspachtel	220
Bithalter für Umschaltknarren STANLEY®	282	Einhand-Deckenstütze	217
Bit-Satz	255	Einhand-Montagewerkzeug TRADELIFT™	238
Bit-Schraubendreher	250 - 254	Einhandhobel	184, 185
Blechschere FATMAX®	154, 155	Einhandzwinge FATMAX®	234, 235
Blindnietzange	268	Elektrikermeißel FATMAX® mit Handschutz	204
Blockhobel Surform, Kunststoff	193	Elektrotacker / Elektronagler	260
Blockhobel Surform, Metall	192	Entfernungsmesser	110 - 112



Artikel	Seite	Artikel	Seite
Ersatzblatt Surform	194, 195	Halbrundraspel	190
Ersatzklinge für Folienschneider	140	Hammerhalter	50, 51
Ersatzklinge für Glasschaber	152	Hammertacker	265
Ersatzschnur STANLEY®, 30 m	93	Handsäge mit grober Verzahnung	162, 163
Essential™ Mobile Montagebox	32	Handsäge FATMAX® Gen2 Appliflon®	162
Essential™ Werkzeugbox	36	Handsäge JetCut™	162, 163
Essential™ Werkzeugtrage	42	Handsäge SharpCut™	163
Essential™ Rollende Werkstatt	29	Handsäge TradeCut™	163
<b>F</b>		Handsleifer	221
Fäustel	210, 211	Handtacker	261 - 264
Federzwinge Metall	236	Heißklebepistole	269 - 271
Feile Surform	192, 193	Hobbymesser	144
Feile STANLEY®	188, 189	Hobel	184 - 187
Feilensets	189	Hobel Surform	191 - 193
Feinsäge FATMAX® Gen2 Appliflon®	162	Hohlprofil Wasserwaage	98 - 100
Feinsäge FATMAX®, umlegbar	165	Holzsägen	162 - 168
Fensterschaber	152	<b>I</b>	
Feuchtigkeitsmesser	114	I-Profil Wasserwaagen	100
Fiberglas Kapselbandmaß	89	Infrarot-Thermometer	114
Fiberglas Hammer	206, 208, 209	Innen-Eckspachtel	220
Flachmeißel FATMAX® mit Handschutz	204	Inspektionskamera	115
Flachraspel mit Heft	190	<b>J</b>	
Flachwinkel	95	Japansäge FATMAX®	167
Flächenspachtel	218	JetCut™ Sägen	162, 163, 175
Fliesenmeißel FATMAX® mit Handschutz	204	<b>K</b>	
Folienschneider	140	Kantenhobel	215
Fugenspachtel	219	Kantenzange	230
Furniersäge FATMAX®	164	Kapselbandmaß	89, 90
<b>G</b>		Kettensägenfeile	189
Gebindemixer	221	Klammern & Nägel für Tacker	266, 267
Gehrungslade	176, 177	Klapbare Werkbank FATMAX® Express	64
Gehrungsspanner Bailey®	236, 237	Klappmesser FATMAX®	141, 142
Gipskartonsäge Appliflon®	174	Klap-Stichsäge FATMAX®	166
Glättekelle	219	Klauenhammer Blue Strike™	208
Glasschaber	152	Klauenhammer FATMAX® Antivibe™	207
Gripzange FATMAX®	230, 231	Klauenhammer Steelmaster™	207
Gripzange STANLEY®	231	Klebesticks DualMelt™	271
Gürteltasche	51	Kleinteilemagazin	56
Gummihammer	209	Klemmbrett PRO-STACK™ FATMAX®	23
<b>H</b>		Klinge 5901	151
Hakenklinge 1996™	151	Klinge für Hobbymesser	151
Haken-Wandsystem Trackwalls	67 - 69	Kombihobel Surform	192
Halbrundfeile	188	Kombinations-Anschlagwinkel	95



Artikel	Seite	Artikel	Seite
Kombinationszange FATMAX®	224, 225	Mini Zugsäge FATMAX®	167
Kombinationszange FATMAX® VDE	229	Mobile Montagebox	30 - 32
Kombizange FATMAX® verstellbar	227	Mobile Montagebox FATMAX®	30 - 32
Konkavklinge 5192	151	Mobile Montagebox FATMAX® Structural Foam	30
Kraftseitenschneider FATMAX®	224	Mobile Montagebox mit Organizer	32
Kraftseitenschneider FATMAX® VDE	229	Mobile Montagebox Essential™	32
Kreisschneider	216	Modul Schraubendreher	75
Kreuzlinienlaser CROSS 360°	108	Modul Steckschlüssel & Zubehör	72, 73
Kreuzlinienlaser Cubix™	109	Modul Zangen	74, 75
Kreuz- und Linienlaser Cross90™	109	Montagewerkzeug TradeLift™	238
Kunststoffbox Essential™	36	Multiachsen-Schraubstock MaxSteel™	237
Kunststoffrohrschnieder	152	Multifunktionsspachtel	220
Kunststoffsäge FATMAX®	173	Multifunktionswerkzeug 14-in-1	297
<b>L</b>		Multifunktionszange FATMAX®	226
Lagersichtkasten	57	Multimeter	115
Laminatsäge JetCut®	163	<b>N</b>	
Langbeckzange FATMAX®	225	Nageleisen	202, 203
Laptop-Tasche FATMAX®	45	Nageltreiber	205
Latthammer FATMAX® Antivibe™	206	Nägel	267
Latthammer Fiberglas	206	Neigungsmesser FATMAX® digital	103
Latthammer MaxSteel™	207	Neigungswasserwaage	104
Ledergürtel	50	<b>O</b>	
Linienlaser Cross90™	109	Organizer FATMAX®	52, 53
Linienlaser Cubix™	109	Organizer Sortmaster	54, 55
Lot	96	<b>P</b>	
<b>M</b>		Permanentmarker	97
Markierungsstifte	97	Pfosten-Wasserwaage	104
Maßstab Holz	90	Pistolen-Ratschen-Set	252
Materialdetektor	113	Plattenträger	214
Maurerhammer Antivibe™	209	Porenbetonsäge	175
Maurermeißel FATMAX® mit Handschutz	204	Präzisionseisen	203
Maurerspitzmeißel FATMAX® mit Handschutz	204	Profi-Organizer FATMAX®	52, 53
Meißel FATMAX®	204	PRO-STACK™ FATMAX® Klemmbrett	23
Messer mit einziehbarer Klinge	130 - 133	PRO-STACK™ FATMAX® Mechaniker-Set	284 - 286
Messer mit feststehender Klinge	127, 134	PRO-STACK™ FATMAX® Mobile Werkzeugbox	20
Messer FATMAX® EXO	131	PRO-STACK™ FATMAX® Schaumstoffeinlage	23
Messer FATMAX® PRO	130	PRO-STACK™ FATMAX® Systemboxen	18 - 20
Messer Titan	131	PRO-STACK™ FATMAX® Tower	17
Messerholster FATMAX®	153	PRO-STACK™ FATMAX® Trolley	22
Messrad	106	PRO-STACK™ FATMAX® Organizer	21
Metallsäge	169 - 171	PRO-STACK™ FATMAX® Steckschlüssel- & Bit-Set	284
Metallsägeblatt	172	PRO-STACK™ FATMAX® Werkzeugtasche	21
Mini-Metallsäge	171	PRO-STACK™ FATMAX® Werkzeugtrage	22



Artikel	Seite	Artikel	Seite
Putzhobel Bailey®	186	Schlosserhammer Fiberglas	209
Putzhobel Handyman	186	Schmiege	94
Putzhobel STANLEY®	187	Schnied- u. Abisolierzange FATMAX®	227
<b>Q</b>		Schnurwasserwaage	105
Quick Access Rucksack FATMAX®	45	Schonhammer Compo-Cast™	210
Quick Access Werkzeugtrage FATMAX®	40	Schraubendreher FATMAX®	244 - 249
Quick Access Werkzeugtasche FATMAX®	44	Schraubendreher, isoliert	248, 249
<b>R</b>		Schraubendreher mit Sechskant	246
Rabitzzange	230	Schraubendreher-Set Borneo® VDE	249
Rahmenbandmaß FATMAX®	88	Schraubendreher-Set FATMAX®	246 - 249
Rahmenbandmaß Fiberglas	88, 89	Schraubstock MaxSteel™	237
Rahmenbandmaß PowerWinder®	88	Schreinerhammer Holzstiel	208
Raspel	190	Schreinerhammer Fiberglas	208
Ratschenmaulschlüssel	291 - 294	Schreinerwinkel	96
Raubankhobel Bailey®	186	Seitenschneider FATMAX®	224
Richtlatte Aluminium	105	Senklot	96
Ring-Maulschlüssel FATMAX®	291, 292	Sicherheitsmesser	135 - 140
Ring-Maulschlüssel STANLEY®	292, 293	Spachtelkasten	220
Ring-Maulschlüssel-Set	291 - 293	Spezialbrecheisen FATMAX®	202
Rollende Werkstatt	27 - 29	Spezialklingen	151
Rollende Werkstatt Essential™	29	Spitzzange FATMAX®	225
Rollende Werkstatt FATMAX®	27	Spitzzange VDE	228
Rollende Werkstatt Quiklink	29	Sportmesser Quickslide	143
Rollgabelschlüssel FATMAX®	294, 295	Stablampe FATMAX®	274, 275
Rollgabelschlüssel STANLEY®	295	Stahl-Bandmaß	89, 90
Rolltasche STANLEY®	49	STACK™ Steckschlüssel-Set	284 - 287
Rückensäge FATMAX®	164	STACK™ Ring-Maulschlüssel-Set	292
Rundfeile	188	Stechbeitel Bailey®	183
Rundfeile Surform	193	Stechbeitel Dynagrip™	182
Rundklingen-Cutter	144	Stechbeitel FATMAX®	181
Rundraspel mit Heft	190	Steckschlüssel FATMAX®	279 - 281
<b>S</b>		Steckschlüssel STANLEY®	283, 284
Sägenfeile	189	Steckschlüssel-Set	284 - 289
Schaber Surform	194	Stemmisen Wonder Bar®	203
Schabhobel	187	Stichsäge	165, 166
Schärf-Set	183	Stiftschlüssel-Set	296, 297
Schlagschnur-Set FATMAX®	91	Stirnlampe FATMAX®	274
Schlagschnur FATMAX® PRO	91	Strahler FATMAX®	275
Schlagschnur PowerWinder®	92	Streichmaß	96
Schlagschnur STANLEY®	92	Streifenschneider	215
Schlagschnur-Ersatz STANLEY®	93	Structural Foam Boxen	30, 34
Schlagschnurkreide	93, 94	Surform Ersatzblätter	194, 195
Schleifgitter	221	Surform Feile	192, 193



Artikel	Seite	Artikel	Seite
<b>Surform Hobel</b>	192, 193	<b>Werkstattschrank</b>	65 - 67
<b>Surform Kombihobel</b>	192	<b>Werkstattwagen FATMAX®</b>	71
<b>T</b>		<b>Werkstattwagen STANLEY®</b>	71
<b>T-Reissschiene</b>	214	<b>Werkzeug- und Hammertasche</b>	50
<b>Taschen-Wasserwaage</b>	104	<b>Werkzeug- und Nageltasche</b>	50
<b>Telefonzange FATMAX® VDE</b>	228	<b>Werkzeugbox Cantilever FATMAX®</b>	33
<b>Torpedo-Wasserwaage</b>	101, 102	<b>Werkzeugbox Essential™</b>	36
<b>Trackwalls</b>	67 - 69	<b>Werkzeugbox FATMAX®</b>	33, 34
<b>Trapezklinge 1991</b>	150	<b>Werkzeugbox mit Schubladen</b>	37
<b>Trapezklinge 1992</b>	150	<b>Werkzeugbox mit Tritt</b>	33
<b>Trapezklinge Carbide™ FATMAX® PRO</b>	149	<b>Werkzeugbox Millenium</b>	35
<b>Trockenbau-Bit PH2</b>	217	<b>Werkzeugbox Metall-Kunststoff</b>	34, 35
<b>Trockenbau-Bithalter magnetisch</b>	217	<b>Werkzeuggürtel</b>	50, 51
<b>Trockenbau-Säge</b>	174, 175	<b>Werkzeugkasten Cantilever</b>	37
<b>Trockenbau-Spitzkelle</b>	219	<b>Werkzeugkoffer FATMAX®</b>	25, 47
<b>Trockenbau-Streifenschneider</b>	215	<b>Werkzeugkoffer FATMAX®, bestückt</b>	25
<b>U</b>		<b>Werkzeugkoffer FATMAX® mit Rollen</b>	25, 47, 48
<b>Umschaltknarre</b>	278 - 289	<b>Werkzeugkoffer FATMAX® / STANLEY® Nylon</b>	47, 48
<b>Universal-Kardangelenk FATMAX®</b>	279	<b>Werkzeugrucksack FATMAX® mit Trolley</b>	46
<b>Universal-Kardangelenk STANLEY®</b>	282	<b>Werkzeugrucksäcke</b>	45 - 47
<b>Universalhobel</b>	187	<b>Werkzeugschrank</b>	65 - 67
<b>Universalmesser mit einziehbarer Klinge</b>	130 - 133	<b>Werkzeugschürze</b>	50
<b>Universalmesser mit feststehender Klinge</b>	127, 134	<b>Werkzeug-Set im Koffer</b>	289
<b>Universalmesser FATMAX® EXO</b>	131	<b>Werkzeugtasche FATMAX®</b>	43 - 45
<b>Universalmesser FATMAX® PRO</b>	130	<b>Werkzeugtasche STANLEY®</b>	48, 49
<b>Universalmesser Titan</b>	131	<b>Werkzeugtrage Essential™</b>	42
<b>Unterstellbock</b>	60 - 62	<b>Werkzeugtrage FATMAX®</b>	40, 41
<b>V</b>		<b>Werkzeugtrage mit Organizeraufsatzt</b>	41
<b>Verbundzange</b>	216	<b>Werkzeugtrage STANLEY®</b>	41, 42
<b>Verlängerung für Umschaltknarre FATMAX®</b>	279	<b>Winkel</b>	95, 96
<b>Verlängerung für Umschaltknarre STANLEY®</b>	282	<b>Winkelmaß digital</b>	103
<b>Versenknägel</b>	267	<b>Wonder Bar® Nageleisen</b>	202, 203
<b>Vorschneider FATMAX®</b>	224	<b>Workmate STANLEY®</b>	63
<b>W</b>		<b>Z</b>	
<b>Wasserpumpenzange FATMAX®</b>	227	<b>Zangen FATMAX®</b>	224 - 231
<b>Wasserpumpenzange VDE</b>	229	<b>Zangen-Set Control-Grip™</b>	227
<b>Wasserwaage FATMAX® I-Profil</b>	100	<b>Zollstock</b>	90
<b>Wasserwaage FATMAX® XTREME</b>	99	<b>Zugsäge</b>	167
<b>Wasserwaage STANLEY® Klassik</b>	100	<b>Zwingen FATMAX®</b>	234, 235
<b>Wasserwaage Torpedo</b>	101, 102		
<b>Werkbank Essential™</b>	64		
<b>Werkbank</b>	63, 64		
<b>Werkstatteinrichtung</b>	65 - 67		



# GEMEINSAM SIND WIR UNSCHLAGBAR

DAS WARTUNGSTEAM DES FC BARCELONA  
VERTRAUT AUF SEIN KÖNNEN UND SEINE  
WERKZEUGE MIT STANLEY® ALS OFFIZIELLEN  
WERKZEUGPARTNER AN SEINER SEITE

**STANLEY.**



OFFICIAL TOOLS OF FC BARCELONA

**STANLEY BLACK & DECKER DEUTSCHLAND GMBH**

Black-&-Decker-Straße 40 - D-65510 Idstein

Hotline: +49 (0) 61 26 - 21 29 62

Unter folgenden E-Mails sind wir jederzeit für Bestellungen, Reklamationen oder weitere Themen erreichbar:

[Bestellungen\\_DE@sbdinc.com](mailto:Bestellungen_DE@sbdinc.com)

[Service\\_DE@sbdinc.com](mailto:Service_DE@sbdinc.com)

[Support\\_DE@sbdinc.com](mailto:Support_DE@sbdinc.com)

**STANLEY BLACK & DECKER AUSTRIA GmbH**

Oberlaaer Straße 248 - A-1230 Wien

Hotline: +43 (0) 1 66 11 60

Unter folgender E-Mail sind wir jederzeit erreichbar:

[verkaufat.sbd@sbdinc.com](mailto:verkaufat.sbd@sbdinc.com)

**STANLEY WORKS (EUROPE) GMBH**

In der Luberzen 42 - CH-8902 Urdorf

Telefon: +41 (0) 44 755 60 70 - Telefax: +41 (0) 44 730 70 67

Unter folgender E-Mail sind wir jederzeit erreichbar:

[verkaufch.sbd@sbdinc.com](mailto:verkaufch.sbd@sbdinc.com)

Irrtum, Inhaltsfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Abbildungen können variieren.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die aktuellste Version findest du unter [www.stanleyworks.de/agb](http://www.stanleyworks.de/agb)