

HIKOKI HIGHLIGHTS

Ausgabe 4 | Angebote gültig von September 2023 bis März 2024.

Hervorragendes
Drehmoment
zum Befestigen
und Lösen
von Muttern.

NEU

Neugierig auf unsere
neuen 36V Akku
Schlagschrauber?

Starkes Anzugs-Drehmoment

Modi mit Auto-Stopp und
Auto-Slow-Funktion

IP56 für hervorragenden
Schutz gegen Wasser & Staub



POWER MIX

Mit dem Power Mix von HiKOKI erlebst du absolute Freiheit. Wir versorgen jeden Profi mit der richtigen Kombination aus Werkzeugen und Akkus. Das bedeutet, dass du das Elektrowerkzeug und die Power auswählen kannst, die deinen Anforderungen und Anwendungen am besten entsprechen.

36V Step 1 Wähle dein Werkzeug.

36V Werkzeuge.

 Bohr-/Meißelhammer DH3628DAW2Z 28 mm - 3,2 J 429.*	 Bohr-/Meißelhammer DH3628DAW3Z 28 mm - 3,2 J 499.*	 Bohr-/Meißelhammer DH3628DCW2Z 28 mm - 3,2 J - Quick 459.*	 Bohr-/Meißelhammer DH3628DCW3Z 28 mm - 3,2 J - Quick 529.*	 Bohr-/Meißelhammer DH36DPEW2Z 28 mm - 3,2 J 479.*	 Bohr-/Meißelhammer DH36DMAW2Z 40 mm - 7,1 J 649.*	 Bohr-/Meißelhammer DH3640DAW2Z 40 mm - 9,2 J 699.*
 Schlagbohrschrauber DV36DCW2Z 155/100 Nm 349.*	 Schlagschrauber WH36DCW2Z 215 Nm - 1,6 kg 319.*	 Schlagschrauber WR36DHW2Z 380 Nm - 1/2" 289.*	 Schlagschrauber WR36DEW2Z 770 Nm - 1/2" 324.*	 Schlagschrauber WR36DBW2Z 1.050 Nm - 1/2" 399.*	 Schlagschrauber WR36DAW2Z 1.100 Nm - 3/4" 394.*	 Schlagschrauber WR36DGW2Z 1.400 Nm - 1/2" 449.*
 Winkelschleifer G3613DFW2Z 125 mm - Paddle 279.*	 Winkelschleifer G3613DVEW2Z 125 mm - Schiebe 309.*	 Winkelschleifer G3613DVFV2Z 125 mm - Paddle 309.*	 Winkelschleifer G3615DVEW2Z 150 mm - Schiebe 319.*	 Winkelschleifer G3615DVFV2Z 150 mm - Paddle 319.*	 Winkelschleifer G3623DAW4Z 230 mm 549.*	 Metall-Handkreissäge CD3605DAW2Z Ø125 mm - 47 mm 339.*
 Stichsäge CJ36DBW2Z 160 mm - Stab 369.*	 Säbelsäge CR36DAW4Z 32 mm - 3.000 /min. 469.*	 Bandschleifer SB3608DAW4Z 76 x 533 mm 369.*	 Duplex Nagler NR3675DDW6Z 21° - 57/45 - 89/77 mm 669.*	 Kompressor EC36DAW4Z 7,6 L - 135 psi - 12,4 kg 439.*	 Handkreissäge C3605DAW2Z Ø125 mm - 47 mm 329.*	 Handkreissäge C3606DBW2Z Ø165 mm - 66 mm 389.*
 Oberfräse M3612DAW2Z 6, 8, 12 mm - 50 mm 449.*	 Staubsauger R36DBW4Z 22 L/s - 220 mbar 184.*	 Staubsauger RP3608DAW7Z 8 L - 3,5 m³/min. 559.*	 Kettensäge CS3630DCW4Z 300 mm - 12,6 m/s 329.*	 Kettensäge CS3630DBW4Z 300 mm - 14,9 m/s 349.*	 Kettensäge CS3635DBW4Z 350 mm - 14,9 m/s 384.*	 Heckenschere CH3656DAW4Z 620 mm 249.*

Wie es funktioniert? Wähle ein 36V oder 18V Elektrowerkzeug, entscheide dich für einen unserer MULTI VOLT Akkus und das passende Ladegerät. Starte dein Projekt und erlebe die HiKOKI Vielfalt dank unserem Power Mix.



Step 2 Wähle deinen Akku.

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Betonverdichter
UV3628DAW4Z
824 mm
409.-* | <input type="checkbox"/> Rührgerät
UM36DAW4Z
500-1.200 rpm
299.-* | <input type="checkbox"/> Bohrschrauber
DS36DCW2Z
155/100 Nm
339.-* |
| <input type="checkbox"/> Schlagschrauber
WR36DFW2Z
1.500 Nm - 3/4"
459.-* | <input type="checkbox"/> Winkelbohrmaschine
D36DYAW4Z
Max. 159 mm
459.-* | <input type="checkbox"/> Winkelschleifer
G3613DEW2Z
125 mm - Schiebe
279.-* |
| <input type="checkbox"/> Bandsäge
CB3612DAW4Z
127 x 120 mm
539.-* | <input type="checkbox"/> Schneid-/Biegegerät
VB3616DAW2Z
10-16 mm Stahl
2499.-* | <input type="checkbox"/> Stichsäge
CJ36DAW2Z
160 mm - Bügel
369.-* |
| <input type="checkbox"/> Handkreissäge
C3607DAW2Z
Ø185 mm - 62 mm
289.-* | <input type="checkbox"/> Tischkreissäge
C3610DRJW4Z
Ø254 mm
639.-* | <input type="checkbox"/> Paneelsäge
C3610DRAW4Z
Ø254 mm
719.-* |
| <input type="checkbox"/> Freischneider
CG36DBW4Z
loop handle
349.-* | <input type="checkbox"/> Freischneider
CG36DBW5Z
bike handle
369.-* | <input type="checkbox"/> Gebälse
RB36DAW4Z
680 m ³ /h
429.-* |

36V 18V Stromquellen.

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Akku
BSL36A18X
36/18V - 2,5/5,0 Ah
159.-* | <input type="checkbox"/> Akku
BSL36B18X
36/18V - 4,0/8,0 Ah
198.-* |
| <input type="checkbox"/> UC18YSL3WHZ
2x BSL36A18X +
UC18YSL3
288.-* | <input type="checkbox"/> UC18YSL3WJZ
2x BSL36B18X +
UC18YSL3
352.-* |
| <input type="checkbox"/> Schnellladegerät
UC18YSL3W0Z
18V/MV, USB - 8A
79.-* | <input type="checkbox"/> Ladegerät
UC18YFSLW0Z
18V/MV - 3,5A
64.-* |
| <input type="checkbox"/> 4-fach Ladegerät
UC18Y TSLW0Z
4x 18V/MV
2x USB, 230V - 8A
204.-* | <input type="checkbox"/> 4-fach Ladegerät
UC18Y TSLW1Z
2x 12V, 2x 18V/MV
2x USB, 230V - 8A
204.-* |

36V Stromquellen.

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> AC/DC Adapter
ET36AW0Z
36V - 2.000 W
281.-* | |
|---|--|

18V

Step 1 Wähle dein Werkzeug.

18V Werkzeuge.

 Bohr-/Meißelhammer DH18DPAW2Z 18 mm - 1,3 J 319.-*	 Bohr-/Meißelhammer DH18DPBW2Z 18 mm - 1,3 J 279.-*	 Bohr-/Meißelhammer DH18DPCW2Z 26 mm - 3,2 J 409.-*	 Bohr-/Meißelhammer DH1826DAW2Z 26 mm - 3,2 J 399.-*	 Bohr-/Meißelhammer DH1826DAW3Z 26 mm - 3,2 J 469.-*	 Bohr-/Meißelhammer DH1826DCW2Z 26 mm - 3,2 J - Quick 439.-*	 Bohr-/Meißelhammer DH1826DCW3Z 26 mm - 3,2 J - Quick 509.-*
 Bohrschrauber DS18DEW2Z 70/40 Nm 219.-*	 Bohrschrauber DS18DSLW4Z 92 Nm - 2,1 kg 229.-*	 Bohrschrauber DS18DCW2Z 140/70 Nm 319.-*	 <input type="checkbox"/> Schlagbohrschrauber DV18DAW4Z 50 Nm - 1,4 kg 109.-*	 Schlagbohrschrauber DV18DDW2Z 55 Nm - 1,3 kg 179.-*	 Schlagbohrschrauber DV18DEW2Z 70/40 Nm - 1,2 kg 229.-*	 Schlagbohrschrauber DV18DCW2Z 140/70 Nm 329.-*
 Schlagschrauber WH18DEW2Z 175 Nm - 120 mm 229.-*	 Schlagschrauber WH18DCW2Z 210 Nm - 114 mm 299.-*	 <input type="checkbox"/> Schlagschrauber WHP18DBLW4Z 70 dB - 6 x 200 mm 329.-*	 Schlagschrauber WR18DFW2Z 220 Nm - 1,4 kg 139.-*	 Schlagschrauber WR18DHW2Z 345 Nm - 1/2" 279.-*	 Winkelbohrschrauber DN18DSL4Z 10 mm - 12,5 Nm 239.-*	 Winkelschleifer G18DSL2W3Z 125 mm - Schiebe 219.-*
 Winkelschleifer G1813DVEW2Z 125 mm - Schiebe 289.-*	 Winkelschleifer G1813DVFW2Z 125 mm - Paddle 289.-*	 <input type="checkbox"/> Blechscherer CE18DSLW4Z Max. 2,3 mm 429.-*	 <input type="checkbox"/> Knabber CN18DSLW4Z Max. 2,3 mm 499.-*	 <input type="checkbox"/> Tacker N18DSLW4Z 12x6-13 mm 259.-*	 <input type="checkbox"/> Stift Nagler NP18DSALW4Z 23 gauge - 15-35 mm 337.-*	 <input type="checkbox"/> Stift Nagler NT1850DAW4Z 18 gauge - 16-50 mm 519.-*
 Streifen Nagler NR1890DBRLW9Z 20-22° - 50-90 mm 640.-*	 Streifen Nagler NR1890DBCLW3Z 50-90 mm - single shot 640.-*	 Streifen Nagler NR1890DBCLW9Z 30-34° - 50-90 mm 640.-*	 <input type="checkbox"/> Automatik Hammer NH18DSLW4Z 4,1 x 25-90 mm 199.-*	 Exzentrerschleifer SV1813DAW2Z Ø125 mm 179.-*	 Stichsäge CJ18DAW2Z 135 mm - Bügel 259.-*	 Stichsäge CJ18DBW2Z 135 mm - Stab 239.-*
 <input type="checkbox"/> Säbelsäge CR18DBLW4Z 32 mm - 2,500/min. 299.-*	 Kantenfräse M1808DAW2Z 6, 8 mm 319.-*	 Multitool CV18DBLW2Z Starlock - OIS 329.-*	 Hobel P18DSLW2Z 82x2 mm 279.-*	 Handkreissäge C18DBLW2Z Ø125 mm - 47 mm 239.-*	 Handkreissäge C1806DAW2Z Ø165 mm - 57 mm 199.-*	 Handkreissäge C1806DBW2Z Ø165 mm - 66 mm 339.-*
 <input type="checkbox"/> Baustellenstrahler UB18DGLL0Z 750 Lumen 104.-*	 <input type="checkbox"/> Baustellenstrahler UB18DBW4Z 2,000 Lumen 129.-*	 <input type="checkbox"/> Baustellenstrahler UB18DCW4Z 4,000 Lumen 209.-*	 <input type="checkbox"/> Tripod Light UB18DGLW4Z 4,000 Lumen 319.-*	 <input type="checkbox"/> Baustellenstrahler UB18DDW4Z 10,000 Lumen 329.-*	 <input type="checkbox"/> Lampe UB18DJLL0Z 230 Lumen 59.-*	 <input type="checkbox"/> Lampe UB18DEW4Z 250 Lumen 69.-*
 <input type="checkbox"/> Gebläse RA18DAW4Z 122 m/s - 0,4 kg 119.-*	 <input type="checkbox"/> Staubsauger R18DSLW4Z 670 ml - 1,0 kg 79.-*	 <input type="checkbox"/> Staubsauger R18DBW4Z 21 L/s - 45 mbar 134.-*	 <input type="checkbox"/> Ventilator UF18DSALL0Z 18 m³/min. 134.-*	 <input type="checkbox"/> Radio UR18DSALW4Z FM - AUX 179.-*	 <input type="checkbox"/> Radio UR18DSLW4Z FM/DAB+ - Bluetooth 294.-*	 <input type="checkbox"/> Radio UR18DAW4Z Bluetooth - DAB+/FM 129.-*

Step 2 Wähle deinen Akku.



Bohrschrauber
DS18DAW4Z
50 Nm - 1,3 kg
99.-*



Bohrschrauber
DS18DDW2Z
55 Nm - 1,2 kg
169.-*

NEU



Bohrschrauber
DS18DDQW2Z
55 Nm - Quick
179.-*



Schlagschrauber
WH18DAW4Z
140 Nm - 1,3 kg
119.-*



Schlagschrauber
WH18DDW2Z
140 Nm - 1,2 kg
169.-*



Schlagschrauber
WH18DFW2Z
145 Nm - 1,4 kg
189.-*



Winkelschleifer
G1813DAW2Z
125 mm - Schiebe
239.-*



Winkelschleifer
G1813DEW2Z
125 mm - Schiebe
259.-*



Winkelschleifer
G1813DFW2Z
125 mm - Paddle
259.-*



Stift Nagler
NT1865DBSLW4Z
16 gauge - 25-65 mm
519.-*



Stift Nagler
NT1865DAW6Z
16 gauge - 25-65 mm
524.-*



Stift Nagler
NT1865DBALW4PZ
15 gauge - 32-65 mm
494.-*



Säbelsäge
CR18DAW2Z
13 mm - 3.200 /min.
244.-*



Säbelsäge
CR18DBW4Z
29 mm - 3.000 /min.
269.-*



Säbelsäge
CR18DMAW2Z
29 mm - 2.500 /min.
359.-*



Handkreissäge
C1807DAW2Z
Ø185 mm - 65 mm
279.-*



Kettensäge
CS1825DCW4Z
250 mm - 12,1 m/s
309.-*



Gebläse
RB18DCW4Z
3,5 m³/min.
99.-*



Lampe
UB18DFW4Z
1.050 Lumen
79.-*



Lampe
UB18DHW4Z
1.250 Lumen
129.-*



Baustellenstrahler
UB18DAW4Z
2.500 Lumen
164.-*



Kartuschenpistole
AC18DAW4Z**
3.000 N - 400 ml
324.-*



Heißluftpistole
RH18DAW2Z
30-550° C
169.-*



Hochdruckreiniger
AW18DBLW4Z
20 bar - 8 L
549.-*

36V 18V Stromquellen.

NEU

Battery
BSL36A18X
36/18V - 2,5/5,0 Ah
159.-*

NEU

Battery
BSL36B18X
36/18V - 4,0/8,0 Ah
198.-*

NEU

UC18YSL3WHZ
2x BSL36A18X +
UC18YSL3
288.-*

NEU

UC18YSL3WJZ
2x BSL36B18X +
UC18YSL3
352.-*

Schnellladegerät
UC18YSL3W0Z
18V/MV, USB - 8A
79.-*

Ladegerät
UC18YFSLW0Z
18V/MV - 3,5A
64.-*

4-fach Ladegerät
UC18YTSLW0Z
4x 18V/MV
2x USB, 230V - 8A

4-fach Ladegerät
UC18YTSLW1Z
2x 12V, 2x 18V/MV
2x USB, 230V - 8A

18V Stromquellen.

Akku
BSL1820M
18V - 2,0 Ah
84.-*

Akku
BSL1840M
18V - 4,0 Ah
119.-*

Akku
BSL1850MA
18V - 5,0 Ah
139.-*

Akku
BSL1850C
18V - 5,0 Ah
155.-*

UC18YFSLWFZ
2x BSL1820M +
UC18YFSL
184.-*

UC18YFSLWEZ
2x BSL1840M +
UC18YFSL
219.-*

UC18YSL3WGZ
2x BSL1850 +
UC18YSL3
239.-*

Bohren und Schrauben



NEU

Universelles Bohren und Schrauben

Schnelle und einfache Bedienung

Kompakt und leicht

Nur 165 mm lang

Zubehör für Akku Bohrschrauber.

Beschreibung	Art.nr.	Preis* exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Bitbox 32-tlg.	40030019	21,30	25,35
Bitbox 60-tlg.	40030024	42,70	50,81
Bitbox 18-tlg.	40030022	28,80	34,27
CV-Holzbohrer 1/4" Set 5-Stk. (4,5,6,8,10 mm)	781983	38,90	46,29
Zubehör für Akku Bohrschrauber DS18DDQ			
Versetzter Bithalter	379248	72,00	85,68
Bithalter	379246	64,80	77,11
Winkelaufsatz	379247	59,60	70,92
Schnellspann- Wechselfutter	379245	49,70	59,14



40030022



40030019

Akku Bohrschrauber DS18DDQ

18V

18V - Max. Festdrehmoment: 55 Nm (hart)/26 Nm (weich)

Schnelles und einfaches Wechseln der Zubehöre verbessert die Produktivität und spart Zeit | Abnehmbare Wechselaufsätze des Schnellspannsystems verbessern die Genauigkeit, insbesondere in engen oder schwer zugänglichen Bereichen | Abnehmbare Winkel- und Versatzaufsätze erhöhen die Effektivität beim Bohren und Schrauben | Kompakt und leicht | 2-Gang-Bohrschrauber für einfache Handhabung | Werkzeuglänge von nur 165 mm und 116 mm ohne Wechselzubehör | Ergonomisches Design und Gummiummantelung für komfortables Arbeiten | 13 mm Schnellspannbohrfutter für eine breite Range an Zubehör | 20 einstellbare Drehmomentstufen für verschiedenste Anwendungen | Ergonomischer Soft touch-Griff für optimale Kontrolle und längeres komfortables Arbeiten.
2 Akkus BSL1820M 18V (2,0 Ah)- 1 Ladegerät UC18YFSL - Im HSC II - Inkl. Zubehör

GRATIS
beim Kauf eines
DS18DDQWRZ
32-tlg. Bit-Box
40030019

kompatibel
BRUSHLESS

319,-*

379,61 inkl. MwSt.



Bohren und Schrauben

NEU

**Kompakt.
Kraftvoll.
Standfest.**

Müheloses Bohren, Löcher bis zu Ø 159 mm

Aluminium Getriebegehäuse

Konstante Drehzahlregelung



Akku Winkelbohrmaschine D36DYA

36V

36V - max. Durchmesser Ø 159 mm

Leistungsstarker Brushless Motor für müheloses Bohren von Löchern bis zu Ø 159 mm | Zahnkranzbohrfutter von 2 bis 13 mm | Niedriges Eckmaß von nur 42 mm und kompaktes Design | Robustes Aluminium-Getriebegehäuse | Reactive Force Control (RFC) und eine mechanische Kupplung sorgen für maximale Sicherheit | Seitlicher und vorderer Handgriff für bequemen und sicheren Halt | Hochwertiger Metallkäfig schützt den Akku | Konstante Drehzahlregelung für zusätzliche Leistung.
OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer

459,-*

546,21 inkl. MwSt.

BRUSHLESS

Lochsägen TCT
Kassetten Kombi
754255

259,90 309,28 inkl. MwSt.



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne MwSt.

HiKOKI. Driven by Technology. 7

Schrauben

NEU

Herausragendes Drehmoment zum Lösen von Muttern von bis zu 2.400 Nm.

4-stufiges Drehmoment mit Auto-Stopp-/Auto-Slow-Funktion

IP56: Schutz gegen Staub und starkes Strahlwasser

Leicht und kompakt mit nur 3,2 kg (ohne Akku)

Akku Schlagschrauber WR36DF und WR36DG

WR36DF: 36V - 3/4" - 1.900 Nm - M10-M36

WR36DG: 36V - 1/2" - 1.400 Nm - M10-M33

Leistungsstarkes Anzugsdrehmoment bis zu 1.900 Nm und Drehmoment zum Lösen von Muttern bis zu 2.400 Nm | 4-stufiges Drehmoment mit optionaler Auto-Stopp-/Auto-Slow-Funktion | Auto-Stopp-Funktion stoppt das Werkzeug nach einer voreingestellten Zeit, um ein Überdrehen von Schrauben zu verhindern | Auto-Slow-Funktion reduziert die Geschwindigkeit automatisch, nachdem ein Lösen erkannt wurde, um ein Herunterfallen von Schrauben zu verhindern | IP56 für hervorragenden Schutz vor Wasser und Staub | Integriertes Akkudämpfungssystem | Ergonomischer Softgriff | Integrierte LED.

Im HSC II - OHNE Akku und Ladegerät

36V



HiKOKI
BRUSHLESS
IP56

WR36DG

449,-*

534,31 inkl. MwSt.

WR36DF

459,-*

546,21 inkl. MwSt.

NEU

Akku Schlagschrauber WR36DH

36V - 1/2" - 380 Nm - M10-M20
Im HSC II - OHNE Akku und Ladegerät

36V

700 Nm Drehmoment zum Lösen von Muttern

380 Nm max. Festdrehmoment

IP56: Schutz gegen Staub und starkes Strahlwasser

BRUSHLESS
IP56

289.-*

343,91 inkl. MwSt.



GRATIS

beim Kauf einer WR36DHW2Z
oder WR18DHW2Z

7-tlg. Kraftstecknuss Box
40030025

NEU

Akku Schlagschrauber WR18DH

18V - 1/2" - 345 Nm - M10-M20
Im HSC II - OHNE Akku und Ladegerät

18V

600 Nm Drehmoment
zum Lösen von Muttern

345 Nm max. Festdrehmoment

IP56: Schutz gegen Staub und starkes Strahlwasser

BRUSHLESS
IP56

279.-*

332,01 inkl. MwSt.



Beschreibung	Art.nr.	Preis* exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Kraftstecknuss 1/2" 10 mm x 38l	751802	5,50	6,55
Kraftstecknuss 1/2" 13 mm x 38l	751805	5,50	6,55
Kraftstecknuss 1/2" 15 mm x 38l	751807	7,10	8,45
Kraftstecknuss 1/2" 17 mm x 38l	751809	7,10	8,45
Kraftstecknuss1/2" 19 mm x 38l	751811	7,10	8,45
Kraftstecknuss1/2" 22 mm x 38l	751814	7,80	9,28
Kraftstecknuss 1/2" 24 mm x 38l	751816	8,70	10,35
Kraftstecknuss1/2" 27 mm x 38l	751819	10,30	12,26
Kraftstecknuss 1/2" 30 mm x 38l	751822	12,10	14,40
Kraftstecknuss 1/2" 32 mm x 38l	751823	13,80	16,42
Kraftstecknuss 1/2" 10 mm x 85l	751826	12,80	15,23
Kraftstecknuss1/2" 13 mm x 85l	751829	12,80	15,23
Kraftstecknuss 1/2" 15 mm x 85l	751831	14,90	17,73
Kraftstecknuss1/2" 17 mm x 85l	751833	14,90	17,73
Kraftstecknuss1/2" 19 mm x 85l	751835	14,90	17,73
Kraftstecknuss 1/2" 22 mm x 85l	751838	15,70	18,68
Kraftstecknuss 1/2" 24 mm x 85l	751840	16,80	19,99
Kraftstecknuss1/2" 27 mm x 85l	751843	20,20	24,04
Kraftstecknuss 1/2" 30 mm x 85l	751846	23,30	27,73
Kraftstecknuss 1/2" 32 mm x 85l	751847	24,30	28,92
Kraftstecknuss 1/2" außen Torx T30	751856	11,10	13,21
Kraftstecknuss 1/2" außen Torx T40	751857	11,10	13,21
Kraftstecknuss 1/2" außen Torx T50	751858	11,10	13,21
Kraftstecknuss1/2" außen Sechskant H4	751861	11,10	13,21
Kraftstecknuss1/2" außen Sechskant H5	751862	11,10	13,21
Kraftstecknuss1/2" außen Sechskant H6	751863	11,10	13,21
Kraftstecknuss1/2" außen Sechskant H8	751864	11,10	13,21
Kraftstecknuss1/2" außen Sechskant H10	751865	11,30	13,45
Gelenkantrieb 1/2" Kardangelen 1/2" 65l	751873	18,10	21,54
Bit-Adapter 1/2" auf 1/4" Innensechskant	751874	6,30	7,50
Bit-Adapter 1/2" auf 1/4" Innensechskant mit Magnet	751875	7,60	9,04
Kraftstecknuss 3/4" 24 mm x 51l	751907	16,20	19,28
Kraftstecknuss 3/4" 27 mm x 54l	751910	16,20	19,28
Kraftstecknuss 3/4" 30 mm x 54l	751913	16,50	19,64
Kraftstecknuss 3/4" 32 mm x 57l	751914	17,10	20,35
Kraftstecknuss 3/4" 36 mm x 57l	751917	22,00	26,18
Kraftstecknuss 3/4" 41 mm x 57l	751919	27,00	32,13
Kraftstecknuss 3/4" 46 mm x 62l	751920	38,50	45,82
Kraftstecknuss 3/4" 24 mm x 90l	751955	32,40	38,56
Kraftstecknuss 3/4" 27 mm x 90l	751956	32,40	38,56
Kraftstecknuss 3/4" 30 mm x 90l	751957	35,90	42,72
Kraftstecknuss 3/4" 32 mm x 90l	751958	37,60	44,74
Kraftstecknuss 3/4" 36 mm x 90l	751959	41,50	49,39
Kraftstecknuss 3/4" H17 mm x 89l auf Innensechskant	751927	29,80	35,46
Kraftstecknuss 3/4" H19 mm x 89l auf Innensechskant	751929	29,80	35,46
Bit-Adapter 3/4" auf 3/4" Außenvierkant 58l	751947	21,30	25,35

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne MwSt.

Power

NEU



Unerreichte Leistung. Cleveres Design.

36V Nennspannung und bis zu max. 41V

Automatisches Umschaltssystem

Intelligente Elektronik

MULTI VOLT Akkus

36V/18V

36V Nennspannung und bis zu 41V nach dem Aufladen, so dass die MV-Akkus die nötige Leistung zur Steigerung von Produktivität und Effizienz liefern | Automatisches Umschaltssystem - Intelligente Schaltkreise ändern die Spannung automatisch, um die 18V- und 36V-Werkzeuge von HIKOKI mit Strom zu versorgen | Intelligente Elektronik sorgt für eine ständige Kommunikation zwischen Werkzeug, Akku und Ladegerät, um Überbelastung, Überhitzung und Überentladung zu verhindern | Verbesserte Wasserbeständigkeit und Abflussöffnungen für eine längere Lebensdauer | Gummifuß für verbesserte Stoßfestigkeit und Schutz empfindlicher Oberflächen | Integrierte 4-stufige LED-Anzeige zeigt den verbleibenden Akkuladestand an, um kostspielige Ausfallzeiten bei der Arbeit zu vermeiden | Höhere Leistungsabgabe als bei vergleichbaren 18-V-Akkus möglich.

BSL36A18X

Power output
1.080 W

18V - 5,0 Ah

36V - 2,5 Ah



159.-*

189,21 inkl. MwSt.

BSL36B18X

Power output
1.440 W

18V - 8,0 Ah

36V - 4,0 Ah



198.-*

235,62 inkl. MwSt.

BOOSTER PACK A1**NEU****UC18YSL3WHZ**

2x MULTI VOLT BSL36A18X Akku
1x Schnellladegerät UC18YSL3

Power output 1.080 W**18V - 5,0 Ah****36V - 2,5 Ah****8,0 A****288.-***

342,72 inkl. MwSt.

BOOSTER PACK A2**NEU****UC18YSL3WJZ**

2x MULTI VOLT BSL36B18X Akku
1x Schnellladegerät UC18YSL3

Power output 1.440 W**18V - 8,0 Ah****36V - 4,0 Ah****8,0 A****352.-***

418,88 inkl. MwSt.

Konstante Kraft und kontinuierliche Leistung.

Unsere Akkus sind bekannt für ihre außergewöhnliche Leistung und Laufzeit.

Sie sind auf maximale Effizienz und lange Lebensdauer ausgelegt, sodass Anwender lange Zeit ohne Aufladen arbeiten können.

**BSL1820M****BSL1840M****BSL1850C****BSL1850MA****BSL36A18X****BSL36B18X**

	BSL1820M	BSL1840M	BSL1850C	BSL1850MA	BSL36A18X	BSL36B18X
Spannung	18V	18V	18V	18V	36/18V	36/18V
Kapazität	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	5,0 Ah	2,5/5,0 Ah	4,0/8,0 Ah
Energie	36 Wh	72 Wh	90 Wh	90 Wh	2x 45 Wh	2x 72 Wh
Ladestandanzeige	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Ladezeit mit UC18YSL3	20 min.	26 min.	32 min.	32 min.	32 min.	52 min.
Ladezeit mit UC18YFSL	35 min.	60 min.	75 min.	75 min.	75 min.	120 min.
Anzahl Zellen	5 (1 Ebene)	5 (1 Ebene)	5 (1 Ebene)	10 (2 Ebenen)	10 (2 Ebenen)	10 (2 Ebenen)
Größe Zellen (Ø x L)	18 x 65 mm	21 x 70 mm	21 x 70 mm	18 x 65 mm	18 x 65 mm	21 x 70 mm
Abmessungen (LxBxH)	116 x 76 x 49 mm	134 x 83 x 54 mm	97 x 76 x 71 mm	116 x 76 x 69 mm	118 x 80 x 71 mm	134 x 83 x 77 mm
Gewicht	380 g	560 g	550 g	650 g	740 g	1.020 g

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne MwSt.

HiKOKI. Driven by Technology. 11

NEU

Hohe Belastbarkeit, maximaler Komfort.

UVP und LVH: optimaler Arbeitskomfort und Griffigkeit

Höchster Bedienungskomfort

Variable Bohrgeschwindigkeit

Akku Bohr- und Meißelhammer SDS-max DH3640DA

36V - 9,2 J - 40 mm

Zwei Funktionen: Hammerbohren und Meißeln mit 12 a 30° wählbaren Meißelpositionen | UVP: niedriger Vibrationspegel für höchsten Bedienkomfort | LVH: für optimalen Arbeitskomfort und Griffigkeit | RFC: stoppt den Motor bei plötzlicher Überlastung des Bohrers, um ein Verdrehen der Maschine zu verhindern | Konstante Drehzahlregelung liefert zusätzliche Leistung, so dass der Motor die Drehzahl unter Last beibehält | Variable Bohrdrehzahlregelung | Lock-On-Schalter | Ergonomischer Soft-touch Handgriff | Langlebiges und leichtes Gehäuse. Im Transportkoffer. OHNE Akku und Ladegerät.

AV
BRUSHLESS
RFC
UVP
LVH



GRATIS

beim Kauf eines
DH3640DAW2Z

3-tlg. Meißel-Set
751035

699.-*

831,81 inkl. MwSt.

NEU

Bohr- und Meißelhammer SDS-max DH40MEY2

230V

230V - 9,2 J - 40 mm

Zwei Funktionen: Hammerbohren und Meißeln mit 12 a 30° wählbaren Meißelpositionen | UVP: niedriger Vibrationspegel für höchsten Bedienkomfort | LVH: für optimalen Arbeitskomfort und Griffigkeit | RFC: Stoppt den Motor bei plötzlicher Überlastung des Bohrers, um ein Verdrehen der Maschine zu vermeiden | Konstante Drehzahlregelung liefert zusätzliche Leistung, so dass der Motor die Geschwindigkeit unter Last beibehält | Variable Bohrdrehzahlregelung | Lock-On-Schalter | Ergonomischer Softgrip-Griff. Im Transportkoffer



BRUSHLESS
RFC
UVP
LVH

829.-*

986,51 inkl. MwSt.

GRATIS
beim Kauf eines
DH40MEY2WSZ
3-tlg. Meißel-Set
751035

HiKOKI's professionelle SDS-max Bohrer.

	Vollhartmetallkopf	Profi 4-Schneider	Profi 2-Schneider	Semi profi 2-Schneider
Durchmesser	12-32 mm	16-52 mm	12-15 mm	14-40 mm
Form der Hartmetallspitzen	 			
Zentrierspitze	Ja	Ja	Ja	Ja
Flöten-Design	4-Wendel	4-Wendel	Mehrfach gerillt	Standard
Für Bewehrungsstahl	Empfohlen	Empfohlen	Geeignet	Nein
Maßgenauigkeit	***	***	**	*
Bohrgeschwindigkeit	**	**	***	*
Langlebigkeit	***	***	**	*
Vibrationsdämpfung	***	***	***	*
Energieübertragung	***	***	***	*
Hergestellt in	Deutschland	Deutschland	Deutschland	Deutschland
PGM zugelassen	Ja	Ja	Ja	Ja
Geeignet für Werkzeuge	5-12 kg	5-12 kg	5-10 kg	4-8 kg
Anwendung	Geeignet für Anwender, die eine lange Lebensdauer verlangen und mit viel Bewehrung und Steinen in hartem Beton konfrontiert sind. Der Anschaffungspreis ist zwar höher, aber die Kosten pro Loch sind niedriger.		Geeignet für Fortgeschrittene, die den Hammerbohrer für mittelharte Materialien verwenden wollen.	Geeignet für Gelegenheitsanwender, bei denen der Anschaffungspreis im Vordergrund steht und bei denen Haltbarkeit und Bohrgeschwindigkeit weniger wichtig oder aufgrund der Art der Anwendung nicht relevant sind.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne MwSt.

NEU

Hervorragende Schleifleistung.

Entspricht einer Leistung von 1.000 W bei kabelgebundenen Werkzeugen

Drehzahlregelung für die richtige Bandgeschwindigkeit

Längste Laufzeit in seiner Klasse



Akku Bandschleifer SB3608DA **36V**

36V - Bandgröße 76 x 533 mm
 Hohe Leistung, entspricht 1.000 W bei kabelgebundenen Geräten | Variable Drehzahlregelung für die richtige Bandgeschwindigkeit für viele Materialien | Längste Laufzeit in seiner Klasse - unbegrenzte Laufzeit mit HiKOKI AC/DC-Adapter ET36A | Kompaktes Design für wandnahe Schleifanwendungen an der Seite und an der Vorderseite | Werkzeuglos: einfacher Wechsel und Einstellung des Bandes | Praktische Einschalttaste für Dauerbetrieb.
OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer

BRUSHLESS

GRATIS
 beim Kauf eines
 SB3608DAW4Z
Schleifband-Set
 753240

369.-*

439,11 inkl. MwSt.

Zubehör für Bandschleifer.

Beschreibung	Abm. (mm)	Art.nr.	Preis* exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Schleifband Set 6-Stück (K60, K80, K120)	76 x 533	753240	19,50	23,21
Schleifband K40, 5 Stk.	76 x 533	753241	17,40	20,71
Schleifband K60, 5 Stk.	76 x 533	753242	16,60	19,75
Schleifband K80, 5 Stk.	76 x 533	753243	15,60	18,56
Schleifband K100, 5 Stk.	76 x 533	753244	15,30	18,21
Schleifband K120, 5 Stk.	76 x 533	753245	15,30	18,21



Nass-/Trockensauger RP250YBL 230V

230V - 25L - L-Klasse

Steckdose mit Ein-/Aus-Automatikfunktion zusammen mit dem angeschlossenen Elektrowerkzeug | Filterreinigung in den Arbeitspausen, um immer eine hohe Saugleistung zu erhalten | Große und robuste Hinterräder | Ausgestattet mit 3,2 m Schlauch (Ø35 mm) | 8 m Kabellänge.



579,-*

689,01 inkl. MwSt.



GRATIS
beim Kauf eines RP250YBLWAZ
oder RP350YBLWAZ
5-Stk. Filterbeutel
370132

Nass-/Trockensauger RP350YBL 230V

230V - 35L - L-Klasse



679,-*

808,01 inkl. MwSt.

NEU

**Immer einen
sauberen
und sicheren
Arbeitsplatz.**

Filterreinigungsfunktion

Steckdose mit Ein/Aus-Automatik

Ausgestattet mit 3,2 m Schlauch



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne MwSt.

NEU

**Perfekte
Kontrolle.
Präzise
Schnitter-
gebnisse.**

Werkzeugloser Blattwechsel

3-stufiger Pendelhubmodus

Robuste Aluminium-
Grundplatte



Akku Stichsäge CJ18DB

18V - 135 mm

Werkzeugloser Sägeblattwechsel für schnelles und einfaches Auswechseln der Sägeblätter | 3-stufiger Orbitalmodus (Pendelhub) für schnellen Schnittfortschritt in unterschiedlichen Materialien | Robuste Aluminium-Grundplatte mit 45°-Gehrungseinstellung links und rechts für verschiedene Anwendungen | Variable Hubzahleinstellung für die richtige Geschwindigkeit für viele Materialien. Im HSC II - OHNE Akku und Ladegerät

 kompatibel

239.-*

284,41 inkl. MwSt.



GRATIS
beim Kauf einer
CJ18DBW2Z
Stichsägeblätter-Set
750049

NEU

Setzen Sie auf Präzision und Kraft.

Ultrakompakt und leicht

Geringste Vibration in seiner Klasse

Vier vorwählbare Geschwindigkeitsstufen

Akku Säbelsäge CR18DMA

18V - 29 mm Hub

Ultrakompaktes und leichtes Design für hohe Flexibilität und möglichst ermüdungsfreies Arbeiten in engen Räumen und bei Überkopfarbeiten | Geringste Vibration in seiner Klasse dank User Vibration System (UVP), für maximalen Benutzerkomfort | Vier vorwählbare Geschwindigkeitsstufen und zusätzlicher variabler Auslöseschalter für die richtige Hubzahl für vielfältige Anwendungen | Werkzeugloser Sägeblattwechsel für hohen Benutzerkomfort. Im Transportkoffer - OHNE Akku und Ladegerät.

18V

kompatibel
BRUSHLESS
UVP



359,-*

427,21 inkl. MwSt.

GRATIS

beim Kauf einer
CR18DMAW2Z

Säbelsägeblätter-Set
752049

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne MwSt.

HiKOKI. Driven by Technology. 17

Sägen und Schneiden

NEU

Tiefe Schnitte,
präzise Ergebnisse.

Innovative Tiefschnitt-Technologie

Hohe Gehrungsleistung von -5° bis 45°

Optimale Sicht auf das Sägeblatt

Akku Handkreissäge C3606DB

36V - Ø165 mm - 66 mm Schnitttiefe

Ausgestattet mit innovativer Tiefschnitt-Technologie für höhere Schnitttiefe mit Standardsägeblätter | Hohe Gehrungsleistung von -5° bis 45° für ein breites Anwendungsspektrum | Optimale Sicht von beiden Seiten auf das Sägeblatt, garantiert hochpräzise Schnitte | Schnellstoppbremse und Rückschlagschutz für hohe Anwendersicherheit | Sehr kompakt und leicht für maximale Flexibilität.

Im HSC IV - OHNE Akku und Ladegerät

AV
BRUSHLESS

389,-*

462,91 inkl. MwSt.

36V



GRATIS

beim Kauf einer
C3606DBW2Z

Kreissägeblatt

752414

NEU**Akku Handkreissäge
C1806DB****18V**

18V - Ø165 mm - 66 mm Schnitttiefe

Ausgestattet mit innovativer Tiefschnitt-Technologie für höhere Schnitttiefe mit Standardsägeblätter | Hohe Gehrungsleistung von -5° bis 45° für ein breites Anwendungsspektrum | Optimale Sicht von beiden Seiten auf das Sägeblatt, garantiert hochpräzise Schnitte | Schnellstoppbremse und Rückschlagschutz für hohe Anwendersicherheit | Sehr kompakt und leicht für maximale Flexibilität.

Im HSC IV - OHNE Akku und Ladegerät

Hohe Gehrungsleistung von -5° bis 45°**Optimale Sicht auf das Sägeblatt****Schnellstoppbremse und Rückschlagschutz****339.-***

403,41 inkl. MwSt.

 kompatibel
BRUSHLESS
**Vorteile bürstenloser
Motor-Technologie
von HiKOKI.**

Beide neuen Modelle sind mit einem hoch-effizienten bürstenlosen Motor ausgestattet. Das macht bei mehreren Faktoren einen großen Unterschied aus.

Kompakte Größe

Geringeres Gewicht, kleinere Bauweise möglich.

Geringer Wartungsaufwand

Es müssen keine Kohlebürsten gewechselt werden.

Hohe Lebensdauer

Geringer Verschleiß und hoher Staubschutz für eine lange Lebensdauer der Maschine.

Hoher Arbeitsfortschritt

Konstant hohes Drehmoment und Dauerbetrieb.

BRUSHLESS**Zubehör für Handkreissägen.**

Beschreibung	T	Ø	Schnittbreite	Blatt-dicke	Bohrung	Art.nr.	Preis* exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TCT-Sägeblatt THIN-FLR	18	165 mm	1,8 mm	1,2 mm	20 mm	752414	45,50	54,15
TCT-Sägeblatt THIN-FLR	36	165 mm	1,8 mm	1,2 mm	20 mm	752415	67,00	79,73



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne MwSt.

HiKOKI. Driven by Technology. 19

Sägen und Schneiden

NEU

Tiefe Schnitte, mit klarer Sicht.

Bürstenloser Motor für eine lange Lebensdauer

Innovative Tiefschnitt-Technologie

Optimale Sicht auf das Sägeblatt

TCT Kreissägeblatt Z36
165x2.6/1.6x20 mm
752481
63,20 exkl. MwSt.
75,21 inkl. MwSt.

Handkreissäge C6MEY2

230V - 1.050 W - 66 mm

Bürstenloser Motor für hohe Leistung, geringeren Verschleiß und lange Lebensdauer | Ausgestattet mit der innovativen Tiefschnitt-Technologie für höhere Schnitttiefe mit Standardsägeblätter | Optimale Sicht auf das Sägeblatt von beiden Seiten garantiert hochpräzise Schnitte | Schnellstopp-Bremse für hohe Anwendersicherheit | Sehr kompakt und leicht für maximale Flexibilität | Ausgestattet mit Spindelarreterung für schnellen und einfachen Blattwechsel.

BRUSHLESS

309,-*

367,71 inkl. MwSt.

230V



GRATIS
beim Kauf einer
C6MEY2WBZ
Kreissägeblatt
752481

20 *Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne MwSt.

NEU**Zubehör für Handkreissägen.**

Beschreibung	Art.no.	Preis* exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Führungsschiene 800 mm	4100071	84,00	99,96
Führungsschiene 1.600 mm	4100072	131,00	155,89
Tragetasche für Führungsschiene 1.600 mm	379259	27,50	32,73
Verbinder für Führungsschiene 800 und 1.600 mm	4100080	101,40	120,67
Splitterschutzrolle, 1,7 m	4100077	16,80	19,99
Gleitende Beschichtungsrolle, 1,7 m	4100078	24,00	28,56
Klebebeschichtungsrolle, 1,7 m	4100079	14,80	17,61
Gehrungsanschlag	379264	85,20	101,39
Stahlschraubzwinde	711237	34,00	35,70
Stahlhebelklemme	711238	58,30	53,07



4100077



4100078



4100079



4100072



4100071



711238



379264



379259



4100080

Reinigen

NEU

Flexible und präzise Reinigung.

Lange Laufzeit bis zu 19 Minuten

Einfache Regulierung der Luftstromstärke

Viele Anwendungsmöglichkeiten

Akku Gebläse RA18DA

18V - "122 m/s - 0.4 kg

Lange Laufzeit von bis zu 19 Minuten mit 5,0 Ah Akku | Einfache Regulierung der Luftstromintensität durch variable Geschwindigkeit (über Schalter) | Bequeme Einschaltfunktion durch schnelles, doppeltes Antippen des Auslöseschalters für Dauerbetrieb | Viele Einsatzmöglichkeiten wie z.B. Reinigung von Elektrowerkzeugen, Aufblasen/Ablassen von luftgefüllten Spielzeugen und vieles mehr.

OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer

kompatibel
BRUSHLESS

119,-*

141,61 inkl. MwSt.

22 *Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne MwSt.

18V



NEU

Radio UR18DA

18V - FM/DAB+ und Bluetooth

Robustes Design für die härtesten Baustellenbetrieb | Hohe Lautstärke und außergewöhnliche Klangqualität | Lange Laufzeit von bis zu 30 Stunden mit einem 5,0-Ah-Akku (BSL1850MA) | Netzadapter für unbegrenzte Laufzeit im Lieferumfang enthalten | Beleuchtetes Display für perfekte Sichtbarkeit | Automatischer Sendersuchlauf. OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer

18V

Großes, beleuchtetes Display

Außergewöhnliche Klangqualität


Inklusive AC-Netzteil


 kompatibel
129.-*

153,51 inkl. MwSt.



Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung



Kann mit Akku oder mitgeliefertem Netzteil betrieben werden.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne MwSt.

HiKOKI. Driven by Technology. 23

NEU

**Hell.
Flexibel.
Robust.**

Einstellbare Höhe
bis zu 215 cm

Helligkeit bis zu
4.000 Lumen

Lange Betriebszeit,
bis zu 17 Stunden



Baustellenstrahler mit Stativ 18V UB18DG

18V - 4.000 Lumen

Höhenverstellbar von 123 bis 215 cm, für die Beleuchtung großer Arbeitsbereiche | Drei unabhängige, schwenkbare LED-Leuchten für eine individuelle Lichtpositionierung | Lange Laufzeit, bis zu 17 Stunden (8,0 Ah-Akku) für weniger Akkuwechsel | IP55 zum Schutz vor Wasser und Staub | Hybridfunktion (kabellos und kabelgebunden) für Flexibilität und unbegrenzte Laufzeit. OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer

AV kompatibel
IP55

319.-*

379,61 inkl. MwSt.

NEU

Leistung unter hohem Druck.

Leichtes und
kompaktes Design

Leistungsstarker Motor füllt den
Tank innerhalb von 17 Sekunden

Ölfreie und bürstenlose
Motortechnologie



Akku Kompressor EC36DA

36V - 9,2 bar - 7,6 L

Leichtes und kompaktes Design auf Akku-Basis, kein Kabel |
Ölfrei | Bürstenlose Motortechnologie | Abnehmbarer Luftfilter |
Leistungsstarker Motor füllt den Tank innerhalb von 17
Sekunden auf den maximalen Druck von 9,2 bar auf | Großer
Druckknopf und leicht ablesbare Manometer |
Ganzmetallkonstruktion mit Überrollkäfig für höchste
Haltbarkeit | Großes Tankvolumen von 7,6 l für mehr als 1.000
Nägel mit einer Akkuladung. OHNE Akku, Ladegerät und
Transportkoffer

BRUSHLESS

439,-*

522,41 inkl. MwSt.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne MwSt.

36V



HiKOKI. Driven by Technology. 25

Garten

NEU

Professioneller und kraftvoller Schnitt.

Das leichteste Gerät seiner Klasse

Mechanische Bremse

Starke Schnitte



Akku Kettensäge CS3630DC

36V - 300 mm Schwertlänge

Leichtestes Gewicht in seiner Klasse für hohe Flexibilität | Höchstes Drehmoment in seiner Klasse für kraftvolle Schnitte ohne Unterbrechung | Rund 390 Schnitte pro Ladung (BSL36A18) auf 50 x 50 mm Hartholz | Bequeme Ölflusseinstellung für perfekte Schmierung. OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer

329,-*

391,51 inkl. MwSt.

26 *Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne MwSt.

AV
BRUSHLESS

NEU

Akku Kettensäge CS1825DC

18V - 250 mm Schwertlänge

18V

Mechanische Rückschlagbremse (Kickback Bremse) | Kettenschiene mit Umlenkstern | Rund 160 Schnitte pro Ladung (2,0 Ah Akku) mit 50 x 50 mm Hartholz | Automatische, einstellbare Kettenschmierung | Kompakt und leicht für kontrolliertes Arbeiten. OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer

Das leichteste Gerät seiner Klasse

Mechanische Bremse

Starke Schnitte



309,-*

367,71 inkl. MwSt.

kompatibel
BRUSHLESS





**HiKOKI Power Tools
Deutschland GmbH**

Siemensring 34
47877 Willich

Tel. 02154 / 4993-0

Fax 02154 / 4993-50

Mail verkauf@hikoki-powertools.de

www.hikoki-powertools.de

Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Alle Preisangaben in Euro. Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Aktion gültig bis 31.03.2024 bzw. solange der Vorrat reicht.

Art.-Nr. 2611