

this is proformance

**FLEX**



# Produktprogramm 2025



# Elektrowerkzeuge für Profis

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                            | <b>Winkelschleifer / Geradschleifer</b>      | 4   |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Zubehör für Winkelschleifer / Geradschleifer | 8   |
|                                                                                                                                                                            | <b>Metalloberflächen-Bearbeitung</b>         | 13  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Zubehör für Metalloberflächen-Bearbeitung    | 17  |
|                                                                                                                                                                            | <b>Sägen</b>                                 | 28  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Zubehör für Sägen                            | 30  |
| <br><br> | <b>Akku-Maschinen 4 / 12 V</b>               | 32  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Bohrer / Schrauber                           | 32  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Sägen                                        | 35  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Schleifer                                    | 36  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Pressen                                      | 36  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Polierer                                     | 37  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Akku-Maschinen 18 V / Akku-Heizjacken</b> | 38  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Bohrer / Schrauber                           | 38  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Sägen / Fräsen                               | 56  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Schleifer                                    | 65  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Metalloberflächen-Bearbeitung                | 72  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Pressen                                      | 75  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Lampen                                       | 76  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Sonstige Akku-Maschinen                      | 78  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Polierer                                     | 83  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Gartengeräte                                 | 85  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Heizjacken                                   | 87  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Zubehör für Akku-Maschinen                   | 90  |
|                                                                                                                                                                          | <b>Wand- und Deckenschleifer</b>             | 108 |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Zubehör für Wand- und Deckenschleifer        | 113 |
|                                                                                                                                                                          | <b>Oberflächenbearbeitung Schleifen</b>      | 120 |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Zubehör für Oberflächenbearbeitung Schleifen | 126 |
|                                                                                                                                                                          | <b>Sanierungsmaschinen</b>                   | 137 |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Zubehör für Sanierungsmaschinen              | 143 |
|                                                                                                                                                                          | <b>Spezialmaschinen</b>                      | 151 |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Zubehör für Spezialmaschinen                 | 152 |
|                                                                                                                                                                          | <b>Bohrhämmer</b>                            | 153 |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Zubehör für Bohrhämmer                       | 155 |
|                                                                                                                                                                          | <b>Sicherheitssauger</b>                     | 160 |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Zubehör für Sicherheitssauger                | 166 |
|                                                                                                                                                                          | <b>Bau-Luftreiniger</b>                      | 175 |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Zubehör für Bau-Luftreiniger                 | 176 |
|                                                                                                                                                                          | <b>Rührer</b>                                | 178 |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Zubehör für Rührer                           | 180 |
|                                                                                                                                                                          | <b>Messtechnik / Laser</b>                   | 182 |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Zubehör für Messtechnik/Laser                | 186 |
|                                                                                                                                                                          | <b>Polierer</b>                              | 187 |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Zubehör für Polierer                         | 192 |
|                                                                                                                                                                          | <b>Steinbearbeitung</b>                      | 199 |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Zubehör für Steinbearbeitung                 | 201 |
|                                                                                                                                                                          | <b>Transportkoffersystem</b>                 | 204 |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>STACK PACK, L-BOXX®</b>                   |     |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

## Winkelschleifer / Geradschleifer

| L 9-11 125 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|            | <b>492531</b> | 4030293222892 | 101              | <b>109,00 €</b>   | <b>129,71 €</b>   |

900 Watt Winkelschleifer, 125 mm



### Technische Daten

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme                | 900 W             |
| Leistungsabgabe                  | 600 W             |
| Spannung                         | 230 V             |
| Frequenz                         | 50/60 Hz          |
| Max. Scheibendurchmesser         | 125 mm            |
| Leerlaufdrehzahl                 | 11500 1/min       |
| Werkzeugaufnahme Winkelschleifer | M14               |
| Kabellänge                       | 4,0 m             |
| Abmessung LxBxH                  | 300 x 75 x 105 mm |
| Gewicht                          | 2,0 kg            |

### Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Handgriff (450774)

| LE 9-11 125 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|             | <b>436291</b> | 4030293189133 | 101              | <b>129,00 €</b>   | <b>153,51 €</b>   |

900 Watt Winkelschleifer, universell einsetzbar, 125 mm



### Technische Daten


|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme                | 900 W              |
| Leistungsabgabe                  | 600 W              |
| Spannung                         | 230 V              |
| Frequenz                         | 50/60 Hz           |
| Max. Scheibendurchmesser         | 125 mm             |
| Leerlaufdrehzahl                 | 6000 - 11500 1/min |
| Werkzeugaufnahme Winkelschleifer | M14                |
| Kabellänge                       | 4,0 m              |
| Abmessung LxBxH                  | 300 x 75 x 105 mm  |
| Gewicht                          | 2,0 kg             |

### Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Handgriff (450774)

| LE 9-11 125 L-BOXX | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                    | <b>436739</b> | 4030293189508 | 101              | <b>169,00 €</b>   | <b>201,11 €</b>   |

900 Watt Winkelschleifer, universell einsetzbar, 125 mm



### Technische Daten


|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme                | 900 W              |
| Leistungsabgabe                  | 600 W              |
| Spannung                         | 230 V              |
| Frequenz                         | 50/60 Hz           |
| Max. Scheibendurchmesser         | 125 mm             |
| Leerlaufdrehzahl                 | 6000 - 11500 1/min |
| Werkzeugaufnahme Winkelschleifer | M14                |
| Kabellänge                       | 4,0 m              |
| Abmessung LxBxH                  | 300 x 75 x 105 mm  |
| Gewicht                          | 2,0 kg             |

### Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (414204) · 1 Handgriff (450774)

| L 12-11 125 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|             | <b>447676</b> | 4030293197275 | 101              | <b>140,00 €</b>   | <b>166,60 €</b>   |

1200 Watt Winkelschleifer, universell einsetzbar, 125 mm



### Technische Daten

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme                | 1200 W            |
| Leistungsabgabe                  | 700 W             |
| Spannung                         | 230 V             |
| Frequenz                         | 50/60 Hz          |
| Max. Scheibendurchmesser         | 125 mm            |
| Leerlaufdrehzahl                 | 11500 1/min       |
| Werkzeugaufnahme Winkelschleifer | M14               |
| Kabellänge                       | 4,0 m             |
| Abmessung LxBxH                  | 300 x 75 x 105 mm |
| Gewicht                          | 2,0 kg            |


### Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Handgriff (450774)



| L 13-10 125-EC | Bestell-Nr. | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|----------------|-------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                | 495255      | 4030293224391 | 101              | 179,00 €             | 213,01 €             |

1300 Watt Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor, 125 mm



#### Technische Daten


|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme                | 1300 W            |
| Leistungsabgabe                  | 910 W             |
| Spannung                         | 230 V             |
| Frequenz                         | 50 Hz             |
| Max. Scheibendurchmesser         | 125 mm            |
| Leerlaufdrehzahl                 | 10000 1/min       |
| Werkzeugaufnahme Winkelschleifer | M14               |
| Kabellänge                       | 4,0 m             |
| Abmessung LxBxH                  | 295 x 75 x 110 mm |
| Gewicht                          | 2,0 kg            |

#### Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Handgriff (450774)

| L 15-11 125 | Bestell-Nr. | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|             | 447692      | 4030293197312 | 101              | 169,00 €             | 201,11 €             |

1500 Watt Winkelschleifer mit überlegener Durchzugskraft, 125 mm



#### Technische Daten


|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme                | 1500 W            |
| Leistungsabgabe                  | 960 W             |
| Spannung                         | 230 V             |
| Frequenz                         | 50/60 Hz          |
| Max. Scheibendurchmesser         | 125 mm            |
| Leerlaufdrehzahl                 | 11500 1/min       |
| Werkzeugaufnahme Winkelschleifer | M14               |
| Kabellänge                       | 4,0 m             |
| Abmessung LxBxH                  | 310 x 75 x 105 mm |
| Gewicht                          | 2,3 kg            |

#### Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 SoftVib-Handgriff (530903) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080)

| LE 15-11 125 | Bestell-Nr. | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|--------------|-------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|              | 447722      | 4030293197329 | 101              | 189,00 €             | 224,91 €             |

1500 Watt Winkelschleifer mit variabler Drehzahl, 125 mm



#### Technische Daten


|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme                | 1500 W             |
| Leistungsabgabe                  | 960 W              |
| Spannung                         | 230 V              |
| Frequenz                         | 50/60 Hz           |
| Max. Scheibendurchmesser         | 125 mm             |
| Leerlaufdrehzahl                 | 2800 - 11500 1/min |
| Werkzeugaufnahme Winkelschleifer | M14                |
| Kabellänge                       | 4,0 m              |
| Abmessung LxBxH                  | 310 x 75 x 105 mm  |
| Gewicht                          | 2,3 kg             |

#### Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 SoftVib-Handgriff (530903) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080)

| LB 17-11 125 | Bestell-Nr. | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|--------------|-------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|              | 447625      | 4030293197268 | 101              | 225,00 €             | 267,75 €             |

1700 Watt Winkelschleifer mit Bremse, 125 mm



#### Technische Daten

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme                | 1700 W            |
| Leistungsabgabe                  | 1050 W            |
| Spannung                         | 230 V             |
| Frequenz                         | 50/60 Hz          |
| Max. Scheibendurchmesser         | 125 mm            |
| Leerlaufdrehzahl                 | 11500 1/min       |
| Werkzeugaufnahme Winkelschleifer | M14               |
| Kabellänge                       | 4,0 m             |
| Abmessung LxBxH                  | 340 x 77 x 105 mm |
| Gewicht                          | 2,6 kg            |

#### Lieferumfang:


1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 SoftVib-Handgriff (530903) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

| LBE 17-11 125 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|               | <b>447668</b> | 4030293197282 | 101              | <b>245,00 €</b>   | <b>291,55 €</b>   |

1700 Watt Winkelschleifer mit variabler Drehzahl und Bremse, 125 mm



## Technische Daten

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme                | 1700 W             |
| Leistungsabgabe                  | 1050 W             |
| Spannung                         | 230 V              |
| Frequenz                         | 50/60 Hz           |
| Max. Scheibendurchmesser         | 125 mm             |
| Leerlaufdrehzahl                 | 2800 - 11500 1/min |
| Werkzeugaufnahme Winkelschleifer | M14                |
| Kabellänge                       | 4,0 m              |
| Abmessung LxBxH                  | 340 x 77 x 105 mm  |
| Gewicht                          | 2,6 kg             |

## Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 SoftVib-Handgriff (530903) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080)

| L 21-6 230 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|            | <b>391514</b> | 4030293164307 | 102              | <b>199,00 €</b>   | <b>236,81 €</b>   |

2100 Watt Winkelschleifer, 230 mm



## Technische Daten


|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme                | 2100 W            |
| Leistungsabgabe                  | 1250 W            |
| Spannung                         | 230 V             |
| Frequenz                         | 50/60 Hz          |
| Max. Scheibendurchmesser         | 230 mm            |
| Leerlaufdrehzahl                 | 6500 1/min        |
| Werkzeugaufnahme Winkelschleifer | M14               |
| Kabellänge                       | 4,0 m             |
| Abmessung LxBxH                  | 490 x 104 x 90 mm |
| Gewicht                          | 5,4 kg            |

## Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (338729) · 1 SoftVib-Handgriff (325384) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Spannflansch (335282)

| L 26-6 230 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|            | <b>531045</b> | 4030293248854 | 102              | <b>300,00 €</b>   | <b>357,00 €</b>   |

2600 Watt Winkelschleifer, 230 mm



## Technische Daten


|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme                | 2600 W             |
| Leistungsabgabe                  | 1800 W             |
| Spannung                         | 230 V              |
| Frequenz                         | 50/60 Hz           |
| Max. Scheibendurchmesser         | 230 mm             |
| Leerlaufdrehzahl                 | 6500 1/min         |
| Werkzeugaufnahme Winkelschleifer | M14                |
| Kabellänge                       | 4,0 m              |
| Abmessung LxBxH                  | 500 x 106 x 145 mm |
| Gewicht                          | 6,35 kg            |

## Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (442828) · 1 SoftVib-Handgriff (325384) · 1 Schnellspannmutter M 14 (530726) · 1 Innensechskantschlüssel, SW 6 (104167) · 1 Spannflansch (335282)

| DCG L 26-6 230 Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                    | <b>494631</b> | 4030293224148 | 102              | <b>509,00 €</b>   | <b>605,71 €</b>   |

Diamant-Trennsystem, 230 mm



## Technische Daten


|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme                | 2600 W             |
| Leistungsabgabe                  | 1800 W             |
| Spannung                         | 230 V              |
| Frequenz                         | 50/60 Hz           |
| Max. Scheibendurchmesser         | 230 mm             |
| Leerlaufdrehzahl                 | 6500 1/min         |
| Werkzeugaufnahme Winkelschleifer | M14                |
| Kabellänge                       | 4,0 m              |
| Abmessung LxBxH                  | 610 x 195 x 290 mm |
| Gewicht                          | 9,18 kg            |
| Schnitttiefe                     | 60 mm              |

## Lieferumfang:

1 Trenn-Absaughaube für große Winkelschleifer 230 mm (471895) · 1 Diamantjet - Diamanttrennscheibe Universal (500720) · 3 Gummileiste (494593) · 1 Distanzring (494615) · 1 SoftVib-Handgriff (325384) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Innensechskantschlüssel, SW 6 (104167) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Transportkoffer (499579) · 1 Spannflansch (335282)

| DCG L 26-6 230 G-Set | Bestell-Nr. | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|----------------------|-------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                      | 494674      | 4030293224155 | 102              | 575,00 €             | 684,25 €             |

## Diamant-Trennsystem, 230 mm



### Technische Daten

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme                | 2600 W             |
| Leistungsabgabe                  | 1800 W             |
| Spannung                         | 230 V              |
| Frequenz                         | 50/60 Hz           |
| Max. Scheibendurchmesser         | 230 mm             |
| Leerlaufdrehzahl                 | 6500 1/min         |
| Werkzeugaufnahme Winkelschleifer | M14                |
| Kabellänge                       | 4,0 m              |
| Abmessung LxBxH                  | 610 x 195 x 290 mm |
| Gewicht                          | 9,18 kg            |
| Schnitttiefe                     | 60 mm              |

### Lieferumfang:

1 Trenn-Absaughaube für große Winkelschleifer 230 mm (471895) · 1 Diamantjet - Diamanttrennscheibe Universal (500720) · 1 Führungsschiene GRS (353280) · 3 Gummileiste (494593) · 1 Distanzring (494615) · 1 SoftVib-Handgriff (325384) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Innensechskantschlüssel, SW 6 (104167) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Transportkoffer (499579) · 1 Spannflansch (335282)

| H 1105 VE | Bestell-Nr. | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-----------|-------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|           | 269956      | 4030293077287 | 104              | 499,00 €             | 593,81 €             |

## 710 Watt Geradschleifer mit niedriger Drehzahl



### Technische Daten


|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme               | 710 W             |
| Leistungsabgabe                 | 420 W             |
| Spannung                        | 230 V             |
| Frequenz                        | 50/60 Hz          |
| Leerlaufdrehzahl                | 2500 - 6500 1/min |
| Max. Schleifkörperdurchmesser   | 50 mm             |
| Werkzeugaufnahme Geradschleifer | Spannzange        |
| Kabellänge                      | 4,0 m             |
| Abmessung LxBxH                 | 340 x 76 x 84 mm  |
| Gewicht                         | 2,1 kg            |

### Lieferumfang:

1 Spannzange (228656) · 1 Anhalteklau, SW 14 (254917) · 1 Einmaulschlüssel, SW 19 (104914)

| DGE 8-32 | Bestell-Nr. | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|----------|-------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|          | 522279      | 4030293240377 | 104              | 350,00 €             | 416,50 €             |

## 800 Watt Geradschleifer mit variablem, hohem Drehzahlbereich



Akku-Maschine siehe Seite 68

### Technische Daten

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Leistungsaufnahme               | 800 W               |
| Spannung                        | 230 V               |
| Frequenz                        | 50/60 Hz            |
| Leerlaufdrehzahl                | 10600 - 32000 1/min |
| Max. Schleifkörperdurchmesser   | 50 mm               |
| Werkzeugaufnahme Geradschleifer | Spannzange          |
| Spannhalsdurchmesser            | 43 mm               |
| Greifumfang                     | 147 mm              |
| Kabellänge                      | 4,0 m               |
| Abmessung LxBxH                 | 380 x 83 x 83 mm    |
| Gewicht                         | 1,8 kg              |

### Lieferumfang:

1 Spannzange (530014) · 1 Gabelschlüssel, SW 17

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

## Zubehör für Winkelschleifer

### Schutzhauben

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                 |               |               |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    | <b>Schutzhaube Trennen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                 |               |               |                   | Produktschlüssel  | 229               |
|                                                                                     | Schutzhaube zum Trennen mit neuem Aufnahme-System, verstellbar. Nicht kompatibel zu Vorgängerversionen. Passend für alle Neugeräte mit FLEX Bestell-Nr. 406XXX.                                                                                                                                                                                     |             |                 |               |               |                   |                   |                   |
|                                                                                     | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Durchmesser | Bestell-Nr.     | GTIN          | VE            | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |                   |
|                                                                                     | GU-C D125 48/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 125 mm      | 409774          | 4030293174610 | 1             | 39,00 €           | 46,41 €           |                   |
|    | <b>Schutzhaube Trennen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                 |               |               |                   | Produktschlüssel  | 229               |
|                                                                                     | Schutzhaube zum Trennen, passend für L 21-6/L 24-6/L 26-6 230.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                 |               |               |                   |                   |                   |
|                                                                                     | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Durchmesser | Bestell-Nr.     | GTIN          | VE            | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |                   |
|                                                                                     | GU-C D230 64/C L21-6/L24-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 230 mm      | 389625          | 4030293163034 | 1             | 69,00 €           | 82,11 €           |                   |
|    | <b>Trennschutz-Haube Clip</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                 |               |               |                   | Produktschlüssel  | 229               |
|                                                                                     | Schutzhaube zum Trennen mit neuem Clip-on Aufnahme-System. Lässt sich werkzeuglos montieren inklusive Schnittstelle für Staubabsaugung.                                                                                                                                                                                                             |             |                 |               |               |                   |                   |                   |
|                                                                                     | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Durchmesser | Bestell-Nr.     | GTIN          | VE            | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |                   |
|                                                                                     | GU-C D76 clip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 76 mm       | 534106          | 4030293279469 | 1             | 8,50 €            | 10,12 €           |                   |
|   | <b>Trennschutz-Haube Clip</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                 |               |               |                   | Produktschlüssel  | 229               |
|                                                                                     | Schutzhaube zum Trennen mit neuem Clip-on Aufnahme-System. Lässt sich werkzeuglos montieren inklusive Schnittstelle für Staubabsaugung.                                                                                                                                                                                                             |             |                 |               |               |                   |                   |                   |
|                                                                                     | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Durchmesser | Bestell-Nr.     | GTIN          | VE            | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |                   |
|                                                                                     | GU-C D115 clip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 115 mm      | 534107          | 4030293279476 | 1             | 9,50 €            | 11,31 €           |                   |
|  | <b>Trennschutz-Haube Clip</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                 |               |               |                   | Produktschlüssel  | 229               |
|                                                                                     | Schutzhaube zum Trennen mit neuem Clip-on Aufnahme-System. Lässt sich werkzeuglos montieren inklusive Schnittstelle für Staubabsaugung.                                                                                                                                                                                                             |             |                 |               |               |                   |                   |                   |
|                                                                                     | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Durchmesser | Für Schutzhaube | Bestell-Nr.   | GTIN          | VE                | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|                                                                                     | GU-C D125 clip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 125 mm      | 436860          | 534108        | 4030293279483 | 1                 | 10,00 €           | 11,90 €           |
|  | <b>Staubschutzkappe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                 |               |               |                   | Produktschlüssel  | 229               |
|                                                                                     | Perfekter Staubschutz durch aufsteckbare Staubschutzkappen für Winkelschleifer. Das führt zu einer deutlichen Reduktion von Schleifspänen im Innern der Maschine. Ideal für Schleifarbeiten mit keramischen Fächerschleifscheiben oder Fiberscheiben. Passend für: L 1400 125, L 12-11 125, L 15-11 125, LE 15-11 125, LB 17-11 125, LBE 17-11 125. |             |                 |               |               |                   |                   |                   |
|                                                                                     | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | Bestell-Nr.     | GTIN          | VE            | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |                   |
|                                                                                     | ST-K SAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 520543          | 4030293239517 | 1             | 8,70 €            | 10,35 €           |                   |
|  | <b>Staubschutzkappe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                 |               |               |                   | Produktschlüssel  | 229               |
|                                                                                     | Perfekter Staubschutz durch aufsteckbare Staubschutzkappen für Schleifer. Das führt zu einer deutlichen Reduktion von Schleifspänen im Innern der Maschine. Ideal für Schleifarbeiten mit keramischen Fächerschleifscheiben oder Fiberscheiben. Passend für: L 14-7 125 INOX, BSE/BRE/BBE 14-3, SE 14-2 125.                                        |             |                 |               |               |                   |                   |                   |
|                                                                                     | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | Bestell-Nr.     | GTIN          | VE            | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |                   |
|                                                                                     | ST-K INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 520527          | 4030293239494 | 1             | 8,70 €            | 10,35 €           |                   |

### Absaughauben

|                                                                                     |                                                                                                                                                                             |             |             |               |    |                   |                   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|-----|
|  | <b>Absaughaube</b>                                                                                                                                                          |             |             |               |    |                   | Produktschlüssel  | 229 |
|                                                                                     | Absaughauben-Set für Arbeiten mit Trennscheiben für Winkelschleifer 125 mm. Bestehend aus Absaugung und Aluminiumdeckel. Werkzeuglos auf bestehende Schutzhaube montierbar. |             |             |               |    |                   |                   |     |
|                                                                                     | Bezeichnung                                                                                                                                                                 | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |     |
|                                                                                     | DE AG D125 Set                                                                                                                                                              | 125 mm      | 530589      | 4030293244290 | 1  | 71,00 €           | 84,49 €           |     |



## Absaughaube

Produktschlüssel 229

Absaughauben-Set für Arbeiten mit Trennscheiben für Winkelschleifer 230 mm. Bestehend aus Absaugung mit Führungsrad und Aluminium-deckel. Werkzeuglos auf bestehende Schutzhaube montierbar.

| Bezeichnung    | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| DE AG D230 Set | 230 mm      | 530590      | 4030293244306 | 1  | 107,00 €          | 127,33 €          |



## Trenn-Absaughaube für große Winkelschleifer 230 mm

Produktschlüssel 229

Trenn-Absaughaube mit effizienter Staubabsaugung für exakte Schnitte bei Arbeiten mit Diamant-Trennscheiben in Verbindung mit 230 mm Winkelschleifern. Extrem stabil, keine Verwindung durch das seitliche Gewicht des Winkelschleifers, dank Stabilisator-Element. Bodenplatte mit Rollen für einen einfachen Vorschub, Seitenhandgriff wahlweise links oder rechts montierbar. Inkl. Sauganschluss für FLEX Clip-System und Adapter für Führungsschiene. Tiefenanschlag mit Skala zur Voreinstellung der Schnitttiefe für die Verwendung mit oder ohne Führungsschiene. Maximale Schnitt-Tiefe 60 mm.

| Bezeichnung | Durchmesser | Verwendbar mit Führungsschiene | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| DCG AG 230  | 230 mm      | Ja                             | 471895      | 4030293211025 | 1  | 179,00 €          | 213,01 €          |



## Absaughaube mit abnehmbarem Randsegment

Produktschlüssel 229

Ermöglicht randnahes Arbeiten bei höchster Absaugleistung. Höhenverstellung über Innensechskantschraube erlaubt ein schnelles Anpassen der Absaughaube auf die Werkzeughöhe. Hinweis: für das Arbeiten mit der Absaughaube und Diamantschleifteilern wird ein Winkelschleifer mit mindestens 1500 Watt empfohlen. Nur passend für Winkelschleifer mit Rastmechanik-Schutzhaube.

| Bezeichnung | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SG-R D125   | 125 mm      | 452572      | 4030293200722 | 1  | 82,00 €           | 97,58 €           |



## Bürstenkranz

Produktschlüssel 300

Bürstenkranz für Absaughaube, enthält zwei Segmentteile.

| Bezeichnung    | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BK-H SG-R D125 | 454656      | 4030293201897 | 1  | 27,00 €           | 32,13 €           |



## Schutzhauben-Deckel Trennen, universal

Produktschlüssel 229

Zur werkzeuglosen Umrüstung der vorhandenen Schutzhaube für Trennarbeiten.

| Bezeichnung | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| GU-AD D125  | 125 mm      | 446041      | 4030293196230 | 1  | 33,00 €           | 39,27 €           |
| GU-AD D180  | 180 mm      | 446718      | 4030293196797 | 1  | 49,00 €           | 58,31 €           |
| GU-AD D230  | 230 mm      | 446068      | 4030293196247 | 1  | 58,00 €           | 69,02 €           |

## Trennscheiben



## Dünne Trennscheibe (1 mm) für Edelstahl/Stahl Xtreme Plus

Produktschlüssel 220

Gerade, für schnelles Trennen ohne Kraftaufwand von dünnwandigen Rohren, Profilen und Blechen. Reduzierter Schnittdruck und minimale Zerspanung sorgen für einen kühlen Schnitt, gratarme bis gratfreie Kanten und vermeiden Blauverfärbung und reduzieren den Funkenflug. 30% mehr Standzeit durch Verpackung in der Dose mit Frischeversiegelung.

| Bezeichnung          | Scheibendurchmesser | Aufnahme Scheiben | Form Scheibe | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| M-CD 125/1 INOX 10VE | 125 mm              | 22.2              | Gerade       | 533348      | 4030293271883 | 10 | 20,00 €           | 23,80 €           |



## Diamantjet - Diamanttrennscheibe Universal

Produktschlüssel 221

Universaltrennscheibe für die gängigsten Baustellenmaterialien wie z.B. Beton B45 (harter Beton), weiche Granite, Klinker, Ziegel.

| Bezeichnung      | Scheibendurchmesser | Aufnahme Scheiben | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| D-TCS U 230x22,2 | 230 mm              | 22.2              | 500720      | 4030293227699 | 1  | 79,00 €           | 94,01 €           |



## Diamantjet - Diamanttrennscheibe Standard Beton

Produktschlüssel 221

Schnelle, langlebige Universal-Trennscheibe, geeignet für Beton und Stein.

| Bezeichnung      | Scheibendurchmesser | Aufnahme Scheiben | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| D-TSC S 125x22,2 | 125 mm              | 22.2              | 349046      | 4030293135437 | 1  | 20,00 €           | 23,80 €           |
| D-TCS S 230x22,2 | 230 mm              | 22.2              | 349054      | 4030293135444 | 1  | 45,00 €           | 53,55 €           |



# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



## Diamantjet - Diamanttrennscheibe Premium Fliese

Produktschlüssel 221

Schnelle, langlebige Fliesen-Trennscheibe mit geschlossenem Diamantsegment. Geeignet für Schnitte in alle Fliesen, Marmor, Schiefer sowie Granit und Naturstein. Sehr präzise und geräuscharm.

| Bezeichnung      | Scheibendurchmesser | Aufnahme Scheiben | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| D-TCS P 115x22,2 | 115 mm              | 22.2              | 349011      | 4030293135413 | 1  | <b>30,00 €</b>    | <b>35,70 €</b>    |
| D-TCS P 125x22,2 | 125 mm              | 22.2              | 349038      | 4030293135420 | 1  | <b>32,00 €</b>    | <b>38,08 €</b>    |

## Für Winkelschleifer Ø 180 / Ø 230 mm



## Elastischer Stützteller mit Spannmutter M 14

Produktschlüssel 205

Zur Aufnahme von 180 mm Fiberschleifscheiben.

| Bezeichnung                  | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| Stützteller, elastisch 180mm | 180 mm      | 124079      | 4030293006096 | 1  | <b>20,00 €</b>    | <b>23,80 €</b>    |

## Klett-System für LE 15-11 125, LBE 17-11 125, L 3406 VRG, LE 14-7 125 INOX, L 1506 VR, LBE 125 18.0EC



## Klett-Schleifteller M 14

Produktschlüssel 205

Elastischer Schleifteller mit Klettbelag bis max. 12.000 U/min.

| Bezeichnung   | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BP-H D115 M14 | 115 mm      | 208817      | 4030293016125 | 1  | <b>13,00 €</b>    | <b>15,47 €</b>    |
| BP-H D125 M14 | 125 mm      | 231983      | 4030293021181 | 1  | <b>16,00 €</b>    | <b>19,04 €</b>    |




## Klett-Teller gedämpft, M 14

Produktschlüssel 205

12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln bis max. 12.000 U/min. (115) / 7.500 U/min. (125). Nicht für LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

| Bezeichnung   | Durchmesser | Aufnahme Standard | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BP-M D115 M14 | 115 mm      | M14               | 240311      | 4030293023239 | 1  | <b>16,00 €</b>    | <b>19,04 €</b>    |
| BP-M D125 M14 | 125 mm      | M14               | 350737      | 4030293137028 | 1  | <b>18,00 €</b>    | <b>21,42 €</b>    |



## Schleifpapier ZIRCOFLEX Xtreme

Produktschlüssel 200

Ideal geeignet für hohe Abtragsleistungen und starke Beanspruchung auf Holz- und Metalluntergründen. Das Trägergewebe ist extrem reißfest und zeichnet sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit aus. Verwendbar mit Klett-Teller max. Ø 125 mm.

| Bezeichnung        | Durchmesser | Korn | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|-------------|------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| D125-8 ZI-A40 VE12 | 125 mm      | A 40 | 532039      | 4030293258792 | 12 | <b>20,50 €</b>    | <b>24,40 €</b>    |
| D125-8 ZI-A60 VE12 | 125 mm      | A 60 | 532040      | 4030293258808 | 12 | <b>20,50 €</b>    | <b>24,40 €</b>    |
| D125-8 ZI-A80 VE12 | 125 mm      | A 80 | 532041      | 4030293258815 | 12 | <b>20,50 €</b>    | <b>24,40 €</b>    |



## Naturfaser-Filzpad

Produktschlüssel 210

Bestens geeignet zum Polieren von Edelstahl, NE-Metallen, Holzoberflächen, Mineralwerkstoffen, Lacken, Glas, Acrylglas (in Verbindung mit den richtigen Polituren/Mitteln und Ölen zur Versiegelung und Pflege).

| Bezeichnung   | Durchmesser | Filzhärte | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|-------------|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| FP D125 S VE5 | 125 mm      | weich     | 393355      | 4030293165212 | 5  | <b>41,00 €</b>    | <b>48,79 €</b>    |
| FP D125 H VE5 | 125 mm      | hart      | 393347      | 4030293165205 | 5  | <b>45,00 €</b>    | <b>53,55 €</b>    |

## Bürsten für Winkelschleifer



## Topfbürste, Stahldraht 0,3 mm

Produktschlüssel 209

gewellt, Aufnahme M 14 (max. 12500 U/min).

| Bezeichnung         | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BO-ST D60 0,3/W M14 | 60 mm       | 124516      | 4030293006195 | 1  | <b>17,00 €</b>    | <b>20,23 €</b>    |



## Topfbürste, Stahldraht 0,5 mm

gezopft, Aufnahme M 14 (max. 12500 U/min).

Produktschlüssel 209

| Bezeichnung         | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BO-ST D65 0,5/Z M14 | 65 mm       | 124524      | 4030293006201 | 1  | <b>25,00 €</b>    | <b>29,75 €</b>    |

## Schnellspannmutter

### FixTec-Schnellspannmutter M 14

Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geeignet für Scheiben-Ø 115-150 mm.

Produktschlüssel 299



| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| FIXTEC-M14  | 313459      | 4030293114043 | 1  | <b>41,00 €</b>    | <b>48,79 €</b>    |

### Schnellspannmutter M 14

Für einen werkzeuglosen Scheibenwechsel, empfohlen für Scheiben-Ø 150-230 mm.

Produktschlüssel 299



| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SSM-HD M14  | 530726      | 4030293245662 | 1  | <b>24,90 €</b>    | <b>29,63 €</b>    |

## Handgriffe

### SoftVib-Handgriff

SoftVib-Handgriff mit Vibrationsdämpfung zur deutlichen Reduzierung der Hand-, Arm-Schwingungen. Die Gefahr von Erkrankungen wird dadurch deutlich reduziert.

Produktschlüssel 299



| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| GS-SPV M8   | 530903      | 4030293247437 | 1  | <b>9,60 €</b>     | <b>11,42 €</b>    |

### SoftVib-Handgriff

SoftVib-Handgriff mit Vibrationsdämpfung zur deutlichen Reduzierung der Hand-, Arm-Schwingungen. Die Gefahr von Erkrankungen wird dadurch deutlich reduziert.

Produktschlüssel 299



| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| GS-M M8 SV  | 325376      | 4030293124028 | 1  | <b>9,60 €</b>     | <b>11,42 €</b>    |

### SoftVib-Handgriff

SoftVib-Handgriff mit Vibrationsdämpfung zur deutlichen Reduzierung der Hand-, Arm-Schwingungen. Die Gefahr von Erkrankungen wird dadurch deutlich reduziert.

Produktschlüssel 299



| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| GS-M M14 SV | 325384      | 4030293127081 | 1  | <b>11,10 €</b>    | <b>13,21 €</b>    |

### Seitlicher Handgriff

Bezeichnung

Produktschlüssel 300



|          |        |               |   | MwSt.         | MwSt.         |
|----------|--------|---------------|---|---------------|---------------|
| GS-HP M8 | 462985 | 4030293206700 | 1 | <b>5,30 €</b> | <b>6,31 €</b> |

### Seitlicher Handgriff

Bezeichnung

Produktschlüssel 300



|           |        |               |   | MwSt.         | MwSt.         |
|-----------|--------|---------------|---|---------------|---------------|
| GS-HP M10 | 514454 | 4030293235786 | 1 | <b>5,20 €</b> | <b>6,19 €</b> |

### Seitlicher Handgriff

Bezeichnung

Produktschlüssel 299



| Bestell-Nr. | GTIN   | VE            | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |               |
|-------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| GS-K M10 SW | 533106 | 4030293269460 | 1                 | <b>5,20 €</b>     | <b>6,19 €</b> |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

## Tragekoffer



### Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

| Bezeichnung | Innenmaße LxBxH    | Abmessung LxBxH    | Gewicht | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|--------------------|--------------------|---------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TK-L 136    | 378 x 311 x 107 mm | 442 x 357 x 151 mm | 2,2 kg  | 414085      | 4030293177437 | 1  | <b>62,00 €</b>    | <b>73,78 €</b>    |

### Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 136. Für alle aktuell im Programm befindlichen Winkelschleifer von 800 bis 1700 Watt (außer L 3406 VRG).

| Bezeichnung | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE 1 HD    | 136        | 414204      | 4030293177543 | 1  | <b>16,00 €</b>    | <b>19,04 €</b>    |



### Transportkoffer

Produktschlüssel 299

Schlagfester Kunststoff-Koffer mit Einlage für große Winkelschleifer (bis Ø 230), sowie Sanierungsmaschinen LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Inklusive Halterung für Handgriff, Scheibe bis Ø 230 mm und transparentes Deckelfach DIN A5.

| Bezeichnung           | Gewicht | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------------|---------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TK-S L230/LD180/LD150 | 4,0 kg  | 444391      | 4030293195165 | 1  | <b>59,00 €</b>    | <b>70,21 €</b>    |



### Transportkoffer

Produktschlüssel 299

Schlagfester Kunststoff-Koffer für das Diamant-Trennsystem DCG L 26-6 230 Set. Inklusive Einlage für Absaughaube, Winkelschleifer 230 mm, Fach für Führungsschiene 800 mm und Kleinteile.

| Bezeichnung            | Abmessung LxBxH    | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------------|--------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TK-S DCG L26-6 230 Set | 850 x 215 x 450 mm | 499579      | 4030293227118 | 1  | <b>62,00 €</b>    | <b>73,78 €</b>    |

## Zubehör für Geradschleifer

### Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die DGE 25 18.0-EC + CA 10.8/18.0 + 2 AP 18.0/5.0 Ah zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

| Bezeichnung        | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE DGE 25 18.0-EC | 136        | 530352      | 4030293242739 | 1  | <b>15,10 €</b>    | <b>17,97 €</b>    |

## Spannzangen für H 1105 und H 1127 VE



### Spannzange mit Spannmutter

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung | Durchmesser Spannzange | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|------------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SPZ-H D3    | 3mm                    | 229741      | 4030293020184 | 1  | <b>41,00 €</b>    | <b>48,79 €</b>    |
| SPZ-H D1/4  | 1/4"                   | 229776      | 4030293020207 | 1  | <b>42,00 €</b>    | <b>49,98 €</b>    |
| SPZ-H D6    | 6mm                    | 228656      | 4030293019850 | 1  | <b>30,00 €</b>    | <b>35,70 €</b>    |
| SPZ-H D8    | 8mm                    | 229768      | 4030293020191 | 1  | <b>41,00 €</b>    | <b>48,79 €</b>    |

## Spannzangen für DGE



### Spannzange

Produktschlüssel 299


Mit Spannmutter. Passend für Geradschleifer DGE 8-32 und DGE 25 18.0-EC.

| Bezeichnung | Durchmesser Spannzange | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|------------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SPZ-DGE 06  | 6mm                    | 530014      | 4030293241008 | 1  | <b>23,70 €</b>    | <b>28,20 €</b>    |
| SPZ-DGE 08  | 8mm                    | 530015      | 4030293241015 | 1  | <b>23,70 €</b>    | <b>28,20 €</b>    |
| SPZ-DGE 1/4 | 1/4"                   | 530016      | 4030293241022 | 1  | <b>23,70 €</b>    | <b>28,20 €</b>    |

## Metalloberflächen-Bearbeitung

| BSE 8-4 50 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|            | <b>453404</b> | 4030293201026 | 104              | <b>469,00 €</b>   | <b>558,11 €</b>   |

### Satiniermaschine TRINOXFLEX



#### Technische Daten


|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme               | 800 W              |
| Leistungsabgabe                 | 425 W              |
| Spannung                        | 230 V              |
| Frequenz                        | 50/60 Hz           |
| Bürsten-/Walzendurchmesser Max. | 125 mm             |
| Bürsten-/Walzenbreite Max.      | 50 mm              |
| Leerlaufdrehzahl                | 1400 - 4000 1/min  |
| Werkzeugaufnahme BSE/BBE        | 19 mm              |
| Kabellänge                      | 4,0 m              |
| Abmessung LxBxH                 | 320 x 210 x 195 mm |
| Gewicht                         | 2,3 kg             |

#### Lieferumfang:

1 Schleifvorsatz Satinieren (459577) · 1 Innensechskantschlüssel (102229)

| BRE 8-4 9 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>453420</b> | 4030293201040 | 104              | <b>679,00 €</b>   | <b>808,01 €</b>   |

### Rohrbandschleifer TRINOXFLEX im Set



#### Technische Daten


|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme                 | 800 W              |
| Leistungsabgabe                   | 425 W              |
| Spannung                          | 230 V              |
| Frequenz                          | 50/60 Hz           |
| Bandgeschwindigkeit               | 3 - 8 m/sec        |
| Leerlaufdrehzahl                  | 1400 - 4000 1/min  |
| Bandlänge                         | 533 mm             |
| Bandbreite                        | 4/9/30 mm          |
| Geeignet für max. Rohrdurchmesser | 50 mm              |
| Kabellänge                        | 4,0 m              |
| Abmessung LxBxH                   | 320 x 210 x 195 mm |
| Gewicht                           | 2,7 kg             |

#### Lieferumfang:

1 Schleifvorsatz Rohrband (459585) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (257105) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (257102) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Innensechskantschlüssel, SW 6 (104167) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (457337)

| BRE 8-4 INOX Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                  | <b>453463</b> | 4030293201088 | 104              | <b>979,00 €</b>   | <b>1165,01 €</b>  |

### Rohrbandschleifer und Bandfeile TRINOXFLEX im Set



#### Technische Daten

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme                 | 800 W              |
| Leistungsabgabe                   | 425 W              |
| Spannung                          | 230 V              |
| Frequenz                          | 50/60 Hz           |
| Bandgeschwindigkeit               | 3 - 8 m/sec        |
| Leerlaufdrehzahl                  | 1400 - 4000 1/min  |
| Bandlänge                         | 533 mm             |
| Bandbreite                        | 4/9/30 mm          |
| Geeignet für max. Rohrdurchmesser | 50 mm              |
| Kabellänge                        | 4,0 m              |
| Abmessung LxBxH                   | 320 x 210 x 195 mm |
| Gewicht                           | 2,6 kg             |

#### Lieferumfang:

1 Schleifvorsatz Rohrband (459585) · 1 Schleifvorsatz Bandfeile (459593) · 1 Wechselrollensatz (459607) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (303615) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (303623) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (257105) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (257102) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (255328) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (255329) · 1 Schleifband MESHFLEX (318663) · 1 Schleifband MESHFLEX (318647) · 1 Seitlicher Handgriff, rot (194034) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Innensechskantschlüssel, SW 5 (115460) · 1 Innensechskantschlüssel, SW 6 (104167) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (457337)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

| FBE 8-4 140 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|             | <b>453455</b> | 4030293201071 | 104              | <b>545,00 €</b>      | <b>648,55 €</b>      |

## Bandfeile TRINOXFLEX



### Technische Daten


|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme   | 800 W              |
| Leistungsabgabe     | 425 W              |
| Spannung            | 230 V              |
| Frequenz            | 50/60 Hz           |
| Leerlaufdrehzahl    | 1400 - 4000 1/min  |
| Bandgeschwindigkeit | 3 - 8 m/sec        |
| Bandlänge           | 533 mm             |
| Bandbreite          | 4-30 mm            |
| Kabellänge          | 4,0 m              |
| Abmessung LxBxH     | 320 x 210 x 195 mm |
| Gewicht             | 2,6 kg             |

### Lieferumfang:

1 Schleifvorsatz Bandfeile (459593) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (303615) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (303623) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (257105) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (257102) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (255328) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (255329) · 1 Schleifband MESHFLEX (318663) · 1 Schleifband MESHFLEX (318647) · 1 Seitlicher Handgriff, rot (194034) · 1 Innensechskantschlüssel, SW 5 (115460) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (457337)

| BME 14-3 L | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|            | <b>433403</b> | 4030293187160 | 104              | <b>320,00 €</b>      | <b>380,80 €</b>      |

## Basismotor TRINOXFLEX




Akku-Maschine siehe Seite 72

### Technische Daten

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme        | 1400 W            |
| Leistungsabgabe          | 880 W             |
| Spannung                 | 230 V             |
| Frequenz                 | 50/60 Hz          |
| Leerlaufdrehzahl         | 1000 - 3500 1/min |
| Max. Werkzeugdurchmesser | 125 mm            |
| Max. Werkzeugbreite      | 100 mm            |
| Kabellänge               | 4,0 m             |
| Kabeltyp                 | roter Stecker     |
| Gewicht                  | 2,1 kg            |

| BSE 14-3 100 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|--------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|              | <b>433411</b> | 4030293187177 | 104              | <b>489,00 €</b>      | <b>581,91 €</b>      |

## Satiniermaschine TRINOXFLEX



### Technische Daten


|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme               | 1400 W             |
| Leistungsabgabe                 | 880 W              |
| Spannung                        | 230 V              |
| Frequenz                        | 50/60 Hz           |
| Bürsten-/Walzendurchmesser Max. | 125 mm             |
| Bürsten-/Walzenbreite Max.      | 100 mm             |
| Leerlaufdrehzahl                | 1000 - 3500 1/min  |
| Werkzeugaufnahme BSE/BBE        | 19 mm              |
| Kabellänge                      | 4,0 m              |
| Abmessung LxBxH                 | 320 x 210 x 195 mm |
| Gewicht                         | 2,9 kg             |

### Lieferumfang:

1 Schleifvorsatz Satinieren (433462)

| BSE 14-3 100 Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                  | <b>433438</b> | 4030293187184 | 104              | <b>775,00 €</b>      | <b>922,25 €</b>      |

## Satiniermaschine TRINOXFLEX im Set



### Technische Daten

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme               | 1400 W             |
| Leistungsabgabe                 | 880 W              |
| Spannung                        | 230 V              |
| Frequenz                        | 50/60 Hz           |
| Bürsten-/Walzendurchmesser Max. | 125 mm             |
| Bürsten-/Walzenbreite Max.      | 100 mm             |
| Leerlaufdrehzahl                | 1000 - 3500 1/min  |
| Werkzeugaufnahme BSE/BBE        | 19 mm              |
| Kabellänge                      | 4,0 m              |
| Abmessung LxBxH                 | 320 x 210 x 195 mm |
| Gewicht                         | 2,9 kg             |


### Lieferumfang:

1 Schleifvorsatz Satinieren (433462) · 1 Gummiluftwalze (433896) · 1 Luftpumpe (256284) · 1 Schleif-Vlies (256975) · 1 Superfinishing-Hülse (436429) · 1 Superfinishing-Hülse (436437) · 1 Schleifhülse MESHFLEX (434612) · 3 Schleifhülse ZIRCOFLEX (434515) · 3 Schleifhülse ZIRCOFLEX (434523) · 3 Schleifhülse CE-RAFLEX (434566) · 3 Schleifhülse CORUFLEX (434574) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (433918)



| BRE 14-3 125 Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.      | Preis inkl.      |
|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
|                  |               |               |                  | MwSt.            | MwSt.            |
|                  | <b>433446</b> | 4030293187191 | 104              | <b>1095,00 €</b> | <b>1303,05 €</b> |

## Rohrbandschleifer TRINOXFLEX im Set



### Technische Daten


|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme                 | 1400 W             |
| Leistungsabgabe                   | 880 W              |
| Spannung                          | 230 V              |
| Frequenz                          | 50/60 Hz           |
| Bandgeschwindigkeit               | 3,5 - 10 m/sec     |
| Leerlaufdrehzahl                  | 1000 - 3500 1/min  |
| Bandlänge                         | 760 mm             |
| Bandbreite                        | 40 mm              |
| Geeignet für max. Rohrdurchmesser | 125 mm             |
| Kabellänge                        | 4,0 m              |
| Abmessung LxBxH                   | 520 x 160 x 220 mm |
| Gewicht                           | 3,6 kg             |

### Lieferumfang:

1 Schleifvorsatz Rohrband (433470) · 1 Superfinishing-Band (326917) · 1 Superfinishing-Band (326933) · 1 Schleifband MESHFLEX (326879) · 1 Schleifband MESHFLEX (326852) · 5 Schleifband CORUFLEX (326739) · 5 Schleifband CORUFLEX (326755) · 5 Schleifband CORUFLEX (434914) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (433918)

| BSE 14-3 INOX Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.      | Preis inkl.      |
|-------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
|                   |               |               |                  | MwSt.            | MwSt.            |
|                   | <b>433454</b> | 4030293187207 | 104              | <b>1215,00 €</b> | <b>1445,85 €</b> |

## Satiniermaschine und Rohrbandschleifer TRINOXFLEX im Set



### Technische Daten


|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme               | 1400 W             |
| Leistungsabgabe                 | 880 W              |
| Spannung                        | 230 V              |
| Frequenz                        | 50/60 Hz           |
| Bürsten-/Walzendurchmesser Max. | 125 mm             |
| Bürsten-/Walzenbreite Max.      | 100 mm             |
| Leerlaufdrehzahl                | 1000 - 3500 1/min  |
| Werkzeugaufnahme BSE/BBE        | 19 mm              |
| Kabellänge                      | 4,0 m              |
| Abmessung LxBxH                 | 320 x 210 x 195 mm |
| Gewicht                         | 3,6 kg             |

### Lieferumfang:

1 Schleifvorsatz Rohrband (433470) · 1 Schleifvorsatz Satinieren (433462) · 1 Gummiluftwalze (433896) · 1 Luftpumpe (256284) · 1 Superfinishing-Band (326917) · 1 Superfinishing-Band (326933) · 1 Schleifband MESHFLEX (326879) · 1 Schleifband MESHFLEX (326852) · 5 Schleifband CORUFLEX (326739) · 5 Schleifband CORUFLEX (326755) · 5 Schleifband CORUFLEX (434914) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (433918)

| BBE 14-3 110 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.     | Preis inkl.     |
|--------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
|              |               |               |                  | MwSt.           | MwSt.           |
|              | <b>471097</b> | 4030293210516 | 104              | <b>640,00 €</b> | <b>761,60 €</b> |

## Bürstmaschine TRINOXFLEX



### Technische Daten

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme               | 1400 W             |
| Leistungsabgabe                 | 880 W              |
| Spannung                        | 230 V              |
| Frequenz                        | 50/60 Hz           |
| Leerlaufdrehzahl                | 1000 - 3500 1/min  |
| Bürsten-/Walzendurchmesser Max. | 120 mm             |
| Bürsten-/Walzenbreite Max.      | 100 mm             |
| Werkzeugaufnahme BSE/BBE        | 19 mm              |
| Kabellänge                      | 4,0 m              |
| Abmessung LxBxH                 | 335 x 190 x 210 mm |
| Gewicht                         | 2,9 kg             |

### Lieferumfang:


1 Schleifvorsatz Bürsten (461555) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (451991)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

| BBE 14-3 110 Set | Bestell-Nr. | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|------------------|-------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                  | 461504      | 4030293205628 | 105              | 800,00 €             | 952,00 €             |

## Bürstmaschine TRINOXFLEX



### Technische Daten

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme               | 1400 W             |
| Leistungsabgabe                 | 880 W              |
| Spannung                        | 230 V              |
| Frequenz                        | 50/60 Hz           |
| Leerlaufdrehzahl                | 1000 - 3500 1/min  |
| Bürsten-/Walzendurchmesser Max. | 120 mm             |
| Bürsten-/Walzenbreite Max.      | 100 mm             |
| Werkzeugaufnahme BSE/BBE        | 19 mm              |
| Kabellänge                      | 4,0 m              |
| Abmessung LxBxH                 | 335 x 190 x 210 mm |
| Gewicht                         | 2,9 kg             |

### Lieferumfang:

1 Schleifvorsatz Bürsten (461555) · 1 Nylonbürste (465135) · 1 Litzendrahtbürste Stahl (465178) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (451991)

## Zubehör für Metalloberflächen-Bearbeitung

### Zubehör INOXFLEX LE 14-7 125



#### Dünne Trennscheibe (1 mm) für Edelstahl/Stahl Xtreme Plus

Produktschlüssel 220

Gerade, für schnelles Trennen ohne Kraftaufwand von dünnwandigen Rohren, Profilen und Blechen. Reduzierter Schnittdruck und minimale Zerspanung sorgen für einen kühlen Schnitt, gratarme bis gratfreie Kanten und vermeiden Blauverfärbung und reduzieren den Funkenflug. 30% mehr Standzeit durch Verpackung in der Dose mit Frischeversiegelung.

| Bezeichnung          | Scheiben-<br>durchmesser | Aufnahme<br>Scheiben | Form Scheibe | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| M-CD 125/1 INOX 10VE | 125 mm                   | 22.2                 | Gerade       | 533348      | 4030293271883 | 10 | 20,00 €              | 23,80 €              |




#### Polierpaste Poli white

Produktschlüssel 212

Vorschleifpaste weiß, Riegel ca. 700 Gramm.

| Bezeichnung  | Gewicht | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|--------------|---------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| PW Inox VS/W | 0,7 kg  | 255004      | 4030293046276 | 1  | 10,00 €              | 11,90 €              |



#### Polierpaste Poli blue

Produktschlüssel 212

Hochglanzpaste blau, Riegel ca. 700 Gramm.

| Bezeichnung  | Gewicht | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|--------------|---------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| PW Inox NS/B | 0,7 kg  | 255005      | 4030293046283 | 1  | 13,00 €              | 15,47 €              |




#### Poliercreme Poli creme

Produktschlüssel 212

Creme für die Endpolitur, Dose 1 kg.

| Bezeichnung | Gewicht | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-------------|---------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| PC Inox ES  | 1 kg    | 255006      | 4030293046290 | 1  | 21,00 €              | 24,99 €              |



#### Poli-Set mini white/blue/creme

Produktschlüssel 212

Polierset bestehend aus: Polierpaste weiß, Polierpaste blau je ca. 100 Gramm und Poliercreme ca. 100 Gramm.

| Bezeichnung                    | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|--------------------------------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| Poli-Set mini white/blue/creme | 365041      | 4030293143364 | 1  | 15,00 €              | 17,85 €              |



#### Klett-Schleifteller

Produktschlüssel 205

Mit 8-Loch-System zur optimalen Staubabsaugung für alle FLEX Klett-Schleifmittel Ø 125 mm. Die 3 mm Zellkautschuk-Dämpfung reduziert die Abscherkräfte zwischen Trägerteller und Schleifmittel. Durch hohe Kletthaken wird mehr Temperaturbeständigkeit bei starker Beanspruchung erreicht.

| Bezeichnung       | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-------------------|-------------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| SP D125-8 H/F M14 | 125 mm      | 391727      | 4030293165199 | 1  | 30,00 €              | 35,70 €              |



#### FixTec-Schnellspannmutter M 14

Produktschlüssel 299

Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geeignet für Scheiben-Ø 115-150 mm.

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| FIXTEC-M14  | 313459      | 4030293114043 | 1  | 41,00 €              | 48,79 €              |



#### Kehlnahtscheibe


Produktschlüssel 225

Zum Verschleifen von Schweißnähten und Entfernen von Anlauffarben. Hochwertige Oberflächen an Schweißverbindungen in einem Arbeitsgang. Die perfekte Scheibe zur schnellen und hochwertigen Bearbeitung von Kehl­nähten. Ideal für legierte und hochlegierte Stähle, Chrom- und Nickelstähle, Titan, Leichtmetalle, Buntmetalle und Stähle. Schweißnaht mit 6A medium vorschleifen, 3S fine für das Finishing.

| Bezeichnung              | Scheiben-<br>durchmesser | Aufnahme<br>Scheiben | Ausführung<br>Kehl­naht-<br>scheibe | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| KSC 6A-M 125x6x22,2 VE10 | 125 mm                   | 22.2                 | Mittelhart                          | 358711      | 4030293142411 | 10 | 284,00 €             | 337,96 €             |
| KSC 3S-F 125x6x22,2 VE10 | 125 mm                   | 22.2                 | Weich                               | 358703      | 4030293142404 | 10 | 261,00 €             | 310,59 €             |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



## Schleifscheibe PYRAFLEX

Produktschlüssel 200

Als Vorbereitung zum Polieren. Die Struktur ermöglicht das Überspringen von Arbeitsschritten und somit eine Verkürzung der Arbeitszeit. Verbessert die Oberflächenqualität, erhöht die Standzeit. Für alle Stähle, besonders geeignet für Edelstähle, Titan-, Nickel-, Kobalt- und Chromlegierungen. Zum Entfernen von Kratzern und Walzhaut an Edelstahl, Aufbau eines Schlibbildes nach definierten Qualitätskriterien (Optik, Rauhtiefe).

| Bezeichnung       | Durchmesser | Korn          | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| D125 PY-A30 VE10  | 125 mm      | A 30 (K 600)  | 358819      | 4030293142503 | 10 | 58,00 €           | 69,02 €           |
| D125 PY-A45 VE10  | 125 mm      | A 45 (K 400)  | 358800      | 4030293142497 | 10 | 58,00 €           | 69,02 €           |
| D125 PY-A65 VE10  | 125 mm      | A 65 (K 280)  | 358797      | 4030293142480 | 10 | 58,00 €           | 69,02 €           |
| D125 PY-A160 VE10 | 125 mm      | A 160 (K 120) | 364592      | 4030293143234 | 10 | 58,00 €           | 69,02 €           |



## SC-Vlies Klettscheibe

Produktschlüssel 201

Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.

| Bezeichnung     | Durchmesser | Korn      | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| D125 SC-C VE10  | 125 mm      | coarse    | 358614      | 4030293142329 | 10 | 54,00 €           | 64,26 €           |
| D125 SC-M VE10  | 125 mm      | medium    | 358622      | 4030293142336 | 10 | 44,00 €           | 52,36 €           |
| D125 SC-VF VE10 | 125 mm      | very fine | 358630      | 4030293142343 | 10 | 44,00 €           | 52,36 €           |



## Superfinishing-Pad

Produktschlüssel 211

Hochleistungsschleifmittel, zum Hochglanzpolieren von Edelstahl und NE-Metallen, ohne Poliermittel.

| Bezeichnung   | Durchmesser | Korn   | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|-------------|--------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| D125 SU-S600  | 125 mm      | S 600  | 318191      | 4030293117945 | 1  | 6,00 €            | 7,14 €            |
| D125 SU-S1500 | 125 mm      | S 1500 | 318205      | 4030293117952 | 1  | 6,00 €            | 7,14 €            |
| D125 SU-S2500 | 125 mm      | S 2500 | 320234      | 4030293118997 | 1  | 6,00 €            | 7,14 €            |



## Naturfaser-Filzpad

Produktschlüssel 210

Bestens geeignet zum Polieren von Edelstahl, NE-Metallen, Holzoberflächen, Mineralwerkstoffen, Lacken, Glas, Acrylglas (in Verbindung mit den richtigen Polituren/Mitteln und Ölen zur Versiegelung und Pflege).

| Bezeichnung   | Durchmesser | Filzhärte | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|-------------|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| FP D125 H VE5 | 125 mm      | hart      | 393347      | 4030293165205 | 5  | 45,00 €           | 53,55 €           |
| FP D125 S VE5 | 125 mm      | weich     | 393355      | 4030293165212 | 5  | 41,00 €           | 48,79 €           |

## Zubehör TRINOXFLEX/BSE/BRE/BBE 14-3



## Schleifvorsatz Satinieren

Produktschlüssel 299

Schleifvorsatz mit integriertem Handgriff zum Satinieren für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar.

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BS 100      | 433462      | 4030293187214 | 1  | 260,00 €          | 309,40 €          |



## Schleifvorsatz Rohrband

Produktschlüssel 299

Schleifvorsatz zum Rohrbandschleifen für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar. Vorsatz variabel verstellbar.

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BR 125      | 433470      | 4030293187221 | 1  | 789,00 €          | 938,91 €          |



## Schleifvorsatz Bürsten

Produktschlüssel 299

Schleifvorsatz zum Bürsten für die TRINOXFLEX. Mit abnehmbarer Schutzhaube und Absauganschluss Ø 32 mm für staubarmes Arbeiten. Inklusive Führungsanschlag und vibrationsgedämpftem ergonomischen Handgriff. Werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel über patentiertes Schnellwechselsystem.

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BB 110      | 461555      | 4030293205666 | 1  | 322,00 €          | 383,18 €          |



## Absaughaube

Produktschlüssel 299

Absaughaube für die BSE 14-3 100 mit Absauganschluss (Clip D32) für Walzen und Bürsten mit max. Ø 110 mm.

| Bezeichnung | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BG D 110    | 110 mm      | 461547      | 4030293205659 | 1  | 95,00 €           | 113,05 €          |

## Bürstenleiste

Bürstenleiste für Absaughaube 461547.

Produktschlüssel 300



| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BL-S BG     | 461563      | 4030293205673 | 1  | 12,00 €           | 14,28 €           |

## Gummiluftwalze

Zum gefühlvollen Schleifen von Konturen.

Produktschlüssel 209



| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| AS 100x100  | 433896      | 4030293187337 | 1  | 83,00 €           | 98,77 €           |

## Gummiluftwalze

Zum gefühlvollen Schleifen von Konturen. Passend für LP 1503 VR.

Produktschlüssel 209



| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| AS 90x100   | 256415      | 4030293052369 | 1  | 78,00 €           | 92,82 €           |

## Luftpumpe

Zum Aufpumpen der Gummiluftrolle.

Produktschlüssel 209



| Bezeichnung    | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| LUP 225-260 BS | 256284      | 4030293051935 | 1  | 12,00 €           | 14,28 €           |

## Expansionswalze

Zur Verwendung von Schleif- und Polierhülsen. Diese werden einfach über den Gummiträger geschoben und durch die Fliehkraft sicher gespannt.

Produktschlüssel 209



| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| ES 100x100  | 433926      | 4030293187351 | 1  | 150,00 €          | 178,50 €          |

## Antriebsrolle

Mit Edelstahl-Anlaufscheiben. Benötigt wird der Distanzringsatz (Bestell-Nr. 250.522).

Produktschlüssel 209



| Bezeichnung   | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| RA 62x70 INOX | 303054      | 4030293106598 | 1  | 106,00 €          | 126,14 €          |

## Distanzringsatz

Erforderlich für Nylonbürste, VA-Drahtbürste, Litzendrahtbürste, Baumwollschwabbel. Wenn nur 1 Schleifrad montiert werden soll, auch erforderlich für Schleif-Mop, Schleif-Vlies, Schleif-Mop-Vlies, Feinschleifrolle sowie für Schleifräder unter 100 mm Breite.

Produktschlüssel 209



| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| DRS-BS      | 250522      | 4030293027626 | 6  | 8,00 €            | 9,52 €            |

## Poli-clean

Hartstruktur-Vliesrad. Zur Reinigung von Schweißnähten, porentiefe Entfernung von Rost und Oxidschichten.

Produktschlüssel 203



| Bezeichnung      | Durchmesser | Breite | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|-------------|--------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SW-PC EC 100x100 | 100 mm      | 100 mm | 257375      | 4030293057234 | 1  | 74,00 €           | 88,06 €           |

## Zubehör TRINOXFLEX/BSE/BRE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC

### Schleifvorsatz Satinieren

Schleifvorsatz mit integrierter Griffhaube zum Satinieren für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar.

Produktschlüssel 299



| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BS 50       | 459577      | 4030293204546 | 1  | 260,00 €          | 309,40 €          |

### Schleifvorsatz Rohrband

Schleifvorsatz zum Rohrbandschleifen für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar. Vorsatz variabel verstellbar. Mit Schleifbandset ZIRCOFLEX 9 mm.

Produktschlüssel 299



| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BR 50       | 459585      | 4030293204553 | 1  | 487,00 €          | 579,53 €          |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



## Wechselrollensatz

Wechselrollensatz für BR 50 für Bänder von 4-9 mm Breite.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BR 9 Set    | 459615      | 4030293204584 | 1  | 149,00 €          | 177,31 €          |



## Wechselrollensatz

Wechselrollensatz für BR 50 für Bänder bis 30 mm Breite.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BR 30 Set   | 459607      | 4030293204577 | 1  | 149,00 €          | 177,31 €          |



## Schleifvorsatz Bandfeile

Schleifvorsatz Bandfeile für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar. Inklusive Schleifarmer mit 9 und 30 mm, Seitenhandgriff. Mit Schleifbandset ZIRCOFLEX 9 mm.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BF 140      | 459593      | 4030293204560 | 1  | 390,00 €          | 464,10 €          |



## Schleifvorsatz Kehlnaht

Schleifvorsatz zum Kehlnahtschleifen für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| LK 152      | 503762      | 4030293229778 | 1  | 550,00 €          | 654,50 €          |



## FixTec-Schnellspannmutter M 14

Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geeignet für Scheiben-Ø 115-150 mm.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| FIXTEC-M14  | 313459      | 4030293114043 | 1  | 41,00 €           | 48,79 €           |



## Litzendrahtbürste Stahl

Zum Bearbeiten, Strukturieren von Holzoberflächen und Ausbürsten von Jahresringen in Weichhölzern. Entfernt Farbrückstände auf Holzoberflächen. Mit 4-Nut Walzenkern, passend für alle Geräte mit 19 mm Keilnutspindel (kompatibel für LP 1503 VR).

Produktschlüssel 209

| Bezeichnung  | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BW-S D100/85 | 100 mm      | 465178      | 4030293208070 | 1  | 76,00 €           | 90,44 €           |



## Litzendrahtbürste Edelstahl

Zum Bearbeiten von Holzoberflächen mit Gerbstoffen wie Eichenhölzern und zum Strukturieren, Ausbürsten von Jahresringen in Weichhölzern. Entfernt Farbrückstände auf Holzoberflächen. Ideal auch zum Bürsten von metallischen Oberflächen. Mit 4-Nut Walzenkern, passend für alle Geräte mit 19 mm Keilnutspindel (kompatibel für LP 1503 VR).

Produktschlüssel 209

| Bezeichnung     | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BW-INOX D100/85 | 100 mm      | 465151      | 4030293208063 | 1  | 113,00 €          | 134,47 €          |



## Poli-Filz

Weiches, elastisches Filz-Polierrad. Zum Hochglanzpolieren unter Verwendung von Polierpasten und -cremes.

Produktschlüssel 210

| Bezeichnung  | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SW-PF 100x50 | 100 mm      | 257374      | 4030293057227 | 1  | 81,00 €           | 96,39 €           |



## Baumwollschwabbel

Polierling aus imprägniertem Baumwolltuch. Poliert Alu, Kupfer, Messing und VA-Stähle auf Hochglanz. Benötigt werden 8 Stück und der Distanzringsatz (Bestell-Nr. 250.522).

Produktschlüssel 210

| Bezeichnung                   | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| Baumwollschwabbel-Scheibe 8er | 317950      | 4030293117723 | 8  | 42,00 €           | 49,98 €           |



## Klebeband für Schleifband

Zum Schließen von offenen Schleifbändern. Benötigt wird die Antriebsrolle RA 62x70 INOX 303.054.

Produktschlüssel 209

| Bezeichnung               | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| Klebeband für Schleifband | 251838      | 4030293032163 | 1  | 14,00 €           | 16,66 €           |






## Kompaktschleifscheibe

Produktschlüssel 225

Profi-Schleifmittel: heiß verpresste Kehlnahtscheiben für Edelstahl, Metall und weitere Materialien in 2 unterschiedlichen Höhen und Härten: die harte Schleifscheibe dient zum Schleifen, die weiche zum Polieren.

| Bezeichnung       | Scheibendurchmesser | Ausführung Kehl-nahtscheibe | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| KSC 3S-F 152x3x25 | 152 mm              | Weich                       | 313416      | 4030293114128 | 1  | 27,00 €           | 32,13 €           |
| KSC-M 152x3x25    | 152 mm              | Mittelhart                  | 531640      | 4030293254800 | 1  | 28,50 €           | 33,92 €           |
| KSC 6A-M 152x3x25 | 152 mm              | Hart                        | 313424      | 4030293114135 | 1  | 30,00 €           | 35,70 €           |
| KSC 3S-F 152x6x25 | 152 mm              | Weich                       | 313432      | 4030293114142 | 1  | 34,00 €           | 40,46 €           |
| KSC-M 152x6x25    | 152 mm              | Mittelhart                  | 531642      | 4030293254824 | 1  | 35,50 €           | 42,25 €           |
| KSC 6A-M 152x6x25 | 152 mm              | Hart                        | 313440      | 4030293114159 | 1  | 37,00 €           | 44,03 €           |



## Schleif-Mop

Produktschlüssel 203

Elastisches Schleifrad mit einzelnen, flexiblen Schleiflamellen und Keilnut. Zum Entlacken, Verschleifen und kräftigen Strukturieren. Beseitigt Kratzer, Rost, Altfarben, Zunder, Grate. Mit Korn 40 können selbst tiefe Kratzer auf Edelstahl beseitigt werden.

| Bezeichnung       | Durchmesser | Breite | Korn  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|-------------|--------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SW-M P40 100x50   | 100 mm      | 50 mm  | P 40  | 250496      | 4030293027398 | 1  | 20,00 €           | 23,80 €           |
| SW-M P60 100x50   | 100 mm      | 50 mm  | P 60  | 250498      | 4030293027411 | 1  | 20,00 €           | 23,80 €           |
| SW-M P80 100x50   | 100 mm      | 50 mm  | P 80  | 250499      | 4030293027428 | 1  | 20,00 €           | 23,80 €           |
| SW-M P120 100x50  | 100 mm      | 50 mm  | P 120 | 250501      | 4030293027442 | 1  | 20,00 €           | 23,80 €           |
| SW-M P180 100x50  | 100 mm      | 50 mm  | P 180 | 250504      | 4030293027466 | 1  | 23,00 €           | 27,37 €           |
| SW-M P240 100x50  | 100 mm      | 50 mm  | P 240 | 250505      | 4030293027473 | 1  | 23,00 €           | 27,37 €           |
| SW-M P40 100x100  | 100 mm      | 100 mm | P 40  | 358827      | 4030293142510 | 1  | 33,00 €           | 39,27 €           |
| SW-M P60 100x100  | 100 mm      | 100 mm | P 60  | 358835      | 4030293142527 | 1  | 33,00 €           | 39,27 €           |
| SW-M P80 100x100  | 100 mm      | 100 mm | P 80  | 358843      | 4030293142534 | 1  | 33,00 €           | 39,27 €           |
| SW-M P120 100x100 | 100 mm      | 100 mm | P 120 | 358851      | 4030293142541 | 1  | 33,00 €           | 39,27 €           |
| SW-M P180 100x100 | 100 mm      | 100 mm | P 180 | 358878      | 4030293142558 | 1  | 38,00 €           | 45,22 €           |
| SW-M P240 100x100 | 100 mm      | 100 mm | P 240 | 358886      | 4030293142565 | 1  | 39,00 €           | 46,41 €           |



## Schleif-Vlies

Produktschlüssel 203

Elastische Vlieswalze aus schleifkorndurchsetztem Nylongewebe mit Keilnut. Erzielt effektvolle Oberflächen auf Edelstahl, Kupfer, Alu, Messing usw. Auch zum Reinigen von oxidierten Schichten und zum Glätten von Kunststoffen und Holz.

| Bezeichnung       | Durchmesser | Breite | Korn  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|-------------|--------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SW-V A80 100x50   | 100 mm      | 50 mm  | A 80  | 250509      | 4030293027503 | 1  | 17,00 €           | 20,23 €           |
| SW-V A160 100x50  | 100 mm      | 50 mm  | A 160 | 250510      | 4030293027510 | 1  | 17,00 €           | 20,23 €           |
| SW-V A280 100x50  | 100 mm      | 50 mm  | A 280 | 250512      | 4030293027527 | 1  | 17,00 €           | 20,23 €           |
| SW-V A400 100x50  | 100 mm      | 50 mm  | A 400 | 250513      | 4030293027534 | 1  | 17,00 €           | 20,23 €           |
| SW-V A80 100x100  | 100 mm      | 100 mm | A 80  | 256973      | 4030293054875 | 1  | 30,00 €           | 35,70 €           |
| SW-V A180 100x100 | 100 mm      | 100 mm | A 180 | 256974      | 4030293054882 | 1  | 30,00 €           | 35,70 €           |
| SW-V A280 100x100 | 100 mm      | 100 mm | A 280 | 256975      | 4030293054899 | 1  | 30,00 €           | 35,70 €           |
| SW-V A400 100x100 | 100 mm      | 100 mm | A 400 | 256976      | 4030293054905 | 1  | 30,00 €           | 35,70 €           |



## Schleif-Mop-Vlies

Produktschlüssel 203

Elastische Kombination aus Schleifmop und Schleifvlies. Eignet sich zum Mattieren und Satinieren. Beseitigt kleine Kratzer auf Metallen, Hartkunststoffen und Holz.

| Bezeichnung              | Durchmesser | Breite | Korn        | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SW-M/V P80/A160 100x50   | 100 mm      | 50 mm  | P 80/A 160  | 250515      | 4030293027558 | 1  | 18,00 €           | 21,42 €           |
| SW-M/V P150/A280 100x50  | 100 mm      | 50 mm  | P 150/A 280 | 250516      | 4030293027565 | 1  | 18,00 €           | 21,42 €           |
| SW-M/V P240/A280 100x50  | 100 mm      | 50 mm  | P 240/A 280 | 358894      | 4030293142572 | 1  | 19,00 €           | 22,61 €           |
| SW-M/V P80/A160 100x100  | 100 mm      | 100 mm | P 80/A 160  | 256977      | 4030293054912 | 1  | 32,00 €           | 38,08 €           |
| SW-M/V P150/A280 100x100 | 100 mm      | 100 mm | P 150/A 280 | 256978      | 4030293054929 | 1  | 32,00 €           | 38,08 €           |
| SW-M/V P240/A280 100x100 | 100 mm      | 100 mm | P 240/A 280 | 358908      | 4030293142589 | 1  | 32,00 €           | 38,08 €           |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



## Schleif-Vlies gefaltet

Produktschlüssel 203

Elastische Vlieswalze mit mehrfach gefaltetem Schleif-Vlies für einen fast ansatzfreien Schliff auf Edelstahl, Kupfer, Alu, Messing usw.

| Bezeichnung        | Durchmesser | Breite | Korn  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|-------------|--------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SW-VG A100 100x100 | 100 mm      | 100 mm | A 100 | 347272      | 4030293133563 | 1  | 40,00 €           | 47,60 €           |
| SW-VG A180 100x100 | 100 mm      | 100 mm | A 180 | 347280      | 4030293133655 | 1  | 40,00 €           | 47,60 €           |
| SW-VG A280 100x100 | 100 mm      | 100 mm | A 280 | 347299      | 4030293133648 | 1  | 40,00 €           | 47,60 €           |



## Nylonbürste

Produktschlüssel 209

Schleifkorndurchsetzte Kunststoffbürste, dadurch kein lösen des Schleifkorns vom Trägermaterial. Zum Bürsten von Holzoberflächen, Entfernen von Farbrückständen und Ausbürsten von Jahresringen in Weichhölzern. Mit 4-Nut Walzenkern, passend für alle Geräte mit 19 mm Keilnuten (kompatibel für LP 1503 VR).

| Bezeichnung        | Durchmesser | Korn  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|-------------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BW-NY D110/85 P46  | 110 mm      | P 46  | 465135      | 4030293208049 | 1  | 86,00 €           | 102,34 €          |
| BW-NY D110/85 P120 | 110 mm      | P 120 | 465143      | 4030293208056 | 1  | 86,00 €           | 102,34 €          |



## Superfinishing-Hülse

Produktschlüssel 211

Zum Hochglanzpolieren ohne Poliermittel in zwei Stufen.

| Bezeichnung      | Durchmesser | Breite | Korn   | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|-------------|--------|--------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 90x100 SU-S600   | 90 mm       | 100 mm | S 600  | 318175      | 4030293117921 | 1  | 18,00 €           | 21,42 €           |
| 90x100 SU-S1500  | 90 mm       | 100 mm | S 1500 | 318183      | 4030293117938 | 1  | 18,00 €           | 21,42 €           |
| 100x100 SU-S600  | 100 mm      | 100 mm | S 600  | 436429      | 4030293189232 | 1  | 19,00 €           | 22,61 €           |
| 100x100 SU-S1500 | 100 mm      | 100 mm | S 1500 | 436437      | 4030293189249 | 1  | 19,00 €           | 22,61 €           |



## Schleifhülse ZIRCOFLEX

Produktschlüssel 200

Schleifhülse mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit. Hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischen-schliff von Stahl- und Edelstahloberflächen.

| Bezeichnung         | Durchmesser | Breite | Korn  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------|-------------|--------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 90x100 ZI-P60 VE5   | 90 mm       | 100 mm | P 60  | 256285      | 4030293051942 | 5  | 27,00 €           | 32,13 €           |
| 90x100 ZI-P100 VE5  | 90 mm       | 100 mm | P 100 | 256286      | 4030293051959 | 5  | 27,00 €           | 32,13 €           |
| 90x100 ZI-P180 VE5  | 90 mm       | 100 mm | P 180 | 256287      | 4030293051966 | 5  | 27,00 €           | 32,13 €           |
| 100x100 ZI-P60 VE5  | 100 mm      | 100 mm | P 60  | 434507      | 4030293187757 | 5  | 24,00 €           | 28,56 €           |
| 100x100 ZI-P80 VE5  | 100 mm      | 100 mm | P 80  | 434515      | 4030293187764 | 5  | 24,00 €           | 28,56 €           |
| 100x100 ZI-P120 VE5 | 100 mm      | 100 mm | P 120 | 434523      | 4030293187771 | 5  | 24,00 €           | 28,56 €           |



## Schleifhülse CORUFLEX

Produktschlüssel 200

Hochflexible Schleifhülse mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung. Besonders geeignet für den Feinschliff.

| Bezeichnung         | Durchmesser | Breite | Korn  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------|-------------|--------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 100x100 CR-P180 VE5 | 100 mm      | 100 mm | P 180 | 434574      | 4030293187818 | 5  | 21,00 €           | 24,99 €           |
| 100x100 CR-P240 VE5 | 100 mm      | 100 mm | P 240 | 434582      | 4030293187825 | 5  | 21,00 €           | 24,99 €           |



## Schleifhülse MESHFLEX

Produktschlüssel 201

Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.

| Bezeichnung     | Durchmesser | Breite | Korn  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|-------------|--------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 90x100 ME-A100  | 90 mm       | 100 mm | A 100 | 256288      | 4030293051973 | 1  | 15,00 €           | 17,85 €           |
| 90x100 ME-A240  | 90 mm       | 100 mm | A 240 | 256289      | 4030293051980 | 1  | 15,00 €           | 17,85 €           |
| 90x100 ME-A400  | 90 mm       | 100 mm | A 400 | 256290      | 4030293051997 | 1  | 15,00 €           | 17,85 €           |
| 100x100 ME-A100 | 100 mm      | 100 mm | A 100 | 434590      | 4030293187832 | 1  | 21,00 €           | 24,99 €           |
| 100x100 ME-A240 | 100 mm      | 100 mm | A 240 | 434604      | 4030293187849 | 1  | 21,00 €           | 24,99 €           |
| 100x100 ME-A400 | 100 mm      | 100 mm | A 400 | 434612      | 4030293187856 | 1  | 21,00 €           | 24,99 €           |

## Schleifband ZIRCOFLEX

Produktschlüssel 200

Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit. Hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischen-schliff von Stahl- und Edelstahloberflächen.



| Bezeichnung         | Bandbreite | Bandlänge | Korn  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------|------------|-----------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 760x40 ZI-P36 VE10  | 40 mm      | 760 mm    | P 36  | 438464      | 4030293190849 | 10 | 41,00 €           | 48,79 €           |
| 760x40 ZI-P40 VE10  | 40 mm      | 760 mm    | P 40  | 438472      | 4030293190856 | 10 | 40,00 €           | 47,60 €           |
| 760x40 ZI-P60 VE10  | 40 mm      | 760 mm    | P 60  | 438480      | 4030293190863 | 10 | 40,00 €           | 47,60 €           |
| 760x40 ZI-P80 VE10  | 40 mm      | 760 mm    | P 80  | 438499      | 4030293190870 | 10 | 36,00 €           | 42,84 €           |
| 760x40 ZI-P120 VE10 | 40 mm      | 760 mm    | P 120 | 438502      | 4030293190887 | 10 | 36,00 €           | 42,84 €           |

## Schleifband CORUFLEX

Produktschlüssel 200

Hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung. Besonders geeignet für den Feinschliff.



| Bezeichnung         | Bandbreite | Bandlänge | Korn  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------|------------|-----------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 760x40 CR-P80 VE10  | 40 mm      | 760 mm    | P 80  | 326739      | 4030293123380 | 10 | 31,00 €           | 36,89 €           |
| 760x40 CR-P120 VE10 | 40 mm      | 760 mm    | P 120 | 326755      | 4030293123373 | 10 | 29,00 €           | 34,51 €           |
| 760x40 CR-P180 VE10 | 40 mm      | 760 mm    | P 180 | 434906      | 4030293188112 | 10 | 29,00 €           | 34,51 €           |
| 760x40 CR-P240 VE10 | 40 mm      | 760 mm    | P 240 | 434914      | 4030293188129 | 10 | 29,00 €           | 34,51 €           |

## Schleifband MESHFLEX

Produktschlüssel 201

Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.



| Bezeichnung        | Bandlänge | Bandbreite | Korn  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|-----------|------------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 760x40 ME-A100 VE3 | 760 mm    | 40 mm      | A 100 | 326895      | 4030293123311 | 3  | 55,00 €           | 65,45 €           |
| 760x40 ME-A240 VE3 | 760 mm    | 40 mm      | A 240 | 326879      | 4030293123328 | 3  | 46,00 €           | 54,74 €           |
| 760x40 ME-A400 VE3 | 760 mm    | 40 mm      | A 400 | 326852      | 4030293123335 | 3  | 46,00 €           | 54,74 €           |

## Superfinishing-Band

Produktschlüssel 211

Zum Hochglanzpolieren ohne Poliermittel in zwei Stufen.



| Bezeichnung     | Bandbreite | Bandlänge | Korn   | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|------------|-----------|--------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 760x40 SU-S600  | 40 mm      | 760 mm    | S 600  | 326917      | 4030293123304 | 1  | 19,00 €           | 22,61 €           |
| 760x40 SU-S1500 | 40 mm      | 760 mm    | S 1500 | 326933      | 4030293123298 | 1  | 19,00 €           | 22,61 €           |

## Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.



| Bezeichnung | Innenmaße LxBxH    | Abmessung LxBxH    | Gewicht | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|--------------------|--------------------|---------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TK-L 136    | 378 x 311 x 107 mm | 442 x 357 x 151 mm | 2,2 kg  | 414085      | 4030293177437 | 1  | 62,00 €           | 73,78 €           |
| TK-L 238    | 378 x 306 x 209 mm | 442 x 357 x 253 mm | 2,8 kg  | 414093      | 4030293177444 | 1  | 69,00 €           | 82,11 €           |

## Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die BRE/FBE 8-4 zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

| Bezeichnung          | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE BRE 8-4/ FBE 8-4 | 136        | 457337      | 4030293203396 | 1  | 16,00 €           | 19,04 €           |

## Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage zum Transportkoffer L-BOXX 136®. Für die TRINOXFLEX Vorsätze Satinieren BS 50, Rohrband BR 50, Bandfeile BF 140 und Kehlhaftscheiben LK 152.

| Bezeichnung               | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE BF140,BR50,BS50,LK152 | 136        | 502812      | 4030293229136 | 1  | 16,00 €           | 19,04 €           |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

## Koffereinlage

Passende Einlage für die BSE/BRE/BSE INOX 14-3 zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung     | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE BSE/BRE14-3 | 238        | 433918      | 4030293187344 | 1  | <b>23,00 €</b>    | <b>27,37 €</b>    |

## Koffereinlage

Passende Einlage für die BBE 14-3 110 zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE BBE     | 238        | 451991      | 4030293200524 | 1  | <b>23,00 €</b>    | <b>27,37 €</b>    |

## Koffereinlage

Passende Einlage für die BME 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung     | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE BME 18.0-EC | 238        | 502804      | 4030293229129 | 1  | <b>16,00 €</b>    | <b>19,04 €</b>    |

## Zubehör FBE 8-4 140

### Schleifarm, 9 mm, spitz

Produktschlüssel 209

Für extrem enge Stellen. Anwendungsfälle: Keilnähte verschleifen (kleiner Radius), Korrosionsstellen ausschleifen, enge Konturen verschleifen, Kanten entgraten, Treppengeländer schleifen, Nut-Zwischenräume bei Nut- und Federbrettern schleifen. Schleifarm verstellbar für Bandlängen 520 mm und 533 mm.

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SA 9-S      | 256525      | 4030293052710 | 1  | <b>76,00 €</b>    | <b>90,44 €</b>    |

### Schleifarm, 9 mm, ballig

Produktschlüssel 209

Für Winkel und enge Stellen. Anwendungsfälle: Keilnähte verschleifen (großer Radius), Kanten entgraten, Treppengeländer schleifen, Nut-Zwischenräume bei Nut- und Federbrettern schleifen. Schleifarm verstellbar für Bandlängen 520 mm und 533 mm.

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SA 9-B      | 256532      | 4030293052765 | 1  | <b>76,00 €</b>    | <b>90,44 €</b>    |

### Schleifarm, 30 mm, große Rolle

Produktschlüssel 209

Für Rohre und Rundungen. Anwendungsfälle: Schweißnähte an Rohren verschleifen, Radien und Übergänge verschleifen, entgraten. Schleifarm verstellbar für Bandlängen 520 mm und 533 mm.

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SA 30-GR    | 258888      | 4030293065222 | 1  | <b>102,00 €</b>   | <b>121,38 €</b>   |

### Polierpaste Poli white

Produktschlüssel 212

Vorschleifpaste weiß, Riegel ca. 700 Gramm.

| Bezeichnung  | Gewicht | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|---------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PW Inox VS/W | 0,7 kg  | 255004      | 4030293046276 | 1  | <b>10,00 €</b>    | <b>11,90 €</b>    |

### Polierpaste Poli blue

Produktschlüssel 212

Hochglanzpaste blau, Riegel ca. 700 Gramm.

| Bezeichnung  | Gewicht | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|---------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PW Inox NS/B | 0,7 kg  | 255005      | 4030293046283 | 1  | <b>13,00 €</b>    | <b>15,47 €</b>    |

### Poliercreme Poli creme

Produktschlüssel 212

Crema für die Endpolitur, Dose 1 kg.


| Bezeichnung | Gewicht | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|---------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PC Inox ES  | 1 kg    | 255006      | 4030293046290 | 1  | <b>21,00 €</b>    | <b>24,99 €</b>    |

### Poli-Set mini white/blue/creme

Produktschlüssel 212

Polierset bestehend aus: Polierpaste weiß, Polierpaste blau je ca. 100 Gramm und Poliercreme ca. 100 Gramm.

| Bezeichnung                    | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| Poli-Set mini white/blue/creme | 365041      | 4030293143364 | 1  | <b>15,00 €</b>    | <b>17,85 €</b>    |



## Schleifband ZIRCOFLEX

Produktschlüssel 200

Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit. Hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischen-schliff von Stahl- und Edelstahloberflächen.

| Bezeichnung         | Bandbreite | Bandlänge | Korn  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------|------------|-----------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 533x4 ZI-P60 VE10   | 4 mm       | 533 mm    | P 60  | 303615      | 4030293105836 | 10 | 16,00 €           | 19,04 €           |
| 533x4 ZI-P80 VE10   | 4 mm       | 533 mm    | P 80  | 434620      | 4030293187863 | 10 | 16,00 €           | 19,04 €           |
| 533x4 ZI-P120 VE10  | 4 mm       | 533 mm    | P 120 | 303623      | 4030293105843 | 10 | 16,00 €           | 19,04 €           |
| 533x9 ZI-P40 VE10   | 9 mm       | 533 mm    | P 40  | 257101      | 4030293055858 | 10 | 19,00 €           | 22,61 €           |
| 533x9 ZI-P60 VE10   | 9 mm       | 533 mm    | P 60  | 257105      | 4030293055896 | 10 | 18,00 €           | 21,42 €           |
| 533x9 ZI-P80 VE10   | 9 mm       | 533 mm    | P 80  | 434639      | 4030293187870 | 10 | 18,00 €           | 21,42 €           |
| 533x9 ZI-P120 VE10  | 9 mm       | 533 mm    | P 120 | 257102      | 4030293055865 | 10 | 18,00 €           | 21,42 €           |
| 533x30 ZI-P40 VE10  | 30 mm      | 533 mm    | P 40  | 256538      | 4030293052796 | 10 | 23,00 €           | 27,37 €           |
| 533x30 ZI-P60 VE10  | 30 mm      | 533 mm    | P 60  | 255328      | 4030293047532 | 10 | 23,00 €           | 27,37 €           |
| 533x30 ZI-P80 VE10  | 30 mm      | 533 mm    | P 80  | 434647      | 4030293187887 | 10 | 21,00 €           | 24,99 €           |
| 533x30 ZI-P120 VE10 | 30 mm      | 533 mm    | P 120 | 255329      | 4030293047549 | 10 | 22,00 €           | 26,18 €           |

## Schleifband CORUFLEX

Produktschlüssel 200

Hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung. Besonders geeignet für den Feinschliff.

| Bezeichnung         | Bandbreite | Bandlänge | Korn  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------|------------|-----------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 533x4 CR-P120 VE10  | 4 mm       | 533 mm    | P 120 | 434760      | 4030293187986 | 10 | 16,00 €           | 19,04 €           |
| 533x4 CR-P180 VE10  | 4 mm       | 533 mm    | P 180 | 434779      | 4030293187993 | 10 | 16,00 €           | 19,04 €           |
| 533x4 CR-P240 VE10  | 4 mm       | 533 mm    | P 240 | 434787      | 4030293188006 | 10 | 16,00 €           | 19,04 €           |
| 533x9 CR-P120 VE10  | 9 mm       | 533 mm    | P 120 | 434795      | 4030293188013 | 10 | 19,00 €           | 22,61 €           |
| 533x9 CR-P180 VE10  | 9 mm       | 533 mm    | P 180 | 434809      | 4030293188020 | 10 | 19,00 €           | 22,61 €           |
| 533x9 CR-P240 VE10  | 9 mm       | 533 mm    | P 240 | 434817      | 4030293188037 | 10 | 19,00 €           | 22,61 €           |
| 533x30 CR-P120 VE10 | 30 mm      | 533 mm    | P 120 | 434825      | 4030293188044 | 10 | 23,00 €           | 27,37 €           |
| 533x30 CR-P180 VE10 | 30 mm      | 533 mm    | P 180 | 434833      | 4030293188051 | 10 | 23,00 €           | 27,37 €           |
| 533x30 CR-P240 VE10 | 30 mm      | 533 mm    | P 240 | 434841      | 4030293188068 | 10 | 23,00 €           | 27,37 €           |

## Schleifband MESHFLEX

Produktschlüssel 201

Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.

| Bezeichnung        | Bandlänge | Bandbreite | Korn  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|-----------|------------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 533x9 ME-A240 VE3  | 533 mm    | 9 mm       | A 240 | 318663      | 4030293118324 | 3  | 21,00 €           | 24,99 €           |
| 533x9 ME-A400 VE3  | 533 mm    | 9 mm       | A 400 | 318671      | 4030293118331 | 3  | 21,00 €           | 24,99 €           |
| 533x30 ME-A100 VE3 | 533 mm    | 30 mm      | A 100 | 434868      | 4030293188075 | 3  | 34,00 €           | 40,46 €           |
| 533x30 ME-A240 VE3 | 533 mm    | 30 mm      | A 240 | 318647      | 4030293118300 | 3  | 28,00 €           | 33,32 €           |
| 533x30 ME-A400 VE3 | 533 mm    | 30 mm      | A 400 | 318655      | 4030293118317 | 3  | 28,00 €           | 33,32 €           |

## Zubehör LBR 1506 VRA

## Schleifband ZIRCOFLEX

Produktschlüssel 200

Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit. Hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischen-schliff von Stahl- und Edelstahloberflächen.

| Bezeichnung         | Bandbreite | Bandlänge | Korn  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------|------------|-----------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 618x40 ZI-P36 VE10  | 40 mm      | 618 mm    | P 36  | 223670      | 4030293019225 | 10 | 31,00 €           | 36,89 €           |
| 618x40 ZI-P60 VE10  | 40 mm      | 618 mm    | P 60  | 223689      | 4030293019232 | 10 | 29,00 €           | 34,51 €           |
| 618x40 ZI-P80 VE10  | 40 mm      | 618 mm    | P 80  | 434876      | 4030293188082 | 10 | 28,00 €           | 33,32 €           |
| 618x40 ZI-P120 VE10 | 40 mm      | 618 mm    | P 120 | 266132      | 4030293076112 | 10 | 28,00 €           | 33,32 €           |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



## Schleifband CORUFLEX

Produktschlüssel 200

Hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung. Besonders geeignet für den Feinschliff.

| Bezeichnung         | Bandbreite | Bandlänge | Korn  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------|------------|-----------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 618x40 CR-P180 VE10 | 40 mm      | 618 mm    | P 180 | 434884      | 4030293188099 | 10 | 28,00 €           | 33,32 €           |
| 618x40 CR-P240 VE10 | 40 mm      | 618 mm    | P 240 | 434892      | 4030293188105 | 10 | 28,00 €           | 33,32 €           |



## Schleifband MESHFLEX

Produktschlüssel 201

Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.

| Bezeichnung        | Bandlänge | Bandbreite | Korn  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|-----------|------------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 618x40 ME-A100 VE3 | 618 mm    | 40 mm      | A 100 | 317969      | 4030293117730 | 3  | 45,00 €           | 53,55 €           |
| 618x40 ME-A240 VE3 | 618 mm    | 40 mm      | A 240 | 317977      | 4030293117747 | 3  | 39,00 €           | 46,41 €           |
| 618x40 ME-A400 VE3 | 618 mm    | 40 mm      | A 400 | 317985      | 4030293117754 | 3  | 39,00 €           | 46,41 €           |

## Zubehör ST 1005 VE



### Klett-Schleifvlies

Produktschlüssel 201

| Bezeichnung        | Korn  | Breite | Länge | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|-------|--------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 39x60 ME-A240 VE10 | A 240 | 39 mm  | 60 mm | 258302      | 4030293061729 | 10 | 20,00 €           | 23,80 €           |



### Schleifschuh, rechteckig

Produktschlüssel 300

| Bezeichnung                    | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| Schleifschuh, kompl., Rechteck | 258031      | 4030293060715 | 1  | 26,00 €           | 30,94 €           |




### Schleifschuh, spitz

Mit Klett-Belag.

Produktschlüssel 300

| Bezeichnung                | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| Schleifschuh kompl., spitz | 255265      | 4030293047198 | 1  | 24,00 €           | 28,56 €           |



### Klett-Schleifpapier

Produktschlüssel 200

| Bezeichnung        | Breite | Länge | Korn  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|--------|-------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 39x60 PU-P60 VE10  | 39 mm  | 60 mm | P 60  | 258299      | 4030293061699 | 10 | 18,00 €           | 21,42 €           |
| 39x60 PU-P120 VE10 | 39 mm  | 60 mm | P 120 | 258300      | 4030293061705 | 10 | 18,00 €           | 21,42 €           |
| 39x60 PU-P180 VE10 | 39 mm  | 60 mm | P 180 | 258301      | 4030293061712 | 10 | 18,00 €           | 21,42 €           |

## Zubehör SHE / KNE 16 18-EC



### Wendemesser, gehärtet

Produktschlüssel 299

2 Stück gehärtetes CR-Wendemesser für hochfeste Bleche bis 800 N/mm<sup>2</sup>, z.B. Edelstahl. Einfacher Austausch und mehrfaches Wenden ermöglichen eine langanhaltende Nutzung. Geeignet für die Metallschere SHE 16 18-EC.

| Bezeichnung   | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BLD CR SHE 16 | 532169      | 4030293260092 | 2  | 61,00 €           | 72,59 €           |



### Wendemesser

Produktschlüssel 299

2 Stück Wendemesser für Bleche bis 400 N/mm<sup>2</sup>. Einfacher Austausch und mehrfaches Wenden ermöglichen eine langanhaltende Nutzung. Geeignet für die Metallschere SHE 16 18-EC.

| Bezeichnung  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BLD S SHE 16 | 532167      | 4030293260078 | 2  | 51,00 €           | 60,69 €           |





## Fixier-/Einstell-Set

Bestehend aus einem Blattlehren-Set und zwei Sechskantschlüsseln Größe 2 und 3. Zum Einstellen der Messer bei SHE 16 18-EC.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung   | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| FX-Set SHE 16 | 532171      | 4030293260115 | 1  | 15,00 €           | 17,85 €           |



## Verlängerung

Verlängerung für KNE 16 18-EC zur Bearbeitung von tieferen Profilblechen. Auch geeignet für schwer zugängliche Stellen.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| EXT- KNE 16 | 532163      | 4030293260030 | 1  | 175,00 €          | 208,25 €          |



## Spänefangsack

Spänefangsacksack für KNE 16 18-EC. Zum Schutz vor Kontaktkorrosion durch liegengebliebene Späne. Lässt sich werkzeuglos befestigen.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| CHC-KNE 16  | 532165      | 4030293260054 | 1  | 67,00 €           | 79,73 €           |



## Stempel für Knabber

Ersatz-Stempel für KNE 16 18-EC. Lässt sich werkzeuglos austauschen.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| ST- KNE 16  | 532159      | 4030293259997 | 1  | 33,00 €           | 39,27 €           |



## Matritze für Knabber

Ersatz-Matritze für KNE 16 18-EC. Lässt sich werkzeuglos austauschen.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| MZ- KNE 16  | 532161      | 4030293260016 | 1  | 62,00 €           | 73,78 €           |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

## Sägen

| RS 11-28 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|          | <b>432776</b> | 4030293187023 | 109              | <b>169,00 €</b>   | <b>201,11 €</b>   |

1100 Watt Universal-Säbelsäge mit Gasgebeschalter



### Technische Daten

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme          | 1100 W            |
| Leistungsabgabe            | 600 W             |
| Spannung                   | 230 V             |
| Frequenz                   | 50/60 Hz          |
| Leerlaufhubzahl            | 0 - 2700 1/min    |
| Hub                        | 28 mm             |
| Max. Materialstärke Holz   | 230 mm            |
| Max. Materialstärke Metall | 20 mm             |
| Kabellänge                 | 4,0 m             |
| Abmessung LxBxH            | 510 x 94 x 170 mm |
| Gewicht                    | 3,6 kg            |

### Lieferumfang:

1 Transportkoffer (436607)

| RS 13-32 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|          | <b>438383</b> | 4030293190801 | 109              | <b>255,00 €</b>   | <b>303,45 €</b>   |

1300 Watt Säbelsäge mit variabler Geschwindigkeit



### Technische Daten

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme          | 1300 W            |
| Leistungsabgabe            | 600 W             |
| Spannung                   | 230 V             |
| Frequenz                   | 50/60 Hz          |
| Leerlaufhubzahl            | 0 - 3000 1/min    |
| Hub                        | 32 mm             |
| Max. Materialstärke Holz   | 230 mm            |
| Max. Materialstärke Metall | 20 mm             |
| Kabellänge                 | 4,0 m             |
| Abmessung LxBxH            | 510 x 93 x 175 mm |
| Gewicht                    | 4,6 kg            |

### Lieferumfang:

1 Transportkoffer (455059)

| RSP 13-32 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>438367</b> | 4030293190795 | 109              | <b>300,00 €</b>   | <b>357,00 €</b>   |

1300 Watt Säbelsäge mit Pendelhub



### Technische Daten

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme          | 1300 W            |
| Leistungsabgabe            | 600 W             |
| Spannung                   | 230 V             |
| Frequenz                   | 50/60 Hz          |
| Leerlaufhubzahl            | 0 - 3000 1/min    |
| Hub                        | 32 mm             |
| Max. Materialstärke Holz   | 230 mm            |
| Max. Materialstärke Metall | 20 mm             |
| Kabellänge                 | 4,0 m             |
| Abmessung LxBxH            | 510 x 93 x 175 mm |
| Gewicht                    | 4,6 kg            |

### Lieferumfang:

1 Transportkoffer (455059)

| SBG 4910 | Bestell-Nr. | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|----------|-------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|          | 390518      | 4030293163195 | 109              | 500,00 €             | 595,00 €             |

## Metall-Bandsäge mit schwenkbarem Sägerahmen



### Technische Daten

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme       | 850 W              |
| Leistungsabgabe         | 445 W              |
| Spannung                | 230 V              |
| Frequenz                | 50/60 Hz           |
| Sägebandgeschwindigkeit | 60/80 m/min        |
| Sägebandlänge           | 1335 mm            |
| Sägebandbreite          | 13 mm              |
| Sägebanddicke           | 0,65 mm            |
| Winkelverstellung       | 45°                |
| Schnittlänge 90°        | 100 mm             |
| Schnittbreite 90°       | 80 mm              |
| Schnittlänge 45°        | 68 mm              |
| Schnittbreite 45°       | 55 mm              |
| Kabellänge              | 4,0 m              |
| Abmessung LxBxH         | 640 x 310 x 390 mm |
| Gewicht Sägebügel       | 7,9 kg             |
| Gewicht                 | 18 kg              |

### Lieferumfang:

1 Parallelanschlag (385247) · 1 Bimetall-Sägeband

| CSM 4060 | Bestell-Nr. | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|----------|-------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|          | 307815      | 4030293113084 | 109              | 545,00 €             | 648,55 €             |

## Metall-Handkreissäge für den Trockenschnitt



### Technische Daten

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme                                  | 1400 W             |
| Leistungsabgabe                                    | 720 W              |
| Spannung                                           | 230 V              |
| Frequenz                                           | 50/60 Hz           |
| Max. Leerlaufdrehzahl                              | 3800 1/min         |
| Schnitttiefe                                       | 0-63 mm            |
| Sägeblattdurchmesser                               | 185 mm             |
| Sägeblattbohrung                                   | 20 mm              |
| Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm <sup>2</sup>   | 6 mm               |
| Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm <sup>2</sup> | 10 mm              |
| Kabellänge                                         | 4,0 m              |
| Abmessung LxBxH                                    | 370 x 260 x 200 mm |
| Gewicht                                            | 5,4 kg             |

### Lieferumfang:

2 HM-Sägeblatt für Stahl (312304) · 1 Parallelanschlag (312312) · 1 Ring-/Gabelschlüssel (312347) · 1 Schutzbrille · 1 Transportkoffer

### Zubehör Säbelsägen

#### Säbelsägeblätter für Metall und Blech

Produktschlüssel 251

Säbelsägeblatt für Schnitte von 2-8 mm in rostfreien Stahl, Metall/Stahl, Stahlbleche, Stahlrohre, offene/geschlossene Profile.

| Bezeichnung      | Zähne pro Zoll | Länge  | entspricht Bosch Type | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| RS/BI-150 14 VE5 | 14 "           | 150 mm | S 922 BF              | 462055      | 4030293205956 | 5  | 15,00 €           | 17,85 €           |

#### Säbelsägeblätter für Metall und Blech

Produktschlüssel 251

Säbelsägeblatt für Schnitte von 1,5-3 mm in rostfreien Stahl, Metall/Stahl, Stahlbleche, Stahlrohre, offene/geschlossene Profile.

| Bezeichnung      | Zähne pro Zoll | Länge  | entspricht Bosch Type | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| RS/BI-150 18 VE5 | 18 "           | 150 mm | S 922 EF              | 462063      | 4030293205963 | 5  | 15,00 €           | 17,85 €           |

#### Säbelsägeblätter für Metall und Blech

Produktschlüssel 251

Säbelsägeblatt für Schnitte von 2-8 mm in Metall/Stahl, Stahlbleche, Stahlrohre, offene/geschlossene Profile sowie für Schnitte in Holz/Palettenbau von 3-180 mm.

| Bezeichnung      | Zähne pro Zoll | Länge  | entspricht Bosch Type | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| RS/BI-230 14 VE5 | 14 "           | 230 mm | S 1122 BF             | 462071      | 4030293205970 | 5  | 18,00 €           | 21,42 €           |

#### Säbelsägeblätter für Metall, Holz, Kunststoffe

Produktschlüssel 251

Säbelsägeblatt für Schnitte von 6-100 mm in MDF, Holz mit Nägeln, für Altbausanierung/Fensterrahmen, Metall/Stahl, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy, Kurvenschnitte.

| Bezeichnung     | Zähne pro Zoll | Länge  | entspricht Bosch Type | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|----------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| RS/BI-150 6 VE5 | 6 "            | 150 mm | S 611 DF/611 VF       | 462098      | 4030293205987 | 5  | 18,00 €           | 21,42 €           |

#### Säbelsägeblätter für Metall, Holz, Kunststoffe

Produktschlüssel 251

Säbelsägeblatt für Schnitte von 3-100 mm in Holz mit Nägeln, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy, sowie für Schnitte von 3-12 mm in rostfreien Stahl, Metall/Stahl, Stahlrohre.

| Bezeichnung      | Zähne pro Zoll | Länge  | entspricht Bosch Type | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| RS/BI-150 10 VE5 | 10 "           | 150 mm | S 922 VF              | 462101      | 4030293205994 | 5  | 15,00 €           | 17,85 €           |

#### Säbelsägeblätter für Metall, Holz, Kunststoffe

Produktschlüssel 251

Säbelsägeblatt für Schnitte von 3-190 mm in Holz mit Nägeln, Palettenbau, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy, sowie für Schnitte von 3-12 mm in Metall/Stahl, Stahlrohre.

| Bezeichnung      | Zähne pro Zoll | Länge  | entspricht Bosch Type | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| RS/BI-230 10 VE5 | 10 "           | 230 mm | S 1122 VF             | 462128      | 4030293206007 | 5  | 20,00 €           | 23,80 €           |

#### Säbelsägeblätter für Demontage

Produktschlüssel 251

Demontageblatt für winkelige Schnitte bis 180 mm in Hartholz, MDF, Holz mit Nägeln, für Altbausanierung/Fensterrahmen, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy.

| Bezeichnung     | Zähne pro Zoll | Länge  | entspricht Bosch Type | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|----------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| RS/BI-230 6 VE5 | 10 "           | 230 mm | S 1110 DF/1110 VF     | 462136      | 4030293206014 | 5  | 30,00 €           | 35,70 €           |

#### Säbelsägeblätter für Dämmstoff

Produktschlüssel 251

Säbelsägeblatt für Schnitte in Dämmstoffe, Mineralwolle, Schaum, Styropor, Styrodur, Leder, Gummi, Papier, Pappe und Teppich.

| Bezeichnung     | Länge  | entspricht Bosch Type | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| RS/CV-300 W VE2 | 300 mm | -                     | 462144      | 4030293206021 | 2  | 30,00 €           | 35,70 €           |

#### Säbelsägeblätter für Holz

Produktschlüssel 251

Säbelsägeblatt für sehr saubere Schnitte von 6-150 mm in Sperrholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, beschichtete Platten.

| Bezeichnung      | Zähne pro Zoll | Länge  | entspricht Bosch Type | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| RS/CV-230 10 VE2 | 10 "           | 230 mm | -                     | 462152      | 4030293206038 | 2  | 33,00 €           | 39,27 €           |

## Säbelsägeblätter für Paletten

Produktschlüssel 251

Säbelsägeblatt für Schnitte von 30-100 mm für den Palettenbau.

| Bezeichnung      | Zähne pro Zoll | Länge  | entspricht Bosch Type | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| RS/Bi-230 10 VE5 | 10 "           | 230 mm | S 1122 VFR            | 462160      | 4030293206045 | 5  | 20,00 €           | 23,80 €           |

## Säbelsägeblatt-Sortiment für Kunststoff/Holz/Metall

Produktschlüssel 251

Sortiment bestehend aus: 1 Säbelsägeblatt für Schnitte von 1,5-3 mm in rostfreien Stahl, Metall/Stahl, Stahlbleche, Stahlrohre, offene/ge-schlossene Profile. 1 Säbelsägeblatt für Schnitte von 6-100 mm in MDF, Holz mit Nägeln, für Altbausanierung/Fensterrahmen, Metall/Stahl, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy, Kurvenschnitte. 1 Säbelsägeblatt für Schnitte von 3-190 mm in Holz mit Nägeln, Palettenbau, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy, sowie für Schnitte von 3-12 mm in Metall/Stahl, Stahlrohre.

| Bezeichnung   | entspricht Bosch Type       | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|-----------------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| RS/Bi Set VE3 | S 611 VF/611DF/922EF/1122VF | 462179      | 4030293206052 | 3  | 11,00 €           | 13,09 €           |

## Transportkoffer

Produktschlüssel 299

Schlagfester Kunststoff-Tragekoffer für die RS 11-28.

| Bezeichnung  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TK-S RS11-28 | 436607      | 4030293189409 | 1  | 68,00 €           | 80,92 €           |

## Transportkoffer

Produktschlüssel 299

Schlagfester Kunststoff-Tragekoffer für die RS/RSP 13-32.

| Bezeichnung     | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TK-S RS/RP13-32 | 455059      | 4030293202221 | 1  | 66,00 €           | 78,54 €           |

## Zubehör SBG 4910

### Sägebänder

Produktschlüssel 252

Bi-Metall Sägebänder mit positivem Spanwinkel für schnellen Arbeitsfortschritt durch optimierte Zerspanungsleistung bei verbesserter Schnittgenauigkeit und höchster Lebensdauer. Geeignet für dickwandige Rohre, Flach- und Vierkantstahl, Rundstahl, gebündeltes Material sowie Nichteisenmetalle.

| Bezeichnung                   | Abmessung LxBxH     | Zähne pro Zoll | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18 VE2 | 1335 x 13 x 0,65 mm | 18 "           | 399485      | 4030293169159 | 2  | 44,00 €           | 52,36 €           |

### Spannbacken

Produktschlüssel 259

Kunststoffschonbacken mit Magnet, passend für SBG 4908 und 4910, mit Prisma, zum sicheren Spannen von Materialien mit empfindlichen Oberflächen. Durch den Einsatz der Schonbacken, auf der SBG 4910 wird der Schnittabstand auf 15 mm reduziert.

| Bezeichnung   | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SBG-SP 10 VE2 | 388718      | 4030293169197 | 2  | 23,00 €           | 27,37 €           |

### Sägebänder

Produktschlüssel 252

Bi-Metall Sägebänder für Stahl, Edelstahl, Buntmetalle und Alu. Sägebänder mit spezieller Vario-Zahnteilung. Sorgt für extrem schwingungs-armes Arbeiten, mit positivem Spanwinkel für garantiert optimale Schnittleistung und Wirtschaftlichkeit.

| Bezeichnung                    | Abmessung LxBxH     | Zähne pro Zoll | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SB 1335x13x0,65 Bi-M 10/14 VE3 | 1335 x 13 x 0,65 mm | 10/14 "        | 359130      | 4030293143609 | 3  | 68,00 €           | 80,92 €           |
| SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3  | 1335 x 13 x 0,65 mm | 8/12 "         | 359289      | 4030293143180 | 3  | 68,00 €           | 80,92 €           |

## Zubehör CSM 4060

### HM-Sägeblatt für Stahl

Produktschlüssel 250

Ermöglicht einen fast gratfreien Schnitt, keine Nachbearbeitung nötig.

| Bezeichnung        | Anzahl der Zähne | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| Sägeblatt CSM 4060 | 38 Stück         | 312304      | 4030293113985 | 1  | 80,00 €           | 95,20 €           |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

## Akku-Maschinen 4 / 12 V

### Bohrer, Schrauber

| SD 5-300 4.0 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|--------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|              | <b>530728</b> | 4030293245686 | 113              | <b>39,00 €</b>       | <b>46,41 €</b>       |

Akku-Schraubendreher im Hosentaschen-Format 4,0 V



#### Technische Daten

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Akkuspannung           | 4 V              |
| Akkukapazität          | 2,0 Ah           |
| Max. Drehmoment, weich | 5 Nm             |
| Abmessung LxBxH        | 180 x 35 x 35 mm |
| Gewicht                | 0,29 kg          |

#### Lieferumfang:

1 USB-C Kabel · 1 Bit Schlitz, Bit Kreuzschlitz · 1 Transporttasche

| DD 2G 12-EC C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|               | <b>533846</b> | 4030293276864 | 113              | <b>129,00 €</b>      | <b>153,51 €</b>      |

2-Gang Akku-Bohrschrauber 12 V



#### Technische Daten

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Akkuspannung                   | 12 V              |
| Akkukapazität                  | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe | 0 - 450 1/min     |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe | 0 - 1700 1/min    |
| Max. Drehmoment, hart          | 58 Nm             |
| Max. Drehmoment, weich         | 32 Nm             |
| Max. Bohrdurchmesser Holz      | 25 mm             |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl     | 13 mm             |
| Bohrfutter-Spannweite          | 1,5 - 13 mm       |
| Abmessung LxBxH                | 200 x 66 x 185 mm |
| Gewicht ohne Akkupack          | 1,09 kg           |
| Drehmomenteinstellung          | 20 Stufen         |

#### Lieferumfang:

1 Gürtelclip (430714) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Bithalter (532294)

| DD 2G 12-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|             | <b>532272</b> | 4030293261129 | 113              | <b>169,00 €</b>      | <b>201,11 €</b>      |

2-Gang Akku-Bohrschrauber 12 V



#### Technische Daten

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Akkuspannung                   | 12 V              |
| Akkukapazität                  | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe | 0 - 450 1/min     |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe | 0 - 1700 1/min    |
| Max. Drehmoment, hart          | 58 Nm             |
| Max. Drehmoment, weich         | 32 Nm             |
| Max. Bohrdurchmesser Holz      | 25 mm             |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl     | 13 mm             |
| Bohrfutter-Spannweite          | 1,5 - 13 mm       |
| Abmessung LxBxH                | 200 x 66 x 185 mm |
| Gewicht ohne Akkupack          | 1,09 kg           |
| Drehmomenteinstellung          | 20 Stufen         |

#### Lieferumfang:

1 Gürtelclip (430714) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (440841) · 1 Bithalter (532294)



| PD 2G 12-EC C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|               | <b>533847</b> | 4030293276871 | 113              | <b>139,00 €</b>      | <b>165,41 €</b>      |

## 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 12 V



### Technische Daten


|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Akkuspannung                   | 12 V              |
| Akkukapazität                  | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Max. Drehmoment, hart          | 58 Nm             |
| Max. Drehmoment, weich         | 32 Nm             |
| Drehmomenteinstellung          | 25 Stufen         |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe | 0 - 450 1/min     |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe | 0 - 1700 1/min    |
| Leerlaufschlagzahl 1. Gang     | 0 - 5850 1/min    |
| Leerlaufschlagzahl 2. Gang     | 0 - 22100 1/min   |
| Bohrfutter-Spannweite          | 1,5 - 13 mm       |
| Max. Bohrdurchmesser Holz      | 25 mm             |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl     | 13 mm             |
| Abmessung LxBxH                | 200 x 66 x 185 mm |
| Gewicht ohne Akkupack          | 1,14 kg           |

### Lieferumfang:

1 Gürtelclip (430714) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Bithalter (532294)

| PD 2G 12-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|             | <b>532273</b> | 4030293261136 | 113              | <b>179,00 €</b>      | <b>213,01 €</b>      |

## 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 12 V



### Technische Daten

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Akkuspannung                   | 12 V              |
| Akkukapazität                  | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Max. Drehmoment, hart          | 58 Nm             |
| Max. Drehmoment, weich         | 32 Nm             |
| Drehmomenteinstellung          | 25 Stufen         |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe | 0 - 450 1/min     |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe | 0 - 1700 1/min    |
| Leerlaufschlagzahl 1. Gang     | 0 - 5850 1/min    |
| Leerlaufschlagzahl 2. Gang     | 0 - 22100 1/min   |
| Bohrfutter-Spannweite          | 1,5 - 13 mm       |
| Max. Bohrdurchmesser Holz      | 25 mm             |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl     | 13 mm             |
| Abmessung LxBxH                | 200 x 66 x 185 mm |
| Gewicht ohne Akkupack          | 1,14 kg           |

### Lieferumfang:

1 Gürtelclip (430714) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (440841) · 1 Bithalter (532294)

| DW 37 12-EC C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|               | <b>531707</b> | 4030293255470 | 113              | <b>149,00 €</b>      | <b>177,31 €</b>      |

## Akku-Trockenbauschrauber 12 V

**NEW**



### Technische Daten

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Akkuspannung                         | 12 V              |
| Akkukapazität                        | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Max. Drehmoment                      | 11 Nm             |
| Leerlaufdrehzahl                     | 0 - 3700 1/min    |
| Werkzeugaufnahme Trockenbauschrauber | 1/4" Innen        |
| Max. Schraubendurchmesser            | 4 mm              |
| Abmessung LxBxH                      | 209 x 66 x 157 mm |
| Gewicht ohne Akkupack                | 0,75 kg           |

### Lieferumfang:

1 Bitgarage (430862) · 1 Gürtelclip · 1 Bithalter (395919)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

| DW 37 12-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|             | <b>531708</b> | 4030293255487 | 113              | <b>189,00 €</b>   | <b>224,91 €</b>   |

Akku-Trockenbauschrauber 12 V

**NEW**



## Technische Daten

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Akkuspannung                         | 12 V              |
| Akkukapazität                        | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Max. Drehmoment                      | 11 Nm             |
| Leerlaufdrehzahl                     | 0 - 3700 1/min    |
| Werkzeugaufnahme Trockenbauschrauber | 1/4" Innen        |
| Max. Schraubendurchmesser            | 4 mm              |
| Abmessung LxBxH                      | 209 x 66 x 157 mm |
| Gewicht ohne Akkupack                | 0,75 kg           |

## Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (533343) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Gürtelclip · 1 Bithalter (395919)

| FHE 1-16 12-EC C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                  | <b>531709</b> | 4030293255494 | 113              | <b>179,00 €</b>   | <b>213,01 €</b>   |

Kompakter und leistungsstarker Akku-Bohrhammer 12 V

**NEW**



## Technische Daten

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Akkuspannung                     | 12 V              |
| Akkukapazität                    | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel | SDS-plus          |
| Max. Einzelschlagenergie         | 1,5 J             |
| Leerlaufdrehzahl                 | 0 - 810 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl               | 0 - 4500 1/min    |
| Max. Bohrdurchmesser Beton       | 16 mm             |
| Abmessung LxBxH                  | 263 x 68 x 190 mm |
| Gewicht ohne Akkupack            | 1,68 kg           |

| FHE 1-16 12-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                | <b>531710</b> | 4030293255500 | 113              | <b>219,00 €</b>   | <b>260,61 €</b>   |

Kompakter und leistungsstarker Akku-Bohrhammer 12 V

**NEW**



## Technische Daten

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Akkuspannung                     | 12 V              |
| Akkukapazität                    | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel | SDS-plus          |
| Max. Einzelschlagenergie         | 1,5 J             |
| Leerlaufdrehzahl                 | 0 - 810 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl               | 0 - 4500 1/min    |
| Max. Bohrdurchmesser Beton       | 16 mm             |
| Abmessung LxBxH                  | 263 x 68 x 190 mm |
| Gewicht ohne Akkupack            | 1,68 kg           |

## Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (533170)


## Sägen

### JSP 12-EC C

| Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>531316</b> | 4030293251564 | 113              | <b>149,00 €</b>   | <b>177,31 €</b>   |

Akku-Stichsäge 12 V

**NEW**



#### Technische Daten

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Akkuspannung               | 12 V              |
| Akkukapazität              | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Leerlaufhubzahl            | 800 - 3000 1/min  |
| Hub                        | 23 mm             |
| Pedelhufstufen             | 4 Stufen          |
| Drehzahlstufen             | 1-5 +A Stufen     |
| Schwenkbereich             | 0-45°             |
| Max. Materialstärke Holz   | 90 mm             |
| Max. Materialstärke Metall | 10 mm             |
| Abmessung LxBxH            | 220 x 69 x 183 mm |
| Gewicht ohne Akkupack      | 1,46 kg           |

#### Lieferumfang:


1 Spanflugschutz geschlossen · 1 Spanreißschutz (490229) · 1 Saugadapter Ø 27 · 1 Innensechskantschlüssel, SW 3 · 1 Gleitschuh

### JSP 12-EC

| Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>531317</b> | 4030293251571 | 113              | <b>189,00 €</b>   | <b>224,91 €</b>   |

Akku-Stichsäge 12 V

**NEW**



#### Technische Daten

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Akkuspannung               | 12 V              |
| Akkukapazität              | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Leerlaufhubzahl            | 800 - 3000 1/min  |
| Hub                        | 23 mm             |
| Pedelhufstufen             | 4 Stufen          |
| Drehzahlstufen             | 1-5 +A Stufen     |
| Schwenkbereich             | 0-45°             |
| Max. Materialstärke Holz   | 90 mm             |
| Max. Materialstärke Metall | 10 mm             |
| Abmessung LxBxH            | 220 x 69 x 183 mm |
| Gewicht ohne Akkupack      | 1,46 kg           |

#### Lieferumfang:

1 Spanflugschutz geschlossen · 1 Spanreißschutz (490229) · 1 Saugadapter Ø 27 · 1 Innensechskantschlüssel, SW 3 · 1 Gleitschuh · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (533166)

### RS 16 12-EC C

| Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>531314</b> | 4030293251540 | 113              | <b>149,00 €</b>   | <b>177,31 €</b>   |

Leistungsstarke Akku-Säbelsäge 12 V

**NEW**



#### Technische Daten

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Akkuspannung               | 12 V              |
| Akkukapazität              | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Leerlaufhubzahl            | 0 - 3000 1/min    |
| Hub                        | 16 mm             |
| Max. Materialstärke Holz   | 90 mm             |
| Max. Materialstärke Metall | 60 mm             |
| Abmessung LxBxH            | 330 x 75 x 138 mm |
| Gewicht ohne Akkupack      | 1,5 kg            |

### RS 16 12-EC

| Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>531315</b> | 4030293251557 | 113              | <b>189,00 €</b>   | <b>224,91 €</b>   |

Leistungsstarke Akku-Säbelsäge 12 V

**NEW**



#### Technische Daten

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Akkuspannung               | 12 V              |
| Akkukapazität              | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Leerlaufhubzahl            | 0 - 3000 1/min    |
| Hub                        | 16 mm             |
| Max. Materialstärke Holz   | 90 mm             |
| Max. Materialstärke Metall | 60 mm             |
| Abmessung LxBxH            | 330 x 75 x 138 mm |
| Gewicht ohne Akkupack      | 1,5 kg            |

#### Lieferumfang:

1 Koffereinlage (533168) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025


## Schleifer

### LBE 76 12-EC C

| Bestell-Nr. | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 531717      | 4030293255579 | 113              | 169,00 €          | 201,11 €          |

Akku Mini-Winkelschleifer 12 V, 76 mm

NEW



#### Technische Daten

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Akkuspannung             | 12 V               |
| Akkukapazität            | 2,5 / 5,0 Ah       |
| Max. Scheibendurchmesser | 76 mm              |
| Leerlaufdrehzahl         | 5000 - 20000 1/min |
| Greifumfang              | 140 mm             |
| Gewicht ohne Akkupack    | 0,85 kg            |
| Schnitttiefe             | 22 mm              |

#### Lieferumfang:


1 Starterset Trenn-/Schruppscheibe (533228) · 1 Gürtelclip · 1 Trennschutz-Haube Clip (534106)

### LBE 76 12-EC

| Bestell-Nr. | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 531718      | 4030293255586 | 113              | 209,00 €          | 248,71 €          |

Akku Mini-Winkelschleifer 12 V, 76 mm

NEW



#### Technische Daten

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Akkuspannung             | 12 V               |
| Akkukapazität            | 2,5 / 5,0 Ah       |
| Max. Scheibendurchmesser | 76 mm              |
| Leerlaufdrehzahl         | 5000 - 20000 1/min |
| Greifumfang              | 140 mm             |
| Gewicht ohne Akkupack    | 0,85 kg            |
| Schnitttiefe             | 22 mm              |

#### Lieferumfang:

1 Starterset Trenn-/Schruppscheibe (533228) · 1 Gürtelclip · 1 Trennschutz-Haube Clip (534106) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (533372)

## Pressen

### PP 40 12

| Bestell-Nr. | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 534221      | 4030293280618 | 180              | 1299,00 €         | 1545,81 €         |

Akku-Rohrpresse 12 V

NEW



#### Technische Daten

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Akkuspannung                 | 12 V             |
| Akkukapazität                | 2,5 / 5,0 Ah     |
| Nennkraft                    | 19 kN            |
| Max. Pressbereich Metall     | 35 mm            |
| Max. Pressbereich Kunststoff | 40 mm            |
| Abmessung LxBxH              | 332 x 75 x 88 mm |
| Gewicht ohne Akkupack        | 1,58 kg          |

#### Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (534215) · 1 Koffereinlage (534335)

## PP 40 12/2.5 Set

| Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>534222</b> | 4030293280625 | 180              | <b>1379,00 €</b>  | <b>1641,01 €</b>  |

Akku-Rohrpresse 12 V

**NEW**



### Technische Daten

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Akkuspannung                    | 12 V             |
| Akkukapazität                   | 2,5 / 5,0 Ah     |
| Nennkraft                       | 19 kN            |
| Max. Pressbereich Metall        | 35 mm            |
| Max. Pressbereich Kunststoff    | 40 mm            |
| Abmessung LxBxH                 | 332 x 75 x 88 mm |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 1 Stück          |
| Mit Ladegerät                   | Ja               |
| Gewicht ohne Akkupack           | 1,58 kg          |

### Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (534215) · 1 Koffereinlage (534335) · 1 Akku-Pack Li-Ion 12 V (532290) · 1 Schnellladegerät 12 V (532286)

## Polierer

### PXE 80 12-EC

| Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>532267</b> | 4030293261075 | 103              | <b>235,00 €</b>   | <b>279,65 €</b>   |

Der smarte Akku-Polierer 12 V, rotativ und exzentrisch freilaufend



Weiteres Zubehör ab Seite 192

### Technische Daten

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Akkuspannung           | 12 V                              |
| Akkukapazität          | 2,5 / 5,0 Ah                      |
| Max. Stütztellergröße  | 75 mm                             |
| Max. Polierkörpergröße | 80 mm                             |
| Polier Hub             | 3 / 12 mm                         |
| Leerlaufdrehzahl       | 400-2000/-3000/-4000/-5800 1/min  |
| Leerlaufhubzahl        | 800-4000/-6000/-8000/-11600 1/min |
| Abmessung LxBxH        | 265 x 65 x 95 mm                  |
| Gewicht ohne Akkupack  | 0,6 kg                            |

### PXE 80 12-EC/2.5 SET

| Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>532268</b> | 4030293261082 | 103              | <b>425,00 €</b>   | <b>505,75 €</b>   |

Der smarte Akku-Polierer 12 V, rotativ und exzentrisch freilaufend



Weiteres Zubehör ab Seite 192

### Technische Daten

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Akkuspannung                    | 12 V                              |
| Akkukapazität                   | 2,5 / 5,0 Ah                      |
| Max. Stütztellergröße           | 75 mm                             |
| Max. Polierkörpergröße          | 80 mm                             |
| Polier Hub                      | 3 / 12 mm                         |
| Leerlaufdrehzahl                | 400-2000/-3000/-4000/-5800 1/min  |
| Leerlaufhubzahl                 | 800-4000/-6000/-8000/-11600 1/min |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 Stück                           |
| Mit Ladegerät                   | Ja                                |
| Abmessung LxBxH                 | 265 x 65 x 95 mm                  |
| Gewicht ohne Akkupack           | 0,6 kg                            |

### Lieferumfang:

1 Adapter rotativ (492396) · 1 Adapter exzentrisch freilaufend, 3 mm Hub (492418) · 1 Adapter exzentrisch freilaufend, 12 mm Hub (492426) · 1 Spezial Klebe-Teller gedämpft (492388) · 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (492353) · 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (492361) · 2 Akku-Pack Li-Ion 12 V (532290) · 1 Schnell-ladegerät 12 V (532286) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

## Akku-Maschinen 18 V

### Bohrer, Schrauber

| DD 2G 18.0-EC LD C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|--------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                    | <b>530531</b> | 4030293243736 | 113              | <b>159,00 €</b>      | <b>189,21 €</b>      |

Kompakter 2-Gang Akku-Bohrschrauber 18,0 V



#### Technische Daten

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                   | 18 V               |
| Akkukapazität                  | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe | 0 - 500 1/min      |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe | 0 - 1800 1/min     |
| Max. Drehmoment, hart          | 65 Nm              |
| Max. Drehmoment, weich         | 35 Nm              |
| Max. Bohrdurchmesser Holz      | 52 mm              |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl     | 13 mm              |
| Bohrfutter-Spannweite          | 1,5 - 13 mm        |
| Abmessung LxBxH                | 149 x 69 x 208 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack          | 1,14 kg            |
| Drehmomenteinstellung          | 23 Stufen          |

#### Lieferumfang:

1 Bitgarage (430862) · 1 Gürtelclip

| DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|--------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                          | <b>519049</b> | 4030293238435 | 113              | <b>199,00 €</b>      | <b>236,81 €</b>      |

Kompakter 2-Gang Akku-Bohrschrauber 18,0 V



#### Technische Daten

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                    | 18 V               |
| Akkukapazität                   | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe  | 0 - 500 1/min      |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe  | 0 - 1800 1/min     |
| Max. Drehmoment, hart           | 65 Nm              |
| Max. Drehmoment, weich          | 35 Nm              |
| Max. Bohrdurchmesser Holz       | 52 mm              |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl      | 13 mm              |
| Bohrfutter-Spannweite           | 1,5 - 13 mm        |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 Stück            |
| Mit Ladegerät                   | Ja                 |
| Abmessung LxBxH                 | 149 x 69 x 208 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack           | 1,14 kg            |
| Drehmomenteinstellung           | 23 Stufen          |

#### Lieferumfang:

1 Bitgarage (430862) · 1 Gürtelclip · 1 Transportkoffer · 1 Power 22 Q (532740)

| DD 2G 18.0-EC C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                 | <b>491225</b> | 4030293221178 | 113              | <b>219,00 €</b>      | <b>260,61 €</b>      |

2-Gang Akku-Bohrschrauber 18,0 V



#### Technische Daten

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                   | 18 V               |
| Akkukapazität                  | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe | 0 - 600 1/min      |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe | 0 - 2300 1/min     |
| Max. Drehmoment, hart          | 90 Nm              |
| Max. Drehmoment, weich         | 56 Nm              |
| Max. Bohrdurchmesser Holz      | 60 mm              |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl     | 13 mm              |
| Bohrfutter-Spannweite          | 1,5 - 13 mm        |
| Abmessung LxBxH                | 204 x 75 x 201 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack          | 1,5 kg             |
| Drehmomenteinstellung          | 23 Stufen          |


#### Lieferumfang:

1 Zusatzhandgriff (428698) · 1 Gürtelclip (430714) · 1 Bithalter (453994) · 1 Bitgarage (430862)



| DD 2G 18.0-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|               | <b>447498</b> | 4030293197145 | 113              | <b>255,00 €</b>      | <b>303,45 €</b>      |

## 2-Gang Akku-Bohrschrauber 18,0 V



### Technische Daten


|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                   | 18 V               |
| Akkukapazität                  | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe | 0 - 600 1/min      |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe | 0 - 2300 1/min     |
| Max. Drehmoment, hart          | 90 Nm              |
| Max. Drehmoment, weich         | 56 Nm              |
| Max. Bohrdurchmesser Holz      | 60 mm              |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl     | 13 mm              |
| Bohrfutter-Spannweite          | 1,5 - 13 mm        |
| Abmessung LxBxH                | 204 x 75 x 201 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack          | 1,5 kg             |
| Drehmomenteinstellung          | 23 Stufen          |

### Lieferumfang:

1 Zusatzhandgriff (428698) · 1 Gürtelclip (430714) · 1 Bithalter (453994) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (454125)

| DD 2G 18.0-EC/5.0 Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-----------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                       | <b>504890</b> | 4030293230644 | 113              | <b>499,00 €</b>      | <b>593,81 €</b>      |

## 2-Gang Akku-Bohrschrauber 18,0 V



### Technische Daten

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                    | 18 V               |
| Akkukapazität                   | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe  | 0 - 600 1/min      |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe  | 0 - 2300 1/min     |
| Max. Drehmoment, hart           | 90 Nm              |
| Max. Drehmoment, weich          | 56 Nm              |
| Max. Bohrdurchmesser Holz       | 60 mm              |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl      | 13 mm              |
| Bohrfutter-Spannweite           | 1,5 - 13 mm        |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 Stück            |
| Mit Ladegerät                   | Ja                 |
| Abmessung LxBxH                 | 204 x 75 x 201 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack           | 1,5 kg             |
| Drehmomenteinstellung           | 23 Stufen          |

### Lieferumfang:

1 Zusatzhandgriff (428698) · 1 Gürtelclip (430714) · 1 Bithalter (453994) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (454125) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

| DD 2G 18.0-EC HD C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|--------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                    | <b>531272</b> | 4030293251120 | 113              | <b>230,00 €</b>      | <b>273,70 €</b>      |

## 2-Gang Akku-Bohrschrauber 18 V mit Turbo-Modus



### Technische Daten

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                   | 18 V               |
| Akkukapazität                  | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe | 0 - 700 1/min      |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe | 0 - 2500 1/min     |
| Max. Drehmoment, hart          | 158 Nm             |
| Max. Drehmoment, weich         | 70 Nm              |
| Max. Bohrdurchmesser Holz      | 89 mm              |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl     | 13 mm              |
| Bohrfutter-Spannweite          | 1,5 - 13 mm        |
| Gewicht ohne Akkupack          | 1,7 kg             |
| Drehmomenteinstellung          | 23 Stufen          |

### Lieferumfang:

1 Gürtelclip · 1 Handgriff · 1 Bitgarage

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

| DD 2G 18.0-EC HD | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                  | <b>531273</b> | 4030293251137 | 113              | <b>270,00 €</b>   | <b>321,30 €</b>   |

## 2-Gang Akku-Bohrschrauber 18 V mit Turbo-Modus



### Technische Daten

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                   | 18 V               |
| Akkukapazität                  | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe | 0 - 700 1/min      |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe | 0 - 2500 1/min     |
| Max. Drehmoment, hart          | 158 Nm             |
| Max. Drehmoment, weich         | 70 Nm              |
| Max. Bohrdurchmesser Holz      | 89 mm              |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl     | 13 mm              |
| Bohrfutter-Spannweite          | 1,5 - 13 mm        |
| Gewicht ohne Akkupack          | 1,7 kg             |
| Drehmomenteinstellung          | 23 Stufen          |

### Lieferumfang:

1 Gürtelclip · 1 Handgriff · 1 Bitgarage · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (531280)

| DD 2G 18.0-EC HD/5.0 Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                          | <b>531274</b> | 4030293251144 | 113              | <b>505,00 €</b>   | <b>600,95 €</b>   |

## 2-Gang Akku-Bohrschrauber 18 V mit Turbo-Modus



### Technische Daten

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                    | 18 V               |
| Akkukapazität                   | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe  | 0 - 700 1/min      |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe  | 0 - 2500 1/min     |
| Max. Drehmoment, hart           | 158 Nm             |
| Max. Drehmoment, weich          | 70 Nm              |
| Max. Bohrdurchmesser Holz       | 89 mm              |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl      | 13 mm              |
| Bohrfutter-Spannweite           | 1,5 - 13 mm        |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 Stück            |
| Mit Ladegerät                   | Ja                 |
| Gewicht ohne Akkupack           | 1,7 kg             |
| Drehmomenteinstellung           | 23 Stufen          |

### Lieferumfang:

1 Schnellladegerät (417882) · 1 Gürtelclip · 1 Handgriff · 1 Bitgarage · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (531280) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

| DD 4G 18.0-EC C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                 | <b>491292</b> | 4061493095818 | 113              | <b>245,00 €</b>   | <b>291,55 €</b>   |

## 4-Gang Akku-Bohrschrauber 18,0 V



### Technische Daten

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                   | 18 V               |
| Akkukapazität                  | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe | 0 - 460 1/min      |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe | 0 - 910 1/min      |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe | 0 - 2100 1/min     |
| Leerlaufdrehzahl 4. Gang/Stufe | 0 - 4200 1/min     |
| Max. Drehmoment, hart          | 135 Nm             |
| Max. Drehmoment, weich         | 64 Nm              |
| Max. Bohrdurchmesser Holz      | 76 mm              |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl     | 13 mm              |
| Bohrfutter-Spannweite          | 1,5 - 13 mm        |
| Abmessung LxBxH                | 215 x 75 x 240 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack          | 1,5 kg             |
| Drehmomenteinstellung          | 11 Stufen          |

### Lieferumfang:

1 Zusatzhandgriff (489417) · 1 Bithalter (453994) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Gürtelclip

| DD 4G 18.0-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|               | <b>447765</b> | 4030293197374 | 113              | <b>285,00 €</b>      | <b>339,15 €</b>      |

## 4-Gang Akku-Bohrschrauber 18,0 V



### Technische Daten


|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                   | 18 V               |
| Akkukapazität                  | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe | 0 - 460 1/min      |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe | 0 - 910 1/min      |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe | 0 - 2100 1/min     |
| Leerlaufdrehzahl 4. Gang/Stufe | 0 - 4200 1/min     |
| Max. Drehmoment, hart          | 135 Nm             |
| Max. Drehmoment, weich         | 64 Nm              |
| Max. Bohrdurchmesser Holz      | 76 mm              |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl     | 13 mm              |
| Bohrfutter-Spannweite          | 1,5 - 13 mm        |
| Abmessung LxBxH                | 215 x 75 x 240 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack          | 1,5 kg             |
| Drehmomenteinstellung          | 11 Stufen          |

### Lieferumfang:

1 Zusatzhandgriff (489417) · 1 Bithalter (453994) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (477591) · 1 Gürtelclip

| DD 4G 18.0-EC/5.0 Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-----------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                       | <b>482757</b> | 4030293216310 | 113              | <b>529,00 €</b>      | <b>629,51 €</b>      |

## 4-Gang Akku-Bohrschrauber 18,0 V



### Technische Daten

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                    | 18 V               |
| Akkukapazität                   | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe  | 0 - 460 1/min      |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe  | 0 - 910 1/min      |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe  | 0 - 2100 1/min     |
| Leerlaufdrehzahl 4. Gang/Stufe  | 0 - 4200 1/min     |
| Max. Drehmoment, hart           | 135 Nm             |
| Max. Drehmoment, weich          | 64 Nm              |
| Max. Bohrdurchmesser Holz       | 76 mm              |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl      | 13 mm              |
| Bohrfutter-Spannweite           | 1,5 - 13 mm        |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 Stück            |
| Mit Ladegerät                   | Ja                 |
| Abmessung LxBxH                 | 215 x 75 x 240 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack           | 1,5 kg             |
| Drehmomenteinstellung           | 11 Stufen          |

### Lieferumfang:

1 Zusatzhandgriff (489417) · 1 Bithalter (453994) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (477591) · 1 Gürtelclip · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

| PD 2G 18.0-EC LD C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|--------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                    | <b>530532</b> | 4030293243743 | 113              | <b>169,00 €</b>      | <b>201,11 €</b>      |

## Kompakter 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18,0 V



### Technische Daten

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                   | 18 V               |
| Akkukapazität                  | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. Drehmoment, hart          | 65 Nm              |
| Max. Drehmoment, weich         | 35 Nm              |
| Drehmomenteinstellung          | 24 Stufen          |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe | 0 - 500 1/min      |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe | 0 - 1800 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl 1. Gang     | 0 - 8000 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl 2. Gang     | 0 - 28800 1/min    |
| Bohrfutter-Spannweite          | 1,5 - 13 mm        |
| Max. Bohrdurchmesser Holz      | 52 mm              |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl     | 13 mm              |
| Gewicht ohne Akkupack          | 1,2 kg             |

### Lieferumfang:

1 Bitgarage (430862) · 1 Gürtelclip

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

| PD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|--------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                          | <b>519057</b> | 4030293238442 | 113              | <b>215,00 €</b>      | <b>255,85 €</b>      |

## Kompakter 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18,0 V



### Technische Daten

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                    | 18 V               |
| Akkukapazität                   | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. Drehmoment, hart           | 65 Nm              |
| Max. Drehmoment, weich          | 35 Nm              |
| Drehmomenteinstellung           | 24 Stufen          |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe  | 0 - 500 1/min      |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe  | 0 - 1800 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl 1. Gang      | 0 - 8000 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl 2. Gang      | 0 - 28800 1/min    |
| Bohrfutter-Spannweite           | 1,5 - 13 mm        |
| Max. Bohrdurchmesser Holz       | 52 mm              |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl      | 13 mm              |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 Stück            |
| Mit Ladegerät                   | Ja                 |
| Gewicht ohne Akkupack           | 1,2 kg             |

### Lieferumfang:

1 Bitgarage (430862) · 1 Gürtelclip · 1 Transportkoffer · 1 Power 22 Q (532740)

| PD 2G 18.0-EC C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                 | <b>491233</b> | 4030293221185 | 113              | <b>230,00 €</b>      | <b>273,70 €</b>      |

## 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18,0 V



### Technische Daten

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                   | 18 V               |
| Akkukapazität                  | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. Drehmoment, hart          | 90 Nm              |
| Max. Drehmoment, weich         | 56 Nm              |
| Drehmomenteinstellung          | 24 Stufen          |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe | 0 - 600 1/min      |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe | 0 - 2300 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl 1. Gang     | 0 - 9600 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl 2. Gang     | 0 - 37000 1/min    |
| Bohrfutter-Spannweite          | 1,5 - 13 mm        |
| Max. Bohrdurchmesser Holz      | 60 mm              |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl     | 13 mm              |
| Abmessung LxBxH                | 212 x 75 x 201 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack          | 1,6 kg             |

### Lieferumfang:

1 Zusatzhandgriff (428698) · 1 Gürtelclip (430714) · 1 Bithalter (453994) · 1 Bitgarage (430862)

| PD 2G 18.0-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|               | <b>447501</b> | 4030293197152 | 113              | <b>265,00 €</b>      | <b>315,35 €</b>      |

## 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18,0 V



### Technische Daten


|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                   | 18 V               |
| Akkukapazität                  | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. Drehmoment, hart          | 90 Nm              |
| Max. Drehmoment, weich         | 56 Nm              |
| Drehmomenteinstellung          | 24 Stufen          |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe | 0 - 600 1/min      |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe | 0 - 2300 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl 1. Gang     | 0 - 9600 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl 2. Gang     | 0 - 37000 1/min    |
| Bohrfutter-Spannweite          | 1,5 - 13 mm        |
| Max. Bohrdurchmesser Holz      | 60 mm              |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl     | 13 mm              |
| Abmessung LxBxH                | 212 x 75 x 201 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack          | 1,6 kg             |

### Lieferumfang:

1 Zusatzhandgriff (428698) · 1 Gürtelclip (430714) · 1 Bithalter (453994) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (454125)

| PD 2G 18.0-EC/5.0 Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                       | <b>504904</b> | 4030293230651 | 113              | <b>509,00 €</b>   | <b>605,71 €</b>   |

## 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18,0 V



### Technische Daten

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                    | 18 V               |
| Akkukapazität                   | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. Drehmoment, hart           | 90 Nm              |
| Max. Drehmoment, weich          | 56 Nm              |
| Drehmomenteinstellung           | 24 Stufen          |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe  | 0 - 600 1/min      |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe  | 0 - 2300 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl 1. Gang      | 0 - 9600 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl 2. Gang      | 0 - 37000 1/min    |
| Bohrfutter-Spannweite           | 1,5 - 13 mm        |
| Max. Bohrdurchmesser Holz       | 60 mm              |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl      | 13 mm              |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 Stück            |
| Mit Ladegerät                   | Ja                 |
| Abmessung LxBxH                 | 212 x 75 x 201 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack           | 1,6 kg             |

### Lieferumfang:

1 Zusatzhandgriff (428698) · 1 Gürtelclip (430714) · 1 Bithalter (453994) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (454125) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

| PD 2G 18.0-EC HD C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                    | <b>515698</b> | 4030293236219 | 113              | <b>240,00 €</b>   | <b>285,60 €</b>   |

## 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18,0 V mit Turbo-Modus



### Technische Daten

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                   | 18 V               |
| Akkukapazität                  | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. Drehmoment, hart          | 158 Nm             |
| Max. Drehmoment, weich         | 70 Nm              |
| Drehmomenteinstellung          | 23 Stufen          |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe | 0 - 700 1/min      |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe | 0 - 2500 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl 2. Gang     | 0 - 40000 1/min    |
| Bohrfutter-Spannweite          | 1,5 - 13 mm        |
| Max. Bohrdurchmesser Holz      | 89 mm              |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl     | 13 mm              |
| Abmessung LxBxH                | 164 x 69 x 208 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack          | 1,7 kg             |

### Lieferumfang:

1 Gürtelclip · 1 Handgriff · 1 Bitgarage

| PD 2G 18.0-EC-HD | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                  | <b>515671</b> | 4030293236202 | 113              | <b>280,00 €</b>   | <b>333,20 €</b>   |

## 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18,0 V mit Turbo-Modus



### Technische Daten

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                   | 18 V               |
| Akkukapazität                  | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. Drehmoment, hart          | 158 Nm             |
| Max. Drehmoment, weich         | 70 Nm              |
| Drehmomenteinstellung          | 23 Stufen          |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe | 0 - 700 1/min      |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe | 0 - 2500 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl 2. Gang     | 0 - 40000 1/min    |
| Bohrfutter-Spannweite          | 1,5 - 13 mm        |
| Max. Bohrdurchmesser Holz      | 89 mm              |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl     | 13 mm              |
| Abmessung LxBxH                | 182 x 75 x 210 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack          | 1,7 kg             |

### Lieferumfang:

1 Handgriff · 1 Gürtelclip · 1 Bitgarage · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (531280)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

| PD 2G 18.0-EC-HD/5.0 Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                          | <b>515701</b> | 4030293236226 | 113              | <b>515,00 €</b>   | <b>612,85 €</b>   |

## 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18,0 V mit Turbo-Modus



### Technische Daten

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                    | 18 V               |
| Akkukapazität                   | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. Drehmoment, hart           | 158 Nm             |
| Max. Drehmoment, weich          | 70 Nm              |
| Drehmomenteinstellung           | 23 Stufen          |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe  | 0 - 700 1/min      |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe  | 0 - 2500 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl 2. Gang      | 0 - 40000 1/min    |
| Bohrfutter-Spannweite           | 1,5 - 13 mm        |
| Max. Bohrdurchmesser Holz       | 89 mm              |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl      | 13 mm              |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 Stück            |
| Mit Ladegerät                   | Ja                 |
| Abmessung LxBxH                 | 182 x 75 x 210 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack           | 1,7 kg             |

### Lieferumfang:

1 Schnellladegerät (417882) · 1 Bitgarage · 1 Gürtelclip · 1 Handgriff · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (531280) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

| ID 1/4" 18.0-EC HD C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                      | <b>520756</b> | 4030293239630 | 113              | <b>219,00 €</b>   | <b>260,61 €</b>   |

## Akku-Schlagschrauber 18,0 V mit Bitauswurf



### Technische Daten

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                     | 18 V               |
| Akkukapazität                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Drehmomentstufen                 | 3 Stufen           |
| Max. Drehmoment 1. Stufe         | 58 Nm              |
| Max. Drehmoment 2. Stufe         | 104 Nm             |
| Max. Drehmoment 3. Stufe         | 237 Nm             |
| Leerlaufdrehzahl                 | 0 - 3700 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl               | 0 - 4200 1/min     |
| Werkzeugaufnahme Schlagschrauber | 1/4" Innen         |
| Abmessung LxBxH                  | 119 x 76 x 208 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack            | 1,2 kg             |

### Lieferumfang:

1 Bitgarage · 1 Gürtelclip

| ID 1/4" 18.0-EC HD | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                    | <b>520764</b> | 4030293239647 | 113              | <b>265,00 €</b>   | <b>315,35 €</b>   |

## Akku-Schlagschrauber 18,0 V mit Bitauswurf



### Technische Daten

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                     | 18 V               |
| Akkukapazität                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Drehmomentstufen                 | 3 Stufen           |
| Max. Drehmoment 1. Stufe         | 58 Nm              |
| Max. Drehmoment 2. Stufe         | 104 Nm             |
| Max. Drehmoment 3. Stufe         | 237 Nm             |
| Leerlaufdrehzahl                 | 3700 1/min         |
| Werkzeugaufnahme Schlagschrauber | 1/4" Innen         |
| Abmessung LxBxH                  | 119 x 76 x 208 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack            | 1,2 kg             |

### Lieferumfang:

1 Bitgarage · 1 Gürtelclip · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage



| ID 1/4" 18.0-EC HD/5.0 Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|----------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                            | <b>520771</b> | 4030293239654 | 113              | <b>515,00 €</b>      | <b>612,85 €</b>      |

## Akku-Schlagschrauber 18,0 V mit Bitauswurf



### Technische Daten

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                     | 18 V               |
| Akkukapazität                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Drehmomentstufen                 | 3 Stufen           |
| Max. Drehmoment 1. Stufe         | 58 Nm              |
| Max. Drehmoment 2. Stufe         | 104 Nm             |
| Max. Drehmoment 3. Stufe         | 237 Nm             |
| Leerlaufdrehzahl                 | 3700 1/min         |
| Werkzeugaufnahme Schlagschrauber | 1/4" Innen         |
| Abmessung LxBxH                  | 119 x 76 x 208 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack            | 1,2 kg             |

### Lieferumfang:

1 Bitgarage · 1 Gürtelclip · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

| IW 1/2" 18.0-EC C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                   | <b>491268</b> | 4030293221208 | 113              | <b>219,00 €</b>      | <b>260,61 €</b>      |

## Akku-Schlagschrauber 18,0 V



### Technische Daten

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                     | 18 V               |
| Akkukapazität                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Drehmomentstufen                 | 3 Stufen           |
| Max. Drehmoment 1. Stufe         | 140 Nm             |
| Max. Drehmoment 2. Stufe         | 170 Nm             |
| Max. Drehmoment 3. Stufe         | 250 Nm             |
| Max. Lösemoment                  | 350 Nm             |
| Leerlaufdrehzahl                 | 0 - 2500 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl               | 0 - 3300 1/min     |
| Werkzeugaufnahme Schlagschrauber | 1/2" Außen         |
| Abmessung LxBxH                  | 140 x 75 x 240 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack            | 1,1 kg             |

### Lieferumfang:

1 Gürtelclip (430714) · 1 Bitgarage (430862)

| IW 1/2" 18.0-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                 | <b>438308</b> | 4030293190740 | 113              | <b>265,00 €</b>      | <b>315,35 €</b>      |

## Akku-Schlagschrauber 18,0 V



### Technische Daten

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                     | 18 V               |
| Akkukapazität                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Drehmomentstufen                 | 3 Stufen           |
| Max. Drehmoment 1. Stufe         | 140 Nm             |
| Max. Drehmoment 2. Stufe         | 170 Nm             |
| Max. Drehmoment 3. Stufe         | 250 Nm             |
| Max. Lösemoment                  | 350 Nm             |
| Leerlaufdrehzahl                 | 0 - 2500 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl               | 0 - 3300 1/min     |
| Werkzeugaufnahme Schlagschrauber | 1/2" Außen         |
| Abmessung LxBxH                  | 140 x 75 x 240 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack            | 1,1 kg             |

### Lieferumfang:

1 Gürtelclip (430714) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (423238)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

| IW 1/2" 18.0-EC/5.0 Set | Bestell-Nr. | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-------------------------|-------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                         | 504912      | 4030293230668 | 113              | 509,00 €             | 605,71 €             |

## Akku-Schlagschrauber 18,0 V



### Technische Daten

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                     | 18 V               |
| Akkukapazität                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Drehmomentstufen                 | 3 Stufen           |
| Max. Drehmoment 1. Stufe         | 140 Nm             |
| Max. Drehmoment 2. Stufe         | 170 Nm             |
| Max. Drehmoment 3. Stufe         | 250 Nm             |
| Max. Lösemoment                  | 350 Nm             |
| Leerlaufdrehzahl                 | 0 - 2500 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl               | 0 - 3300 1/min     |
| Werkzeugaufnahme Schlagschrauber | 1/2" Außen         |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus  | 2 Stück            |
| Mit Ladegerät                    | Ja                 |
| Abmessung LxBxH                  | 140 x 75 x 240 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack            | 1,1 kg             |

### Lieferumfang:

1 Gürtelclip (430714) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (423238) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

| IW 1/2" 400 18.0-EC C | Bestell-Nr. | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-----------------------|-------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                       | 531502      | 4030293253421 | 113              | 245,00 €             | 291,55 €             |

## Kompakter Akku-Schlagschrauber 18 V



### Technische Daten

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                     | 18 V               |
| Akkukapazität                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Drehmomentstufen                 | 3 Stufen           |
| Max. Drehmoment                  | 406 Nm             |
| Max. Lösemoment                  | 600 Nm             |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe   | 0 - 1000 1/min     |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe   | 0 - 1800 1/min     |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe   | 0 - 2700 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl               | 0 - 3750 1/min     |
| Werkzeugaufnahme Schlagschrauber | 1/2" Außen         |
| Abmessung LxBxH                  | 125 x 78 x 208 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack            | 1,2 kg             |

### Lieferumfang:

1 Gürtelclip (430714)

| IW 1/2" 400 18.0-EC | Bestell-Nr. | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|---------------------|-------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                     | 531503      | 4030293253438 | 113              | 285,00 €             | 339,15 €             |

## Kompakter Akku-Schlagschrauber 18 V



### Technische Daten

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                     | 18 V               |
| Akkukapazität                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Drehmomentstufen                 | 3 Stufen           |
| Max. Drehmoment                  | 406 Nm             |
| Max. Drehmoment 1. Stufe         | 110 Nm             |
| Max. Drehmoment 2. Stufe         | 224 Nm             |
| Max. Drehmoment 3. Stufe         | 400 Nm             |
| Max. Lösemoment                  | 600 Nm             |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe   | 0 - 1000 1/min     |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe   | 0 - 1800 1/min     |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe   | 0 - 2700 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl               | 0 - 3750 1/min     |
| Werkzeugaufnahme Schlagschrauber | 1/2" Außen         |
| Abmessung LxBxH                  | 125 x 78 x 208 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack            | 1,2 kg             |

### Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Gürtelclip (430714) · 1 Koffereinlage

| IW 1/2" 400 18.0-EC 5.0/Set | Bestell-Nr. | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-----------------------------|-------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                             | 531504      | 4030293253445 | 113              | 499,00 €             | 593,81 €             |

## Kompakter Akku-Schlagschrauber 18 V



### Technische Daten

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                     | 18 V               |
| Akkukapazität                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Drehmomentstufen                 | 3 Stufen           |
| Max. Drehmoment                  | 406 Nm             |
| Max. Drehmoment 1. Stufe         | 110 Nm             |
| Max. Drehmoment 2. Stufe         | 224 Nm             |
| Max. Drehmoment 3. Stufe         | 400 Nm             |
| Max. Lösemoment                  | 600 Nm             |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe   | 0 - 1000 1/min     |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe   | 0 - 1800 1/min     |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe   | 0 - 2700 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl               | 0 - 3750 1/min     |
| Werkzeugaufnahme Schlagschrauber | 1/2" Außen         |
| Abmessung LxBxH                  | 125 x 78 x 208 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack            | 1,2 kg             |

### Lieferumfang:

1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Gürtelclip (430714) · 1 Koffereinlage · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

| IW 1/2" 750 18.0-EC C | Bestell-Nr. | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-----------------------|-------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                       | 530231      | 4030293242418 | 113              | 240,00 €             | 285,60 €             |

## Akku-Schlagschrauber 18,0 V



### Technische Daten

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                     | 18 V               |
| Akkukapazität                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Drehmomentstufen                 | 3 Stufen           |
| Max. Drehmoment 1. Stufe         | 150 Nm             |
| Max. Drehmoment 2. Stufe         | 200 Nm             |
| Max. Drehmoment 3. Stufe         | 750 Nm             |
| Max. Lösemoment                  | 950 Nm             |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe   | 0 - 500 1/min      |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe   | 0 - 1000 1/min     |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe   | 0 - 2100 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl 1. Stufe      | 0 - 1000 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl 2. Stufe      | 0 - 2000 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl 3. Stufe      | 0 - 2450 1/min     |
| Werkzeugaufnahme Schlagschrauber | 1/2" Außen         |
| Abmessung LxBxH                  | 159 x 74 x 227 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack            | 1,9 kg             |

### Lieferumfang:

1 Gürtelclip (430714)

| IW 1/2" 750 18.0-EC | Bestell-Nr. | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|---------------------|-------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                     | 530232      | 4030293242425 | 113              | 280,00 €             | 333,20 €             |

## Akku-Schlagschrauber 18,0 V



### Technische Daten

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                     | 18 V               |
| Akkukapazität                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Drehmomentstufen                 | 3 Stufen           |
| Max. Drehmoment 1. Stufe         | 150 Nm             |
| Max. Drehmoment 2. Stufe         | 200 Nm             |
| Max. Drehmoment 3. Stufe         | 750 Nm             |
| Max. Lösemoment                  | 950 Nm             |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe   | 0 - 500 1/min      |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe   | 0 - 1000 1/min     |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe   | 0 - 2100 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl 1. Stufe      | 0 - 1000 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl 2. Stufe      | 0 - 2000 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl 3. Stufe      | 0 - 2450 1/min     |
| Werkzeugaufnahme Schlagschrauber | 1/2" Außen         |
| Abmessung LxBxH                  | 159 x 74 x 227 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack            | 1,9 kg             |

### Lieferumfang:

1 Gürtelclip (430714) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (531322)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

| IW 1/2" 750 18.0-EC/5.0 Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                             | <b>530233</b> | 4030293242432 | 113              | <b>509,00 €</b>   | <b>605,71 €</b>   |

## Akku-Schlagschrauber 18,0 V



### Technische Daten

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                     | 18 V               |
| Akkukapazität                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Drehmomentstufen                 | 3 Stufen           |
| Max. Drehmoment 1. Stufe         | 150 Nm             |
| Max. Drehmoment 2. Stufe         | 200 Nm             |
| Max. Drehmoment 3. Stufe         | 750 Nm             |
| Max. Lösemoment                  | 950 Nm             |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe   | 0 - 500 1/min      |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe   | 0 - 1000 1/min     |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe   | 0 - 2100 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl 1. Stufe      | 0 - 1000 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl 2. Stufe      | 0 - 2000 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl 3. Stufe      | 0 - 2450 1/min     |
| Werkzeugaufnahme Schlagschrauber | 1/2" Außen         |
| Abmessung LxBxH                  | 159 x 74 x 227 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack            | 1,9 kg             |

### Lieferumfang:

1 Gürtelclip (430714) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Koffereinlage (531322) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

| IW 1/2" 950 18.0-EC C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                       | <b>530189</b> | 4030293242258 | 113              | <b>285,00 €</b>   | <b>339,15 €</b>   |

## Akku-Schlagschrauber 18,0 V



### Technische Daten

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                     | 18 V               |
| Akkukapazität                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Drehmomentstufen                 | 3 Stufen           |
| Max. Drehmoment 1. Stufe         | 280 Nm             |
| Max. Drehmoment 2. Stufe         | 700 Nm             |
| Max. Drehmoment 3. Stufe         | 950 Nm             |
| Max. Lösemoment                  | 1580 Nm            |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe   | 0 - 500 1/min      |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe   | 0 - 1000 1/min     |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe   | 0 - 2100 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl 1. Stufe      | 0 - 1000 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl 2. Stufe      | 0 - 2000 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl 3. Stufe      | 0 - 2450 1/min     |
| Werkzeugaufnahme Schlagschrauber | 1/2" Außen         |
| Abmessung LxBxH                  | 222 x 77 x 240 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack            | 3,1 kg             |

| IW 1/2" 950 18.0-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                     | <b>530188</b> | 4030293242241 | 113              | <b>325,00 €</b>   | <b>386,75 €</b>   |

## Akku-Schlagschrauber 18,0 V



### Technische Daten

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                     | 18 V               |
| Akkukapazität                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Drehmomentstufen                 | 3 Stufen           |
| Max. Drehmoment 1. Stufe         | 280 Nm             |
| Max. Drehmoment 2. Stufe         | 700 Nm             |
| Max. Drehmoment 3. Stufe         | 950 Nm             |
| Max. Lösemoment                  | 1580 Nm            |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe   | 0 - 500 1/min      |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe   | 0 - 1000 1/min     |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe   | 0 - 2100 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl 1. Stufe      | 0 - 1000 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl 2. Stufe      | 0 - 2000 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl 3. Stufe      | 0 - 2450 1/min     |
| Werkzeugaufnahme Schlagschrauber | 1/2" Außen         |
| Abmessung LxBxH                  | 222 x 77 x 240 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack            | 3,1 kg             |

### Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (493996)

| IW 1/2" 950 18.0-EC 5.0/Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-----------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                             | <b>530187</b> | 4030293242234 | 113              | <b>560,00 €</b>      | <b>666,40 €</b>      |

## Akku-Schlagschrauber 18,0 V



### Technische Daten

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                     | 18 V               |
| Akkukapazität                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Drehmomentstufen                 | 3 Stufen           |
| Max. Drehmoment 1. Stufe         | 280 Nm             |
| Max. Drehmoment 2. Stufe         | 700 Nm             |
| Max. Drehmoment 3. Stufe         | 950 Nm             |
| Max. Lösemoment                  | 1580 Nm            |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe   | 0 - 500 1/min      |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe   | 0 - 1000 1/min     |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe   | 0 - 2100 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl 1. Stufe      | 0 - 1000 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl 2. Stufe      | 0 - 2000 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl 3. Stufe      | 0 - 2450 1/min     |
| Werkzeugaufnahme Schlagschrauber | 1/2" Außen         |
| Abmessung LxBxH                  | 222 x 77 x 240 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack            | 3,1 kg             |

### Lieferumfang:

1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (493996) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

| IW 1/2" 1500 18-EC C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|----------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                      | <b>532063</b> | 4030293259034 | 113              | <b>375,00 €</b>      | <b>446,25 €</b>      |

## Akku-Schlagschrauber 18 V



### Technische Daten

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                     | 18 V               |
| Akkukapazität                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Drehmomentstufen                 | 3 Stufen           |
| Max. Drehmoment                  | 1500 Nm            |
| Max. Lösemoment                  | 2000 Nm            |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe   | 0 - 500 1/min      |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe   | 0 - 1000 1/min     |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe   | 0 - 1900 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl               | 0 - 2350 1/min     |
| Werkzeugaufnahme Schlagschrauber | 1/2" Außen         |
| Abmessung LxBxH                  | 199 x 98 x 243 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack            | 2,9 kg             |

### Lieferumfang:

1 Gürtelclip (430714)

| IW 1/2" 1500 18-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|--------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                    | <b>532064</b> | 4030293259041 | 113              | <b>419,00 €</b>      | <b>498,61 €</b>      |

## Akku-Schlagschrauber 18 V



### Technische Daten

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                     | 18 V               |
| Akkukapazität                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Drehmomentstufen                 | 3 Stufen           |
| Max. Drehmoment                  | 1500 Nm            |
| Max. Lösemoment                  | 2000 Nm            |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe   | 0 - 500 1/min      |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe   | 0 - 1000 1/min     |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe   | 0 - 1900 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl               | 0 - 2350 1/min     |
| Werkzeugaufnahme Schlagschrauber | 1/2" Außen         |
| Abmessung LxBxH                  | 199 x 98 x 243 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack            | 2,9 kg             |

### Lieferumfang:

1 Gürtelclip (430714) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (532075)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

| IW 1/2" 1500 18-EC/5.0 Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.     | Preis inkl.     |
|----------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
|                            |               |               |                  | MwSt.           | MwSt.           |
|                            | <b>532065</b> | 4030293259058 | 113              | <b>620,00 €</b> | <b>737,80 €</b> |

## Akku-Schlagschrauber 18 V



### Technische Daten

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                     | 18 V               |
| Akkukapazität                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Drehmomentstufen                 | 3 Stufen           |
| Max. Drehmoment                  | 1500 Nm            |
| Max. Lösemoment                  | 2000 Nm            |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe   | 0 - 500 1/min      |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe   | 0 - 1000 1/min     |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe   | 0 - 1900 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl               | 0 - 2350 1/min     |
| Werkzeugaufnahme Schlagschrauber | 1/2" Außen         |
| Abmessung LxBxH                  | 199 x 98 x 243 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack            | 2,9 kg             |

### Lieferumfang:

2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Gürtelclip (430714) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (532075)

| IW 3/4" 18.0-EC C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.     | Preis inkl.     |
|-------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
|                   |               |               |                  | MwSt.           | MwSt.           |
|                   | <b>492612</b> | 4030293222922 | 113              | <b>295,00 €</b> | <b>351,05 €</b> |

## Akku-Schlagschrauber 18,0 V



### Technische Daten

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                     | 18 V               |
| Akkukapazität                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Drehmomentstufen                 | 3 Stufen           |
| Max. Drehmoment 1. Stufe         | 300 Nm             |
| Max. Drehmoment 2. Stufe         | 590 Nm             |
| Max. Drehmoment 3. Stufe         | 1060 Nm            |
| Max. Lösemoment                  | 1680 Nm            |
| Leerlaufdrehzahl                 | 0 - 1700 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl               | 0 - 2200 1/min     |
| Werkzeugaufnahme Schlagschrauber | 3/4" Außen         |
| Abmessung LxBxH                  | 230 x 82 x 238 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack            | 3,3 kg             |

| IW 3/4" 18.0-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.     | Preis inkl.     |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
|                 |               |               |                  | MwSt.           | MwSt.           |
|                 | <b>492620</b> | 4030293222939 | 113              | <b>340,00 €</b> | <b>404,60 €</b> |

## Akku-Schlagschrauber 18,0 V



### Technische Daten

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                     | 18 V               |
| Akkukapazität                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Drehmomentstufen                 | 3 Stufen           |
| Max. Drehmoment 1. Stufe         | 300 Nm             |
| Max. Drehmoment 2. Stufe         | 590 Nm             |
| Max. Drehmoment 3. Stufe         | 1060 Nm            |
| Max. Lösemoment                  | 1680 Nm            |
| Leerlaufdrehzahl                 | 0 - 1700 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl               | 0 - 2200 1/min     |
| Werkzeugaufnahme Schlagschrauber | 3/4" Außen         |
| Abmessung LxBxH                  | 230 x 82 x 238 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack            | 3,3 kg             |

### Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (493996)



| IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set | Bestell-Nr. | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-------------------------|-------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                         | 492647      | 4030293222946 | 113              | 589,00 €             | 700,91 €             |

## Akku-Schlagschrauber 18,0 V



### Technische Daten

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                     | 18 V               |
| Akkukapazität                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Drehmomentstufen                 | 3 Stufen           |
| Max. Drehmoment 1. Stufe         | 300 Nm             |
| Max. Drehmoment 2. Stufe         | 590 Nm             |
| Max. Drehmoment 3. Stufe         | 1060 Nm            |
| Max. Lösemoment                  | 1680 Nm            |
| Leerlaufdrehzahl                 | 0 - 1700 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl               | 0 - 2200 1/min     |
| Werkzeugaufnahme Schlagschrauber | 3/4" Außen         |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus  | 2 Stück            |
| Mit Ladegerät                    | Ja                 |
| Abmessung LxBxH                  | 230 x 82 x 238 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack            | 3,3 kg             |

### Lieferumfang:

1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (493996) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

| IW 3/4" 1600 18-EC C | Bestell-Nr. | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|----------------------|-------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                      | 532072      | 4030293259126 | 113              | 389,00 €             | 462,91 €             |

## Langlebiger Akku-Schlagschrauber 18 V



### Technische Daten

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                     | 18 V               |
| Akkukapazität                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Drehmomentstufen                 | 3 Stufen           |
| Max. Drehmoment                  | 1600 Nm            |
| Max. Lösemoment                  | 2100 Nm            |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe   | 0 - 500 1/min      |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe   | 0 - 1000 1/min     |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe   | 0 - 1900 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl               | 0 - 2350 1/min     |
| Werkzeugaufnahme Schlagschrauber | 3/4" Außen         |
| Abmessung LxBxH                  | 209 x 98 x 243 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack            | 3,1 kg             |

### Lieferumfang:

1 Gürtelclip (430714)

| IW 3/4" 1600 18-EC | Bestell-Nr. | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|--------------------|-------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                    | 532073      | 4030293259133 | 113              | 429,00 €             | 510,51 €             |

## Langlebiger Akku-Schlagschrauber 18 V



### Technische Daten

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                     | 18 V               |
| Akkukapazität                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Drehmomentstufen                 | 3 Stufen           |
| Max. Drehmoment                  | 1600 Nm            |
| Max. Lösemoment                  | 2100 Nm            |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe   | 0 - 500 1/min      |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe   | 0 - 1000 1/min     |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe   | 0 - 1900 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl               | 0 - 2350 1/min     |
| Werkzeugaufnahme Schlagschrauber | 3/4" Außen         |
| Abmessung LxBxH                  | 209 x 98 x 243 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack            | 3,1 kg             |

### Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Gürtelclip (430714) · 1 Koffereinlage (532075)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

| IW 3/4" 1600 18-EC/5.0 Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                            | <b>532074</b> | 4030293259140 | 113              | <b>630,00 €</b>   | <b>749,70 €</b>   |

Langlebiger Akku-Schlagschrauber 18 V



## Technische Daten

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                     | 18 V               |
| Akkukapazität                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Drehmomentstufen                 | 3 Stufen           |
| Max. Drehmoment                  | 1600 Nm            |
| Max. Lösemoment                  | 2100 Nm            |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe   | 0 - 500 1/min      |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe   | 0 - 1000 1/min     |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe   | 0 - 1900 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl               | 0 - 2350 1/min     |
| Werkzeugaufnahme Schlagschrauber | 3/4" Außen         |
| Abmessung LxBxH                  | 209 x 98 x 243 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack            | 3,1 kg             |

## Lieferumfang:

2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Gürtelclip (430714) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (532075)

| DW 45 18.0-EC C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                 | <b>491276</b> | 4030293221215 | 113              | <b>219,00 €</b>   | <b>260,61 €</b>   |

Akku-Trockenbauschrauber 18,0 V



## Technische Daten

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                         | 18 V               |
| Akkukapazität                        | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. Drehmoment                      | 28 Nm              |
| Leerlaufdrehzahl                     | 0 - 4500 1/min     |
| Werkzeugaufnahme Trockenbauschrauber | 1/4" Innen         |
| Max. Schraubendurchmesser            | 4,2 mm             |
| Abmessung LxBxH                      | 215 x 75 x 203 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack                | 0,975 kg           |

## Lieferumfang:

1 Bithalter (395919) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Gürtelclip · 1 Tiefenanschlag

| DW 45 18.0-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|               | <b>447757</b> | 4030293197367 | 113              | <b>265,00 €</b>   | <b>315,35 €</b>   |

Akku-Trockenbauschrauber 18,0 V



## Technische Daten

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                         | 18 V               |
| Akkukapazität                        | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. Drehmoment                      | 28 Nm              |
| Leerlaufdrehzahl                     | 0 - 4500 1/min     |
| Werkzeugaufnahme Trockenbauschrauber | 1/4" Innen         |
| Max. Schraubendurchmesser            | 4,2 mm             |
| Abmessung LxBxH                      | 215 x 75 x 203 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack                | 0,975 kg           |

## Lieferumfang:

1 Bithalter (395919) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (466840) · 1 Gürtelclip · 1 Tiefenanschlag

| DW 45 18.0-EC/2.5 Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                       | <b>467146</b> | 4030293209046 | 113              | <b>409,00 €</b>   | <b>486,71 €</b>   |

Akku-Trockenbauschrauber 18,0 V



## Technische Daten

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                         | 18 V               |
| Akkukapazität                        | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. Drehmoment                      | 28 Nm              |
| Leerlaufdrehzahl                     | 0 - 4500 1/min     |
| Werkzeugaufnahme Trockenbauschrauber | 1/4" Innen         |
| Max. Schraubendurchmesser            | 4,2 mm             |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus      | 2 Stück            |
| Mit Ladegerät                        | Ja                 |
| Abmessung LxBxH                      | 215 x 75 x 203 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack                | 0,975 kg           |

## Lieferumfang:

1 Bithalter (395919) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (466840) · 1 Gürtelclip · 1 Tiefenanschlag · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532732)

| DW 45 18.0-EC M/2.5 Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                         | <b>466824</b> | 4030293208858 | 113              | <b>529,00 €</b>   | <b>629,51 €</b>   |

Akku-Trockenbauschrauber 18,0 V mit Schraubmagazinvorsatz



#### Technische Daten

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                         | 18 V               |
| Akkukapazität                        | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. Drehmoment                      | 28 Nm              |
| Leerlaufdrehzahl                     | 0 - 4500 1/min     |
| Werkzeugaufnahme Trockenbauschrauber | 1/4" Innen         |
| Max. Schraubendurchmesser            | 4,2 mm             |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus      | 2 Stück            |
| Mit Ladegerät                        | Ja                 |
| Abmessung LxBxH                      | 337 x 75 x 203 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack                | 0,975 kg           |

#### Lieferumfang:

1 Schraubmagazinvorsatz (463698) · 1 Bithalter (395919) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (466840) · 1 Gürtelclip · 1 Tiefenanschlag · 1 Bit (466859) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532732)

| FHE 1-16 18.0-EC C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                    | <b>531311</b> | 4030293251519 | 113              | <b>199,00 €</b>   | <b>236,81 €</b>   |

Kompakter und leichter Akku-Bohrhammer 18 V



Weiteres Zubehör ab Seite 155

#### Technische Daten

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                     | 18 V               |
| Akkukapazität                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel | SDS-plus           |
| Max. Einzelschlagenergie         | 1,5 J              |
| Leerlaufdrehzahl                 | 0 - 810 1/min      |
| Leerlaufschlagzahl               | 0 - 4500 1/min     |
| Gewicht ohne Akkupack            | 1,37 kg            |

| FHE 1-16 18.0-EC TC 2.5/Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                             | <b>531312</b> | 4030293251526 | 113              | <b>285,00 €</b>   | <b>339,15 €</b>   |

Kompakter und leichter Akku-Bohrhammer 18 V



Weiteres Zubehör ab Seite 155

#### Technische Daten

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                     | 18 V               |
| Akkukapazität                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel | SDS-plus           |
| Max. Einzelschlagenergie         | 1,5 J              |
| Leerlaufdrehzahl                 | 0 - 810 1/min      |
| Leerlaufschlagzahl               | 0 - 4500 1/min     |
| Gewicht ohne Akkupack            | 1,37 kg            |

#### Lieferumfang:

1 Transportkoffer · 1 Ladegerät 18,0 V (483745) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532732)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

| CHE 18.0-EC C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|               | <b>491284</b> | 4030293221222 | 113              | <b>245,00 €</b>      | <b>291,55 €</b>      |

## Akku Kombi-Bohrhammer 18,0 V



Weiteres Zubehör ab Seite 155

### Technische Daten

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                     | 18 V               |
| Akkukapazität                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel | SDS-plus           |
| Max. Einzelschlagenergie         | 1,7 J              |
| Leerlaufdrehzahl                 | 0 - 1400 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl               | 0 - 4500 1/min     |
| Max. Bohrdurchmesser Beton       | 18 mm              |
| Max. Bohrdurchmesser Holz        | 20 mm              |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl       | 13 mm              |
| Abmessung LxBxH                  | 280 x 75 x 220 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack            | 2,0 kg             |

### Lieferumfang:

1 Handgriff (436364) · 1 Tiefenanschlag (440655)

| CHE 18.0-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|             | <b>430005</b> | 4030293184633 | 113              | <b>295,00 €</b>      | <b>351,05 €</b>      |

## Akku Kombi-Bohrhammer 18,0 V



### Technische Daten

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                     | 18 V               |
| Akkukapazität                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel | SDS-plus           |
| Max. Einzelschlagenergie         | 1,7 J              |
| Leerlaufdrehzahl                 | 0 - 1400 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl               | 0 - 4500 1/min     |
| Max. Bohrdurchmesser Beton       | 18 mm              |
| Max. Bohrdurchmesser Holz        | 20 mm              |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl       | 13 mm              |
| Abmessung LxBxH                  | 280 x 75 x 220 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack            | 2,0 kg             |

### Lieferumfang:

1 Handgriff (436364) · 1 Tiefenanschlag (440655) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (435945)

| CHE 18.0-EC/5.0 Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|---------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                     | <b>461768</b> | 4030293205758 | 113              | <b>540,00 €</b>      | <b>642,60 €</b>      |

## Akku Kombi-Bohrhammer 18,0 V



### Technische Daten

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                     | 18 V               |
| Akkukapazität                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel | SDS-plus           |
| Max. Einzelschlagenergie         | 1,7 J              |
| Leerlaufdrehzahl                 | 0 - 1400 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl               | 0 - 4500 1/min     |
| Max. Bohrdurchmesser Beton       | 18 mm              |
| Max. Bohrdurchmesser Holz        | 20 mm              |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl       | 13 mm              |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus  | 2 Stück            |
| Mit Ladegerät                    | Ja                 |
| Abmessung LxBxH                  | 280 x 75 x 220 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack            | 2,0 kg             |

### Lieferumfang:

1 Handgriff (436364) · 1 Tiefenanschlag (440655) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (435945) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

| CHE 2-26 18.0-EC C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|--------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                    | <b>491314</b> | 4030293221253 | 113              | <b>285,00 €</b>      | <b>339,15 €</b>      |

## Akku Kombi-Bohrhammer 18,0 V



Weiteres Zubehör ab Seite 155

### Technische Daten

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Akkuspannung                     | 18 V              |
| Akkukapazität                    | 5,0 / 8,0 Ah      |
| Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel | SDS-plus          |
| Max. Einzelschlagenergie         | 2,6 J             |
| Leerlaufdrehzahl                 | 0 - 980 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl               | 0 - 4350 1/min    |
| Max. Bohrdurchmesser Beton       | 26 mm             |
| Max. Bohrdurchmesser Holz        | 30 mm             |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl       | 13 mm             |
| Abmessung LxBxH                  | 360 x 85 x 230 mm |
| Gewicht ohne Akkupack            | 3,18 kg           |

### Lieferumfang:

1 Bohrfutter (468835) · 1 Handgriff (436364) · 1 Tiefenanschlag (417769)

| CHE 2-26 18.0-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                  | <b>478482</b> | 4030293213692 | 113              | <b>330,00 €</b>      | <b>392,70 €</b>      |

## Akku Kombi-Bohrhammer 18,0 V



### Technische Daten

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Akkuspannung                     | 18 V              |
| Akkukapazität                    | 5,0 / 8,0 Ah      |
| Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel | SDS-plus          |
| Max. Einzelschlagenergie         | 2,6 J             |
| Leerlaufdrehzahl                 | 0 - 980 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl               | 0 - 4350 1/min    |
| Max. Bohrdurchmesser Beton       | 26 mm             |
| Max. Bohrdurchmesser Holz        | 30 mm             |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl       | 13 mm             |
| Abmessung LxBxH                  | 360 x 85 x 230 mm |
| Gewicht ohne Akkupack            | 3,18 kg           |

### Lieferumfang:

1 Bohrfutter (468835) · 1 Handgriff (436364) · 1 Tiefenanschlag (417769) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (488356)

| CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|--------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                          | <b>478474</b> | 4030293213685 | 113              | <b>580,00 €</b>      | <b>690,20 €</b>      |

## Akku Kombi-Bohrhammer 18,0 V



### Technische Daten

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Akkuspannung                     | 18 V              |
| Akkukapazität                    | 5,0 / 8,0 Ah      |
| Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel | SDS-plus          |
| Max. Einzelschlagenergie         | 2,6 J             |
| Leerlaufdrehzahl                 | 0 - 980 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl               | 0 - 4350 1/min    |
| Max. Bohrdurchmesser Beton       | 26 mm             |
| Max. Bohrdurchmesser Holz        | 30 mm             |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl       | 13 mm             |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus  | 2 Stück           |
| Mit Ladegerät                    | Ja                |
| Abmessung LxBxH                  | 360 x 85 x 230 mm |
| Gewicht ohne Akkupack            | 3,18 kg           |

### Lieferumfang:

1 Bohrfutter (468835) · 1 Handgriff (436364) · 1 Tiefenanschlag (417769) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (488356) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)


# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

## Sägen, Fräsen

| JS 18.0-EC C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|              | <b>485403</b> | 4061493095825 | 113              | <b>255,00 €</b>   | <b>303,45 €</b>   |

### Akku-Stichsäge 18,0 V



#### Technische Daten


|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Akkuspannung               | 18 V               |
| Akkukapazität              | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Leerlaufhubzahl            | 0 - 3500 1/min     |
| Hub                        | 26 mm              |
| Pedelhufstufen             | 4 Stufen           |
| Drehzahlstufen             | 1-5 +A Stufen      |
| Schwenkbereich             | 0-45°              |
| Max. Materialstärke Holz   | 120 mm             |
| Max. Materialstärke Metall | 8 mm               |
| Abmessung LxBxH            | 275 x 82 x 197 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack      | 2,1 kg             |

#### Lieferumfang:

1 Gleitschuh (490237) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Spanreißschutz (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Spanflugschutz geschlossen

| JS 18.0-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|            | <b>493775</b> | 4030293223738 | 113              | <b>295,00 €</b>   | <b>351,05 €</b>   |

### Akku-Stichsäge 18,0 V



#### Technische Daten


|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Akkuspannung               | 18 V               |
| Akkukapazität              | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Leerlaufhubzahl            | 0 - 3500 1/min     |
| Hub                        | 26 mm              |
| Pedelhufstufen             | 4 Stufen           |
| Drehzahlstufen             | 1-5 +A Stufen      |
| Schwenkbereich             | 0-45°              |
| Max. Materialstärke Holz   | 120 mm             |
| Max. Materialstärke Metall | 8 mm               |
| Abmessung LxBxH            | 275 x 82 x 197 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack      | 2,1 kg             |

#### Lieferumfang:

1 Gleitschuh (490237) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Spanreißschutz (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (490210) · 1 Spanflugschutz geschlossen

| JS 18.0-EC/5.0 Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                    | <b>489778</b> | 4030293220713 | 113              | <b>540,00 €</b>   | <b>642,60 €</b>   |

### Akku-Stichsäge 18,0 V



#### Technische Daten

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                    | 18 V               |
| Akkukapazität                   | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Leerlaufhubzahl                 | 0 - 3500 1/min     |
| Hub                             | 26 mm              |
| Pedelhufstufen                  | 4 Stufen           |
| Drehzahlstufen                  | 1-5 +A Stufen      |
| Schwenkbereich                  | 0-45°              |
| Max. Materialstärke Holz        | 120 mm             |
| Max. Materialstärke Metall      | 8 mm               |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 Stück            |
| Mit Ladegerät                   | Ja                 |
| Abmessung LxBxH                 | 275 x 82 x 197 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack           | 2,1 kg             |


#### Lieferumfang:

1 Gleitschuh (490237) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Spanreißschutz (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Stichsägeblatt-Sortiment für Holz, Metall, Demontage (490008) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (490210) · 1 Spanflugschutz geschlossen · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)



| JSB 18.0-EC C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|               | <b>489794</b> | 4030293220737 | 113              | <b>255,00 €</b>   | <b>303,45 €</b>   |

## Akku-Stichsäge 18,0 V



### Technische Daten


|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Akkuspannung               | 18 V               |
| Akkukapazität              | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Leerlaufhubzahl            | 0 - 3500 1/min     |
| Hub                        | 26 mm              |
| Pedelhufstufen             | 4 Stufen           |
| Drehzahlstufen             | 1-5 +A Stufen      |
| Schwenkbereich             | 0-45°              |
| Max. Materialstärke Holz   | 120 mm             |
| Max. Materialstärke Metall | 8 mm               |
| Abmessung LxBxH            | 240 x 77 x 220 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack      | 2,1 kg             |

### Lieferumfang:

1 Gleitschuh (490237) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Spanreißschutz (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Spanflugschutz geschlossen

| JSB 18.0-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|             | <b>489783</b> | 4030293223745 | 113              | <b>295,00 €</b>   | <b>351,05 €</b>   |

## Akku-Stichsäge 18,0 V



### Technische Daten


|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Akkuspannung               | 18 V               |
| Akkukapazität              | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Leerlaufhubzahl            | 0 - 3500 1/min     |
| Hub                        | 26 mm              |
| Pedelhufstufen             | 4 Stufen           |
| Drehzahlstufen             | 1-5 +A Stufen      |
| Schwenkbereich             | 0-45°              |
| Max. Materialstärke Holz   | 120 mm             |
| Max. Materialstärke Metall | 8 mm               |
| Abmessung LxBxH            | 240 x 77 x 220 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack      | 2,1 kg             |

### Lieferumfang:

1 Gleitschuh (490237) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Spanreißschutz (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffer-einlage (502316) · 1 Spanflugschutz geschlossen

| JSB 18.0-EC/5.0 Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                     | <b>489786</b> | 4030293220720 | 113              | <b>540,00 €</b>   | <b>642,60 €</b>   |

## Akku-Stichsäge 18,0 V



### Technische Daten

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                    | 18 V               |
| Akkukapazität                   | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Leerlaufhubzahl                 | 0 - 3500 1/min     |
| Hub                             | 26 mm              |
| Pedelhufstufen                  | 4 Stufen           |
| Drehzahlstufen                  | 1-5 +A Stufen      |
| Schwenkbereich                  | 0-45°              |
| Max. Materialstärke Holz        | 120 mm             |
| Max. Materialstärke Metall      | 8 mm               |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 Stück            |
| Mit Ladegerät                   | Ja                 |
| Abmessung LxBxH                 | 240 x 77 x 220 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack           | 2,1 kg             |

### Lieferumfang:

1 Gleitschuh (490237) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Spanreißschutz (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Stichsägeblatt-Sortiment für Holz, Metall, Demontage (490008) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (502316) · 1 Spanflugschutz geschlossen · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

| RS 25 18.0-EC C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                 | <b>530372</b> | 4030293242968 | 113              | <b>189,00 €</b>   | <b>224,91 €</b>   |

## Leistungsstarke Akku-Säbelsäge mit großem Hub, 18,0 V



Weiteres Zubehör ab Seite 30

### Technische Daten

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Akkuspannung             | 18 V               |
| Akkukapazität            | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Leerlaufhubzahl          | 0 - 3000 1/min     |
| Hub                      | 25 mm              |
| Max. Materialstärke Holz | 210 mm             |
| Gewicht ohne Akkupack    | 1,9 kg             |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

| RS 25 18.0-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|               | <b>530374</b> | 4030293242982 | 113              | <b>225,00 €</b>   | <b>267,75 €</b>   |

Leistungsstarke Akku-Säbelsäge mit großem Hub, 18,0 V



## Technische Daten

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Akkuspannung             | 18 V               |
| Akkukapazität            | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Leerlaufhubzahl          | 0 - 3000 1/min     |
| Hub                      | 25 mm              |
| Max. Materialstärke Holz | 210 mm             |
| Gewicht ohne Akkupack    | 1,9 kg             |

## Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage

| RS 29 18.0 C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|              | <b>515981</b> | 4030293236318 | 113              | <b>179,00 €</b>   | <b>213,01 €</b>   |

Akku-Säbelsäge mit Pendelhub 18,0 V



## Technische Daten

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Akkuspannung          | 18 V               |
| Akkukapazität         | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Leerlaufhubzahl       | 0 - 3100 1/min     |
| Hub                   | 29 mm              |
| Gewicht ohne Akkupack | 2,9 kg             |

Weiteres Zubehör ab Seite 30

| RSP DW 18.0-EC C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                  | <b>491306</b> | 4030293221246 | 113              | <b>245,00 €</b>   | <b>291,55 €</b>   |

Akku-Säbelsäge mit Pendelhub 18,0 V



## Technische Daten

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Akkuspannung               | 18 V               |
| Akkukapazität              | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Leerlaufhubzahl            | 0 - 3000 1/min     |
| Hub                        | 32 mm              |
| Max. Materialstärke Holz   | 300 mm             |
| Max. Materialstärke Metall | 20 mm              |
| Abmessung LxBxH            | 450 x 170 x 100 mm |
| Gewicht ohne Akkupack      | 4,1 kg             |

Weiteres Zubehör ab Seite 30

| RSP DW 18.0-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                | <b>466964</b> | 4030293208940 | 113              | <b>285,00 €</b>   | <b>339,15 €</b>   |

Akku-Säbelsäge mit Pendelhub 18,0 V



## Technische Daten

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Akkuspannung               | 18 V               |
| Akkukapazität              | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Leerlaufhubzahl            | 0 - 3000 1/min     |
| Hub                        | 32 mm              |
| Max. Materialstärke Holz   | 300 mm             |
| Max. Materialstärke Metall | 20 mm              |
| Abmessung LxBxH            | 450 x 170 x 100 mm |
| Gewicht ohne Akkupack      | 4,1 kg             |

Weiteres Zubehör ab Seite 30

## Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (468282)

| RSP DW 18.0-EC/5.0 Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                        | <b>469084</b> | 4030293209923 | 113              | <b>529,00 €</b>   | <b>629,51 €</b>   |

## Akku-Säbelsäge mit Pendelhub 18,0 V



Weiteres Zubehör ab Seite 30

### Technische Daten

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                    | 18 V               |
| Akkukapazität                   | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Leerlaufhubzahl                 | 0 - 3000 1/min     |
| Hub                             | 32 mm              |
| Max. Materialstärke Holz        | 300 mm             |
| Max. Materialstärke Metall      | 20 mm              |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 Stück            |
| Mit Ladegerät                   | Ja                 |
| Abmessung LxBxH                 | 450 x 170 x 100 mm |
| Gewicht ohne Akkupack           | 4,1 kg             |

### Lieferumfang:

1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (468282) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

| SBE 64 18-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|              | <b>531748</b> | 4030293255883 | 113              | <b>265,00 €</b>   | <b>315,35 €</b>   |

## Akku-Bandsäge 18 V



### Technische Daten

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Akkuspannung            | 18 V               |
| Akkukapazität           | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Sägebandgeschwindigkeit | 0-192 m/min        |
| Sägebandlänge           | 835 mm             |
| Sägebandbreite          | 13 mm              |
| Sägebanddicke           | 0,5 mm             |
| Schnitttiefe            | 64 mm              |
| Schnittbreite           | 64 mm              |
| Abmessung LxBxH         | 384 x 200 x 193 mm |
| Gewicht ohne Akkupack   | 3,3 kg             |

### Lieferumfang:

1 Bimetall-Sägeband · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage

| SBE 127 18-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|               | <b>531749</b> | 4030293255890 | 113              | <b>419,00 €</b>   | <b>498,61 €</b>   |

## Akku-Bandsäge 18 V



### Technische Daten

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Akkuspannung            | 18 V               |
| Sägebandgeschwindigkeit | 0-192 m/min        |
| Sägebandlänge           | 1140 mm            |
| Sägebandbreite          | 13 mm              |
| Sägebanddicke           | 0,5 mm             |
| Schnitttiefe            | 127 mm             |
| Schnittbreite           | 127 mm             |
| Abmessung LxBxH         | 539 x 279 x 165 mm |
| Gewicht ohne Akkupack   | 5,9 kg             |

### Lieferumfang:


1 Bimetall-Sägeband · 1 Transportkoffer

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

| CS 45 18.0-EC C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                 | <b>517674</b> | 4030293237667 | 113              | <b>169,00 €</b>   | <b>201,11 €</b>   |

Kompakte Akku-Handkreissäge mit Pendelhaube 18,0 V



## Technische Daten

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Akkuspannung          | 18 V               |
| Akkukapazität         | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Schnitttiefe          | 46,5 mm            |
| Sägeblattdurchmesser  | 128 mm             |
| Sägeblattbohrung      | 20 mm              |
| Abmessung LxBxH       | 120 x 315 x 262 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 2,4 kg             |

## Lieferumfang:

1 Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn (517682) · 1 Parallelanschlag

| CS 62 18.0-EC C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                 | <b>491322</b> | 4061493095849 | 113              | <b>245,00 €</b>   | <b>291,55 €</b>   |

Akku-Handkreissäge mit Pendelhaube 18 V



## Technische Daten


|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Akkuspannung                       | 18 V                |
| Akkukapazität                      | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  |
| Max. Leerlaufdrehzahl              | 5000 1/min          |
| Schnitttiefe                       | 0-62 mm             |
| Schnitttiefe Gehrungsschnitt (45°) | 0-38 mm             |
| Sägeblattdurchmesser               | 165 mm              |
| Sägeblattbohrung                   | 20 mm               |
| Schwenkbereich                     | 0-50°               |
| Winkelvoreinstellung               | 0 / 22,5 / 45 / 50° |
| Abmessung LxBxH                    | 380 x 150 x 200 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack              | 3,1 kg              |

## Lieferumfang:

1 Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn (456012) · 1 Staubsack

| CS 62 18.0-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|               | <b>417939</b> | 4030293180437 | 113              | <b>285,00 €</b>   | <b>339,15 €</b>   |

Akku-Handkreissäge mit Pendelhaube 18,0 V



## Technische Daten


|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Akkuspannung                       | 18 V                |
| Akkukapazität                      | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  |
| Max. Leerlaufdrehzahl              | 5000 1/min          |
| Schnitttiefe                       | 0-62 mm             |
| Schnitttiefe Gehrungsschnitt (45°) | 0-38 mm             |
| Sägeblattdurchmesser               | 165 mm              |
| Sägeblattbohrung                   | 20 mm               |
| Schwenkbereich                     | 0-50°               |
| Winkelvoreinstellung               | 0 / 22,5 / 45 / 50° |
| Abmessung LxBxH                    | 380 x 150 x 200 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack              | 3,1 kg              |

## Lieferumfang:

1 Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn (456012) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414107) · 1 Koffereinlage (459380) · 1 Staubsack

| CS 62 18.0-EC/5.0 Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                       | <b>454028</b> | 4030293201477 | 113              | <b>529,00 €</b>   | <b>629,51 €</b>   |

## Akku-Handkreissäge mit Pendelhaube 18,0 V



### Technische Daten

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Akkuspannung                       | 18 V                |
| Akkukapazität                      | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  |
| Max. Leerlaufdrehzahl              | 5000 1/min          |
| Schnitttiefe                       | 0-62 mm             |
| Schnitttiefe Gehrungsschnitt (45°) | 0-38 mm             |
| Sägeblattdurchmesser               | 165 mm              |
| Sägeblattbohrung                   | 20 mm               |
| Schwenkbereich                     | 0-50°               |
| Winkelvoreinstellung               | 0 / 22,5 / 45 / 50° |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus    | 2 Stück             |
| Mit Ladegerät                      | Ja                  |
| Abmessung LxBxH                    | 380 x 150 x 200 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack              | 3,1 kg              |

### Lieferumfang:

1 Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn (456012) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414107) · 1 Koffereinlage (459380) · 1 Staubsack · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

| CS 68 18-EC C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|               | <b>532636</b> | 4030293264762 | 113              | <b>379,00 €</b>   | <b>451,01 €</b>   |

## Akku-Handkreissäge mit Pendelhaube 18 V

**NEW**



### Technische Daten

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                       | 18 V               |
| Akkukapazität                      | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. Leerlaufdrehzahl              | 5800 1/min         |
| Schnitttiefe                       | 0-68 mm            |
| Schnitttiefe Gehrungsschnitt (45°) | 0-50 mm            |
| Sägeblattdurchmesser               | 190 mm             |
| Sägeblattbohrung                   | 20 mm              |
| Schwenkbereich                     | 0,56°              |
| Winkelvoreinstellung               | 0 / 22,5 / 45°     |
| Abmessung LxBxH                    | 352 x 200 x 273 mm |
| Gewicht ohne Akkupack              | 4,3 kg             |


### Lieferumfang:

1 Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn (532703) · 1 Parallelanschlag · 1 Staubsack

| CS 68 18-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|             | <b>532637</b> | 4030293264779 | 113              | <b>419,00 €</b>   | <b>498,61 €</b>   |

## Akku-Handkreissäge mit Pendelhaube 18 V

**NEW**



### Technische Daten

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                       | 18 V               |
| Akkukapazität                      | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. Leerlaufdrehzahl              | 5800 1/min         |
| Schnitttiefe                       | 0-68 mm            |
| Schnitttiefe Gehrungsschnitt (45°) | 0-50 mm            |
| Sägeblattdurchmesser               | 190 mm             |
| Sägeblattbohrung                   | 20 mm              |
| Schwenkbereich                     | 0,56°              |
| Winkelvoreinstellung               | 0 / 22,5 / 45°     |
| Abmessung LxBxH                    | 352 x 200 x 273 mm |
| Gewicht ohne Akkupack              | 4,3 kg             |

### Lieferumfang:

1 Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn (532703) · 1 Parallelanschlag · 1 Staubsack · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414107) · 1 Koffereinlage (533167)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

| SMS 190 18.0-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                 | <b>500631</b> | 4030293227637 | 113              | <b>479,00 €</b>      | <b>570,01 €</b>      |

Akku Kapp-Zugsäge 18,0 V



## Technische Daten

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                            | 18 V               |
| Akkukapazität                           | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl                        | 5500 1/min         |
| Gehrungseinstellung links               | 48°                |
| Gehrungseinstellung rechts              | 48°                |
| Neigungseinstellung links               | 48°                |
| Neigungseinstellung rechts              | 48°                |
| Schnitttiefe Kappbetrieb 90°/90°        | 66 mm              |
| Schnitttiefe Kappbetrieb 90°/45° rechts | 23 mm              |
| Schnitttiefe Kappbetrieb 90°/45° links  | 35 mm              |
| Schnitttiefe Kappbetrieb 45°/90°        | 66 mm              |
| Schnitttiefe Kappbetrieb 45°/45° rechts | 16 mm              |
| Schnittbreite Kappbetrieb 90°/90°       | 245 mm             |
| Schnittbreite Kappbetrieb 90°/45°       | 245 mm             |
| Schnittbreite Kappbetrieb 45°/90°       | 155 mm             |
| Schnittbreite Kappbetrieb 45°/45°       | 175 mm             |
| Schnitttiefe Kappbetrieb 45°/45° links  | 35 mm              |
| Sägeblattdurchmesser                    | 190 mm             |
| Sägeblattbohrung                        | 30 mm              |
| Gewicht ohne Akkupack                   | 12,9 kg            |
| Abmessung LxBxH                         | 720 x 575 x 400 mm |

## Lieferumfang:

1 Spezial Sägeblatt (503649) · 1 Adapter (461636) · 1 Werkstück Niederhalter (504106) · 1 Staubsack

| SMS 305 18-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|               | <b>532592</b> | 4030293264328 | 113              | <b>999,00 €</b>      | <b>1188,81 €</b>     |

Akku Kapp-Zugsäge 18,0 V

**NEW**



## Technische Daten

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Akkuspannung                            | 18 V                     |
| Akkukapazität                           | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah       |
| Leerlaufdrehzahl                        | 1900 / 2600 / 4000 1/min |
| Gehrungseinstellung links               | 52°                      |
| Gehrungseinstellung rechts              | 60°                      |
| Neigungseinstellung links               | 48°                      |
| Neigungseinstellung rechts              | 48°                      |
| Schnitttiefe Kappbetrieb 90°/90°        | 101 mm                   |
| Schnitttiefe Kappbetrieb 90°/45° rechts | 38 mm                    |
| Schnitttiefe Kappbetrieb 90°/45° links  | 69 mm                    |
| Schnitttiefe Kappbetrieb 45°/90°        | 101 mm                   |
| Schnitttiefe Kappbetrieb 45°/45° rechts | 38 mm                    |
| Schnittbreite Kappbetrieb 90°/90°       | 330 mm                   |
| Schnittbreite Kappbetrieb 90°/45°       | 252 mm                   |
| Schnittbreite Kappbetrieb 45°/90°       | 252 mm                   |
| Schnittbreite Kappbetrieb 45°/45°       | 252 mm                   |
| Schnitttiefe Kappbetrieb 45°/45° links  | 69 mm                    |
| Sägeblattdurchmesser                    | 305 mm                   |
| Sägeblattbohrung                        | 30 mm                    |
| Gewicht ohne Akkupack                   | 25 kg                    |
| Abmessung LxBxH                         | 813 x 684 x 750 mm       |

## Lieferumfang:


1 Standard Sägeblatt (532635)



| TS 92 18-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|             | <b>532591</b> | 4030293264311 | 113              | <b>949,00 €</b>   | <b>1129,31 €</b>  |

## Akku-Tischkreissäge 18 V

**NEW**



### Technische Daten

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Akkukapazität                      | 5,0 / 8,0 Ah                                  |
| Akkuspannung                       | 18 V                                          |
| Leerlaufdrehzahl                   | 2000 / 2600 / 3200 / 3800 / 4400 / 5000 1/min |
| Max. Längsschnitt links            | 427 mm                                        |
| Max. Längsschnitt rechts           | 780 mm                                        |
| Schnitttiefe Gehrungsschnitt (45°) | 58 mm                                         |
| Schnitttiefe                       | 92 mm                                         |
| Max. Schnittbreite Winkelanschlag  | 480 mm                                        |
| Tischabmessung Breite              | 560 mm                                        |
| Tischabmessung Länge               | 702 mm                                        |
| Winkeleinstellung Anschlag         | 60° - 0° - 60°                                |
| Winkelvoreinstellung               | 0 / 45°                                       |
| Abmessung LxBxH                    | 706 x 695 x 346 mm                            |
| Gewicht                            | 23 kg                                         |

### Lieferumfang:

1 Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn (532673) · 1 Adapter (461636) · 1 Saugadapter · 1 Staubsack · 1 Parallelanschlag · 1 Winkelanschlag · 1 Schiebstock · 1 Schutzhaube · 1 Spaltkeil · 1 Rückschlagsicherung · 1 Innensechskantschlüssel, SW 5 · 1 Schraubenschlüssel

| CER 18.0-EC C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|               | <b>531634</b> | 4030293254749 | 113              | <b>225,00 €</b>   | <b>267,75 €</b>   |

## Akku Kanten- und Oberfräse 18 V



### Technische Daten

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Leerlaufdrehzahl               | 15.000-30.000 1/min  |
| Durchmesser Spannzange         | 8mm                  |
| Fräshub (Tiefe)                | 50 mm                |
| Schalldruckpegel nach EN 60745 | 78 dB(A)             |
| Vibration nach EN 60745        | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Akkuspannung                   | 18 V                 |
| Akkukapazität                  | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Gewicht ohne Akkupack          | 1,8 kg               |

### Lieferumfang:

1 Absaughaube (531654) · 1 Schnellspann-Anschlag (531653) · 1 Grundplatte rund (531655) · 1 Spannzange (531656) · 1 Spannzange (531657) · 1 Grundplatte D-Format · 1 Gabelschlüssel, SW 17 (530200)

| CER 18.0-EC/2.5 Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                     | <b>531635</b> | 4030293254756 | 113              | <b>489,00 €</b>   | <b>581,91 €</b>   |

## Akku Kanten- und Oberfräse 18 V



### Technische Daten

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Leerlaufdrehzahl                | 15.000-30.000 1/min  |
| Durchmesser Spannzange          | 8mm                  |
| Fräshub (Tiefe)                 | 50 mm                |
| Schalldruckpegel nach EN 60745  | 78 dB(A)             |
| Vibration nach EN 60745         | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Akkuspannung                    | 18 V                 |
| Akkukapazität                   | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Gewicht ohne Akkupack           | 1,8 kg               |
| Mit Ladegerät                   | Ja                   |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 Stück              |

### Lieferumfang:

1 Absaughaube (531654) · 1 Schnellspann-Anschlag (531653) · 1 Grundplatte rund (531655) · 1 Spannzange (531656) · 1 Spannzange (531657) · 1 Grundplatte D-Format · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Gabelschlüssel, SW 17 (530200) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (531659) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532732)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

| CER 18.0-EC/5.0 Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                     | <b>531636</b> | 4030293254763 | 113              | <b>560,00 €</b>   | <b>666,40 €</b>   |

## Akku Kanten- und Oberfräse 18 V



### Technische Daten

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Leerlaufdrehzahl                | 15.000-30.000 1/min  |
| Durchmesser Spannzange          | 8mm                  |
| Fräshub (Tiefe)                 | 50 mm                |
| Schalldruckpegel nach EN 60745  | 78 dB(A)             |
| Vibration nach EN 60745         | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Akkuspannung                    | 18 V                 |
| Akkukapazität                   | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Gewicht ohne Akkupack           | 1,8 kg               |
| Mit Ladegerät                   | Ja                   |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 Stück              |

### Lieferumfang:

1 Absaughaube (531654) · 1 Schnellspann-Anschlag (531653) · 1 Grundplatte rund (531655) · 1 Spannzange (531656) · 1 Spannzange (531657) · 1 Grundplatte D-Format · 1 Fräskorb (531650) · 1 Fräskorb Parallel-Anschlag (531651) · 1 Fräskorb Absaughaube (531652) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Gabelschlüssel, SW 17 (530200) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (531659) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

| RFE 40 18.0-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                | <b>521582</b> | 4030293239890 | 113              | <b>650,00 €</b>   | <b>773,50 €</b>   |

## Akku-Rinnenträger-Einlassfräse 18,0 V



### Technische Daten

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Akkuspannung          | 18 V               |
| Akkukapazität         | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl      | 3800 - 6200 1/min  |
| Hobelbreite           | 40 mm              |
| Hobeltiefe            | 6/8 mm             |
| Gewicht ohne Akkupack | 2,96 kg            |

### Lieferumfang:

1 HSS-Wendemesser (241091) · 1 Torx-Schraubendreher (258861) · 1 Gabelschlüssel, SW 17 (106461) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (502820)

| RFE 40 18.0-EC/5.0 Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                        | <b>504165</b> | 4030293230224 | 113              | <b>885,00 €</b>   | <b>1053,15 €</b>  |

## Akku-Rinnenträger-Einlassfräse 18,0 V



### Technische Daten

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                    | 18 V               |
| Akkukapazität                   | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl                | 3800 - 6200 1/min  |
| Hobelbreite                     | 40 mm              |
| Hobeltiefe                      | 6/8 mm             |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 Stück            |
| Mit Ladegerät                   | Ja                 |
| Gewicht ohne Akkupack           | 2,96 kg            |

### Lieferumfang:

1 HSS-Wendemesser (241091) · 1 Torx-Schraubendreher (258861) · 1 Gabelschlüssel, SW 17 (106461) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (502820) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

| MT 18.0-EC C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|              | <b>518409</b> | 4061493095832 | 113              | <b>199,00 €</b>   | <b>236,81 €</b>   |

## Akku-Multitool 18,0 V mit StarlockMAX Aufnahme



### Technische Daten

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Akkuspannung          | 18 V                |
| Akkukapazität         | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  |
| Leerlaufschwingzahl   | 10000 - 20000 1/min |
| Oszillationswinkel    | 2°                  |
| Abmessung LxBxH       | 310 x 75 x 100 mm   |
| Gewicht ohne Akkupack | 1,3 kg              |

| MT 18.0-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|            | <b>518395</b> | 4030293238022 | 113              | <b>245,00 €</b>      | <b>291,55 €</b>      |

## Akku-Multitool 18,0 V mit StarlockMAX Aufnahme



### Technische Daten

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Akkuspannung          | 18 V                |
| Akkukapazität         | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  |
| Leerlaufschwingzahl   | 10000 - 20000 1/min |
| Oszillationswinkel    | 2°                  |
| Abmessung LxBxH       | 310 x 75 x 100 mm   |
| Gewicht ohne Akkupack | 1,3 kg              |

### Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (519855)

| MT 18.0-EC/5.0 Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|--------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                    | <b>518417</b> | 4030293238046 | 113              | <b>479,00 €</b>      | <b>570,01 €</b>      |

## Akku-Multitool 18,0 V mit StarlockMAX Aufnahme



### Technische Daten

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Akkuspannung                    | 18 V                |
| Akkukapazität                   | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  |
| Leerlaufschwingzahl             | 10000 - 20000 1/min |
| Oszillationswinkel              | 2°                  |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 Stück             |
| Mit Ladegerät                   | Ja                  |
| Abmessung LxBxH                 | 310 x 75 x 100 mm   |
| Gewicht ohne Akkupack           | 1,3 kg              |

### Lieferumfang:

1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (519855) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

## Schleifer

| L 125 18.0-EC LD C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|--------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                    | <b>530497</b> | 4030293243385 | 113              | <b>159,00 €</b>      | <b>189,21 €</b>      |

## Akku-Winkelschleifer 18,0 V Light Duty, 125 mm



Weiteres Zubehör ab Seite 8

### Technische Daten

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Akkuspannung             | 18 V               |
| Akkukapazität            | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. Scheibendurchmesser | 125 mm             |
| Leerlaufdrehzahl         | 10000 1/min        |
| Abmessung LxBxH          | 295 x 75 x 120 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack    | 1,6 kg             |

### Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (498114) · 1 Seitlicher Handgriff (514454) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080)

| L 125 18.0-EC LD/5.0 Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|--------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                          | <b>530496</b> | 4030293243378 | 113              | <b>305,00 €</b>      | <b>362,95 €</b>      |

## Akku-Winkelschleifer 18,0 V Light Duty, 125 mm



### Technische Daten

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Akkuspannung             | 18 V               |
| Akkukapazität            | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. Scheibendurchmesser | 125 mm             |
| Leerlaufdrehzahl         | 10000 1/min        |
| Abmessung LxBxH          | 295 x 75 x 120 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack    | 1,6 kg             |

### Lieferumfang:

1 Ladegerät 18,0 V (483745) · 1 Schutzhaube Schleifen (498114) · 1 Seitlicher Handgriff (514454) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Transportkoffer · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

| LB 125 18.0-EC C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                  | <b>499307</b> | 4030293226890 | 113              | <b>255,00 €</b>   | <b>303,45 €</b>   |

Akku-Winkelschleifer mit Bremse 18,0 V, 125 mm



Weiteres Zubehör ab Seite 8

## Technische Daten

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                     | 18 V               |
| Akkukapazität                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. Scheibendurchmesser         | 125 mm             |
| Leerlaufdrehzahl                 | 9000 1/min         |
| Werkzeugaufnahme Winkelschleifer | M14                |
| Abmessung LxBxH                  | 330 x 75 x 120 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack            | 1,85 kg            |

## Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 Handgriff (450774) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080)

| LB 125 18.0-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                | <b>499315</b> | 4030293226906 | 113              | <b>300,00 €</b>   | <b>357,00 €</b>   |

Akku-Winkelschleifer mit Bremse 18,0 V, 125 mm



Weiteres Zubehör ab Seite 8

## Technische Daten

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                     | 18 V               |
| Akkukapazität                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. Scheibendurchmesser         | 125 mm             |
| Leerlaufdrehzahl                 | 9000 1/min         |
| Werkzeugaufnahme Winkelschleifer | M14                |
| Abmessung LxBxH                  | 330 x 75 x 120 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack            | 1,85 kg            |

## Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 Handgriff (450774) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (444405)

| LB 125 18.0-EC/5.0 Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                        | <b>499331</b> | 4030293226920 | 113              | <b>545,00 €</b>   | <b>648,55 €</b>   |

Akku-Winkelschleifer mit Bremse 18,0 V, 125 mm



Weiteres Zubehör ab Seite 8

## Technische Daten

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                     | 18 V               |
| Akkukapazität                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. Scheibendurchmesser         | 125 mm             |
| Leerlaufdrehzahl                 | 9000 1/min         |
| Werkzeugaufnahme Winkelschleifer | M14                |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus  | 2 Stück            |
| Mit Ladegerät                    | Ja                 |
| Abmessung LxBxH                  | 330 x 75 x 120 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack            | 1,85 kg            |

## Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 Handgriff (450774) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (444405) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

| LBE 125 18.0-EC C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                   | <b>499285</b> | 4030293226876 | 113              | <b>275,00 €</b>   | <b>327,25 €</b>   |

Akku-Winkelschleifer mit variabler Drehzahl und Bremse  
18,0 V, 125 mm



Weiteres Zubehör ab Seite 8

## Technische Daten

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Akkuspannung                     | 18 V                            |
| Akkukapazität                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah              |
| Max. Scheibendurchmesser         | 125 mm                          |
| Leerlaufdrehzahl                 | 3500 / 4500 / 6500 / 9000 1/min |
| Werkzeugaufnahme Winkelschleifer | M14                             |
| Abmessung LxBxH                  | 330 x 75 x 120 mm               |
| Gewicht ohne Akkupack            | 1,85 kg                         |

## Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 Handgriff (450774) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080)

| LBE 125 18.0-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                 | <b>499293</b> | 4030293226883 | 113              | <b>320,00 €</b>   | <b>380,80 €</b>   |

Akku-Winkelschleifer mit variabler Drehzahl und Bremse  
18,0 V, 125 mm



#### Technische Daten

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Akkuspannung                     | 18 V                            |
| Akkukapazität                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah              |
| Max. Scheibendurchmesser         | 125 mm                          |
| Leerlaufdrehzahl                 | 3500 / 4500 / 6500 / 9000 1/min |
| Werkzeugaufnahme Winkelschleifer | M14                             |
| Abmessung LxBxH                  | 330 x 75 x 120 mm               |
| Gewicht ohne Akkupack            | 1,85 kg                         |

Weiteres Zubehör ab Seite 8

#### Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 Handgriff (450774) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (444405)

| LBE 125 18.0-EC/5.0 Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                         | <b>499323</b> | 4030293226913 | 113              | <b>565,00 €</b>   | <b>672,35 €</b>   |

Akku-Winkelschleifer mit variabler Drehzahl und Bremse  
18,0 V, 125 mm



#### Technische Daten

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Akkuspannung                     | 18 V                            |
| Akkukapazität                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah              |
| Max. Scheibendurchmesser         | 125 mm                          |
| Leerlaufdrehzahl                 | 3500 / 4500 / 6500 / 9000 1/min |
| Werkzeugaufnahme Winkelschleifer | M14                             |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus  | 2 Stück                         |
| Mit Ladegerät                    | Ja                              |
| Abmessung LxBxH                  | 330 x 75 x 120 mm               |
| Gewicht ohne Akkupack            | 1,85 kg                         |

Weiteres Zubehör ab Seite 8

#### Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 Handgriff (450774) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (444405) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

| LBP 125-15 18-EC C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                    | <b>531770</b> | 4030293256101 | 113              | <b>275,00 €</b>   | <b>327,25 €</b>   |

Akku-Winkelschleifer mit Paddelschalter (Totmannfunktion) und Bremse 18 V, 125 mm



#### Technische Daten

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                     | 18 V               |
| Akkukapazität                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. Scheibendurchmesser         | 125 mm             |
| Leerlaufdrehzahl                 | 10000 1/min        |
| Werkzeugaufnahme Winkelschleifer | M14                |
| Gewicht ohne Akkupack            | 1,9 kg             |

#### Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 SoftVib-Handgriff (530903)



# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

| DGE 25 18.0-EC C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                  | <b>518867</b> | 4030293238374 | 113              | <b>270,00 €</b>   | <b>321,30 €</b>   |

Akku-Geradschleifer 18,0 V mit variablem, hohem Drehzahlbereich



Weiteres Zubehör ab Seite 12

## Technische Daten

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Akkuspannung                    | 18 V                                |
| Akkukapazität                   | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah                  |
| Leerlaufdrehzahl                | 10000 / 15000 / 20000 / 25000 1/min |
| Max. Schleifkörperdurchmesser   | 50 mm                               |
| Werkzeugaufnahme Geradschleifer | Spannzange                          |
| Greifumfang                     | 147 mm                              |
| Gewicht ohne Akkupack           | 1,47 kg                             |

## Lieferumfang:

1 Spannzange (530014) · 1 Gabelschlüssel, SW 17

| DGE 25 18.0-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                | <b>518972</b> | 4030293238411 | 113              | <b>310,00 €</b>   | <b>368,90 €</b>   |

Akku-Geradschleifer 18,0 V mit variablem, hohem Drehzahlbereich



## Lieferumfang:


1 Spannzange (530014) · 1 Koffereinlage (530352) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Gabelschlüssel, SW 17

## Technische Daten

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Akkuspannung                    | 18 V                                |
| Akkukapazität                   | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah                  |
| Leerlaufdrehzahl                | 10000 / 15000 / 20000 / 25000 1/min |
| Max. Schleifkörperdurchmesser   | 50 mm                               |
| Werkzeugaufnahme Geradschleifer | Spannzange                          |
| Greifumfang                     | 147 mm                              |
| Gewicht ohne Akkupack           | 1,47 kg                             |

| SE 125 18.0-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                | <b>521574</b> | 4030293239883 | 113              | <b>449,00 €</b>   | <b>534,31 €</b>   |

Akku-SUPRAFLEX 18,0 V, der Schleif-Spezialist für lackierte Oberflächen, Holz, Stein und Metall



Weiteres Zubehör ab Seite 126

## Technische Daten

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Akkuspannung                         | 18 V                          |
| Akkukapazität                        | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah            |
| Max. Scheibendurchmesser             | 125 mm                        |
| Max. Stütztellergröße                | 125 mm                        |
| Leerlaufdrehzahl                     | 660 / 930 / 1195 / 1500 1/min |
| Werkzeugaufnahme Rotations-Schleifer | M14                           |
| Gewicht ohne Akkupack                | 2,2 kg                        |


## Lieferumfang:

1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (393363) · 1 Adapter (445142) · 1 Klett-Schleifteller (391727) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Handgriff (450774) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (503134)



| SE 125 18.0-EC/5.0 Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                        | <b>504157</b> | 4030293230217 | 113              | <b>695,00 €</b>   | <b>827,05 €</b>   |

Akku-SUPRAFLEX 18,0 V, der Schleif-Spezialist für lackierte Oberflächen, Holz, Stein und Metall



Weiteres Zubehör ab Seite 126

#### Technische Daten

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Akkuspannung                         | 18 V                          |
| Akkukapazität                        | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah            |
| Max. Scheibendurchmesser             | 125 mm                        |
| Max. Stütztellergröße                | 125 mm                        |
| Leerlaufdrehzahl                     | 660 / 930 / 1195 / 1500 1/min |
| Werkzeugaufnahme Rotations-Schleifer | M14                           |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus      | 2 Stück                       |
| Mit Ladegerät                        | Ja                            |
| Gewicht ohne Akkupack                | 2,2 kg                        |

#### Lieferumfang:

1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (393363) · 1 Adapter (445142) · 1 Klett-Schleifteller (391727) · 1 Stirnlochschlüssel (398365) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Innensechskantschlüssel (392731) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (503134) · 1 Handgriff (450774) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

| ORE 2-125 18-EC C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                   | <b>532081</b> | 4030293259218 | 113              | <b>225,00 €</b>   | <b>267,75 €</b>   |

Akku-Exzentrerschleifer mit Drehzahlregelung 18 V



Weiteres Zubehör ab Seite 126

#### Technische Daten

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Akkuspannung                        | 18 V                |
| Akkukapazität                       | 2,5 / 5,0 Ah        |
| Schleiftellerdurchmesser            | 125 mm              |
| Hub                                 | 2 mm                |
| Leerlaufdrehzahl                    | 6000 - 10000 1/min  |
| Leerlaufhubzahl                     | 12000 - 20000 1/min |
| Anschlussdurchmesser Staubabsaugung | Ø 27                |
| Abmessung LxBxH                     | 200 x 125 x 140 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack               | 1,0 kg              |

#### Lieferumfang:

1 Staubsack (532093) · 1 Adapter, kurz (532094) · 1 Adapter, lang (532095)

| ORE 2-125 18-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                 | <b>532082</b> | 4030293259225 | 113              | <b>265,00 €</b>   | <b>315,35 €</b>   |

Akku-Exzentrerschleifer mit Drehzahlregelung 18 V



Weiteres Zubehör ab Seite 126

#### Technische Daten

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Akkuspannung                        | 18 V                |
| Akkukapazität                       | 2,5 / 5,0 Ah        |
| Schleiftellerdurchmesser            | 125 mm              |
| Hub                                 | 2 mm                |
| Leerlaufdrehzahl                    | 6000 - 10000 1/min  |
| Leerlaufhubzahl                     | 12000 - 20000 1/min |
| Anschlussdurchmesser Staubabsaugung | Ø 27                |
| Abmessung LxBxH                     | 200 x 125 x 140 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack               | 1,0 kg              |

#### Lieferumfang:

1 Staubsack (532093) · 1 Adapter, kurz (532094) · 1 Adapter, lang (532095) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (532091)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

| ORE 2-125 18-EC/2.5 Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                         | <b>532083</b> | 4030293259232 | 113              | <b>409,00 €</b>   | <b>486,71 €</b>   |

## Akku-Exzentrerschleifer mit Drehzahlregelung 18 V



Weiteres Zubehör ab Seite 126

### Technische Daten

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Akkuspannung                        | 18 V                |
| Akkukapazität                       | 2,5 / 5,0 Ah        |
| Schleiftellerdurchmesser            | 125 mm              |
| Hub                                 | 2 mm                |
| Leerlaufdrehzahl                    | 6000 - 10000 1/min  |
| Leerlaufhubzahl                     | 12000 - 20000 1/min |
| Anschlussdurchmesser Staubabsaugung | Ø 27                |
| Abmessung LxBxH                     | 200 x 125 x 140 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack               | 1,0 kg              |

### Lieferumfang:

1 Staubsack (532093) · 1 Adapter, kurz (532094) · 1 Adapter, lang (532095) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532732) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (532091)

| ODE 2-100 18-EC C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                   | <b>532087</b> | 4030293259270 | 113              | <b>225,00 €</b>   | <b>267,75 €</b>   |

## Akku-Deltaschleifer mit Drehzahlregelung 18 V



Weiteres Zubehör ab Seite 126

### Technische Daten

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Akkuspannung                        | 18 V                |
| Akkukapazität                       | 2,5 / 5,0 Ah        |
| Hub                                 | 2 mm                |
| Leerlaufdrehzahl                    | 6000 - 10000 1/min  |
| Leerlaufhubzahl                     | 12000 - 20000 1/min |
| Schleifplatte Breite                | 100 mm              |
| Schleifplatte Länge                 | 150 mm              |
| Anschlussdurchmesser Staubabsaugung | Ø 27                |
| Abmessung LxBxH                     | 228 x 100 x 140 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack               | 1,0 kg              |

### Lieferumfang:

1 Staubsack (532093) · 1 Adapter, kurz (532094) · 1 Adapter, lang (532095)

| ODE 2-100 18-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                 | <b>532088</b> | 4030293259287 | 113              | <b>265,00 €</b>   | <b>315,35 €</b>   |

## Akku-Deltaschleifer mit Drehzahlregelung 18 V



Weiteres Zubehör ab Seite 126

### Technische Daten

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Akkuspannung                        | 18 V                |
| Akkukapazität                       | 2,5 / 5,0 Ah        |
| Hub                                 | 2 mm                |
| Leerlaufdrehzahl                    | 6000 - 10000 1/min  |
| Leerlaufhubzahl                     | 12000 - 20000 1/min |
| Schleifplatte Breite                | 100 mm              |
| Schleifplatte Länge                 | 150 mm              |
| Anschlussdurchmesser Staubabsaugung | Ø 27                |
| Abmessung LxBxH                     | 228 x 100 x 140 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack               | 1,0 kg              |

### Lieferumfang:

1 Staubsack (532093) · 1 Adapter, kurz (532094) · 1 Adapter, lang (532095) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (532882)

| ODE 2-100 18-EC/2.5 Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                         | <b>532089</b> | 4030293259294 | 113              | <b>409,00 €</b>      | <b>486,71 €</b>      |

## Akku-Deltaschleifer mit Drehzahlregelung 18 V



Weiteres Zubehör ab Seite 126

### Technische Daten

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Akkuspannung                        | 18 V                |
| Akkukapazität                       | 2,5 / 5,0 Ah        |
| Hub                                 | 2 mm                |
| Leerlaufdrehzahl                    | 6000 - 10000 1/min  |
| Leerlaufhubzahl                     | 12000 - 20000 1/min |
| Schleifplatte Breite                | 100 mm              |
| Schleifplatte Länge                 | 150 mm              |
| Anschlussdurchmesser Staubabsaugung | Ø 27                |
| Abmessung LxBxH                     | 228 x 100 x 140 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack               | 1,0 kg              |

### Lieferumfang:

1 Adapter, kurz (532094) · 1 Adapter, lang (532095) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532732) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (532882)

| OSE 2-80 18-EC C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                  | <b>532084</b> | 4030293259249 | 113              | <b>225,00 €</b>      | <b>267,75 €</b>      |

## Akku-Schwingschleifer mit Drehzahlregelung 18 V



Weiteres Zubehör ab Seite 126

### Technische Daten

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Akkuspannung                        | 18 V                |
| Akkukapazität                       | 2,5 / 5,0 Ah        |
| Hub                                 | 2 mm                |
| Schleifplatte Länge                 | 133 mm              |
| Schleifplatte Breite                | 80 mm               |
| Leerlaufhubzahl                     | 12000 - 20000 1/min |
| Leerlaufdrehzahl                    | 6000 - 10000 1/min  |
| Anschlussdurchmesser Staubabsaugung | Ø 27                |
| Abmessung LxBxH                     | 204 x 83 x 140 mm   |
| Gewicht ohne Akkupack               | 1,0 kg              |

### Lieferumfang:

1 Staubsack (532093) · 1 Adapter, kurz (532094) · 1 Adapter, lang (532095)

| OSE 2-80 18-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|----------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                | <b>532085</b> | 4030293259256 | 113              | <b>265,00 €</b>      | <b>315,35 €</b>      |

## Akku-Schwingschleifer mit Drehzahlregelung 18 V



Weiteres Zubehör ab Seite 126

### Technische Daten

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Akkuspannung                        | 18 V                |
| Akkukapazität                       | 2,5 / 5,0 Ah        |
| Hub                                 | 2 mm                |
| Schleifplatte Länge                 | 133 mm              |
| Schleifplatte Breite                | 80 mm               |
| Leerlaufhubzahl                     | 12000 - 20000 1/min |
| Leerlaufdrehzahl                    | 6000 - 10000 1/min  |
| Anschlussdurchmesser Staubabsaugung | Ø 27                |
| Abmessung LxBxH                     | 204 x 83 x 140 mm   |
| Gewicht ohne Akkupack               | 1,0 kg              |

### Lieferumfang:

1 Staubsack (532093) · 1 Adapter, kurz (532094) · 1 Adapter, lang (532095) · 1 Koffereinlage (532092) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

| OSE 2-80 18-EC/2.5 Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                        | <b>532086</b> | 4030293259263 | 113              | <b>409,00 €</b>   | <b>486,71 €</b>   |

## Akku-Schwingschleifer mit Drehzahlregelung 18 V



Weiteres Zubehör ab Seite 126

### Technische Daten

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Akkuspannung                        | 18 V                |
| Akkukapazität                       | 2,5 / 5,0 Ah        |
| Hub                                 | 2 mm                |
| Schleifplatte Länge                 | 133 mm              |
| Schleifplatte Breite                | 80 mm               |
| Leerlaufhubzahl                     | 12000 - 20000 1/min |
| Leerlaufdrehzahl                    | 6000 - 10000 1/min  |
| Anschlussdurchmesser Staubabsaugung | Ø 27                |
| Abmessung LxBxH                     | 204 x 83 x 140 mm   |
| Gewicht ohne Akkupack               | 1,0 kg              |


### Lieferumfang:

1 Staubsack (532093) · 1 Adapter, kurz (532094) · 1 Adapter, lang (532095) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532732) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Koffereinlage (532092) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)

## Metalloberflächen-Bearbeitung

| BME 18.0-EC C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|               | <b>504491</b> | 4030293230415 | 113              | <b>255,00 €</b>   | <b>303,45 €</b>   |

## Akku-Basismotor TRINOXFLEX 18,0 V




Weiteres Zubehör ab Seite 17

### Technische Daten

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Akkuspannung             | 18 V                            |
| Akkukapazität            | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah              |
| Leerlaufdrehzahl         | 1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min |
| Max. Werkzeugdurchmesser | 125 mm                          |
| Max. Werkzeugbreite      | 50 mm                           |
| Gewicht ohne Akkupack    | 1,7 kg                          |

| BME 18.0-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|             | <b>530759</b> | 4030293245990 | 113              | <b>295,00 €</b>   | <b>351,05 €</b>   |

## Akku-Basismotor TRINOXFLEX 18,0 V



Weiteres Zubehör ab Seite 17

### Technische Daten


|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Akkuspannung             | 18 V                            |
| Akkukapazität            | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah              |
| Leerlaufdrehzahl         | 1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min |
| Max. Werkzeugdurchmesser | 125 mm                          |
| Max. Werkzeugbreite      | 50 mm                           |
| Mit Ladegerät            | Ja                              |
| Gewicht ohne Akkupack    | 1,7 kg                          |

### Lieferumfang:

1 Koffereinlage (502812) · 1 Koffereinlage (502804) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)

| BME 18.0-EC/5.0 Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                     | <b>504505</b> | 4030293230422 | 113              | <b>499,00 €</b>   | <b>593,81 €</b>   |

## Akku-Basismotor TRINOXFLEX 18,0 V



Weiteres Zubehör ab Seite 17

### Technische Daten


|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Akkuspannung                    | 18 V                            |
| Akkukapazität                   | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah              |
| Leerlaufdrehzahl                | 1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min |
| Max. Werkzeugdurchmesser        | 125 mm                          |
| Max. Werkzeugbreite             | 50 mm                           |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 Stück                         |
| Mit Ladegerät                   | Ja                              |
| Gewicht ohne Akkupack           | 1,7 kg                          |

### Lieferumfang:

1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (502812) · 1 Koffereinlage (502804) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

| BSE 50 18-EC C-Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                    | <b>532119</b> | 4030293259591 | 113              | <b>509,00 €</b>   | <b>605,71 €</b>   |

## Akku-Satiniermaschine TRINOXFLEX 18 V



### Technische Daten

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Akkuspannung                    | 18 V                            |
| Akkukapazität                   | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah              |
| Bürsten-/Walzendurchmesser Max. | 125 mm                          |
| Bürsten-/Walzenbreite Max.      | 50 mm                           |
| Werkzeugaufnahme BSE/BBE        | 19 mm                           |
| Gewicht ohne Akkupack           | 2,3 kg                          |
| Leerlaufdrehzahl                | 1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min |


Weiteres Zubehör ab Seite 17

### Lieferumfang:

1 Schleifvorsatz Satinieren (459577)

| BRE 50 18-EC C-Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                    | <b>532118</b> | 4030293259584 | 113              | <b>715,00 €</b>   | <b>850,85 €</b>   |

## Akku-Rohrbandschleifer TRINOXFLEX 18 V



### Technische Daten

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Akkuspannung                      | 18 V                            |
| Akkukapazität                     | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah              |
| Bandlänge                         | 533 mm                          |
| Bandbreite                        | 4/9/30 mm                       |
| Geeignet für max. Rohrdurchmesser | 50 mm                           |
| Gewicht ohne Akkupack             | 2,7 kg                          |
| Leerlaufdrehzahl                  | 1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min |
| Bandgeschwindigkeit               | 2,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec     |

Weiteres Zubehör ab Seite 17

### Lieferumfang:

1 Schleifvorsatz Rohrband (459585) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (257105) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (257102)

| FBE 30 18-EC C-Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                    | <b>532117</b> | 4030293259577 | 113              | <b>610,00 €</b>   | <b>725,90 €</b>   |

## Akku-Bandfeile TRINOXFLEX 18 V



### Technische Daten

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Akkuspannung          | 18 V                            |
| Akkukapazität         | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah              |
| Bandlänge             | 533 mm                          |
| Bandbreite            | 4-30 mm                         |
| Gewicht ohne Akkupack | 2,6 kg                          |
| Leerlaufdrehzahl      | 1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min |
| Bandgeschwindigkeit   | 3,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec     |


Weiteres Zubehör ab Seite 17

### Lieferumfang:

1 Schleifvorsatz Bandfeile (459593) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (257105) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (257102)

| LKE 152 18-EC C-Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                     | <b>532120</b> | 4030293259607 | 113              | <b>815,00 €</b>   | <b>969,85 €</b>   |

## Akku-Kehlnahtschleifer TRINOXFLEX 18 V



### Technische Daten

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Akkuspannung             | 18 V                            |
| Akkukapazität            | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah              |
| Max. Scheibendurchmesser | 152 mm                          |
| Gewicht ohne Akkupack    | 2,9 kg                          |
| Leerlaufdrehzahl         | 2125 / 2990 / 3850 / 4700 1/min |

Weiteres Zubehör ab Seite 17

### Lieferumfang:

1 Schleifvorsatz Kehlnaht (503762)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

| KNE 16 18.0-EC C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                  | <b>531584</b> | 4030293254244 | 113              | <b>590,00 €</b>   | <b>702,10 €</b>   |

## Akku-Knabber 18 V



Weiteres Zubehör ab Seite 17

### Technische Daten

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Leerlaufhubzahl                                       | 1950-4250 1/min      |
| Max. Blechdicke Stahl 400 N/mm <sup>2</sup>           | 1,6 mm               |
| Max. Blechdicke Stahl 600 N/mm <sup>2</sup>           | 1,0 mm               |
| Max. Blechdicke Stahl/Edelstahl 800 N/mm <sup>2</sup> | 0,7 mm               |
| Max. Blechdicke Aluminium 250 N/mm <sup>2</sup>       | 2,0 mm               |
| Kleinster Radius                                      | 24 mm                |
| Min. Startlochdurchmesser                             | 22 mm                |
| Durchmesser kleinstes schneidbares Loch               | 48 mm                |
| Abstand zum Schablonenschneiden                       | 1,5 mm               |
| Arbeitsgeschwindigkeit                                | 2,2 m/min            |
| Schalldruckpegel nach EN 60745                        | 90 dB(A)             |
| Vibration nach EN 60745                               | 4,6 m/s <sup>2</sup> |
| Akkuspannung                                          | 18 V                 |
| Akkukapazität                                         | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Gewicht ohne Akkupack                                 | 1,5 kg               |

| KNE 16 18.0-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                | <b>532068</b> | 4030293259089 | 113              | <b>630,00 €</b>   | <b>749,70 €</b>   |

## Akku-Knabber 18 V



Weiteres Zubehör ab Seite 17

### Technische Daten

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Leerlaufhubzahl                                       | 1950-4250 1/min      |
| Max. Blechdicke Stahl 400 N/mm <sup>2</sup>           | 1,6 mm               |
| Max. Blechdicke Stahl 600 N/mm <sup>2</sup>           | 1,0 mm               |
| Max. Blechdicke Stahl/Edelstahl 800 N/mm <sup>2</sup> | 0,7 mm               |
| Max. Blechdicke Aluminium 250 N/mm <sup>2</sup>       | 2,0 mm               |
| Kleinster Radius                                      | 24 mm                |
| Min. Startlochdurchmesser                             | 22 mm                |
| Durchmesser kleinstes schneidbares Loch               | 48 mm                |
| Abstand zum Schablonenschneiden                       | 1,5 mm               |
| Arbeitsgeschwindigkeit                                | 2,2 m/min            |
| Schalldruckpegel nach EN 60745                        | 90 dB(A)             |
| Vibration nach EN 60745                               | 4,6 m/s <sup>2</sup> |
| Akkuspannung                                          | 18 V                 |
| Akkukapazität                                         | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Gewicht ohne Akkupack                                 | 1,5 kg               |

### Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (532080)

| SHE 16 18.0-EC C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                  | <b>531583</b> | 4030293254237 | 113              | <b>560,00 €</b>   | <b>666,40 €</b>   |

## Akku-Metallschere 18 V



Weiteres Zubehör ab Seite 17

### Technische Daten

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Leerlaufhubzahl                                       | 950-2050 1/min       |
| Max. Blechdicke Stahl 400 N/mm <sup>2</sup>           | 1,6 mm               |
| Max. Blechdicke Stahl 600 N/mm <sup>2</sup>           | 1,2 mm               |
| Max. Blechdicke Stahl/Edelstahl 800 N/mm <sup>2</sup> | 1,0 mm               |
| Max. Blechdicke Aluminium 250 N/mm <sup>2</sup>       | 2,0 mm               |
| Kleinster Radius                                      | 16 mm                |
| Min. Startlochdurchmesser                             | 27 mm                |
| Durchmesser kleinstes schneidbares Loch               | 50 mm                |
| Arbeitsgeschwindigkeit                                | 5-9 m/min            |
| Schalldruckpegel nach EN 60745                        | 90 dB(A)             |
| Vibration nach EN 60745                               | 4,6 m/s <sup>2</sup> |
| Akkuspannung                                          | 18 V                 |
| Akkukapazität                                         | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Gewicht ohne Akkupack                                 | 1,5 kg               |

### Lieferumfang:

1 Fixier-/Einstell-Set (532171)



| <b>SHE 16 18.0-EC</b> | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-----------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                       | <b>532066</b> | 4030293259065 | 113              | <b>600,00 €</b>      | <b>714,00 €</b>      |

## Akku-Metallschere 18 V



Weiteres Zubehör ab Seite 17

### Technische Daten

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Leerlaufhubzahl                                       | 950-2050 1/min       |
| Max. Blechdicke Stahl 400 N/mm <sup>2</sup>           | 1,6 mm               |
| Max. Blechdicke Stahl 600 N/mm <sup>2</sup>           | 1,2 mm               |
| Max. Blechdicke Stahl/Edelstahl 800 N/mm <sup>2</sup> | 1,0 mm               |
| Max. Blechdicke Aluminium 250 N/mm <sup>2</sup>       | 2,0 mm               |
| Kleinster Radius                                      | 16 mm                |
| Min. Startlochdurchmesser                             | 27 mm                |
| Durchmesser kleinstes schneidbares Loch               | 50 mm                |
| Arbeitsgeschwindigkeit                                | 5-9 m/min            |
| Schalldruckpegel nach EN 60745                        | 90 dB(A)             |
| Vibration nach EN 60745                               | 4,6 m/s <sup>2</sup> |
| Akkuspannung                                          | 18 V                 |
| Akkukapazität                                         | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Gewicht ohne Akkupack                                 | 1,5 kg               |

### Lieferumfang:

1 Fixier-/Einstell-Set (532171) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (532080)

## Pressen

| <b>PP 110 18-EC</b> | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|---------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                     | <b>534223</b> | 4030293280632 | 180              | <b>1789,00 €</b>     | <b>2128,91 €</b>     |

## Akku-Rohrpresse 18 V

**NEW**



### Technische Daten

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                 | 18 V               |
| Akkukapazität                | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Nennkraft                    | 32 kN              |
| Max. Pressbereich Metall     | 54 mm              |
| Max. Pressbereich Kunststoff | 110 mm             |
| Abmessung LxBxH              | 360 x 88 x 108 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack        | 2,35 kg            |

### Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (534215) · 1 Koffereinlage (534336)

| <b>PP 110 18-EC/2.5 Set</b> | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-----------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                             | <b>534224</b> | 4030293280649 | 180              | <b>1899,00 €</b>     | <b>2259,81 €</b>     |

## Akku-Rohrpresse 18 V

**NEW**



### Technische Daten

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                    | 18 V               |
| Akkukapazität                   | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Nennkraft                       | 32 kN              |
| Max. Pressbereich Metall        | 54 mm              |
| Max. Pressbereich Kunststoff    | 110 mm             |
| Abmessung LxBxH                 | 360 x 88 x 108 mm  |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 1 Stück            |
| Mit Ladegerät                   | Ja                 |
| Gewicht ohne Akkupack           | 2,35 kg            |

### Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (534215) · 1 Koffereinlage (534336) · 1 Schnellladegerät 12/18 V (532280) · 1 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532732)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

## Lampen

| DWL 2500 12/18 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                | <b>532325</b> | 4030293261655 | 113              | <b>199,00 €</b>   | <b>236,81 €</b>   |

LED Akku-Vollspektrumleuchte 12/18 V



### Technische Daten

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Akkuspannung          | 12 / 18 V                          |
| Akkukapazität         | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah                 |
| Farbtemperatur        | 2500-6500 CCT                      |
| Lichtstrom            | (12V) 300-2250 / (18V) 300-3000 lm |
| Farbwiedergabeindex   | RA 96 CRI                          |
| Schutzklasse          | IP67                               |
| Abmessung LxBxH       | 240 x 230 x 104 mm                 |
| Gewicht ohne Akkupack | 1,9 kg                             |

| CL 2000 18.0 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|              | <b>472921</b> | 4030293211728 | 113              | <b>119,00 €</b>   | <b>141,61 €</b>   |

LED Akku-Baustrahler 18,0 V



### Technische Daten

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Akkuspannung          | 18 V               |
| Akkukapazität         | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Lichtstrom            | 1200 / 2000 lm     |
| Abmessung LxBxH       | 193 x 230 x 190 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 2,4 kg             |

| CL 5000 12/18 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|               | <b>532324</b> | 4030293261648 | 113              | <b>169,00 €</b>   | <b>201,11 €</b>   |

LED Akku-Baustrahler 12/18 V



### Technische Daten

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Akkuspannung          | 12 / 18 V                                                                            |
| Akkukapazität         | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah                                                                   |
| Farbtemperatur        | 5000 CCT                                                                             |
| Lichtstrom            | (12V) 300 / 1000 / 2000 / 3000<br>(18V) 300 / 1000 / 2000 / 3000<br>/ 4000 / 5000 lm |
| Farbwiedergabeindex   | RA>80 CRI                                                                            |
| Schutzklasse          | IP65                                                                                 |
| Abmessung LxBxH       | 199 x 213 x 294 mm                                                                   |
| Gewicht ohne Akkupack | 1,9 kg                                                                               |

| CL 10000 12/18 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                | <b>532323</b> | 4030293261631 | 113              | <b>285,00 €</b>   | <b>339,15 €</b>   |

LED Akku-Baustrahler 12/18 V



### Technische Daten

|                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Akkuspannung          | 12 / 18 V                                                                      |
| Akkukapazität         | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah                                                             |
| Farbtemperatur        | 5000 CCT                                                                       |
| Lichtstrom            | (12V) 300 / 1000 / 3000 (18V)<br>300 / 1000 / 3000 / 5000 /<br>7000 / 10000 lm |
| Farbwiedergabeindex   | RA>80 CRI                                                                      |
| Schutzklasse          | IP65                                                                           |
| Abmessung LxBxH       | 209 x 290 x 354 mm                                                             |
| Gewicht ohne Akkupack | 3,6 kg                                                                         |

| TL 4000 18.0/230 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                  | <b>530375</b> | 4030293242999 | 113              | <b>285,00 €</b>      | <b>339,15 €</b>      |

LED Akku-Baustrahler mit Stativ 18,0 V



#### Technische Daten

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Akkuspannung          | 18 V                |
| Akkukapazität         | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  |
| Spannung              | 230,110 V           |
| Lichtstrom            | 1000/2000/4000 lm   |
| Abmessung LxBxH       | 1190 x 295 x 275 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 8,2 kg              |

| WL 300 18.0 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|             | <b>513075</b> | 4061493095887 | 113              | <b>59,00 €</b>       | <b>70,21 €</b>       |

LED Akku-Handlampe 18,0 V



#### Technische Daten

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Akkuspannung          | 18 V               |
| Akkukapazität         | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Lichtstrom            | 150/300 lm         |
| Abmessung LxBxH       | 125 x 75 x 205 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack | 0,4 kg             |

**Lieferumfang:**  
1 Gürtelclip

| WL 1000 18.0 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|--------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|              | <b>530610</b> | 4030293244504 | 113              | <b>89,00 €</b>       | <b>105,91 €</b>      |

LED Akku-Handlampe 18 V



#### Technische Daten

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Akkuspannung          | 18 V                |
| Akkukapazität         | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  |
| Farbtemperatur        | 4000 CCT            |
| Lichtstrom            | 200 / 500 / 1000 lm |
| Abmessung LxBxH       | 150 x 80 x 210 mm   |
| Gewicht ohne Akkupack | 0,6 kg              |

**Lieferumfang:**  
1 Gürtelclip

| WL 2800 18.0 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|--------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|              | <b>504637</b> | 4030293230552 | 113              | <b>109,00 €</b>      | <b>129,71 €</b>      |

Akku-Flutlicht Handlampe 12,0 / 18,0 V



#### Technische Daten

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Akkuspannung          | 12 / 18 V          |
| Akkukapazität         | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Lichtstrom            | 1000/2800 lm       |
| Gewicht ohne Akkupack | 1,0 kg             |

**Lieferumfang:**  
1 Gürtelclip

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

## Sonstige Akku-Maschinen

### VC 2 L MC Hip 18.0-EC

| Bestell-Nr. | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 509981      | 4030293232983 | 113              | 179,00 €          | 213,01 €          |

Kompakter Akku-Hüftsauger mit manueller Filterabreinigung, 1,5 l Klasse L



Weiteres Zubehör ab Seite 166

#### Technische Daten

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Akkuspannung          | 18 V                 |
| Akkukapazität         | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Volumenstrom Sauger   | 1200 l/min           |
| Max. Unterdruck       | 20400 Pa             |
| Filterfläche          | 1250 cm <sup>2</sup> |
| Behältervolumen       | 1,5 L                |
| Schlauchlänge         | 2,5 m                |
| Abmessung LxBxH       | 340 x 135 x 290 mm   |
| Gewicht ohne Akkupack | 2,0 kg               |

#### Lieferumfang:

1 Vlies-Filtersack (530573) · 1 Saugschlauch mit Nebenluftregelung (487295) · 1 Tragegeschirr für VC 2 Hip (530572)

### VC 6 L MC 18.0

| Bestell-Nr. | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 481491      | 4030293215610 | 113              | 189,00 €          | 224,91 €          |

Kompakt Sauger mit manueller Filterabreinigung, 6 l, Klasse L



Weiteres Zubehör ab Seite 166

#### Technische Daten

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Akkuspannung           | 18 V                 |
| Akkukapazität          | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Volumenstrom Sauger    | 1400 l/min           |
| Max. Unterdruck        | 12000 Pa             |
| Filterfläche           | 3000 cm <sup>2</sup> |
| Behältervolumen        | 6 L                  |
| Schlauchlänge          | 2,5 m                |
| Anzahl der Saugmotoren | 1 Stück              |
| Abmessung LxBxH        | 240 x 200 x 400 mm   |
| Gewicht ohne Akkupack  | 3,3 kg               |

#### Lieferumfang:

1 Saugschlauch mit Nebenluftregelung (487295) · 1 Flachfilter (488151) · 1 Vlies-Filtersack (487287) · 1 Handrohr (487198) · 1 Fugendüse (487201) · 1 Rundbürste (487228) · 1 Polsterdüse (487236) · 1 Gepolsteter Tragegurt (487244)

### VCE 22 L MC 2x18.0

| Bestell-Nr. | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 531637      | 4030293254770 | 113              | 489,00 €          | 581,91 €          |

Akku-Sicherheitssauger 18 V mit manueller Filterabreinigung, 20 l, Klasse L

NEW



Weiteres Zubehör ab Seite 166

#### Technische Daten

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Akkuspannung           | 18 V                 |
| Akkukapazität          | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Volumenstrom Sauger    | 2300 l/min           |
| Max. Unterdruck        | 15200 Pa             |
| Filterfläche           | 3000 cm <sup>2</sup> |
| Behältervolumen        | 21 L                 |
| Schlauchlänge          | 4 m                  |
| Anzahl der Saugmotoren | 1 Stück              |
| Abmessung LxBxH        | 375 x 392 x 530 mm   |
| Gewicht ohne Akkupack  | 7,2 kg               |

#### Lieferumfang:

1 Saugschlauch mit Nebenluftregelung (445037) · 1 Adapter (445029)

| VCE 22 M MC 2x18.0 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|--------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                    | <b>531638</b> | 4030293254787 | 113              | <b>585,00 €</b>      | <b>696,15 €</b>      |

Akku-Sicherheitssauger 18 V mit manueller Filterabreinigung, 20 l, Klasse M

**NEW**



Weiteres Zubehör ab Seite 166

#### Technische Daten

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Akkuspannung           | 18 V                 |
| Akkukapazität          | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Volumenstrom Sauger    | 2300 l/min           |
| Max. Unterdruck        | 15200 Pa             |
| Filterfläche           | 3000 cm <sup>2</sup> |
| Behältervolumen        | 21 L                 |
| Schlauchlänge          | 4 m                  |
| Anzahl der Saugmotoren | 1 Stück              |
| Abmessung LxBxH        | 375 x 392 x 530 mm   |
| Gewicht ohne Akkupack  | 7,2 kg               |

#### Lieferumfang:

1 Saugschlauch mit Nebenluftregelung (445037) · 1 Adapter (445029)

| MXE 18.0 EC + HP2 120 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-----------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                       | <b>495964</b> | 4061493095870 | 113              | <b>310,00 €</b>      | <b>368,90 €</b>      |

Akku 2-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlschalter 18,0 V



Weiteres Zubehör ab Seite 180

#### Technische Daten

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Akkuspannung                   | 18 V                  |
| Akkukapazität                  | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah    |
| Max. Rührkorbdurchmesser       | 120 mm                |
| Werkzeugaufnahme Rührer        | M14                   |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe | 0 - 210/325/530 1/min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe | 0 - 320/490/780 1/min |
| Spannhalsdurchmesser           | 53 mm                 |
| Abmessung LxBxH                | 355 x 230 x 320 mm    |
| Gewicht ohne Akkupack          | 4,1 kg                |

#### Lieferumfang:

1 Gabelschlüssel, SW 22 (439975) · 1 Wendelrührer HP2 (534027)

| MXE 18.0-EC/5.0 Set + HP2 120 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                               | <b>495972</b> | 4030293224520 | 113              | <b>545,00 €</b>      | <b>648,55 €</b>      |

Akku 2-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlschalter 18,0 V



Weiteres Zubehör ab Seite 180

#### Technische Daten

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Akkuspannung                    | 18 V                  |
| Akkukapazität                   | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah    |
| Max. Rührkorbdurchmesser        | 120 mm                |
| Werkzeugaufnahme Rührer         | M14                   |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe  | 0 - 210/325/530 1/min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe  | 0 - 320/490/780 1/min |
| Spannhalsdurchmesser            | 53 mm                 |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 Stück               |
| Mit Ladegerät                   | Ja                    |
| Abmessung LxBxH                 | 355 x 230 x 320 mm    |
| Gewicht ohne Akkupack           | 4,1 kg                |

#### Lieferumfang:

1 Wendelrührer HP2 (534027) · 1 Gabelschlüssel, SW 22 (439975) · 1 Schnellladegerät (417882) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

| VLP 18.0 C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|            | <b>531330</b> | 4030293251700 | 113              | <b>399,00 €</b>   | <b>474,81 €</b>   |

Akku-Vakuumheber 18 V Grabo



## Technische Daten

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Nennluftstrom           | 20 l/min           |
| Max. Vakuum             | 0,8 bar            |
| Zulässige Tragfähigkeit | 130 kg             |
| Max. Haltekraft         | 170 kg             |
| Arbeitstemperatur       | 0°~60°             |
| Abmessung LxBxH         | 300 x 184 x 121 mm |
| Akkuspannung            | 18 V               |
| Akkukapazität           | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Gewicht ohne Akkupack   | 1,48 kg            |

**Lieferumfang:**  
1 Transporttasche

| VLP 18.0 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|          | <b>531492</b> | 4030293253322 | 113              | <b>439,00 €</b>   | <b>522,41 €</b>   |

Akku-Vakuumheber 18 V Grabo



## Technische Daten

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Nennluftstrom           | 20 l/min           |
| Max. Vakuum             | 0,8 bar            |
| Zulässige Tragfähigkeit | 130 kg             |
| Max. Haltekraft         | 170 kg             |
| Arbeitstemperatur       | 0°~60°             |
| Abmessung LxBxH         | 300 x 184 x 121 mm |
| Akkuspannung            | 18 V               |
| Akkukapazität           | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Gewicht ohne Akkupack   | 1,48 kg            |

**Lieferumfang:**  
1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (531336) · 1 Transporttasche

| VLP 18.0/2.5 Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                  | <b>531332</b> | 4030293251724 | 113              | <b>560,00 €</b>   | <b>666,40 €</b>   |

Akku-Vakuumheber 18 V Grabo



## Technische Daten

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Nennluftstrom                   | 20 l/min           |
| Max. Vakuum                     | 0,8 bar            |
| Zulässige Tragfähigkeit         | 130 kg             |
| Max. Haltekraft                 | 170 kg             |
| Arbeitstemperatur               | 0°~60°             |
| Abmessung LxBxH                 | 300 x 184 x 121 mm |
| Akkuspannung                    | 18 V               |
| Akkukapazität                   | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Gewicht ohne Akkupack           | 1,48 kg            |
| Mit Ladegerät                   | Ja                 |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 Stück            |

**Lieferumfang:**  
1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (531336) · 1 Transporttasche · 1 Power 22 Q (532740)

| BW 18.0-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|            | <b>472913</b> | 4030293211711 | 113              | <b>119,00 €</b>   | <b>141,61 €</b>   |

Akku-Gebläse/Laubbläser 18,0 V



## Technische Daten

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Akkuspannung              | 18 V               |
| Akkukapazität             | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. Volumenstrom Gebläse | 3,11 m³/min        |
| Max. Luftgeschwindigkeit  | 80 m/sec           |
| Abmessung LxBxH           | 740 x 80 x 235 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack     | 1,2 kg             |

**Lieferumfang:**  
3 Düsen



| BW 18.0-EC/Detailing Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                          | <b>530537</b> | 4030293243774 | 113              | <b>130,00 €</b>   | <b>154,70 €</b>   |

## Akku-Gebläse zur Fahrzeugtrocknung 18,0 V



### Technische Daten

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Akkuspannung              | 18 V               |
| Akkukapazität             | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. Volumenstrom Gebläse | 3,11 m³/min        |
| Max. Luftgeschwindigkeit  | 80 m/sec           |
| Abmessung LxBxH           | 740 x 80 x 235 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack     | 1,2 kg             |

### Lieferumfang:

2 Düsen (Flach-, Reduzierdüse) · 1 Verlängerungsrohr · 1 Ansaugfilter

| CF 18.0/230 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|             | <b>503002</b> | 4030293229297 | 113              | <b>109,00 €</b>   | <b>129,71 €</b>   |

## Akku-Ventilator 18,0 V



### Technische Daten

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                   | 18 V               |
| Akkukapazität                  | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Luftgeschwindigkeit            | 4,9 m/sec          |
| Luftvolumen                    | 18,25 m³/min       |
| Netzspannung                   | 230 V              |
| Abmessung LxBxH                | 213 x 304 x 400 mm |
| Gewicht ohne Akkupack          | 2,5 kg             |
| Schalldruckpegel nach EN 60745 | 70 dB(A)           |
| Leerlaufdrehzahl               | 2900 1/min         |

### Lieferumfang:

1 Netzteil 230 V/50/60 Hz

| CI 11 18.0 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|            | <b>506648</b> | 4061493095863 | 113              | <b>109,00 €</b>   | <b>129,71 €</b>   |

## Akku-Kompressor 12,0 / 18,0 V



### Technische Daten

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Akkuspannung          | 12 / 18 V          |
| Akkukapazität         | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. Druck            | 11 bar             |
| Max. Luftfördermenge  | 13 l/min           |
| Gewicht ohne Akkupack | 1,9 kg             |

### Lieferumfang:

1 Hochdruck-Schlauch 0,7m · 1 Volumen-Schlauch 0,35m · 1 Adapter für Autoventil · 3 Adapter für Fahrradventil, Ball, Luftmatratze

| GG 200 18 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>531737</b> | 4030293255777 | 113              | <b>70,00 €</b>    | <b>83,30 €</b>    |

## Akku-Heißklebepistole 18 V



### Technische Daten

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Gewicht ohne Akkupack   | 0,4 kg             |
| Akkukapazität           | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Akkuspannung            | 18 V               |
| Aufheizzeit             | 1 Min.             |
| Max. Durchsatz          | 20 g/min           |
| Klebestick-Durchmesser  | 11 mm              |
| Verarbeitungstemperatur | 130 / 200 °C       |
| Temperaturstufen        | 2                  |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

| HG 530 18 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-----------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|           | <b>531493</b> | 4030293253339 | 113              | <b>130,00 €</b>      | <b>154,70 €</b>      |

Akku-Heißluftpistole 18 V



## Technische Daten

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Gewicht ohne Akkupack | 0,6 kg             |
| Akkukapazität         | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Akkuspannung          | 18 V               |
| Max. Luftfördermenge  | 200 l/min          |
| Temperaturstufen      | 2                  |
| Luftmenge             | 130 / 200 l/min    |
| Lufttemperatur        | 260 / 530 °C       |

**Lieferumfang:**  
3 Düsen

| RD 12/18/230 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|--------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|              | <b>532276</b> | 4030293261167 | 113              | <b>169,00 €</b>      | <b>201,11 €</b>      |

Digitales Akku-Baustellenradio 12/18 V



## Technische Daten

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Akkuspannung          | 12 / 18 V             |
| Akkukapazität         | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah    |
| Lautsprecherleistung  | 20 W                  |
| DAB+ Frequenzen       | 174.928 - 239.200 MHz |
| FM Frequenzen         | 87.5 - 108 MHz        |
| Schutzklasse          | IP64                  |
| Abmessung LxBxH       | 369 x 212 x 201 mm    |
| Gewicht ohne Akkupack | 4,3 kg                |

**Lieferumfang:**  
1 Netzteil 230 V 50/60 Hz (496189) · 1 AUX-Kabel

| RD SP 12/18/230 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                 | <b>532813</b> | 4030293266537 | 113              | <b>359,00 €</b>      | <b>427,21 €</b>      |

Digitales Akku-Baustellenradio 12/18 V

**NEW**



## Technische Daten

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Akkuspannung          | 12 / 18 V             |
| Akkukapazität         | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah    |
| Lautsprecherleistung  | 90 W                  |
| DAB+ Frequenzen       | 174.928 - 239.200 MHz |
| FM Frequenzen         | 87.5 - 108 MHz        |
| Schutzklasse          | IP64                  |
| Abmessung LxBxH       | 390 x 585 x 200 mm    |
| Gewicht ohne Akkupack | 8 kg                  |


## Polierer

### PE 150 18-EC C

| Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>532508</b> | 4030293263482 | 103              | <b>429,00 €</b>   | <b>510,51 €</b>   |

Akku-Rotationspolierer 18 V

**NEW**



Weiteres Zubehör ab Seite 192

#### Technische Daten

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Akkuspannung                   | 18 V                   |
| Akkukapazität                  | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah     |
| Max. Stütztellergröße          | 150 mm                 |
| Leerlaufdrehzahl               | (110) 550 - 1800 1/min |
| Abmessung LxBxH                | 407 x 72 x 108 mm      |
| Gewicht ohne Akkupack          | 2,1 kg                 |
| Vibration nach EN 60745        | 2,3 m/s <sup>2</sup>   |
| Schalldruckpegel nach EN 60745 | 72 dB(A)               |

#### Lieferumfang:


1 Klett-Teller gedämpft, M 14 (350745)

### PE 150 18-EC Set

| Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>533019</b> | 4030293268593 | 103              | <b>649,00 €</b>   | <b>772,31 €</b>   |

Akku-Rotationspolierer 18 V

**NEW**



Weiteres Zubehör ab Seite 192

#### Technische Daten

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Akkuspannung                   | 18 V                   |
| Akkukapazität                  | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah     |
| Max. Stütztellergröße          | 150 mm                 |
| Leerlaufdrehzahl               | (110) 550 - 1800 1/min |
| Abmessung LxBxH                | 407 x 72 x 108 mm      |
| Gewicht ohne Akkupack          | 2,1 kg                 |
| Vibration nach EN 60745        | 2,3 m/s <sup>2</sup>   |
| Schalldruckpegel nach EN 60745 | 72 dB(A)               |

#### Lieferumfang:


1 Klett-Teller gedämpft, M 14 (350745) · 1 Schnellladegerät 12/18 V (532280) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

### XFE 15 150 18-EC C

| Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>532647</b> | 4030293264878 | 103              | <b>415,00 €</b>   | <b>493,85 €</b>   |

Akku-Exzenterpolierer mit Freilauf 18 V

**NEW**



Weiteres Zubehör ab Seite 192

#### Technische Daten

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Akkuspannung                   | 18 V                 |
| Akkukapazität                  | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Max. Stütztellergröße          | 150 mm               |
| Polier Hub                     | 15 mm                |
| Leerlaufdrehzahl               | 1350 - 4350 1/min    |
| Leerlaufhubzahl                | 2700 - 8700 1/min    |
| Abmessung LxBxH                | 388 x 125 x 126 mm   |
| Gewicht ohne Akkupack          | 2,1 kg               |
| Schalldruckpegel nach EN 60745 | 72 dB(A)             |
| Vibration nach EN 60745        | 7,2 m/s <sup>2</sup> |

#### Lieferumfang:

1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487988)


# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

| XFE 15 150 18-EC Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                      | <b>533021</b> | 4030293268616 | 103              | <b>639,00 €</b>   | <b>760,41 €</b>   |

Akku-Exzenterpolierer mit Freilauf 18 V

**NEW**



Weiteres Zubehör ab Seite 192

## Technische Daten

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Akkuspannung                   | 18 V                 |
| Akkukapazität                  | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Max. Stütztellergröße          | 150 mm               |
| Polier Hub                     | 15 mm                |
| Leerlaufdrehzahl               | 1350 - 4350 1/min    |
| Leerlaufhubzahl                | 2700 - 8700 1/min    |
| Abmessung LxBxH                | 388 x 125 x 126 mm   |
| Gewicht ohne Akkupack          | 2,1 kg               |
| Schalldruckpegel nach EN 60745 | 72 dB(A)             |
| Vibration nach EN 60745        | 7,2 m/s <sup>2</sup> |


## Lieferumfang:

1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487988) · 1 Schnellladegerät 12/18 V (532280) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

| XCE 8 150 18-EC C | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                   | <b>532646</b> | 4030293264861 | 103              | <b>409,00 €</b>   | <b>486,71 €</b>   |

Akku-Exzenterpolierer mit Zwangsrotation 18 V

**NEW**



Weiteres Zubehör ab Seite 192

## Technische Daten

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Akkuspannung                   | 18 V                 |
| Akkukapazität                  | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Max. Stütztellergröße          | 150 mm               |
| Polier Hub                     | 8 mm                 |
| Leerlaufdrehzahl               | 225 - 700 1/min      |
| Leerlaufhubzahl                | 2700 - 8700 1/min    |
| Abmessung LxBxH                | 388 x 125 x 126 mm   |
| Gewicht ohne Akkupack          | 2,0 kg               |
| Schalldruckpegel nach EN 60745 | 79 dB(A)             |
| Vibration nach EN 60745        | 5,1 m/s <sup>2</sup> |


## Lieferumfang:

1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487988)

| XCE 8 150 18-EC Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                     | <b>533020</b> | 4030293268609 | 103              | <b>649,00 €</b>   | <b>772,31 €</b>   |

Akku-Exzenterpolierer mit Zwangsrotation 18 V

**NEW**



Weiteres Zubehör ab Seite 192

## Technische Daten

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Akkuspannung                   | 18 V                 |
| Akkukapazität                  | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Max. Stütztellergröße          | 150 mm               |
| Polier Hub                     | 8 mm                 |
| Leerlaufdrehzahl               | 225 - 700 1/min      |
| Leerlaufhubzahl                | 2700 - 8700 1/min    |
| Abmessung LxBxH                | 388 x 125 x 126 mm   |
| Gewicht ohne Akkupack          | 2,0 kg               |
| Schalldruckpegel nach EN 60745 | 79 dB(A)             |
| Vibration nach EN 60745        | 5,1 m/s <sup>2</sup> |

## Lieferumfang:

1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487988) · 1 Schnellladegerät 12/18 V (532280) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

## Gartengeräte

| GBL 790 18-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|               | <b>531278</b> | 4030293251182 | 116              | <b>169,00 €</b>      | <b>201,11 €</b>      |

### Akku-Laubbläser 18 V



#### Technische Daten

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Akkuspannung          | 18 V               |
| Akkukapazität         | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Abmessung LxBxH       | 780 x 172 x 300 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 1,8 kg             |
| Max. Volumenstrom     | 790 m³/h           |

| GCS 35 2x18-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|----------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                | <b>531276</b> | 4030293251168 | 116              | <b>275,00 €</b>      | <b>327,25 €</b>      |

### Akku-Kettensäge 18 V



#### Technische Daten

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Max. Schnittgeschwindigkeit | 12 m/sec           |
| Schwertlänge                | 35 cm              |
| Kettenmaß                   | 3/8" 1,1 mm "      |
| Gewicht ohne Akkupack       | 3,86 kg            |
| Akkukapazität               | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Akkuspannung                | 18 V               |
| Abmessung LxBxH             | 765 x 230 x 245 mm |

| GHT 55 18-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|--------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|              | <b>531275</b> | 4030293251151 | 116              | <b>169,00 €</b>      | <b>201,11 €</b>      |

### Akku-Heckenschere 18 V



#### Technische Daten

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Schwertlänge          | 55 cm               |
| Max. Schnittkapazität | 25 mm               |
| Gewicht ohne Akkupack | 2,9 kg              |
| Akkukapazität         | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  |
| Akkuspannung          | 18 V                |
| Abmessung LxBxH       | 1000 x 220 x 165 mm |

| GLT 35 18-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|--------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|              | <b>531277</b> | 4030293251175 | 116              | <b>189,00 €</b>      | <b>224,91 €</b>      |

### Akku-Rasentrimmer 18 V



#### Technische Daten

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Leerlaufdrehzahl              | 5500/6500 1/min     |
| Fadendurchmesser              | 2,4 mm              |
| Schnittkreisdurchmesser       | 30-35 cm            |
| Ladekapazität für Spulenfaden | 4 m                 |
| Schneidfadensystem            | TipHead             |
| Gewicht ohne Akkupack         | 4,3 kg              |
| Akkukapazität                 | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  |
| Akkuspannung                  | 18 V                |
| Abmessung LxBxH               | 1665 x 235 x 170 mm |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

| GPS 35 18-EC | Bestell-Nr. | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|--------------|-------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|              | 531279      | 4030293251199 | 116              | 189,00 €             | 224,91 €             |

Akku-Astscherer 18 V

NEW



Technische Daten

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Max. Schnittkapazität | 35 mm              |
| Gewicht ohne Akkupack | 0,9 kg             |
| Akkukapazität         | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Akkuspannung          | 18 V               |

Lieferumfang:

1 Innensechskantschlüssel, SW 2 · 1 Innensechskantschlüssel, SW 4 · 1 Spannschlüssel · 1 Öl



## Heizjacken

| TF White 10.8/18.0 S Men | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                          | <b>512176</b> | 4030293234468 | 113              | <b>130,00 €</b>   | <b>154,70 €</b>   |

Akku-Heizjacke, Fleece



### Technische Daten

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Akkuspannung      | 10,8 / 18 V              |
| Akkukapazität     | 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah |
| EU-Größe          | S                        |
| Materialgewicht   | 280 g/m <sup>2</sup>     |
| Maschinenwaschbar | 30 °C                    |

### Lieferumfang:

1 Akkuadapter (456071)

| Bezeichnung                | EU-Größe | Bestell-Nr. | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------------------|----------|-------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| TF White 10.8/18.0 S Men   | S        | 512176      | 4030293234468 | 113              | <b>130,00 €</b>   | <b>154,70 €</b>   |
| TF White 10.8/18.0 M Men   | M        | 512168      | 4030293234451 | 113              | <b>130,00 €</b>   | <b>154,70 €</b>   |
| TF White 10.8/18.0 L Men   | L        | 512141      | 4030293234444 | 113              | <b>130,00 €</b>   | <b>154,70 €</b>   |
| TF White 10.8/18.0 XL MEN  | XL       | 512184      | 4030293234475 | 113              | <b>130,00 €</b>   | <b>154,70 €</b>   |
| TF White 10.8/18.0 XXL Men | XXL      | 512125      | 4030293234437 | 113              | <b>130,00 €</b>   | <b>154,70 €</b>   |
| TF White 10.8/18.0 3XL Men | 3XL      | 512117      | 4030293234420 | 113              | <b>130,00 €</b>   | <b>154,70 €</b>   |

| TF White 10.8/18.0 XS Lady | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                            | <b>512052</b> | 4030293234376 | 113              | <b>130,00 €</b>   | <b>154,70 €</b>   |

Akku-Heizjacke, Fleece



### Technische Daten

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Akkuspannung      | 10,8 / 18 V              |
| Akkukapazität     | 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah |
| EU-Größe          | XS                       |
| Materialgewicht   | 280 g/m <sup>2</sup>     |
| Maschinenwaschbar | 30 °C                    |

### Lieferumfang:

1 Akkuadapter (456071)

| Bezeichnung                 | EU-Größe | Bestell-Nr. | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------------------|----------|-------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| TF White 10.8/18.0 XS Lady  | XS       | 512052      | 4030293234376 | 113              | <b>130,00 €</b>   | <b>154,70 €</b>   |
| TF White 10.8/18.0 S Lady   | S        | 512060      | 4030293234383 | 113              | <b>130,00 €</b>   | <b>154,70 €</b>   |
| TF White 10.8/18.0 M Lady   | M        | 512079      | 4030293234390 | 113              | <b>130,00 €</b>   | <b>154,70 €</b>   |
| TF White 10.8/18.0 L Lady   | L        | 512192      | 4030293234482 | 113              | <b>130,00 €</b>   | <b>154,70 €</b>   |
| TF White 10.8/18.0 XL Lady  | XL       | 512095      | 4030293234406 | 113              | <b>130,00 €</b>   | <b>154,70 €</b>   |
| TF White 10.8/18.0 XXL Lady | XXL      | 512109      | 4030293234413 | 113              | <b>130,00 €</b>   | <b>154,70 €</b>   |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

| TJ White 10.8/18.0 S Men | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|--------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                          | <b>511919</b> | 4030293234253 | 113              | <b>159,00 €</b>      | <b>189,21 €</b>      |

Akku-Heizjacke, Softshell



## Technische Daten

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Akkuspannung      | 10,8 / 18 V              |
| Akkukapazität     | 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah |
| EU-Größe          | S                        |
| Materialgewicht   | 210 g/m <sup>2</sup>     |
| Maschinenwaschbar | 30 °C                    |

## Lieferumfang:

1 Akkuadapter (456071)

| Bezeichnung                | EU-Größe | Bestell-Nr. | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|----------------------------|----------|-------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
| TJ White 10.8/18.0 S Men   | S        | 511919      | 4030293234253 | 113              | <b>159,00 €</b>      | <b>189,21 €</b>      |
| TJ White 10.8/18.0 M Men   | M        | 511927      | 4030293234260 | 113              | <b>159,00 €</b>      | <b>189,21 €</b>      |
| TJ White 10.8/18.0 L Men   | L        | 511935      | 4030293234277 | 113              | <b>159,00 €</b>      | <b>189,21 €</b>      |
| TJ White 10.8/18.0 XL Men  | XL       | 511943      | 4030293234284 | 113              | <b>159,00 €</b>      | <b>189,21 €</b>      |
| TJ White 10.8/18.0 XXL Men | XXL      | 511951      | 4030293234291 | 113              | <b>159,00 €</b>      | <b>189,21 €</b>      |
| TJ White 10.8/18.0 3XL Men | 3XL      | 511978      | 4030293234307 | 113              | <b>159,00 €</b>      | <b>189,21 €</b>      |

| TJ White 10.8/18.0 XS Lady | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|----------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                            | <b>512044</b> | 4030293234369 | 113              | <b>159,00 €</b>      | <b>189,21 €</b>      |

Akku-Heizjacke, Softshell



## Technische Daten

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Akkuspannung      | 10,8 / 18 V              |
| Akkukapazität     | 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah |
| EU-Größe          | XS                       |
| Materialgewicht   | 210 g/m <sup>2</sup>     |
| Maschinenwaschbar | 30 °C                    |

## Lieferumfang:

1 Akkuadapter (456071)

| Bezeichnung                 | EU-Größe | Bestell-Nr. | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-----------------------------|----------|-------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
| TJ White 10.8/18.0 XS Lady  | XS       | 512044      | 4030293234369 | 113              | <b>159,00 €</b>      | <b>189,21 €</b>      |
| TJ White 10.8/18.0 S Lady   | S        | 512036      | 4030293234352 | 113              | <b>159,00 €</b>      | <b>189,21 €</b>      |
| TJ White 10.8/18.0 M Lady   | M        | 512028      | 4030293234345 | 113              | <b>159,00 €</b>      | <b>189,21 €</b>      |
| TJ White 10.8/18.0 L Lady   | L        | 512001      | 4030293234338 | 113              | <b>159,00 €</b>      | <b>189,21 €</b>      |
| TJ White 10.8/18.0 XL Lady  | XL       | 511994      | 4030293234321 | 113              | <b>159,00 €</b>      | <b>189,21 €</b>      |
| TJ White 10.8/18.0 XXL Lady | XXL      | 511986      | 4030293234314 | 113              | <b>159,00 €</b>      | <b>189,21 €</b>      |

| TJ 10.8/18.0 M | Bestell-Nr. | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|----------------|-------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                | 417998      | 4030293180482 | 113              | 150,00 €             | 178,50 €             |

Akku-Heizjacke, Softshell



Technische Daten

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Akkuspannung      | 10,8 / 18 V              |
| Akkukapazität     | 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah |
| EU-Größe          | M                        |
| Materialgewicht   | 260 g/m <sup>2</sup>     |
| Maschinenwaschbar | 30 °C                    |

Lieferumfang:  
1 Akkuadapter (456071)

| Bezeichnung     | EU-Größe | Bestell-Nr. | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-----------------|----------|-------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
| TJ 10.8/18.0 M  | M        | 417998      | 4030293180482 | 113              | 150,00 €             | 178,50 €             |
| TJ 10.8/18.0 L  | L        | 423165      | 4030293183377 | 113              | 150,00 €             | 178,50 €             |
| TJ 10.8/18.0 XL | XL       | 423173      | 4030293183384 | 113              | 150,00 €             | 178,50 €             |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

## Zubehör für Akku-Maschinen

### Zubehör

#### CordlessConnect System

Produktschlüssel 112

Für den Anschluss von Akku-Geräten an professionellen, kabelgeführten Sicherheitssaugern. Die Funk-Fernbedienung wird mittels Rasterband am Saugschlauch oder Akku-Gerät fixiert, die Funksteckdose mit dem Netzkabel verbunden und der Sauger auf manuelle Funktion eingestellt. Das Aktivieren des Saugers erfolgt über die Funk-Fernbedienung per Knopfdruck oder automatisch über den eingebauten Vibrations-Sensor. Set bestehend aus Funksteckdose, Funk-Fernbedienung, Rasterband lang und kurz (23,5 / 13 cm).

| Bezeichnung          | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| VCE CConnect 230/CEE | 512869      | 4030293234833 | 1  | 110,00 €          | 130,90 €          |

#### Gummi-Rasterband für CordlessConnect System

Produktschlüssel 269

Rasterband in 2 Längen (23,5 / 13 cm), zur Befestigung der Funk-Fernbedienung am Saugschlauch oder Akku-Gerät.

| Bezeichnung   | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| VCE CTape VE2 | 512885      | 4030293234857 | 2  | 14,00 €           | 16,66 €           |

#### Schnellladegerät 12 V

Produktschlüssel 236

Zum Laden von 12 V Akkupacks. Mit LED Ladezustandsanzeige, Aufhängebohrung, hoher Energieübertragungsrate und niedrigem Energieverbrauch. Ladezeit ca. 40 min. für 2,5 Ah, ca. 50 min. für 5,0 Ah.

| Bezeichnung   | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| CA 12 230/CEE | 532286      | 4030293261266 | 1  | 49,00 €           | 58,31 €           |

#### Schnellladegerät 12/18 V

Produktschlüssel 236

Zum Laden von 12 und 18 V Akkupacks. Mit großformatigem LCD Display für Batteriediagnostik und Ladezustand. Ladezeit 12 V/18 V : ca. 40 min. für 2,5 Ah, ca. 50 min für 5,0 Ah, ca. 75 min für 8,0 Ah/18V. Durch ein spezielles Ladeverfahren werden 80% der Ladekapazität nach ca. 30 min erreicht. Mit integrierter Akkupackkühlung, Überhitzungs-, Entladungs- und Überlastschutz.

| Bezeichnung      | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| CA 12/18 230/CEE | 532280      | 4030293261204 | 1  | 71,00 €           | 84,49 €           |

#### Doppel Schnellladegerät 12/18 V

Produktschlüssel 236

Das Schnellladegerät bietet Platz für zwei Akkus. 2 x 150 W sorgen für schnelles und zeitgleiches Laden von 12 und 18 V Akkus. Mit LED Ladezustandsanzeige, integrierter Akkupackkühlung, Überhitzungs-, Entladungs- und Überlastschutz. Kabelaufwicklung am Gehäuse und die Vorrichtung zur Wandmontage sorgen für Ordnung. Das Schnellladegerät ist kompatibel mit dem FLEX Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK und lässt sich auf dem Deckel der Boxen/Organizer montieren. Ladezeit von 18 V Akkus: 2,5 Ah / 40 min, 5,0 Ah / 60 min, 8,0 Ah / 95 min.

| Bezeichnung    | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| CA SP 2x 12/18 | 533152      | 4030293269927 | 1  | 149,00 €          | 177,31 €          |

#### Power 12-22 Q

Produktschlüssel 236

Set bestehend aus einem Ladegerät 12 Volt und zwei Akku-Packs 2,5 Ah 12 V.

| Bezeichnung   | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| P-Set 12-22 Q | 531719      | 4030293255593 | 1  | 139,00 €          | 165,41 €          |

#### Power 55 R

Produktschlüssel 236

Set bestehend aus einem Schnellladegerät 12/18 Volt und zwei Akku-Packs 5,0 Ah 18 V.

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| P-Set 55 R  | 532739      | 4030293265790 | 1  | 250,00 €          | 297,50 €          |

#### Power 22 Q

Produktschlüssel 236

Set bestehend aus einem Ladegerät 18 Volt und zwei Akku-Packs 2,5 Ah 18 V.

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| P-Set 22 Q  | 532740      | 4030293265806 | 1  | 155,00 €          | 184,45 €          |

#### Power 88 R Set

Produktschlüssel 236

Set bestehend aus einem Schnellladegerät 12/18 Volt und zwei Akku-Packs 8,0 Ah 18 V.

| Bezeichnung   | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| P-Set 18-88 R | 533175      | 4030293270152 | 1  | 399,00 €          | 474,81 €          |



## Akku-Pack Li-Ion Power Plus

Produktschlüssel 236

Leistungsstarker 8.0 Ah Akku-Pack Li-Ion Power Plus 18 V. Durch aktuelle Zelltechnologie wird eine signifikante Leistungs- und Laufzeitsteigerung erzielt, wodurch dieser Akku ideal geeignet ist für Maschinen, welche höhere Ströme ziehen und längere Einsatzzeiten auf der Baustelle haben. Die patentierte Thermo-Tech Technologie absorbiert entstehende Hitze und schützt so die Akkuzellen, wodurch die Lebensdauer und Effizienz des Akkus enorm verbessert werden. Das Electronic Management System (EMS) regelt die Kommunikation und optimiert die Akku- und Werkzeugleistung bei gleichzeitiger Sicherheit des Systems. Soft-Grip Oberflächen am Gehäuse sorgen für perfekten Grip in der Anwendung. Der Integrierte Lade- und Entladeschutz, Staub- und Spritzwasserschutz sowie die übersichtliche Ladezustandsanzeige runden den FLEX 18 V 8.0 Ah Akku-Pack ab.

| Bezeichnung | Akkuspannung | Gewicht | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|--------------|---------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| AP 18/8.0   | 18 V         | 1,06 kg | 532748      | 4030293265882 | 1  | <b>199,00 €</b>   | <b>236,81 €</b>   |



## Akku-Pack Li-Ion 12 V

Produktschlüssel 236

Akku-Pack Li-Ion 12 V mit integriertem Lade- und Entladeschutz, Ladezustandsanzeige, Staub- und Spritzwasserschutz. Electronic Management System (EMS) schützt den Akkupack, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz.

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| AP 12/2.5   | 532290      | 4030293261303 | 1  | <b>59,00 €</b>    | <b>70,21 €</b>    |
| AP 12/5.0   | 531690      | 4030293255302 | 1  | <b>79,00 €</b>    | <b>94,01 €</b>    |



## Akku-Pack Li-Ion 18 V

Produktschlüssel 236

Akku-Pack Li-Ion 18 V mit integriertem Lade- und Entladeschutz, Ladezustandsanzeige, Staub- und Spritzwasserschutz. Electronic Management System (EMS) schützt den Akkupack, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz.

| Bezeichnung | Akkuspannung | Gewicht | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|--------------|---------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| AP 18/2.5   | 18 V         | 0,42 kg | 532732      | 4030293265721 | 1  | <b>76,00 €</b>    | <b>90,44 €</b>    |
| AP 18/5.0   | 18 V         | 0,72 kg | 532733      | 4030293265738 | 1  | <b>119,00 €</b>   | <b>141,61 €</b>   |



## Akkuadapter

Produktschlüssel 236

Akkuadapter zur Verwendung der 18 oder 10,8 V Akkups als USB-Lader für Smartphones und zum Betrieb der Heizjacke. Der Adapter verfügt über 2 USB Anschlüsse, Energiesparmodus und einen Gürtelclip. Ladestrom 1,5 A/12 V.

| Bezeichnung  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PS 10.8/18.0 | 456071      | 4030293202832 | 1  | <b>44,00 €</b>    | <b>52,36 €</b>    |



## Winkelvorsatz

Produktschlüssel 236

Werkzeugloses Schnellwechsel-System für den Einsatz bei schwer zugänglichen Bohr- und Schraubarbeiten. Mit magnetischer Bohrspindel zur Aufnahme von Bohr- und Schrauberbits und zur Aufnahme des Schnellspannbohrfutters und Bithalters (nur für DD/PD 12-EC).

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| WV 12-EC    | 532293      | 4030293261334 | 1  | <b>65,00 €</b>    | <b>77,35 €</b>    |



## Winkelvorsatz

Produktschlüssel 236

Werkzeugloses Schnellwechsel-System für den Einsatz bei schwer zugänglichen Bohr- und Schraubarbeiten. Mit magnetischer Bohrspindel zur Aufnahme von Bohr- und Schrauberbits und zur Aufnahme des Schnellspannbohrfutters und Bithalters (nur für DD/PD 18.0-EC).

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| WV 18.0-EC  | 454001      | 4061493095917 | 1  | <b>76,00 €</b>    | <b>90,44 €</b>    |



## Schnellspannbohrfutter

Produktschlüssel 236

Mit Drehstopp, zum Aufnehmen von Schaftwerkzeugen Ø 1,5-13 mm.

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BF 12-EC    | 532292      | 4030293261327 | 1  | <b>29,00 €</b>    | <b>34,51 €</b>    |



## Schnellspannbohrfutter

Produktschlüssel 236

Mit Drehstopp, zum Aufnehmen von Schaftwerkzeugen Ø 1,5-13 mm.

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BF 18.0-EC  | 453986      | 4030293201446 | 1  | <b>76,00 €</b>    | <b>90,44 €</b>    |



## Schraubmagazinvorsatz

Produktschlüssel 236

Für handelsübliche, gegurtete Schrauben. Schraubmagazinvorsatz 360° drehbar, gute Eckenerreichbarkeit, werkzeuglose Schraubtiefeinstellung über Drehrad, werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag zur Anpassung der unterschiedlichen Schraubenlängen von 25-55 mm, max. Schaftdurchmesser 4,2 mm. Ergonomische Softgrip Griffflächen. Passend für den Trockenbauschrauber DW 45 18.0-EC.

| Bezeichnung | Gewicht | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|---------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| M-DW 55     | 0,5 kg  | 463698      | 4030293206977 | 1  | <b>125,00 €</b>   | <b>148,75 €</b>   |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



## Bitset

Maßgeschneidertes Bitset für viele Anwendungen, sehr robust und schlagfest mit Außensechskantschaft der Größe 1/4 Zoll. Für Bohrerschrauber, Schlagbohrschrauber, Schlagschrauber und Schraubendreher. Die spezielle Torsionszone sorgt für extreme Haltbarkeit bei Dauerbelastung. Sehr übersichtlich durch die eindeutige Beschriftung in der Box, die angibt, welche Bits im Set enthalten sind. Box passend zum STACK PACK System, aufeinander stapelbar. Inhalt: 1" (25 mm) PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, 2x PZ2, PZ3, H4, H5, H6, je 3x T10/T15, je 4x T20/T25, 3x T30, 2x T40 und 60 mm Universal Bithalter schlagfest, magnetisch.

Produktschlüssel 234

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| DB31        | 533103      | 4030293269439 | 1  | 19,90 €           | 23,68 €           |



## Bitset

Praktisches Bitset in einer schlagfesten, verschließbaren Box, durch die seitliche Verriegelung aufeinander stapelbar. Die Bits sind sauber verstaut und schnell griffbereit. Hochwertiges 41-teiliges Set bestehend aus: 1" (25 mm): PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, 2x T20, je 3x T25/T27/T30, T40. 2" (50 mm): T15, je 2x T20/T25/T30, T40. Magnethalter 1-7/8": 8, 10, 13 mm. Universal Magnethalterung 6" und Standard Magnethalter.

Produktschlüssel 234

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| DB 41       | 530494      | 4030293243361 | 1  | 45,00 €           | 53,55 €           |



## Bitset Box

Die Box für individuell zusammenstellbare Bitsets. Durch die seitliche Verriegelung aufeinander stapelbar. Die Bits sind sauber verstaut und schnell griffbereit.

Produktschlüssel 234

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| DB 41E      | 530535      | 4030293243750 | 1  | 12,00 €           | 14,28 €           |



## Bithalter

Zur Aufnahme von 1/4" Bits.

Produktschlüssel 236

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BV 12-EC    | 532294      | 4030293261341 | 1  | 18,00 €           | 21,42 €           |
| BV 18.0-EC  | 453994      | 4061493095924 | 1  | 18,00 €           | 21,42 €           |



## Bitset

Set bestehend aus hochwertigen Bits. Praktisches Bitset in einer verschließbaren Box. Einlegen in die Box DB 41 E und individuelles Set zusammenstellen.

Produktschlüssel 234

| Bezeichnung           | Länge | Torx | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------------|-------|------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| DB Bulk T10-25mm VE25 | 25 mm | T10  | 534154      | 4030293279940 | 25 | 10,50 €           | 12,50 €           |
| DB Bulk T15-25mm VE25 | 25 mm | T15  | 534155      | 4030293279957 | 25 | 10,50 €           | 12,50 €           |
| DB Bulk T20-25mm VE25 | 25 mm | T20  | 530490      | 4030293243323 | 25 | 10,50 €           | 12,50 €           |
| DB Bulk T25-25mm VE25 | 25 mm | T25  | 530491      | 4030293243330 | 25 | 10,50 €           | 12,50 €           |
| DB Bulk T30-25mm VE25 | 25 mm | T30  | 530492      | 4030293243347 | 25 | 10,50 €           | 12,50 €           |
| DB Bulk T40-25mm VE25 | 25 mm | T40  | 530493      | 4030293243354 | 25 | 10,50 €           | 12,50 €           |
| DB Bulk T20-50mm VE15 | 50 mm | T20  | 534156      | 4030293279964 | 15 | 15,50 €           | 18,45 €           |
| DB Bulk T25-50mm VE15 | 50 mm | T25  | 534157      | 4030293279971 | 15 | 15,50 €           | 18,45 €           |



## Bitset

Set bestehend aus hochwertigen Bits. Praktisches Bitset in einer verschließbaren Box. Einlegen in die Box DB 41 E und individuelles Set zusammenstellen.

Produktschlüssel 234

| Bezeichnung           | Länge | Phillips | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------------|-------|----------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| DB Bulk PH2-25mm VE25 | 25 mm | PH2      | 530489      | 4030293243316 | 25 | 10,50 €           | 12,50 €           |
| DB Bulk PH2-50mm VE15 | 50 mm | PH2      | 534158      | 4030293279988 | 15 | 15,50 €           | 18,45 €           |



## Bit

Ausführung PH Größe 2, E 6,3. Verwendbar mit Schraubmagazinvorsatz M-DW 55 (463.698).

Produktschlüssel 234

| Bezeichnung         | Länge  | Phillips | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------|--------|----------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| DB PH2 150 E6,3 VE3 | 150 mm | PH2      | 466859      | 4030293208889 | 3  | 17,00 €           | 20,23 €           |



## Bithalter

Magnetisch, Ausführung PH Größe 2, E 6,3. Verwendbar mit DW 45 18.0-EC.

Produktschlüssel 239

| Bezeichnung       | Länge | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| UH-M 50 E6,3-C6,3 | 50 mm | 395919      | 4030293166929 | 1  | 6,00 €            | 7,14 €            |



## Zusatzhandgriff

Passend für 18,0 V Akku-Bohrschrauber und Schlagbohrschrauber.

Produktschlüssel 236



| Bezeichnung     | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| HZ-S DD/PD 18,0 | 428698      | 4030293183995 | 1  | 18,00 €           | 21,42 €           |

## Zusatzhandgriff

Der in drei Stufen verlängerbare Zusatzhandgriff fängt sicher das aufkommende Drehmoment ab. Passend für den Akku-Bohrschrauber DD 4G 18.0-EC.

Produktschlüssel 236



| Bezeichnung        | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| HZ-S DD 4G 18.0-EC | 489417      | 4030293220546 | 1  | 28,00 €           | 33,32 €           |

## Diamant-Trockenbohrer

Zum Bohren ohne Wasser mit Akku-Bohrschraubern oder Bohrmaschinen. Bohrer mit Sechskant-Schaft zum Spannen in Bohrfutter. Die Multi-Diamantbeschichtung sorgt für hohe Standzeiten. Die Bohrer sind im Kern mit einem verfestigten Kühlmittel gefüllt, das bei der Bearbeitung durch Wärme schmilzt, dadurch entsteht eine Kühlwirkung. Zum Bohren von Dübellöchern in Feinsteinzeug (bis Härte 5), Granit, Marmor.

Produktschlüssel 233



| Bezeichnung       | Durchmesser | Arbeitslänge | Gesamtlänge | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| DD-DRY D6x30 HEX  | 6 mm        | 30 mm        | 80 mm       | 386286      | 4030293159730 | 1  | 35,00 €           | 41,65 €           |
| DD-DRY D8x30 HEX  | 8 mm        | 30 mm        | 80 mm       | 386294      | 4030293159747 | 1  | 39,00 €           | 46,41 €           |
| DD-DRY D10x30 HEX | 10 mm       | 30 mm        | 80 mm       | 386308      | 4030293159754 | 1  | 42,00 €           | 49,98 €           |
| DD-DRY D14x30 HEX | 14 mm       | 30 mm        | 80 mm       | 386316      | 4030293159761 | 1  | 57,00 €           | 67,83 €           |

## Fliesenbohrer

Zum Bohren ohne Wasser mit Akku-Bohrschraubern oder Bohrmaschinen. Die extrem harte Bohrspitze wird beim Ansetzen auf der Fliese mit leichtem Druck auf die Oberfläche gedrückt. Dadurch entsteht eine punktgenaue Markierung des gewünschten Bohrlochs. Der Bohrer ist selbstzentrierend, somit kein Verrutschen des Bohrers auf harten Obeflächen. Ideal geeignet zum Bohren von Dübellöchern in Fliesen und Feinsteinzeug (bis Härte 3).

Produktschlüssel 231



| Bezeichnung  | Durchmesser | Arbeitslänge | Gesamtlänge | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TD D5x50 D10 | 5 mm        | 50 mm        | 110 mm      | 386324      | 4030293159778 | 1  | 18,00 €           | 21,42 €           |
| TD D6x50 D10 | 6 mm        | 50 mm        | 110 mm      | 386332      | 4030293159785 | 1  | 20,00 €           | 23,80 €           |
| TD D8x50 D10 | 8 mm        | 50 mm        | 110 mm      | 386340      | 4030293159792 | 1  | 23,00 €           | 27,37 €           |

## Zubehör JS/JSB 18-EC

### Spanreißschutz

Für ausrissfreie Schnitte und zur Führung des Sägeblattes, verwendbar für die Akku-Stichsäge JS 18.0-EC.

Produktschlüssel 259



| Bezeichnung  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| JS/JSB-P VE3 | 490229      | 4030293221079 | 3  | 3,00 €            | 3,57 €            |

### Gleitschuh

Gleitschuh aus Kunststoff für den Schutz empfindlicher Oberflächen.

Produktschlüssel 259



| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| JS/JSB-SC   | 490237      | 4030293221086 | 1  | 7,00 €            | 8,33 €            |

### Parallelanschlag

Passend für die Akku-Stichsäge JS/JSB 18.0-EC.

Produktschlüssel 259



| Bezeichnung                | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| Parallelanschlag JS18.0-EC | 500852      | 4030293227767 | 1  | 8,00 €            | 9,52 €            |

### Adapter

Adapter Ø 27 mm zur Verbindung der Akku-Stichsäge JS 18.0-EC mit dem Saugschlauch.

Produktschlüssel 269



| Bezeichnung    | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SAD JS/JSB D27 | 490245      | 4030293221093 | 1  | 9,00 €            | 10,71 €           |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

## Stichsägeblätter für Holz

Produktschlüssel 259

Stichsägeblatt mit progressiver Verzahnung für sehr saubere, gerade Schnitte bis 65 mm in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe, z.B. Span-, Tischler- und Faserplatten.

| Bezeichnung      | Länge | entspricht Bosch Type | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|-------|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| JS 90 SW Pro VE5 | 90 mm | TA 234 X              | 490172      | 4030293221024 | 5  | 16,00 €           | 19,04 €           |

## Stichsägeblätter für Holz

Produktschlüssel 259

Stichsägeblatt mit präzisionsgeschliffener Verzahnung für sehr saubere, gerade und ausrissarme Schnitte an Ober- und Unterkante in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe.

| Bezeichnung  | Länge | entspricht Bosch Type | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|-------|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| JS 90 SW VE3 | 90 mm | T 308 B               | 490164      | 4030293221017 | 3  | 9,00 €            | 10,71 €           |

## Stichsägeblätter für Konturschnitte in Holz

Produktschlüssel 259

Stichsägeblatt mit geschränkter und geschliffener Verzahnung für schnelle Kurvenschnitte bis 50 mm in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe.

| Bezeichnung  | Länge | entspricht Bosch Type | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|-------|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| JS 75 SW VE5 | 75 mm | T 244 D               | 490156      | 4030293221000 | 5  | 9,00 €            | 10,71 €           |

## Stichsägeblätter für Holz

Produktschlüssel 259

Stichsägeblatt mit präzisionsgeschliffener Verzahnung für sehr saubere, gerade und winkelhaltige Schnitte bis 50 mm in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe.

| Bezeichnung   | Länge | entspricht Bosch Type | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|-------|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| JS 90 SWP VE3 | 90 mm | T 308 BP              | 490148      | 4030293220997 | 3  | 11,00 €           | 13,09 €           |

## Stichsägeblätter für Holz

Produktschlüssel 259

Stichsägeblatt mit Bimetall-Zahnleiste und 4-fach präzisionsgeschliffener Verzahnung für sehr saubere, gerade und winkelhaltige Schnitte bis 50 mm in Hartholz, abrasive und beschichtete Holzwerkstoffe.

| Bezeichnung  | Länge | entspricht Bosch Type | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|-------|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| JS 90 HW VE3 | 90 mm | T 308 BFP             | 490121      | 4030293220980 | 3  | 16,00 €           | 19,04 €           |

## Stichsägeblätter für Metall

Produktschlüssel 259

Longlife-Stichsägeblatt mit gewellter und gefräster Bimetall-Zahnleiste für gerade Schnitte in Bleche aus Metall mit einer Dicke von 1-3 mm.

| Bezeichnung  | Länge | entspricht Bosch Type | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|-------|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| JS 66 ME VE5 | 66 mm | T 121 AF              | 490105      | 4030293220966 | 5  | 15,00 €           | 17,85 €           |

## Stichsägeblätter für Metall

Produktschlüssel 259

Longlife-Stichsägeblatt mit gewellter und gefräster Bimetall-Zahnleiste für schnelle, gerade Schnitte in Bleche und Profile aus Metall mit einer Dicke von 1-4 mm.

| Bezeichnung   | Länge | entspricht Bosch Type | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|-------|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| JS 66 MEP VE5 | 66 mm | T 118 AF              | 490113      | 4030293220973 | 5  | 14,00 €           | 16,66 €           |

## Stichsägeblätter für Aluminium

Produktschlüssel 259

Stichsägeblatt mit gefräster, geschränkter Verzahnung für schnelle gerade Schnitte in Bleche aus Aluminium mit einer Dicke von 3-15 mm, Aluminiumrohre und -profile Ø bis zu 30 mm.

| Bezeichnung  | Länge | entspricht Bosch Type | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|-------|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| JS 75 AL VE5 | 75 mm | T 127 DF              | 490091      | 4030293220959 | 5  | 13,00 €           | 15,47 €           |

## Stichsägeblätter für INOX

Produktschlüssel 259

Stichsägeblatt mit geschliffener Zahnleiste aus Hartmetall und sehr feiner Zahnteilung für gerade Schnitte in Bleche aus Edelstahl mit einer Dicke von 1,5-3 mm.

| Bezeichnung    | Länge | entspricht Bosch Type | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------|-------|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| JS 83 INOX VE3 | 50 mm | T 118 AHM             | 490083      | 4030293220942 | 3  | 31,00 €           | 36,89 €           |

## Stichsägeblätter für Demontage

Produktschlüssel 259

Stichsägeblatt mit Bimetall-Zahnleiste, gefräster, geschränkter und progressiv ansteigender Zahnteilung für winkelgenaue Schnitte in Hartholz, MDF, Holz mit Nägeln, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy.

| Bezeichnung        | Länge  | entspricht Bosch Type | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| JS 105 UNI Pro VE3 | 105 mm | T 345 XF              | 490075      | 4030293220935 | 3  | 13,00 €           | 15,47 €           |

## Stichsägeblätter für Holz

Produktschlüssel 259

Speziell entwickelte Stichsägeblätter für Akku-Stichsägen mit geringem Schneidewiderstand für längere Akku-Laufzeit. Stichsägeblatt mit geschliffener, progressiver Verzahnung für sehr saubere, gerade Schnitte bis 65 mm in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe, z.B. Span-, Tischler- und Faserplatten.

| Bezeichnung       | Länge | entspricht Bosch Type | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|-------|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| JS 75 SW Pro VE 5 | 75 mm | TA 234 X              | 489972      | 4030293220843 | 5  | 14,00 €           | 16,66 €           |

## Stichsägeblätter für Metall

Produktschlüssel 259

Speziell entwickelte Stichsägeblätter für Akku-Stichsägen mit geringem Schneidewiderstand für längere Akku-Laufzeit. Stichsägeblatt mit geschränkter, progressiver Verzahnung für gerade Schnitte in Rohre, Profile, Alu und Bleche mit einer Dicke bis 6 mm.

| Bezeichnung       | Länge | entspricht Bosch Type | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|-------|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| JS 75 ME Pro VE 5 | 75 mm | TA 123 X              | 489980      | 4030293220850 | 5  | 13,00 €           | 15,47 €           |

## Stichsägeblätter für Demontage

Produktschlüssel 259

Speziell entwickelte Stichsägeblätter für Akku-Stichsägen mit geringem Schneidewiderstand für längere Akku-Laufzeit. Stichsägeblatt mit geschränkter, gefräster, progressiv ansteigender Verzahnung für winkelgenaue Schnitte in Hartholz, MDF, Holz mit Nägeln, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy.

| Bezeichnung        | Länge | entspricht Bosch Type | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|-------|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| JS 75 UNI Pro VE 5 | 75 mm | TA 345 X              | 489999      | 4030293220867 | 5  | 19,00 €           | 22,61 €           |

## Stichsägeblatt-Sortiment für Holz, Metall, Demontage

Produktschlüssel 259

Speziell entwickelte Stichsägeblätter für Akku-Stichsägen mit geringem Schneidewiderstand für längere Akku-Laufzeit. Sortiment bestehend aus: 1 Stichsägeblatt mit geschliffener, progressiver Verzahnung für sehr saubere, gerade Schnitte in Weichholz bis 65 mm und nicht abrasive Holzwerkstoffe. 1 Stichsägeblatt mit geschränkter, progressiver Verzahnung für gerade Schnitte in Rohre, Profile, Alu und Bleche mit einer Dicke bis 6 mm. 1 Stichsägeblatt mit geschränkter, gefräster, progressiv ansteigender Verzahnung für die Demontage.

| Bezeichnung        | Länge | entspricht Bosch Type | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|-------|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| JS 75 Pro Set VE 3 | 75 mm | TA 234X/123X/345X     | 490008      | 4030293220874 | 3  | 10,00 €           | 11,90 €           |

## Zubehör CS 45 18-EC

### Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn

Produktschlüssel 250

Das Multi-Cut Sägeblatt verfügt über präzise feingeschliffene Hartmetallschneiden und ist optimiert für Sägearbeiten in Holz auf der Baustelle, sowie das Sägen von Schaltafeln, Schalungsbretter, Dachlatten. Dabei werden auch Metallklammern oder Nägel im Material getrennt, ohne dass das Sägeblatt Schaden nimmt.

| Bezeichnung            | Anzahl der Zähne | Außendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| D128x1,6x20 HM Z=16 WZ | 16 Stück         | 128 mm           | 517682      | 4030293237674 | 1  | 15,00 €           | 17,85 €           |

## Zubehör CS 62/68 18-EC

### Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn

Produktschlüssel 250

Für Längsschnitte und zum Sägen von Holzwerkstoffen wie Span-, OSB-, MDF-Platten.

| Bezeichnung                | Anzahl der Zähne | Außendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ | 24 Stück         | 165 mm           | 456012      | 4061493095856 | 1  | 42,00 €           | 49,98 €           |

### Adapter für Führungsschiene

Produktschlüssel 259

Werkzeuglos montierbar. Perfekte Führung der CS 62 auf der FLEX Führungsschiene für Schnitte von 0-50° (Festool Führungsschiene 0°).

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| GR-A CS 62  | 467065      | 4061493095894 | 1  | 31,00 €           | 36,89 €           |

### Verbindungsstück für Führungsschiene GRS

Produktschlüssel 258

Präzises Verbindungsstück aus Metall, zum Verbinden von zwei Führungsschienen GRS. Das Verbindungsstück kann bei Nichtgebrauch mit dem beiliegenden Werkzeugschlüssel, SW 5 - Schraubendreher, in der Führungsschiene geparkt werden.

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| GRS-V       | 353272      | 4030293139558 | 1  | 98,00 €           | 116,62 €          |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



## Führungsschiene GRS

Präzises Aluminium-Profil mit eloxiertem Gleitbelag und Führungsrippe. Steckbare Gummilippe als Anlegkante am Anriß, Anti-Rutschsicherung auf der Unterseite. Mit dem Verbindungsstück 353.272 können die Führungsschienen beliebig verlängert werden.

Produktschlüssel 258

| Bezeichnung | Länge Führungsschiene | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| GRS 80      | 800 mm                | 353280      | 4030293139565 | 1  | 102,00 €          | 121,38 €          |
| GRS 160     | 1600 mm               | 359351      | 4061493095948 | 1  | 146,00 €          | 173,74 €          |



## Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn

Für Längs- und Querschnitte in Vollholz und zum Sägen von Holzwerkstoffen wie Span-, OSB-, MDF-Platten sowie Schnitte in beschichtete Holzwerkstoffe und Lamine.

Produktschlüssel 250

| Bezeichnung                                 | Anzahl der Zähne | Außendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| D190x1,6/1,0x20 HW Z=24/+17° WZ/DZ 24 Stück | 24 Stück         | 190 mm           | 532703      | 4030293265431 | 1  | 42,00 €           | 49,98 €           |

## Zubehör SBE 64/127 18-EC



### Arbeitstisch für Akku-Bandsäge

Zur Verwendung der SBE 127 18-EC als semistationäre Bandsäge. Einfache Montage mit einem großen Drehknopf und Klemmhebel zur schnellen Fixierung. Der Arm ist federunterstützt und hält das Gewicht der Bandsäge. Gut ablesbare Skala von 0 - 45°. Inklusive stabilem Schraubstock mit Einlegebacken für Rohre und andere Profile mit empfindlichen Oberflächen. Mit flexiblen Längenanschlag auf beiden Seiten, bis zu 310 mm rechts und 380 mm links. So wird das Arbeiten mit der Akku-Bandsäge und dem Tisch noch präziser und einfacher. Bei Bedarf lässt sich der Tisch auf dem Untergestell WB 110-260 montieren.

Produktschlüssel 259

| Bezeichnung | Breite | Gewicht | Höhe   | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|--------|---------|--------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| WB SBE 127  | 405 mm | 10,5 kg | 255 mm | 531750      | 4030293255906 |    | 190,00 €          | 226,10 €          |



### Sägebänder

Bi-Metall Sägebänder für Stahl, Edelstahl, Buntmetalle und Alu. Sägebänder mit spezieller Vario-Zahnteilung. Sorgt für extrem schwingungsarmes Arbeiten, mit positivem Spanwinkel für garantiert optimale Schnittleistung und Wirtschaftlichkeit.

Produktschlüssel 252

| Bezeichnung                   | Abmessung LxBxH    | Zähne pro Zoll | Sägebanddicke | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SB 835x13x0,5 Bi-M 8/12 VE3   | 835 x 13 x 0,5 mm  | 8/12 "         | 0,5 mm        | 532243      | 4030293260832 | 3  | 49,00 €           | 58,31 €           |
| SB 835x13x0,5 Bi-M 10/14 VE3  | 835 x 13 x 0,5 mm  | 10/14 "        | 0,5 mm        | 531752      | 4030293255920 | 3  | 49,00 €           | 58,31 €           |
| SB 835x13x0,5 Bi-M 14/18 VE3  | 835 x 13 x 0,5 mm  | 14/18 "        | 0,5 mm        | 531753      | 4030293255937 | 3  | 49,00 €           | 58,31 €           |
| SB 1140x13x0,5 Bi-M 8/12 VE3  | 1140 x 13 x 0,5 mm | 8/12 "         | 0,5 mm        | 532242      | 4030293260825 | 3  | 58,00 €           | 69,02 €           |
| SB 1140x13x0,5 Bi-M 10/14 VE3 | 1140 x 13 x 0,5 mm | 10/14 "        | 0,5 mm        | 531754      | 4030293255944 | 3  | 58,00 €           | 69,02 €           |
| SB 1140x13x0,5 Bi-M 14/18 VE3 | 1140 x 13 x 0,5 mm | 14/18 "        | 0,5 mm        | 531755      | 4030293255951 | 3  | 58,00 €           | 69,02 €           |

## Zubehör SMS 190 18-EC / SMS 305 18-EC



### Kappsägen-Untergestell, universal

Universal Untergestell für Kapp-Zugsäge. Beidseitig ausziehbar von 1170-2600 mm, mit einem justierbaren Ausgleichsfuß. Höhenverstellbare Werkstückauflage mit Sägeanschlag, Werkzeugablagen links/rechts und Montageplatten mit Schnellspanner. Arbeitshöhe 930-1000 mm und einer Tragkraft von 400 kg. Für den Transport werkzeuglos zusammenklappbar, mit Tragegriff.

Produktschlüssel 259

| Bezeichnung | Gewicht | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|---------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| WB 110-260  | 17,2 kg | 500658      | 4030293227644 | 1  | 150,00 €          | 178,50 €          |



### Werkstück Niederhalter

Werkstück Niederhalter für sicheres Fixieren auf dem Säge Tisch. Für SMS 190 18-EC.

Produktschlüssel 259

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SMS-Clamp   | 504106      | 4030293230101 | 1  | 41,00 €           | 48,79 €           |



### Standard Sägeblatt

Für Kapp-Zugsäge. Für Querschnitte in Vollholz und ausrissfreie Schnitte in beschichtete Holzwerkstoffe wie Lamine, Span-, MDF-Platten.

Produktschlüssel 250

| Bezeichnung                   | Anzahl der Zähne | Außendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| D190x1,6/1,0x30 HW Z40/+5° WZ | 40 Stück         | 190 mm           | 503657      | 4030293229686 | 1  | 62,00 €           | 73,78 €           |



## Spezial Sägeblatt

Für Kapp-Zugsäge. Für Querschnitte in Vollholz und ausrissfreie Schnitte in beschichtete Holzwerkstoffe wie Lamine, Sockelleisten und Aluprofile.

Produktschlüssel 250

| Bezeichnung                   | Anzahl der Zähne | Außendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| D190x1,6/1,0x30 HW Z40/15° WZ | 40 Stück         | 190 mm           | 503649      | 4030293229679 | 1  | 65,00 €           | 77,35 €           |



## Standard Sägeblatt

Für Kapp-Zugsäge. Für Querschnitte in Vollholz und ausrissfreie Schnitte in beschichtete Holzwerkstoffe wie Lamine, Span-, MDF-Platten.

Produktschlüssel 250

| Bezeichnung                           | Anzahl der Zähne | Außendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| D305x2,4/1,6x30 HW Z=60/+10° WZ/WZ/DZ | 60 Stück         | 305 mm           | 532635      | 4030293264755 | 1  | 125,00 €          | 148,75 €          |

## Zubehör TS 92 18-EC



## Untergestell für Akku-Tischkreissäge

Leichtes und stabiles Untergestell mit komfortabler Arbeitshöhe von 922 oder 942 mm, für den Transport zusammenklappbar. Die Akku-Tischkreissäge lässt sich werkzeuglos durch Klammern vorne und hinten befestigen. Mit Endkappen für einen sicheren Stand und als Schutz vor Kratzern.

Produktschlüssel 259

| Bezeichnung | Breite | Gewicht | Höhe   | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|--------|---------|--------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| WB TS       | 617 mm | 6,2 kg  | 618 mm | 532593      | 4030293264335 | 1  | 89,00 €           | 105,91 €          |



## Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn

Für Längs- und Querschnitte in Vollholz und zum Sägen von Holzwerkstoffen wie Span-, OSB-, MDF-Platten sowie Schnitte in beschichtete Holzwerkstoffe und Lamine.

Produktschlüssel 250

| Bezeichnung                           | Anzahl der Zähne | Außendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| D254x2,0/1,4x30 HW Z=40/+18° WZ/WZ/DZ | 40 Stück         | 254 mm           | 532673      | 4030293265134 | 1  | 80,00 €           | 95,20 €           |

## Zubehör CER 18-EC



## Fräskorb

Für den Umbau zur Oberfräse, mit gummierten Griffen und Klemmfunktion für eine sichere Führung, inkl. Grundplatte. Der Fräskorb verfügt über eine Nullfunktion der Skala, Frästiefeneinstellung über Revolveranschlag sowie stufenlose Frästiefen-Feineinstellung über Drehring.

Produktschlüssel 236

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PB CER      | 531650      | 4030293254909 | 1  | 65,00 €           | 77,35 €           |



## Fräskorb Parallel-Anschlag

Parallelanschlag mit zwei Führungsstangen zur sicheren Führung der Oberfräse an der Werkstückkante.

Produktschlüssel 236

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PG-PB CER   | 531651      | 4030293254916 | 1  | 25,00 €           | 29,75 €           |



## Fräskorb Absaughaube

Absaughaube für den Fräskorb für externe Späneabsaugung mit Ø 36 mm.

Produktschlüssel 236

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SG-PB CER   | 531652      | 4030293254923 | 1  | 12,30 €           | 14,64 €           |



## Schnellspann-Anschlag

Ermöglicht eine parallele Führung der Kantenfräse, einfache werkzeuglose Befestigung.

Produktschlüssel 236

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PG CER      | 531653      | 4030293254930 | 1  | 15,60 €           | 18,56 €           |



## Absaughaube

Absaughaube für die Oberfräse zur externen Späneabsaugung Ø 36 mm.

Produktschlüssel 236

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SG CER      | 531654      | 4030293254947 | 1  | 8,90 €            | 10,59 €           |





## Sägeblatt-Set Starlock Fliese

Produktschlüssel 259

Mit Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel. Für erhöhte Verschleißfestigkeit sind die Schneidekanten mit Carbide besetzt. Optimal für den Sanitärbereich z.B. zum Entfernen von Fliesenfugen, Absägen von Kupferrohren. Inhalt: 1 Hartmetall Dünnschliff-Segmentklinge, 85 mm, 1 Hartmetall Delta-Klinge, 78 mm, 1 BIM Stechschnitt-Sägeblatt Metall, 32 x 50 mm.

| Bezeichnung   | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SM/RM SET VE3 | 531056      | 4030293248960 | 3  | 59,00 €           | 70,21 €           |

## Zubehör RFE 40 18-EC

### HM-Wendemesser

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung                   | Länge | Breite | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------------------|-------|--------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| Messer, Wende-Satz HM 21x21mm | 21 mm | 21 mm  | 229555      | 4030293020139 | 4  | 155,00 €          | 184,45 €          |

### HSS-Wendemesser

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung                   | Länge | Breite | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------------------|-------|--------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| Messer Wende-Satz HSS 21x21mm | 21 mm | 21 mm  | 241091      | 4030293023475 | 4  | 105,00 €          | 124,95 €          |

## Zubehör LBE 76 12-EC

### Starterset Trenn-/Schruppscheibe

Produktschlüssel 220

Vierteiliges Zubehörset für den Mini-Winkelschleifer LBE 76 das viele Anwendungen abdeckt. Die dünne Trennscheibe für schnelles Trennen von Rohren, Profilen und Blechen, Stärke 1 mm, eine Universal-Schruppscheibe für die gesamte Metallbearbeitung, Stärke 4 mm. Abgerundet wird das Set durch eine Carbide Trennscheibe mit scharfer und widerstandsfähiger Schneidefläche, Stärke 1,8 mm. Hervorragend zum Schneiden von Materialien wie z.B. Holz mit Nägeln, Kunststoff, GFK und Trockenbauplatten. Alle Scheiben sind frei von eisen- und schwefelhaltigen sowie chlorierten Füllstoffen. Set bestehend aus: 2x Dünne Trennscheibe für Edelstahl, 1x Schruppscheibe Metall, 1x Trennscheibe Carbide, Scheibendurchmesser Ø 76 mm.

| Bezeichnung | Scheibendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| S-Set LBE76 | 76 mm               | 533228      | 4030293270688 | 1  | 18,50 €           | 22,02 €           |

### Dünne Trennscheibe (1 mm) für Edelstahl/Stahl

Produktschlüssel 220

Gerade, für schnelles Trennen ohne Kraftaufwand von dünnwandigen Rohren, Profilen und Blechen. Reduzierter Schnittdruck und minimale Zerspanung sorgen für einen kühlen Schnitt, gratarme bis gratfreie Kanten und vermeiden Blauverfärbung und reduzieren den Funkenflug.

| Bezeichnung        | Scheibendurchmesser | Form Scheibe | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| M-CD 76/1 INOX VE5 | 76 mm               | Gerade       | 533229      | 4030293270695 | 5  | 11,50 €           | 13,69 €           |

### Carbide Trennscheibe

Produktschlüssel 220

Carbide Trennscheibe mit scharfer und widerstandsfähiger Schneidefläche, HM-bestückt, Stärke 1 mm, Ø 76 mm. Hervorragend zum Schneiden von Materialien wie z.B. Holz mit Nägeln, Kunststoff, GFK und Trockenbauplatten. Alle Scheiben sind frei von eisen- und schwefelhaltigen sowie chlorierten Füllstoffen.

| Bezeichnung | Scheibendurchmesser | Form Scheibe | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| CA-CD 76/1  | 76 mm               | Gerade       | 533715      | 4030293275553 | 1  | 15,50 €           | 18,45 €           |

### Diamanttrennscheibe Fliese

Produktschlüssel 221

Ideal für präzise und saubere Schnitte, besonders in Hartkeramik-, Wand/Bodenfliesen, Granit, Marmorplatten. Dank der feinen Diamantbeschichtung durchtrennt sie harte Materialien mühelos, ohne Abplatzungen oder Risse zu verursachen. Somit ist eine hohe Schnittqualität und Standzeit gewährleistet. Das macht sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug für jeden, der mit Fliesen arbeitet. Stärke 1 mm, Ø 76 mm.

| Bezeichnung | Scheibendurchmesser | Form Scheibe | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| DIA-CD 76/1 | 76 mm               | Gerade       | 533716      | 4030293275560 | 1  | 21,50 €           | 25,59 €           |

### Schruppscheibe Metall

Produktschlüssel 220

Universalscheibe für die gesamte Metallbearbeitung. Besonders geeignet für Entgratungsarbeiten, Kantenschliff und Gussbearbeitung. Frei von eisen- und schwefelhaltigen sowie chlorierten Füllstoffen.

| Bezeichnung   | Scheibendurchmesser | Scheibenbreite | Form Scheibe | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|---------------------|----------------|--------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| M-GD 76/4 VE3 | 76 mm               | 4 mm           | Gekröpft     | 533230      | 4030293270701 | 3  | 10,50 €           | 12,50 €           |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



## Trennschutz-Haube Clip

Produktschlüssel 229

Schutzhaube zum Trennen mit neuem Clip-on Aufnahme-System. Lässt sich werkzeuglos montieren inklusive Schnittstelle für Staubabsaugung.

| Bezeichnung   | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| GU-C D76 clip | 76 mm       | 534106      | 4030293279469 | 1  | <b>8,50 €</b>     | <b>10,12 €</b>    |

## Zubehör PP 40 12/PP 110 18-EC



## Pressbacke

Produktschlüssel 280

Optimal geeignet für Metallsysteme mit einer Nennweite bis 35 mm sowie Kunststoffsysteme mit einer Nennweite bis 40 mm. Dank des Backengleichlaufs ist eine komfortable Einhandbedienung problemlos möglich. Zudem zeichnet sich die Pressbacke durch eine optimierte Außenkontur aus, was auch in engen und schwer zugänglichen Stellen eine präzise Verarbeitung erlaubt. Geprüfte Qualität für 2 Jahre, THL-Profil. Aufnahme passend für Rohrpresse PP 40 12 V.

| Bezeichnung       | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PJ PP 40 THL32 NP | 534261      | 4030293281011 | 1  | <b>215,00 €</b>   | <b>255,85 €</b>   |



## Pressbacke

Produktschlüssel 280

Optimal geeignet für Metallsysteme mit einer Nennweite bis 35 mm sowie Kunststoffsysteme mit einer Nennweite bis 40 mm. Dank des Backengleichlaufs ist eine komfortable Einhandbedienung problemlos möglich. Zudem zeichnet sich die Pressbacke durch eine optimierte Außenkontur aus, was auch in engen und schwer zugänglichen Stellen eine präzise Verarbeitung erlaubt. Geprüfte Qualität für 2 Jahre, M-Profil. Aufnahme passend für Rohrpresse PP 40 12 V.

| Bezeichnung  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PJ PP 40 M12 | 534228      | 4030293280687 | 1  | <b>169,00 €</b>   | <b>201,11 €</b>   |
| PJ PP 40 M15 | 534229      | 4030293280694 | 1  | <b>169,00 €</b>   | <b>201,11 €</b>   |
| PJ PP 40 M18 | 534230      | 4030293280700 | 1  | <b>169,00 €</b>   | <b>201,11 €</b>   |
| PJ PP 40 M22 | 534231      | 4030293280717 | 1  | <b>169,00 €</b>   | <b>201,11 €</b>   |
| PJ PP 40 M28 | 534232      | 4030293280724 | 1  | <b>169,00 €</b>   | <b>201,11 €</b>   |
| PJ PP 40 M35 | 534233      | 4030293280731 | 1  | <b>215,00 €</b>   | <b>255,85 €</b>   |



## Pressbacke

Produktschlüssel 280

Optimal geeignet für Metallsysteme mit einer Nennweite bis 35 mm sowie Kunststoffsysteme mit einer Nennweite bis 40 mm. Dank des Backengleichlaufs ist eine komfortable Einhandbedienung problemlos möglich. Zudem zeichnet sich die Pressbacke durch eine optimierte Außenkontur aus, was auch in engen und schwer zugänglichen Stellen eine präzise Verarbeitung erlaubt. Geprüfte Qualität für 2 Jahre, V-Profil. Aufnahme passend für Rohrpresse PP 40 12 V.

| Bezeichnung  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PJ PP 40 V12 | 534234      | 4030293280748 | 1  | <b>169,00 €</b>   | <b>201,11 €</b>   |
| PJ PP 40 V14 | 534235      | 4030293280755 | 1  | <b>169,00 €</b>   | <b>201,11 €</b>   |
| PJ PP 40 V15 | 534236      | 4030293280762 | 1  | <b>169,00 €</b>   | <b>201,11 €</b>   |
| PJ PP 40 V16 | 534237      | 4030293280779 | 1  | <b>169,00 €</b>   | <b>201,11 €</b>   |
| PJ PP 40 V18 | 534238      | 4030293280786 | 1  | <b>169,00 €</b>   | <b>201,11 €</b>   |
| PJ PP 40 V22 | 534239      | 4030293280793 | 1  | <b>169,00 €</b>   | <b>201,11 €</b>   |
| PJ PP 40 V28 | 534240      | 4030293280809 | 1  | <b>169,00 €</b>   | <b>201,11 €</b>   |
| PJ PP 40 V35 | 534241      | 4030293280816 | 1  | <b>215,00 €</b>   | <b>255,85 €</b>   |



## Pressbacke

Produktschlüssel 280

Optimal geeignet für Metallsysteme mit einer Nennweite bis 35 mm sowie Kunststoffsysteme mit einer Nennweite bis 40 mm. Dank des Backengleichlaufs ist eine komfortable Einhandbedienung problemlos möglich. Zudem zeichnet sich die Pressbacke durch eine optimierte Außenkontur aus, was auch in engen und schwer zugänglichen Stellen eine präzise Verarbeitung erlaubt. Geprüfte Qualität für 2 Jahre, TH-Profil. Aufnahme passend für Rohrpresse PP 40 12 V.

| Bezeichnung   | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PJ PP 40 TH14 | 534242      | 4030293280823 | 1  | <b>179,00 €</b>   | <b>213,01 €</b>   |
| PJ PP 40 TH16 | 534243      | 4030293280830 | 1  | <b>169,00 €</b>   | <b>201,11 €</b>   |
| PJ PP 40 TH18 | 534244      | 4030293280847 | 1  | <b>179,00 €</b>   | <b>213,01 €</b>   |
| PJ PP 40 TH20 | 534245      | 4030293280854 | 1  | <b>169,00 €</b>   | <b>201,11 €</b>   |
| PJ PP 40 TH25 | 534246      | 4030293280861 | 1  | <b>179,00 €</b>   | <b>213,01 €</b>   |
| PJ PP 40 TH26 | 534247      | 4030293280878 | 1  | <b>169,00 €</b>   | <b>201,11 €</b>   |
| PJ PP 40 TH32 | 534248      | 4030293280885 | 1  | <b>169,00 €</b>   | <b>201,11 €</b>   |
| PJ PP 40 TH40 | 534249      | 4030293280892 | 1  | <b>235,00 €</b>   | <b>279,65 €</b>   |



## Pressbacke

Produktschlüssel 280

Optimal geeignet für Metallsysteme mit einer Nennweite bis 35 mm sowie Kunststoffsysteme mit einer Nennweite bis 40 mm. Dank des Backengleichlaufs ist eine komfortable Einhandbedienung problemlos möglich. Zudem zeichnet sich die Pressbacke durch eine optimierte Außenkontur aus, was auch in engen und schwer zugänglichen Stellen eine präzise Verarbeitung erlaubt. Geprüfte Qualität für 2 Jahre, U-Profil. Aufnahme passend für Rohrpresse PP 40 12 V.

| Bezeichnung  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PJ PP 40 U14 | 534250      | 4030293280908 | 1  | 179,00 €          | 213,01 €          |
| PJ PP 40 U16 | 534251      | 4030293280915 | 1  | 169,00 €          | 201,11 €          |
| PJ PP 40 U20 | 534252      | 4030293280922 | 1  | 169,00 €          | 201,11 €          |
| PJ PP 40 U25 | 534253      | 4030293280939 | 1  | 169,00 €          | 201,11 €          |
| PJ PP 40 U32 | 534254      | 4030293280946 | 1  | 169,00 €          | 201,11 €          |
| PJ PP 40 U40 | 534255      | 4030293280953 | 1  | 235,00 €          | 279,65 €          |



## Pressbacke

Produktschlüssel 280

Optimal geeignet für Metallsysteme mit einer Nennweite bis 35 mm sowie Kunststoffsysteme mit einer Nennweite bis 40 mm. Dank des Backengleichlaufs ist eine komfortable Einhandbedienung problemlos möglich. Zudem zeichnet sich die Pressbacke durch eine optimierte Außenkontur aus, was auch in engen und schwer zugänglichen Stellen eine präzise Verarbeitung erlaubt. Geprüfte Qualität für 2 Jahre, Mepla-Profil. Aufnahme passend für Rohrpresse PP 40 12 V.

| Bezeichnung      | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PJ PP 40 Mepla16 | 534256      | 4030293280960 | 1  | 179,00 €          | 213,01 €          |
| PJ PP 40 Mepla20 | 534257      | 4030293280977 | 1  | 179,00 €          | 213,01 €          |
| PJ PP 40 Mepla26 | 534258      | 4030293280984 | 1  | 179,00 €          | 213,01 €          |
| PJ PP 40 Mepla32 | 534259      | 4030293280991 | 1  | 199,00 €          | 236,81 €          |
| PJ PP 40 Mepla40 | 534260      | 4030293281004 | 1  | 199,00 €          | 236,81 €          |



## Pressbacke

Produktschlüssel 280

Optimal geeignet für Metallsysteme mit einer Nennweite bis 54 mm sowie Kunststoffsysteme mit einer Nennweite bis 110 mm. Dank des Backengleichlaufs ist eine komfortable Einhandbedienung problemlos möglich. Zudem zeichnet sich die Pressbacke durch eine optimierte Außenkontur aus, was auch in engen und schwer zugänglichen Stellen eine präzise Verarbeitung erlaubt. Geprüfte Qualität für 2 Jahre, M-Profil. Aufnahme passend für Rohrpresse PP 110 18-EC sowie gängige 18 V Rohrpressen.

| Bezeichnung   | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PJ PP 110 M12 | 534262      | 4030293281028 | 1  | 189,00 €          | 224,91 €          |
| PJ PP 110 M15 | 534263      | 4030293281035 | 1  | 189,00 €          | 224,91 €          |
| PJ PP 110 M18 | 534264      | 4030293281042 | 1  | 189,00 €          | 224,91 €          |
| PJ PP 110 M22 | 534265      | 4030293281059 | 1  | 189,00 €          | 224,91 €          |
| PJ PP 110 M28 | 534266      | 4030293281066 | 1  | 189,00 €          | 224,91 €          |
| PJ PP 110 M35 | 534267      | 4030293281073 | 1  | 189,00 €          | 224,91 €          |



## Pressbacke

Produktschlüssel 280

Optimal geeignet für Metallsysteme mit einer Nennweite bis 54 mm sowie Kunststoffsysteme mit einer Nennweite bis 110 mm. Dank des Backengleichlaufs ist eine komfortable Einhandbedienung problemlos möglich. Zudem zeichnet sich die Pressbacke durch eine optimierte Außenkontur aus, was auch in engen und schwer zugänglichen Stellen eine präzise Verarbeitung erlaubt. Geprüfte Qualität für 2 Jahre, V-Profil. Aufnahme passend für Rohrpresse PP 110 18-EC sowie gängige 18 V Rohrpressen.

| Bezeichnung   | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PJ PP 110 V12 | 534268      | 4030293281080 | 1  | 195,00 €          | 232,05 €          |
| PJ PP 110 V15 | 534269      | 4030293281097 | 1  | 195,00 €          | 232,05 €          |
| PJ PP 110 V16 | 534270      | 4030293281103 | 1  | 195,00 €          | 232,05 €          |
| PJ PP 110 V18 | 534271      | 4030293281110 | 1  | 195,00 €          | 232,05 €          |
| PJ PP 110 V22 | 534272      | 4030293281127 | 1  | 195,00 €          | 232,05 €          |
| PJ PP 110 V28 | 534273      | 4030293281134 | 1  | 195,00 €          | 232,05 €          |
| PJ PP 110 V35 | 534274      | 4030293281141 | 1  | 195,00 €          | 232,05 €          |
| PJ PP 110 V42 | 534275      | 4030293281158 | 1  | 559,00 €          | 665,21 €          |
| PJ PP 110 V54 | 534276      | 4030293281165 | 1  | 559,00 €          | 665,21 €          |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



## Pressbacke

Produktschlüssel 280

Optimal geeignet für Metallsysteme mit einer Nennweite bis 54 mm sowie Kunststoffsysteme mit einer Nennweite bis 110 mm. Dank des Backengleichlaufs ist eine komfortable Einhandbedienung problemlos möglich. Zudem zeichnet sich die Pressbacke durch eine optimierte Außenkontur aus, was auch in engen und schwer zugänglichen Stellen eine präzise Verarbeitung erlaubt. Geprüfte Qualität für 2 Jahre, Mepla-Profil. Aufnahme passend für Rohrpresse PP 110 18-EC sowie gängige 18 V Rohrpressen.

| Bezeichnung       | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PJ PP 110 Mepla16 | 534277      | 4030293281172 | 1  | 189,00 €          | 224,91 €          |
| PJ PP 110 Mepla20 | 534278      | 4030293281189 | 1  | 189,00 €          | 224,91 €          |
| PJ PP 110 Mepla26 | 534279      | 4030293281196 | 1  | 189,00 €          | 224,91 €          |
| PJ PP 110 Mepla32 | 534280      | 4030293281202 | 1  | 189,00 €          | 224,91 €          |
| PJ PP 110 Mepla40 | 534281      | 4030293281219 | 1  | 189,00 €          | 224,91 €          |
| PJ PP 110 Mepla50 | 534282      | 4030293281226 | 1  | 189,00 €          | 224,91 €          |



## Pressbacke

Produktschlüssel 280

Optimal geeignet für Metallsysteme mit einer Nennweite bis 54 mm sowie Kunststoffsysteme mit einer Nennweite bis 110 mm. Dank des Backengleichlaufs ist eine komfortable Einhandbedienung problemlos möglich. Zudem zeichnet sich die Pressbacke durch eine optimierte Außenkontur aus, was auch in engen und schwer zugänglichen Stellen eine präzise Verarbeitung erlaubt. Geprüfte Qualität für 2 Jahre, U-Profil. Aufnahme passend für Rohrpresse PP 110 18-EC sowie gängige 18 V Rohrpressen.

| Bezeichnung   | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PJ PP 110 U14 | 534283      | 4030293281233 | 1  | 189,00 €          | 224,91 €          |
| PJ PP 110 U16 | 534284      | 4030293281240 | 1  | 189,00 €          | 224,91 €          |
| PJ PP 110 U20 | 534285      | 4030293281257 | 1  | 189,00 €          | 224,91 €          |
| PJ PP 110 U25 | 534286      | 4030293281264 | 1  | 189,00 €          | 224,91 €          |
| PJ PP 110 U32 | 534287      | 4030293281271 | 1  | 189,00 €          | 224,91 €          |
| PJ PP 110 U40 | 534288      | 4030293281288 | 1  | 529,00 €          | 629,51 €          |
| PJ PP 110 U50 | 534289      | 4030293281295 | 1  | 559,00 €          | 665,21 €          |



## Pressbacke

Produktschlüssel 280

Optimal geeignet für Metallsysteme mit einer Nennweite bis 54 mm sowie Kunststoffsysteme mit einer Nennweite bis 110 mm. Dank des Backengleichlaufs ist eine komfortable Einhandbedienung problemlos möglich. Zudem zeichnet sich die Pressbacke durch eine optimierte Außenkontur aus, was auch in engen und schwer zugänglichen Stellen eine präzise Verarbeitung erlaubt. Geprüfte Qualität für 2 Jahre, TH-Profil. Aufnahme passend für Rohrpresse PP 110 18-EC sowie gängige 18 V Rohrpressen.

| Bezeichnung    | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PJ PP 110 TH14 | 534290      | 4030293281301 | 1  | 189,00 €          | 224,91 €          |
| PJ PP 110 TH16 | 534291      | 4030293281318 | 1  | 189,00 €          | 224,91 €          |
| PJ PP 110 TH20 | 534292      | 4030293281325 | 1  | 189,00 €          | 224,91 €          |
| PJ PP 110 TH25 | 534293      | 4030293281332 | 1  | 189,00 €          | 224,91 €          |
| PJ PP 110 TH26 | 534294      | 4030293281349 | 1  | 189,00 €          | 224,91 €          |
| PJ PP 110 TH32 | 534295      | 4030293281356 | 1  | 189,00 €          | 224,91 €          |
| PJ PP 110 TH40 | 534296      | 4030293281363 | 1  | 519,00 €          | 617,61 €          |



## Pressbacke

Produktschlüssel 280

Optimal geeignet für Metallsysteme mit einer Nennweite bis 54 mm sowie Kunststoffsysteme mit einer Nennweite bis 110 mm. Dank des Backengleichlaufs ist eine komfortable Einhandbedienung problemlos möglich. Zudem zeichnet sich die Pressbacke durch eine optimierte Außenkontur aus, was auch in engen und schwer zugänglichen Stellen eine präzise Verarbeitung erlaubt. Geprüfte Qualität für 2 Jahre, MP-Profil. Aufnahme passend für Rohrpresse PP 110 18-EC sowie gängige 18 V Rohrpressen.

| Bezeichnung       | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PJ PP 110 MP 1/2" | 534301      | 4030293281417 | 1  | 249,00 €          | 296,31 €          |
| PJ PP 110 MP 3/4" | 534302      | 4030293281424 | 1  | 339,00 €          | 403,41 €          |
| PJ PP 110 MP 1"   | 534303      | 4030293281431 | 1  | 339,00 €          | 403,41 €          |



## Pressbacke

Produktschlüssel 280

Optimal geeignet für Metallsysteme mit einer Nennweite bis 54 mm sowie Kunststoffsysteme mit einer Nennweite bis 110 mm. Dank des Backengleichlaufs ist eine komfortable Einhandbedienung problemlos möglich. Zudem zeichnet sich die Pressbacke durch eine optimierte Außenkontur aus, was auch in engen und schwer zugänglichen Stellen eine präzise Verarbeitung erlaubt. Geprüfte Qualität für 2 Jahre, IPS-Profil. Aufnahme passend für Rohrpresse PP 110 18-EC sowie gängige 18 V Rohrpressen.

| Bezeichnung        | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PJ PP 110 IPS 3/4" | 534304      | 4030293281448 | 1  | 239,00 €          | 284,41 €          |
| PJ PP 110 IPS 1"   | 534305      | 4030293281455 | 1  | 239,00 €          | 284,41 €          |



## Pressbacke

Produktschlüssel 280

Optimal geeignet für Metallsysteme mit einer Nennweite bis 54 mm sowie Kunststoffsysteme mit einer Nennweite bis 110 mm. Dank des Backengleichlaufs ist eine komfortable Einhandbedienung problemlos möglich. Zudem zeichnet sich die Pressbacke durch eine optimierte Außenkontur aus, was auch in engen und schwer zugänglichen Stellen eine präzise Verarbeitung erlaubt. Geprüfte Qualität für 2 Jahre, ACR BMP-Profil. Aufnahme passend für Rohrpresse PP 110 18-EC sowie gängige 18 V Rohrpressen.

| Bezeichnung              | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PJ PP 110 ACR BMP 1/4"   | 534306      | 4030293281462 | 1  | 185,00 €          | 220,15 €          |
| PJ PP 110 ACR BMP 3/8"   | 534307      | 4030293281479 | 1  | 185,00 €          | 220,15 €          |
| PJ PP 110 ACR BMP 1/2"   | 534308      | 4030293281486 | 1  | 185,00 €          | 220,15 €          |
| PJ PP 110 ACR BMP 5/8"   | 534309      | 4030293281493 | 1  | 185,00 €          | 220,15 €          |
| PJ PP 110 ACR BMP 3/4"   | 534310      | 4030293281509 | 1  | 185,00 €          | 220,15 €          |
| PJ PP 110 ACR BMP 7/8"   | 534311      | 4030293281516 | 1  | 185,00 €          | 220,15 €          |
| PJ PP 110 ACR BMP 1"     | 534312      | 4030293281523 | 1  | 185,00 €          | 220,15 €          |
| PJ PP 110 ACR BMP 1-1/8" | 534313      | 4030293281530 | 1  | 189,00 €          | 224,91 €          |

## Zubehör VLP 18



### Dichtsystem Standard

Produktschlüssel 299

Original Standard Dichtung für VLP 18 Grabo.

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| GRF-S VL    | 531333      | 4030293251731 | 1  | 39,50 €           | 47,01 €           |



### Dichtsystem für raue Oberflächen

Produktschlüssel 299

Dichtsystem für extrem raue Oberflächen mit einer Profiltiefe bis zu 10 mm, für VLP 18 Grabo.

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| GRF-RS VL   | 531334      | 4030293251748 | 1  | 44,50 €           | 52,96 €           |



### Dichtsystem für schmale Flächen

Produktschlüssel 299

Dichtsystem für VLP 18 Grabo zum Heben von Gegenständen mit schmalen, längeren Flächen wie z.B. Fliesen, Rohre, Pflastersteine, Tischplatten.

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| GRF-LS VL   | 531335      | 4030293251755 | 1  | 74,50 €           | 88,66 €           |



### Dichtsystem für Glas

Produktschlüssel 299

Dichtsystem für Glas und dünne Materialien, für VLP 18 Grabo.

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| GRF-BS VL   | 532781      | 4030293266216 | 1  | 44,50 €           | 52,96 €           |

## Zubehör für DWL 2500 10.8/18



### Magnethalter

Produktschlüssel 236

Sehr starker, kipp- und drehbarer Magnethalter für die DWL 2500 Vollspektrumleuchte zur Befestigung an magnetischen Oberflächen. Mit Gummiummantelung zum Schutz empfindlicher Oberflächen.

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| WB-M/DWL    | 491195      | 4030293221161 | 1  | 32,00 €           | 38,08 €           |

## Sonstiges Zubehör



### Heißklebe-Sticks

Produktschlüssel 299

Universal Heißklebe-Sticks für die GG 200 18, Ø 11 mm, hohe Haftkraft, härtet in Sekunden aus. Vielseitig auf verschiedenen Materialien einsetzbar.

| Bezeichnung   | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| GS-U 190 VE10 | 531739      | 4030293255791 | 10 | 14,00 €           | 16,66 €           |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



## Transporttasche

Praktische Transporttasche aus kunststoffverstärktem, reißfesten Textilmaterial mit sehr breiter Öffnung. Mit großem Stauraum im Innenteil für bis zu drei Maschinen sowie Fächern für Zubehör wie Akkus, Ladegerät etc. und fünf Außentaschen an der Vorderseite. Ausgestattet mit Gummifüßen, verschließbarem Reißverschluss, gepolstertem Tragegurt und stahlverstärkten Griffen.

Produktschlüssel 236

| Bezeichnung  | Abmessung<br>LxBxH | Gewicht | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|--------------|--------------------|---------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| FB L 700/400 | 570 x 290 x 330 mm | 3,14 kg | 502561      | 4030293228924 | 1  | <b>89,00 €</b>       | <b>105,91 €</b>      |

## Koffereinlage

Passende Einlage für die DD/PD/ID/IW 18.0 zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung       | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-------------------|------------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| TKE DD/PD/ID 18.0 | 136        | 423238      | 4030293183445 | 1  | <b>16,00 €</b>       | <b>19,04 €</b>       |

## Koffereinlage

Passende Einlage für die DD/PD 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung          | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|----------------------|------------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| TKE DD/PD 2G 18.0-EC | 136        | 454125      | 4030293201552 | 1  | <b>16,00 €</b>       | <b>19,04 €</b>       |

## Koffereinlage

Passende Einlage für die DD/PD 10.8 zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung          | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|----------------------|------------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| TKE DD/PD 2G 10.8-EC | 136        | 440841      | 4030293197107 | 1  | <b>16,00 €</b>       | <b>19,04 €</b>       |

## Koffereinlage

Passende Einlage für den DW 45 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung       | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-------------------|------------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| TKE DW 45 18.0-EC | 136        | 466840      | 4030293208872 | 1  | <b>16,00 €</b>       | <b>19,04 €</b>       |

## Koffereinlage

Passende Einlage für die L 125 18.0 EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung      | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|------------------|------------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| TKE L125 18.0-EC | 136        | 444405      | 4030293195172 | 1  | <b>16,00 €</b>       | <b>19,04 €</b>       |

## Koffereinlage

Passende Einlage für die JS 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung    | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|----------------|------------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| TKE JS 18.0-EC | 136        | 490210      | 4030293221062 | 1  | <b>14,00 €</b>       | <b>16,66 €</b>       |

## Koffereinlage

Passende Einlage für die JSB 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung     | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-----------------|------------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| TKE JSB 18.0-EC | 136        | 502316      | 4030293228795 | 1  | <b>14,00 €</b>       | <b>16,66 €</b>       |

## Koffereinlage

Passende Einlage für die CHE 18.0 EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung     | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-----------------|------------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| TKE CHE 18.0-EC | 238        | 435945      | 4030293188884 | 1  | <b>16,00 €</b>       | <b>19,04 €</b>       |

## Koffereinlage

Passende Einlage für die RS 29 18.0 zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-------------|------------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| TKE RS 18.0 | 238        | 423246      | 4030293183452 | 1  | <b>16,00 €</b>       | <b>19,04 €</b>       |



## Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die RSP DW 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

| Bezeichnung        | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE RSP DW 18.0-EC | 238        | 468282      | 4030293209664 | 1  | 16,00 €           | 19,04 €           |

## Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die SE 125 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

| Bezeichnung        | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE SE 125 18.0-EC | 238        | 503134      | 4030293229761 | 1  | 16,00 €           | 19,04 €           |

## Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die RFE 40 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

| Bezeichnung        | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE RFE 40 18.0-EC | 238        | 502820      | 4030293229143 | 1  | 16,00 €           | 19,04 €           |

## Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die CS 62 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 374.

| Bezeichnung       | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE CS 62 18.0-EC | 374        | 459380      | 4030293204508 | 1  | 16,00 €           | 19,04 €           |

## Koffereinlage

Produktschlüssel 236

Passende Einlage für die CER 18-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

| Bezeichnung     | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE CER 18.0-EC | 531659      | 4030293254992 | 1  | 16,90 €           | 20,11 €           |

## Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die SHE / KNE 16 18-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

| Bezeichnung          | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE SHE,KNE 16 18-EC | 532080      | 4030293259201 | 1  | 16,00 €           | 19,04 €           |

## Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die IW 1/2" / 3/4" 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

| Bezeichnung         | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE IW 3/4" 18.0-EC | 136        | 493996      | 4030293223899 | 1  | 16,00 €           | 19,04 €           |

## Koffereinlage

Produktschlüssel 236

Passende Einlage für den IW 1/2" 750 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

| Bezeichnung             | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE IW 1/2" 750 18.0-EC | 136        | 531322      | 4030293251625 | 1  | 16,00 €           | 19,04 €           |

## Koffereinlage

Produktschlüssel 236

Passende Einlage für die IW 1500 / 1600 18-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

| Bezeichnung            | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE IW 1500/1600 18-EC | 532075      | 4030293259157 | 1  | 16,00 €           | 19,04 €           |

## Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die CHE 2-26 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

| Bezeichnung          | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE CHE 2-26 18.0-EC | 238        | 488356      | 4030293219878 | 1  | 16,00 €           | 19,04 €           |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

## Koffereinlage

Produktschlüssel 236

Passende Einlage für die DD/PD 18.0-EC HD zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

| Bezeichnung           | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE DD/PD HD + IW 400 | 136        | 531280      | 4030293251205 | 1  | 16,00 €           | 19,04 €           |

## Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die VLP 18 zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

| Bezeichnung | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE VLP     | 238        | 533620      | 4030293274600 | 1  | 18,00 €           | 21,42 €           |

## Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die SBE 64 18-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

| Bezeichnung      | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE SBE 64 18-EC | 238        | 533169      | 4030293270091 | 1  | 16,00 €           | 19,04 €           |

## Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die JSP 12-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

| Bezeichnung   | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE JSP 12-EC | 136        | 533166      | 4030293270060 | 1  | 14,00 €           | 16,66 €           |

## Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die CS 68 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 374.

| Bezeichnung     | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE CS 68 18-EC | 374        | 533167      | 4030293270077 | 1  | 14,00 €           | 16,66 €           |

## Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die RS 16 12-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

| Bezeichnung     | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE RS 16 12-EC | 136        | 533168      | 4030293270084 | 1  | 14,00 €           | 16,66 €           |

## Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für den FHE 1-16 12-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

| Bezeichnung        | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE FHE 1-16 12-EC | 136        | 533170      | 4030293270107 | 1  | 14,00 €           | 16,66 €           |

## Koffereinlage

Produktschlüssel 236

Passende Einlage für den DW 37 12-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

| Bezeichnung     | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE DW 37 12-EC | 136        | 533343      | 4030293271838 | 1  | 14,00 €           | 16,66 €           |

## Koffereinlage

Produktschlüssel 280

Passende Einlage für die PP 40 12 zum Transportkoffer L-BOXX® 178.

| Bezeichnung  | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE PP 40 12 | 178        | 534335      | 4030293281752 | 1  | 29,60 €           | 35,22 €           |

## Koffereinlage

Produktschlüssel 280

Passende Einlage für die PP 110 18-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 178.

| Bezeichnung      | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE PP 110 18-EC | 178        | 534336      | 4030293281769 | 1  | 29,60 €           | 35,22 €           |



## Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

| Bezeichnung | Innenmaße LxBxH    | Abmessung LxBxH    | Gewicht | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|--------------------|--------------------|---------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TK-L 136    | 378 x 311 x 107 mm | 442 x 357 x 151 mm | 2,2 kg  | 414085      | 4030293177437 | 1  | <b>62,00 €</b>    | <b>73,78 €</b>    |
| TK-L 238    | 378 x 306 x 209 mm | 442 x 357 x 253 mm | 2,8 kg  | 414093      | 4030293177444 | 1  | <b>69,00 €</b>    | <b>82,11 €</b>    |
| TK-L 374    | 378 x 296 x 345 mm | 442 x 357 x 389 mm | 3,4 kg  | 414107      | 4030293177451 | 1  | <b>74,00 €</b>    | <b>88,06 €</b>    |
| TK-XL 178   | 570 x 347 x 133 mm | 607 x 394 x 178 mm | 3,2 kg  | 534215      | 4030293280557 | 1  | <b>79,00 €</b>    | <b>94,01 €</b>    |

## Zubehör Gartengeräte



### Robuste Sägekette für Akku-Kettensäge

Produktschlüssel 264

Langlebige und robuste Sägekette für Sägeschiene mit 35 cm Länge, einer Schienennutbreite von 1,1 mm und einer 3/8"-Teilung. Das hohe Schnittfestigkeitsniveau und das lange Zahndach ermöglichen häufigeres Schärfen. Ideal zum Schneiden von dünnen Baumstämmen, Kaminholz, Entasten von Hölzern.

| Bezeichnung        | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| GCS C35 3/8" 1,1mm | 531302      | 4030293251427 | 1  | <b>18,60 €</b>    | <b>22,13 €</b>    |



### Sägeschwert

Produktschlüssel 264

Langlebiges Sägeschwert für Sägekette GCS C35, 35 cm Länge, 1,1 mm.

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| GCS S35     | 531303      | 4030293251434 | 1  | <b>19,80 €</b>    | <b>23,56 €</b>    |



### Schwert für Heckenschere

Produktschlüssel 264

Heckenscherschwert, 55 cm Länge, für einen sauberen und präzisen Schnitt. Ausgestattet mit doppelseitigen, lasergeschliffenen Klingen für Schnittkapazität bis 25 mm. Der zusätzliche Stoßschutz verhindert das die Klingen durch Zäune oder Mauern beschädigt werden.

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| GHT-B 55    | 531301      | 4030293251410 | 1  | <b>59,60 €</b>    | <b>70,92 €</b>    |



### Fadenkopf

Produktschlüssel 264

Fadenkopf mit "Easy load" Funktion - einfache Nachstellung der Fadenlänge durch Tipp-Automatik, mit Faden-Cutter, verwendbare Fadestärke bis 2,4 mm für Rasentrimmer GLT 35 18.0-EC. Ohne Faden.

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| GLT-RT Tip  | 531305      | 4030293251458 | 1  | <b>15,60 €</b>    | <b>18,56 €</b>    |



### Faden für Rasentrimmer

Produktschlüssel 264

Robuster gedrehter Faden für hohe Standzeiten und schnellen Arbeitsfortschritt, 2,4 mm, Länge 5 m. Sehr gute Schnittleistung, optimal geeignet zum Entfernen von hohen Gräsern und leichtem Gestrüpp.

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| GLT-TS 2.4  | 531304      | 4030293251441 | 1  | <b>8,40 €</b>     | <b>10,00 €</b>    |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

## Wand- und Deckenschleifer

| GE 5 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|      | <b>405884</b> | 4030293173095 | 106              | <b>765,00 €</b>   | <b>910,35 €</b>   |

### Wand- und Deckenschleifer Giraffe®



#### Technische Daten

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme                          | 500 W             |
| Leistungsabgabe                            | 270 W             |
| Spannung                                   | 230 V             |
| Frequenz                                   | 50/60 Hz          |
| Schleiftellerdurchmesser                   | 225 mm            |
| Leerlaufdrehzahl                           | 1100 - 1650 1/min |
| Neigungswinkel Kopf                        | 100°              |
| Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer | kletten           |
| Kabellänge                                 | 5,0 m             |
| Länge                                      | 1520 mm           |
| Gewicht                                    | 3,9 kg            |

#### Lieferumfang:

1 Klett-Schleifteller Ø 225, rund (399418) · 1 Clip-Schnellspanning rot (406023)

| GE 6 R-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>530900</b> | 4030293247406 | 106              | <b>845,00 €</b>   | <b>1005,55 €</b>  |

### Wand- und Deckenschleifer Giraffe®



#### Technische Daten

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme                          | 500 W             |
| Spannung                                   | 230 V             |
| Frequenz                                   | 50/60 Hz          |
| Schleiftellerdurchmesser                   | 225 mm            |
| Leerlaufdrehzahl                           | 1100 - 1680 1/min |
| Neigungswinkel Kopf                        | 160°              |
| Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer | kletten           |
| Kabellänge                                 | 5,0 m             |
| Länge                                      | 1520 mm           |
| Gewicht                                    | 2,84 kg           |

#### Lieferumfang:

1 Transporttasche (532234)

| GE 6 X-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>530299</b> | 4030293562790 | 106              | <b>899,00 €</b>   | <b>1069,81 €</b>  |

### Wand- und Deckenschleifer Giraffe®

**NEW**



#### Technische Daten

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Leistungsaufnahme                          | 500 W               |
| Spannung                                   | 230 V               |
| Frequenz                                   | 50/60 Hz            |
| Schleiftellerdurchmesser                   | 225 mm              |
| Leerlaufdrehzahl                           | 5600 - 8500 1/min   |
| Leerlaufhubzahl                            | 11200 - 17000 1/min |
| Hub                                        | 4 mm                |
| Neigungswinkel Kopf                        | 160°                |
| Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer | kletten             |
| Kabellänge                                 | 5,0 m               |
| Länge                                      | 1520 mm             |
| Gewicht                                    | 2,84 kg             |

#### Lieferumfang:

1 Schutzauflage (534323) · 1 Transporttasche (532234)

| GE 7 + MH-O | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|             | <b>494461</b> | 4030293224018 | 106              | <b>985,00 €</b>   | <b>1172,15 €</b>  |

## Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem



### Technische Daten

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme                  | 710 W             |
| Leistungsabgabe                    | 410 W             |
| Spannung                           | 230 V             |
| Frequenz                           | 50/60 Hz          |
| Schleiftellerdurchmesser           | 225 mm            |
| Leerlaufdrehzahl                   | 1100 - 1650 1/min |
| Leerlaufhubzahl MH-T               | 3800 - 5700 1/min |
| Leerlaufhubzahl MH-X               | 3100 - 4600 1/min |
| Leerlaufhubzahl                    | 3800 - 5700 1/min |
| Neigungswinkel Kopf                | 100°              |
| Werkzeugaufnahme Wand- und Decken- | kletten           |
| schleifer                          |                   |
| Kabellänge                         | 5,0 m             |
| Länge                              | 1520 mm           |
| Gewicht                            | 4,2 kg            |

### Lieferumfang:

1 Rundscheifkopf (457175) · 1 Clip-Schnellspanning rot (406023) · 1 Transporttasche (408867)

| GE 7 + MH-O + SH | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                  | <b>494526</b> | 4030293224056 | 106              | <b>1019,00 €</b>  | <b>1212,61 €</b>  |

## Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem



### Technische Daten


|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme                  | 710 W             |
| Leistungsabgabe                    | 410 W             |
| Spannung                           | 230 V             |
| Frequenz                           | 50/60 Hz          |
| Schleiftellerdurchmesser           | 225 mm            |
| Leerlaufdrehzahl                   | 1100 - 1650 1/min |
| Leerlaufhubzahl MH-T               | 3800 - 5700 1/min |
| Leerlaufhubzahl MH-X               | 3100 - 4600 1/min |
| Leerlaufhubzahl                    | 3800 - 5700 1/min |
| Neigungswinkel Kopf                | 100°              |
| Werkzeugaufnahme Wand- und Decken- | kletten           |
| schleifer                          |                   |
| Kabellänge                         | 5,0 m             |
| Länge                              | 1520 mm           |
| Gewicht                            | 4,2 kg            |

### Lieferumfang:

1 Rundscheifkopf (457175) · 1 Clip-Schnellspanning rot (406023) · 1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406708) · 1 Transporttasche (408867)

| GE 7 + MH-R | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|             | <b>494488</b> | 4030293224025 | 106              | <b>985,00 €</b>   | <b>1172,15 €</b>  |

## Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem



### Technische Daten

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme                  | 710 W             |
| Leistungsabgabe                    | 410 W             |
| Spannung                           | 230 V             |
| Frequenz                           | 50/60 Hz          |
| Schleiftellerdurchmesser           | 225 mm            |
| Leerlaufdrehzahl                   | 1100 - 1650 1/min |
| Leerlaufhubzahl MH-T               | 3800 - 5700 1/min |
| Leerlaufhubzahl MH-X               | 3100 - 4600 1/min |
| Leerlaufhubzahl                    | 3800 - 5700 1/min |
| Neigungswinkel Kopf                | 100°              |
| Werkzeugaufnahme Wand- und Decken- | kletten           |
| schleifer                          |                   |
| Kabellänge                         | 5,0 m             |
| Länge                              | 1520 mm           |
| Gewicht                            | 4,2 kg            |

### Lieferumfang:


1 Segmentscheifkopf mit drehbarem Randsegment (457183) · 1 Clip-Schnellspanning rot (406023) · 1 Transporttasche (408867)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

| GE 7 + MH-R + SH | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                  | <b>494534</b> | 4030293224063 | 106              | <b>1019,00 €</b>  | <b>1212,61 €</b>  |

## Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem



### Technische Daten

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme                          | 710 W             |
| Leistungsabgabe                            | 410 W             |
| Spannung                                   | 230 V             |
| Frequenz                                   | 50/60 Hz          |
| Schleiftellerdurchmesser                   | 225 mm            |
| Leerlaufdrehzahl                           | 1100 - 1650 1/min |
| Leerlaufhubzahl MH-T                       | 3800 - 5700 1/min |
| Leerlaufhubzahl MH-X                       | 3100 - 4600 1/min |
| Leerlaufhubzahl                            | 3800 - 5700 1/min |
| Neigungswinkel Kopf                        | 100°              |
| Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer | kletten           |
| Kabellänge                                 | 5,0 m             |
| Länge                                      | 1520 mm           |
| Gewicht                                    | 4,2 kg            |

### Lieferumfang:

1 Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment (457183) · 1 Clip-Schnellspanning rot (406023) · 1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406708) · 1 Transporttasche (408867)

## GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R

| Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>504041</b> | 4030293230057 | 106              | <b>899,00 €</b>   | <b>1069,81 €</b>  |

## Akku Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem 18,0 V



### Technische Daten

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Akkuspannung                               | 18 V              |
| Akkukapazität                              | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Schleiftellerdurchmesser                   | 225 mm            |
| Leerlaufdrehzahl                           | 1150 - 1800 1/min |
| Leerlaufhubzahl MH-T                       | 3950-6200 1/min   |
| Leerlaufhubzahl MH-X                       | 3200-5000 1/min   |
| Leerlaufhubzahl                            | 3200 - 6200 1/min |
| Neigungswinkel Kopf                        | 100°              |
| Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer | kletten           |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus            | 2 Stück           |
| Mit Ladegerät                              | Ja                |
| Länge                                      | 1440 mm           |
| Gewicht ohne Akkupack                      | 2,8 kg            |


### Lieferumfang:

1 Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment (457183) · 1 Clip-Schnellspanning rot (406023) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transporttasche (408867) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

## GCE 6-EC

| Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>497568</b> | 4030293225589 | 106              | <b>325,00 €</b>   | <b>386,75 €</b>   |

## Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® mit Wechselkopfsystem




### Technische Daten

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme                          | 600 W              |
| Leistungsabgabe                            | 400 W              |
| Spannung                                   | 230 V              |
| Frequenz                                   | 50/60 Hz           |
| Schleiftellerdurchmesser                   | 225 mm             |
| Leerlaufdrehzahl                           | 1100 - 1650 1/min  |
| Leerlaufhubzahl MH-T                       | 3800-5700 1/min    |
| Leerlaufhubzahl MH-X                       | 3100-4600 1/min    |
| Leerlaufhubzahl                            | 3100 - 5700 1/min  |
| Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer | kletten            |
| Kabellänge                                 | 4,0 m              |
| Länge                                      | 360 mm             |
| Abmessung LxBxH                            | 360 x 110 x 150 mm |
| Gewicht                                    | 1,2 kg             |



| GCE 6-EC Kit | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|              | <b>504114</b> | 4030293230118 | 106              | <b>419,00 €</b>   | <b>498,61 €</b>   |

Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® mit Wechselkopfsystem



#### Technische Daten


|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme                          | 600 W              |
| Leistungsabgabe                            | 400 W              |
| Spannung                                   | 230 V              |
| Frequenz                                   | 50/60 Hz           |
| Schleiftellerdurchmesser                   | 225 mm             |
| Leerlaufdrehzahl                           | 1100 - 1650 1/min  |
| Leerlaufhubzahl MH-T                       | 3800-5700 1/min    |
| Leerlaufhubzahl MH-X                       | 3100-4600 1/min    |
| Leerlaufhubzahl                            | 3100 - 5700 1/min  |
| Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer | kletten            |
| Kabellänge                                 | 4,0 m              |
| Länge                                      | 360 mm             |
| Abmessung LxBxH                            | 360 x 110 x 150 mm |
| Gewicht                                    | 1,2 kg             |

#### Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414107) · 1 Koffereinlage (500798)

| GCE 6-EC Kit MH-R | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                   | <b>504122</b> | 4030293230125 | 106              | <b>645,00 €</b>   | <b>767,55 €</b>   |

Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® mit Wechselkopfsystem



#### Technische Daten

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme                          | 600 W              |
| Leistungsabgabe                            | 400 W              |
| Spannung                                   | 230 V              |
| Frequenz                                   | 50/60 Hz           |
| Schleiftellerdurchmesser                   | 225 mm             |
| Leerlaufdrehzahl                           | 1100 - 1650 1/min  |
| Leerlaufhubzahl MH-T                       | 3800-5700 1/min    |
| Leerlaufhubzahl MH-X                       | 3100-4600 1/min    |
| Leerlaufhubzahl                            | 3100 - 5700 1/min  |
| Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer | kletten            |
| Kabellänge                                 | 4,0 m              |
| Länge                                      | 360 mm             |
| Abmessung LxBxH                            | 360 x 260 x 210 mm |
| Gewicht                                    | 1,2 kg             |

#### Lieferumfang:

1 Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment (457183) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414107) · 1 Koffereinlage (500798)

| GM 270 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|        | <b>530596</b> | 4030293244368 | 106              | <b>560,00 €</b>   | <b>666,40 €</b>   |

Kompakter mobiler Arbeitsplatz für Wand- und Deckenschleifsysteme



#### Technische Daten

|                  |         |
|------------------|---------|
| Max. Arbeitshöhe | 2700 mm |
| Gewicht          | 6,8 kg  |

#### Lieferumfang:

1 Transporttasche (532236) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

| GM 270 base | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|             | <b>530593</b> | 4030293244337 | 106              | <b>355,00 €</b>      | <b>422,45 €</b>      |

Basisplatte für mobilen Arbeitsplatz für Wand- und Deckenschleifsysteme

## Technische Daten

Max. Arbeitshöhe  
Gewicht

2700 mm  
4,9 kg



## Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)

| GM 270 rod | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|            | <b>530594</b> | 4030293244344 | 106              | <b>255,00 €</b>      | <b>303,45 €</b>      |

Hubstange für mobilen Arbeitsplatz für Wand- und Deckenschleifsysteme

## Technische Daten

Max. Arbeitshöhe  
Gewicht

2700 mm  
1,9 kg



## Lieferumfang:

1 Transporttasche (532236)

| GM 340 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|--------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|        | <b>473278</b> | 4030293211797 | 106              | <b>1690,00 €</b>     | <b>2011,10 €</b>     |

Mobiler Arbeitsplatz für Wand- und Deckenschleifsysteme

## Technische Daten

Max. Arbeitshöhe  
Geräteanschluss  
Geräteaufnahme (generiert)  
Kabellänge  
Abmessung LxBxH  
Gewicht

3400 mm  
2x230V CEE  
GE 5 / GE 7 / GDE 10  
7,5 m  
2630 x 660 x 1680 mm  
31,5 kg



## Zubehör für Wand- und Deckenschleifer

### Zubehör GE 7, GCE 6, GE MH 18-EC

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |             |               |    |                   |                   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|-----|
|    | <b>Rundschleifkopf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |             |               |    |                   | Produktschlüssel  | 209 |
|                                                                                     | Optimal zur Bearbeitung von großen Flächen an Decken und Wänden, effektive Staubabsaugung, hohe Abtragsleistung.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |             |               |    |                   |                   |     |
|                                                                                     | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Typ Schleifkopf     | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |     |
|                                                                                     | MH-O D225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rundschleifkopf     | 457175      | 4030293203341 | 1  | 211,00 €          | 251,09 €          |     |
|    | <b>Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |             |               |    |                   | Produktschlüssel  | 209 |
|                                                                                     | Ermöglicht die Bearbeitung von Flächen-Übergängen von der Wand zur Decke. Die Drehung des Randschleifkopfs erfolgt ohne Arbeitsunterbrechung durch die Maschinenbewegung. Dadurch wird eine 5-mal schnellere Bearbeitung von Kanten erzielt. Die integrierten Gleitkanten am Schleifkopf verhindern eine Beschädigung der Kontaktflächen an Wand und Decke.                                              |                     |             |               |    |                   |                   |     |
|                                                                                     | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Typ Schleifkopf     | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |     |
|                                                                                     | MH-R D225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Segmentschleifkopf  | 457183      | 4030293203358 | 1  | 233,00 €          | 277,27 €          |     |
|    | <b>Exzenterschleifkopf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |             |               |    |                   | Produktschlüssel  | 209 |
|                                                                                     | Mit dem innovativen Exzenterschleifkopf und seinen 4 mm Hub werden mühelos perfekte Oberflächen im Q3- und Q4-Bereich erzielt. Akkordspachtel, Spritzspachtel und allgemein weichere Spachtel und Füller lassen sich mit dem Exzenterschleifkopf kontrolliert und effizient schleifen. Der Schleifteller mit Multi-Hole Lochung sorgt für eine optimal Staubabsaugung und somit für angenehmes Arbeiten. |                     |             |               |    |                   |                   |     |
|                                                                                     | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Typ Schleifkopf     | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |     |
|                                                                                     | MH-X D225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Exzenterschleifkopf | 457205      | 4030293203372 | 1  | 265,00 €          | 315,35 €          |     |
|   | <b>Klett-Schleifteller Ø 225, rund</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |             |               |    |                   | Produktschlüssel  | 205 |
|                                                                                     | Schleifteller zum Verschleifen für Oberflächen im Q3 und Q4-Bereich. Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System. Passend für den Exzenterschleifkopf (MH-X D225) der GE 7.                                                                                                                                                                                                                           |                     |             |               |    |                   |                   |     |
|                                                                                     | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Durchmesser         | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |     |
|                                                                                     | SP-X D225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 225 mm              | 472603      | 4030293211636 | 1  | 45,00 €           | 53,55 €           |     |
|  | <b>Klett-Schleifplatte dreieckig</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |             |               |    |                   | Produktschlüssel  | 205 |
|                                                                                     | Schleifplatte für Gips oder harte Verspachtelungen im Trockenbau, zur Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |             |               |    |                   |                   |     |
|                                                                                     | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |     |
|                                                                                     | SP-T 290x290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 472611      | 4030293211629 | 1  | 69,00 €           | 82,11 €           |     |

### Zubehör GE 7, GE 5 / 5R, GSE 5 R, GE MH 18-EC

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |               |    |                   |                   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|-----|
|  | <b>Verlängerung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |             |               |    |                   | Produktschlüssel  | 299 |
|                                                                                     | Mehr Flexibilität durch die Verlängerung, leicht und werkzeuglos bedienbar. Ermöglicht Arbeiten bei großen Raumhöhen.                                                                                                                                                                                                       |                     |             |               |    |                   |                   |     |
|                                                                                     | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Länge               | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |     |
|                                                                                     | GV 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500 mm              | 409294      | 4030293174481 | 1  | 151,00 €          | 179,69 €          |     |
|  | <b>Transporttasche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |             |               |    |                   | Produktschlüssel  | 299 |
|                                                                                     | Leichte und robuste Transporttasche aus reißfestem Textilmaterial. Die Giraffe® wird optimal durch Schaumstoff-Formteile geschützt (optionales Zubehör). Mit Stauraum im Innenteil für Zubehöre wie Schleifmittel, Saugschlauch und Weiteres. Groß dimensionierte Tragegriffe erleichtern das Tragen speziell über Treppen. |                     |             |               |    |                   |                   |     |
|                                                                                     | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Abmessung LxBxH     | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |     |
|                                                                                     | TB-L 1560x320x360                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1560 x 320 x 360 mm | 408867      | 4030293176317 | 1  | 104,00 €          | 123,76 €          |     |
|  | <b>Transporttasche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |             |               |    |                   | Produktschlüssel  | 299 |
|                                                                                     | Leichte und robuste Transporttasche aus reißfestem Textilmaterial. Die Okapi® wird optimal durch Schaumstoff-Formteile geschützt (optionales Zubehör). Mit Stauraum im Innenteil für Zubehöre wie Schleifmittel, Saugschlauch und Weiteres. Groß dimensionierte Tragegriffe erleichtern das Tragen speziell über Treppen.   |                     |             |               |    |                   |                   |     |
|                                                                                     | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Abmessung LxBxH     | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |     |
|                                                                                     | TB-L 1210x320x360                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1210 x 320 x 360 mm | 415189      | 4030293178175 | 1  | 104,00 €          | 123,76 €          |     |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |                |                  |             |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    | <b>Einlage Transporttasche Kopf-/Griffaufnahme</b>                                                                                                                                    |                |                  |             |                   |                   | Produktschlüssel  | 299               |
|                                                                                     | Passende Einlage für die GE 7, GE 5 / R, GE MH 18.0-EC für Schleifkopf- und Griffaufnahme in der Transporttasche.                                                                     |                |                  |             |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                     | Bezeichnung                                                                                                                                                                           | Bestell-Nr.    | GTIN             | VE          | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |                   |                   |
|                                                                                     | TBE-T/B GE5/7/18                                                                                                                                                                      | 505773         | 4030293231092    | 1           | 26,00 €           | 30,94 €           |                   |                   |
|    | <b>Zusatzhandgriff</b>                                                                                                                                                                |                |                  |             |                   |                   | Produktschlüssel  | 299               |
|                                                                                     | Für den kraftsparenden Einsatz in besonderen Arbeitspositionen (z.B. bei Überkopparbeiten).                                                                                           |                |                  |             |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                     | Bezeichnung                                                                                                                                                                           | Bestell-Nr.    | GTIN             | VE          | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |                   |                   |
|                                                                                     | HZ-S G                                                                                                                                                                                | 408972         | 4030293174238    | 1           | 62,00 €           | 73,78 €           |                   |                   |
|    | <b>Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung</b>                                                                                                                                  |                |                  |             |                   |                   | Produktschlüssel  | 262               |
|                                                                                     | Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss, Clip-System und Universal-Adapter (445.029), antistatisch. Inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf. |                |                  |             |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                     | Bezeichnung                                                                                                                                                                           | Länge Schlauch | Innendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN              | VE                | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|                                                                                     | SH-C 32x4m AS/NL                                                                                                                                                                      | 4 m            | 32 mm            | 406708      | 4030293172814     | 1                 | 138,00 €          | 164,22 €          |
|    | <b>Schnell-Clip Adapter</b>                                                                                                                                                           |                |                  |             |                   |                   | Produktschlüssel  | 263               |
|                                                                                     | Wechseladapter an Elektrowerkzeuge mit geschlossenem FLEX Clip-System für schnelles und einfaches Lösen/Anclipsen (Schnellspannring).                                                 |                |                  |             |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                     | Bezeichnung                                                                                                                                                                           | Bestell-Nr.    | GTIN             | VE          | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |                   |                   |
|                                                                                     | SAD-FC 32                                                                                                                                                                             | 410497         | 4030293175105    | 1           | 15,00 €           | 17,85 €           |                   |                   |
|   | <b>Clip-Schnellspannring rot</b>                                                                                                                                                      |                |                  |             |                   |                   | Produktschlüssel  | 263               |
|                                                                                     | Für Saugadapter SAD-FC 32 und für die GE 5 / R, GSE 5 R.                                                                                                                              |                |                  |             |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                     | Bezeichnung                                                                                                                                                                           | Bestell-Nr.    | GTIN             | VE          | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |                   |                   |
|                                                                                     | SH-FC 32                                                                                                                                                                              | 406023         | 4030293175082    | 1           | 2,00 €            | 2,38 €            |                   |                   |
|  | <b>Giraffenhalterung</b>                                                                                                                                                              |                |                  |             |                   |                   | Produktschlüssel  | 269               |
|                                                                                     | Werkzeuglos clipbare Halterung zur Ablage der Giraffen GE 5/ R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10, an den Kopf der Sauger VCE 33/44 L/M/H AC.                                               |                |                  |             |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                     | Bezeichnung                                                                                                                                                                           | Bestell-Nr.    | GTIN             | VE          | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |                   |                   |
|                                                                                     | VCE-GE Fix                                                                                                                                                                            | 445185         | 4030293195721    | 1           | 27,00 €           | 32,13 €           |                   |                   |

## Zubehör GE 6 R / GE 6 X

|                                                                                     |                                                                                                                                                                         |             |                |             |               |    |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
|  | <b>Interface Ø 225, rund</b>                                                                                                                                            |             |                |             |               |    | Produktschlüssel  | 209               |
|                                                                                     | Interface als Dämpfungselement zwischen Schleifteller und Schleifmittel. Geeignet für gefühlvolles Glätten von gespachtelten und gefüllten Oberflächen, für die GE 6 R. |             |                |             |               |    |                   |                   |
|                                                                                     | Bezeichnung                                                                                                                                                             | Durchmesser | Dämpfungshärte | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|                                                                                     | IP D225-10 M GE 6 R                                                                                                                                                     | 225 mm      | mittel         | 532674      | 4030293265141 | 1  | 18,90 €           | 22,49 €           |
|  | <b>Interface Ø 225, rund</b>                                                                                                                                            |             |                |             |               |    | Produktschlüssel  | 250               |
|                                                                                     | Interface als Dämpfungselement zwischen Schleifteller und Schleifmittel Extra Fein, für die GE 6 R.                                                                     |             |                |             |               |    |                   |                   |
|                                                                                     | Bezeichnung                                                                                                                                                             | Durchmesser | Dämpfungshärte | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|                                                                                     | IP D225-10 MF GE 6 R                                                                                                                                                    | 225 mm      | mittel         | 532696      | 4030293265363 | 1  | 18,90 €           | 22,49 €           |
|  | <b>Klett-Schleifteller Ø 225, rund</b>                                                                                                                                  |             |                |             |               |    | Produktschlüssel  | 205               |
|                                                                                     | Klett-Schleifteller mit Zentrierhilfen zur Aufnahme des Interface Pad, fixiert mit 4 Schrauben, für die GE 6 R.                                                         |             |                |             |               |    |                   |                   |
|                                                                                     | Bezeichnung                                                                                                                                                             | Durchmesser |                | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|                                                                                     | BP D225-10 GE 6 R                                                                                                                                                       | 225 mm      |                | 532221      | 4030293260610 | 1  | 23,90 €           | 28,44 €           |
|  | <b>Klett-Schleifteller Ø 225, rund</b>                                                                                                                                  |             |                |             |               |    | Produktschlüssel  | 205               |
|                                                                                     | Klett-Schleifteller mit Zentrierhilfen zur Aufnahme des Interface Pad, fixiert mit 4 Schrauben, für die GE 6 X.                                                         |             |                |             |               |    |                   |                   |
|                                                                                     | Bezeichnung                                                                                                                                                             | Durchmesser |                | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|                                                                                     | BP D225-30 GE 6 X                                                                                                                                                       | 225 mm      |                | 534324      | 4030293281646 | 1  | 23,90 €           | 28,44 €           |



## Schutzauflage

Zum Schutz von Klett-Schleifteller/Klett-Schleifplatte und Klettbelag. Die Schutzauflage wird per Klettverschluss direkt auf den Schleifteller/Schleifplatte unter dem Schleifpapier befestigt und verlängert somit die Standzeit von Schleifteller/Schleifplatte und den Kletthaken.

Produktschlüssel 209

| Bezeichnung      | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PS GE-R D225 VE2 | 534179      | 4030293280199 | 2  | 32,50 €           | 38,68 €           |



## Schutzauflage

Zum Schutz von Klett-Schleifteller/Klett-Schleifplatte und Klettbelag. Die Schutzauflage wird per Klettverschluss direkt auf den Schleifteller/Schleifplatte unter dem Schleifpapier befestigt und verlängert somit die Standzeit von Schleifteller/Schleifplatte und den Kletthaken.

Produktschlüssel 205

| Bezeichnung      | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PS GE-X D225 VE2 | 534323      | 4030293281639 | 2  | 46,90 €           | 55,81 €           |



## Verlängerung

Mehr Flexibilität durch die Verlängerung, leicht und werkzeuglos bedienbar. Ermöglicht Arbeiten bei großen Raumhöhen.

Produktschlüssel 209

| Bezeichnung | Länge  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|--------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| EB 500 GE 6 | 500 mm | 532222      | 4030293260627 | 1  | 129,00 €          | 153,51 €          |



## Transporttasche

Leichte und robuste Transporttasche aus reißfestem Textilmaterial. Die GE 6 wird optimal durch die formgenaue Tasche geschützt. Mit Stauraum für Zubehör wie Schleifmittel und groß dimensionierten Tragegurten.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TB GE 6     | 532234      | 4030293260740 | 1  | 65,50 €           | 77,95 €           |



## Adapter GM 270

Einleger für die Werkzeugaufnahme des GM 270 für die GE 6.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung    | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| GM 270-IR GE 6 | 533083      | 4030293269231 | 1  | 18,80 €           | 22,37 €           |

## Klett-Schleifteller, Adapter



### Klett-Schleifteller Ø 225, rund

Supersoft. Der Schleifteller ermöglicht ein extrem sanftes Ansetzen an die Wand. Das Set besteht aus Stützteller, Klettadapter (KAD D225/16), Klemmscheibe und Schraube. Für GE 5 / R, GSE 5, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Produktschlüssel 205

| Bezeichnung     | Durchmesser | Dämpfungshärte | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|-------------|----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| KAD D225/16 Set | 225 mm      | weich          | 483486      | 4030293216815 | 1  | 52,00 €           | 61,88 €           |



### Klett-Schleifteller Ø 225, rund

Supersoft. Der Schleifteller ermöglicht ein extrem sanftes Ansetzen an die Wand. Das Set besteht aus Stützteller, Klettadapter (KAD D225/13), Klemmscheibe und Schraube. Für WST 700 VV, WSE 7.

Produktschlüssel 205

| Bezeichnung                   | Durchmesser | Dämpfungshärte | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------------------|-------------|----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| KAD D225/13 Set S WST700,WSE7 | 225 mm      | weich          | 485187      | 4030293217782 | 1  | 52,00 €           | 61,88 €           |



### Gepolsterter Adapter für Klett-Papier

Klett-System zur Befestigung der Schleifmittel. Geeignet für gefühvolles Glätten von gespachtelten und gefüllten Oberflächen. Für WSE 7, WST 700.

Produktschlüssel 205

| Bezeichnung   | Dämpfungshärte | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| KAD D225/13 S | weich          | 437956      | 4030293190375 | 1  | 22,00 €           | 26,18 €           |



### Gepolsterter Adapter für Klett-Papier

Klett-System zur Befestigung der Schleifmittel. Geeignet für hohen Abtrag mit grober Schleifkörnung auf unterschiedlichen Untergründen. Für WSE 7, WST 700.

Produktschlüssel 205

| Bezeichnung   | Dämpfungshärte | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| KAD D225/13 H | hart           | 483095      | 4030293216495 | 1  | 28,00 €           | 33,32 €           |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



## Gepolsterter Adapter für Klett-Papier

Produktschlüssel 205

Klett-System zur Befestigung der Schleifmittel. Geeignet für gefühlvolles Glätten von gespachtelten und gefüllten Oberflächen. Für GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

| Bezeichnung   | Dämpfungshärte | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| KAD D225/16 S | weich          | 483109      | 4030293216501 | 1  | 22,00 €           | 26,18 €           |



## Gepolsterter Adapter für Klett-Papier

Produktschlüssel 205

Klett-System zur Befestigung der Schleifmittel. Geeignet für hohen Abtrag mit grober Schleifkornung auf unterschiedlichen Untergründen. Für GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

| Bezeichnung   | Dämpfungshärte | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| KAD D225/16 H | hart           | 483117      | 4030293216518 | 1  | 27,00 €           | 32,13 €           |



## Interface Ø 225, rund

Produktschlüssel 205

Interface als Dämpfungselement zwischen Schleifteller und Schleifpapier. Ideal für das Finishing von Oberflächen. Empfehlung: Beim Zwischen- und Endschliff mit feineren Körnungen mit Interface arbeiten. Beim Vorschleiff mit groben Körnungen und beim Einsatz von Schleifvlies ohne Interface arbeiten. Passend für alle Giraffen.

| Bezeichnung    | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| IP D225-10 VE2 | 225 mm      | 470678      | 4030293210271 | 2  | 30,00 €           | 35,70 €           |

## Zubehör WST 700 VV und WSE 7



## Rundschleifkopf

Produktschlüssel 209

Optimal zur Bearbeitung von großen Flächen an Decken und Wänden, effektive Staubabsaugung, hohe Abtragsleistung.

| Bezeichnung | Typ Schleifkopf | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| VSR D225    | Rundschleifkopf | 350346      | 4030293136670 | 1  | 215,00 €          | 255,85 €          |



## Klett-Schleifteller Ø 225, rund

Produktschlüssel 205

Hart. Schleifteller für hohe Abtragsleistung, zur Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System. Empfohlen für den Einsatz von Dia-Pads Ø 225.

| Bezeichnung  | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SP-H D225-10 | 225 mm      | 501344      | 4030293228054 | 1  | 39,00 €           | 46,41 €           |



## Klett-Schleifteller Ø 225, rund

Produktschlüssel 205

Medium. Schleifteller zum Verschleifen von weichen Spachtelmassen und zur Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System. Empfohlen für den Einsatz von Dia-Pads Ø 225.

| Bezeichnung  | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SP-M D225-10 | 225 mm      | 501352      | 4030293228061 | 1  | 39,00 €           | 46,41 €           |



## Klett-Schleifteller Ø 225, rund

Produktschlüssel 205

Soft. Sehr flexibler Schleifteller. Erleichtert die Handhabung und erlaubt gefühlvolles Arbeiten. Schleifspuren (Halbmondeffekt) beim Ansetzen des Schleiftellers werden vermieden. Das Schleifmittel wird mit Klett-System befestigt.

| Bezeichnung  | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SP-S D225-10 | 225 mm      | 501360      | 4030293228078 | 1  | 39,00 €           | 46,41 €           |



## Klett-Schleifplatte dreieckig

Produktschlüssel 205

Schleifplatte für Gips oder harte Verspachtelungen im Trockenbau, zur Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System.

| Bezeichnung  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SP-T 290x250 | 354988      | 4030293140257 | 1  | 44,00 €           | 52,36 €           |

## Sonstiges Zubehör



## Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen L-BOXX®en optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage.

| Bezeichnung | Innenmaße LxBxH    | Abmessung LxBxH    | Gewicht | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|--------------------|--------------------|---------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TK-L 374    | 378 x 296 x 345 mm | 442 x 357 x 389 mm | 3,4 kg  | 414107      | 4030293177451 | 1  | 74,00 €           | 88,06 €           |



## Koffereinlage

Passende Einlage für die GCE 6-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 374.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung                  | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE GCE 6-EC + Schleifkoepfe | 374        | 500798      | 4030293227750 | 1  | 18,00 €           | 21,42 €           |

## Transporttasche

Gepolsterte Transporttasche für die Hubstange des GM 270. Mit groß dimensionierten Tragegriffen.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung   | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TB GM 270 Rod | 532236      | 4030293260764 | 1  | 59,00 €           | 70,21 €           |

## Koffereinlage

Passende Einlage für die Basisplatte GM 270 zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung     | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE GM 270 Base | 238        | 532237      | 4030293260771 | 1  | 16,00 €           | 19,04 €           |

## Klett-Schleifmittel

### Klett-Schleifgitter

Zum schnellen Entfernen von groben Unebenheiten.

Produktschlüssel 202

| Bezeichnung      | Durchmesser | Korn | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|-------------|------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| D225 GT-K80 VE25 | 225 mm      | K 80 | 260237      | 4030293000445 | 25 | 99,00 €           | 117,81 €          |

### Klett-Schleifgitter

Zum schnellen Entfernen von feinen Unebenheiten.

Produktschlüssel 202

| Bezeichnung       | Durchmesser | Korn  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|-------------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| D225 GT-K100 VE25 | 225 mm      | K 100 | 260230      | 4030293072572 | 25 | 99,00 €           | 117,81 €          |

### Superfinishing-Pad

Für Hochglanzflächen und Glanzflächen bei der Spachteltechnik.

Produktschlüssel 201

| Bezeichnung       | Durchmesser | Korn  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|-------------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| D225 SU-S 320 VE5 | 225 mm      | S 320 | 492264      | 4030293221635 | 5  | 29,00 €           | 34,51 €           |

### Superfinishing-Pad

Für Hochglanzflächen und Glanzflächen bei der Spachteltechnik.

Produktschlüssel 201

| Bezeichnung        | Durchmesser | Korn   | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|-------------|--------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| D225 SU-S 1200 VE5 | 225 mm      | S 1200 | 492272      | 4030293221642 | 5  | 29,00 €           | 34,51 €           |

### Klett-Schleifvlies

Anrauen, reinigen und mattieren von alten Lackschichten vor der Neulackierung (Großfahrzeuge, Container ...)

Produktschlüssel 201

| Bezeichnung       | Durchmesser | Korn  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|-------------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| D225 SC-A100 VE10 | 225 mm      | A 100 | 281042      | 4030293096257 | 10 | 73,00 €           | 86,87 €           |

### Klett-Schleifvlies

Zwischenschliff von gewachsten, geölten oder lasierten Holzböden, Dielenböden und OSB-Platten (hochstehende Holzfasern abtragen)

Produktschlüssel 201

| Bezeichnung       | Durchmesser | Korn  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|-------------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| D225 SC-A180 VE10 | 225 mm      | A 180 | 281034      | 4030293096264 | 10 | 73,00 €           | 86,87 €           |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



## Schleifpapier Xtreme Plus

Produktschlüssel 200

Das Premium-Schleifpapier bietet eine herausragende Oberflächenqualität und eignet sich ideal zum Verschleifen von vollflächig verspachtelten Flächen sowie zum Beseitigen von Spachtelgraten und Unebenheiten auf Spachtelflächen an Trockenbau- und Gipskartonplatten. Mit diesem hochwertigen Schleifpapier wird mühelos ein glattes und gleichmäßiges Finish erzielt. Mit Multihole für perfekte Absaugung.

| Bezeichnung       | Durchmesser | Korn  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|-------------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| D225 PF-P40 VE25  | 225 mm      | P 40  | 280739      | 4030293093218 | 25 | 93,00 €           | 110,67 €          |
| D225 PF-P60 VE25  | 225 mm      | P 60  | 260233      | 4030293000407 | 25 | 93,00 €           | 110,67 €          |
| D225 PF-P80 VE25  | 225 mm      | P 80  | 260234      | 4030293000414 | 25 | 93,00 €           | 110,67 €          |
| D225 PF-P100 VE25 | 225 mm      | P 100 | 260235      | 4030293000421 | 25 | 89,00 €           | 105,91 €          |
| D225 PF-P120 VE25 | 225 mm      | P 120 | 282405      | 4030293093041 | 25 | 89,00 €           | 105,91 €          |
| D225 PF-P150 VE25 | 225 mm      | P 150 | 311995      | 4030293112575 | 25 | 89,00 €           | 105,91 €          |
| D225 PF-P180 VE25 | 225 mm      | P 180 | 311987      | 4030293112568 | 25 | 89,00 €           | 105,91 €          |
| D225 PF-P220 VE25 | 225 mm      | P 220 | 260236      | 4030293000438 | 25 | 89,00 €           | 105,91 €          |



## Schleifpapier Wand/Decke Xtreme

Produktschlüssel 200

Das universale Schleifpapier für schnelles und wirtschaftliches Arbeiten ist geeignet, um vollflächig verspachtelte Flächen zu schleifen und Spachtelgrate auf Unebenheiten an Trockenbau- und Gipskartonplatten zu beseitigen. Mit diesem Schleifpapier lässt sich eine solide Oberflächenqualität und ein glattes und gleichmäßiges Finish erzielen. Mit Absauglöchern.

| Bezeichnung          | Durchmesser | Korn  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------------|-------------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| D225-10 SF-P24 VE12  | 225 mm      | P 24  | 531542      | 4030293253827 | 12 | 55,00 €           | 65,45 €           |
| D225-10 SF-P40 VE12  | 225 mm      | P 40  | 531900      | 4030293257405 | 12 | 24,90 €           | 29,63 €           |
| D225-10 SF-P40 VE25  | 225 mm      | P 40  | 533818      | 4030293276581 | 25 | 49,00 €           | 58,31 €           |
| D225-10 SF-P60 VE12  | 225 mm      | P 60  | 531901      | 4030293257412 | 12 | 24,50 €           | 29,16 €           |
| D225-10 SF-P60 VE25  | 225 mm      | P 60  | 533819      | 4030293276598 | 25 | 49,00 €           | 58,31 €           |
| D225-10 SF-P80 VE12  | 225 mm      | P 80  | 531902      | 4030293257429 | 12 | 24,50 €           | 29,16 €           |
| D225-10 SF-P80 VE25  | 225 mm      | P 80  | 533820      | 4030293276604 | 25 | 49,00 €           | 58,31 €           |
| D225-10 SF-P100 VE12 | 225 mm      | P 100 | 531896      | 4030293257368 | 12 | 22,90 €           | 27,25 €           |
| D225-10 SF-P100 VE25 | 225 mm      | P 100 | 533821      | 4030293276611 | 25 | 45,00 €           | 53,55 €           |
| D225-10 SF-P120 VE12 | 225 mm      | P 120 | 531897      | 4030293257375 | 12 | 22,90 €           | 27,25 €           |
| D225-10 SF-P120 VE25 | 225 mm      | P 120 | 533822      | 4030293276628 | 25 | 45,00 €           | 53,55 €           |
| D225-10 SF-P150 VE12 | 225 mm      | P 150 | 531898      | 4030293257382 | 12 | 22,90 €           | 27,25 €           |
| D225-10 SF-P150 VE25 | 225 mm      | P 150 | 533823      | 4030293276635 | 25 | 45,00 €           | 53,55 €           |
| D225-10 SF-P180 VE12 | 225 mm      | P 180 | 531543      | 4030293253834 | 12 | 22,90 €           | 27,25 €           |
| D225-10 SF-P220 VE12 | 225 mm      | P 220 | 531899      | 4030293257399 | 12 | 22,90 €           | 27,25 €           |
| D225-10 SF-P220 VE25 | 225 mm      | P 220 | 533824      | 4030293276642 | 25 | 45,00 €           | 53,55 €           |



## Schleifpapier exzentrisch Xtreme

Produktschlüssel 200

Extra feines Schleifpapier optimiert für den Einsatz von Schleifern mit exzentrischen Bewegungen. Ideal für das Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau. Mit diesem Schleifpapier lässt sich eine erstklassige, extra feine Oberflächenqualität erzielen. Mit Absauglöchern.

| Bezeichnung          | Durchmesser | Korn  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------------|-------------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| D225-10 MF-P40 VE12  | 225 mm      | P 40  | 531908      | 4030293257481 | 12 | 39,50 €           | 47,01 €           |
| D225-10 MF-P60 VE12  | 225 mm      | P 60  | 531909      | 4030293257498 | 12 | 39,50 €           | 47,01 €           |
| D225-10 MF-P80 VE12  | 225 mm      | P 80  | 531544      | 4030293253841 | 12 | 39,50 €           | 47,01 €           |
| D225-10 MF-P100 VE12 | 225 mm      | P 100 | 531903      | 4030293257436 | 12 | 37,90 €           | 45,10 €           |
| D225-10 MF-P120 VE12 | 225 mm      | P 120 | 531904      | 4030293257443 | 12 | 37,90 €           | 45,10 €           |
| D225-10 MF-P150 VE12 | 225 mm      | P 150 | 531905      | 4030293257450 | 12 | 37,90 €           | 45,10 €           |
| D225-10 MF-P180 VE12 | 225 mm      | P 180 | 531906      | 4030293257467 | 12 | 37,90 €           | 45,10 €           |
| D225-10 MF-P220 VE12 | 225 mm      | P 220 | 531907      | 4030293257474 | 12 | 37,90 €           | 45,10 €           |

## Schleifpapier exzentrisch Xtreme

Produktschlüssel 200

Extra feines Schleifpapier optimiert für den Einsatz von Schleifern mit exzentrischen Bewegungen. Ideal für das Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau. Mit diesem Schleifpapier lässt sich eine erstklassige, extra feine Oberflächenqualität erzielen. Mit Absauglöchern.

| Bezeichnung         | Länge  | Korn  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------|--------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 290-12 MF-P40 VE12  | 290 mm | P 40  | 531948      | 4030293257887 | 12 | <b>39,50 €</b>    | <b>47,01 €</b>    |
| 290-12 MF-P60 VE12  | 290 mm | P 60  | 531949      | 4030293257894 | 12 | <b>39,50 €</b>    | <b>47,01 €</b>    |
| 290-12 MF-P80 VE12  | 290 mm | P 80  | 531915      | 4030293257559 | 12 | <b>39,50 €</b>    | <b>47,01 €</b>    |
| 290-12 MF-P100 VE12 | 290 mm | P 100 | 531910      | 4030293257504 | 12 | <b>37,90 €</b>    | <b>45,10 €</b>    |
| 290-12 MF-P120 VE12 | 290 mm | P 120 | 531911      | 4030293257511 | 12 | <b>37,90 €</b>    | <b>45,10 €</b>    |
| 290-12 MF-P150 VE12 | 290 mm | P 150 | 531912      | 4030293257528 | 12 | <b>37,90 €</b>    | <b>45,10 €</b>    |
| 290-12 MF-P180 VE12 | 290 mm | P 180 | 531913      | 4030293257535 | 12 | <b>37,90 €</b>    | <b>45,10 €</b>    |
| 290-12 MF-P220 VE12 | 290 mm | P 220 | 531914      | 4030293257542 | 12 | <b>37,90 €</b>    | <b>45,10 €</b>    |

## Diamant-Schleifpad

Produktschlüssel 204

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 225 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Beton- und Natursteinoberflächen.

| Bezeichnung     | Durchmesser Diamant-Schleifpad | Korn | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|--------------------------------|------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| DP 30 DRY D225  | 225 mm                         | 30   | 419060      | 4030293181144 | 1  | <b>194,00 €</b>   | <b>230,86 €</b>   |
| DP 50 DRY D225  | 225 mm                         | 50   | 419079      | 4030293181151 | 1  | <b>194,00 €</b>   | <b>230,86 €</b>   |
| DP 80 DRY D225  | 225 mm                         | 80   | 419087      | 4030293181168 | 1  | <b>194,00 €</b>   | <b>230,86 €</b>   |
| DP 100 DRY D225 | 225 mm                         | 100  | 419095      | 4030293181175 | 1  | <b>194,00 €</b>   | <b>230,86 €</b>   |

## Schleifpapier ZIRCOFLEX Xtreme

Produktschlüssel 200

Ideal geeignet für hohe Abtragsleistungen und starke Beanspruchung auf Holz- und Metalluntergründen. Das Trägergewebe ist extrem reißfest und zeichnet sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit aus. Verwendbar mit Klett-Teller max. Ø 225 mm.

| Bezeichnung         | Durchmesser | Korn | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------|-------------|------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| D225-10 ZI-P24 VE12 | 225 mm      | P 24 | 531918      | 4030293257580 | 12 | <b>59,00 €</b>    | <b>70,21 €</b>    |
| D225-10 ZI-P40 VE12 | 225 mm      | P 40 | 531916      | 4030293257566 | 12 | <b>59,00 €</b>    | <b>70,21 €</b>    |
| D225-10 ZI-P60 VE12 | 225 mm      | P 60 | 531917      | 4030293257573 | 12 | <b>59,00 €</b>    | <b>70,21 €</b>    |


# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

## Oberflächenbearbeitung Schleifen, rotativ

| SE 14-2 125 Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                 | <b>391174</b> | 4030293163553 | 105              | <b>590,00 €</b>   | <b>702,10 €</b>   |

SUPRAFLEX, der Schleif-Spezialist für lackierte Oberflächen, Holz, Stein und Metall



Akku-Maschine siehe Seite 68

### Technische Daten


|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme                    | 1400 W             |
| Leistungsabgabe                      | 880 W              |
| Spannung                             | 230 V              |
| Frequenz                             | 50/60 Hz           |
| Max. Scheibendurchmesser             | 125 mm             |
| Max. Stütztellergröße                | 125 mm             |
| Leerlaufdrehzahl                     | 600 - 2100 1/min   |
| Werkzeugaufnahme Rotations-Schleifer | M14                |
| Kabellänge                           | 4,0 m              |
| Kabeltyp                             | PUR                |
| Abmessung LxBxH                      | 380 x 150 x 120 mm |
| Gewicht                              | 2,6 kg             |

### Lieferumfang:

1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (393363) · 1 Adapter (445142) · 1 Klett-Schleifteller (391727) · 1 Handgriff (450774) · 1 Stirnlochschlüssel (398365) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Innensechskantschlüssel (392731) · 3 Kabelhalter (252188) · 4 Blatt Schleifmittel Ø 125 mm · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (414158)

| SE 14-2 150 Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                 | <b>419206</b> | 4030293181274 | 105              | <b>610,00 €</b>   | <b>725,90 €</b>   |

SUPRAFLEX, der Schleif-Spezialist für lackierte Oberflächen, Holz, Stein und Metall



### Technische Daten


|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme                    | 1400 W             |
| Leistungsabgabe                      | 880 W              |
| Spannung                             | 230 V              |
| Frequenz                             | 50/60 Hz           |
| Max. Scheibendurchmesser             | 150 mm             |
| Max. Stütztellergröße                | 150 mm             |
| Leerlaufdrehzahl                     | 600 - 2100 1/min   |
| Werkzeugaufnahme Rotations-Schleifer | M14                |
| Kabellänge                           | 4,0 m              |
| Kabeltyp                             | PUR                |
| Abmessung LxBxH                      | 405 x 200 x 120 mm |
| Gewicht                              | 2,6 kg             |

### Lieferumfang:

1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (419176) · 1 Seitlicher Handgriff (391581) · 1 Klett-Schleifteller (419192) · 1 Handgriff (450774) · 1 Stirnlochschlüssel (398365) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Innensechskantschlüssel (392731) · 3 Kabelhalter (252188) · 4 Blatt Schleifmittel Ø 150 mm · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (414158)

| BBE 14-3 110 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|              | <b>471097</b> | 4030293210516 | 104              | <b>640,00 €</b>   | <b>761,60 €</b>   |

Bürstmaschine TRINOXFLEX



### Technische Daten


|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme               | 1400 W             |
| Leistungsabgabe                 | 880 W              |
| Spannung                        | 230 V              |
| Frequenz                        | 50/60 Hz           |
| Leerlaufdrehzahl                | 1000 - 3500 1/min  |
| Bürsten-/Walzendurchmesser Max. | 120 mm             |
| Bürsten-/Walzenbreite Max.      | 100 mm             |
| Werkzeugaufnahme BSE/BBE        | 19 mm              |
| Kabellänge                      | 4,0 m              |
| Abmessung LxBxH                 | 335 x 190 x 210 mm |
| Gewicht                         | 2,9 kg             |

### Lieferumfang:

1 Schleifvorsatz Bürsten (461555) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (451991)

| BBE 14-3 110 Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.     | Preis inkl.     |
|------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
|                  |               |               |                  | MwSt.           | MwSt.           |
|                  | <b>461504</b> | 4030293205628 | 105              | <b>800,00 €</b> | <b>952,00 €</b> |

## Bürstmaschine TRINOXFLEX



### Technische Daten


|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme               | 1400 W             |
| Leistungsabgabe                 | 880 W              |
| Spannung                        | 230 V              |
| Frequenz                        | 50/60 Hz           |
| Leerlaufdrehzahl                | 1000 - 3500 1/min  |
| Bürsten-/Walzendurchmesser Max. | 120 mm             |
| Bürsten-/Walzenbreite Max.      | 100 mm             |
| Werkzeugaufnahme BSE/BBE        | 19 mm              |
| Kabellänge                      | 4,0 m              |
| Abmessung LxBxH                 | 335 x 190 x 210 mm |
| Gewicht                         | 2,9 kg             |

### Lieferumfang:

1 Schleifvorsatz Bürsten (461555) · 1 Nylonbürste (465135) · 1 Litzendrahtbürste Stahl (465178) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (451991)

| SFE 8-2 115 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.     | Preis inkl.     |
|-------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
|             |               |               |                  | MwSt.           | MwSt.           |
|             | <b>420565</b> | 4030293182028 | 105              | <b>555,00 €</b> | <b>660,45 €</b> |

## 800 Watt Flachkopfschleifer



### Technische Daten

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme        | 800 W             |
| Leistungsabgabe          | 425 W             |
| Spannung                 | 230 V             |
| Frequenz                 | 50/60 Hz          |
| Max. Scheibendurchmesser | 115 mm            |
| Leerlaufdrehzahl         | 700 - 2300 1/min  |
| Schleifkopfhöhe          | 13 mm             |
| Kabellänge               | 4,0 m             |
| Kabeltyp                 | roter Stecker     |
| Abmessung LxBxH          | 430 x 83 x 115 mm |
| Gewicht                  | 2,5 kg            |

### Lieferumfang:

1 Seitlicher Handgriff, rot (194034) · 1 Klett-Velours (296155) · 1 Schleifpapier Universal Xtreme (531920) · 1 Schleifpapier Universal Xtreme (531919) · 1 Schleifpapier Universal Xtreme (531921)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

## Oberflächenbearbeitung Schleifen, exzentrisch/orbital

| ORE 2-125 EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|              | <b>468894</b> | 4030293209756 | 105              | <b>255,00 €</b>   | <b>303,45 €</b>   |

Kompakter Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung, 125 mm



### Technische Daten

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Leistungsaufnahme                   | 260 W               |
| Spannung                            | 230 V               |
| Frequenz                            | 50/60 Hz            |
| Schleiftellerdurchmesser            | 125 mm              |
| Hub                                 | 2,0 mm              |
| Leerlaufdrehzahl                    | 8000 - 12000 1/min  |
| Leerlaufhubzahl                     | 16000 - 24000 1/min |
| Anschlussdurchmesser Staubabsaugung | Ø 27                |
| Kabellänge                          | 4,0 m               |
| Abmessung LxBxH                     | 156 x 90 x 120 mm   |
| Gewicht                             | 1,2 kg              |

### Lieferumfang:

1 Klett-Schleifteller medium (468975) · 1 PES-Microfilterpatrone (486833)

| ORE 2-125 EC Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                  | <b>468886</b> | 4030293209749 | 105              | <b>290,00 €</b>   | <b>345,10 €</b>   |

Kompakter Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung, 125 mm



### Technische Daten

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Leistungsaufnahme                   | 260 W               |
| Spannung                            | 230 V               |
| Frequenz                            | 50/60 Hz            |
| Schleiftellerdurchmesser            | 125 mm              |
| Hub                                 | 2,0 mm              |
| Leerlaufdrehzahl                    | 8000 - 12000 1/min  |
| Leerlaufhubzahl                     | 16000 - 24000 1/min |
| Anschlussdurchmesser Staubabsaugung | Ø 27                |
| Kabellänge                          | 4,0 m               |
| Abmessung LxBxH                     | 156 x 90 x 120 mm   |
| Gewicht                             | 1,2 kg              |

### Lieferumfang:

1 Klett-Schleifteller medium (468975) · 1 PES-Microfilterpatrone (486833) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (516066)

| ORE 3-150 EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|              | <b>447684</b> | 4030293197299 | 105              | <b>330,00 €</b>   | <b>392,70 €</b>   |

Leistungsstarker Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung, 150 mm



### Technische Daten

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme                   | 400 W              |
| Spannung                            | 230 V              |
| Frequenz                            | 50/60 Hz           |
| Schleiftellerdurchmesser            | 150 mm             |
| Hub                                 | 3 mm               |
| Leerlaufdrehzahl                    | 4000 - 10000 1/min |
| Leerlaufhubzahl                     | 8000 - 20000 1/min |
| Anschlussdurchmesser Staubabsaugung | Ø 27               |
| Kabellänge                          | 4,0 m              |
| Abmessung LxBxH                     | 230 x 150 x 125 mm |
| Gewicht                             | 1,4 kg             |

### Lieferumfang:

1 Klett-Schleifteller medium (464120) · 1 PES-Microfilterpatrone (486833) · 1 Innensechskantschlüssel (392731)



| ORE 3-150 EC Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                  | <b>486809</b> | 4030293218772 | 105              | <b>389,00 €</b>      | <b>462,91 €</b>      |

Leistungstarker Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung,  
150 mm



#### Technische Daten

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme                   | 400 W              |
| Spannung                            | 230 V              |
| Frequenz                            | 50/60 Hz           |
| Schleiftellerdurchmesser            | 150 mm             |
| Hub                                 | 3 mm               |
| Leerlaufdrehzahl                    | 4000 - 10000 1/min |
| Leerlaufhubzahl                     | 8000 - 20000 1/min |
| Anschlussdurchmesser Staubabsaugung | Ø 27               |
| Kabellänge                          | 4,0 m              |
| Abmessung LxBxH                     | 230 x 150 x 125 mm |
| Gewicht                             | 1,4 kg             |

#### Lieferumfang:

1 Klett-Schleifteller medium (464120) · 1 PES-Microfilterpatrone (486833) · 1 Innensechskantschlüssel (392731) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (486868)

| ORE 5-150 EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|--------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|              | <b>447706</b> | 4030293197305 | 105              | <b>330,00 €</b>      | <b>392,70 €</b>      |

Leistungstarker Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung,  
150 mm



#### Technische Daten

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme                   | 400 W              |
| Spannung                            | 230 V              |
| Frequenz                            | 50/60 Hz           |
| Schleiftellerdurchmesser            | 150 mm             |
| Hub                                 | 5 mm               |
| Leerlaufdrehzahl                    | 4000 - 10000 1/min |
| Leerlaufhubzahl                     | 8000 - 20000 1/min |
| Anschlussdurchmesser Staubabsaugung | Ø 27               |
| Kabellänge                          | 4,0 m              |
| Abmessung LxBxH                     | 230 x 150 x 125 mm |
| Gewicht                             | 1,4 kg             |

#### Lieferumfang:

1 Klett-Schleifteller medium (464120) · 1 PES-Microfilterpatrone (486833) · 1 Innensechskantschlüssel (392731)

| ORE 5-150 EC Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                  | <b>486817</b> | 4030293218789 | 105              | <b>389,00 €</b>      | <b>462,91 €</b>      |

Leistungstarker Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung,  
150 mm



#### Technische Daten

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme                   | 400 W              |
| Spannung                            | 230 V              |
| Frequenz                            | 50/60 Hz           |
| Schleiftellerdurchmesser            | 150 mm             |
| Hub                                 | 5 mm               |
| Leerlaufdrehzahl                    | 4000 - 10000 1/min |
| Leerlaufhubzahl                     | 8000 - 20000 1/min |
| Anschlussdurchmesser Staubabsaugung | Ø 27               |
| Kabellänge                          | 4,0 m              |
| Abmessung LxBxH                     | 230 x 150 x 125 mm |
| Gewicht                             | 1,4 kg             |

#### Lieferumfang:

1 Klett-Schleifteller medium (464120) · 1 PES-Microfilterpatrone (486833) · 1 Innensechskantschlüssel (392731) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (486868)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

| OSE 2-80 EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|             | <b>468932</b> | 4030293209794 | 105              | <b>255,00 €</b>   | <b>303,45 €</b>   |

## Kompakter Schwingschleifer mit Drehzahlregelung



### Technische Daten


|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Leistungsaufnahme                   | 260 W               |
| Spannung                            | 230 V               |
| Frequenz                            | 50/60 Hz            |
| Hub                                 | 2,0 mm              |
| Schleifplatte Länge                 | 130 mm              |
| Schleifplatte Breite                | 80 mm               |
| Leerlaufhubzahl                     | 16000 - 24000 1/min |
| Leerlaufdrehzahl                    | 8000 - 12000 1/min  |
| Anschlussdurchmesser Staubabsaugung | Ø 27                |
| Kabellänge                          | 4,0 m               |
| Abmessung LxBxH                     | 163 x 90 x 121 mm   |
| Gewicht                             | 1,2 kg              |

### Lieferumfang:

1 Klett-Schleifplatte (469009) · 1 PES-Microfilterpatrone (486833)

| OSE 2-80 EC Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                 | <b>468924</b> | 4030293209787 | 105              | <b>290,00 €</b>   | <b>345,10 €</b>   |

## Kompakter Schwingschleifer mit Drehzahlregelung



### Technische Daten

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Leistungsaufnahme                   | 260 W               |
| Spannung                            | 230 V               |
| Frequenz                            | 50/60 Hz            |
| Hub                                 | 2,0 mm              |
| Schleifplatte Länge                 | 130 mm              |
| Schleifplatte Breite                | 80 mm               |
| Leerlaufhubzahl                     | 16000 - 24000 1/min |
| Leerlaufdrehzahl                    | 8000 - 12000 1/min  |
| Anschlussdurchmesser Staubabsaugung | Ø 27                |
| Kabellänge                          | 4,0 m               |
| Abmessung LxBxH                     | 163 x 90 x 121 mm   |
| Gewicht                             | 1,2 kg              |

### Lieferumfang:

1 Klett-Schleifplatte (469009) · 1 PES-Microfilterpatrone (486833) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (516066)

| OSE 2-70x198-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                 | <b>530632</b> | 4030293244726 | 105              | <b>285,00 €</b>   | <b>339,15 €</b>   |

## Kompakter Schwingschleifer mit Drehzahlregelung



### Technische Daten

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Leistungsaufnahme    | 260 W               |
| Spannung             | 230 V               |
| Hub                  | 2,0 mm              |
| Schleifplatte Länge  | 198 mm              |
| Schleifplatte Breite | 70 mm               |
| Leerlaufhubzahl      | 10000 - 20000 1/min |
| Leerlaufdrehzahl     | 5000 - 10000 1/min  |
| Kabellänge           | 4,0 m               |
| Abmessung LxBxH      | 210 x 75 x 124 mm   |
| Gewicht              | 1,3 kg              |

| ODE 2-100 EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|              | <b>468916</b> | 4030293209770 | 105              | <b>255,00 €</b>   | <b>303,45 €</b>   |

## Kompakter Deltaschleifer mit Drehzahlregelung



### Technische Daten


|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Leistungsaufnahme                   | 260 W               |
| Spannung                            | 230 V               |
| Frequenz                            | 50/60 Hz            |
| Hub                                 | 2,0 mm              |
| Leerlaufdrehzahl                    | 8000 - 12000 1/min  |
| Leerlaufhubzahl                     | 16000 - 24000 1/min |
| Schleifplatte Breite                | 100 mm              |
| Schleifplatte Länge                 | 150 mm              |
| Anschlussdurchmesser Staubabsaugung | Ø 27                |
| Kabellänge                          | 4,0 m               |
| Abmessung LxBxH                     | 156 x 90 x 121 mm   |
| Gewicht                             | 1,2 kg              |

### Lieferumfang:

1 Klett-Schleifplatte Delta (468991) · 1 PES-Microfilterpatrone (486833)

| ODE 2-100 EC Set | Bestell-Nr. | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|------------------|-------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                  | 468908      | 4030293209763 | 105              | 290,00 €             | 345,10 €             |

Kompakter Deltaschleifer mit Drehzahlregelung



| Technische Daten                    |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Leistungsaufnahme                   | 260 W               |
| Spannung                            | 230 V               |
| Frequenz                            | 50/60 Hz            |
| Hub                                 | 2,0 mm              |
| Leerlaufdrehzahl                    | 8000 - 12000 1/min  |
| Leerlaufhubzahl                     | 16000 - 24000 1/min |
| Schleifplatte Breite                | 100 mm              |
| Schleifplatte Länge                 | 150 mm              |
| Anschlussdurchmesser Staubabsaugung | Ø 27                |
| Kabellänge                          | 4,0 m               |
| Abmessung LxBxH                     | 156 x 90 x 121 mm   |
| Gewicht                             | 1,2 kg              |

**Lieferumfang:**  
1 Klett-Schleifplatte Delta (468991) · 1 PES-Microfilterpatrone (486833) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (516066)

## Zubehör für Oberflächenbearbeitung Schleifen

### Schleifmittel SFE 8-2 115



**Klett-Velours**  
Mit Schaumbelag.

Produktschlüssel 300

| Bezeichnung         | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PRO D80 SFE 8-2 115 | 296155      | 4030293100855 | 1  | <b>6,00 €</b>     | <b>7,14 €</b>     |



#### Schleifpapier Universal Xtreme

Produktschlüssel 200

Das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren. Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten. Zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung. Mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten.

| Bezeichnung       | Durchmesser | Korn  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|-------------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| D115 SV-P24 VE12  | 115 mm      | P 24  | 531556      | 4030293253964 | 12 | <b>24,90 €</b>    | <b>29,63 €</b>    |
| D115 SV-P40 VE25  | 115 mm      | P 40  | 531919      | 4030293257597 | 25 | <b>22,50 €</b>    | <b>26,78 €</b>    |
| D115 SV-P60 VE25  | 115 mm      | P 60  | 531947      | 4030293257870 | 25 | <b>22,50 €</b>    | <b>26,78 €</b>    |
| D115 SV-P80 VE25  | 115 mm      | P 80  | 531920      | 4030293257603 | 25 | <b>20,50 €</b>    | <b>24,40 €</b>    |
| D115 SV-P100 V25  | 115 mm      | P 100 | 531557      | 4030293253971 | 25 | <b>20,50 €</b>    | <b>24,40 €</b>    |
| D115 SV-P120 VE25 | 115 mm      | P 120 | 531921      | 4030293257610 | 25 | <b>20,50 €</b>    | <b>24,40 €</b>    |

### Schleifmittel Ø 125, Ø 150



#### Schleifpapier ZIRCOFLEX Xtreme

Produktschlüssel 200

Ideal geeignet für hohe Abtragsleistungen und starke Beanspruchung auf Holz- und Metalluntergründen. Das Trägergewebe ist extrem reißfest und zeichnet sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit aus. Verwendbar mit Klett-Teller max. Ø 125 mm.

| Bezeichnung        | Durchmesser | Korn | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|-------------|------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| D125-8 ZI-A40 VE12 | 125 mm      | A 40 | 532039      | 4030293258792 | 12 | <b>20,50 €</b>    | <b>24,40 €</b>    |
| D125-8 ZI-A60 VE12 | 125 mm      | A 60 | 532040      | 4030293258808 | 12 | <b>20,50 €</b>    | <b>24,40 €</b>    |
| D125-8 ZI-A80 VE12 | 125 mm      | A 80 | 532041      | 4030293258815 | 12 | <b>20,50 €</b>    | <b>24,40 €</b>    |



#### Naturfaser-Filzpad

Produktschlüssel 210

Bestens geeignet zum Polieren von Edelstahl, NE-Metallen, Holzoberflächen, Mineralwerkstoffen, Lacken, Glas, Acrylglas (in Verbindung mit den richtigen Polituren/Mitteln und Ölen zur Versiegelung und Pflege).

| Bezeichnung   | Durchmesser | Filzhärte | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|-------------|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| FP D125 H VE5 | 125 mm      | hart      | 393347      | 4030293165205 | 5  | <b>45,00 €</b>    | <b>53,55 €</b>    |
| FP D125 S VE5 | 125 mm      | weich     | 393355      | 4030293165212 | 5  | <b>41,00 €</b>    | <b>48,79 €</b>    |



#### SC-Vlies Klettscheibe

Produktschlüssel 201

Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.

| Bezeichnung     | Durchmesser | Korn      | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| D125 SC-C VE10  | 125 mm      | coarse    | 358614      | 4030293142329 | 10 | <b>54,00 €</b>    | <b>64,26 €</b>    |
| D125 SC-M VE10  | 125 mm      | medium    | 358622      | 4030293142336 | 10 | <b>44,00 €</b>    | <b>52,36 €</b>    |
| D125 SC-VF VE10 | 125 mm      | very fine | 358630      | 4030293142343 | 10 | <b>44,00 €</b>    | <b>52,36 €</b>    |




## Schleifpapier Universal Xtreme

Produktschlüssel 200

Das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren. Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten. Zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung. Mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten.

| Bezeichnung         | Durchmesser | Korn  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------|-------------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| D125-8 SV-P40 VE25  | 125 mm      | P 40  | 531922      | 4030293257627 | 25 | 25,90 €           | 30,82 €           |
| D125-8 SV-P60 VE25  | 125 mm      | P 60  | 531923      | 4030293257634 | 25 | 25,90 €           | 30,82 €           |
| D125-8 SV-P80 VE25  | 125 mm      | P 80  | 531924      | 4030293257641 | 25 | 22,90 €           | 27,25 €           |
| D125-8 SV-P100 VE25 | 125 mm      | P 100 | 531925      | 4030293257658 | 25 | 22,90 €           | 27,25 €           |
| D125-8 SV-P120 VE25 | 125 mm      | P 120 | 531926      | 4030293257665 | 25 | 22,90 €           | 27,25 €           |
| D125-8 SV-P150 VE25 | 125 mm      | P 150 | 531549      | 4030293253896 | 25 | 22,90 €           | 27,25 €           |
| D125-8 SV-P180 VE25 | 125 mm      | P 180 | 531550      | 4030293253902 | 25 | 22,90 €           | 27,25 €           |
| D125-8 SV-P220 VE25 | 125 mm      | P 220 | 531927      | 4030293257672 | 25 | 22,90 €           | 27,25 €           |
| D125-8 SV-P320 VE25 | 125 mm      | P 320 | 531551      | 4030293253919 | 25 | 22,90 €           | 27,25 €           |
| D125-8 SV-P400 VE25 | 125 mm      | P 400 | 531552      | 4030293253926 | 25 | 22,90 €           | 27,25 €           |




## Diamant-Schleifpad

Produktschlüssel 204

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 125 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

| Bezeichnung      | Durchmesser Diamant-Schleifpad | Korn | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|--------------------------------|------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| DP 50 DRY D125   | 125 mm                         | 50   | 382817      | 4030293157149 | 1  | 45,00 €           | 53,55 €           |
| DP 100 DRY D125  | 125 mm                         | 100  | 382825      | 4030293157156 | 1  | 45,00 €           | 53,55 €           |
| DP 200 DRY D125  | 125 mm                         | 200  | 382833      | 4030293157163 | 1  | 45,00 €           | 53,55 €           |
| DP 400 DRY D125  | 125 mm                         | 400  | 382841      | 4030293157170 | 1  | 45,00 €           | 53,55 €           |
| DP 800 DRY D125  | 125 mm                         | 800  | 382868      | 4030293157187 | 1  | 45,00 €           | 53,55 €           |
| DP 1500 DRY D125 | 125 mm                         | 1500 | 382876      | 4030293157194 | 1  | 45,00 €           | 53,55 €           |
| DP 3000 DRY D125 | 125 mm                         | 3000 | 382884      | 4030293157200 | 1  | 45,00 €           | 53,55 €           |




## Schleifpapier ZIRCOFLEX Xtreme

Produktschlüssel 200

Ideal geeignet für hohe Abtragsleistungen und starke Beanspruchung auf Holz- und Metalluntergründen. Das Trägergewebe ist extrem reißfest und zeichnet sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit aus. Verwendbar mit Klett-Teller max. Ø 150 mm.

| Bezeichnung         | Durchmesser | Korn | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------|-------------|------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| D150-14 ZI-P40 VE12 | 150 mm      | P 40 | 531565      | 4030293254053 | 12 | 24,50 €           | 29,16 €           |
| D150-14 ZI-P60 VE12 | 150 mm      | P 60 | 531564      | 4030293254046 | 12 | 24,50 €           | 29,16 €           |
| D150-14 ZI-P80 VE12 | 150 mm      | P 80 | 532038      | 4030293258785 | 12 | 24,50 €           | 29,16 €           |



## Schleifpapier Universal Xtreme


Produktschlüssel 200

Das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren. Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten. Zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung. Mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten.

| Bezeichnung          | Durchmesser | Korn  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------------|-------------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| D150-14 SV-P40 VE25  | 150 mm      | P 40  | 531950      | 4030293257900 | 25 | 29,90 €           | 35,58 €           |
| D150-14 SV-P60 VE25  | 150 mm      | P 60  | 531951      | 4030293257917 | 25 | 29,90 €           | 35,58 €           |
| D150-14 SV-P80 VE25  | 150 mm      | P 80  | 531952      | 4030293257924 | 25 | 24,50 €           | 29,16 €           |
| D150-14 SV-P100 VE25 | 150 mm      | P 100 | 531953      | 4030293257931 | 25 | 24,50 €           | 29,16 €           |
| D150-14 SV-P120 VE25 | 150 mm      | P 120 | 531954      | 4030293257948 | 25 | 24,50 €           | 29,16 €           |
| D150-14 SV-P150 VE25 | 150 mm      | P 150 | 531545      | 4030293253858 | 25 | 24,50 €           | 29,16 €           |
| D150-14 SV-P180 VE25 | 150 mm      | P 180 | 531546      | 4030293253865 | 25 | 24,50 €           | 29,16 €           |
| D150-14 SV-P220 VE25 | 150 mm      | P 220 | 531955      | 4030293257955 | 25 | 24,50 €           | 29,16 €           |
| D150-14 SV-P320 VE25 | 150 mm      | P 320 | 531547      | 4030293253872 | 25 | 24,50 €           | 29,16 €           |
| D150-14 SV-P400 VE25 | 150 mm      | P 400 | 531548      | 4030293253889 | 25 | 24,50 €           | 29,16 €           |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



## Diamant-Schleifpad

Produktschlüssel 204

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 150 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

| Bezeichnung      | Durchmesser Diamant-Schleifpad | Korn | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|--------------------------------|------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| DP 30 DRY D150   | 150 mm                         | 30   | 418951      | 4030293181052 | 1  | 61,00 €           | 72,59 €           |
| DP 50 DRY D150   | 150 mm                         | 50   | 418978      | 4030293181069 | 1  | 61,00 €           | 72,59 €           |
| DP 100 DRY D150  | 150 mm                         | 100  | 418986      | 4030293181076 | 1  | 61,00 €           | 72,59 €           |
| DP 200 DRY D150  | 150 mm                         | 200  | 418994      | 4030293181083 | 1  | 61,00 €           | 72,59 €           |
| DP 400 DRY D150  | 150 mm                         | 400  | 419001      | 4030293181090 | 1  | 61,00 €           | 72,59 €           |
| DP 800 DRY D150  | 150 mm                         | 800  | 419028      | 4030293181106 | 1  | 61,00 €           | 72,59 €           |
| DP 1500 DRY D150 | 150 mm                         | 1500 | 419036      | 4030293181113 | 1  | 61,00 €           | 72,59 €           |
| DP 3000 DRY D150 | 150 mm                         | 3000 | 419044      | 4030293181120 | 1  | 61,00 €           | 72,59 €           |

## Schleifmittel XS 713



## Schleifpapier Universal Xtreme

Produktschlüssel 200

Das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren. Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten. Zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung. Mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten.

| Bezeichnung          | Durchmesser | Korn | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------------|-------------|------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| D125-XS SV-P40 VE25  | 125 mm      | P40  | 534316      | 4030293281561 | 25 | 25,90 €           | 30,82 €           |
| D125-XS SV-P60 VE25  | 125 mm      | P60  | 534317      | 4030293281578 | 25 | 25,90 €           | 30,82 €           |
| D125-XS SV-P80 VE25  | 125 mm      | P80  | 534318      | 4030293281585 | 25 | 22,90 €           | 27,25 €           |
| D125-XS SV-P100 VE25 | 125 mm      | P100 | 534319      | 4030293281592 | 25 | 22,90 €           | 27,25 €           |
| D125-XS SV-P120 VE25 | 125 mm      | P120 | 534320      | 4030293281608 | 25 | 22,90 €           | 27,25 €           |
| D125-XS SV-P180 VE25 | 125 mm      | P180 | 534321      | 4030293281615 | 25 | 22,90 €           | 27,25 €           |
| D125-XS SV-P220 VE25 | 125 mm      | P220 | 534322      | 4030293281622 | 25 | 22,90 €           | 27,25 €           |

## Schleifmittel OSE



## Schleifpapier Universal Xtreme


Produktschlüssel 200

Das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren. Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten. Zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung. Mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten.

| Bezeichnung         | Breite | Länge  | Korn  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------|--------|--------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 80x133 SV-P40 VE25  | 80 mm  | 133 mm | P 40  | 531928      | 4030293257689 | 25 | 17,50 €           | 20,83 €           |
| 80x133 SV-P60 VE25  | 80 mm  | 133 mm | P 60  | 531929      | 4030293257696 | 25 | 16,00 €           | 19,04 €           |
| 80x133 SV-P80 VE25  | 80 mm  | 133 mm | P 80  | 531930      | 4030293257702 | 25 | 16,00 €           | 19,04 €           |
| 80x133 SV-P100 VE25 | 80 mm  | 133 mm | P 100 | 531931      | 4030293257719 | 25 | 14,50 €           | 17,26 €           |
| 80x133 SV-P120 VE25 | 80 mm  | 133 mm | P 120 | 531932      | 4030293257726 | 25 | 14,50 €           | 17,26 €           |
| 80x133 SV-P150 VE25 | 80 mm  | 133 mm | P 150 | 531553      | 4030293253933 | 25 | 14,50 €           | 17,26 €           |
| 80x133 SV-P180 VE25 | 80 mm  | 133 mm | P 180 | 531554      | 4030293253940 | 25 | 14,50 €           | 17,26 €           |
| 80x133 SV-P220 VE25 | 80 mm  | 133 mm | P 220 | 531933      | 4030293257733 | 25 | 14,50 €           | 17,26 €           |
| 80x133 SV-P320 VE25 | 80 mm  | 133 mm | P 320 | 531555      | 4030293253957 | 25 | 14,50 €           | 17,26 €           |



## Schleifmittel MS 713



### Schleifpapier Universal Xtreme

Produktschlüssel 200

Das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren. Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten. Zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung. Mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten.

| Bezeichnung          | Breite | Länge  | Korn  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------------|--------|--------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 115x105 SV-P40 VE25  | 105 mm | 115 mm | P 40  | 531558      | 4030293253988 | 25 | 22,50 €           | 26,78 €           |
| 115x105 SV-P60 VE25  | 105 mm | 115 mm | P 60  | 531960      | 4030293258006 | 25 | 19,50 €           | 23,21 €           |
| 115x105 SV-P80 VE25  | 105 mm | 115 mm | P 80  | 531962      | 4030293258020 | 25 | 19,50 €           | 23,21 €           |
| 115x105 SV-P100 VE25 | 105 mm | 115 mm | P 100 | 531963      | 4030293258037 | 25 | 18,00 €           | 21,42 €           |
| 115x105 SV-P120 VE25 | 105 mm | 115 mm | P 120 | 531959      | 4030293257993 | 25 | 18,00 €           | 21,42 €           |
| 115x105 SV-P180 VE25 | 105 mm | 115 mm | P 180 | 531559      | 4030293253995 | 25 | 18,00 €           | 21,42 €           |
| 115x105 SV-P220 VE25 | 105 mm | 115 mm | P 220 | 531961      | 4030293258013 | 25 | 18,00 €           | 21,42 €           |

## Schleifmittel ODE



### Schleifpapier Universal Xtreme

Produktschlüssel 200

Das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren. Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten. Zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung. Mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten.

| Bezeichnung          | Breite | Länge  | Korn  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------------|--------|--------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 100x150 SV-P40 VE25  | 100 mm | 150 mm | P 40  | 531934      | 4030293257740 | 25 | 22,00 €           | 26,18 €           |
| 100x150 SV-P60 VE25  | 100 mm | 150 mm | P 60  | 531935      | 4030293257757 | 25 | 20,50 €           | 24,40 €           |
| 100x150 SV-P80 VE25  | 100 mm | 150 mm | P 80  | 531936      | 4030293257764 | 25 | 20,50 €           | 24,40 €           |
| 100x150 SV-P100 VE25 | 100 mm | 150 mm | P 100 | 531937      | 4030293257771 | 25 | 18,50 €           | 22,02 €           |
| 100x150 SV-P120 VE25 | 100 mm | 150 mm | P 120 | 531938      | 4030293257788 | 25 | 18,50 €           | 22,02 €           |
| 100x150 SV-P150 VE25 | 100 mm | 150 mm | P 150 | 531560      | 4030293254008 | 25 | 17,50 €           | 20,83 €           |
| 100x150 SV-P180 VE25 | 100 mm | 150 mm | P 180 | 531561      | 4030293254015 | 25 | 17,50 €           | 20,83 €           |
| 100x150 SV-P220 VE25 | 100 mm | 150 mm | P 220 | 531939      | 4030293257795 | 25 | 17,50 €           | 20,83 €           |
| 100x150 SV-P320 VE25 | 100 mm | 150 mm | P 320 | 531562      | 4030293254022 | 25 | 17,50 €           | 20,83 €           |

## Zubehör SUPRAFLEX SE 14-2 125 / 150



### Inox-Set (Ø 125 mm)

Produktschlüssel 209

Set zur Bearbeitung von Metalloberflächen für die SUPRAFLEX. Bestehend aus: 1 Transportkoffer L-BOXX® 102, 1 Koffereinlage Zubehör TKE 4xD130/ 1x135x295, je 3 Klett-Schleifpapiere CORKFLEX in den Körnungen P 280, P 400, P 800, je 10 Klett-Schleifpapiere CERAFLEX K 80, K 120, K 180, je 1 SC-Vlies Scheibe in coarse, medium, very fine, 1 Filzpad hart, 1 Filzpad soft, 1 Spannflansch CF SE 14-2, 1 Spannmutter.

| Bezeichnung       | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| I-Box SE 14-2 125 | 393428      | 4030293165250 | 1  | 160,00 €          | 190,40 €          |



### Stone-Set (Ø 125 mm)

Produktschlüssel 209

Set zur Steinbearbeitung für die SUPRAFLEX. Bestehend aus: 1 Transportkoffer L-BOXX® 102, 1 Koffereinlage Zubehör TKE 4xD130/ 1x135x295, je 1 Diamantpad-Schleifpad in den Körnungen 50, 100, 400, 800, 3000, 1 Filzpad hart, 1 Filzpad soft.

| Bezeichnung       | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| S-Box SE 14-2 125 | 393444      | 4030293165274 | 1  | 232,00 €          | 276,08 €          |



### Klett-Schleifteller

Produktschlüssel 205

Mit 8-Loch-System zur optimalen Staubabsaugung für alle FLEX Klett-Schleifmittel Ø 125 mm. Die 3 mm Zellkautschuk-Dämpfung reduziert die Abscherkräfte zwischen Trägerteller und Schleifmittel. Durch hohe Kletthaken wird mehr Temperaturbeständigkeit bei starker Beanspruchung erreicht.

| Bezeichnung       | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SP D125-8 H/F M14 | 125 mm      | 391727      | 4030293165199 | 1  | 30,00 €           | 35,70 €           |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



## Klett-Schleifteller

Produktschlüssel 205  
Mit 6 + 8-Loch-System zur optimalen Staubabsaugung für alle FLEX Klett-Schleifmittel Ø 150 mm. Die 3 mm Zellkautschuk-Dämpfung reduziert die Abscherkräfte zwischen Trägerteller und Schleifmittel. Durch hohe Kletthaken wird mehr Temperaturbeständigkeit bei starker Beanspruchung erreicht.

| Bezeichnung         | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SP D150-8/6 H/F M14 | 150 mm      | 419192      | 4030293181267 | 1  | <b>32,00 €</b>    | <b>38,08 €</b>    |



## Tellerbürste

Produktschlüssel 209  
Ideal zum Abbürsten von lasierten Holzoberflächen, bürsten und entgraten von metallischen Oberflächen und Kanten, reinigen von Natursteinoberflächen sowie reinigen und strukturieren von Naturholzoberflächen. Durch die 50 mm Bürstenhöhe ist eine flexible Bearbeitung von Formen und Konturen gewährleistet. Der Trägerkörper und die Borsten zeichnen sich durch hohe Steifigkeit, Festigkeit, Härte und Abtragsleistung für eine lange Lebensdauer und höchste Wirtschaftlichkeit aus. Um einer Beschädigung vorzubeugen, darf die maximale Drehzahl von 2.500 U/min nicht überschritten werden.

| Bezeichnung           | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BT-NY D130/50 P46 M14 | 409030      | 4030293174245 | 1  | <b>41,00 €</b>    | <b>48,79 €</b>    |



## Absaughaube mit drehbarem Randsegment

Produktschlüssel 229  
Ermöglicht randnahe Arbeiten bei höchster Absaugleistung. Werkzeuglose Höhenverstellung über Spannhebel erlaubt ein schnelles Anpassen der Absaughaube auf die Werkzeughöhe.

| Bezeichnung     | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SG-R D125 SE/LD | 125 mm      | 393363      | 4030293165229 | 1  | <b>127,00 €</b>   | <b>151,13 €</b>   |



## Absaughaube mit drehbarem Randsegment

Produktschlüssel 229  
Für eine optimale Staubabsaugung ohne Adapter. Ermöglicht randnahe Arbeiten bei höchster Absaugleistung. Werkzeuglose Höhenverstellung über Spannhebel erlaubt ein schnelles Anpassen der Absaughaube auf die Werkzeughöhe.

| Bezeichnung  | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SG-R D150 SE | 150 mm      | 419176      | 4030293181243 | 1  | <b>178,00 €</b>   | <b>211,82 €</b>   |



## Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung

Produktschlüssel 262  
Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss, Clip-System und Universal-Adapter (445.029), antistatisch. Inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf.

| Bezeichnung      | Länge Schlauch | Innendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|----------------|------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SH-C 32x4m AS/NL | 4 m            | 32 mm            | 406708      | 4030293172814 | 1  | <b>138,00 €</b>   | <b>164,22 €</b>   |



## Handgriff

Seitlicher Handgriff, Gewinde M 8.

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| GS-SP M8    | 450774      | 4030293199767 | 1  | <b>8,00 €</b>     | <b>9,52 €</b>     |



## Spannflansch

Zur Verwendung von Fächerschleifscheiben Ø 125 mm.

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| CF SE 14-2  | 393371      | 4030293165236 | 1  | <b>15,00 €</b>    | <b>17,85 €</b>    |



## Spannmutter M 14

| Bezeichnung        | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| Mutter, Spann- M14 | 100080      | 4030293000469 | 1  | <b>5,00 €</b>     | <b>5,95 €</b>     |



## FixTec-Schnellspannmutter M 14

Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geeignet für Scheiben-Ø 115-150 mm.

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| FIXTEC-M14  | 313459      | 4030293114043 | 1  | <b>41,00 €</b>    | <b>48,79 €</b>    |



## Stirnlochschlüssel

Spezialschlüssel gekröpft, zum Lösen von Klett-Schleifteller und Spannmutter.

| Bezeichnung                    | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| Schlüssel, Stirnloch- 35x5 gek | 398365      | 4030293168336 | 1  | <b>6,00 €</b>     | <b>7,14 €</b>     |



## Bürstenkranz

|                      |             |               |    | Produktschlüssel 300 |                   |
|----------------------|-------------|---------------|----|----------------------|-------------------|
| Bezeichnung          | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt.    | Preis inkl. MwSt. |
| BK-H SE 14-2 125     | 394076      | 4030293165632 | 1  | 27,00 €              | 32,13 €           |
| BK-H SE 14-2 125 VE3 | 421138      | 4030293182394 | 3  | 62,00 €              | 73,78 €           |
| BK-H SE 14-2 150     | 419184      | 4030293181250 | 1  | 25,00 €              | 29,75 €           |
| BK-H SE 14-2 150 VE3 | 421146      | 4030293182400 | 3  | 66,00 €              | 78,54 €           |



## Innensechskantschlüssel

|                               |             |               |    | Produktschlüssel 300 |                   |
|-------------------------------|-------------|---------------|----|----------------------|-------------------|
| Bezeichnung                   | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt.    | Preis inkl. MwSt. |
| Schlüssel, Sechskantst., SW 4 | 102229      | 4030293000926 | 1  | 1,00 €               | 1,19 €            |
| Schlüssel, Sechskantst., SW 6 | 104167      | 4030293001251 | 1  | 2,00 €               | 2,38 €            |
| Schlüssel, Sechsk. SW5 lang   | 392731      | 4030293164260 | 1  | 4,00 €               | 4,76 €            |



## Transportkoffer L-BOXX®

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

| Bezeichnung | Innenmaße LxBxH    | Abmessung LxBxH    | Gewicht | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-------------|--------------------|--------------------|---------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| TK-L 102    | 378 x 313 x 71 mm  | 442 x 357 x 117 mm | 2,1 kg  | 414077      | 4030293177420 | 1  | <b>59,00 €</b>       | <b>70,21 €</b>       |
| TK-L 238    | 378 x 306 x 209 mm | 442 x 357 x 253 mm | 2,8 kg  | 414093      | 4030293177444 | 1  | <b>69,00 €</b>       | <b>82,11 €</b>       |

## Koffereinlage

Passende Zubehör-Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 102.

| Bezeichnung            | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|------------------------|------------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| TKE 4x D130/1x 135x295 | 102        | 414166      | 4030293177505 | 1  | <b>9,00 €</b>        | <b>10,71 €</b>       |

## Koffereinlage

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 238. Für die SUPRAFLEX SE 14-2 125/150.

| Bezeichnung         | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|---------------------|------------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| TKE SE 14-2 125/150 | 238        | 414158      | 4030293177499 | 1  | <b>18,00 €</b>       | <b>21,42 €</b>       |

## Zubehör BBE 14-3 100



### Litzendrahtbürste Stahl

Zum Bearbeiten, Strukturieren von Holzoberflächen und Ausbürsten von Jahresringen in Weichhölzern. Entfernt Farbrückstände auf Holzoberflächen. Mit 4-Nut Walzenkern, passend für alle Geräte mit 19 mm Keilnutenpinde (kompatibel für LP 1503 VR).

| Bezeichnung  | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|--------------|-------------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| BW-S D100/85 | 100 mm      | 465178      | 4030293208070 | 1  | <b>76,00 €</b>       | <b>90,44 €</b>       |



### Litzendrahtbürste Edelstahl

Zum Bearbeiten von Holzoberflächen mit Gerbstoffen wie Eichenhölzern und zum Strukturieren, Ausbürsten von Jahresringen in Weichhölzern. Entfernt Farbrückstände auf Holzoberflächen. Ideal auch zum Bürsten von metallischen Oberflächen. Mit 4-Nut Walzenkern, passend für alle Geräte mit 19 mm Keilnutenpinde (kompatibel für LP 1503 VR).

| Bezeichnung     | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| BW-INOX D100/85 | 100 mm      | 465151      | 4030293208063 | 1  | <b>113,00 €</b>      | <b>134,47 €</b>      |



### Nylonbürste

Schleifkorndurchsetzte Kunststoffbürste, dadurch kein lösen des Schleifkorns vom Trägermaterial. Zum Bürsten von Holzoberflächen, Entfernen von Farbrückständen und Ausbürsten von Jahresringen in Weichhölzern. Mit 4-Nut Walzenkern, passend für alle Geräte mit 19 mm Keilnutenpinde (kompatibel für LP 1503 VR).

| Bezeichnung        | Durchmesser | Korn  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|--------------------|-------------|-------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| BW-NY D110/85 P46  | 110 mm      | P 46  | 465135      | 4030293208049 | 1  | <b>86,00 €</b>       | <b>102,34 €</b>      |
| BW-NY D110/85 P120 | 110 mm      | P 120 | 465143      | 4030293208056 | 1  | <b>86,00 €</b>       | <b>102,34 €</b>      |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



## Schleifvorsatz Bürsten

Schleifvorsatz zum Bürsten für die TRINOXFLEX. Mit abnehmbarer Schutzhaube und Absauganschluss Ø 32 mm für staubarmes Arbeiten. Inklusive Führungsanschlag und vibrationsgedämpftem ergonomischen Handgriff. Werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel über patentiertes Schnellwechselsystem.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BB 110      | 461555      | 4030293205666 | 1  | <b>322,00 €</b>   | <b>383,18 €</b>   |



## Absaughaube

Absaughaube für die BSE 14-3 100 mit Absauganschluss (Clip D32) für Walzen und Bürsten mit max. Ø 110 mm.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BG D 110    | 110 mm      | 461547      | 4030293205659 | 1  | <b>95,00 €</b>    | <b>113,05 €</b>   |



## Bürstenleiste

Bürstenleiste für Absaughaube 461547.

Produktschlüssel 300

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BL-S BG     | 461563      | 4030293205673 | 1  | <b>12,00 €</b>    | <b>14,28 €</b>    |

## Koffereinlage

Passende Einlage für die BBE 14-3 110 zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE BBE     | 238        | 451991      | 4030293200524 | 1  | <b>23,00 €</b>    | <b>27,37 €</b>    |

## Zubehör ORE 2-125 EC, ODE 2-100 EC, OSE 2-80 EC/2-70x198-EC



## Klett-Schleifteller medium

Schleifteller aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung für 8 Loch- und Multihole Schleifmittel. Zum Schleifen von Flächen und Konturen.

Produktschlüssel 205

| Bezeichnung | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SP-M D125-M | 125 mm      | 468975      | 4030293209831 | 1  | <b>44,00 €</b>    | <b>52,36 €</b>    |



## Schutzauflage

Zum Schutz von Klett-Schleifteller/Klett-Schleifplatte und Klettbelag. Die Schutzauflage wird per Klettverschluss direkt auf den Schleifteller/Schleifplatte unter dem Schleifpapier befestigt und verlängert somit die Standzeit von Schleifteller/Schleifplatte und den Kletthaken.

Produktschlüssel 209

| Bezeichnung     | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PS ORE D125 VE2 | 125 mm      | 534181      | 4030293280212 | 2  | <b>11,90 €</b>    | <b>14,16 €</b>    |



## Klett-Schleifplatte Delta

Delta Schleifplatte aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung (10x), mit abgeschrägten Kanten zum Schutz der Werkstücke. Passend für alle gängigen Schleifmittel. Zum Schleifen von Kanten, Ecken sowie schmalen und kleinen Flächen.

Produktschlüssel 205

| Bezeichnung  | Länge  | Breite | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|--------|--------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SP 100x150-M | 150 mm | 100 mm | 468991      | 4030293209855 | 1  | <b>32,00 €</b>    | <b>38,08 €</b>    |



## Schutzauflage

Zum Schutz von Klett-Schleifteller/Klett-Schleifplatte und Klettbelag. Die Schutzauflage wird per Klettverschluss direkt auf den Schleifteller/Schleifplatte unter dem Schleifpapier befestigt und verlängert somit die Standzeit von Schleifteller/Schleifplatte und den Kletthaken.

Produktschlüssel 209

| Bezeichnung        | Breite | Länge  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|--------|--------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PS ODE 100x150 VE2 | 100 mm | 150 mm | 534183      | 4030293280236 | 2  | <b>11,90 €</b>    | <b>14,16 €</b>    |




## Klett-Schleifplatte

Schleifplatte mit Kantenschutz aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung (12x). Passend für alle gängigen Schleifmittel. Zum Schleifen von schmalen und kleinen Flächen.

Produktschlüssel 205

| Bezeichnung | Länge  | Breite | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|--------|--------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SP 80x130-M | 130 mm | 80 mm  | 469009      | 4030293209862 | 1  | <b>32,00 €</b>    | <b>38,08 €</b>    |



## Schutzauflage

Zum Schutz von Klett-Schleifteller/Klett-Schleifplatte und Klettbelag. Die Schutzauflage wird per Klettverschluss direkt auf den Schleifteller/Schleifplatte unter dem Schleifpapier befestigt und verlängert somit die Standzeit von Schleifteller/Schleifplatte und den Kletthaken.

Produktschlüssel 209

| Bezeichnung       | Breite | Länge  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|--------|--------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PS OSE 80x133 VE2 | 80 mm  | 133 mm | 534182      | 4030293280229 | 2  | 11,90 €           | 14,16 €           |



## Klett-Schleifplatte

Klett-Schleifplatte mit abgeschrägter Pad-Geometrie und Multiloachsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel

Produktschlüssel 205

| Bezeichnung | Länge  | Breite | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|--------|--------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SP 70x198-M | 198 mm | 70 mm  | 531313      | 4030293251533 | 1  | 35,00 €           | 41,65 €           |

## Zubehör ORE 125-2



## Klett-Schleifteller

Schleifteller aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung (8x). Lochkreis Ø 90 mm.

Produktschlüssel 205

| Bezeichnung    | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SP D125-8 (FL) | 125 mm      | 436348      | 4030293189171 | 1  | 44,00 €           | 52,36 €           |

## Zubehör ORE 3-150 / 5-150 EC



## Klett-Schleifteller soft

Schleifteller Multihole, passend für alle gängigen Schleifmittel. Ideal zum Bearbeiten von Formen und Konturen.

Produktschlüssel 205

| Bezeichnung  | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SP-EC S D150 | 150 mm      | 464112      | 4030293207349 | 1  | 56,00 €           | 66,64 €           |



## Klett-Schleifteller medium

Schleifteller Multihole, passend für alle gängigen Schleifmittel. Zum Schleifen von Flächen und Konturen.

Produktschlüssel 205

| Bezeichnung  | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SP-EC M D150 | 150 mm      | 464120      | 4030293207356 | 1  | 56,00 €           | 66,64 €           |



## Klett-Schleifteller hard

Schleifteller Multihole, passend für alle gängigen Schleifmittel. Ideal zum Bearbeiten von planen Flächen und Konturen.

Produktschlüssel 205

| Bezeichnung  | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SP-EC H D150 | 150 mm      | 464139      | 4030293207363 | 1  | 56,00 €           | 66,64 €           |



## Schutzauflage

Zum Schutz von Klett-Schleifteller/Klett-Schleifplatte und Klettbelag. Die Schutzauflage wird per Klettverschluss direkt auf den Schleifteller/Schleifplatte unter dem Schleifpapier befestigt und verlängert somit die Standzeit von Schleifteller/Schleifplatte und den Kletthaken.

Produktschlüssel 209

| Bezeichnung     | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PS ORE D150 VE2 | 150 mm      | 534180      | 4030293280205 | 2  | 12,90 €           | 15,35 €           |



## PES-Microfilterpatrone

PES-Filterpatrone aus schlagfesten Kunststoff mit integriertem Luftführungssystem. Passend für alle Schleifgeräte mit integrierter Eigenabsaugung und Anschluss Ø 27 mm.

Produktschlüssel 209

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| FP EC D27   | 486833      | 4030293218802 | 1  | 45,00 €           | 53,55 €           |



## PES-Microfilter

PES-Filter zum Auswechseln für PES-Filterpatrone 486.833.

Produktschlüssel 209

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PF-PES EC   | 486841      | 4030293218819 | 1  | 30,00 €           | 35,70 €           |

# Produktprogramm


Gültig ab 1. Januar 2025

## Zubehör ORE 150-3/ORE 150-5

|                                                                                   |                                                                                          |             |             |               |    |                   |                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|-----|
|  | <b>Klett-Schleifteller soft</b>                                                          |             |             |               |    |                   | Produktschlüssel  | 205 |
|                                                                                   | Schleifteller, besonders geeignet für Formen und Konturen. Mit Absauglochung (8+6 Loch). |             |             |               |    |                   |                   |     |
|                                                                                   | Bezeichnung                                                                              | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |     |
|                                                                                   | SP-S D150                                                                                | 150 mm      | 408298      | 4030293173712 | 1  | <b>57,00 €</b>    | <b>67,83 €</b>    |     |

|                                                                                   |                                                                                                 |             |             |               |    |                   |                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|-----|
|  | <b>Klett-Schleifteller hart</b>                                                                 |             |             |               |    |                   | Produktschlüssel  | 205 |
|                                                                                   | Schleifteller, besonders geeignet für plane Flächen und Konturen. Mit Absauglochung (8+6 Loch). |             |             |               |    |                   |                   |     |
|                                                                                   | Bezeichnung                                                                                     | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |     |
|                                                                                   | SP-H D150                                                                                       | 150 mm      | 408301      | 4030293173729 | 1  | <b>57,00 €</b>    | <b>67,83 €</b>    |     |

## Zubehör OSE 80-2

|                                                                                   |                                                                                                                                                  |        |        |             |               |    |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
|  | <b>Klett-Schleifplatte</b>                                                                                                                       |        |        |             |               |    | Produktschlüssel  | 205               |
|                                                                                   | Schleifplatte aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung (8x). Mittelabstand Lochreihen 54 mm. Absauglochung FLEX und Festool. |        |        |             |               |    |                   |                   |
|                                                                                   | Bezeichnung                                                                                                                                      | Länge  | Breite | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|                                                                                   | SP 80x133-8F                                                                                                                                     | 130 mm | 80 mm  | 379344      | 4030293154834 | 1  | <b>32,00 €</b>    | <b>38,08 €</b>    |

|                                                                                   |                                                                                                                                                  |        |        |             |               |    |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
|  | <b>Klett-Schleifplatte</b>                                                                                                                       |        |        |             |               |    | Produktschlüssel  | 205               |
|                                                                                   | Schleifplatte aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung (8x). Mittelabstand Lochreihen 54 mm. Absauglochung FLEX und Festool. |        |        |             |               |    |                   |                   |
|                                                                                   | Bezeichnung                                                                                                                                      | Länge  | Breite | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|                                                                                   | SP 80x133-8F (FL)                                                                                                                                | 130 mm | 80 mm  | 436305      | 4030293189140 | 1  | <b>31,00 €</b>    | <b>36,89 €</b>    |

## Zubehör ODE 100-2

|                                                                                     |                                                                                   |        |        |             |               |    |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
|  | <b>Klett-Schleifplatte Delta</b>                                                  |        |        |             |               |    | Produktschlüssel  | 205               |
|                                                                                     | Delta Schleifplatte aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung. |        |        |             |               |    |                   |                   |
|                                                                                     | Bezeichnung                                                                       | Länge  | Breite | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|                                                                                     | SP 100x150-7                                                                      | 150 mm | 100 mm | 379360      | 4030293154858 | 1  | <b>33,00 €</b>    | <b>39,27 €</b>    |

|                                                                                     |                                                                                   |        |        |             |               |    |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
|  | <b>Klett-Schleifplatte Delta</b>                                                  |        |        |             |               |    | Produktschlüssel  | 205               |
|                                                                                     | Delta Schleifplatte aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung. |        |        |             |               |    |                   |                   |
|                                                                                     | Bezeichnung                                                                       | Länge  | Breite | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|                                                                                     | SP 100x150-7 (FL)                                                                 | 150 mm | 100 mm | 436321      | 4030293189164 | 1  | <b>32,00 €</b>    | <b>38,08 €</b>    |

## Zubehör ORE 2-125 18-EC, ODE 2-100 18-EC, OSE 2-80 18-EC

|                                                                                     |                                                                            |             |               |    |                   |                   |                  |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|------------------|-----|
|  | <b>Staubsaug</b>                                                           |             |               |    |                   |                   | Produktschlüssel | 261 |
|                                                                                     | Integrierte Absaugung mit Staubfang-Sack. Passend für ORE, ODE, OSE 18-EC. |             |               |    |                   |                   |                  |     |
|                                                                                     | Bezeichnung                                                                | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |                  |     |
|                                                                                     | FP ORE/ODE/OSE 18-EC                                                       | 532093      | 4030293259331 | 1  | <b>5,50 €</b>     | <b>6,55 €</b>     |                  |     |

|                                                                                     |                                                                                |             |               |    |                   |                   |                  |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|------------------|-----|
|  | <b>Adapter, kurz</b>                                                           |             |               |    |                   |                   | Produktschlüssel | 236 |
|                                                                                     | Passend für Saugschläuche mit Ø 27 mm, in Verbindung mit dem 2,5 Ah/18 V Akku. |             |               |    |                   |                   |                  |     |
|                                                                                     | Bezeichnung                                                                    | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |                  |     |
|                                                                                     | SAD D27 S                                                                      | 532094      | 4030293259348 | 1  | <b>6,00 €</b>     | <b>7,14 €</b>     |                  |     |

|                                                                                     |                                                                              |             |               |    |                   |                   |                  |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|------------------|-----|
|  | <b>Adapter, lang</b>                                                         |             |               |    |                   |                   | Produktschlüssel | 236 |
|                                                                                     | Passend für Saugschläuche mit Ø 27 mm, in Verbindung mit dem 5 Ah/18 V Akku. |             |               |    |                   |                   |                  |     |
|                                                                                     | Bezeichnung                                                                  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |                  |     |
|                                                                                     | SAD D27 L                                                                    | 532095      | 4030293259355 | 1  | <b>6,00 €</b>     | <b>7,14 €</b>     |                  |     |



## Weiteres Zubehör OSE, ODE, ORE



### Antistatik-Saugschlauch

Innen-Ø 27 mm, 3,5 m mit flexibler Gummi-Muffe für den Anschluss an Elektrowerkzeuge, antistatisch. Passend für alle Sauger der VCE 33 und 44 Klasse sowie für VC 21 und VCE 22, 26.

Produktschlüssel 262

| Bezeichnung   | Länge Schlauch | Innendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|----------------|------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SH 27x3,5m AS | 3,5 m          | 27 mm            | 445045      | 4030293195608 | 1  | 102,00 €          | 121,38 €          |



### Adapter

Antistatik-Muffe Ø 27 mm, mit Innengewinde, passend für Saugschlauch 379.395.

Produktschlüssel 263

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SAD D27 AS  | 382736      | 4030293157064 | 1  | 16,00 €           | 19,04 €           |

### Koffereinlage

Passende Einlage für den ORE 150-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung    | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE ORE 150-EC | 238        | 486868      | 4030293218826 | 1  | 15,00 €           | 17,85 €           |

### Koffereinlage

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 136 für Zubehör/Schleifmittel Ø 150 mm.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE 4x D150 | 136        | 407704      | 4030293173279 | 1  | 16,00 €           | 19,04 €           |

### Koffereinlage

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 136 für Einzelgeräte OSE 2-80 EC, ODE 2-100 EC oder ORE 2-125 EC und Zubehör.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung        | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE OSE/ODE/ORE EC | 136        | 516066      | 4030293236332 | 1  | 16,00 €           | 19,04 €           |



### Transportkoffer L-BOXX®

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen L-BOXX®-en optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung | Innenmaße LxBxH    | Abmessung LxBxH    | Gewicht | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|--------------------|--------------------|---------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TK-L 238    | 378 x 306 x 209 mm | 442 x 357 x 253 mm | 2,8 kg  | 414093      | 4030293177444 | 1  | 69,00 €           | 82,11 €           |
| TK-L 136    | 378 x 311 x 107 mm | 442 x 357 x 151 mm | 2,2 kg  | 414085      | 4030293177437 | 1  | 62,00 €           | 73,78 €           |

## Zubehör LK 604, LG 1704 VR



### Elastischer Stützteller mit Spannmutter M 14

Zur Aufnahme von 180 mm Fiberschleifscheiben.

Produktschlüssel 205

| Bezeichnung                  | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| Stützteller, elastisch 180mm | 180 mm      | 124079      | 4030293006096 | 1  | 20,00 €           | 23,80 €           |

## Zubehör XS 713



### Klett-Schleifteller

8-fach gelocht.

Produktschlüssel 205

| Bezeichnung   | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SP D125 XS713 | 125 mm      | 334146      | 4030293127920 | 1  | 9,00 €            | 10,71 €           |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

## Zubehör X 1107 VE



**Klett-Schleifteller**  
6-fach gelocht.


Produktschlüssel 205

| Bezeichnung       | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-------------------|-------------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| SP-H D150-6 X1107 | 150 mm      | 228176      | 4030293019690 | 1  | <b>33,00 €</b>       | <b>39,27 €</b>       |
| SP-S D150-6 X1107 | 150 mm      | 228184      | 4030293019706 | 1  | <b>98,00 €</b>       | <b>116,62 €</b>      |

## Sanierungsmaschinen

| RE 16-5 115 Kit, FK-S | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                       | <b>505005</b> | 4030293230743 | 107              | <b>689,00 €</b>   | <b>819,91 €</b>   |

RETECFLEX, das Universalwerkzeug zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren



### Technische Daten


|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme                    | 1600 W            |
| Leistungsabgabe                      | 950 W             |
| Spannung                             | 230 V             |
| Frequenz                             | 50/60 Hz          |
| Scheibendurchmesser                  | 115 mm            |
| Fräskopfdurchmesser                  | 80 mm             |
| Max. Frästiefe                       | 6 mm              |
| Leerlaufdrehzahl                     | 1900 - 5500 1/min |
| Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer | sonstiges         |
| Kabellänge                           | 4,0 m             |
| Abmessung LxBxH                      | 355 x 160 x 67 mm |
| Gewicht                              | 3,1 kg            |

### Lieferumfang:

1 Fräskopf komplett, spitz (503037) · 1 Absaughaube (366528) · 1 Stelltisch für Fräsarbeiten (369314) · 1 Klett-Schleifteller Ø 115, Bowl (503754) · 1 Ringlochschlüssel, SW 13 (505072) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (414182) · 1 Bügelhandgriff · 1 Schleifscheibenset Korund D115 · 3 Befestigungsschrauben M8

| RE 16-5 115, Kit FK-F | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                       | <b>505013</b> | 4030293230750 | 107              | <b>689,00 €</b>   | <b>819,91 €</b>   |

RETECFLEX, das Universalwerkzeug zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren



### Technische Daten


|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme                    | 1600 W            |
| Leistungsabgabe                      | 950 W             |
| Spannung                             | 230 V             |
| Frequenz                             | 50/60 Hz          |
| Scheibendurchmesser                  | 115 mm            |
| Fräskopfdurchmesser                  | 80 mm             |
| Max. Frästiefe                       | 6 mm              |
| Leerlaufdrehzahl                     | 1900 - 5500 1/min |
| Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer | sonstiges         |
| Kabellänge                           | 4,0 m             |
| Abmessung LxBxH                      | 355 x 160 x 67 mm |
| Gewicht                              | 3,1 kg            |

### Lieferumfang:

1 Fräskopf komplett, flach (503045) · 1 Absaughaube (366528) · 1 Stelltisch für Fräsarbeiten (369314) · 1 Klett-Schleifteller Ø 115, Bowl (503754) · 1 Ringlochschlüssel, SW 13 (505072) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (414182) · 1 Schleifscheibenset Korund D115 · 3 Befestigungsschrauben M8 · 1 Bügelhandgriff

| RE 16-5 115, Kit B-Jet | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                        | <b>505021</b> | 4030293230767 | 107              | <b>719,00 €</b>   | <b>855,61 €</b>   |

RETECFLEX, das Universalwerkzeug zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren



### Technische Daten

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme                    | 1600 W            |
| Leistungsabgabe                      | 950 W             |
| Spannung                             | 230 V             |
| Frequenz                             | 50/60 Hz          |
| Scheibendurchmesser                  | 115 mm            |
| Fräskopfdurchmesser                  | 80 mm             |
| Max. Frästiefe                       | 6 mm              |
| Leerlaufdrehzahl                     | 1900 - 5500 1/min |
| Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer | sonstiges         |
| Kabellänge                           | 4,0 m             |
| Abmessung LxBxH                      | 355 x 160 x 67 mm |
| Gewicht                              | 3,1 kg            |

### Lieferumfang:


1 Diamantschleifteller Beton-Jet (503053) · 1 Absaughaube (366528) · 1 Stelltisch für Fräsarbeiten (369314) · 1 Klett-Schleifteller Ø 115, Bowl (503754) · 1 Ringlochschlüssel, SW 13 (505072) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (414182) · 1 Schleifscheibenset Korund D115 · 3 Befestigungsschrauben M8 · 1 Bügelhandgriff

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

| RE 16-5 115, Kit E-Jet | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                        | <b>505048</b> | 4030293230774 | 107              | <b>719,00 €</b>   | <b>855,61 €</b>   |

RETECFLEX, das Universalwerkzeug zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren



## Technische Daten


|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme                    | 1600 W            |
| Leistungsabgabe                      | 950 W             |
| Spannung                             | 230 V             |
| Frequenz                             | 50/60 Hz          |
| Scheibendurchmesser                  | 115 mm            |
| Fräskopfdurchmesser                  | 80 mm             |
| Max. Frästiefe                       | 6 mm              |
| Leerlaufdrehzahl                     | 1900 - 5500 1/min |
| Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer | sonstiges         |
| Kabellänge                           | 4,0 m             |
| Abmessung LxBxH                      | 355 x 160 x 67 mm |
| Gewicht                              | 3,1 kg            |

## Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Estrich-Jet (503061) · 1 Absaughaube (366528) · 1 Stelltisch für Fräsarbeiten (369314) · 1 Klett-Schleifteller Ø 115, Bowl (503754) · 1 Ringlochschlüssel, SW 13 (505072) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (414182) · 1 Schleifscheibenset Korund D115 · 3 Befestigungsschrauben M8 · 1 Bügelhandgriff

| LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                 | <b>504939</b> | 4030293230682 | 107              | <b>565,00 €</b>   | <b>672,35 €</b>   |

Kompakter Sanierungsschleifer für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm



## Technische Daten


|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Leistungsaufnahme                    | 1600 W     |
| Leistungsabgabe                      | 950 W      |
| Spannung                             | 230 V      |
| Frequenz                             | 50/60 Hz   |
| Scheibendurchmesser                  | 125 mm     |
| Leerlaufdrehzahl                     | 7800 1/min |
| Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer | M14        |
| Kabellänge                           | 4,0 m      |
| Gewicht                              | 3,1 kg     |

## Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Turbo-Jet (453773) · 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (498475) · 3 Kabelhalter (252188) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (414131) · 1 Bügelhandgriff

| LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                           | <b>504947</b> | 4030293230699 | 107              | <b>600,00 €</b>   | <b>714,00 €</b>   |

Kompakter Sanierungsschleifer für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm



## Technische Daten


|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Leistungsaufnahme                    | 1600 W     |
| Leistungsabgabe                      | 950 W      |
| Spannung                             | 230 V      |
| Frequenz                             | 50/60 Hz   |
| Scheibendurchmesser                  | 125 mm     |
| Leerlaufdrehzahl                     | 7800 1/min |
| Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer | M14        |
| Kabellänge                           | 4,0 m      |
| Gewicht                              | 3,1 kg     |

## Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Thermo-Jet (359378) · 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (498475) · 3 Kabelhalter (252188) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (414131) · 1 Bügelhandgriff

| LD 16-8 125 R, Kit E-Jet | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                          | <b>504955</b> | 4030293230705 | 107              | <b>600,00 €</b>   | <b>714,00 €</b>   |

Kompakter Sanierungsschleifer für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm



## Technische Daten


|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Leistungsaufnahme                    | 1600 W     |
| Leistungsabgabe                      | 950 W      |
| Spannung                             | 230 V      |
| Frequenz                             | 50/60 Hz   |
| Scheibendurchmesser                  | 125 mm     |
| Leerlaufdrehzahl                     | 7800 1/min |
| Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer | M14        |
| Kabellänge                           | 4,0 m      |
| Gewicht                              | 3,1 kg     |

## Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Estrich-Jet (359394) · 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (498475) · 3 Kabelhalter (252188) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (414131) · 1 Bügelhandgriff

| LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                  | <b>504963</b> | 4030293230712 | 107              | <b>575,00 €</b>   | <b>684,25 €</b>   |

Sanierungsschleifer mit variabler Drehzahl für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm



#### Technische Daten


|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme                    | 1600 W            |
| Leistungsabgabe                      | 950 W             |
| Spannung                             | 230 V             |
| Frequenz                             | 50/60 Hz          |
| Scheibendurchmesser                  | 125 mm            |
| Leerlaufdrehzahl                     | 4500 - 7800 1/min |
| Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer | M14               |
| Kabellänge                           | 4,0 m             |
| Gewicht                              | 3,1 kg            |

#### Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Turbo-Jet (453773) · 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (498475) · 3 Kabelhalter (252188) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (414131) · 1 Bügelhandgriff

| LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                            | <b>504971</b> | 4030293230729 | 107              | <b>610,00 €</b>   | <b>725,90 €</b>   |

Sanierungsschleifer mit variabler Drehzahl für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm



#### Technische Daten


|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme                    | 1600 W            |
| Leistungsabgabe                      | 950 W             |
| Spannung                             | 230 V             |
| Frequenz                             | 50/60 Hz          |
| Scheibendurchmesser                  | 125 mm            |
| Leerlaufdrehzahl                     | 4500 - 7800 1/min |
| Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer | M14               |
| Kabellänge                           | 4,0 m             |
| Gewicht                              | 3,1 kg            |

#### Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Thermo-Jet (359378) · 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (498475) · 3 Kabelhalter (252188) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (414131) · 1 Bügelhandgriff

| LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                           | <b>504998</b> | 4030293230736 | 107              | <b>610,00 €</b>   | <b>725,90 €</b>   |

Sanierungsschleifer mit variabler Drehzahl für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm



#### Technische Daten

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme                    | 1600 W            |
| Leistungsabgabe                      | 950 W             |
| Spannung                             | 230 V             |
| Frequenz                             | 50/60 Hz          |
| Scheibendurchmesser                  | 125 mm            |
| Leerlaufdrehzahl                     | 4500 - 7800 1/min |
| Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer | M14               |
| Kabellänge                           | 4,0 m             |
| Gewicht                              | 3,1 kg            |

#### Lieferumfang:


1 Diamantschleifteller Estrich-Jet (359394) · 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (498475) · 3 Kabelhalter (252188) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (414131) · 1 Bügelhandgriff

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

| LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                              | <b>408603</b> | 4030293173934 | 107              | <b>699,00 €</b>   | <b>831,81 €</b>   |

Kraftvoller 1750 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, 125 mm



## Technische Daten


|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme                    | 1750 W            |
| Leistungsabgabe                      | 1200 W            |
| Spannung                             | 230 V             |
| Frequenz                             | 50/60 Hz          |
| Scheibendurchmesser                  | 125 mm            |
| Leerlaufdrehzahl                     | 7000 1/min        |
| Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer | M14               |
| Kabellänge                           | 4,0 m             |
| Abmessung LxBxH                      | 445 x 155 x 86 mm |
| Gewicht                              | 4,2 kg            |

## Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Turbo-Jet (348899) · 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (498475) · 3 Kabelhalter (252188) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Transportkoffer (444391) · 1 Bügelhandgriff

| LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                           | <b>408611</b> | 4030293173941 | 107              | <b>725,00 €</b>   | <b>862,75 €</b>   |

Kraftvoller 1750 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, 125 mm



## Technische Daten


|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme                    | 1750 W            |
| Leistungsabgabe                      | 1200 W            |
| Spannung                             | 230 V             |
| Frequenz                             | 50/60 Hz          |
| Scheibendurchmesser                  | 125 mm            |
| Leerlaufdrehzahl                     | 7000 1/min        |
| Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer | M14               |
| Kabellänge                           | 4,0 m             |
| Abmessung LxBxH                      | 445 x 155 x 86 mm |
| Gewicht                              | 4,2 kg            |

## Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Thermo-Jet (359378) · 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (498475) · 3 Kabelhalter (252188) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Transportkoffer (444391) · 1 Bügelhandgriff · 1 Innensechskantschlüssel (102229)

| LD 18-7 125 R, Kit E-Jet | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                          | <b>408638</b> | 4030293173958 | 107              | <b>725,00 €</b>   | <b>862,75 €</b>   |

Kraftvoller 1750 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, 125 mm



## Technische Daten

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme                    | 1750 W            |
| Leistungsabgabe                      | 1200 W            |
| Spannung                             | 230 V             |
| Frequenz                             | 50/60 Hz          |
| Scheibendurchmesser                  | 125 mm            |
| Leerlaufdrehzahl                     | 7000 1/min        |
| Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer | M14               |
| Kabellänge                           | 4,0 m             |
| Abmessung LxBxH                      | 445 x 155 x 86 mm |
| Gewicht                              | 4,2 kg            |


## Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Estrich-Jet (359394) · 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (498475) · 3 Kabelhalter (252188) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Transportkoffer (444391) · 1 Bügelhandgriff · 1 Innensechskantschlüssel (102229)



| LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                              | <b>418765</b> | 4030293182493 | 107              | <b>735,00 €</b>   | <b>874,65 €</b>   |

Kraftvoller 1750 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, 150 mm



#### Technische Daten


|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme                    | 1750 W            |
| Leistungsabgabe                      | 1200 W            |
| Spannung                             | 230 V             |
| Frequenz                             | 50/60 Hz          |
| Scheibendurchmesser                  | 150 mm            |
| Leerlaufdrehzahl                     | 7000 1/min        |
| Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer | M14               |
| Kabellänge                           | 4,0 m             |
| Abmessung LxBxH                      | 495 x 190 x 86 mm |
| Gewicht                              | 4,3 kg            |

#### Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Turbo-Jet (418935) · 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (419176) · 3 Kabelhalter (252188) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Transportkoffer (444391) · 1 Bügelhandgriff

| LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                           | <b>418773</b> | 4030293182509 | 107              | <b>755,00 €</b>   | <b>898,45 €</b>   |

Kraftvoller 1750 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, 150 mm



#### Technische Daten


|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme                    | 1750 W            |
| Leistungsabgabe                      | 1200 W            |
| Spannung                             | 230 V             |
| Frequenz                             | 50/60 Hz          |
| Scheibendurchmesser                  | 150 mm            |
| Leerlaufdrehzahl                     | 7000 1/min        |
| Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer | M14               |
| Kabellänge                           | 4,0 m             |
| Abmessung LxBxH                      | 495 x 190 x 86 mm |
| Gewicht                              | 4,3 kg            |

#### Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Thermo-Jet (418919) · 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (419176) · 3 Kabelhalter (252188) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Transportkoffer (444391) · 1 Bügelhandgriff

| LD 18-7 150 R, Kit E-Jet | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                          | <b>418781</b> | 4030293182516 | 107              | <b>755,00 €</b>   | <b>898,45 €</b>   |

Kraftvoller 1750 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, 150 mm



#### Technische Daten

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme                    | 1750 W            |
| Leistungsabgabe                      | 1200 W            |
| Spannung                             | 230 V             |
| Frequenz                             | 50/60 Hz          |
| Scheibendurchmesser                  | 150 mm            |
| Leerlaufdrehzahl                     | 7000 1/min        |
| Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer | M14               |
| Kabellänge                           | 4,0 m             |
| Abmessung LxBxH                      | 495 x 190 x 86 mm |
| Gewicht                              | 4,3 kg            |

#### Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Estrich-Jet (418927) · 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (419176) · 3 Kabelhalter (252188) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Transportkoffer (444391) · 1 Bügelhandgriff

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

| LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                            | <b>420514</b> | 4030293184435 | 107              | <b>780,00 €</b>   | <b>928,20 €</b>   |

Sanierungsschleifer für Flächen, 180 mm



## Technische Daten

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme                    | 2400 W             |
| Leistungsabgabe                      | 1450 W             |
| Spannung                             | 230 V              |
| Frequenz                             | 50/60 Hz           |
| Scheibendurchmesser                  | 180 mm             |
| Leerlaufdrehzahl                     | 6500 1/min         |
| Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer | M14                |
| Kabellänge                           | 4,0 m              |
| Abmessung LxBxH                      | 570 x 240 x 140 mm |
| Gewicht                              | 6,6 kg             |

## Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Turbo-Jet (420409) · 1 Schutzhaube mit Gummi-Absaugring (421154) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Adapter (445142) · 1 Spannflansch, SW 17 (191604) · 3 Kabelhalter (302538) · 1 Innensechskantschlüssel, SW 6 (256832) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Transportkoffer (444391) · 1 Bügelhandgriff

| LD 24-6 180, Kit TH-Jet | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                         | <b>418870</b> | 4030293184442 | 107              | <b>800,00 €</b>   | <b>952,00 €</b>   |

Sanierungsschleifer für Flächen, 180 mm



## Technische Daten

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme                    | 2400 W             |
| Leistungsabgabe                      | 1450 W             |
| Spannung                             | 230 V              |
| Frequenz                             | 50/60 Hz           |
| Scheibendurchmesser                  | 180 mm             |
| Leerlaufdrehzahl                     | 6500 1/min         |
| Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer | M14                |
| Kabellänge                           | 4,0 m              |
| Abmessung LxBxH                      | 570 x 240 x 140 mm |
| Gewicht                              | 6,6 kg             |

## Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Thermo-Jet (359386) · 1 Schutzhaube mit Gummi-Absaugring (421154) · 1 Adapter (445142) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Spannflansch, SW 17 (191604) · 3 Kabelhalter (302538) · 1 Innensechskantschlüssel, SW 6 (256832) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Transportkoffer (444391) · 1 Bügelhandgriff

| LD 24-6 180, Kit E-Jet | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                        | <b>418862</b> | 4030293184459 | 107              | <b>800,00 €</b>   | <b>952,00 €</b>   |

Sanierungsschleifer für Flächen, 180 mm



## Technische Daten

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme                    | 2400 W             |
| Leistungsabgabe                      | 1450 W             |
| Spannung                             | 230 V              |
| Frequenz                             | 50/60 Hz           |
| Scheibendurchmesser                  | 180 mm             |
| Leerlaufdrehzahl                     | 6500 1/min         |
| Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer | M14                |
| Kabellänge                           | 4,0 m              |
| Abmessung LxBxH                      | 570 x 240 x 140 mm |
| Gewicht                              | 6,6 kg             |

## Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Estrich-Jet (359408) · 1 Schutzhaube mit Gummi-Absaugring (421154) · 1 Adapter (445142) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Spannflansch, SW 17 (191604) · 3 Kabelhalter (302538) · 1 Innensechskantschlüssel, SW 6 (256832) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Transportkoffer (444391) · 1 Bügelhandgriff

## Zubehör für Sanierungsmaschinen

### Zubehör GDE 10




#### Segmentenschleifkopf für Diamantschleifteller

Produktschlüssel 209

Für den Einsatz von Diamantschleiftellern Ø 150 mm mit FLEX Spezialflansch. Für Flächenschliff und randnahe Bearbeitung.

| Bezeichnung | Typ Schleifkopf      | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| DGH-R D150  | Segmentenschleifkopf | 503819      | 4030293229839 | 1  | 205,00 €          | 243,95 €          |



#### Segmentenschleifkopf für Diamantschleifpads

Produktschlüssel 209

Für den Einsatz von Diamantschleifpads Ø 150 mm mit Klettaufnahme. Für Trockenschliff auf mineralischen Oberflächen, Flächenschliff und randnahe Bearbeitung.

| Bezeichnung | Typ Schleifkopf      | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| DSH-R D150  | Segmentenschleifkopf | 503827      | 4030293229846 | 1  | 205,00 €          | 243,95 €          |



#### Diamantschleifteller Turbo-Jet

Produktschlüssel 223

Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen. Mit FLEX Formflansch.

| Bezeichnung            | Scheibendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------------|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| Turbo-Jet D150 28x23,5 | 150 mm              | 504076      | 4030293230071 | 1  | 237,00 €          | 282,03 €          |



#### Diamantschleifteller Surface-Jet

Produktschlüssel 223

Spezialschleifteller für Betonkosmetik und Graffiti-Entfernung, sowie zum Entfernen von leichten Unebenheiten und Übergängen an Betonteilen, Anstriche, Kleberreste, Thermoplast, Graffiti, Algen und andere Verunreinigungen. Mit FLEX Formflansch.

| Bezeichnung        | Scheibendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| S-Jet D150 28x23,5 | 150 mm              | 504084      | 4030293230088 | 1  | 237,00 €          | 282,03 €          |



#### Diamantschleifteller Beton/Thermo-Jet

Produktschlüssel 223

Schleifteller für den Grobschliff mit hoher Abtragsleistung zum Schleifen, Reduzieren/Egalisieren von Schalungs-Unebenheiten, Sinterschichten, Anstriche, Kleberreste, Thermoplast, Graffiti, Algen und andere Verunreinigungen. Mit FLEX Formflansch.

| Bezeichnung         | Scheibendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TH-Jet D150 28x23,5 | 150 mm              | 504092      | 4030293230095 | 1  | 237,00 €          | 282,03 €          |



#### Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung

Produktschlüssel 262

Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Clip-System grau inkl. Nebenluftregelung, antistatisch. Durch die Ummantelung des Saugschlauches mit Polyester-gewebe gleitet der Schlauch leichter über Kanten und unebene Oberflächen. Beschädigungen durch Abrieb werden verhindert. Das Polyester-gewebe erhöht die Flexibilität des Schlauchs und schützt diesen vor Alterung durch Sonneneinstrahlung.

| Bezeichnung       | Länge Schlauch | Innendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|----------------|------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SH-CF 32x4m AS/NL | 4 m            | 32 mm            | 477605      | 4030293213173 | 1  | 160,00 €          | 190,40 €          |



#### Transporttasche


Produktschlüssel 299

Leichte und robuste Transporttasche aus reißfestem Textilmaterial. Die Giraffe® wird optimal durch Schaumstoff-Formteile geschützt (optionales Zubehör). Mit Stauraum im Innenteil für Zubehöre wie Schleifmittel, Saugschlauch und Weiteres. Groß dimensionierte Tragegriffe erleichtern das Tragen speziell über Treppen.

| Bezeichnung       | Abmessung LxBxH     | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TB-L 1560x320x360 | 1560 x 320 x 360 mm | 408867      | 4030293176317 | 1  | 104,00 €          | 123,76 €          |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



## Diamant-Schleifpad

Produktschlüssel 204

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 150 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

| Bezeichnung      | Durchmesser Diamant-Schleifpad | Korn | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|--------------------------------|------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| DP 30 DRY D150   | 150 mm                         | 30   | 418951      | 4030293181052 | 1  | 61,00 €           | 72,59 €           |
| DP 50 DRY D150   | 150 mm                         | 50   | 418978      | 4030293181069 | 1  | 61,00 €           | 72,59 €           |
| DP 100 DRY D150  | 150 mm                         | 100  | 418986      | 4030293181076 | 1  | 61,00 €           | 72,59 €           |
| DP 200 DRY D150  | 150 mm                         | 200  | 418994      | 4030293181083 | 1  | 61,00 €           | 72,59 €           |
| DP 400 DRY D150  | 150 mm                         | 400  | 419001      | 4030293181090 | 1  | 61,00 €           | 72,59 €           |
| DP 800 DRY D150  | 150 mm                         | 800  | 419028      | 4030293181106 | 1  | 61,00 €           | 72,59 €           |
| DP 1500 DRY D150 | 150 mm                         | 1500 | 419036      | 4030293181113 | 1  | 61,00 €           | 72,59 €           |
| DP 3000 DRY D150 | 150 mm                         | 3000 | 419044      | 4030293181120 | 1  | 61,00 €           | 72,59 €           |

## Zubehör WST 1000 FV



## Diamantschleifteller Turbo-Jet

Produktschlüssel 223

Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen.

| Bezeichnung            | Scheibendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------------|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| Turbo-Jet D125 28x23,5 | 125 mm              | 349623      | 4030293136069 | 1  | 235,00 €          | 279,65 €          |



## Diamantschleifteller Thermo-Whirljet

Produktschlüssel 223

Thermo-Whirljet für Anstriche und wenig abrasive Materialien: Thermoplastische Anstriche, Farbanstriche, Graffiti, dünne Kleberreste auf Beton oder Estrich, Kautschuk-Anstriche. Gewichtsoptimiert, mit FLEX Formflansch. Der Schleifteller mit den schräg gestellten Diamantsegmenten sorgt für einen wesentlich schnelleren Arbeitsfortschritt im Vergleich zu herkömmlichen Schleiftellern. Durch die groß dimensionierten, deltaförmigen Absaugbohrungen entsteht ein extrem schneller Luftwirbel. Das abgetragene Material wird blitzschnell von der Arbeitsfläche entfernt. Das Zusetzen und Überhitzen der Segmente wird verhindert, der Verschleiß reduziert. Der besonders leichte Schleifteller schont den Antrieb. Nicht für die Kantenbearbeitung geeignet.

| Bezeichnung              | Scheibendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------------|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TH-Whirljet D125 28x23,5 | 125 mm              | 323071      | 4030293121522 | 1  | 248,00 €          | 295,12 €          |



## Diamantschleifteller Estrich-Whirljet

Produktschlüssel 223

Estrich-Whirljet für abrasive Materialien: Abrasive Estriche (mit Quarzsand), Estriche, frischer Beton, Putz, abrasiver Kalksandstein (mit Quarzsand), Sandstein, Schamotte, Asphalt. Gewichtsoptimiert, mit FLEX Formflansch. Nicht für die Kantenbearbeitung geeignet.

| Bezeichnung             | Scheibendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------------|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| E-Whirljet D125 28x23,5 | 125 mm              | 324361      | 4030293121942 | 1  | 248,00 €          | 295,12 €          |



## Diamantschleifteller Beton-Whirljet

Produktschlüssel 223

Beton-Whirljet, der Schleifteller für Beton: Altbeton, Betonplatten und -steine, Natur- und Kunststeinplatten, Kalksandstein hart, Verbundsteinplatten, Fliesenkleber, Glasurentfernung von keramischen Fliesen. Gewichtsoptimiert, mit FLEX Formflansch. Nicht für die Kantenbearbeitung geeignet.

| Bezeichnung             | Scheibendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------------|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| B-Whirljet D125 28x23,5 | 125 mm              | 323063      | 4030293121515 | 1  | 248,00 €          | 295,12 €          |



## Gummi-Absaugring

Produktschlüssel 300

Der elastische Gummi-Absaugring gleitet ruckfrei über die Oberfläche und bietet einen optimalen Schutz vor Staub und herauschleudern den Steinen.

| Bezeichnung  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| AR-G D125 LD | 257246      | 4030293056534 | 1  | 73,00 €           | 86,87 €           |



## Betonschleiferkopf ohne Scheibe

Produktschlüssel 209

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| VSB D125    | 350931      | 4030293137240 | 1  | 204,00 €          | 242,76 €          |



## Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung

Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss, Clip-System und Universal-Adapter (445.029), antistatisch. Inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf.

Produktschlüssel 262

| Bezeichnung      | Länge Schlauch | Innendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|----------------|------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SH-C 32x4m AS/NL | 4 m            | 32 mm            | 406708      | 4030293172814 | 1  | 138,00 €          | 164,22 €          |



## Schnell-Clip Adapter

Wechseladapter an Elektrowerkzeuge mit geschlossenem FLEX Clip-System für schnelles und einfaches Lösen/Anclipsen (Schnellspannring).

Produktschlüssel 263

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SAD-FC 32   | 410497      | 4030293175105 | 1  | 15,00 €           | 17,85 €           |



## Transportkoffer

Aus schlagfestem Kunststoff für die WST und WSE 7 sowie für Schleifmittel und Wechselköpfe.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung   | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TK-S WST/WSE7 | 389986      | 4030293162495 | 1  | 134,00 €          | 159,46 €          |

## Zubehör RETECFLEX



## Klett-Schleifteller Ø 115, Bowl

Schleifteller mit Klettbelag Bowl zur Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System. 12 mm Zellkautschuk sorgen als Dämpfungselement für eine gleichmäßige Druckverteilung.

Produktschlüssel 205

| Bezeichnung      | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BP-M RE D115 M14 | 115 mm      | 503754      | 4030293229754 | 1  | 22,00 €           | 26,18 €           |



## Stelltisch für Fräsarbeiten

Werkzeuglos wechselbare Schutzhaube für optimale Führung der Maschine und wirkungsvolle Staubabsaugung.

Produktschlüssel 229

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| STF D80 RE  | 369314      | 4030293150560 | 1  | 50,00 €           | 59,50 €           |



## Absaughaube

Mit Schwenksegment und Bürstenkranz für Schleifarbeiten.

Produktschlüssel 229

| Bezeichnung  | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SG-R D115 RE | 115 mm      | 366528      | 4030293144439 | 1  | 63,00 €           | 74,97 €           |



## Bürstenkranz

Bürstenkranz für Absaughaube, enthält zwei Segmentteile.

Produktschlüssel 300

| Bezeichnung     | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BK-H RE14-5-115 | 369454      | 4030293147607 | 1  | 27,00 €           | 32,13 €           |



## Stirnlochschlüssel

Spezialschlüssel zum Lösen der Fräs- und Schleifwerkzeuge.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| STL-RE      | 366536      | 4030293144446 | 1  | 11,00 €           | 13,09 €           |



## Transportkoffer L-BOXX®

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen L-BOXX®en optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung | Innenmaße LxBxH    | Abmessung LxBxH    | Gewicht | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|--------------------|--------------------|---------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TK-L 238    | 378 x 306 x 209 mm | 442 x 357 x 253 mm | 2,8 kg  | 414093      | 4030293177444 | 1  | 69,00 €           | 82,11 €           |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

## Koffereinlage

Passende Einlage für die RETECFLEX zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE RE 14-5 | 238        | 414182      | 4030293177529 | 1  | 18,00 €           | 21,42 €           |

## Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

| Bezeichnung | Innenmaße LxBxH   | Abmessung LxBxH    | Gewicht | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------------|--------------------|---------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TK-L 102    | 378 x 313 x 71 mm | 442 x 357 x 117 mm | 2,1 kg  | 414077      | 4030293177420 | 1  | 59,00 €           | 70,21 €           |

## Koffereinlage

Passende Zubehör-Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 102.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung            | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE 4x D130/1x 135x295 | 102        | 414166      | 4030293177505 | 1  | 9,00 €            | 10,71 €           |

## Clip-Adapter

Zur Verbindung eines FLEX Elektrowerkzeuges mit Absaugschläuchen anderer Hersteller. Passend für 27 mm Schläuche innen, 36 mm Schläuche außen, mit Nebenluftregelung.

Produktschlüssel 263

| Bezeichnung        | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SAD-C D36/27 AS/NL | 408360      | 4030293173743 | 1  | 15,00 €           | 17,85 €           |

## Schnell-Clip Adapter

Wechseladapter an Elektrowerkzeuge mit geschlossenem FLEX Clip-System für schnelles und einfaches Lösen/Anclipsen (Schnellspanning).

Produktschlüssel 263

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SAD-FC 32   | 410497      | 4030293175105 | 1  | 15,00 €           | 17,85 €           |

## Fräskopf komplett, spitz

Bestückt mit 12 spitzen Hartmetall Fräsrädern. Zum Entfernen von hartem Putz, Beton, Schaumrücken und Kleberresten, Farbanstrichen auf Putz, Kunstharzputz, elastischen Schutzanstrichen, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz. Der Untergrund wird durch die spitze Form aufgeraut.

Produktschlüssel 224

| Bezeichnung     | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| FK-S II D80 M14 | 80 mm       | 503037      | 4030293229327 | 1  | 193,00 €          | 229,67 €          |

## HM Fräsräder, spitz

12 Hartmetall Fräsräder Form spitz, mit Befestigungsschrauben und Führungsscheiben.

Produktschlüssel 224

| Bezeichnung  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| FR-S HM VE12 | 366501      | 4030293145481 | 12 | 117,00 €          | 139,23 €          |

## Fräskopf komplett, flach

Bestückt mit 12 flachen Hartmetall Fräsrädern. Zum Entfernen von weichen Materialien wie Putz, frischen (grünen) Beton, Schaumrücken und Kleberresten, weichen PU-Beschichtungen, Farbanstrichen auf Putz, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz, Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen. Der Untergrund wird durch die flache Form (ziehender Schnitt) glatt.

Produktschlüssel 224

| Bezeichnung     | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| FK-F II D80 M14 | 80 mm       | 503045      | 4030293229334 | 1  | 193,00 €          | 229,67 €          |

## HM Fräsräder, flach

12 Hartmetall Fräsräder Form flach, mit Befestigungsschrauben und Führungsscheiben.

Produktschlüssel 224

| Bezeichnung  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| FR-F HM VE12 | 366617      | 4030293145498 | 12 | 117,00 €          | 139,23 €          |





## Diamantschleifteller Beton-Jet

Produktschlüssel 223

Schleifteller geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen. Hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige Segmentkonstruktion. Optimale Untergrundvorbereitung für eine weitere Beschichtung.

| Bezeichnung       | Scheibendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| B-Jet II D115 M14 | 115 mm              | 503053      | 4030293229341 | 1  | 213,00 €          | 253,47 €          |



## Diamantschleifteller Estrich-Jet

Produktschlüssel 223

Schleifteller für abrasive Materialien. Zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, mineralischen Klebstoffen, Estriche, Putz, Mörtel, abrasiver Kalksandstein, Sandstein, Schamotte, Asphalt.

| Bezeichnung       | Scheibendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| E-Jet II D115 M14 | 115 mm              | 503061      | 4030293229358 | 1  | 213,00 €          | 253,47 €          |



## Diamantschleifteller Surface-Jet

Produktschlüssel 223

Spezialschleifteller für Betonkosmetik und Graffiti-Entfernung, sowie zum Entfernen von leichten Unebenheiten und Übergängen an Betonteilen, Verunreinigungen auf Beton und hartem Putz.

| Bezeichnung       | Scheibendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| S-Jet II D115 M14 | 115 mm              | 503096      | 4030293229372 | 1  | 193,00 €          | 229,67 €          |



## PKD-Schleifteller

Produktschlüssel 223

Schleifteller bestückt mit polykristallinen Diamant-Segmenten. Zum Abtragen von thermisch empfindlichen Belägen wie Klebstoffe, Dichtstoffe, plastische Anstriche, Bitumenbeschichtungen auf mineralischen Untergründen. Durch die PKD-Segmente werden Beläge schnell und effektiv abgetragen ohne dabei zu verkleben.

| Bezeichnung               | Scheibendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------------|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PKD-Jet II 4-Cut D115 M14 | 115 mm              | 503118      | 4030293229389 | 1  | 244,00 €          | 290,36 €          |



## Hartmetallschleifteller TC-Jet

Produktschlüssel 223

Hartmetallschleifteller mit aufgelöteten Hartmetallschneiden. Zum Abschleifen von weichem Putz, Entfernen von Farbanstrichen und Fliesenkleber auf weichem Putz, Fugen- und Spachtelmassen, gealterten Ausgleichs- und Spachtelmassen sowie zum Anschleifen von Fliesenkleber auf weichem Putz.

| Bezeichnung        | Scheibendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TC-Jet II D115 M14 | 115 mm              | 503126      | 4030293229396 | 1  | 128,00 €          | 152,32 €          |



## Diamantschleifteller Turbo-Jet

Produktschlüssel 223

Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen.

| Bezeichnung           | Scheibendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------------|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| Turbo-Jet II D115 M14 | 115 mm              | 503088      | 4030293229365 | 1  | 128,00 €          | 152,32 €          |



## Schleifpapier Universal Xtreme


Produktschlüssel 200

Das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren. Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten. Zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung. Mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten.

| Bezeichnung       | Durchmesser | Korn  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|-------------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| D115 SV-P24 VE12  | 115 mm      | P 24  | 531556      | 4030293253964 | 12 | 24,90 €           | 29,63 €           |
| D115 SV-P40 VE25  | 115 mm      | P 40  | 531919      | 4030293257597 | 25 | 22,50 €           | 26,78 €           |
| D115 SV-P60 VE25  | 115 mm      | P 60  | 531947      | 4030293257870 | 25 | 22,50 €           | 26,78 €           |
| D115 SV-P80 VE25  | 115 mm      | P 80  | 531920      | 4030293257603 | 25 | 20,50 €           | 24,40 €           |
| D115 SV-P100 V25  | 115 mm      | P 100 | 531557      | 4030293253971 | 25 | 20,50 €           | 24,40 €           |
| D115 SV-P120 VE25 | 115 mm      | P 120 | 531921      | 4030293257610 | 25 | 20,50 €           | 24,40 €           |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



## Diamant-Schleifpad

Produktschlüssel 204

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 115 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

| Bezeichnung      | Durchmesser Diamant-Schleifpad | Korn | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|--------------------------------|------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| DP 50 DRY D115   | 115 mm                         | 50   | 386197      | 4030293159655 | 1  | 34,00 €           | 40,46 €           |
| DP 100 DRY D115  | 115 mm                         | 100  | 386200      | 4030293159662 | 1  | 34,00 €           | 40,46 €           |
| DP 200 DRY D115  | 115 mm                         | 200  | 386219      | 4030293159679 | 1  | 34,00 €           | 40,46 €           |
| DP 400 DRY D115  | 115 mm                         | 400  | 386227      | 4030293159686 | 1  | 34,00 €           | 40,46 €           |
| DP 800 DRY D115  | 115 mm                         | 800  | 386235      | 4030293159693 | 1  | 34,00 €           | 40,46 €           |
| DP 1500 DRY D115 | 115 mm                         | 1500 | 386243      | 4030293159709 | 1  | 34,00 €           | 40,46 €           |
| DP 3000 DRY D115 | 115 mm                         | 3000 | 386251      | 4030293159716 | 1  | 34,00 €           | 40,46 €           |

## Zubehör für Sanierungsschleifer LD... Ø 125 / Ø 150 / Ø 180



## Diamantschleifteller Surface-Jet

Produktschlüssel 223

Spezialschleifteller für Betonkosmetik und Graffiti-Entfernung, sowie zum Entfernen von leichten Unebenheiten und Übergängen an Betonteilen, Verunreinigungen auf Beton und hartem Putz.

| Bezeichnung     | Scheibendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| S-Jet D125 22,2 | 125 mm              | 359424      | 4030293142978 | 1  | 125,00 €          | 148,75 €          |



## PKD-Schleifteller

Produktschlüssel 223

PKD-Schleifteller, die neue Dimension zum Entfernen von thermischen Beschichtungen auf mineralischen Untergründen, Mauerwerk, Ölfarben und Latexfarben.

| Bezeichnung        | Scheibendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PKD-Jet 125 x 22,2 | 125 mm              | 359416      | 4030293142961 | 1  | 232,00 €          | 276,08 €          |



## Diamantschleifteller

Produktschlüssel 223

Universalschleifteller zum Bearbeiten von mineralischen Oberflächen.

| Bezeichnung         | Scheibendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| Basic-Cut D125 22,2 | 125 mm              | 420417      | 4030293181908 | 1  | 102,00 €          | 121,38 €          |



## Diamantschleifteller Thermo-Jet

Produktschlüssel 223

Schleifteller geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen. Hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige Segmentkonstruktion. Optimale Untergrundvorbereitung für eine weitere Beschichtung.

| Bezeichnung      | Scheibendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TH-Jet D125 22,2 | 125 mm              | 359378      | 4030293142923 | 1  | 165,00 €          | 196,35 €          |
| TH-Jet D150 22,2 | 150 mm              | 418919      | 4030293181014 | 1  | 225,00 €          | 267,75 €          |
| TH-Jet D180 22,2 | 180 mm              | 359386      | 4030293142930 | 1  | 284,00 €          | 337,96 €          |



## Diamantschleifteller Estrich-Jet

Produktschlüssel 223

Schleifteller für abrasive Materialien. Zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, mineralischen Klebstoffen, Estriche, Putz, Mörtel, abrasiver Kalksandstein, Sandstein, Schamotte, Asphalt.

| Bezeichnung     | Scheibendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| E-Jet D125 22,2 | 125 mm              | 359394      | 4030293142947 | 1  | 165,00 €          | 196,35 €          |
| E-Jet D150 22,2 | 150 mm              | 418927      | 4030293181021 | 1  | 225,00 €          | 267,75 €          |
| E-Jet D180 22,2 | 180 mm              | 359408      | 4030293142954 | 1  | 284,00 €          | 337,96 €          |



## PKD-Schleifteller

Produktschlüssel 223

Schleifteller bestückt mit polykristallinen Diamant-Segmenten. Zum Abtragen von thermisch empfindlichen Belägen wie Klebstoffe, Dichtstoffe, plastische Anstriche, Bitumenbeschichtungen auf mineralischen Untergründen. Durch die PKD-Segmente werden Beläge schnell und effektiv abgetragen ohne dabei zu verkleben.

| Bezeichnung            | Scheibendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------------|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PKD-Jet 5-Cut 125x22,2 | 125 mm              | 406015      | 4030293171961 | 1  | 232,00 €          | 276,08 €          |
| PKD-Jet 6-Cut D150     | 150 mm              | 418943      | 4030293181045 | 1  | 291,00 €          | 346,29 €          |
| PKD-Jet 6-Cut D180     | 180 mm              | 420425      | 4030293181915 | 1  | 345,00 €          | 410,55 €          |



## Diamantschleifteller Turbo-Jet

Produktschlüssel 223

Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen.

| Bezeichnung            | Scheibendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------------|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| Turbo-Jet II D125 22,2 | 125 mm              | 453773      | 4030293201316 | 1  | 119,00 €          | 141,61 €          |
| Turbo-Jet D125 22,2    | 125 mm              | 348899      | 4030293135352 | 1  | 151,00 €          | 179,69 €          |
| Turbo-Jet D150         | 150 mm              | 418935      | 4030293181038 | 1  | 210,00 €          | 249,90 €          |
| Turbo-Jet D180         | 180 mm              | 420409      | 4030293181892 | 1  | 269,00 €          | 320,11 €          |

## Zubehör LD/LDE 16-125 R, LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180

### Fixierungs-Pads

Produktschlüssel 299

Zur Fixierung der LD 18-7 125 R oder LD 18-7 150 R im Transportkoffer 444.391.

| Bezeichnung                   | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| EVA Pads TK-S LD 18-7 125/150 | 468118      | 4030293209602 | 1  | 3,00 €            | 3,57 €            |



### Absaughaube mit drehbarem Randsegment

Produktschlüssel 229

Für eine optimale Staubabsaugung ohne Adapter. Ermöglicht randnahes Arbeiten bei höchster Absaugleistung. Werkzeuglose Höhenverstellung über Spannhebel erlaubt ein schnelles Anpassen der Absaughaube auf die Werkzeughöhe.

| Bezeichnung  | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SG-R D125 LD | 125 mm      | 498475      | 4030293226258 | 1  | 134,00 €          | 159,46 €          |
| SG-R D150 SE | 150 mm      | 419176      | 4030293181243 | 1  | 178,00 €          | 211,82 €          |



### Bürstenkranz

Produktschlüssel 300

Bürstenkranz für Absaughaube, enthält zwei Segmentteile.

| Bezeichnung          | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BK-H LD 125          | 504467      | 4030293230385 | 1  | 24,00 €           | 28,56 €           |
| BK-H LD 125 VE3      | 504475      | 4030293230392 | 3  | 63,00 €           | 74,97 €           |
| BK-H SE 14-2 150     | 419184      | 4030293181250 | 1  | 25,00 €           | 29,75 €           |
| BK-H SE 14-2 150 VE3 | 421146      | 4030293182400 | 3  | 66,00 €           | 78,54 €           |



### Schutzhaube mit Gummi-Absaugring

Produktschlüssel 229

Der elastische Gummi-Absaugring gleitet ruckfrei über die Oberfläche und bietet einen optimalen Schutz vor Staub und herausgeschleuderten Steinen.

| Bezeichnung | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SG D125 LD  | 125 mm      | 421111      | 4030293182387 | 1  | 167,00 €          | 198,73 €          |
| SG D180 LD  | 180 mm      | 421154      | 4030293182417 | 1  | 244,00 €          | 290,36 €          |



### Gummi-Absaugring

Produktschlüssel 300

Der elastische Gummi-Absaugring gleitet ruckfrei über die Oberfläche und bietet einen optimalen Schutz vor Staub und herausgeschleuderten Steinen.

| Bezeichnung             | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| AR-G D125 LD            | 257246      | 4030293056534 | 1  | 73,00 €           | 86,87 €           |
| AR-G D180 LD Absaugring | 258626      | 4030293063983 | 1  | 87,00 €           | 103,53 €          |



### Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen L-BOXX®en optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage.

| Bezeichnung | Innenmaße LxBxH    | Abmessung LxBxH    | Gewicht | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|--------------------|--------------------|---------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TK-L 238    | 378 x 306 x 209 mm | 442 x 357 x 253 mm | 2,8 kg  | 414093      | 4030293177444 | 1  | 69,00 €           | 82,11 €           |
| TK-L 102    | 378 x 313 x 71 mm  | 442 x 357 x 117 mm | 2,1 kg  | 414077      | 4030293177420 | 1  | 59,00 €           | 70,21 €           |
| TK-L 136    | 378 x 311 x 107 mm | 442 x 357 x 151 mm | 2,2 kg  | 414085      | 4030293177437 | 1  | 62,00 €           | 73,78 €           |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

## Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 238. Für die LD 15-10 125 / R, LD/LDE 16-8 125 R.

| Bezeichnung      | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE LD 15-10 125 | 238        | 414131      | 4030293177482 | 1  | <b>18,00 €</b>    | <b>21,42 €</b>    |

## Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Zubehör-Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 102.

| Bezeichnung            | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE 4x D130/1x 135x295 | 102        | 414166      | 4030293177505 | 1  | <b>9,00 €</b>     | <b>10,71 €</b>    |

## Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 136 für Zubehör/Schleifmittel Ø 150 mm.

| Bezeichnung | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE 4x D150 | 136        | 407704      | 4030293173279 | 1  | <b>16,00 €</b>    | <b>19,04 €</b>    |

## Transportkoffer

Produktschlüssel 299

Schlagfester Kunststoff-Koffer mit Einlage für große Winkelschleifer (bis Ø 230), sowie Sanierungsmaschinen LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Inklusive Halterung für Handgriff, Scheibe bis Ø 230 mm und transparentes Deckelfach DIN A5.


| Bezeichnung           | Gewicht | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------------|---------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TK-S L230/LD180/LD150 | 4,0 kg  | 444391      | 4030293195165 | 1  | <b>59,00 €</b>    | <b>70,21 €</b>    |



## Spezialmaschinen

| MS 1706 FR | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|            | <b>329673</b> | 4030293124813 | 107              | <b>755,00 €</b>   | <b>898,45 €</b>   |

Mauerschlitzer für schiebenden und ziehenden Schnitt



### Technische Daten

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme               | 1400 W             |
| Leistungsabgabe                 | 950 W              |
| Spannung                        | 230 V              |
| Frequenz                        | 50/60 Hz           |
| Schnitttiefe                    | 0-35 mm            |
| Nutbreite                       | 10-30 mm           |
| Scheibendurchmesser             | 140 mm             |
| Max. Leerlaufdrehzahl           | 7500 1/min         |
| Werkzeugaufnahme Mauerschlitzer | M14                |
| Kabellänge                      | 4,0 m              |
| Abmessung LxBxH                 | 410 x 180 x 250 mm |
| Gewicht                         | 4,6 kg             |
| Leerlaufdrehzahl                | 7500 1/min         |

### Lieferumfang:

2 Diamantjet VI - Speedcut (334464) · 1 Seitlicher Handgriff, rot (194034) · 1 SDS-Clc Schnellspannmutter M 14 (253049) · 1 Distanzscheiben (251478) · 2 Stapelscheiben (318914) · 2 Spannflansch, SW 14 (191612) · 1 Schlitzbrecher (229253) · 1 Clip-Adapter (408360) · 3 Kabelhalter (252188) · 1 Transportkoffer (327034)

| HG 650 2000 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|             | <b>532579</b> | 4030293264199 | 199              | <b>120,00 €</b>   | <b>142,80 €</b>   |

Heißluftpistole



### Technische Daten

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Max. Luftfördermenge | 500 l/m         |
| Temperaturstufen     | stufenlos       |
| Luftmenge            | 250 / 500 l/min |
| Lufttemperatur       | 50 - 650 °C     |
| Leistungsaufnahme    | 2000 W          |
| Kabellänge           | 4,0 m           |
| Gewicht              | 0,7 kg          |

### Lieferumfang:

4 Düsen

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

## Zubehör für Spezialwerkzeug

### Zubehör MS 1706 FR Set



#### Diamantjet VI - Speedcut

Produktschlüssel 221

Für Schnitte in Mauerwerk, Kalkstein, Beton und Gasbeton. Dank der innovativen HDS-Technologie (high density sintered), die sich durch hohe Dichte und Homogenität der Bindungsbestandteile auszeichnet, überzeugt die Speedcut-Trennscheibe durch gleich bleibende Schnittfreudigkeit, hohe Lebensdauer und Schutz vor Überhitzung. Durch den gerippten Belag wird nur ein minimaler Andruck benötigt und der Schleifstaub schnell abtransportiert: das Werkstück wird sauber und glatt durchtrennt.

| Bezeichnung          | Scheibendurchmesser | Aufnahme Scheiben | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| D-TCS D-Jet 140x22,2 | 140 mm              | 22.2              | 334464      | 4030293128033 | 1  | <b>85,00 €</b>    | <b>101,15 €</b>   |



#### Clip-Adapter

Produktschlüssel 263

Zur Verbindung eines FLEX Elektrowerkzeuges mit Absaugschläuchen anderer Hersteller. Passend für 27 mm Schläuche innen, 36 mm Schläuche außen, mit Nebenluftregelung.

| Bezeichnung        | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SAD-C D36/27 AS/NL | 408360      | 4030293173743 | 1  | <b>15,00 €</b>    | <b>17,85 €</b>    |



#### Schnell-Clip Adapter

Produktschlüssel 263

Wechseladapter an Elektrowerkzeuge mit geschlossenem FLEX Clip-System für schnelles und einfaches Lösen/Anclipsen (Schnellspannring).

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SAD-FC 32   | 410497      | 4030293175105 | 1  | <b>15,00 €</b>    | <b>17,85 €</b>    |



## Bohrhämmer

| FHE 2-22 SDS-plus | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                   | <b>413674</b> | 4030293177147 | 114              | <b>150,00 €</b>   | <b>178,50 €</b>   |

Bohrhammer 2,3 kg, SDS-plus



### Technische Daten

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme                | 710 W             |
| Spannung                         | 230 V             |
| Frequenz                         | 50/60 Hz          |
| Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel | SDS-plus          |
| Max. Einzelschlagenergie         | 2,1 J             |
| Leerlaufdrehzahl                 | 0 - 1400 1/min    |
| Leerlaufschlagzahl               | 0 - 4300 1/min    |
| Max. Bohrdurchmesser Beton       | 22 mm             |
| Max. Bohrdurchmesser Holz        | 26 mm             |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl       | 13 mm             |
| Kabellänge                       | 4,0 m             |
| Abmessung LxBxH                  | 345 x 80 x 200 mm |
| Gewicht                          | 2,3 kg            |

### Lieferumfang:

1 Seitlicher Handgriff (416126) · 1 Tiefenanschlag (416118) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (414042)

| CHE 2-28 SDS-plus | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                   | <b>413666</b> | 4030293177130 | 114              | <b>199,00 €</b>   | <b>236,81 €</b>   |

Universal-Bohrhammer 2,5 kg, SDS-plus



### Technische Daten

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme                | 800 W             |
| Spannung                         | 230 V             |
| Frequenz                         | 50/60 Hz          |
| Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel | SDS-plus          |
| Max. Einzelschlagenergie         | 2,7 J             |
| Leerlaufdrehzahl                 | 0 - 1300 1/min    |
| Leerlaufschlagzahl               | 0 - 4000 1/min    |
| Max. Bohrdurchmesser Beton       | 28 mm             |
| Max. Bohrdurchmesser Holz        | 30 mm             |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl       | 13 mm             |
| Kabellänge                       | 4,0 m             |
| Abmessung LxBxH                  | 360 x 85 x 200 mm |
| Gewicht                          | 2,65 kg           |

### Lieferumfang:

1 Handgriff (417661) · 1 Tiefenanschlag (417769) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (414042)

| CHE 2-28 R SDS-plus | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                     | <b>461490</b> | 4030293205611 | 114              | <b>245,00 €</b>   | <b>291,55 €</b>   |

Universal-Bohrhammer 2,5 kg, SDS-plus



### Technische Daten

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme                | 800 W             |
| Spannung                         | 230 V             |
| Frequenz                         | 50/60 Hz          |
| Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel | SDS-plus          |
| Max. Einzelschlagenergie         | 2,7 J             |
| Leerlaufdrehzahl                 | 0 - 1300 1/min    |
| Leerlaufschlagzahl               | 0 - 4000 1/min    |
| Bohrfutter-Spannweite            | 1,5 - 13 mm       |
| Max. Bohrdurchmesser Beton       | 28 mm             |
| Max. Bohrdurchmesser Holz        | 30 mm             |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl       | 13 mm             |
| Kabellänge                       | 4,0 m             |
| Abmessung LxBxH                  | 390 x 83 x 205 mm |
| Gewicht                          | 2,8 kg            |

### Lieferumfang:

1 Bohrfutter (468843) · 1 Bohrfutter (468835) · 1 Handgriff (417661) · 1 Tiefenanschlag (417769) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (469033)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

| CHE 4-32 R SDS-plus | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|---------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                     | <b>468029</b> | 4030293209527 | 114              | <b>479,00 €</b>      | <b>570,01 €</b>      |

Kombi-Bohrhammer 4 kg, SDS-plus



## Technische Daten

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme                          | 900 W             |
| Spannung                                   | 230 V             |
| Frequenz                                   | 50/60 Hz          |
| Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel           | SDS-plus          |
| Max. Einzelschlagenergie                   | 4,8 J             |
| Leerlaufdrehzahl                           | 0 - 850 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl                         | 0 - 3700 1/min    |
| Bohrfutter-Spannweite                      | 1,5 - 13 mm       |
| Max. Bohrdurchmesser Beton                 | 32 mm             |
| Max. Bohrdurchmesser Mauerwerk (Bohrkrone) | 82 mm             |
| Max. Bohrdurchmesser Holz                  | 32 mm             |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl                 | 13 mm             |
| Kabellänge                                 | 4,0 m             |
| Abmessung LxBxH                            | 400 x 86 x 235 mm |
| Gewicht                                    | 4,6 kg            |

## Lieferumfang:

1 Bohrfutter (468878) · 1 Bohrfutter (468851) · 1 Handgriff (436232) · 1 Tiefenanschlag (417769) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (469041)

| CHE 5-40 SDS-max | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                  | <b>439665</b> | 4030293191839 | 114              | <b>565,00 €</b>      | <b>672,35 €</b>      |

Kombi-Bohrhammer 5 kg, SDS-max



## Technische Daten

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme                          | 1150 W             |
| Spannung                                   | 230 V              |
| Frequenz                                   | 50/60 Hz           |
| Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel           | SDS-max            |
| Max. Einzelschlagenergie                   | 10 J               |
| Leerlaufdrehzahl                           | 0 - 350 1/min      |
| Leerlaufschlagzahl                         | 1300 - 2900 1/min  |
| Max. Bohrdurchmesser Beton                 | 40 mm              |
| Max. Bohrdurchmesser Mauerwerk (Bohrkrone) | 90 mm              |
| Max. Bohrdurchmesser Holz                  | 32 mm              |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl                 | 13 mm              |
| Kabellänge                                 | 4,0 m              |
| Abmessung LxBxH                            | 475 x 100 x 260 mm |
| Gewicht                                    | 6,4 kg             |

## Lieferumfang:

1 Tube Fett (370894) · 1 Handgriff · 1 Transportkoffer

| DH 5 SDS-max | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|--------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|              | <b>365920</b> | 4030293143791 | 114              | <b>535,00 €</b>      | <b>636,65 €</b>      |

Stemmhammer 5 kg, SDS-max



## Technische Daten

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme                | 1050 W             |
| Spannung                         | 230 V              |
| Frequenz                         | 50/60 Hz           |
| Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel | SDS-max            |
| Max. Einzelschlagenergie         | 6,7 J              |
| Meißeleinrichtungen              | 12                 |
| Kabellänge                       | 4,0 m              |
| Abmessung LxBxH                  | 445 x 105 x 230 mm |
| Gewicht                          | 5,4 kg             |

## Lieferumfang:

1 Handgriff (370916) · 1 Tube Fett (370894) · 1 Transportkoffer (402583)

## Zubehör für Bohrhämmer

### Zubehör SDS-plus

#### Spitzmeißel SDS-plus Xtreme

Extrem hart, ideal geeignet für allgemeine Meißelarbeiten beim Renovieren und Restaurieren sowie Abbrucharbeiten.

Produktschlüssel 232



| Bezeichnung        | Länge  | Meißel-Typ  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|--------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| CH-PO 250 SDS-plus | 250 mm | Spitzmeißel | 533599      | 4030293274396 | 1  | 7,50 €            | 8,93 €            |

#### Flachmeißel SDS-plus Xtreme

Extrem hart mit flacher Schneidekante. Ideal geeignet für allgemeine Meißelarbeiten beim Renovieren und Restaurieren sowie Abbrucharbeiten.

Produktschlüssel 232



| Bezeichnung           | Länge  | Breite | Meißel-Typ  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------------|--------|--------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| CH-FL 20x250 SDS-plus | 250 mm | 20 mm  | Flachmeißel | 533600      | 4030293274402 | 1  | 7,50 €            | 8,93 €            |

#### Spatmeißel SDS-plus Xtreme

Der Spatmeißel eignet sich hervorragend für das Abschlagen von verputzten Wänden und Mauern. Höhere Abtragsleistung durch mehr Brechkraft und mehr Materialverwendung pro Meißel.

Produktschlüssel 232



| Bezeichnung           | Länge  | Breite | Meißel-Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------------|--------|--------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| CH-SC 40x250 SDS-plus | 250 mm | 40 mm  | Spatmeißel | 533601      | 4030293274419 | 1  | 10,50 €           | 12,50 €           |

#### Fliesenmeißel SDS-plus Xtreme Plus

Aus sehr robustem und gehärtetem Material für lange Standzeit. Der abgewinkelte Kopf erleichtert das saubere Entfernen von Fliesen an Wand- und Bodenflächen und kann optimal in Fugen angesetzt werden.

Produktschlüssel 232



| Bezeichnung           | Länge  | Breite | Meißel-Typ    | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------------|--------|--------|---------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| CH-TI 40x250 SDS-plus | 250 mm | 40 mm  | Fliesenmeißel | 533602      | 4030293274426 | 1  | 15,50 €           | 18,45 €           |

#### Meißelset SDS-plus Xtreme

3-teiliges Set bestehend aus einem Spitz-, Flach- und Spatmeißel. Ideal für allgemeine Meißel- und Abbrucharbeiten.

Produktschlüssel 232



| Bezeichnung         | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| CH SET SDS-plus VE3 | 533609      | 4030293274495 | 3  | 23,00 €           | 27,37 €           |

#### Hammerbohrerset SDS-plus 2-Schneiden Xtreme

Set bestehend aus 1 x D 5x110, 1 x D 6x110, 1 x D 6x160, 1 x D 8x160, 1 x D 10x160.

Produktschlüssel 230



| Bezeichnung               | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| HD 2-C D5-10 Set SDS-plus | 414026      | 4030293177376 | 5  | 19,00 €           | 22,61 €           |

#### Hammerbohrerset SDS-plus 4-Schneiden Xtreme Plus

7-teiliges Set mit 4 Schneiden, bestehend aus Hammerbohrern 5 Ø / 6 Ø / 8 Ø x 110 mm, 6 Ø / 8 Ø / 10 Ø / 12 Ø x 160 mm. Ideal für extreme Anwendungen wie Bohren in Beton und Armierung.

Produktschlüssel 230



| Bezeichnung               | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| HD 4-C D5-12 Set SDS-plus | 533610      | 4030293274501 | 7  | 65,00 €           | 77,35 €           |

#### Hammerbohrer-/Meißelset SDS-plus Xtreme Plus

7-teiliges Set mit 4-Schneiden, bestehend aus Hammerbohrern 5 Ø / 6 Ø x 110 mm, 6 Ø / 8 Ø / 10 Ø x 160 mm und je einem Spitzmeißel 250 mm, Flachmeißel 20x250 mm. Ideal für extreme Anwendungen wie Bohren in Beton und Armierung sowie allgemeine Meißel- und Abbrucharbeiten.

Produktschlüssel 230



| Bezeichnung            | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| CH/HD 4-C Set SDS-plus | 533611      | 4030293274518 | 7  | 49,00 €           | 58,31 €           |

#### Hammerbohrer-/Meißelset SDS-plus Xtreme

7-teiliges Set, bestehend aus Hammerbohrern mit 2-Schneiden 5 Ø / 6 Ø x 110 mm, 6 Ø / 8 Ø / 10 Ø x 160 mm und je einem Spitzmeißel 250 mm, Flachmeißel 20x250 mm. Ideal für extreme Anwendungen wie Bohren in Beton und Armierung sowie allgemeine Meißel- und Abbrucharbeiten.

Produktschlüssel 232



| Bezeichnung            | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| CH/HD 2-C Set SDS-plus | 533612      | 4030293274525 | 7  | 39,00 €           | 46,41 €           |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



## Bohrfutter

Für SDS-plus Aufnahme, passend für die CHE 2-28 R SDS-plus.

Produktschlüssel 239

| Bezeichnung       | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BF SDS-plus CHE 2 | 468835      | 4030293209701 | 1  | <b>35,00 €</b>    | <b>41,65 €</b>    |



## Bohrfutter

Mit Drehstopp, zum Aufnehmen von Schaftwerkzeugen Ø 1,5-13 mm, passend für die CHE 2-28 R SDS-plus, CHE 2-26 18.0-EC.

Produktschlüssel 239

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BF CHE 2    | 468843      | 4061493095900 | 1  | <b>35,00 €</b>    | <b>41,65 €</b>    |



## Bohrfutter

Für SDS-plus Aufnahme, passend für die CHE 4-32 R SDS-plus.

Produktschlüssel 239

| Bezeichnung       | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BF SDS-plus CHE 4 | 468851      | 4030293209725 | 1  | <b>42,00 €</b>    | <b>49,98 €</b>    |



## Bohrfutter

Mit Drehstopp, zum Aufnehmen von Schaftwerkzeugen Ø 1,5-13 mm, passend für die CHE 4-32 R SDS-plus.

Produktschlüssel 239

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BF CHE 4    | 468878      | 4030293209732 | 1  | <b>42,00 €</b>    | <b>49,98 €</b>    |



## SDS-plus Adapter

Adapter für Bohrfutter 1/2 (Teile-Nr. 430.536).

Produktschlüssel 239

| Bezeichnung                    | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| Adapter,SDS-plus,f.Bohrf.-1/2" | 368652      | 4030293145443 | 1  | <b>14,00 €</b>    | <b>16,66 €</b>    |

## Hammerbohrer SDS-plus 4-Schneiden Xtreme Plus

Produktschlüssel 230

Die Hammerbohrer überzeugen durch sehr lange Lebensdauer bei extremen Anwendungen wie Bohren in Beton und Armierung. Der aus hochwertigem Vergütungsstahl gefertigte Bohrkopf mit gleich hohen, im 90° Winkel angeordneten Schneiden mit fünf Crushern sorgt mit Schlag und Torsion für präzise Bohrlöcher bei perfektem Rundlauf. Kurze Spiralanläufe fördern den optimalen Abtransport des Bohrmehls. Durch die Hartmetallplatte mit radial geformten Armierungsschutz wird zudem das Einhängen bei Armierungstreffern verhindert. Verschleißmarken zeigen an, ob der Bohrer noch für dübeltaugliche Löcher geeignet ist. Weitere Vorteile, PGM-Zertifizierung sowie geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine.

| Bezeichnung                     | Bohrdurchmesser | Arbeitslänge | Gesamtlänge | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| HD 4-C D5x 50/110 SDS-plus      | 5 mm            | 50 mm        | 110 mm      | 533566      | 4030293274068 | 1  | 8,00 €            | 9,52 €            |
| HD 4-C D6x 50/110 SDS-plus      | 6 mm            | 50 mm        | 110 mm      | 533567      | 4030293274075 | 1  | 8,00 €            | 9,52 €            |
| HD 4-C D8x 50/110 SDS-plus      | 8 mm            | 50 mm        | 110 mm      | 533568      | 4030293274082 | 1  | 9,00 €            | 10,71 €           |
| HD 4-C D5x 100/160 SDS-plus     | 5 mm            | 100 mm       | 160 mm      | 533569      | 4030293274099 | 1  | 8,20 €            | 9,76 €            |
| HD 4-C D6x 100/160 SDS-plus     | 6 mm            | 100 mm       | 160 mm      | 533570      | 4030293274105 | 1  | 8,20 €            | 9,76 €            |
| HD 4-C D6,5x 100/160 SDS-plus   | 6,5 mm          | 100 mm       | 160 mm      | 533571      | 4030293274112 | 1  | 10,20 €           | 12,14 €           |
| HD 4-C D8x 100/160 SDS-plus     | 8 mm            | 100 mm       | 160 mm      | 533572      | 4030293274129 | 1  | 9,20 €            | 10,95 €           |
| HD 4-C D10x 100/160 SDS-plus    | 10 mm           | 100 mm       | 160 mm      | 533573      | 4030293274136 | 1  | 10,80 €           | 12,85 €           |
| HD 4-C D12x 100/160 SDS-plus    | 12 mm           | 100 mm       | 160 mm      | 533574      | 4030293274143 | 1  | 13,20 €           | 15,71 €           |
| HD 4-C D6x 150/210 SDS-plus     | 6 mm            | 150 mm       | 210 mm      | 533575      | 4030293274150 | 1  | 12,40 €           | 14,76 €           |
| HD 4-C D8x 150/210 SDS-plus     | 8 mm            | 150 mm       | 210 mm      | 533576      | 4030293274167 | 1  | 10,90 €           | 12,97 €           |
| HD 4-C D10x 150/210 SDS-plus    | 10 mm           | 150 mm       | 210 mm      | 533577      | 4030293274174 | 1  | 12,90 €           | 15,35 €           |
| HD 4-C D12x 160/210 SDS-plus    | 12 mm           | 160 mm       | 210 mm      | 533578      | 4030293274181 | 1  | 15,30 €           | 18,21 €           |
| HD 4-C D14x 160/210 SDS-plus    | 14 mm           | 160 mm       | 210 mm      | 533579      | 4030293274198 | 1  | 22,60 €           | 26,89 €           |
| HD 4-C D16x 160/210 SDS-plus    | 16 mm           | 160 mm       | 210 mm      | 533580      | 4030293274204 | 1  | 29,60 €           | 35,22 €           |
| HD 4-C D6x 200/260 SDS-plus     | 6 mm            | 200 mm       | 260 mm      | 533581      | 4030293274211 | 1  | 14,70 €           | 17,49 €           |
| HD 4-C D6,5x 200/260 SDS-plus   | 6,5 mm          | 200 mm       | 260 mm      | 533582      | 4030293274228 | 1  | 17,60 €           | 20,94 €           |
| HD 4-C D8x 200/260 SDS-plus     | 8 mm            | 200 mm       | 260 mm      | 533583      | 4030293274235 | 1  | 13,90 €           | 16,54 €           |
| HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus    | 10 mm           | 200 mm       | 260 mm      | 533584      | 4030293274242 | 1  | 16,50 €           | 19,64 €           |
| HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus    | 18 mm           | 200 mm       | 250 mm      | 533588      | 4030293274280 | 1  | 43,80 €           | 52,12 €           |
| HD 4-C D20x 200/250 SDS-plus    | 20 mm           | 200 mm       | 250 mm      | 533589      | 4030293274297 | 1  | 47,90 €           | 57,00 €           |
| HD 4-C D12x 210/260 SDS-plus    | 12 mm           | 210 mm       | 260 mm      | 533585      | 4030293274259 | 1  | 19,90 €           | 23,68 €           |
| HD 4-C D14x 210/260 SDS-plus    | 14 mm           | 210 mm       | 260 mm      | 533586      | 4030293274266 | 1  | 24,90 €           | 29,63 €           |
| HD 4-C D16x 210/260 SDS-plus    | 16 mm           | 210 mm       | 260 mm      | 533587      | 4030293274273 | 1  | 31,90 €           | 37,96 €           |
| HD 4-C D8x 250/310 SDS-plus     | 8 mm            | 250 mm       | 310 mm      | 533590      | 4030293274303 | 1  | 19,80 €           | 23,56 €           |
| HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus    | 10 mm           | 250 mm       | 310 mm      | 533591      | 4030293274310 | 1  | 19,80 €           | 23,56 €           |
| HD 4-C D12x 260/310 SDS-plus    | 12 mm           | 260 mm       | 310 mm      | 533592      | 4030293274327 | 1  | 22,80 €           | 27,13 €           |
| HD 4-C D14 260/310 SDS-plus     | 14 mm           | 260 mm       | 310 mm      | 533593      | 4030293274334 | 1  | 28,80 €           | 34,27 €           |
| HD 4-C D16 260/310 SDS-plus     | 16 mm           | 260 mm       | 310 mm      | 533594      | 4030293274341 | 1  | 36,90 €           | 43,91 €           |
| HD 4-C D10x 390/450 SDS-plus    | 10 mm           | 390 mm       | 450 mm      | 533596      | 4030293274365 | 1  | 27,90 €           | 33,20 €           |
| HD 4-C D8x 400/460 SDS-plus     | 8 mm            | 400 mm       | 460 mm      | 533595      | 4030293274358 | 1  | 32,50 €           | 38,68 €           |
| HD 4-C D8x 400/460 SDS-plus VE5 | 8 mm            | 400 mm       | 460 mm      | 533613      | 4030293274532 | 5  | 130,00 €          | 154,70 €          |
| HD 4-C D12x 400/450 SDS-plus    | 12 mm           | 400 mm       | 450 mm      | 533597      | 4030293274372 | 1  | 33,90 €           | 40,34 €           |
| HD 4-C D14x 400/450 SDS-plus    | 14 mm           | 400 mm       | 450 mm      | 533598      | 4030293274389 | 1  | 41,90 €           | 49,86 €           |

## Zubehör SDS-max

### Spitzmeißel SDS-max Xtreme

Produktschlüssel 232

Extrem hart, ideal geeignet für allgemeine Meißelarbeiten beim Renovieren und Restaurieren sowie Abbrucharbeiten.



| Bezeichnung       | Länge  | Meißel-Typ  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|--------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| CH-PO 250 SDS-max | 250 mm | Spitzmeißel | 533603      | 4030293274433 | 1  | 15,50 €           | 18,45 €           |

### Flachmeißel SDS-max Xtreme

Produktschlüssel 232

Extrem hart mit flacher Schneidekante. Ideal geeignet für allgemeine Meißelarbeiten beim Renovieren und Restaurieren sowie Abbrucharbeiten.



| Bezeichnung          | Länge  | Breite | Meißel-Typ  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------------|--------|--------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| CH-FL 25x400 SDS-max | 400 mm | 25 mm  | Flachmeißel | 533604      | 4030293274440 | 1  | 15,50 €           | 18,45 €           |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



## Spatmeißel SDS-max Xtreme

Produktschlüssel 232

Der Spatmeißel eignet sich hervorragend für das Abschlagen von verputzten Wänden und Mauern. Höhere Abtragsleistung durch mehr Brechkraft und mehr Materialverwendung pro Meißel.

| Bezeichnung          | Länge  | Breite | Meißel-Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------------|--------|--------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| CH-SC 50x400 SDS-max | 400 mm | 50 mm  | Spatmeißel | 533605      | 4030293274457 | 1  | 19,50 €           | 23,21 €           |



## Fliesenmeißel SDS-max Xtreme

Produktschlüssel 232

Aus sehr robustem und gehärtetem Material für lange Standzeit. Der abgewinkelte Kopf erleichtert das saubere Entfernen von Fliesen an Wand- und Bodenflächen und kann optimal in Fugen angesetzt werden.

| Bezeichnung          | Länge  | Breite | Meißel-Typ    | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------------|--------|--------|---------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| CH-TI 50x300 SDS-max | 300 mm | 50 mm  | Fliesenmeißel | 533606      | 4030293274464 | 1  | 51,00 €           | 60,69 €           |



## Meißelset SDS-max

Produktschlüssel 232

2-teiliges Set bestehend aus einem Spitz- und Flachmeißel. Ideal für allgemeine Meißel- und Abbrucharbeiten.

| Bezeichnung        | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| CH SET SDS-max VE2 | 533607      | 4030293274471 | 2  | 35,00 €           | 41,65 €           |



## Meißelset SDS-max

Produktschlüssel 232

3-teiliges Set bestehend aus einem Spitz-, Flach- und Spatmeißel. Ideal für allgemeine Meißel- und Abbrucharbeiten.

| Bezeichnung        | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| CH SET SDS-max VE3 | 533608      | 4030293274488 | 3  | 40,00 €           | 47,60 €           |



## Hammerbohrerset SDS-max 4-Schneiden

Produktschlüssel 230

4-teiliges Set mit 4 Schneiden, bestehend aus Hammerbohrern 16 Ø / 18 Ø x 540 mm, 20 Ø / 22 Ø x 520 mm. Ideal für extreme Anwendungen wie Bohren in Beton und Armierung.

| Bezeichnung              | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| HD 4-C Set 1 SDS-max VE4 | 533717      | 4030293275577 | 4  | 349,00 €          | 415,31 €          |



## Hammerbohrerset SDS-max 4-Schneiden

Produktschlüssel 230

4-teiliges Set mit 4 Schneiden, bestehend aus Hammerbohrern 18 Ø x 540 mm, 20 Ø / 22 Ø x 520 mm, 32 Ø x 570 mm. Ideal für extreme Anwendungen wie Bohren in Beton und Armierung.

| Bezeichnung              | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| HD 4-C Set 2 SDS-max VE4 | 533718      | 4030293275584 | 4  | 399,00 €          | 474,81 €          |



## Hammerbohrerset SDS-max 4-Schneiden

Produktschlüssel 230

5-teiliges Set mit 4 Schneiden, bestehend aus Hammerbohrern 16 Ø / 18 Ø x 540 mm, 20 Ø / 22 Ø / 25 Ø x 520 mm. Ideal für extreme Anwendungen wie Bohren in Beton und Armierung.

| Bezeichnung              | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| HD 4-C Set 3 SDS-max VE5 | 533719      | 4030293275591 | 5  | 449,00 €          | 534,31 €          |

## Sonstiges Zubehör



## Bohrstaubadapter

Produktschlüssel 263

Die Bohrstaubabsaugung wird auf den Saugschlauch der FLEX Sauger oder auf verschiedene Adapter gesteckt, somit wird der Staub direkt am Bohrloch abgesaugt. Es entstehen keine Staubrückstände. Für Bohrarbeiten bis Bohr-Ø 24 mm.

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SAD BS D32  | 394025      | 4030293165564 | 1  | 20,00 €           | 23,80 €           |



## Bohrstaubadapter

Produktschlüssel 263

Die Bohrstaubabsaugung verfügt über eine große Unterdruckkammer und eine weiche, flexible Gummidichtung. Dadurch saugt sich der Bohrstaubadapter auch auf unebenen Untergründen fest, der kraftvolle Luftstrom erfasst den Bohrstaub und befördert diesen zum Sauger. Das zusätzliche Bürstensegment verschließt auch bei kleineren Bohrer-Durchmessern die Öffnung automatisch, so kann kein Staub nach außen entweichen. Es entstehen keine Staubrückstände. Für Bohrarbeiten bis Bohr-Ø 67 mm. Clip Schlauchanschluss Ø 32 mm.

| Bezeichnung    | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SAD BS D32 D67 | 513776      | 4030293235281 | 1  | 54,00 €           | 64,26 €           |



## Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die CHE 2-28 R SDS-plus zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

| Bezeichnung   | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE CHE2-28 R | 136        | 469033      | 4030293209893 | 1  | 16,00 €           | 19,04 €           |

## Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die CHE 4-32 SDS plus zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

| Bezeichnung  | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE CHE 4-32 | 238        | 429104      | 4030293184169 | 1  | 15,00 €           | 17,85 €           |

## Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die CHE 4-32 R SDS plus zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

| Bezeichnung   | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE CHE4-32 R | 238        | 469041      | 4030293209909 | 1  | 16,00 €           | 19,04 €           |

## Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklicken und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

| Bezeichnung | Innenmaße LxBxH    | Abmessung LxBxH    | Gewicht | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|--------------------|--------------------|---------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TK-L 136    | 378 x 311 x 107 mm | 442 x 357 x 151 mm | 2,2 kg  | 414085      | 4030293177437 | 1  | 62,00 €           | 73,78 €           |
| TK-L 238    | 378 x 306 x 209 mm | 442 x 357 x 253 mm | 2,8 kg  | 414093      | 4030293177444 | 1  | 69,00 €           | 82,11 €           |



# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

## Sicherheitssauger Kompaktklasse

| VC 6 L MC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>481513</b> | 4030293215641 | 112              | <b>129,00 €</b>   | <b>153,51 €</b>   |

Kompakt Sauger mit manueller Filterabreinigung, 6 l, Klasse L



Akku-Maschine siehe Seite 78

### Technische Daten

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Leistungsaufnahme      | 1200 W               |
| Spannung               | 230 V                |
| Volumenstrom Sauger    | 2280 l/min           |
| Max. Unterdruck        | 23000 Pa             |
| Filterfläche           | 3000 cm <sup>2</sup> |
| Behältervolumen        | 6 L                  |
| Anzahl der Saugmotoren | 1 Stück              |
| Staubbeutelbetrieb     | Ja                   |
| Kabellänge             | 5,0 m                |
| Abmessung LxBxH        | 300 x 230 x 440 mm   |
| Gewicht                | 4,7 kg               |

### Lieferumfang:

1 Saugschlauch mit Nebenluftregelung (487295) · 1 Flachfilter (488151) · 1 Vlies-Filterbeutel (487287) · 1 Handrohr (487198) · 1 Fugendüse (487201) · 1 Rundbürste (487228) · 1 Polsterdüse (487236) · 1 Gepolsterter Tragegurt (487244) · 1 Fahrwerk (487252)

| VC 21 L MC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|            | <b>405418</b> | 4030293171657 | 112              | <b>215,00 €</b>   | <b>255,85 €</b>   |

Sicherheitssauger mit manueller Filterabreinigung, 20 l, Klasse L



### Technische Daten

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Leistungsaufnahme      | 1000 W               |
| Spannung               | 230 V                |
| Frequenz               | 50/60 Hz             |
| Volumenstrom Sauger    | 3600 l/min           |
| Max. Unterdruck        | 21000 Pa             |
| Filterfläche           | 3000 cm <sup>2</sup> |
| Behältervolumen        | 20 L                 |
| Füllmenge Flüssigkeit  | 11 L                 |
| Saugkraftregelung      | ohne                 |
| Schlauchlänge          | 3,5 m                |
| Anzahl der Saugmotoren | 1 Stück              |
| Kabellänge             | 5,0 m                |
| Abmessung LxBxH        | 430 x 380 x 506 mm   |
| Gewicht                | 7,4 kg               |

### Lieferumfang:

1 Saugschlauch (385484) · 1 Filterelement (385085) · 2 Verlängerungsrohr · 1 Kombi-Bodendüse (385565) · 1 Rundbürste (385646) · 1 Fugendüse (385530) · 1 Polsterdüse (385549) · 1 Vlies-Filterbeutel (502235) · 1 Saugrohrhalter (410993) · 1 Netzkabelhaken (410705) · 1 Adapter (385506)

| VCE 22 M MC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|             | <b>519812</b> | 4030293239098 | 112              | <b>590,00 €</b>   | <b>702,10 €</b>   |

Sicherheitssauger mit manueller Filterabreinigung, 20 l, Klasse M



### Technische Daten

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme                   | 1200 W             |
| Spannung                            | 230 V              |
| Frequenz                            | 50/60 Hz           |
| Volumenstrom Sauger                 | 3700 l/min         |
| Max. Unterdruck                     | 24500 Pa           |
| Behältervolumen                     | 20 L               |
| Gerätesteckdose                     | Ja                 |
| Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge | Ja                 |
| Saugkraftregelung                   | mechanisch         |
| Schlauchlänge                       | 4 m                |
| Anzahl der Saugmotoren              | 1 Stück            |
| Kabellänge                          | 7,5 m              |
| Abmessung LxBxH                     | 377 x 387 x 506 mm |
| Gewicht                             | 9,5 kg             |

### Lieferumfang:

1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406708) · 1 Reinigungsset (445053)

| VCE 22 M MC V | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|               | <b>530920</b> | 4030293247604 | 112              | <b>550,00 €</b>      | <b>654,50 €</b>      |

Sicherheitssauger mit manueller Filterabreinigung, 20 l,  
Klasse M



#### Technische Daten

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme                   | 1200 W             |
| Spannung                            | 230 V              |
| Frequenz                            | 50/60 Hz           |
| Volumenstrom Sauger                 | 3700 l/min         |
| Max. Unterdruck                     | 24500 Pa           |
| Behältervolumen                     | 20 L               |
| Gerätesteckdose                     | Ja                 |
| Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge | Ja                 |
| Saugkraftregelung                   | mechanisch         |
| Schlauchlänge                       | 3,5 m              |
| Anzahl der Saugmotoren              | 1 Stück            |
| Kabellänge                          | 7,5 m              |
| Abmessung LxBxH                     | 377 x 387 x 506 mm |
| Gewicht                             | 9,5 kg             |

#### Lieferumfang:

1 Antistatik-Saugschlauch (445045)

| VCE 26 L MC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|             | <b>405426</b> | 4030293171664 | 112              | <b>320,00 €</b>      | <b>380,80 €</b>      |

Sicherheitssauger mit manueller Filterabreinigung, 25 l,  
Klasse L



#### Technische Daten

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Leistungsaufnahme      | 1200 W               |
| Spannung               | 230 V                |
| Frequenz               | 50/60 Hz             |
| Volumenstrom Sauger    | 3600 l/min           |
| Max. Unterdruck        | 21000 Pa             |
| Filterfläche           | 3000 cm <sup>2</sup> |
| Behältervolumen        | 25 L                 |
| Füllmenge Flüssigkeit  | 16 L                 |
| Saugkraftregelung      | mechanisch           |
| Schlauchlänge          | 3,5 m                |
| Anzahl der Saugmotoren | 1 Stück              |
| Kabellänge             | 7,5 m                |
| Abmessung LxBxH        | 475 x 377 x 526 mm   |
| Gewicht                | 8,4 kg               |

#### Lieferumfang:

1 Saugschlauch (385484) · 1 Filterelement (385085) · 2 Verlängerungsrohr · 1 Kombi-Bodendüse (385565) · 1 Rundbürste (385646) · 1 Fugendüse (385530) · 1 Polsterdüse (385549) · 1 Vlies-Filtersack (502235) · 1 Saugrohrhalter (410993) · 1 Netzkabelhaken (410705) · 1 Flexibles Schlauchband für Schlauchhalterung (411108) · 1 Zubehörbox mit Halterung (411124) · 1 Adapter (385506)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

## Sicherheitssauger Baustelle/Werkstatt

| VCE 33 L MC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|             | <b>444103</b> | 4030293194939 | 112              | <b>525,00 €</b>   | <b>624,75 €</b>   |

Sicherheitssauger mit manueller Filterabreinigung, 30 l, Klasse L



### Technische Daten

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Leistungsaufnahme      | 1200 W               |
| Spannung               | 230 V                |
| Frequenz               | 50/60 Hz             |
| Volumenstrom Sauger    | 4500 l/min           |
| Max. Unterdruck        | 25000 Pa             |
| Filterfläche           | 5000 cm <sup>2</sup> |
| Behältervolumen        | 30 L                 |
| Füllmenge Flüssigkeit  | 17 L                 |
| Saugkraftregelung      | mechanisch           |
| Schlauchlänge          | 4 m                  |
| Anzahl der Saugmotoren | 1 Stück              |
| Kabellänge             | 7,5 m                |
| Abmessung LxBxH        | 565 x 385 x 520 mm   |
| Gewicht                | 14,5 kg              |

### Lieferumfang:

1 Saugschlauch mit Nebenluftregelung (445037) · 1 PES Flachfilter (445118) · 1 Vlies-Filterbeutel (502227) · 1 Entsorgungssack (445061) · 1 Verlängerungsrohr (445207) · 1 Krümmer (445010) · 1 Clipbodendüse (445509) · 1 Fugendüse (385530) · 1 Polsterdüse (385549) · 1 Rundbürste (385646) · 1 Adapter (445029) · 1 Expander · 1 Schlauchhalter

| VCE 33 L AC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|             | <b>444111</b> | 4030293194946 | 112              | <b>610,00 €</b>   | <b>725,90 €</b>   |

Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 30 l, Klasse L



### Technische Daten

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Leistungsaufnahme      | 1200 W               |
| Spannung               | 230 V                |
| Frequenz               | 50/60 Hz             |
| Volumenstrom Sauger    | 4500 l/min           |
| Max. Unterdruck        | 25000 Pa             |
| Filterfläche           | 5000 cm <sup>2</sup> |
| Behältervolumen        | 30 L                 |
| Füllmenge Flüssigkeit  | 17 L                 |
| Saugkraftregelung      | ohne                 |
| Schlauchlänge          | 4 m                  |
| Anzahl der Saugmotoren | 1 Stück              |
| Kabellänge             | 7,5 m                |
| Abmessung LxBxH        | 565 x 385 x 565 mm   |
| Gewicht                | 15,2 kg              |

### Lieferumfang:

1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406708) · 1 Halterung L-BOXX® (445169) · 1 PES Flachfilter (445118) · 1 Vlies-Filterbeutel (502227) · 1 Entsorgungssack (445061) · 1 Adapter (445029) · 2 Schlauchhalter

| VCE 33 L AC-Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                 | <b>445674</b> | 4030293208209 | 112              | <b>659,00 €</b>   | <b>784,21 €</b>   |

Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 30 l, Klasse L



### Technische Daten

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Leistungsaufnahme      | 1200 W               |
| Spannung               | 230 V                |
| Frequenz               | 50/60 Hz             |
| Volumenstrom Sauger    | 4500 l/min           |
| Max. Unterdruck        | 25000 Pa             |
| Filterfläche           | 5000 cm <sup>2</sup> |
| Behältervolumen        | 30 L                 |
| Füllmenge Flüssigkeit  | 17 L                 |
| Saugkraftregelung      | ohne                 |
| Schlauchlänge          | 4 m                  |
| Anzahl der Saugmotoren | 1 Stück              |
| Kabellänge             | 7,5 m                |
| Abmessung LxBxH        | 565 x 385 x 565 mm   |
| Gewicht                | 15,2 kg              |

### Lieferumfang:

1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406708) · 1 Halterung L-BOXX® (445169) · 1 PES Flachfilter (445118) · 1 Vlies-Filterbeutel (502227) · 1 Entsorgungssack (445061) · 1 Adapter (445029) · 1 Reinigungsset (445053) · 2 Schlauchhalter

| VCE 33 M AC-Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                 | <b>465682</b> | 4030293208216 | 112              | <b>890,00 €</b>   | <b>1059,10 €</b>  |

Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 30 l, Klasse M



#### Technische Daten

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Leistungsaufnahme      | 1200 W               |
| Spannung               | 230 V                |
| Frequenz               | 50/60 Hz             |
| Volumenstrom Sauger    | 4500 l/min           |
| Max. Unterdruck        | 25000 Pa             |
| Filterfläche           | 5000 cm <sup>2</sup> |
| Behältervolumen        | 30 L                 |
| Füllmenge Flüssigkeit  | 17 L                 |
| Saugkraftregelung      | mechanisch           |
| Schlauchlänge          | 4 m                  |
| Anzahl der Saugmotoren | 1 Stück              |
| Kabellänge             | 7,5 m                |
| Abmessung LxBxH        | 565 x 385 x 565 mm   |
| Gewicht                | 15,2 kg              |

#### Lieferumfang:

1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406708) · 1 Halterung L-BOXX® (445169) · 1 PES Flachfilter (445118) · 1 Vlies-Filterbeutel (502227) · 1 Entsorgungssack (445061) · 1 Adapter (445029) · 1 Reinigungsset (445053) · 2 Schlauchhalter

| VCE 44 L AC-Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                 | <b>465690</b> | 4030293208223 | 112              | <b>709,00 €</b>   | <b>843,71 €</b>   |

Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 42 l, Klasse L



#### Technische Daten

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Leistungsaufnahme      | 1200 W               |
| Spannung               | 230 V                |
| Frequenz               | 50/60 Hz             |
| Volumenstrom Sauger    | 4500 l/min           |
| Max. Unterdruck        | 25000 Pa             |
| Filterfläche           | 5000 cm <sup>2</sup> |
| Behältervolumen        | 42 L                 |
| Füllmenge Flüssigkeit  | 26 L                 |
| Saugkraftregelung      | ohne                 |
| Schlauchlänge          | 4 m                  |
| Anzahl der Saugmotoren | 1 Stück              |
| Kabellänge             | 7,5 m                |
| Abmessung LxBxH        | 565 x 385 x 650 mm   |
| Gewicht                | 16,7 kg              |

#### Lieferumfang:

1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406708) · 1 Halterung L-BOXX® (445169) · 1 PES Flachfilter (445118) · 1 Vlies-Filterbeutel (502227) · 1 Entsorgungssack (445061) · 1 Adapter (445029) · 1 Reinigungsset (445053) · 2 Schlauchhalter

| VCE 44 M AC-Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                 | <b>465704</b> | 4030293208230 | 112              | <b>945,00 €</b>   | <b>1124,55 €</b>  |

Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 42 l, Klasse M



#### Technische Daten

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Leistungsaufnahme      | 1200 W               |
| Spannung               | 230 V                |
| Frequenz               | 50/60 Hz             |
| Volumenstrom Sauger    | 4500 l/min           |
| Max. Unterdruck        | 25000 Pa             |
| Filterfläche           | 5000 cm <sup>2</sup> |
| Behältervolumen        | 42 L                 |
| Füllmenge Flüssigkeit  | 26 L                 |
| Saugkraftregelung      | mechanisch           |
| Schlauchlänge          | 4 m                  |
| Anzahl der Saugmotoren | 1 Stück              |
| Kabellänge             | 7,5 m                |
| Abmessung LxBxH        | 565 x 385 x 650 mm   |
| Gewicht                | 16,7 kg              |

#### Lieferumfang:

1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406708) · 1 Halterung L-BOXX® (445169) · 1 PES Flachfilter (445118) · 1 Vlies-Filterbeutel (502227) · 1 Entsorgungssack (445061) · 1 Adapter (445029) · 1 Reinigungsset (445053) · 2 Schlauchhalter

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

| VCE 44 H AC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|             | <b>444197</b> | 4030293195011 | 112              | <b>1069,00 €</b>  | <b>1272,11 €</b>  |

Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 42 l, Klasse H



## Technische Daten

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Leistungsaufnahme      | 1200 W               |
| Spannung               | 230 V                |
| Frequenz               | 50/60 Hz             |
| Volumenstrom Sauger    | 4500 l/min           |
| Max. Unterdruck        | 25000 Pa             |
| Filterfläche           | 5000 cm <sup>2</sup> |
| Behältervolumen        | 42 L                 |
| Füllmenge Flüssigkeit  | 26 L                 |
| Saugkraftregelung      | mechanisch           |
| Schlauchlänge          | 4 m                  |
| Anzahl der Saugmotoren | 1 Stück              |
| Kabellänge             | 7,5 m                |
| Abmessung LxBxH        | 565 x 385 x 650 mm   |
| Gewicht                | 17,6 kg              |

## Lieferumfang:

1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406708) · 1 Halterung L-BOXX® (445169) · 1 PES Flachfilter (445118) · 1 Filterelement (445126) · 1 Sicherheits-Filterbeutel (445096) · 1 Adapter (445029) · 2 Schlauchhalter

| VCE 44 H AC-Kit | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                 | <b>446025</b> | 4030293196216 | 112              | <b>1115,00 €</b>  | <b>1326,85 €</b>  |

Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 42 l, Klasse H



## Technische Daten

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Leistungsaufnahme      | 1200 W               |
| Spannung               | 230 V                |
| Volumenstrom Sauger    | 4500 l/min           |
| Max. Unterdruck        | 25000 Pa             |
| Filterfläche           | 5000 cm <sup>2</sup> |
| Behältervolumen        | 42 L                 |
| Füllmenge Flüssigkeit  | 26 L                 |
| Saugkraftregelung      | mechanisch           |
| Schlauchlänge          | 4 m                  |
| Anzahl der Saugmotoren | 1 Stück              |
| Kabellänge             | 7,5 m                |
| Abmessung LxBxH        | 565 x 385 x 650 mm   |
| Gewicht                | 17,6 kg              |

## Lieferumfang:

1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406708) · 1 Halterung L-BOXX® (445169) · 1 PES Flachfilter (445118) · 1 Filterelement (445126) · 1 Sicherheits-Filterbeutel (445096) · 1 Adapter (445029) · 1 Reinigungsset (445053) · 2 Schlauchhalter

| VCE 50 WET | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|            | <b>533349</b> | 4030293271890 | 112              | <b>929,00 €</b>   | <b>1105,51 €</b>  |

Nasssauger mit integrierter Wasserpumpe, 50 L

**NEW**



## Technische Daten

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme              | 1300 W             |
| Spannung                       | 230 V              |
| Frequenz                       | 50 Hz              |
| Volumenstrom Sauger            | 4200 l/min         |
| Max. Unterdruck                | 23000 Pa           |
| Behältervolumen                | 50 L               |
| Kabellänge                     | 7,5 m              |
| Abmessung LxBxH                | 500 x 440 x 650 mm |
| Gewicht                        | 15 kg              |
| Schalldruckpegel nach EN 60745 | 70 dB(A)           |
| Förderleistung                 | 14000 l/h          |
| Max. Förderleistung            | 9 m                |

## Lieferumfang:

1 Abwasserschlauch (533676) · 1 Saugschlauch (533673) · 1 Kunststoff-Saugrohr, 4-teilig (533671) · 1 Fangsack für Grobschmutz (533672) · 1 Teichdüse (533675) · 1 Nassbodendüse (533659) · 1 Fugendüse (533653)



| VCE-PS 25 Cyclone | Bestell-Nr. | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-------------------|-------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                   | 533294      | 4030293271340 | 112              | 239,00 €             | 284,41 €             |

Vorabscheider für VCE Sicherheitssauger

NEW



Technische Daten

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Behältervolumen | 25 L               |
| Abmessung LxBxH | 430 x 330 x 380 mm |
| Gewicht         | 4,1 kg             |

Lieferumfang:  
1 Schlauch-Set für Vorabscheider VCE-PS 25 Cyclone (533558) · 1 PE-Entsorgungsbeutel

### Zubehör VC 6 L MC, VC 2 L Hip 18-EC



#### Saugschlauch mit Nebenluftregelung

Produktschlüssel 262

Saugschlauch mit einer Länge von 0,5 m ausziehbar bis 2,5 m. Innen-Ø 32 mm mit Universal-Geräteanschluss, Handrohr, Clip-System, inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf.

| Bezeichnung         | Länge Schlauch | Innendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------|----------------|------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SH-C 32x0,5-2,5m NL | 2,5 m          | 32 mm            | 487295      | 4030293219076 | 1  | 30,00 €           | 35,70 €           |



#### Gewinding Clip mit Nebenluftregelung

Produktschlüssel 263

Gewinding Durchmesser 32 mm mit Clip-Anschluss inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf, kompatibel für alle 32 mm Saugschläuche.

| Bezeichnung  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SAM-CR 32 NL | 487171      | 4030293218987 | 1  | 15,00 €           | 17,85 €           |



#### Handrohr

Mit Clip-Anschluss.

Produktschlüssel 263

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| K-C 32 HT   | 487198      | 4030293218994 | 1  | 15,00 €           | 17,85 €           |



#### Vlies-Filtersack

Langlebiger Vlies-Filtersack der Klasse L. Verbesserte Befüllung gegenüber Papierfiltersäcken.

Produktschlüssel 260

| Bezeichnung       | Typ Filtersack | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| FS-F VC 2 Hip VE5 | Filtersack     | 530573      | 4030293244139 | 5  | 21,00 €           | 24,99 €           |



#### Flachfaltenfilter

Flachfaltenfilter aus Papier der Klasse H/HEPA 13. Aus speziellem Material mit einem Durchlassgrad von < 0,005%. Schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit.

Produktschlüssel 261

| Bezeichnung      | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| FE VC 2 Hip HEPA | 530616      | 4030293244566 | 1  | 23,00 €           | 27,37 €           |



#### Vlies-Filtersack

Langlebiger Vlies-Filtersack der Klasse L. Verbesserte Befüllung gegenüber Papierfiltersäcken.

Produktschlüssel 260

| Bezeichnung   | Typ Filtersack | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| FS-F VC 6 VE5 | Filtersack     | 487287      | 4030293219274 | 5  | 25,00 €           | 29,75 €           |



#### Flachfaltenfilter

Flachfaltenfilter aus Papier der Klasse L. Schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit.

Produktschlüssel 261

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| FE VC 6 L   | 488151      | 4030293219694 | 1  | 23,00 €           | 27,37 €           |



#### Flachfaltenfilter

Flachfaltenfilter aus Papier der Klasse M. Schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit.

Produktschlüssel 261

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| FE VC 6 M   | 487260      | 4030293219052 | 1  | 26,00 €           | 30,94 €           |



#### Flachfaltenfilter

Flachfaltenfilter aus Papier der Klasse H/HEPA 13. Aus speziellem Material mit einem Durchlassgrad von < 0,005%. Schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit.

Produktschlüssel 261

| Bezeichnung    | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| FE VC 6 H/HEPA | 487279      | 4030293219069 | 1  | 43,00 €           | 51,17 €           |

## Fugendüse

Fugendüse Durchmesser 36 mm, Länge 300 mm.

Produktschlüssel 263



| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| CN 36x270   | 487201      | 4030293219007 | 1  | 8,00 €            | 9,52 €            |

## Polsterdüse

Polsterdüse, Durchmesser 36 mm, Breite 115 mm.

Produktschlüssel 263



| Bezeichnung  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PN 27/36x115 | 487236      | 4030293219021 | 1  | 10,00 €           | 11,90 €           |

## Rundbürste

Saugdüse rund mit Bürstenrand zur Reinigung empfindlicher Oberflächen. Durchmesser 36 mm, Länge 120 mm.

Produktschlüssel 263



| Bezeichnung  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| RN 27/36x120 | 487228      | 4030293219014 | 1  | 15,00 €           | 17,85 €           |

## Reinigungsset

Bestehend aus Saugschlauch Innen-Ø 32 mm x 1,5 m mit Bajonett-Anschluss, Gewinding Clip mit Nebenluftregelung (487.171), Clip-Schnellspannring rot (406.023), 3 x 360 mm Verlängerungsrohr aus Kunststoff, Handrohr K-C 32 HT (487.198) und einer Kombi-Bodendüse mit Bürsten- und Gummileiste. Für harte und weiche Bodenbeläge, passend für den VC 6 L MC.

Produktschlüssel 269



| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| CLE 32 VC 6 | 512621      | 4030293234765 | 1  | 32,00 €           | 38,08 €           |

## Fahrwerk

Fahrwerk für den VC 6, einfach montierbar.

Produktschlüssel 269



| Bezeichnung  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| Trolley VC 6 | 487252      | 4061493095931 | 1  | 44,00 €           | 52,36 €           |

## Gepolsteter Tragegurt

Tragegurt für den mobilen Einsatz für den VC 6.

Produktschlüssel 269



| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SST VC 6    | 487244      | 4030293219038 | 1  | 22,00 €           | 26,18 €           |

## Tragegeschirr für VC 2 Hip

Gepolstertes Tragegeschirr und Hüftgurt für den VC 2 Hip Sauger. Lässt sich werkzeuglos montieren.

Produktschlüssel 299



| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| HB VC 2 HIP | 530572      | 4030293244122 | 1  | 56,00 €           | 66,64 €           |

## Zubehör für VC/VCE 21, 26 L MC

### Saugschlauch

Innen-Ø 32 mm, 3,5 m mit Universal-Geräteanschluss und Krümmer. Passend für VC 21 / 25 L MC und VCE 26 L MC.

Produktschlüssel 262



| Bezeichnung | Länge Schlauch | Innendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|----------------|------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SH 32x3,5m  | 3,5 m          | 32 mm            | 385484      | 4030293159006 | 1  | 42,00 €           | 49,98 €           |

### Adapter

Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Durchmesser 27 bis 32 mm, für Saugschlauch 385.484.

Produktschlüssel 263



| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SAD D27-32  | 385506      | 4030293159020 | 1  | 9,00 €            | 10,71 €           |

### Filterelement

Faltenfilter aus strapazierfähigem und waschbarem PET. Schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit. Zulassung Staubklasse L und M. Für VC 21 L MC, VC 25 L MC und VCE 26 L MC.

Produktschlüssel 261



| Bezeichnung         | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| FE VC/E 21-26 PET M | 385085      | 4030293158979 | 1  | 41,00 €           | 48,79 €           |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



## Filterelement

Langlebiger Faltenfilter aus stahlverstärktem und waschbarem PTFE. Die Oberfläche ist mit einer Antihaftmembran ausgestattet und leicht zu reinigen. Zulassung für Staubklasse H.

Produktschlüssel 261

| Bezeichnung        | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| FE VCE 26 H HEPA14 | 530658      | 4030293244986 | 1  | 118,00 €          | 140,42 €          |



## Vlies-Filtersack

Hochreißfestes Vlies für optimale Befüllung der Filtersäcke und problemlose Entsorgung der abgesaugten Stäube. Staubklasse L, für VC 21 L MC, VC 25 L MC und VCE 26 L MC.

Produktschlüssel 260

| Bezeichnung           | Typ Filtersack | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------------|----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| FS-F VC/E 21-26 L VE5 | Filtersack     | 502235      | 4030293228764 | 5  | 26,00 €           | 30,94 €           |

## Zubehör für VCE 33, 44 L/M/H



## PES Flachfaltenfilter

Teflon-/Nano-beschichteter Filter der Klasse M, auch verwendbar für L und H Sauger. Hohe Standzeit durch hochwertiges PES-Filtervlies. Die schmutzabweisende Oberfläche verbessert die Abreinigung des Filtermaterials, die Filterporen werden zuverlässig vom Staub befreit. Leicht zu reinigen, lange Lebensdauer, auch für Nassarbeiten geeignet.

Produktschlüssel 261

| Bezeichnung      | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| FE VCE PES L/M/H | 445118      | 4030293195653 | 1  | 62,00 €           | 73,78 €           |



## Filterelement

Filter für die Klasse H/HEPA 13 entspricht Filtrationseffizienz H14. Aus speziellem Material mit einem Durchlassgrad von < 0,005%.

Produktschlüssel 261

| Bezeichnung     | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| FE VCE44 H/HEPA | 445126      | 4030293195660 | 1  | 87,00 €           | 103,53 €          |



## PES Flachfaltenfilter

PES Motorkühlluft-Vorfilter, reinigt die Kühlluft in belastetem Umfeld zum Schutz des Motors. Für alle Klassen L/M/H der 33 und 44 Baureihe.

Produktschlüssel 261

| Bezeichnung   | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| VFE VCE L/M/H | 445134      | 4030293195677 | 1  | 29,00 €           | 34,51 €           |



## Vlies-Filtersack

Vlies-Filtersack der Klasse M. Verbesserte Befüllung gegenüber Papierfiltersäcken, langlebig und feuchtigkeitsresistent. Aufgrund der größeren Bemaßung kann der Filtersack für beide Behälter 33 und 44 eingesetzt werden.

Produktschlüssel 260

| Bezeichnung            | Typ Filtersack | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------------|----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| FS-F VCE 33-44 L/M VE5 | Filtersack     | 502227      | 4030293228757 | 5  | 32,00 €           | 38,08 €           |



## Longlife-Filtersack

Verschleißbarer Mehrwegfiltersack aus 3-lagigem Polyester-Vlies zum Aufsaugen von Grobschmutz.

Produktschlüssel 260

| Bezeichnung     | Typ Filtersack | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| FS-LL VCE 33/44 | Longlife       | 445517      | 4030293195943 | 1  | 154,00 €          | 183,26 €          |



## Sicherheits-Filtersack

Doppelwandiger Filtersack mit zusätzlicher PE-Schutzhülle und Verschluss zur staubfreien Entsorgung für VCE 44 H AC. Geprüft gemäß Forderungen der IFA.

Produktschlüssel 260

| Bezeichnung   | Typ Filtersack | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SFS VCE H VE5 | Filtersack     | 445096      | 4030293195646 | 5  | 114,00 €          | 135,66 €          |



## Entsorgungssack

Verschleißbarer Entsorgungssack aus PP, ideal für Grobschmutz, für VCE 33/44 L/M AC.

Produktschlüssel 260

| Bezeichnung       | Typ Filtersack  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|-----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| ES-PP VCE L/M VE5 | Entsorgungssack | 445061      | 4030293195622 | 5  | 27,00 €           | 32,13 €           |



## Schubbügel

Einfach montierbar, für ein bequemes Handling der Absauggeräte auch bei gefülltem Behälter.

Produktschlüssel 269

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| VCE-TH      | 445150      | 4030293195691 | 1  | 60,00 €           | 71,40 €           |



## Halterung L-BOXX®

Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos-Systainern auf dem Kopf des Saugers. Für VCE 33/44 L/M/H.

Produktschlüssel 269

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| VCE-AP      | 445169      | 4030293195707 | 1  | 24,00 €           | 28,56 €           |



## Halterung L-BOXX® Air

Aufsatz für den Einsatz von Druckluftgeräten und für die Fixierung von L-BOXXen und Tanos Systainern. Regelt die Einschaltautomatik beim Einsatz von Druckluftgeräten.

Produktschlüssel 269

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| VCE-AP Air  | 445177      | 4030293195714 | 1  | 152,00 €          | 180,88 €          |



## Giraffenhalterung

Werkzeuglos clipbare Halterung zur Ablage der Giraffen GE 5/ R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10, an den Kopf der Sauger VCE 33/44 L/M/H AC.

Produktschlüssel 269

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| VCE-GE Fix  | 445185      | 4030293195721 | 1  | 27,00 €           | 32,13 €           |

## Zubehör für Industrie-/Sicherheitssauger VCE



## CordlessConnect System

Für den Anschluss von Akku-Geräten an professionellen, kabelgeführten Sicherheitssaugern. Die Funk-Fernbedienung wird mittels Rasterband am Saugschlauch oder Akku-Gerät fixiert, die Funksteckdose mit dem Netzkabel verbunden und der Sauger auf manuelle Funktion eingestellt. Das Aktivieren des Saugers erfolgt über die Funk-Fernbedienung per Knopfdruck oder automatisch über den eingebauten Vibrations-Sensor. Set bestehend aus Funksteckdose, Funk-Fernbedienung, Rasterband lang und kurz (23,5 / 13 cm).

Produktschlüssel 112

| Bezeichnung          | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| VCE CConnect 230/CEE | 512869      | 4030293234833 | 1  | 110,00 €          | 130,90 €          |



## Gummi-Rasterband für CordlessConnect System

Rasterband in 2 Längen (23,5 / 13 cm), zur Befestigung der Funk-Fernbedienung am Saugschlauch oder Akku-Gerät.

Produktschlüssel 269

| Bezeichnung   | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| VCE CTape VE2 | 512885      | 4030293234857 | 2  | 14,00 €           | 16,66 €           |



## Antistatik-Saugerschlauch mit Nebenluftregelung

Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Clip-System grau inkl. Nebenluftregelung, antistatisch. Durch die Ummantelung des Saugschlauches mit Polyester-gewebe gleitet der Schlauch leichter über Kanten und unebene Oberflächen. Beschädigungen durch Abrieb werden verhindert. Das Polyester-gewebe erhöht die Flexibilität des Schlauchs und schützt diesen vor Alterung durch Sonneneinstrahlung.

Produktschlüssel 262

| Bezeichnung       | Länge Schlauch | Innendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|----------------|------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SH-CF 32x4m AS/NL | 4 m            | 32 mm            | 477605      | 4030293213173 | 1  | 160,00 €          | 190,40 €          |



## Antistatik-Saugerschlauch mit Nebenluftregelung

Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss, Clip-System und Universal-Adapter (445.029), antistatisch. Inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf.

Produktschlüssel 262

| Bezeichnung      | Länge Schlauch | Innendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|----------------|------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SH-C 32x4m AS/NL | 4 m            | 32 mm            | 406708      | 4030293172814 | 1  | 138,00 €          | 164,22 €          |



## Antistatik-Saugerschlauch

Innen-Ø 27 mm, 3,5 m mit flexibler Gummi-Muffe für den Anschluss an Elektrowerkzeuge, antistatisch. Passend für alle Sauger der VCE 33 und 44 Klasse sowie für VC 21 und VCE 22, 26.

Produktschlüssel 262

| Bezeichnung   | Länge Schlauch | Innendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|----------------|------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SH 27x3,5m AS | 3,5 m          | 27 mm            | 445045      | 4030293195608 | 1  | 102,00 €          | 121,38 €          |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



## Saugschlauch mit Nebenluftregelung

Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss, Clip-System, inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf.

Produktschlüssel 262

| Bezeichnung   | Länge Schlauch | Innendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|----------------|------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SH-C 32x4m NL | 4 m            | 32 mm            | 445037      | 4030293195592 | 1  | 102,00 €          | 121,38 €          |



## Saugschlauch

Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss. Mit Spezial-Adapter SAD D32 WS/WSK.

Produktschlüssel 262

| Bezeichnung     | Länge Schlauch | Innendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|----------------|------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SH 32x4m WS 702 | 4 m            | 32 mm            | 341355      | 4030293131408 | 1  | 105,00 €          | 124,95 €          |



## Schlauch-Set für Vorabscheider VCE-PS 25 Cyclone

Bezeichnung Bestell-Nr. GTIN VE Preis zzgl. MwSt. Preis inkl. MwSt.

Produktschlüssel 300

|                     |        |               |   |          |          |
|---------------------|--------|---------------|---|----------|----------|
| VCE-PS Schlauch-Set | 533558 | 4030293273986 | 1 | 164,40 € | 195,64 € |
|---------------------|--------|---------------|---|----------|----------|



## Saugschlauchverlängerung

Zum Verbinden des Saugschlauch-Clip-Anschlusses mit den Adaptern mit Innengewinde z.B. SAD D32-..., SAD D25-32 AS etc.

Produktschlüssel 262

| Bezeichnung   | Länge Schlauch | Innendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|----------------|------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SHV-C 32x0,5m | 0,5 m          | 32 mm            | 296953      | 4030293103863 | 1  | 15,00 €           | 17,85 €           |



## Reparaturset Saugschlauch-Clip-Anschluss

Anschlussmuffe für Saugschlauch mit Clip-Anschluss, 3-teilig. Auch für Antistatik-Saugschlauch geeignet (elektrisch leitfähig). Mit Nebenluft.

Produktschlüssel 263

| Bezeichnung     | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SAM-C R32 AS/NL | 408697      | 4030293174023 | 1  | 42,00 €           | 49,98 €           |



## Clip-Spannring grau

Für Saugschlauch SH-C mit Rastanschluss.

Produktschlüssel 263

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SH-C 32     | 379654      | 4030293163201 | 1  | 1,00 €            | 1,19 €            |



## Clip-Schnellspannring rot

Für Saugadapter SAD-FC 32 und für die GE 5 /R, GSE 5 R.

Produktschlüssel 263

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SH-FC 32    | 406023      | 4030293175082 | 1  | 2,00 €            | 2,38 €            |



## Gewinding Clip mit Nebenluftregelung

Gewinding Durchmesser 32 mm mit Clip-Anschluss inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf, kompatibel für alle 32 mm Saugschläuche.

Produktschlüssel 263

| Bezeichnung    | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SAM-C 32 AS/NL | 406716      | 4030293173262 | 1  | 13,00 €           | 15,47 €           |



## Clip-Adapter

Zur Verbindung eines FLEX Elektrowerkzeuges mit Absaugschläuchen anderer Hersteller. Passend für 27 mm Schläuche innen, 36 mm Schläuche außen, mit Nebenluftregelung.

Produktschlüssel 263

| Bezeichnung        | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SAD-C D36/27 AS/NL | 408360      | 4030293173743 | 1  | 15,00 €           | 17,85 €           |



## Schnell-Clip Adapter

Wechseladapter an Elektrowerkzeuge mit geschlossenem FLEX Clip-System für schnelles und einfaches Lösen/Anclipsen (Schnellspannring).

Produktschlüssel 263

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SAD-FC 32   | 410497      | 4030293175105 | 1  | 15,00 €           | 17,85 €           |





## Adapter

Universal-Adapter antistatisch, zur universellen Verbindung von Maschinen mit 25-32 mm Ø-Absauganschluss mit 32 mm-Saugschlauch, für Adapter mit Clip-Anschluss, auf 3 verschiedene Durchmesser zuschneidbar.

Produktschlüssel 263

| Bezeichnung     | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SAD-C D25-32 AS | 445029      | 4030293195585 | 1  | 13,00 €           | 15,47 €           |



## Adapter

Passend für Saugschläuche mit dem FLEX Clip-System. Antistatik-Ausführung.

Produktschlüssel 263

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SAD-C 32 AS | 445142      | 4030293195684 | 1  | 14,00 €           | 16,66 €           |



## Adapter

Passend für Saugschläuche mit dem FLEX Clip-System für Maschinenanschlüsse Ø 27 mm. Antistatik-Ausführung.

Produktschlüssel 263

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SAD-C 27 AS | 461628      | 4030293205680 | 1  | 14,00 €           | 16,66 €           |



## Adapter

Passend für Saugschläuche mit dem FLEX Clip-System für Maschinenanschlüsse Ø 36 mm. Antistatik-Ausführung.

Produktschlüssel 263

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SAD-C 36 AS | 461636      | 4030293205697 | 1  | 14,00 €           | 16,66 €           |



## Adapter

Universal-Adapter mit Innengewinde 32 mm zur universellen Verbindung von Maschinen mit 25-32 mm Ø-Absauganschluss mit 32 mm-Saugschlauch (ohne Clip-Anschluss) oder mit Saugschlauchverlängerung (296.953). Adapter auf 3 verschiedene Durchmesser zuschneidbar.

Produktschlüssel 263

| Bezeichnung   | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SAD D25-32 AS | 259827      | 4030293069992 | 1  | 21,00 €           | 24,99 €           |



## Adapter

Antistatik-Muffe Ø 27 mm, mit Innengewinde, passend für Saugschlauch 379.395.

Produktschlüssel 263

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SAD D27 AS  | 382736      | 4030293157064 | 1  | 16,00 €           | 19,04 €           |



## Spezial-Adapter

Passend für Saugschläuche mit Ø 32 mm ohne FLEX Clip-System und für die Saugschlauchverlängerung (296.953).

Produktschlüssel 263

| Bezeichnung    | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SAD D32 WS/WSK | 340790      | 4030293131132 | 1  | 10,00 €           | 11,90 €           |



## Spezial-Adapter

Passend für Saugschläuche mit dem FLEX Clip-System. Antistatik-Ausführung. Passend für WSE 500 und WS 702 VEA. Hinweis: zur Befestigung des Absauganschlusses an die WSE 500, WS 702 VEA bitte folgende Artikel separat bestellen, Spannring 359.696, Spannmutter 359.688...

Produktschlüssel 263

| Bezeichnung  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SAD-C WS/WSE | 364460      | 4030293143395 | 1  | 10,00 €           | 11,90 €           |



## Spezial-Adapter

Adapter 32/28 mm, zur Verbindung von Maschinen mit 28 mm Ø-Absauganschluss mit 32 mm-Saugschlauch oder mit Saugschlauchverlängerung (296.953). Für MS 1706/1709 FR.

Produktschlüssel 263

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SAD D32-28  | 251847      | 4030293032187 | 1  | 5,00 €            | 5,95 €            |



## Sauger-Anschluss drehbar

Drehbarer Anschluss für Saugschlauch Ø 32 mm, verbindet den Saugschlauch mit dem Einlassfitting des Saugers. Auch für Antistatik-Saugschlauch geeignet (elektrisch leitfähig).

Produktschlüssel 263

| Bezeichnung      | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SAD-32 VC/VCE AS | 340804      | 4030293131125 | 1  | 10,00 €           | 11,90 €           |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



## Verbindungsmuffe

Zur Verbindung von Ø 32 mm Saugschläuchen und Saugschlauchverlängerung SHV-C 32x0,5 m (296.953) mit Maschinen mit 36 mm Ø-Ab-sauganschluss.

Produktschlüssel 263

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SAD D32-36  | 257169      | 4030293056169 | 1  | <b>23,00 €</b>    | <b>27,37 €</b>    |



## Verbindungsmuffe

Zum Verbinden von zwei FLEX Saugschläuchen, ohne Anschlüsse, Innengewinde 32 mm.

Produktschlüssel 263

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SAD 32/32   | 296996      | 4030293101166 | 1  | <b>19,00 €</b>    | <b>22,61 €</b>    |



## Reinigungsset

Bestehend aus Krümmer (445.010) antistatisch zur Verbindung von Saugschlauch und Saugrohr, 3 x 350 mm Verlängerungsrohr INOX (445.207), Clipbodendüse (445.509), Rundbürste (385.646), Polsterdüse (385.549) und Fugendüse (385.530).

Produktschlüssel 263

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| CLE 32 AS   | 445053      | 4030293195615 | 1  | <b>86,00 €</b>    | <b>102,34 €</b>   |



## Reinigungsset

Bestehend aus 1 Transportkoffer L-BOXX® 102, Krümmer (445.010) antistatisch zur Verbindung von Saugschlauch und Saugrohr, 3 x 350 mm Verlängerungsrohr INOX (445.207), Clipbodendüse (445.509), Rundbürste (385.646), Polsterdüse (385.549) und Fugendüse (385.530).

Produktschlüssel 269

| Bezeichnung        | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| CLE 32 AS + L-Boxx | 451703      | 4030293200388 | 1  | <b>106,00 €</b>   | <b>126,14 €</b>   |



## Krümmer

Antistatisch, zur Verbindung von Saugschlauch mit Rastanschluss und Saugrohr.

Produktschlüssel 263

| Bezeichnung  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| K-C 32 KU AS | 445010      | 4030293195578 | 1  | <b>20,00 €</b>    | <b>23,80 €</b>    |



## Verlängerungsrohr

Verlängerungsrohre aus Edelstahl, Länge 3 x 350 mm. Für Anschluss an Krümmer K-C 32 KU AS (445.010).

Produktschlüssel 263

| Bezeichnung       | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| V 36x350 INOX VE3 | 445207      | 4030293195745 | 3  | <b>39,00 €</b>    | <b>46,41 €</b>    |



## Bürstendüse

Saugdüse mit Bürstenrand zur Reinigung empfindlicher Oberflächen. Breite 46 mm, Länge 220 mm.

Produktschlüssel 263

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BN 36x220   | 385557      | 4030293159075 | 1  | <b>16,00 €</b>    | <b>19,04 €</b>    |



## Rundbürste

Saugdüse rund mit Bürstenrand zur Reinigung empfindlicher Oberflächen. Durchmesser 36 mm, Länge 120 mm.

Produktschlüssel 263

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| RN 36x120   | 385646      | 4030293159143 | 1  | <b>16,00 €</b>    | <b>19,04 €</b>    |



## Flächendüse

Die Flächendüse (90x120 mm) aus Kunststoff mit abgeschrägtem Düsenteil eignet sich zum Absaugen von Stäuben und losen Schmutzrückständen bei kleinen Ausbesserungsarbeiten, zur Absaugung in schwer zugänglichen Ecken, Nischen, Absätzen, Fenstersimsen. Auch als breite Fugendüse für das Absaugen von Ritzen sowie im Innenbereich von Fahrzeugen für Sitzflächen, Zwischenräume und Konsole geeignet.

Produktschlüssel 263

| Bezeichnung     | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| FD D36 90x120mm | 413437      | 4030293177031 | 1  | <b>26,00 €</b>    | <b>30,94 €</b>    |



## Kombi-Bodendüse

Umschaltbare Kombi-Bodendüse zur Teppichboden- und Hartbodenreinigung. Durchmesser 36 mm, Breite 260 mm.

Produktschlüssel 263

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| KN 36x260   | 385565      | 4030293159082 | 1  | <b>47,00 €</b>    | <b>55,93 €</b>    |



## Bodendüse mit Rollen

Bodendüse Alu mit höhenverstellbaren Fahrrollen und Wechseleinsätze: Bürstenleiste zur Trockenreinigung und Gummileiste für Nassreinigung. Breite 370 mm.

Produktschlüssel 263

| Bezeichnung  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| FN-AL 36x370 | 369896      | 4030293146853 | 1  | 121,00 €          | 143,99 €          |



## Bürstenleiste

Bürstenleiste (Ersatzbedarf) für Bodendüse Alu (369.896).

Produktschlüssel 263

| Bezeichnung         | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BL-FN-AL 36x370 VE2 | 374075      | 4030293150409 | 2  | 31,00 €           | 36,89 €           |



## Gummileiste

Gummileisten (Ersatzbedarf) für Bodendüse Alu (369.896).

Produktschlüssel 263

| Bezeichnung         | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| GL-FN-AL 36x370 VE2 | 374083      | 4030293150416 | 2  | 41,00 €           | 48,79 €           |



## Clipbodendüse

Bürsteneinsatz zur Trockenreinigung und Gummileiste zur Nassreinigung. Durchmesser 36 mm, Breite 300 mm.

Produktschlüssel 263

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| FN 36x300   | 445509      | 4030293195936 | 1  | 42,00 €           | 49,98 €           |



## Clipbodendüse mit Rollen

Clipbodendüse mit Rollen und Wechseleinsätze: Bürstenleiste zur Trockenreinigung und Gummileiste zur Nassreinigung. Durchmesser 36 mm, Breite 400 mm.

Produktschlüssel 263

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| CNW 36x400  | 385573      | 4030293159099 | 1  | 71,00 €           | 84,49 €           |



## Bürstenleiste

Bürstenleisten (Ersatzbedarf) für die Clipbodendüse (385.573).

Produktschlüssel 263

| Bezeichnung       | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BL-CNW 36x400 VE2 | 385581      | 4030293159105 | 2  | 21,00 €           | 24,99 €           |



## Gummileiste

Gummileisten (Ersatzbedarf) für Clipbodendüse (385.573).

Produktschlüssel 263

| Bezeichnung       | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| GL-CNW 36x400 VE2 | 385603      | 4030293159112 | 2  | 24,00 €           | 28,56 €           |



## Bohrstaubadapter

Die Bohrstaubabsaugung wird auf den Saugschlauch der FLEX Sauger oder auf verschiedene Adapter gesteckt, somit wird der Staub direkt am Bohrloch abgesaugt. Es entstehen keine Staubrückstände. Für Bohrarbeiten bis Bohr-Ø 24 mm.

Produktschlüssel 263

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SAD BS D32  | 394025      | 4030293165564 | 1  | 20,00 €           | 23,80 €           |



## Kabelhalter

Zur sicheren Kabelführung am Saugschlauch, passend für 27-36 mm Außen-Ø.

Produktschlüssel 263

| Bezeichnung   | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| Halter, Kabel | 252188      | 4030293033467 | 1  | 1,00 €            | 1,19 €            |

## Zubehör für VCE 35, 45 L/M/H



## Saugschlauch

Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Bajonett-Geräteanschluss und Clip-System. Passend für VC/E 35 L AC, VCE 45 L AC.

Produktschlüssel 262

| Bezeichnung | Länge Schlauch | Innendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|----------------|------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SH-C 32x4m  | 4 m            | 32 mm            | 299782      | 4030293103832 | 1  | 61,00 €           | 72,59 €           |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025




## Saugschlauch

Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Bajonett-Geräteanschluss und Clip-System. Temperaturbeständig bis 70°C. Passend für VC/E 35 L AC, VCE 45 L AC.

Produktschlüssel 262

| Bezeichnung | Länge Schlauch | Innendurchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|----------------|------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SH 32x4m    | 4 m            | 32 mm            | 338508      | 4030293129870 | 1  | 96,00 €           | 114,24 €          |




## PES Flachfaltenfilter

Filter für die Klasse M. Hohe Standzeit durch hochwertiges PES-Filtervlies. Die schmutzabweisende Oberfläche verbessert die Abreinigung des Filtermaterials, die Filterporen werden zuverlässig vom Staub befreit. Leicht zu reinigen, lange Lebensdauer.

Produktschlüssel 261

| Bezeichnung         | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| FE VC/E 35/45 PES M | 369829      | 4030293146792 | 1  | 70,00 €           | 83,30 €           |




## Flachfaltenfilter

Filter für die Klasse M. Stabiler und besonders widerstandsfähiger Flachfaltenfilter mit spezieller Nano-Beschichtung.

Produktschlüssel 261

| Bezeichnung       | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| FE VC/E 35/45 P M | 337692      | 4030293130067 | 1  | 43,00 €           | 51,17 €           |



## Flachfaltenfilter

Filter für die Klasse H/HEPA 14 aus speziellem Material mit einem Durchlassgrad von < 0,005%.

Produktschlüssel 261

| Bezeichnung         | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| FE VCE 45 H HEPA 14 | 379107      | 4030293154223 | 1  | 108,00 €          | 128,52 €          |



## Papier-Filtersack

Filtersack für VC 35 L MC, VCE 35 L AC.

Produktschlüssel 260

| Bezeichnung        | Typ Filtersack | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| FS-P VC/E 35 M VE5 | Filtersack     | 296961      | 4030293102026 | 5  | 28,00 €           | 33,32 €           |



## Papier-Filtersack

Filtersack verstärkt, für S 47, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.

Produktschlüssel 260

| Bezeichnung       | Typ Filtersack | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| FS-P VCE 45 M VE5 | Filtersack     | 340758      | 4030293131095 | 5  | 32,00 €           | 38,08 €           |



## Vlies-Filtersack

Filtersack mit FLEX VacuVlies-Technologie für VCE 35 L AC, VC 35 L MC. Doppelte Volumen-Kapazität und deutlich bessere Saugleistung im Vergleich zu Papier-Filtersack (Bestell-Nr. 296.961). Hoch reißfest durch 4-schichtiges VacuVlies-Material: bietet Schutz gegen Beschädigung durch scharfkantiges Sauggut. Resistent auch bei unbeabsichtigtem Nass-Saugen oder feuchtem Sauggut.

Produktschlüssel 260

| Bezeichnung        | Typ Filtersack | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| FS-F VC/E 35 M VE5 | Filtersack     | 329630      | 4030293124721 | 5  | 39,00 €           | 46,41 €           |




## Vlies-Filtersack

Vlies-Filtersack mit FLEX VacuVlies-Technologie für VCE 45 L AC, VCE 45 M AC und S 47. Doppelte Volumen-Kapazität und deutlich bessere und längere Saugleistung im Vergleich zum Papier-Filtersack für den VCE 45. Hoch reißfest und extrem belastbar durch 4-schichtiges VacuVlies-Material: ideal für schweres, abrasives, spitzes oder scharfkantiges Sauggut. Resistent auch bei unbeabsichtigtem Nass-Saugen oder feuchtem Sauggut.

Produktschlüssel 260

| Bezeichnung       | Typ Filtersack | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| FS-F VCE 45 M VE5 | Filtersack     | 402982      | 4030293170308 | 5  | 47,00 €           | 55,93 €           |



## Entsorgungssack

PP Entsorgungssack für S 47, VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.

Produktschlüssel 260

| Bezeichnung           | Typ Filtersack  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------------|-----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| ES-PP VC/E 35/45 VE10 | Entsorgungssack | 340766      | 4030293131101 | 10 | 71,00 €           | 84,49 €           |

## Bau-Luftreiniger, Staubklasse M, H

| VAC 800-EC | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|            | <b>477745</b> | 4030293213302 | 112              | <b>1090,00 €</b>     | <b>1297,10 €</b>     |

### Bau-Luftreiniger, Staubklasse M



#### Technische Daten

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme                   | 170 W              |
| Nennstromaufnahme                   | 1,7-1,45 A         |
| Spannung                            | 230 V              |
| Frequenz                            | 50/60 Hz           |
| Absicherung C                       | 10 A               |
| Max. Volumenstrom                   | 544 m³/h           |
| Filterfläche Luftreiniger           | 7,26 m²            |
| Anschlussdurchmesser Staubabsaugung | 125 mm             |
| Luftreiniger                        |                    |
| Kabellänge                          | 3,5 m              |
| Abmessung LxBxH                     | 373 x 400 x 508 mm |
| Gewicht                             | 7,2 kg             |
| Schalldruckpegel nach EN 60745      | 58 dB(A)           |

#### Lieferumfang:

10 Vorfiltermatten G3 (477699) · 1 Grobfilter G4 (477702) · 1 Filter HEPA H13 (477737) · 1 Schlauch (477672) · 1 Türschleuse (477753)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

## Zubehör Bau-Luftreiniger

### Zubehör VAC 800-EC



#### Adapter

Schlauch Anschluss-Adapter bestehend aus Metallabdeckung mit Schlauchanschluss und Schlauchschelle Ø 125 mm. Für den Einsatz des VAC 800-EC außerhalb des Arbeitsbereiches und zum Erzeugen von Unterdruck im Kabinenbereich.

Produktschlüssel 269

| Bezeichnung  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| VAC-SAD D125 | 477648      | 4030293213203 | 1  | 118,00 €          | 140,42 €          |




#### Adapter

Schlauch Anschluss-Adapter bestehend aus Metallabdeckung mit Schlauchanschluss und Schlauchschelle Ø 205 mm. Für den Einsatz des VAC 800-EC außerhalb des Arbeitsbereiches und zum Erzeugen von Unterdruck im Kabinenbereich.

Produktschlüssel 269

| Bezeichnung  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| VAC-SAD D205 | 488178      | 4030293219700 | 1  | 138,00 €          | 164,22 €          |



#### Front-Gitter

Zum Einsatz von G3 Grobschmutz-Filtermatten bei Luftumwälzung im Arbeitsbereich, werkzeuglos montierbar. Passend für VAC 800-EC.

Produktschlüssel 269

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| VAC-FG G3   | 477656      | 4030293213210 | 1  | 77,00 €           | 91,63 €           |



#### Luftführungs-Adapter

Zum Absaugen von Stäuben bei Anwendungen mit hoher Staubemission wie Abbrucharbeiten, Rühren, Mischen. Werkzeuglos montierbar, passend für VAC 800-EC.

Produktschlüssel 269

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| VAC-AT D315 | 477664      | 4030293213227 | 1  | 116,00 €          | 138,04 €          |



#### Schlauch

Luftführungsschlauch bis 5 m ausziehbar inkl. Schlauchschelle Ø 125 mm. Zum Anschluss an das VAC 800-EC an Absaug- oder Luftführungsseite.

Produktschlüssel 262

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SH 125x5m C | 477672      | 4030293213234 | 1  | 58,00 €           | 69,02 €           |



#### Schlauch

Luftführungsschlauch bis 6 m ausziehbar inkl. Schlauchschelle Ø 125 mm. Zum Anschluss an das VAC 800-EC an Absaug- oder Luftführungsseite.

Produktschlüssel 262

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SH 125x6m C | 488186      | 4030293219717 | 1  | 69,00 €           | 82,11 €           |



#### Schlauch

Luftführungsschlauch bis 7,5 m ausziehbar inkl. Schlauchschelle Ø 205 mm. Zum Anschluss an das VAC 800-EC an Absaug- oder Luftführungsseite.

Produktschlüssel 262

| Bezeichnung   | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SH 205x7,5m C | 500399      | 4030293227446 | 1  | 138,00 €          | 164,22 €          |



#### Schlauch

Folienschlauch 88 m, Ø 125. Kann auf die erforderliche Länge gekürzt werden, um die Abluft abzuleiten. Passend für VAC 800-EC.

Produktschlüssel 269

| Bezeichnung   | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SH 125x88m PP | 477680      | 4030293213241 | 1  | 82,00 €           | 97,58 €           |



#### Türschleuse

Türschleuse aus PP-Folie zum Anbringen an Zimmertüren. Schottet den Arbeitsbereich ab, dadurch lässt sich ein Unterdruck erzielen und es wird vermieden, dass sich Stäube außerhalb des Arbeitsbereiches ausbreiten.

Produktschlüssel 269

| Bezeichnung         | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| DL 2,3x1,3m PP VE10 | 477753      | 4061493095955 | 10 | 181,00 €          | 215,39 €          |





## Vorfiltermatten G3

Hält grobe Partikel zurück. Wird zum Schutz der Filterkassetten eingesetzt. Passend für VAC 800-EC.

Produktschlüssel 261

| Bezeichnung     | Typ Filterelement | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|-------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| VFE VAC G3 VE10 | Vorfilter G3      | 477699      | 4030293213258 | 10 | 26,00 €           | 30,94 €           |



## Grobfilter G4

Grobstaub Filterkassette zum Einsatz als Vorfilter. Hält bis zu 90 % der Staubpartikel zurück. Luftwiderstand nur 45 Pascal. Passend für VAC 800-EC.

Produktschlüssel 261

| Bezeichnung | Typ Filterelement | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| FE VAC G4   | Grobfilter G4     | 477702      | 4030293213265 | 1  | 25,00 €           | 29,75 €           |



## Aktivkohlefilter G4

Grobstaub Filterkassette für den Einsatz als Vorfilter. Filtert Gerüche aus dem Arbeitsumfeld und hält bis zu 70 % der Staubpartikel zurück. Luftwiderstand nur 45 Pascal. Passend für VAC 800-EC.

Produktschlüssel 261

| Bezeichnung  | Typ Filterelement   | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| FE VAC G4 AK | Aktivkohlefilter G4 | 477710      | 4030293213272 | 1  | 57,00 €           | 67,83 €           |




## Feinstaubfilter F7

Filterkassette hält bis zu 80 % der Feinstaubpartikel zurück. Luftwiderstand nur 60 Pascal. Passend für VAC 800-EC.

Produktschlüssel 261

| Bezeichnung | Typ Filterelement  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|--------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| FE VAC F7   | Feinstaubfilter F7 | 477729      | 4030293213289 | 1  | 43,00 €           | 51,17 €           |




## Filter HEPA H13

Filterkassette hält 99,99 % der Feinstaubpartikel zurück. Luftwiderstand 185 Pascal. Passend für VAC 800-EC.

Produktschlüssel 261

| Bezeichnung     | Typ Filterelement | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|-------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| FE VAC H13/HEPA | HEPA H13          | 477737      | 4030293213296 | 1  | 161,00 €          | 191,59 €          |



## Filter HEPA H14

Filterkassette hält 99,995 % der Feinstaubpartikel zurück. Luftwiderstand 160 Pascal. Passend für VAC 800-EC.

Produktschlüssel 261

| Bezeichnung     | Typ Filterelement | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|-------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| FE VAC H14/HEPA | HEPA H14          | 488194      | 4030293219724 | 1  | 173,00 €          | 205,87 €          |


# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

## Rührer

| <b>MXE 1000 + HP2 120</b> | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|---------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                           | <b>495883</b> | 4030293224445 | 110              | <b>179,00 €</b>      | <b>213,01 €</b>      |

1010 Watt 1-Gang-Rührer mit Gasgebeschalter



### Technische Daten


|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme              | 1010 W             |
| Leistungsabgabe                | 550 W              |
| Spannung                       | 230 V              |
| Frequenz                       | 50/60 Hz           |
| Max. Rührkorbdurchmesser       | 120 mm             |
| Werkzeugaufnahme Rührer        | M14                |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe | 0 - 780 1/min      |
| Spannhalsdurchmesser           | 53 mm              |
| Kabellänge                     | 4,0 m              |
| Abmessung LxBxH                | 405 x 215 x 340 mm |
| Gewicht                        | 4,5 kg             |

### Lieferumfang:

1 Wendelrührer HP2 (534027) · 1 Gabelschlüssel, SW 19 (439967) · 1 Gabelschlüssel, SW 22 (439975)

| <b>MXE 1200 + HP2 140</b> | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|---------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                           | <b>495913</b> | 4030293224476 | 110              | <b>219,00 €</b>      | <b>260,61 €</b>      |

1200 Watt 1-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlsschalter



### Technische Daten


|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Leistungsaufnahme              | 1200 W                |
| Leistungsabgabe                | 710 W                 |
| Spannung                       | 230 V                 |
| Frequenz                       | 50/60 Hz              |
| Max. Rührkorbdurchmesser       | 140 mm                |
| Werkzeugaufnahme Rührer        | M14                   |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe | 0 - 210/325/530 1/min |
| Spannhalsdurchmesser           | 53 mm                 |
| Kabellänge                     | 4,0 m                 |
| Abmessung LxBxH                | 405 x 215 x 340 mm    |
| Gewicht                        | 4,6 kg                |

### Lieferumfang:

1 Wendelrührer HP2 (534028) · 1 Gabelschlüssel, SW 22 (439975)

| <b>MXE 1202 + HP2 140</b> | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|---------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                           | <b>495921</b> | 4030293224483 | 110              | <b>245,00 €</b>      | <b>291,55 €</b>      |

1200 Watt 2-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlsschalter



### Technische Daten


|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Leistungsaufnahme              | 1200 W                |
| Leistungsabgabe                | 710 W                 |
| Spannung                       | 230 V                 |
| Frequenz                       | 50/60 Hz              |
| Max. Rührkorbdurchmesser       | 140 mm                |
| Werkzeugaufnahme Rührer        | M14                   |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe | 0 - 210/325/530 1/min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe | 0 - 320/490/780 1/min |
| Spannhalsdurchmesser           | 53 mm                 |
| Kabellänge                     | 4,0 m                 |
| Abmessung LxBxH                | 405 x 215 x 340 mm    |
| Gewicht                        | 4,8 kg                |

### Lieferumfang:

1 Wendelrührer HP2 (534028) · 1 Gabelschlüssel, SW 22 (439975)

| MXE 1602 + HP2 160 | Bestell-Nr. | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. | Preis inkl. |
|--------------------|-------------|---------------|------------------|-------------|-------------|
|                    |             |               |                  | MwSt.       | MwSt.       |
|                    | 495948      | 4030293224490 | 110              | 330,00 €    | 392,70 €    |

1600 Watt 2-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlschalter




Technische Daten

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Leistungsaufnahme              | 1600 W                |
| Leistungsabgabe                | 925 W                 |
| Spannung                       | 230 V                 |
| Frequenz                       | 50/60 Hz              |
| Max. Rührkorbdurchmesser       | 160 mm                |
| Werkzeugaufnahme Rührer        | M14                   |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe | 0 - 150/300/530 1/min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe | 0 - 200/400/780 1/min |
| Spannhalsdurchmesser           | 53 mm                 |
| Kabellänge                     | 4,0 m                 |
| Abmessung LxBxH                | 343 x 405 x 215 mm    |
| Gewicht                        | 5,0 kg                |

Lieferumfang:  
1 Wendelrührer HP2 (534029) · 1 Gabelschlüssel, SW 22 (439975)

### Rührkörbe



#### Bitumenrührer BP

Produktschlüssel 240

Aufgrund seiner Hakenform für sehr zähfließende Materialien mit hoher Anhaftung geeignet. Die parallele Mischwirkung verhindert Klumpenbildung und das Einrühren von Luft. Ideal für Bitumen und bitumenartige, faserhaltige Massen. Belastbar und langlebig durch Pulverbeschichtung.

| Bezeichnung    | Durchmesser | Rührgut  | Anschluss | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------|-------------|----------|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BP 160x600 M14 | 140 mm      | 40-80 kg | M14       | 534041      | 4030293278813 | 1  | 34,00 €           | 40,46 €           |



#### Rondenrührer SP

Produktschlüssel 240

Zwei negativ angeordnete Ronden drücken das Mischgut nach unten, so wird das Herausspritzen von flüssigem Material vermieden. Ideal für flüssiges bis zähes Material: Farben, Dispersionen, Lacke, Lasuren, Beschichtungen, Kleister, Bitumen. Belastbar und langlebig durch Pulverbeschichtung.

| Bezeichnung      | Durchmesser | Rührgut  | Anschluss | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|-------------|----------|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SP2 100x600 M14  | 100 mm      | 8-25 kg  | M14       | 534023      | 4030293278639 | 1  | 25,00 €           | 29,75 €           |
| SP2 120x600 M14  | 120 mm      | 20-40 kg | M14       | 534024      | 4030293278646 | 1  | 27,00 €           | 32,13 €           |
| SP2 85x400 SW8   | 85 mm       | 0-10 kg  | SW8       | 534025      | 4030293278653 | 1  | 17,00 €           | 20,23 €           |
| SP2 100x600 SW10 | 100 mm      | 8-25 kg  | SW10      | 534026      | 4030293278660 | 1  | 24,00 €           | 28,56 €           |



#### Wendelrührer HP2

Produktschlüssel 240

Zwei rechts geformte Wendeln zum Kneten und Mischen von zähen bis pastösen Materialien. Der Rührstab schraubt sich selbst nach unten und drückt das Mischgut nach oben. Sehr vielseitig einsetzbar für: Fliesenkleber, Fugenmasse, Spachtelmasse, Fertigputz, Klebemörtel, Ausgleichsmasse, Estrich. Belastbar und langlebig durch Pulverbeschichtung.

| Bezeichnung     | Durchmesser | Rührgut  | Anschluss | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|-------------|----------|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| HP2 120x600 M14 | 120 mm      | 15-25 kg | M14       | 534027      | 4030293278677 | 1  | 30,00 €           | 35,70 €           |
| HP2 140x600 M14 | 140 mm      | 20-40 kg | M14       | 534028      | 4030293278684 | 1  | 35,00 €           | 41,65 €           |
| HP2 160x600 M14 | 160 mm      | 20-40 kg | M14       | 534029      | 4030293278691 | 1  | 45,00 €           | 53,55 €           |



#### Wendelrührer HP3R

Produktschlüssel 240

Drei rechts geformte Wendeln schrauben sich selbst in das Material. Selbst schweres und zähes Rührgut wird damit kraftsparend, schnell und intensiv gemischt. Auch als Mörtel- oder Schwergutrührer bekannt. Ideal für: Mörtel, Beton, Putz, Estrich, Ansetzbinder, Dickbeschichtungen. Belastbar und langlebig durch Pulverbeschichtung.

| Bezeichnung      | Durchmesser | Rührgut  | Anschluss | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|-------------|----------|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| HP3R 120x600 M14 | 120 mm      | 15-25 kg | M14       | 534030      | 4030293278707 | 1  | 39,00 €           | 46,41 €           |
| HP3R 140x600 M14 | 140 mm      | 20-40 kg | M14       | 534031      | 4030293278714 | 1  | 44,00 €           | 52,36 €           |
| HP3R 160x600 M14 | 160 mm      | 30-60 kg | M14       | 534032      | 4030293278721 | 1  | 50,00 €           | 59,50 €           |



#### Wendelrührer HP3L

Produktschlüssel 240

Drei links geformte Wendeln drücken das Mischgut im Behälter nach unten. Abgesetzte Pigmente, Feststoffe oder Fasern werden hochgespült und gleichmäßig vermischt. Das Mischgut spritzt nicht. Ideal für flüssiges und cremiges Mischgut: Farben, Dispersionsfarben, Gipsputz, Vergussmassen, faserhaltige Materialien. Belastbar und langlebig durch Pulverbeschichtung.

| Bezeichnung      | Durchmesser | Rührgut  | Anschluss | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|-------------|----------|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| HP3L 120x600 M14 | 120 mm      | 15-25 kg | M14       | 534033      | 4030293278738 | 1  | 39,00 €           | 46,41 €           |
| HP3L 140x600 M14 | 140 mm      | 20-40 kg | M14       | 534034      | 4030293278745 | 1  | 44,00 €           | 52,36 €           |
| HP3L 160x600 M14 | 160 mm      | 30-60 kg | M14       | 534035      | 4030293278752 | 1  | 49,00 €           | 58,31 €           |



#### Scheibenrührer DP2

Produktschlüssel 240

Zwei Scheiben mit gegenläufig abgewinkelten Flügeln bilden eine dynamische Strömung im Mischbehälter. Die Flügel an den Scheiben drücken das Rührgut gegenläufig nach unten bzw. oben. Ideal für flüssiges bis zähes Rührgut: Farben, Dispersionen, Kleister, Leim, Vergussmassen. Belastbar und langlebig durch Pulverbeschichtung.

| Bezeichnung     | Durchmesser | Rührgut  | Anschluss | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|-------------|----------|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| DP2 120x600 M14 | 120 mm      | 15-25 kg | M14       | 534036      | 4030293278769 | 1  | 35,00 €           | 41,65 €           |
| DP2 160x600 M14 | 160 mm      | 30-60 kg | M14       | 534037      | 4030293278776 | 1  | 46,00 €           | 54,74 €           |



## Rührbesen BE

Produktschlüssel 240

Rührarme aus Rundmaterial verhindern das Einrühren von Luftblasen. Ideal für alle Materialien, bei denen Lufteinschlüsse zu vermeiden sind: Ausgleichsmassen, Spachtelmassen, Kleber, Dichtstoffe. Belastbar und langlebig durch Pulverbeschichtung.

| Bezeichnung    | Durchmesser | Rührgut  | Anschluss | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------|-------------|----------|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BE 120x600 M14 | 120 mm      | 10-30 kg | M14       | 534038      | 4030293278783 | 1  | <b>29,00 €</b>    | <b>34,51 €</b>    |
| BE 140x600 M14 | 140 mm      | 30-60 kg | M14       | 534039      | 4030293278790 | 1  | <b>35,00 €</b>    | <b>41,65 €</b>    |
| BE 150x600 M14 | 150 mm      | 30-60 kg | M14       | 534040      | 4030293278806 | 1  | <b>39,00 €</b>    | <b>46,41 €</b>    |

## Adapter



### Adapter SDS-plus M 14

Produktschlüssel 239

Rührstab mit Gewinde M 14. Einsetzbar mit Bohrhammer SDS-plus.

| Bezeichnung              | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| Adapter SDS-plus - M14 i | 374091      | 4030293150423 | 1  | <b>23,00 €</b>    | <b>27,37 €</b>    |



### Verlängerung M 14

Produktschlüssel 249

Verlängerung für Rührstäbe M 14. Zum Rühren von Flüssigkeiten (Farben) in großen Gebinden.

| Bezeichnung     | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| R-V 400 M14 M/F | 374113      | 4030293150447 | 1  | <b>31,00 €</b>    | <b>36,89 €</b>    |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

## Messtechnik / Laser

| ALC3/360-G/R 12 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                 | <b>532277</b> | 4030293261174 | 115              | <b>575,00 €</b>   | <b>684,25 €</b>   |

360° Kreuzlinien-Laser mit Empfängermodus



### Technische Daten

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Anzahl der Linien horizontal         | 1 Stück           |
| Anzahl der Linien vertikal           | 2 Stück           |
| Sichtbarer Bereich Linien horizontal | 360°              |
| Sichtbarer Bereich Linien vertikal   | 360°              |
| Laserklasse                          | 2                 |
| Max. Arbeitsbereich                  | 100 m             |
| Max. Arbeitsbereich mit Empfänger    | 120 m             |
| Genauigkeit                          | ± 0,3 mm          |
| Selbstnivellierbereich               | 4°                |
| Betriebsdauer max.                   | 12 h              |
| Temperaturbereich                    | -10 - +40 °C      |
| Schutzklasse                         | IP54              |
| Stromversorgung                      | System Akku       |
| Akkuspannung                         | 12 V              |
| Akkukapazität                        | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Abmessung LxBxH                      | 152 x 88 x 130 mm |
| Gewicht ohne Akkupack                | 0,8 kg            |

### Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Laser Zieltafel und Sichtbrille, grün (500763) · 1 Laser Universalhalter (500747)

| ALC 3/360-G/R 12 Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                      | <b>532278</b> | 4030293261181 | 115              | <b>640,00 €</b>   | <b>761,60 €</b>   |

360° Kreuzlinien-Laser mit Empfängermodus



### Technische Daten

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Anzahl der Linien horizontal         | 1 Stück           |
| Anzahl der Linien vertikal           | 2 Stück           |
| Sichtbarer Bereich Linien horizontal | 360°              |
| Sichtbarer Bereich Linien vertikal   | 360°              |
| Laserklasse                          | 2                 |
| Max. Arbeitsbereich                  | 100 m             |
| Max. Arbeitsbereich mit Empfänger    | 120 m             |
| Genauigkeit                          | ± 0,3 mm          |
| Selbstnivellierbereich               | 4°                |
| Betriebsdauer max.                   | 12 h              |
| Temperaturbereich                    | -10 - +40 °C      |
| Schutzklasse                         | IP54              |
| Stromversorgung                      | System Akku       |
| Akkuspannung                         | 12 V              |
| Akkukapazität                        | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Abmessung LxBxH                      | 152 x 88 x 130 mm |
| Gewicht ohne Akkupack                | 0,8 kg            |

### Lieferumfang:

1 Laser Zieltafel und Sichtbrille, grün (500763) · 1 Laser Universalhalter (500747) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Akku-Pack Li-Ion 12 V (532290) · 1 Schnellladegerät 12 V (532286)

| RC-ALC 3/360 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|              | <b>500755</b> | 4030293227729 | 115              | <b>79,00 €</b>    | <b>94,01 €</b>    |

Laser Empfänger



### Technische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Arbeitsbereich  | 5 - 70 m |
| Stromversorgung | Batterie |
| Gewicht         | 0,15 kg  |

### Lieferumfang:

1 Batterien 9V Block · 1 Halterung



| ALC 2/1-G/R | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|             | <b>509833</b> | 4030293232945 | 115              | <b>219,00 €</b>   | <b>260,61 €</b>   |

## Selbstnivellierender Kreuzlinien-Laser mit Empfängermodus



### Technische Daten

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Anzahl der Linien horizontal         | 1 Stück           |
| Anzahl der Linien vertikal           | 1 Stück           |
| Sichtbarer Bereich Linien horizontal | 110°              |
| Sichtbarer Bereich Linien vertikal   | 110°              |
| Laserklasse                          | 2                 |
| Max. Arbeitsbereich                  | 50 m              |
| Max. Arbeitsbereich mit Empfänger    | 70 m              |
| Genauigkeit                          | ± 0,3 mm          |
| Selbstnivellierbereich               | 4°                |
| Betriebsdauer max.                   | 10 h              |
| Temperaturbereich                    | -5 - +50 °C       |
| Schutzklasse                         | IP54              |
| Stromversorgung                      | Akku integriert   |
| Abmessung LxBxH                      | 57 x 96 x 96,5 mm |
| Gewicht                              | 0,36 kg           |

### Lieferumfang:

1 Laser Wandhalter (428167) · 1 USB-Kabel · 1 USB-Ladegerät · 1 Transporttasche

| ALC 3/1-G/R | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|             | <b>509841</b> | 4030293232952 | 115              | <b>285,00 €</b>   | <b>339,15 €</b>   |

## Selbstnivellierender Kreuzlinien-Laser mit Empfängermodus



### Technische Daten

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Anzahl der Linien horizontal         | 1 Stück           |
| Anzahl der Linien vertikal           | 2 Stück           |
| Sichtbarer Bereich Linien horizontal | 110°              |
| Sichtbarer Bereich Linien vertikal   | 110°              |
| Lotfunktion                          | Ja                |
| Laserklasse                          | 2                 |
| Max. Arbeitsbereich                  | 20 m              |
| Max. Arbeitsbereich mit Empfänger    | 70 m              |
| Genauigkeit                          | 0,3 / Lot 0,6 mm  |
| Temperaturbereich                    | -5 - +50 °C       |
| Stromversorgung                      | Akku integriert   |
| Abmessung LxBxH                      | 60 x 112 x 126 mm |
| Gewicht                              | 0,53 kg           |

### Lieferumfang:

1 Laser Wandhalter (428167) · 1 USB-Kabel · 1 USB-Ladegerät · 1 Transporttasche

| ADM 70 G | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|          | <b>518956</b> | 4030293238398 | 115              | <b>159,00 €</b>   | <b>189,21 €</b>   |

## Laserentfernungsmesser



### Technische Daten

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Arbeitsbereich  | 0,05 - 70 m      |
| Genauigkeit     | ± 3 mm           |
| Laserklasse     | 2                |
| Stromversorgung | Akku integriert  |
| Schutzklasse    | IP54             |
| Abmessung LxBxH | 118 x 54 x 25 mm |
| Gewicht         | 0,132 kg         |

### Lieferumfang:

1 Transporttasche · 1 USB-Kabel · 3 Batterien AAA

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

| ADL 60-P | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|----------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|          | <b>476102</b> | 4030293212954 | 115              | <b>140,00 €</b>      | <b>166,60 €</b>      |

Digitale Wasserwaage



## Technische Daten

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Messgenauigkeit Elektronik 0°- 90° | 0,05°    |
| Messgenauigkeit Elektronik 1°- 89° | 0,1°     |
| Messgenauigkeit Libelle            | 0,029°   |
| Betriebsdauer max.                 | 100 h    |
| Stromversorgung                    | Batterie |
| Schutzklasse                       | IP65     |
| Gewicht                            | 0,843 kg |

## Lieferumfang:

1 Transporttasche · 2 Batterien AA

| ADL 120-P | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-----------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|           | <b>476110</b> | 4030293212961 | 115              | <b>179,00 €</b>      | <b>213,01 €</b>      |

Digitale Wasserwaage



## Technische Daten

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Messgenauigkeit Elektronik 0°- 90° | 0,05°    |
| Messgenauigkeit Elektronik 1°- 89° | 0,1°     |
| Messgenauigkeit Libelle            | 0,029°   |
| Betriebsdauer max.                 | 100 h    |
| Stromversorgung                    | Batterie |
| Schutzklasse                       | IP65     |
| Gewicht                            | 1,51 kg  |

## Lieferumfang:

1 Transporttasche · 2 Batterien AA

| LKS 100-300 5/8 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                 | <b>398616</b> | 4030293168374 | 115              | <b>310,00 €</b>      | <b>368,90 €</b>      |

Laser Stativ



## Technische Daten

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Arbeitsbereich Stativ | 1,01 - 3,00 m |
| Anschlussgewinde      | 5/8 "         |
| Gewicht               | 5,7 kg        |

## Lieferumfang:

1 Laser Stativadapter (398608) · 1 Trageriemen

| LKS 65-170 F 1/4 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                  | <b>398624</b> | 4030293168367 | 115              | <b>69,00 €</b>       | <b>82,11 €</b>       |

Laser Stativ



## Technische Daten

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Arbeitsbereich Stativ | 0,65 - 1,65 m |
| Anschlussgewinde      | 1/4 "         |
| Gewicht               | 1,4 kg        |

## Lieferumfang:

1 Transporttasche

| WLS-70-190 | Bestell-Nr. | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|------------|-------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|            | 511064      | 4030293233683 | 115              | 140,00 €             | 166,60 €             |

Mobiles Stativ



| Technische Daten      |              |
|-----------------------|--------------|
| Arbeitsbereich Stativ | 0,7 - 1,90 m |
| Gewicht               | 6,15 kg      |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

## Zubehör für Messtechnik/Laser



### Laser Universalhalter

Produktschlüssel 299

Bestehend aus Wandhalterung und Halterung für Laser. Verfügt über starke Magneten, haften perfekt senkrecht oder waagrecht. Spannungsbereich Wandhalterung bis 50 mm, lässt sich einfach und flexibel an Balken, Rahmen etc. befestigen. Präzise Positionierung des Lasers durch stufenlose Höhen- und Winkeleinstellung, Laser kann auch mit montierter Universalhalterung auf einem Stativ befestigt werden, dank 1/4" und 5/8" Gewinde. Ausgestattet mit Gummipuffer zum Schutz empfindlicher Oberflächen und für einen sicheren Halt.

| Bezeichnung    | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| UH-1/4-5/8 ALC | 500747      | 4030293227712 | 1  | <b>66,00 €</b>    | <b>78,54 €</b>    |



### Laser Wandhalter

Produktschlüssel 299

Magnetischer Wandhalter aus Kunststoff mit 1/4" und 5/8" Anschluss.

| Bezeichnung          | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| WB-M/S 1/4 ALC-Basic | 428167      | 4030293183889 | 1  | <b>25,00 €</b>    | <b>29,75 €</b>    |



### Laser Stativadapter

Produktschlüssel 299

5/8" Innen- auf 1/4" Außengewinde zur Verwendung der Laser auf dem Kurbelstativ (398.616).

| Bezeichnung     | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| LAD 5/8 I-1/4 A | 398608      | 4030293168381 | 1  | <b>16,00 €</b>    | <b>19,04 €</b>    |



### Laser Zieltafel und Sichtbrille, grün

Produktschlüssel 299

Verbessert die Sichtbarkeit des grünen Laserstrahls vor allem bei größeren Distanzen und extremen Lichtverhältnissen.

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TC-LG-GL    | 500763      | 4030293227736 | 1  | <b>38,00 €</b>    | <b>45,22 €</b>    |

## Polierer

### PXE 80 12-EC

Bestell-Nr.

GTIN

Produktschlüssel

Preis zzgl.  
MwSt.

Preis inkl.  
MwSt.

**532267**

4030293261075

103

**235,00 €**

**279,65 €**

Der smarte Akku-Polierer 12 V, rotativ und exzentrisch freilaufend



#### Technische Daten

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Akkuspannung           | 12 V                        |
| Akkukapazität          | 2,5 / 5,0 Ah                |
| Max. Stütztellergröße  | 75 mm                       |
| Max. Polierkörpergröße | 80 mm                       |
| Polier Hub             | 3 / 12 mm                   |
| Leerlaufdrehzahl       | 400-2000/-3000/-4000/-5800  |
|                        | 1/min                       |
| Leerlaufhubzahl        | 800-4000/-6000/-8000/-11600 |
|                        | 1/min                       |
| Abmessung LxBxH        | 265 x 65 x 95 mm            |
| Gewicht ohne Akkupack  | 0,6 kg                      |

### PXE 80 12-EC/2.5 SET

Bestell-Nr.

GTIN

Produktschlüssel

Preis zzgl.  
MwSt.

Preis inkl.  
MwSt.

**532268**

4030293261082

103

**425,00 €**

**505,75 €**

Der smarte Akku-Polierer 12 V, rotativ und exzentrisch freilaufend



#### Technische Daten

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Akkuspannung                    | 12 V                        |
| Akkukapazität                   | 2,5 / 5,0 Ah                |
| Max. Stütztellergröße           | 75 mm                       |
| Max. Polierkörpergröße          | 80 mm                       |
| Polier Hub                      | 3 / 12 mm                   |
| Leerlaufdrehzahl                | 400-2000/-3000/-4000/-5800  |
|                                 | 1/min                       |
| Leerlaufhubzahl                 | 800-4000/-6000/-8000/-11600 |
|                                 | 1/min                       |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 Stück                     |
| Mit Ladegerät                   | Ja                          |
| Abmessung LxBxH                 | 265 x 65 x 95 mm            |
| Gewicht ohne Akkupack           | 0,6 kg                      |

#### Lieferumfang:

1 Adapter rotativ (492396) · 1 Adapter exzentrisch freilaufend, 3 mm Hub (492418) · 1 Adapter exzentrisch freilaufend, 12 mm Hub (492426) · 1 Spezial Klebe-Teller gedämpft (492388) · 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (492353) · 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (492361) · 2 Akku-Pack Li-Ion 12 V (532290) · 1 Schnell-ladegerät 12 V (532286) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)

### PE 150 18-EC C

Bestell-Nr.

GTIN

Produktschlüssel

Preis zzgl.  
MwSt.

Preis inkl.  
MwSt.

**532508**

4030293263482


103

**429,00 €**

**510,51 €**

Akku-Rotationspolierer 18 V

**NEW**



#### Technische Daten

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Akkuspannung                   | 18 V                   |
| Akkukapazität                  | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah     |
| Max. Stütztellergröße          | 150 mm                 |
| Leerlaufdrehzahl               | (110) 550 - 1800 1/min |
| Abmessung LxBxH                | 407 x 72 x 108 mm      |
| Gewicht ohne Akkupack          | 2,1 kg                 |
| Vibration nach EN 60745        | 2,3 m/s <sup>2</sup>   |
| Schalldruckpegel nach EN 60745 | 72 dB(A)               |

#### Lieferumfang:

1 Klett-Teller gedämpft, M 14 (350745)


# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

| PE 150 18-EC Set | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                  | <b>533019</b> | 4030293268593 | 103              | <b>649,00 €</b>   | <b>772,31 €</b>   |

## Akku-Rotationspolierer 18 V

**NEW**



### Technische Daten

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Akkuspannung                   | 18 V                   |
| Akkukapazität                  | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah     |
| Max. Stütztellergröße          | 150 mm                 |
| Leerlaufdrehzahl               | (110) 550 - 1800 1/min |
| Abmessung LxBxH                | 407 x 72 x 108 mm      |
| Gewicht ohne Akkupack          | 2,1 kg                 |
| Vibration nach EN 60745        | 2,3 m/s <sup>2</sup>   |
| Schalldruckpegel nach EN 60745 | 72 dB(A)               |

### Lieferumfang:


1 Klett-Teller gedämpft, M 14 (350745) · 1 Schnellladegerät 12/18 V (532280) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

## XFE 15 150 18-EC C

| Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>532647</b> | 4030293264878 | 103              | <b>415,00 €</b>   | <b>493,85 €</b>   |

## Akku-Exzenterpolierer mit Freilauf 18 V

**NEW**



### Technische Daten

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Akkuspannung                   | 18 V                 |
| Akkukapazität                  | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Max. Stütztellergröße          | 150 mm               |
| Polier Hub                     | 15 mm                |
| Leerlaufdrehzahl               | 1350 - 4350 1/min    |
| Leerlaufhubzahl                | 2700 - 8700 1/min    |
| Abmessung LxBxH                | 388 x 125 x 126 mm   |
| Gewicht ohne Akkupack          | 2,1 kg               |
| Schalldruckpegel nach EN 60745 | 72 dB(A)             |
| Vibration nach EN 60745        | 7,2 m/s <sup>2</sup> |

### Lieferumfang:


1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487988)

## XFE 15 150 18-EC Set

| Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>533021</b> | 4030293268616 | 103              | <b>639,00 €</b>   | <b>760,41 €</b>   |

## Akku-Exzenterpolierer mit Freilauf 18 V

**NEW**



### Technische Daten

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Akkuspannung                   | 18 V                 |
| Akkukapazität                  | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Max. Stütztellergröße          | 150 mm               |
| Polier Hub                     | 15 mm                |
| Leerlaufdrehzahl               | 1350 - 4350 1/min    |
| Leerlaufhubzahl                | 2700 - 8700 1/min    |
| Abmessung LxBxH                | 388 x 125 x 126 mm   |
| Gewicht ohne Akkupack          | 2,1 kg               |
| Schalldruckpegel nach EN 60745 | 72 dB(A)             |
| Vibration nach EN 60745        | 7,2 m/s <sup>2</sup> |

### Lieferumfang:


1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487988) · 1 Schnellladegerät 12/18 V (532280) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)



| XCE 8 150 18-EC C | Bestell-Nr. | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|-------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                   | 532646      | 4030293264861 | 103              | 409,00 €          | 486,71 €          |

Akku-Exzenterpolierer mit Zwangsrotation 18 V

**NEW**



#### Technische Daten

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Akkuspannung                   | 18 V                 |
| Akkukapazität                  | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Max. Stütztellergröße          | 150 mm               |
| Polier Hub                     | 8 mm                 |
| Leerlaufdrehzahl               | 225 - 700 1/min      |
| Leerlaufhubzahl                | 2700 - 8700 1/min    |
| Abmessung LxBxH                | 388 x 125 x 126 mm   |
| Gewicht ohne Akkupack          | 2,0 kg               |
| Schalldruckpegel nach EN 60745 | 79 dB(A)             |
| Vibration nach EN 60745        | 5,1 m/s <sup>2</sup> |


#### Lieferumfang:

1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487988)

| XCE 8 150 18-EC Set | Bestell-Nr. | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------|-------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                     | 533020      | 4030293268609 | 103              | 649,00 €          | 772,31 €          |

Akku-Exzenterpolierer mit Zwangsrotation 18 V

**NEW**



#### Technische Daten


|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Akkuspannung                   | 18 V                 |
| Akkukapazität                  | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Max. Stütztellergröße          | 150 mm               |
| Polier Hub                     | 8 mm                 |
| Leerlaufdrehzahl               | 225 - 700 1/min      |
| Leerlaufhubzahl                | 2700 - 8700 1/min    |
| Abmessung LxBxH                | 388 x 125 x 126 mm   |
| Gewicht ohne Akkupack          | 2,0 kg               |
| Schalldruckpegel nach EN 60745 | 79 dB(A)             |
| Vibration nach EN 60745        | 5,1 m/s <sup>2</sup> |

#### Lieferumfang:

1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487988) · 1 Schnellladegerät 12/18 V (532280) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

| PE 14-1 180 | Bestell-Nr. | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|             | 395749      | 4030293166806 | 103              | 509,00 €          | 605,71 €          |

Polierer mit hohem Drehmoment für die Bearbeitung großer Lackoberflächen



#### Technische Daten

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Leistungsabgabe        | 880 W             |
| Leistungsaufnahme      | 1400 W            |
| Spannung               | 230 V             |
| Frequenz               | 50/60 Hz          |
| Max. Stütztellergröße  | 180 mm            |
| Max. Polierkörpergröße | 250 mm            |
| Leerlaufdrehzahl       | 250 - 1380 1/min  |
| Kabellänge             | 4,0 m             |
| Kabeltyp               | PUR               |
| Abmessung LxBxH        | 405 x 84 x 117 mm |
| Gewicht                | 2,3 kg            |

#### Lieferumfang:


1 Handgriff (450774)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

| PE 14-2 150 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|             | <b>373680</b> | 4030293148109 | 103              | <b>469,00 €</b>   | <b>558,11 €</b>   |

Polierer mit variabler Drehzahl und hohem Drehmoment



## Technische Daten


|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Leistungsabgabe        | 880 W             |
| Leistungsaufnahme      | 1400 W            |
| Spannung               | 230 V             |
| Frequenz               | 50/60 Hz          |
| Max. Stütztellergröße  | 150 mm            |
| Max. Polierkörpergröße | 200 mm            |
| Leerlaufdrehzahl       | 380 - 2100 1/min  |
| Kabellänge             | 4,0 m             |
| Kabeltyp               | PUR               |
| Abmessung LxBxH        | 405 x 84 x 117 mm |
| Gewicht                | 2,3 kg            |

## Lieferumfang:

1 Handgriff (450774)

| PE 14-3 125 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|             | <b>406813</b> | 4030293172791 | 103              | <b>350,00 €</b>   | <b>416,50 €</b>   |

Ergonomischer Polierer mit Gasgebeschalter



## Technische Daten


|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Leistungsabgabe        | 880 W             |
| Leistungsaufnahme      | 1400 W            |
| Spannung               | 230 V             |
| Frequenz               | 50/60 Hz          |
| Max. Stütztellergröße  | 125 mm            |
| Max. Polierkörpergröße | 160 mm            |
| Leerlaufdrehzahl       | 1100 - 3700 1/min |
| Kabellänge             | 4,0 m             |
| Kabeltyp               | PUR               |
| Abmessung LxBxH        | 375 x 84 x 120 mm |
| Gewicht                | 2,2 kg            |

## Lieferumfang:

1 Handgriff (450774)

| PE 8-4 80 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>405817</b> | 4030293182059 | 103              | <b>245,00 €</b>   | <b>291,55 €</b>   |

Polierer für kleine Flächen




## Technische Daten

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Leistungsabgabe        | 425 W             |
| Leistungsaufnahme      | 800 W             |
| Spannung               | 230 V             |
| Frequenz               | 50/60 Hz          |
| Max. Stütztellergröße  | 75 mm             |
| Max. Polierkörpergröße | 80 mm             |
| Leerlaufdrehzahl       | 1300 - 3900 1/min |
| Kabellänge             | 4,0 m             |
| Abmessung LxBxH        | 305 x 83 x 105 mm |
| Gewicht                | 1,8 kg            |

| XFE 7-15 150 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|              | <b>418080</b> | 4030293180567 | 103              | <b>425,00 €</b>   | <b>505,75 €</b>   |

Exzenterpolierer mit Freilauf



## Technische Daten


|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme      | 710 W             |
| Leistungsabgabe        | 420 W             |
| Spannung               | 230 V             |
| Frequenz               | 50/60 Hz          |
| Max. Stütztellergröße  | 150 mm            |
| Max. Polierkörpergröße | 160 mm            |
| Polier Hub             | 15 mm             |
| Leerlaufdrehzahl       | 1500 - 4500 1/min |
| Leerlaufhubzahl        | 3000 - 9000 1/min |
| Kabellänge             | 4,0 m             |
| Kabeltyp               | PUR               |
| Abmessung LxBxH        | 370 x 40 x 140 mm |
| Gewicht                | 2,4 kg            |

## Lieferumfang:

1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487953) · 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487988)

| XFE 7-12 80 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|             | <b>447129</b> | 4030293196919 | 103              | <b>345,00 €</b>      | <b>410,55 €</b>      |

## Exzenterpolierer mit Freilauf



### Technische Daten


|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme      | 700 W              |
| Leistungsabgabe        | 425 W              |
| Spannung               | 230 V              |
| Frequenz               | 50/60 Hz           |
| Max. Stütztellergröße  | 75 mm              |
| Max. Polierkörpergröße | 80 mm              |
| Polier Hub             | 12 mm              |
| Leerlaufdrehzahl       | 1800 - 5500 1/min  |
| Leerlaufhubzahl        | 3600 - 10800 1/min |
| Kabellänge             | 4,0 m              |
| Abmessung LxBxH        | 320 x 58 x 120 mm  |
| Gewicht                | 2,1 kg             |

### Lieferumfang:

1 Spezial Klett-Teller gedämpft (493406)

| XCE 10-8 125 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|--------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|              | <b>418072</b> | 4030293180550 | 103              | <b>425,00 €</b>      | <b>505,75 €</b>      |

## Exzenterpolierer mit Zwangsrotation



### Technische Daten

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme      | 1010 W            |
| Leistungsabgabe        | 590 W             |
| Spannung               | 230 V             |
| Frequenz               | 50/60 Hz          |
| Max. Stütztellergröße  | 150 mm            |
| Max. Polierkörpergröße | 160 mm            |
| Polier Hub             | 8 mm              |
| Leerlaufdrehzahl       | 140 - 440 1/min   |
| Leerlaufhubzahl        | 2900 - 8600 1/min |
| Kabellänge             | 4,0 m             |
| Kabeltyp               | PUR               |
| Abmessung LxBxH        | 383 x 40 x 140 mm |
| Gewicht                | 2,6 kg            |

### Lieferumfang:

1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487953)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

## Zubehör für Polierer

### Pads



#### Polierschwamm

Produktschlüssel 210

Grüner Schwamm mit harter Schaumstoffstruktur für hohen Abtrag und die Bearbeitung tieferer Kratzer. Zylinderform ideal geeignet für schmale Leisten und Spotrepair. Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC.

| Bezeichnung     | Durchmesser | Höhe  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|-------------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PZ-G 35 HEX VE5 | 35 mm       | 30 mm | 517755      | 4030293237681 | 5  | 25,00 €           | 29,75 €           |



#### Polierschwamm

Produktschlüssel 210

Violetter Schwamm mit mittelharter Schaumstoffstruktur für mittlere bis feine Kratzerentfernung. Zylinderform ideal geeignet für schmale Leisten und Spotrepair. Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC.

| Bezeichnung     | Durchmesser | Höhe  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|-------------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PZ-V 35 HEX VE5 | 35 mm       | 30 mm | 517763      | 4030293237698 | 5  | 25,00 €           | 29,75 €           |



#### Polierschwamm

Produktschlüssel 210

Oranger Schwamm mit feiner Schaumstoffstruktur für Finish und Hochglanz. Zylinderform ideal geeignet für schmale Leisten und Spotrepair. Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC.

| Bezeichnung     | Durchmesser | Höhe  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|-------------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PZ-O 35 HEX VE5 | 35 mm       | 30 mm | 517771      | 4030293237704 | 5  | 25,00 €           | 29,75 €           |



#### Polierschwamm

Produktschlüssel 210

Grüner Schwamm mit harter Schaumstoffstruktur für hohen Abtrag und die Bearbeitung tieferer Kratzer. Kegelform ideal geeignet zum Polieren von Türgriffmulden, Kühlergrill, Felgen und im Innenraum. Abgerundete Kanten zur Vermeidung von Schleifriefen und praktischer Spitze zum Polieren in Ecken und Kanten. Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC.

| Bezeichnung     | Durchmesser | Höhe  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|-------------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PK-G 35 HEX VE5 | 35 mm       | 30 mm | 517798      | 4030293237711 | 5  | 25,00 €           | 29,75 €           |



#### Polierschwamm

Produktschlüssel 210

Violetter Schwamm mit mittelharter Schaumstoffstruktur für mittlere bis feine Kratzerentfernung. Kegelform ideal geeignet zum Polieren von Türgriffmulden, Kühlergrill, Felgen und im Innenraum. Abgerundete Kanten zur Vermeidung von Schleifriefen und praktischer Spitze zum Polieren in Ecken und Kanten. Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC.

| Bezeichnung     | Durchmesser | Höhe  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|-------------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PK-V 35 HEX VE5 | 35 mm       | 30 mm | 517801      | 4030293237728 | 5  | 25,00 €           | 29,75 €           |




#### Polierschwamm

Produktschlüssel 210

Oranger Schwamm mit feiner Schaumstoffstruktur für Finish und Hochglanz. Kegelform ideal geeignet zum Polieren von Türgriffmulden, Kühlergrill, Felgen und im Innenraum. Abgerundete Kanten zur Vermeidung von Schleifriefen und praktischer Spitze zum Polieren in Ecken und Kanten. Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC.

| Bezeichnung     | Durchmesser | Höhe  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|-------------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PK-O 35 HEX VE5 | 35 mm       | 30 mm | 517828      | 4030293237735 | 5  | 25,00 €           | 29,75 €           |



#### Polierschwamm

Produktschlüssel 212

Set bestehend aus 15 Kegel- und 15 Zylinder-Polierschwämmen in soft, medium und hart (je 5 Stück). Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC.

| Bezeichnung        | Durchmesser | Höhe  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|-------------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PP-Mix 35 HEX VE30 | 35 mm       | 30 mm | 533182      | 4030293270220 | 30 | 99,00 €           | 117,81 €          |



#### Polierschwamm

Produktschlüssel 210

Der rote Hand-Applikationsschwamm ist ergonomisch geformt und hat einen sehr weichen Schaum mit feiner Schaumstoffstruktur. Er ist perfekt geeignet zur Verarbeitung von Versiegelungen und Pflegemitteln auf Lack- und Kunststoffoberflächen von Hand für schwer zugängliche Stellen oder sensible Oberflächen, die sich schlecht maschinell bearbeiten lassen.

| Bezeichnung | Durchmesser | Höhe  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PUK-R 130   | 130 mm      | 50 mm | 442682      | 4030293193741 | 1  | 10,00 €           | 11,90 €           |

## Mikrofaser-Polierpad

Produktschlüssel 210

Mikrofaser-Polierpad für einen hohen Abtrag zur Verwendung mit Exzenterpolierern, speziell mit freilaufendem Teller. Dieses Pad ist im Heavy Cutting Bereich wirkungsvoller als ein Standard Fellpad. Der spezielle PerfectTouch Sandwich-Aufbau mit einer zusätzlichen festeren weißen Schaumschicht verleiht dem Pad mehr Steifigkeit. Der Einsatz eines zusätzlichen Interface ist nicht notwendig. Ideal geeignet zum Bearbeiten von Wassertropfen, Orangenhaut, Staubeinschüssen, Teerflecken, Kratzern und Vogelkot.

| Bezeichnung | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| MC-PT 160   | 160 mm      | 434434      | 4030293187696 | 1  | 16,00 €           | 19,04 €           |

## Bürstenset

Produktschlüssel 219

Drei praktische, hochwertige Bürsten (Ø 50, 75, 100 mm) zur Reinigung empfindlicher Textil- und Kunststoffoberflächen, Made in Germany. Maximaler Schutz der Oberfläche durch extra weiche Borsten für die Reinigung, Säure- und Laugebeständig. Für die Bürsten wird ein knickfreies Material, das seine Form beibehält, verwendet. Mit Sechskantaufnahme, diese verhindert das Durchrutschen der Bürsten im Bohrfutter.

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| Brush Set   | 530875      | 4030293247154 | 3  | 39,50 €           | 47,01 €           |

## Cut-Pad, hart

Produktschlüssel 212

Hochwertiger und harter Schwamm für maximale Abtragsleistung. Durch die spezielle Retikulierung ist der rote Schaum besonders reißfest und langlebig. Ideal geeignet für tiefe Kratzer und stark verwitterte Lacke in Verbindung mit der roten Politur.

| Bezeichnung   | Durchmesser | Höhe  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|-------------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PP-C 150 VE 2 | 150 mm      | 20 mm | 532397      | 4030293868137 | 2  | 32,50 €           | 38,68 €           |
| PP-C 150 VE 5 | 150 mm      | 20 mm | 532648      | 4030293264885 | 5  | 80,00 €           | 95,20 €           |
| PP-C 125 VE 2 | 125 mm      | 20 mm | 532398      | 4030293262386 | 2  | 30,50 €           | 36,30 €           |
| PP-C 125 VE 5 | 125 mm      | 20 mm | 532649      | 4030293264892 | 5  | 75,00 €           | 89,25 €           |
| PP-C 75 VE 2  | 75 mm       | 20 mm | 532399      | 4030293262393 | 2  | 12,50 €           | 14,88 €           |
| PP-C 75 VE 5  | 75 mm       | 20 mm | 532650      | 4030293264908 | 5  | 30,00 €           | 35,70 €           |
| PP-C 50 VE 5  | 50 mm       | 20 mm | 532400      | 4030293262409 | 5  | 25,00 €           | 29,75 €           |
| PP-C 25 VE 5  | 25 mm       | 20 mm | 532401      | 4030293262416 | 5  | 22,50 €           | 26,78 €           |

## Finish-Pad, weich

Produktschlüssel 212

Hochwertiger und weicher Finish-Schwamm für maximalen Tiefenglanz. Durch die spezielle Retikulierung ist der schwarze Schaum besonders reißfest und langlebig. In Verbindung mit der schwarzen Politur, ideal geeignet zur Beseitigung leichter Kratzer, Hologramme und zur allgemeinen Farbauffrischung.

| Bezeichnung   | Durchmesser | Höhe  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|-------------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PP-F 150 VE 2 | 150 mm      | 20 mm | 532407      | 4030293262478 | 2  | 32,50 €           | 38,68 €           |
| PP-F 150 VE 5 | 150 mm      | 20 mm | 532655      | 4030293264953 | 5  | 80,00 €           | 95,20 €           |
| PP-F 125 VE 2 | 125 mm      | 20 mm | 532408      | 4030293262485 | 2  | 30,50 €           | 36,30 €           |
| PP-F 125 VE 5 | 125 mm      | 20 mm | 532656      | 4030293264960 | 5  | 75,00 €           | 89,25 €           |
| PP-F 75 VE 2  | 75 mm       | 20 mm | 532409      | 4030293262492 | 2  | 12,50 €           | 14,88 €           |
| PP-F 75 VE 5  | 75 mm       | 20 mm | 532657      | 4030293264977 | 5  | 30,00 €           | 35,70 €           |
| PP-F 50 VE 5  | 50 mm       | 20 mm | 532410      | 4030293262508 | 5  | 25,00 €           | 29,75 €           |
| PP-F 25 VE 5  | 25 mm       | 20 mm | 532411      | 4030293262515 | 5  | 22,50 €           | 26,78 €           |

## Universal-Pad, medium

Produktschlüssel 212

Hochwertiger Universal-Schwamm. Durch die spezielle Retikulierung ist der violette Schaum besonders reißfest und langlebig. Ideal geeignet für mittelstark verkratzte Lacke, Gebrauchsspuren sowie zur Farbauffrischung bei gebrauchten Lacken mit anschließender Versiegelung in nur einem Schritt, in Verbindung mit der violetten Politur.

| Bezeichnung   | Durchmesser | Höhe  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|-------------|-------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PP-M 150 VE 2 | 150 mm      | 20 mm | 532402      | 4030293262423 | 2  | 32,50 €           | 38,68 €           |
| PP-M 150 VE 5 | 150 mm      | 20 mm | 532652      | 4030293264922 | 5  | 80,00 €           | 95,20 €           |
| PP-M 125 VE 2 | 125 mm      | 20 mm | 532403      | 4030293262430 | 2  | 30,50 €           | 36,30 €           |
| PP-M 125 VE 5 | 125 mm      | 20 mm | 532653      | 4030293264939 | 5  | 75,00 €           | 89,25 €           |
| PP-M 75 VE 2  | 75 mm       | 20 mm | 532404      | 4030293262447 | 2  | 12,50 €           | 14,88 €           |
| PP-M 75 VE 5  | 75 mm       | 20 mm | 532654      | 4030293264946 | 5  | 30,00 €           | 35,70 €           |
| PP-M 50 VE 5  | 50 mm       | 20 mm | 532405      | 4030293262454 | 5  | 25,00 €           | 29,75 €           |
| PP-M 25 VE 5  | 25 mm       | 20 mm | 532406      | 4030293262461 | 5  | 22,50 €           | 26,78 €           |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



## Polierfell Classic

Produktschlüssel 210

Polierfell aus 90% Naturwolle und 10% Polyester. Durch die Kombination wird eine bessere Standzeit und ein besseres Volumen erreicht. Für hohe Polierwirkung in Verbindung mit der Schleifpolitur.

| Bezeichnung | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TW-C 200    | 200 mm      | 350265      | 4030293136595 | 1  | <b>21,00 €</b>    | <b>24,99 €</b>    |
| TW-C 150    | 150 mm      | 342521      | 4030293132153 | 1  | <b>18,00 €</b>    | <b>21,42 €</b>    |



## Polierfell Premium

Produktschlüssel 210

Polierfell aus 90% Naturwolle und 10% Polyester. Durch die Kombination wird eine bessere Standzeit und ein besseres Volumen erreicht. Außerdem können z.B. Schleifriefen 30% schneller auspoliert werden als mit einem Schwamm. Ideal für UV-Lacke und die neueste Generation von kratzbeständigen Lacken. Für hohe Polierwirkung in Verbindung mit der Schleifpolitur. Durch den speziellen PerfectTouch Sandwich-Aufbau und die zusätzliche orange Schaumschicht erhält das Pad eine leichte Dämpfung und viel mehr Steifigkeit. Dadurch lässt sich das Pad auch an Problemstellen immer perfekt auflegen und präzise führen.

| Bezeichnung | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TW-PT 160   | 160 mm      | 376523      | 4030293152939 | 1  | <b>21,00 €</b>    | <b>24,99 €</b>    |
| TW-PT 140   | 140 mm      | 376515      | 4030293152922 | 1  | <b>18,00 €</b>    | <b>21,42 €</b>    |
| TW-PT 80    | 80 mm       | 420484      | 4030293181960 | 1  | <b>7,00 €</b>     | <b>8,33 €</b>     |

## Polituren



## Cut-Politur

Produktschlüssel 212

Spezielle Politur zur Beseitigung tiefer Kratzer und starker Gebrauchsspuren, sowie zur Aufbereitung stark verwitterter Lacke und Anschliffen bis zur Körnung P 1500. Für alle Lackarten, auch kratzfeste Lacke, UV-Lacke und zur Bearbeitung von Segel-, Motorflugzeugen, Bootsrümpfen und Polycarbonat. Optimale Ergebnisse werden bei rotativer Bearbeitung und dem roten Polierschwamm erzielt. Mögliche Hologramme oder Vermattungen können im zweiten Schritt mit dem schwarzen Finish-System mühelos entfernt werden. Die Politur ist komplett frei von Silikonen, Wachsen und Lösungsmitteln.

| Bezeichnung | Typ Politur | Inhalt  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PC-C 250    | Politur     | 250 ml  | 532413      | 4030293262539 | 1  | <b>16,50 €</b>    | <b>19,64 €</b>    |
| PC-C 1000   | Politur     | 1000 ml | 532412      | 4030293262522 | 1  | <b>59,00 €</b>    | <b>70,21 €</b>    |



## Finish-Politur

Produktschlüssel 212

Spezielle Politur zur Beseitigung leichter Kratzer und Hologrammen sowie zur allgemeinen Lack- und Farbauffrischung. Für alle Lackarten, auch kratzfeste Lacke, UV-Lacke und zur Bearbeitung von Segel-, Motorflugzeugen, Bootsrümpfen und Polycarbonat. Erzeugt perfekten Hochglanz. Optimale Ergebnisse werden mit einer exzentrischen Bearbeitung und dem schwarzen Polierschwamm erzielt. Die Politur ist komplett frei von Silikonen, Wachsen und Lösungsmitteln.

| Bezeichnung | Typ Politur | Inhalt  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PC-F 250    | Politur     | 250 ml  | 532417      | 4030293262577 | 1  | <b>14,50 €</b>    | <b>17,26 €</b>    |
| PC-F 1000   | Politur     | 1000 ml | 532416      | 4030293262560 | 1  | <b>55,00 €</b>    | <b>65,45 €</b>    |



## Universal Politur, 1-Step

Produktschlüssel 212

Ideal geeignet für mittlere Kratzer, Gebrauchsspuren sowie zur Farbauffrischung bei gebrauchten Lacken mit anschließender Versiegelung in nur einem Schritt. Leichte bis mittlere Kratzer lassen sich mühelos und ohne Hologrammbildung entfernen. Optimale Ergebnisse werden mit zwangsangetriebenen Exzentermaschinen und dem violetten Polierschwamm erzielt. Hochwertige Carnauba-Wax-Anteile sorgen für eine zusätzliche und langanhaltende Schutzschicht nach dem Polieren mit hohem Tiefenglanz und perfektem Abperleffekt.

| Bezeichnung | Typ Politur | Inhalt  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PC-M 250    | Politur     | 250 ml  | 532415      | 4030293262553 | 1  | <b>15,50 €</b>    | <b>18,45 €</b>    |
| PC-M 1000   | Politur     | 1000 ml | 532414      | 4030293262546 | 1  | <b>57,00 €</b>    | <b>67,83 €</b>    |

## Sonstiges Zubehör



## Mikrofasertuch, universal

Produktschlüssel 212

Hochwertiges und saugstarkes Mikrofasertuch mit einer kurz- und einer mittellangflorigen Seite. Mit der kurzflorigen Seite lassen sich Politur-Rückstände problemlos aufnehmen und entfernen. Die mittellangflorige Seite eignet sich unter anderem perfekt für das Abtragen von Versiegelungsrückständen. Besonders lackschonend durch randlos geschnittene Form.

| Bezeichnung    | Länge  | Breite | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------|--------|--------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| PT-MF 380 Dual | 380 mm | 380 mm | 532418      | 4030293262584 | 1  | <b>17,50 €</b>    | <b>20,83 €</b>    |





## Klett-Teller mit Zahnrad

Produktschlüssel 205

Gedämpfter Spezial-Klett-Teller zum Polieren, für kleinere Schwämme z.B. PS-W 140 mm. Diese Schwammgröße ist ideal im Bereich Spot-Repair sowie an schmalen Flächen z.B. C-Säulen. Durch die Spezialaufnahmen ist dieser Teller ausschließlich für die XC 3401 VRG.

| Bezeichnung  | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BP-M D115 XC | 115 mm      | 386715      | 4030293160446 | 1  | <b>43,00 €</b>    | <b>51,17 €</b>    |



## Klett-Teller mit Zahnrad

Produktschlüssel 205

Gedämpfter Spezial-Klett-Teller zum Polieren, für Schwämme mit einem max. Ø 160 mm. Durch die Spezialaufnahmen ist dieser Teller ausschließlich für die XC 3401 VRG.

| Bezeichnung  | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BP-M D140 XC | 140 mm      | 342637      | 4030293132214 | 1  | <b>38,00 €</b>    | <b>45,22 €</b>    |



## Spezial Klett-Teller gedämpft

Produktschlüssel 205

Gedämpfter Klett-Teller in 10 mm PU mittlerer Härte. Durch die spezielle Telleraufnahme ist der Teller ausschließlich für die XFE 7-12 80 verwendbar.

| Bezeichnung         | Durchmesser | Dämpfungshärte | Aufnahme Standard | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------|-------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BP-M/R D75 XFE 7-12 | 75 mm       | mittel         | spezial           | 493406      | 4030293223493 | 1  | <b>20,00 €</b>    | <b>23,80 €</b>    |



## Spezial Klebe-Teller gedämpft

Produktschlüssel 205

Gedämpfter Klebe-Teller für den Blütenschliff, soft, mit 5 mm Zellkautschuk. Durch die spezielle Telleraufnahme ist der Teller ausschließlich für die PXE 80 10.8-EC verwendbar.

| Bezeichnung | Durchmesser | Dämpfungshärte | Aufnahme Standard | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BP-M/SR D30 | 30 mm       | weich          | spezial           | 492388      | 4030293222151 | 1  | <b>15,00 €</b>    | <b>17,85 €</b>    |



## Klett-Teller gedämpft, M 14

Produktschlüssel 205

12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln.

| Bezeichnung   | Durchmesser | Aufnahme Standard | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BP-M D150 M14 | 150 mm      | M14               | 350745      | 4030293137035 | 1  | <b>22,00 €</b>    | <b>26,18 €</b>    |
| BP-M D125 M14 | 125 mm      | M14               | 350737      | 4030293137028 | 1  | <b>18,00 €</b>    | <b>21,42 €</b>    |
| BP-M D115 M14 | 115 mm      | M14               | 240311      | 4030293023239 | 1  | <b>16,00 €</b>    | <b>19,04 €</b>    |
| BP-M D75 M14  | 75 mm       | M14               | 420492      | 4030293181977 | 1  | <b>15,00 €</b>    | <b>17,85 €</b>    |
| BP-M D35 M14  | 35 mm       | M14               | 446254      | 4030293196438 | 1  | <b>12,00 €</b>    | <b>14,28 €</b>    |



## Spezial Klett-Teller gedämpft

Produktschlüssel 205

Gedämpfter Klett-Teller in 10 mm PU mittlerer Härte. Durch die spezielle Telleraufnahme ist der Teller ausschließlich für die XFE 7-15 / XFE-15, XCE verwendbar.

| Bezeichnung         | Durchmesser | Dämpfungshärte | Aufnahme Standard | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------|-------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BP-M/R D150 XCE/XFE | 150 mm      | mittel         | spezial           | 487988      | 4030293219533 | 1  | <b>22,00 €</b>    | <b>26,18 €</b>    |
| BP-M/R D125 XCE/XFE | 125 mm      | mittel         | spezial           | 487953      | 4030293219519 | 1  | <b>22,00 €</b>    | <b>26,18 €</b>    |



## Spezial Klett-Teller gedämpft

Produktschlüssel 205

Gedämpfter Klett-Teller mit einer dünnen PU-Schicht mittlerer Härte. Durch die spezielle Telleraufnahme ist der Teller ausschließlich für die PXE 80 10.8-EC verwendbar.

| Bezeichnung  | Durchmesser | Dämpfungshärte | Aufnahme Standard | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|-------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BP-M D75 PXE | 75 mm       | mittel         | spezial           | 492361      | 4030293222144 | 1  | <b>14,00 €</b>    | <b>16,66 €</b>    |
| BP-M D50 PXE | 50 mm       | mittel         | spezial           | 509248      | 4030293232761 | 1  | <b>13,00 €</b>    | <b>15,47 €</b>    |
| BP-M D30 PXE | 30 mm       | mittel         | spezial           | 492353      | 4030293222120 | 1  | <b>11,00 €</b>    | <b>13,09 €</b>    |



## Verlängerungsset für Rotationspolierer

Produktschlüssel 219

Rotations-Polierer Verlängerungen zum Bearbeiten von engen und schwierig erreichbaren Stellen wie Außenspiegel, Spoiler, Stoßfänger usw. Bestehend aus drei M14 Verlängerungen aus eloxiertem Aluminium von 50 mm, 80 mm, 120 mm sowie einen M14 Adapter für Akkuschrauber. Wellen-Ø 19 mm, Schlüsselgröße SW 17, max. Stützteller-Ø 75 mm, max. Polierkörper-Ø 80 mm. Verpackt in der praktischen Mini L-BOXX® mit Einlage und separatem Fach für die LED Leuchte Swirl Finder SF 150-P (nicht im Lieferumfang enthalten).

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| EXS M14 Set | 458813      | 4030293204287 | 1  | <b>58,00 €</b>    | <b>69,02 €</b>    |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



## Flexible Welle für PXE 80 10.8-EC

Produktschlüssel 103

Mit der flexiblen Welle und der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC entsteht ein innovatives System im Spotrepair-Bereich, für Ecken und schwer zugängliche Stellen, die sich mit herkömmlichen Poliermaschinen nicht bearbeiten lassen. Länge 1400 mm für maximal 6000 /min. Hochwertigste Materialien garantieren eine maximale Lebensdauer. Werkzeuglose Montage an der PXE mit Schnellwechsel-Mechanismus und werkzeugloser Zubehörwechsel durch Bit-Halter Aufnahme. Perfekte Ergonomie durch extrem schlanken Griffbereich und ideale Griffpositionen zur Führung des Werkzeugs für feinste Arbeiten und beste Ergebnisse. Set bestehend aus 6 Kegel- und 6 Zylinder-Polierschwämme in soft, medium und hart (je 2 Stück).

| Bezeichnung  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| FS 140 C Set | 533183      | 4030293270237 | 1  | 169,00 €          | 201,11 €          |



## Flexible Welle für PXE 80 10.8-EC

Produktschlüssel 103

Mit der flexiblen Welle und der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC entsteht ein innovatives System im Spotrepair-Bereich, für Ecken und schwer zugängliche Stellen, die sich mit herkömmlichen Poliermaschinen nicht bearbeiten lassen. Länge 1400 mm für maximal 6000 /min. Hochwertigste Materialien garantieren eine maximale Lebensdauer. Werkzeuglose Montage an der PXE mit Schnellwechsel-Mechanismus und werkzeugloser Zubehörwechsel durch Bit-Halter Aufnahme. Perfekte Ergonomie durch extrem schlanken Griffbereich und ideale Griffpositionen zur Führung des Werkzeugs für feinste Arbeiten und beste Ergebnisse. Set bestehend aus 1 Transportkoffer L-BOXX® 102, 12 Kegel- und 12 Zylinder-Polierschwämme in soft, medium und hart (je 4 Stück).

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| FS 140 Set  | 516112      | 4030293236370 | 1  | 203,00 €          | 241,57 €          |



## Adapter rotativ

Produktschlüssel 219

Adapter für die schnelle Schadenskorrektur im Spot-Bereich. Kombinierbar mit dem Ø 30 mm Klett-Teller zum Polieren und für den Blütenschliff sowie mit dem Klebe-Teller für Schleifblüten. Für die PXE 80 10.8-EC verwendbar.

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| DT-P        | 492396      | 4030293222168 | 1  | 19,00 €           | 22,61 €           |



## Adapter exzentrisch freilaufend, 3 mm Hub

Produktschlüssel 219

Adapter für den Blütenschliff und sehr feine Polierarbeiten z.B. im Innenraum. Kombinierbar mit dem Ø 30 mm Klebe-Teller für Klebe-Schleifblüten, dem Klett-Teller zum Polieren und Blütenschliff sowie dem Ø 75 mm Klett-Teller zum Polieren und Schleifen. Für die PXE 80 10.8-EC verwendbar.

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| DT-XF 3     | 492418      | 4030293222175 | 1  | 33,00 €           | 39,27 €           |



## Adapter exzentrisch freilaufend, 6 mm Hub

Produktschlüssel 219

Adapter für schnellen Schleif-Fortschritt und randnahe Polieren sowie für feine Hochglanz Polierarbeiten. Kombinierbar mit dem Ø 50 mm Klett-Teller zum Schleifen und dem Ø 75 mm Klett-Teller zum Polieren. Für die PXE 80 10.8-EC verwendbar.

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| DT-XF 6     | 531009      | 4030293248496 | 1  | 36,00 €           | 42,84 €           |



## Adapter exzentrisch freilaufend, 12 mm Hub

Produktschlüssel 219

Adapter für die Defektkorrektur, Hologrammbeseitigung und Finishing. Kombinierbar mit dem Ø 30 mm Klett-Teller zum Polieren und dem Ø 75 mm Klett-Teller zum Polieren und Schleifen. Für die PXE 80 10.8-EC verwendbar.

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| DT-XF 12    | 492426      | 4030293222182 | 1  | 39,00 €           | 46,41 €           |



## Wandhalter für Polierer, klein

Produktschlüssel 219

Kleiner Wandhalter für 2 Polierer aus hochwertigem pulverbeschichteten Stahl. Durch die innovative Form lassen sich die Maschinen platzsparend und durch den Kantenschutz, als Schutz vor Kratzern, sicher lagern. Bessere Struktur, Organisation und Ausstattung des Arbeitsumfeldes. Somit entsteht ein professioneller Eindruck bei Anwendern und Kunden.

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| WHP-1 AC/DC | 530883      | 4030293247239 | 1  | 59,00 €           | 70,21 €           |



## Wandhalter für Polierer, groß

Produktschlüssel 219

Großer Wandhalter für 2 Polierer, Zubehöre, Adapter und Verbrauchsmaterialien aus hochwertigem pulverbeschichteten Stahl. Durch die innovative Form lassen sich die Maschinen platzsparend und durch den Kantenschutz, als Schutz vor Kratzern, sicher lagern. Zusätzlich bietet der große Halter noch Ablagemöglichkeiten für Polituren, Adapter etc. sowie eine Akku-Halterung, Befestigungsmöglichkeit für das Ladegerät und eine Kabelhalterung. Bessere Struktur, Organisation und Ausstattung des Arbeitsumfeldes. Somit entsteht ein professioneller Eindruck bei Anwendern und Kunden.

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| WHP-2 AC/DC | 530882      | 4030293247222 | 1  | 109,00 €          | 129,71 €          |



## Akku-Haken für kleinen und großen Wandhalter

Praktischer Haken für 10,8 und 18 Volt Akkus aus hochwertigem pulverbeschichteten Stahl.

Produktschlüssel 219

| Bezeichnung      | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| WHP Battery Hook | 530720      | 4030293245600 | 1  | 9,00 €            | 10,71 €           |



## Kabel-Haken für kleinen und großen Wandhalter

Praktischer Haken zum Einhängen von Kabeln aus hochwertigem pulverbeschichteten Stahl.

Produktschlüssel 219

| Bezeichnung    | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| WHP Cable Hook | 530721      | 4030293245617 | 1  | 8,00 €            | 9,52 €            |



## Filzteller

Mit Fiberrücken und Gewindeflansch M 14, zum Entfernen von Kratzern in Glas, Edelstahl, Acryl und zum Hochglanzpolieren von Edelstahl. Jeweils unter Verwendung der entsprechenden Poliermittel.

Produktschlüssel 210

| Bezeichnung     | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| Filzteller D125 | 122726      | 4030293005761 | 1  | 96,00 €           | 114,24 €          |



## Ersatz-Filz

Mit Fiberrücken.

Produktschlüssel 210

| Bezeichnung      | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| Ersatz-Filz D125 | 122742      | 4030293005785 | 1  | 46,00 €           | 54,74 €           |



## SoftVib-Handgriff

SoftVib-Handgriff mit Vibrationsdämpfung zur deutlichen Reduzierung der Hand-, Arm-Schwingungen. Die Gefahr von Erkrankungen wird dadurch deutlich reduziert.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| GS-M M8 SV  | 325376      | 4030293124028 | 1  | 9,60 €            | 11,42 €           |



## Swirl Finder

Ideale LED Leuchte zur Kontrolle von Oberflächenzuständen. Auf Grund der Farbtemperatur und -wiedergabe lassen sich Oberflächenbeschädigungen wie Hologramme, Kratzer etc. besser sichtbar machen. Lichtstärke 140 Lumen und einstellbarer Focus mit einem Ausstrahlwinkel von 10°-70°, Leuchtdauer ca. 2 Stunden inkl. Batterien.

Produktschlüssel 219

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| SF 150-P    | 463302      | 4030293206793 | 1  | 39,90 €           | 47,48 €           |



## Polierertasche

Praktische Umhängetasche für unterwegs bietet viel Platz für Maschine und weiteres Zubehör, mit variablen Fächern. Auch als Kühltasche verwendbar.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung      | Abmessung LxBxH    | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|--------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TB-L 460x260x300 | 460 x 260 x 300 mm | 333573      | 4030293127579 | 1  | 35,00 €           | 41,65 €           |

## Koffereinlage

Passende Einlage für die PE 14-2 150 zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE PE14    | 238        | 444375      | 4030293195158 | 1  | 15,00 €           | 17,85 €           |

## Koffereinlage

Passende Einlage für die PE 150 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung        | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE PE 150 18.0 EC | 238        | 459534      | 4030293204874 | 1  | 15,00 €           | 17,85 €           |

## Koffereinlage

Passende Einlage für die PXE 80 10.8-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung        | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE PXE 80 10.8-EC | 136        | 473014      | 4030293219120 | 1  | 15,00 €           | 17,85 €           |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

## Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 136 für die XFE 7-12 80 / PE 8-4 80 und Zubehör.

| Bezeichnung         | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE XFE 7-12/PE 8-4 | 136        | 446963      | 4030293199613 | 1  | <b>15,00 €</b>    | <b>17,85 €</b>    |

## Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 238 für die XFE 7-15 150, XCE 10-8 125 und Zubehör.

| Bezeichnung                    | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE XFE 7-15 150 / XCE10-8 150 | 238        | 437093      | 4030293189836 | 1  | <b>16,00 €</b>    | <b>19,04 €</b>    |

## Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die XFE 15 150 18.0-EC, XCE 8-125 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

| Bezeichnung     | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE XFE 18.0 EC | 238        | 459526      | 4030293204867 | 1  | <b>15,00 €</b>    | <b>17,85 €</b>    |

## Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklicken und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

| Bezeichnung | Innenmaße LxBxH    | Abmessung LxBxH    | Gewicht | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|--------------------|--------------------|---------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TK-L 136    | 378 x 311 x 107 mm | 442 x 357 x 151 mm | 2,2 kg  | 414085      | 4030293177437 | 1  | <b>62,00 €</b>    | <b>73,78 €</b>    |
| TK-L 238    | 378 x 306 x 209 mm | 442 x 357 x 253 mm | 2,8 kg  | 414093      | 4030293177444 | 1  | <b>69,00 €</b>    | <b>82,11 €</b>    |



## Steinbearbeitung

| LE 12-3 100 WET | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                 | <b>368660</b> | 4030293152106 | 108              | <b>500,00 €</b>   | <b>595,00 €</b>   |

1150 Watt Nass-Steinpolierer mit variabler Drehzahl und Stecker für Trenntrafo, 115 mm



### Technische Daten

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme     | 1150 W             |
| Leistungsabgabe       | 700 W              |
| Spannung              | 230 V              |
| Frequenz              | 50/60 Hz           |
| Leerlaufdrehzahl      | 1200 - 3700 1/min  |
| Werkzeugaufnahme Nass | M14                |
| Kabellänge            | 5,0 m              |
| Abmessung LxBxH       | 350 x 110 x 140 mm |
| Gewicht               | 2,4 kg             |

### Lieferumfang:

1 Bügelhandgriff (368709) · 1 Kabelhalter (Klettband) (364169)

| LE 12-3 100 WET, PRCD | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                       | <b>378461</b> | 4030293153936 | 108              | <b>555,00 €</b>   | <b>660,45 €</b>   |

1150 Watt Nass-Steinpolierer mit variabler Drehzahl und PRCD-Schalter, 115 mm



### Technische Daten

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme     | 1150 W             |
| Leistungsabgabe       | 700 W              |
| Spannung              | 230 V              |
| Frequenz              | 50/60 Hz           |
| Leerlaufdrehzahl      | 1200 - 3700 1/min  |
| Werkzeugaufnahme Nass | M14                |
| Kabellänge            | 4,0 m              |
| Abmessung LxBxH       | 350 x 110 x 140 mm |
| Gewicht               | 2,4 kg             |

### Lieferumfang:

1 Bügelhandgriff (368709) · 1 Kabelhalter (Klettband) (364169)

| LW 1202 N | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>477761</b> | 4030293213326 | 108              | <b>545,00 €</b>   | <b>648,55 €</b>   |

1600 Watt Nass-Steinpolierer mit Stecker für Trenntrafo, 130 mm



### Technische Daten

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme     | 1600 W             |
| Leistungsabgabe       | 1030 W             |
| Spannung              | 230 V              |
| Frequenz              | 50/60 Hz           |
| Leerlaufdrehzahl      | 1750 1/min         |
| Werkzeugaufnahme Nass | M14                |
| Kabellänge            | 4,0 m              |
| Abmessung LxBxH       | 550 x 150 x 190 mm |
| Gewicht               | 4,8 kg             |

### Lieferumfang:

1 Bügelhandgriff (258639) · 1 Gabelschlüssel, SW 17 (106461)

| LW 1202 SN, PRCD | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                  | <b>477788</b> | 4030293213333 | 108              | <b>669,00 €</b>   | <b>796,11 €</b>   |

1600 Watt Nass-Steinpolierer mit PRCD-Schalter, 130 mm



### Technische Daten

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme     | 1600 W             |
| Leistungsabgabe       | 1030 W             |
| Spannung              | 230 V              |
| Frequenz              | 50/60 Hz           |
| Leerlaufdrehzahl      | 1750 1/min         |
| Werkzeugaufnahme Nass | M14                |
| Kabellänge            | 4,0 m              |
| Abmessung LxBxH       | 550 x 150 x 190 mm |
| Gewicht               | 4,8 kg             |

### Lieferumfang:

1 Bügelhandgriff (258639) · 1 Gabelschlüssel, SW 17 (106461)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

| TT 2000 | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|         | <b>373370</b> | 4030293147720 | 108              | <b>609,00 €</b>   | <b>724,71 €</b>   |

## Trenntransformator




### Technische Daten

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Max. Leistung Dauerbetrieb | 2000 VA            |
| Primärspannung             | 230 V              |
| Sekundärspannung           | 230 V              |
| Abmessung LxBxH            | 200 x 200 x 270 mm |
| Gewicht                    | 15,8 kg            |

| BHW 1549 VR | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|             | <b>299197</b> | 4030293102057 | 108              | <b>775,00 €</b>   | <b>922,25 €</b>   |

## Sacklochbohrer mit integrierter Wasserzuführung mit PRCD-Schalter



### Technische Daten

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme                 | 1200 W             |
| Leistungsabgabe                   | 700 W              |
| Spannung                          | 230 V              |
| Frequenz                          | 50/60 Hz           |
| Werkzeugaufnahme Kernbohrmaschine | M14                |
| Leerlaufdrehzahl                  | 3500 - 10000 1/min |
| Max. Bohrerdurchmesser            | 16 mm              |
| Spannhalsdurchmesser              | 53 mm              |
| Kabellänge                        | 4,0 m              |
| Abmessung LxBxH                   | 345 x 110 x 190 mm |
| Gewicht                           | 3,3 kg             |

### Lieferumfang:

1 Bügelhandgriff, schwarz (236934) · 1 Gabelschlüssel, SW 17 (106461) · 1 Wasserspritzschutz (255171) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (455318)

| CS 60 WET | Bestell-Nr.   | GTIN          | Produktschlüssel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>374016</b> | 4030293152311 | 108              | <b>919,00 €</b>   | <b>1093,61 €</b>  |

## Diamant-Steintrenner für Nass-Schnitte, Gehrungsschnitte bis 45°, mit PRCD-Schalter



### Technische Daten

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme                                   | 1400 W             |
| Leistungsabgabe                                     | 840 W              |
| Spannung                                            | 230 V              |
| Frequenz                                            | 50/60 Hz           |
| Schnitttiefe                                        | 60 mm              |
| Schnitttiefe mit Führungsschne                      | 54 mm              |
| Schnitttiefe Gehrungsschnitt (45°)                  | 5-44 mm            |
| Schnitttiefe Gehrungsschnitt mit Führungsschne(45°) | 38 mm              |
| Leerlaufdrehzahl                                    | 6200 1/min         |
| Diamantscheibendurchmesser                          | 170 mm             |
| Diamantscheibenbohrung                              | 22,2 mm            |
| Schwenkbereich                                      | 45°                |
| Kabellänge                                          | 4,0 m              |
| Abmessung LxBxH                                     | 360 x 280 x 170 mm |
| Gewicht                                             | 4,5 kg             |

### Lieferumfang:

1 Diamanttrennscheibe (347515) · 1 Schlüssel SW 5 - Schraubendreher (359343) · 1 Parallelanschlag (350613) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (436771)



## Zubehör für Steinbearbeitung

### Zubehör zum Nass-Polieren



#### Klett-Teller, weich

Zur sicheren Befestigung der Klett-Diamantscheiben. M 14-Anschluss.

Produktschlüssel 205

| Bezeichnung       | Durchmesser | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BP-S D100 WET M14 | 100 mm      | 253814      | 4030293040465 | 1  | <b>24,00 €</b>    | <b>28,56 €</b>    |



#### Dia-Jet Klett-Diamantscheiben nass (einzeln)

Zum Schleifen und Polieren. Geeignet für Kunststein, Naturstein, Feinsteinzeug und Keramik. Die Schleifleistung der Diamantscheiben ist höher als bei konventionellen Schleifmitteln, sie verfügen über eine sehr lange Lebensdauer und hohe mechanische Belastbarkeit. Kanten lassen sich problemlos brechen.

Produktschlüssel 204

| Bezeichnung       | Durchmesser Diamant-Schleifpad | Korn    | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------|--------------------------------|---------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| DP 50 WET D100    | 100 mm                         | K 50    | 253815      | 4030293040472 | 1  | <b>44,00 €</b>    | <b>52,36 €</b>    |
| DP 100 WET D100   | 100 mm                         | K 100   | 253816      | 4030293040489 | 1  | <b>44,00 €</b>    | <b>52,36 €</b>    |
| DP 200 WET D100   | 100 mm                         | K 200   | 253817      | 4030293040496 | 1  | <b>44,00 €</b>    | <b>52,36 €</b>    |
| DP 400 WET D100   | 100 mm                         | K 400   | 253818      | 4030293040502 | 1  | <b>44,00 €</b>    | <b>52,36 €</b>    |
| DP 800 WET D100   | 100 mm                         | K 800   | 253819      | 4030293040519 | 1  | <b>44,00 €</b>    | <b>52,36 €</b>    |
| DP 1500 WET D100  | 100 mm                         | K 1500  | 253820      | 4030293040526 | 1  | <b>44,00 €</b>    | <b>52,36 €</b>    |
| DP 3000 WET D100  | 100 mm                         | K 3000  | 253821      | 4030293040533 | 1  | <b>44,00 €</b>    | <b>52,36 €</b>    |
| DP 10000 WET D100 | 100 mm                         | K 10000 | 253822      | 4030293040540 | 1  | <b>47,00 €</b>    | <b>55,93 €</b>    |

### Zubehör zum Trocken-Schleifen



#### Klett-Teller gedämpft, M 14

12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln.

Produktschlüssel 205

| Bezeichnung   | Durchmesser | Aufnahme Standard | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BP-M D150 M14 | 150 mm      | M14               | 350745      | 4030293137035 | 1  | <b>22,00 €</b>    | <b>26,18 €</b>    |




#### Klett-Teller gedämpft, M 14

12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln bis max. 12.000 U/min. (115) / 7.500 U/min. (125). Nicht für LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Produktschlüssel 205

| Bezeichnung   | Durchmesser | Aufnahme Standard | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|---------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| BP-M D115 M14 | 115 mm      | M14               | 240311      | 4030293023239 | 1  | <b>16,00 €</b>    | <b>19,04 €</b>    |
| BP-M D125 M14 | 125 mm      | M14               | 350737      | 4030293137028 | 1  | <b>18,00 €</b>    | <b>21,42 €</b>    |



#### Diamant-Schleifpad


Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 115 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Produktschlüssel 204

| Bezeichnung      | Durchmesser Diamant-Schleifpad | Korn | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|--------------------------------|------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| DP 50 DRY D115   | 115 mm                         | 50   | 386197      | 4030293159655 | 1  | <b>34,00 €</b>    | <b>40,46 €</b>    |
| DP 100 DRY D115  | 115 mm                         | 100  | 386200      | 4030293159662 | 1  | <b>34,00 €</b>    | <b>40,46 €</b>    |
| DP 200 DRY D115  | 115 mm                         | 200  | 386219      | 4030293159679 | 1  | <b>34,00 €</b>    | <b>40,46 €</b>    |
| DP 400 DRY D115  | 115 mm                         | 400  | 386227      | 4030293159686 | 1  | <b>34,00 €</b>    | <b>40,46 €</b>    |
| DP 800 DRY D115  | 115 mm                         | 800  | 386235      | 4030293159693 | 1  | <b>34,00 €</b>    | <b>40,46 €</b>    |
| DP 1500 DRY D115 | 115 mm                         | 1500 | 386243      | 4030293159709 | 1  | <b>34,00 €</b>    | <b>40,46 €</b>    |
| DP 3000 DRY D115 | 115 mm                         | 3000 | 386251      | 4030293159716 | 1  | <b>34,00 €</b>    | <b>40,46 €</b>    |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025




## Diamant-Schleifpad

Produktschlüssel 204

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 125 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

| Bezeichnung      | Durchmesser Diamant-Schleifpad | Korn | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|--------------------------------|------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| DP 50 DRY D125   | 125 mm                         | 50   | 382817      | 4030293157149 | 1  | 45,00 €           | 53,55 €           |
| DP 100 DRY D125  | 125 mm                         | 100  | 382825      | 4030293157156 | 1  | 45,00 €           | 53,55 €           |
| DP 200 DRY D125  | 125 mm                         | 200  | 382833      | 4030293157163 | 1  | 45,00 €           | 53,55 €           |
| DP 400 DRY D125  | 125 mm                         | 400  | 382841      | 4030293157170 | 1  | 45,00 €           | 53,55 €           |
| DP 800 DRY D125  | 125 mm                         | 800  | 382868      | 4030293157187 | 1  | 45,00 €           | 53,55 €           |
| DP 1500 DRY D125 | 125 mm                         | 1500 | 382876      | 4030293157194 | 1  | 45,00 €           | 53,55 €           |
| DP 3000 DRY D125 | 125 mm                         | 3000 | 382884      | 4030293157200 | 1  | 45,00 €           | 53,55 €           |



## Diamant-Schleifpad

Produktschlüssel 204

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 150 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

| Bezeichnung      | Durchmesser Diamant-Schleifpad | Korn | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|--------------------------------|------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| DP 30 DRY D150   | 150 mm                         | 30   | 418951      | 4030293181052 | 1  | 61,00 €           | 72,59 €           |
| DP 50 DRY D150   | 150 mm                         | 50   | 418978      | 4030293181069 | 1  | 61,00 €           | 72,59 €           |
| DP 100 DRY D150  | 150 mm                         | 100  | 418986      | 4030293181076 | 1  | 61,00 €           | 72,59 €           |
| DP 200 DRY D150  | 150 mm                         | 200  | 418994      | 4030293181083 | 1  | 61,00 €           | 72,59 €           |
| DP 400 DRY D150  | 150 mm                         | 400  | 419001      | 4030293181090 | 1  | 61,00 €           | 72,59 €           |
| DP 800 DRY D150  | 150 mm                         | 800  | 419028      | 4030293181106 | 1  | 61,00 €           | 72,59 €           |
| DP 1500 DRY D150 | 150 mm                         | 1500 | 419036      | 4030293181113 | 1  | 61,00 €           | 72,59 €           |
| DP 3000 DRY D150 | 150 mm                         | 3000 | 419044      | 4030293181120 | 1  | 61,00 €           | 72,59 €           |

## Zubehör LST 803 VR, LST 1503 VR

### Ersatz-HM-Rädchen für LST 1503 VR

Produktschlüssel 224

| Bezeichnung                  | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| Hartmetallrädchen Set 6Stück | 259833      | 4030293070042 | 6  | 103,00 €          | 122,57 €          |

### Ersatz-HM-Rädchen für LST 803 VR

Produktschlüssel 224

| Bezeichnung                   | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| Hartmetallrädchen Set 8 Stück | 259834      | 4030293070059 | 8  | 135,00 €          | 160,65 €          |

### Ersatz-Lagerbock mit 2 HM-Rädchen für LST 1503 VR und LST 803 VR

Produktschlüssel 224

| Bezeichnung           | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| Stockwerkzeug einzeln | 260576      | 4030293073067 | 1  | 96,00 €           | 114,24 €          |

## Zubehör CS 60 WET



## Diamanttrennscheibe

Produktschlüssel 221

Mit Turbo-Segmenten für einen sauberen Nass-Schnitt; geeignet für Fliesen und Feinsteinzeug in jeder Stärke bis Härte 5, Marmor, Schiefer, Granit und Naturstein.

| Bezeichnung          | Scheibendurchmesser | Aufnahme Scheiben | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| D-TCS T-Jet 170x22,2 | 170 mm              | 22.2              | 386189      | 4030293159648 | 1  | 103,00 €          | 122,57 €          |




## Diamanttrennscheibe

Mit segmentiertem Schneidrand, schwingungsgedämpft. Für Granit, Marmor, Sandstein, Beton.

Produktschlüssel 221

| Bezeichnung      | Scheibendurchmesser | Aufnahme Scheiben | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| D-TCS S 170x22,2 | 170 mm              | 22.2              | 347515      | 4030293133952 | 1  | 81,00 €           | 96,39 €           |



## Diamanttrennscheibe

Mit geschlossenem Schneidrand für einen sauberen Nass-Schnitt; geeignet für Fliesen, Marmorplatten und Keramik.

Produktschlüssel 221

| Bezeichnung      | Scheibendurchmesser | Aufnahme Scheiben | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| D-TCS P 170x22,2 | 170 mm              | 22.2              | 367214      | 4030293143081 | 1  | 81,00 €           | 96,39 €           |



## Verbindungsstück für Führungsschiene GRS

Präzises Verbindungsstück aus Metall, zum Verbinden von zwei Führungsschienen GRS. Das Verbindungsstück kann bei Nichtgebrauch mit dem beiliegenden Werkzeugschlüssel, SW 5 - Schraubendreher, in der Führungsschiene geparkt werden.

Produktschlüssel 258

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| GRS-V       | 353272      | 4030293139558 | 1  | 98,00 €           | 116,62 €          |



## Endkappen

Ersatzteile für Führungsschienen GRS 80/160.

Produktschlüssel 300

| Bezeichnung              | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|--------------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| Endkappen für GRS (VE 2) | 364967      | 4030293143319 | 2  | 12,00 €           | 14,28 €           |



## Haftprofil, 6,8 m

Ersatzteile für Führungsschienen GRS 80/160.

Produktschlüssel 300

| Bezeichnung             | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| Haftprofil 6,8m für GRS | 366854      | 4030293143135 | 1  | 25,00 €           | 29,75 €           |



## Spanreißschutz, 3,4 m

Ersatzteile für Führungsschienen GRS 80/160.

Produktschlüssel 300

| Bezeichnung                 | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-----------------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| Spanreißschutz 3,4m für GRS | 366846      | 4030293143128 | 1  | 25,00 €           | 29,75 €           |



## Führungsschiene GRS

Präzises Aluminium-Profil mit eloxiertem Gleitbelag und Führungsrippe. Steckbare Gummilippe als Anlegkante am Anriß, Anti-Rutschsicherung auf der Unterseite. Mit dem Verbindungsstück 353.272 können die Führungsschienen beliebig verlängert werden.

Produktschlüssel 258

| Bezeichnung | Länge Führungsschiene | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| GRS 80      | 800 mm                | 353280      | 4030293139565 | 1  | 102,00 €          | 121,38 €          |
| GRS 160     | 1600 mm               | 359351      | 4061493095948 | 1  | 146,00 €          | 173,74 €          |



## Transportkoffer L-BOXX®

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen L-BOXX®en optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung | Innenmaße LxBxH    | Abmessung LxBxH    | Gewicht | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|--------------------|--------------------|---------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TK-L 238    | 378 x 306 x 209 mm | 442 x 357 x 253 mm | 2,8 kg  | 414093      | 4030293177444 | 1  | 69,00 €           | 82,11 €           |

## Koffereinlage

Passende Einlage für die CS 60 WET zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Produktschlüssel 299

| Bezeichnung      | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|------------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE CS 60 WET II | 238        | 436771      | 4030293189546 | 1  | 16,00 €           | 19,04 €           |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

## Transportkoffersystem L-BOXX®



### Rollwagen L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Rollwagen für die L-BOXX®en aus Kunststoff mit 4 Lenkrollen, davon zwei feststellbar. Belastbar bis 100 kg.

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| RW L-Boxx   | 419400      | 4030293181403 | 1  | 139,00 €          | 165,41 €          |




### Rastschaum-Einlage L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Rasterschaumstoff-Einlage für die L-BOXX® Typ 136. Der vorperforierte Schaumstoff ermöglicht die individuelle Anpassung des Schaumstoff-einsatzes auf den Inhalt.

| Bezeichnung | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE-RS 136  | 136        | 419370      | 4030293181373 | 1  | 25,00 €           | 29,75 €           |




### Antirutsch-Einlage L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Weiche Einlegematte aus Gummi passend für die L-BOXX® Typ 238. Schützt die Boxx und das Material am Boden gegen Beschädigungen beim Transport.

| Bezeichnung | Abmessung LxBxH  | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|------------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE-AR 238  | 378 x 306 x 3 mm | 238        | 419389      | 4030293181380 | 1  | 7,00 €            | 8,33 €            |



### Antirutsch-Einlage L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Weiche Einlegematte aus Gummi passend für die L-BOXX® Typ 374. Schützt die Boxx und das Material am Boden gegen Beschädigungen beim Transport.

| Bezeichnung | Abmessung LxBxH  | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|------------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE-AR 374  | 378 x 296 x 3 mm | 374        | 419397      | 4030293181397 | 1  | 7,00 €            | 8,33 €            |



### Deckeleinlage L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Deckeleinlage aus Hartschaum für einen bündigen Deckelabschluss. Schützt den Inhalt der L-BOXX® vor Schäden.

| Bezeichnung | L-Boxx Typ | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKE-DE 178  | 178        | 534216      | 4030293280564 | 1  | 17,50 €           | 20,83 €           |



### Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

| Bezeichnung | Innenmaße LxBxH    | Abmessung LxBxH    | Gewicht | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|--------------------|--------------------|---------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TK-L 102    | 378 x 313 x 71 mm  | 442 x 357 x 117 mm | 2,1 kg  | 414077      | 4030293177420 | 1  | 59,00 €           | 70,21 €           |
| TK-L 136    | 378 x 311 x 107 mm | 442 x 357 x 151 mm | 2,2 kg  | 414085      | 4030293177437 | 1  | 62,00 €           | 73,78 €           |
| TK-L 238    | 378 x 306 x 209 mm | 442 x 357 x 253 mm | 2,8 kg  | 414093      | 4030293177444 | 1  | 69,00 €           | 82,11 €           |
| TK-L 374    | 378 x 296 x 345 mm | 442 x 357 x 389 mm | 3,4 kg  | 414107      | 4030293177451 | 1  | 74,00 €           | 88,06 €           |
| TK-XL 178   | 570 x 347 x 133 mm | 607 x 394 x 178 mm | 3,2 kg  | 534215      | 4030293280557 | 1  | 79,00 €           | 94,01 €           |

## Transportkoffersystem STACK PACK



### Small Organizer STACK PACK

Produktschlüssel 270

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Im Small Organizer mit durchsichtigem Deckel sind Kleinteile wie Bit Boxen, Schrauben usw. übersichtlich aufbewahrt. Inkl. vier Zubehörbehälter mit Trennwänden.

| Bezeichnung | Abmessung LxBxH    | Schutzklasse | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
|-------------|--------------------|--------------|-------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| TKL SP SO   | 276 x 377 x 143 mm | IP65         | 531468      | 4030293253087 | 1  | 39,00 €           | 46,41 €           |



## Big Organizer STACK PACK

Produktschlüssel 270

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Im Big Organizer mit durchsichtigem Deckel sind Kleinteile wie Bit Boxen, Schrauben usw. übersichtlich aufbewahrt. Inkl. acht Zubehörbehälter mit Trennwänden.

| Bezeichnung | Abmessung<br>LxBxH | Schutzklasse | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-------------|--------------------|--------------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| TKL SP BO   | 560 x 397 x 143 mm | IP65         | 531467      | 4030293253070 | 1  | <b>69,00 €</b>       | <b>82,11 €</b>       |



## Top Box STACK PACK

Produktschlüssel 270

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Top Box inkl. vier Zubehörbehälter mit Trennwänden.

| Bezeichnung | Abmessung<br>LxBxH | Schutzklasse | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-------------|--------------------|--------------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| TK-L SP TB  | 560 x 397 x 209 mm | IP65         | 531466      | 4030293253063 | 1  | <b>79,00 €</b>       | <b>94,01 €</b>       |



## Medium Box STACK PACK

Produktschlüssel 270

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Medium Box mit Gasdruckfedern, die dafür sorgen, dass sie geöffnet bleibt und entnehmbarer Zubehörbehälter.

| Bezeichnung | Abmessung<br>LxBxH | Schutzklasse | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-------------|--------------------|--------------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| TK-L SP MB  | 560 x 397 x 297 mm | IP65         | 531465      | 4030293253056 | 1  | <b>105,00 €</b>      | <b>124,95 €</b>      |



## Rollbox STACK PACK

Produktschlüssel 270

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Ideales Basiselement: Trolley mit abnehmbaren Teleskopgriff, robusten Rädern Ø 23 cm und großer Transportbox. Diese Box ist mit Gasdruckfedern ausgestattet, die dafür sorgen, dass sie geöffnet bleibt.

| Bezeichnung | Abmessung<br>LxBxH | Schutzklasse | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-------------|--------------------|--------------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| TK-L SP RB  | 560 x 488 x 670 mm | IP65         | 531464      | 4030293253049 | 1  | <b>189,00 €</b>      | <b>224,91 €</b>      |



## Transportkofferset 1 STACK PACK

Produktschlüssel 270

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Das Standard Set besteht aus einem Trolley mit abnehmbaren Teleskopgriff, mit robusten Rädern Ø 23 cm, großer Transportbox und Medium Box mit Gasdruckfedern, Big Organizer mit durchsichtigem Deckel.

| Bezeichnung   | Schutzklasse | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|---------------|--------------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| TK-L SP SET-1 | IP65         | 531461      | 4030293253018 | 1  | <b>319,00 €</b>      | <b>379,61 €</b>      |



## Kiste STACK PACK

Produktschlüssel 270

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Handwerkzeug, Verbrauchsmaterial und Zubehör sind in der robusten, oben offenen Kiste schnell verstaut und einfach zu transportieren.

| Bezeichnung | Abmessung<br>LxBxH | Schutzklasse | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-------------|--------------------|--------------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| TKL SP C    | 560 x 397 x 261 mm | IP65         | 533238      | 4030293270787 | 1  | <b>65,00 €</b>       | <b>77,35 €</b>       |



# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



## Deep Organizer STACK PACK

Produktschlüssel 270

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Im Deep Organizer sind Kleinteile und Zubehör in acht tiefen Fächern übersichtlich aufbewahrt. Der transparente Deckel sorgt für eine klare und ungehinderte Sicht auf den Inhalt des Organizers. Herausnehmbare Trennwände ermöglichen eine individuelle Kombination der Aufbewahrung. Der Organizer verfügt über sicher schließende, zweiteilige Metallverschlüsse.

| Bezeichnung | Abmessung<br>LxBxH | Schutzklasse | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-------------|--------------------|--------------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| TKL SP DO   | 500 x 333 x 140 mm | IP65         | 533242      | 4030293270824 | 1  | <b>99,00 €</b>       | <b>117,81 €</b>      |



## Schubladen Box STACK PACK

Produktschlüssel 270

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Die Schubladen Box verfügt über selbstverriegelnde Mechanismen, die sicher schließen und verhindern, dass sich die Schubladen während des Transports öffnen. Robuste Stahlschienen garantieren einen leichten Lauf der Schublade inklusive Trennsteg zur individuellen Einteilung. Mit 3 Schubladen, Höhe 89 mm.

| Bezeichnung | Abmessung<br>LxBxH | Schutzklasse | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-------------|--------------------|--------------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| TKL SP 3DB  | 559 x 391 x 410 mm | IP65         | 533239      | 4030293270794 | 1  | <b>219,00 €</b>      | <b>260,61 €</b>      |



## Schubladen Box STACK PACK

Produktschlüssel 270

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Die Schubladen Box verfügt über selbstverriegelnde Mechanismen, die sicher schließen und verhindern, dass sich die Schubladen während des Transports öffnen. Robuste Stahlschienen garantieren einen leichten Lauf der Schublade inklusive Trennsteg zur individuellen Einteilung. Mit 2 Schubladen, Höhe 89 und 200 mm.

| Bezeichnung | Abmessung<br>LxBxH | Schutzklasse | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-------------|--------------------|--------------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| TKL SP 2DB  | 559 x 391 x 410 mm | IP65         | 533240      | 4030293270800 | 1  | <b>209,00 €</b>      | <b>248,71 €</b>      |



## Garagen Box STACK PACK

Produktschlüssel 270

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Die Garagen Box verfügt über einen großen Stauraum, der sich ideal für Werkzeuge wie z.B. Handkreissägen eignet. Die automatisch verriegelnde Tür schließt sicher und verhindert ein Öffnen während des Transports.

| Bezeichnung | Abmessung<br>LxBxH | Schutzklasse | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-------------|--------------------|--------------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| TKL SP CB   | 559 x 391 x 410 mm | IP65         | 533241      | 4030293270817 | 1  | <b>179,00 €</b>      | <b>213,01 €</b>      |



## Transportkofferset 2 STACK PACK

Produktschlüssel 270

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Das Set besteht aus einer Arbeitsplatte, zwei Schubladen Boxen mit jeweils 3 und mit 2 Schubladen sowie dem Rollwagen. Ideal zur Aufbewahrung von Zubehören und Kleinteilen. Der Inhalt ist immer perfekt sortiert und griffbereit.

| Bezeichnung  | Abmessung<br>LxBxH | Schutzklasse | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|--------------|--------------------|--------------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| TKL SP SET 2 | 370 x 560 x 980 mm | IP65         | 533247      | 4030293270879 | 1  | <b>479,00 €</b>      | <b>570,01 €</b>      |



## Rollwagen STACK PACK

Produktschlüssel 270

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Befestigungspunkte sichern die Ladung für den Transport auf dem Rollwagen. Der Rollwagen ist mit 4 robusten Lenkrollen ausgestattet, davon zwei feststellbar. Belastbar bis 115 kg.

| Bezeichnung | Abmessung<br>LxBxH | Schutzklasse | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-------------|--------------------|--------------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| TKA SP RD   | 583 x 407 x 200 mm | IP65         | 533246      | 4030293270862 | 1  | <b>99,00 €</b>       | <b>117,81 €</b>      |





## Arbeitsplatte STACK PACK

Produktschlüssel 270

Mit der Arbeitsplatte lässt sich das STACK PACK System in eine mobile Arbeitsfläche verwandeln. Sie verfügt über eine robuste, erneuerbare Sperrholzplatte, die leicht zu transportieren ist und sofort auf die Baustelle mitgenommen werden kann. Die Arbeitsplatte lässt sich auf dem Deckel der Boxen durch ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse mühelos fixieren. Sie enthält zudem noch Ablagefächer und Halterungen für Werkzeuge.

| Bezeichnung | Abmessung<br>LxBxH | Schutzklasse | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-------------|--------------------|--------------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| TKA SP WT   | 546 x 398 x 54 mm  | IP65         | 533245      | 4030293270855 | 1  | <b>59,00 €</b>       | <b>70,21 €</b>       |



## Werkzeugtasche klein STACK PACK

Produktschlüssel 270

Werkzeuge und Zubehöre immer griffbereit. Die Tasche besteht aus hochwertigem, doppellagigem Polyester Material und verfügt über 6 Fächer. Mit praktischem Haken und Metall-Clip zur Befestigung am Gürtel oder Werkzeugträgerschienen an den STACK PACK Boxen. Die Werkzeugtasche lässt sich mit dem Schnellverbindungsverschluss auch im Deckel der Boxen befestigen.

| Bezeichnung | Abmessung LxBxH   | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-------------|-------------------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| TKA SP TP   | 260 x 200 x 40 mm | 533244      | 4030293270848 | 1  | <b>32,50 €</b>       | <b>38,68 €</b>       |



## Werkzeugtasche STACK PACK

Produktschlüssel 270

In den 44 Fächern und Innentaschen der Werkzeugtasche werden Werkzeuge und Zubehöre übersichtlich aufbewahrt. Individuelle Möglichkeiten durch innen und außen angebrachte Fächer, sowie einen herausnehmbaren Trenner mit vielen Fächern in der Taschenmitte. Die robuste Tasche besteht aus hochwertigem, doppellagigem Polyester Material. Für den bequemen Transport ist die Tasche mit einem Tragegurt mit Schulterpad sowie einem schwenkbaren Tragegriff ausgestattet. Die Werkzeugtasche lässt sich mit dem Schnellverbindungsverschluss auf dem Deckel der Boxen befestigen.

| Bezeichnung | Abmessung LxBxH    | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-------------|--------------------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| TKL SP TT   | 398 x 390 x 410 mm | 533243      | 4030293270831 | 1  | <b>109,00 €</b>      | <b>129,71 €</b>      |



## Wasserwaagenhalter

Produktschlüssel 270

Bestehend aus zwei Teilen zur Befestigung an den aluminiumverstärkten Ecken der Boxen, inkl. anschraubbarem Adapter.

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| TKH SP ADL  | 531469      | 4030293253094 | 1  | <b>19,00 €</b>       | <b>22,61 €</b>       |



## Kabelwicklung

Produktschlüssel 270

Bestehend aus zwei Teilen zur Befestigung an den aluminiumverstärkten Ecken der Boxen, inkl. anschraubbarem Adapter.

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| TKH SP KW   | 531472      | 4030293253124 | 1  | <b>19,00 €</b>       | <b>22,61 €</b>       |



## Werkzeugträgerschienen Seite

Produktschlüssel 270

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | GTIN          | VE | Preis zzgl.<br>MwSt. | Preis inkl.<br>MwSt. |
|-------------|-------------|---------------|----|----------------------|----------------------|
| TKH SP WS   | 531471      | 4030293253117 | 1  | <b>40,00 €</b>       | <b>47,60 €</b>       |

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



**Einfach registrieren ...**

**... und die 3-Jahres-Garantie nutzen**

## FLEX Service-App

Die FLEX Service-App ist für Nutzer von Flex Elektrowerkzeugen ein klares Plus. Mit der Registrierung\* verlängern Sie die Garantie für Ihr FLEX Profi-Gerät. So sind Sie bis zu drei Jahren vor unerwarteten Reparaturkosten geschützt – auch nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen Garantielaufzeit.

Voraussetzung ist, dass Sie Ihr Werkzeug innerhalb von 30 Tagen nach Kauf registrieren. Mit der FLEX Service-App sichern Sie sich folgende Vorteile:

- Verlängerte Garantiezeit auf drei Jahre
- Service-Zertifikat falls eine Reparatur notwendig wird
- Nachverfolgung des Reparaturstatus im Garantiefall

Sie finden den Zugang direkt unter <https://warranty.flex-tools.com> oder über [www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com). Auch für die mobile Nutzung finden Sie die FLEX Registrierungs-App zum kostenlosen Download im Apple Store (iOS) oder im Google Play Store (Android).

Die ausführliche Garantieerklärung finden Sie unter [www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

\* Die Registrierung und damit verbundene 3-Jahres-Garantie ist nur verfügbar in Deutschland und Österreich.

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim/Murr  
Telefon 07144 828-0  
Telefax 07144 25899  
[info@flex-tools.com](mailto:info@flex-tools.com)  
[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

VE = Verpackungseinheit

Unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen finden Sie auf der FLEX-Homepage:  
<https://www.flex-tools.com/de-de/service/downloads>





## Produkt-Leistungsmerkmale

Die wichtigsten Leistungsmerkmale unserer Geräte erkennen Sie an den folgenden zugeordneten Symbolen.



**Long-Life Motor**  
Neu entwickelte Motorengeneration. Hoch belastbar, mit optimierter Lüftung und Kohlengeometrie für eine lange Lebensdauer.



**EC-Technologie**  
Bürstenloser Motor für höchste Leistung.



**CDC Konstantelektronik**  
Ein Tachogenerator verhindert den Drehzahlabfall unter Belastung.



**Wiederanlaufssperre**  
Verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine nach Spannungsausfall.



**Sanftanlauf**  
Erhöhte Arbeitssicherheit und verbessertes Handling durch sanftes Hochfahren der Drehzahl.



**Variable Geschwindigkeit**  
Für jede Anwendung immer die optimale Geschwindigkeit.



**Temperaturüberwachung**  
Sensorgesteuerte Temperaturüberwachung: Bei Gefahr der Überhitzung schaltet die Maschine ab.



**Überlastschutz**  
Bei Überlastung schaltet die Maschine ab.



**Bremse**  
Mechanische Bremse stoppt das Werkzeug.



**Anti-Kick Back**  
Schaltet beim Blockieren des Werkzeuges den Motor ab.



**Vibrationsdämpfung**  
Für ermüdungsarmes Arbeiten.



**PRCD-Schalter**  
Integrierter PRCD-Personenschutzschalter mit normalem Schukostecker für 230 V Steckdosen.



**Staubklasse L, M, H**  
Klassifizierung für staub-beseitigenden Maschinen.



**Antistatik-Ausstattung**  
Ableitfunktion gegen statische Aufladung.



**Sägeblattpendelung**  
Zuschaltbarer Pendelhub. Speziell für schnelle Sägearbeiten in Holz.



**Werkzeugloser Werkzeugwechsel**  
Einfacher Werkzeugwechsel ohne zusätzliches Werkzeug.



**Spindelarretierung**  
Per Knopfdruck arretierbare Antriebsspindel ermöglicht einen schnellen und einfachen Scheibenwechsel.



**FixTec Schnellspannmutter**  
Werkzeugloser Scheibenwechsel.



**Bohrfutterwechsel**  
Werkzeuglos abnehmbar.



**Klettverschluss**  
Schneller Verschluss zur Befestigung von Schleifmitteln - ohne Kleben und Klemmen.



**Zentrale Wasserzufuhr**  
Für Nass-Bearbeitung von Granit und Marmor.



**Staubabsaugung**  
Anschlussmöglichkeit zur Absaugung.



**Automatische Hauptfilterabreinigung**  
Zeitgesteuerte Filterabreinigung. Ermöglicht konstant hohe Saugleistung.



**Manuelle Hauptfilterabreinigung**  
Manuelle Filterabreinigung. Ermöglicht konstant hohe Saugleistung.



**Trockensaugfunktion**  
Aufsaugen von nicht brennbaren und nicht explosiven Stäuben/Schmutz.



**Nasssaugfunktion**  
Aufsaugen von nicht brennbaren und ungiftigen Flüssigkeiten.



**Grüne Laserdiode**  
Das grüne Linienbild ist deutlich klarer in der Darstellung und auch bei schlechten Lichtverhältnissen immer noch gut sichtbar



**Schraubmagazin**  
Schraubmagazinvorsatz.



**L-BOXX®**  
FLEX Transport- und Ordnungssystem.



**Tragekoffer**  
Stabiler Tragekoffer in Metall oder Kunststoff.



**Transporttasche**  
Stabile, gepolsterte, robuste und leichte Transporttasche.

# Mieten statt kaufen


## Die flexible Lösung für Deinen Profi-Maschinenpark

Du willst technologisch exzellente Elektrowerkzeuge nutzen ohne viel Geld zu investieren? Dann solltest Du die FLEX Miete von Flexvelop nutzen. Dank niedriger Gebühren profitierst Du von effektiver Steuerersparnis und schonst Deine Liquidität. Nach 9 Monaten Nutzung hast Du dann die freie Wahl, ob Du die Produkte kaufen, weiter mieten oder zurückgeben willst. Einfacher lassen sich Elektrowerkzeuge nicht mieten. Mehr Informationen erhältst Du bei Deinem Fachhändler oder unter [www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com).

**9 Monate Laufzeit. Danach jederzeit kündbar.**

### Vorteil des Flexvelop-Leasing-Angebots

- + Sofort**  
Abwicklung erfolgt papierlos in Sekundenschnelle.
- + Steuergünstig**  
Die Miete kann zu 100 % als Betriebsausgabe abgesetzt werden. So erhältst Du den Mietpreis fast komplett über die Steuer zurück.
- + Sorgenfrei**  
Alle Neugeräte haben den 3 Jahre FLEX Fullservice inklusive sowie Diebstahlschutz.
- + Kredit- & schufafrei**  
Du hast Spielraum für wichtige Kredite.
- + FLEXibel**  
Mieten, kaufen oder zurückgeben. Du hast die Wahl.
- + Liquide**  
Der optimale Cashflow schafft die Grundlage für Dein planbares Wachstum.



**Blieb immer up-to-date mit dem FLEX Newsletter**

**Jetzt registrieren!**



FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Deutschland  
Telefon 07144 828-0  
Fax 07144 25899  
[info@flex-tools.com](mailto:info@flex-tools.com)  
[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

Technische Änderungen,  
Preisänderungen, Irrtum und  
Druckfehler vorbehalten.

Ihr FLEX Fachhändler: