

watex



Feuerwehreinsatzkleidung

Überjacke



Überjacke HuPF Teil 1

Artikel: 12-6680 HuPF
Bestreifung: HuPF 09/06

Obermaterial: Kermel HeroSkin
Nässesperre: Sympatex Fire-Liner
Isolationsfutter: Aramid Maschenware
versteppt mit Aramid-Lenzing FR

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66

Überjacke HuPF Teil 1

Artikel: 12-6688H
Bestreifung: HuPF 09/06
Damenmodell

Obermaterial: Kermel HeroSkin
Nässesperre: Sympatex Fire-Liner
Isolationsfutter: Aramid Maschenware
versteppt mit Aramid-Lenzing FR

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66



Überjacke EN 469

Artikel 12-6615
Bestreifung: HuPF 09/06

Obermaterial: Tejin Conex
Nässesperre: PE-Membrane
Isolationsfutter: Vlies aus Aramid versteppt
mit Gewebe 50% Aramid / 50% Viskose FR

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66

Überjacke EN 469

Artikel: 12-6650/2
Farbe: Orange
Bestreifung: nach Empfehlung der Landes-
feuerweherschule Baden-Württemberg

Obermaterial: Nomex III
Nässesperre: Guardian-Membrane
Isolationsfutter: Aramid Maschenware
versteppt mit Aramid-Lenzing FR

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66

Überjacke EN 469

Artikel: 12-6688
Bestreifung: HuPF 08/99
Damenmodell

Obermaterial: Kermel HeroSkin
Nässesperre: Sympatex Fire-Liner
Isolationsfutter: Aramid Maschenware
verstept mit Aramid-Lenzing FR

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66

Überjacke EN 469

Artikel: 12-6680
Bestreifung: HuPF 08/99

Obermaterial: Kermel HeroSkin
Nässesperre: Sympatex Fire-Liner
Isolationsfutter: Aramid Maschenware
verstept mit Aramid-Lenzing FR

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66

Überjacke EN 469

Artikel 12-6615EN
Bestreifung: HuPF 08/99

Obermaterial: Tejin Conex
Nässesperre: PE-Membrane
Isolationsfutter: Vlies aus Aramid verstept
mit Gewebe 50% Aramid / 50% Viskose FR

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66

Überjacke EN 469

Artikel: 12-6611
Bestreifung: HuPF 08/99

Obermaterial: Nomex Outershell Tough
Nässesperre: Sympatex Fire-Liner
Isolationsfutter: Aramid Maschenware
verstept mit Aramid-Lenzing FR

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66



Kombination mit
Überhose: 12-6580

Überhose



Überhosen HuPf Teil 4

Artikel: 12-6580

Obermaterial: Kermel HeroSkin
Nässesperre: Sympatex Fire-Liner
Isolationsfutter: Aramid Maschenware
versteppt mit Aramid-Lenzing FR

Größenspiegel: 46/48 - 62/64, K46/48 -
K62/64, L46/48 - L62/64

Überhosen HuPf Teil 4

Artikel: 12-6588
Damenmodell

Obermaterial: Kermel HeroSkin
Nässesperre: Sympatex Fire-Liner
Isolationsfutter: Aramid Maschenware
versteppt mit Aramid-Lenzing FR

Größenspiegel: 36/38 - 44/46

Überhosen EN 469

Artikel: 12-6515

Obermaterial: Tejin Conex
Nässesperre: PE-Membrane
Isolationsfutter: Vlies aus Aramid versteppt
mit Gewebe 50% Aramid / 50% Viskose FR

Größenspiegel: 46/48 - 62/64, K46/48 -
K62/64, L46/48 - L62/64

Überhosen EN 469

Artikel: 12-6511

Obermaterial: Nomex Outershell Tough
Nässesperre: Sympatex Fire-Liner
Isolationsfutter: Aramid Maschenware
versteppt mit Aramid-Lenzing FR

Größenspiegel: 46/48 - 62/64, K46/48 -
K62/64, L46/48 - L62/64



Überhosen HuPf Teil 4

Artikel: 12-6580/4

Obermaterial: Kermel HeroSkin
Nässesperre: Sympatex Fire-Liner
Isolationsfutter: Aramid Maschenware
verstept mit Aramid-Lenzing FR

Größenspiegel: 46/48 - 62/64, K46/48 -
K62/64, L46/48 - L62/64



Knieverstärkung Kevlar

Überhosen EN 469

Artikel: 12-6481
3-lagig

Obermaterial: Kermel Heroskin
Nässesperre: Sympatex Fire-Liner
Isolationsfutter: Spunlace Fleece
Innenfutter: Gewebe Aramid Viskose FR

Größenspiegel: 46/48 - 62/64, K46/48 -
K62/64, L46/48 - L62/64

Überhosen EN 469

Artikel: 12-6488
3-lagig
Damenmodell

Obermaterial: Kermel Heroskin
Nässesperre: Sympatex Fire-Liner
Isolationsfutter: Spunlace Fleece
Innenfutter: Gewebe Aramid Viskose FR

Größenspiegel: 36/38 - 44/46

Überjacke Fire Brake

Überjacke Fire Brake, EN 469

Artikel: 12-6200/1
Bestreifung HuPF 09/096

Obermaterial: Geweb Kermel USG
schwarz/blau mit gelben Kontrastfäden,
Nässesperre: High Tech PU auf Kermel Lochfleece
Hitzeisolationfutter: Aramidspzialgewebe

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66



Überjacke Fire Brake, EN 469

Artikel: 12-6200
Bestreifung HuPF 08/99

Obermaterial: Geweb Kermel USG
schwarz/blau mit gelben Kontrastfäden,
Nässesperre: High Tech PU auf Kermel Lochfleece
Hitzeisolationfutter: Aramidspzialgewebe

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66

Überhose Fire Brake



Überhose Fire Brake, EN 469

Artikel: 12-6250

Obermaterial: Geweb Kermel USG
schwarz/blau mit gelben Kontrastfäden,
Nässesperre: High Tech PU auf Kermel Lochfleece
Hitzeisolationfutter: Aramidspzialgewebe

Größenspiegel: 46/48 - 62/64, K46/48 -
K62/64, L46/48 - L62/64

Überjacke- und Hose Desert Guard

Überjacke Desert Guard, EN 469

Artikel: 12-6400

Obermaterial: Lenzing FR / Meta Aramid
Nässesperre: Meta Aramid /Lenzing
FR mit Guardian-Membran

Isolationsfutter: Lenzing FR / Meta Aramid

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66



Überjacke Desert Guard, EN 469

Artikel: 12-6450

Obermaterial: Lenzing FR / Meta Aramid
Nässesperre: Meta Aramid /Lenzing
FR mit Guardian-Membran

Isolationsfutter: Lenzing FR / Meta Aramid

Größenspiegel: 46/48 - 62/64, K46/48 -
K62/64, L46/48 - L62/64

Einsatzjacke EN 11612



Einsatzjacke EN 11612

Kermel/Lenzing FR
Artikel: 12-6940/3
Bestreifung HuPF 08/99

Obermaterial: Kermel/Lenzing FR, 265 gr./m²
Futterstoff: 100% Baumwolle FR, 210 gr./m²

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66

Einsatzjacke EN 11612

Kermel / Lenzing FR
Artikel: 12-6949
Bestreifung HuPF 08/99
Damenmodell

Obermaterial: Kermel/Lenzing FR, 265 gr./m²
Futterstoff: 100% Baumwolle FR, 210 gr./m²

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66

Einsatzjacke HuPF Teil 3

100% Baumwolle FR in orange
Artikel: 12-6951
Bestreifung silber reflektierend

Obermaterial: 100% BaumwolleFR, 320 gr./m²
Futterstoff: 100% Baumwolle FR, 210 gr./m²

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66



Einsatzjacke EN 11612

Baumwolle
Artikel: 12-6953
Bestreifung HuPF 08/99

Obermaterial: 100% BaumwolleFR, 320 gr./m²
Futterstoff: 100% Baumwolle FR, 210 gr./m²

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66

2 Seitentaschen



Einsatzjacke HuPF Teil 3

Einsatzjacken HuPF Teil 3

Kermel/Viskose
Artikel: 12-6940

Obermaterial: Kermel/Lenzing FR, 265 gr./m²
Futterstoff: 100% BaumwolleFR, 210 gr./m²

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66



ohne Reflexstreifen

Kermel/Viskose
Art. 12-6948 Damenmodell

Obermaterial: Kermel/Lenzing FR, 265 gr./m²
Futterstoff: 100% BaumwolleFR, 210 gr./m²

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66

Kombination mit
Bundhose: 12-6740

Einsatzjacken HuPF Teil 3

Baumwolle
Artikel: 12-6950

Obermaterial: 100% BaumwolleFR, 320 gr./m²
Futterstoff: 100% BaumwolleFR, 210 gr./m²

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66

ohne Reflexstreifen

Kermel Heroskin
Artikel: 12-6980

Obermaterial: Kermel HeroSkin 230 gr./m²,
Futterstoff: 100% BaumwolleFR, 210 gr./m²

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66

Einsatzjacken HuPF Teil 3

Artikel: 12-6943 Mod. Hessen

Obermaterial: Kermel/Lenzing FR, 265 gr./m²
Futterstoff: 100% BaumwolleFR, 210 gr./m²

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66

fixierte Frontleiste



Einsatzjacken HuPF Teil 3

Artikel: 12-6952 Mod. RLP

Obermaterial: 100% BaumwolleFR, 320 gr./m²
Futterstoff: 100% BaumwolleFR, 210 gr./m²

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66

ohne Reflexstreifen

Artikel: 12-6942 Mod. RLP

Obermaterial: Kermel/Lenzing FR, 265 gr./m²
Futterstoff: 100% BaumwolleFR, 210 gr./m²

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66



Bundhose HuPF Teil 2

Bundhose HuPF Teil 2

Artikel: 12-6750

Obermaterial: 100% Baumwolle FR
ohne Reflex

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66,
XL44 - XL66

Bundhose HuPF Teil 2

Artikel: 12-6740

Obermaterial: Kermel/Lenzing FR, 265 gr./m²
ohne Reflex

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66,
XL44 - XL66

Bundhose HuPF Teil 2

Artikel: 12-6748

Obermaterial: Kermel/Lenzing FR, 265 gr./m²
ohne Reflex, Damenmodell

Größenspiegel: 36 - 46

Bundhose HuPF Teil 2

Artikel: 12-6780

Obermaterial: Kermel HeroSkin 230 gr./m²,
ohne Reflex

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66,
XL44 - XL66



Bundhose HuPF Teil 2

Artikel: 12-6751

Obermaterial: 100% Baumwolle FR
mit Reflex

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66,
XL44 - XL66



Bundhose HuPF Teil 2

Artikel: 12-6741

Obermaterial: Kermel/Lenzing FR, 265 gr./m² mit Reflex

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66, XL44 - XL66

Bundhose HuPF Teil 2

Artikel: 12-6749

Obermaterial: Kermel/Lenzing FR, 265 gr./m² mit Reflex, Damenmodell

Größenspiegel: 36 - 46

Bundhose HuPF Teil 2

Artikel: 12-6743

Obermaterial: Kermel/Lenzing FR, 265 gr./m² ohne Reflex, Mod. Hessen

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66, XL44 - XL66

Bundhose HuPF Teil 2

Artikel: 12-6780

Obermaterial: Kermel HeroSkin 230 gr./m², mit Reflex

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66, XL44 - XL66



Latzhose HuPF Teil 2



Latzhose HuPF Teil 2

Artikel: 12-6850

Obermaterial: 100% Baumwolle FR
ohne Reflex

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66,
XL44 - XL66

Latzhose HuPF Teil 2

Artikel: 12-6840

Obermaterial: Kermel/Lenzing FR, 265 gr./m²
ohne Reflex

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66,
XL44 - XL66

Latzhose HuPF Teil 2

Artikel: 12-6848

Obermaterial: Kermel/Lenzing FR, 265 gr./m²
ohne Reflex, Damenmodell

Größenspiegel: 36 - 46

Latzhose HuPF Teil 2

Artikel: 12-6880

Obermaterial: Kermel HeroSkin 230 gr./m²,
ohne Reflex

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66,
XL44 - XL66

Latzhose HuPF Teil 2

Artikel: 12-6851

Obermaterial: 100% Baumwolle FR
mit Reflex

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66,
XL44 - XL66

Latzhose HuPF Teil 2

Artikel: 12-6841

Obermaterial: Kermel/Lenzing FR, 265 gr./m²
mit Reflex

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66,
XL44 - XL66

Latzhose HuPF Teil 2

Artikel: 12-6849

Obermaterial: Kermel/Lenzing FR, 265 gr./m²
mit Reflex, Damenmodell

Größenspiegel: 36 - 46

Latzhose HuPF Teil 2

Artikel: 12-6881

Obermaterial: Kermel HeroSkin 230 gr./m²,
mit Reflex

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66,
XL44 - XL66



Einsatzjacke- und Hose Oberstdorf

Einsatzjacke Oberstdorf, EN 11612

Artikel: 12-6944

Obermaterial: Kermel/Lenzing FR, 265 gr./m²
Futterstoff: 100% BaumwolleFR, 210 gr./m²

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66



Einsatzjacke Oberstdorf, EN 11612

Artikel: 12-6954

Obermaterial: 100% BaumwolleFR, 320 gr./m²
Futterstoff: 100% Baumwolle FR, 210 gr./m²

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66

Beide Artikel sind jeweils mit Schulterkoller in
Leuchtorange bzw. Leuchtgelb erhältlich

Einsatzhose Oberstdorf, HuPF Teil 2

Bundhose
Artikel: 12-6744

Obermaterial: Kermel/Lenzing FR, 265 gr./m²

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66,
XL44 - XL66



Einsatzhose Oberstdorf, HuPF Teil 2

Bundhose
Artikel: 12-6754

Obermaterial: 100% BaumwolleFR, 320 gr./m²

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66,
XL44 - XL66



Einsatzhose Oberstdorf, HuPF Teil 2

Latzhose
Artikel: 12-6844

Obermaterial: Kermel/Lenzing FR, 265 gr./m²

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66,
XL44 - XL66

Einsatzhose Oberstdorf, HuPF Teil 2

Latzhose
Artikel: 12-6854

Obermaterial: 100% BaumwolleFR, 320 gr./m²

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66,
XL44 - XL66

Einsatzjacke- und Hose Perception

Einsatzjacke Perception, HuPF Teil 3

Artikel: 12-6945

Obermaterial: Kermel/Lenzing FR, 265 gr./m²
Futterstoff: 100% BaumwolleFR, 210 gr./m²

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66



Einsatzjacke Perception, HuPF Teil 3

Artikel: 12-6955

Obermaterial: 100% BaumwolleFR, 320 gr./m²
Futterstoff: 100% Baumwolle FR, 210 gr./m²

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66

Einsatzhose Perception, HuPF Teil 2

Latzhose

Artikel: 12-6845

Obermaterial: Kermel/Lenzing FR, 265 gr./m²

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66,
XL44 - XL66



Einsatzhose Perception, HuPF Teil 2

Latzhose

Artikel: 12-6855

Obermaterial: 100% BaumwolleFR, 320 gr./m²

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66,
XL44 - XL66

Einsatzhose Perception, HuPF Teil 2

Bundhose
Artikel: 12-6745

Obermaterial: Kermel/Lenzing FR, 265 gr./m²

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66,
XL44 - XL66

Einsatzhose Perception, HuPF Teil 2

Bundhose
Artikel: 12-6755

Obermaterial: 100% BaumwolleFR, 320 gr./m²

Größenspiegel: 44 - 66, K44 - K66, L44 - L66,
XL44 - XL66





watex

Schutz-Bekleidungs GmbH